BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Avicenna [Verfasser] / Gerardus <Cremonensis> [Übersetzer] / Schedel, Hartmann, 1440-1514 [Früherer Eigentümer]

Canonis Avicennae libri I et II, a Gerardo Cremonensi (cirmonensi cod.) translati - BSB Clm 14

13. Jhd.

Clm 14#Mikroform
urn:nbn:de:bvb:12-bsb00120109-7

00120183



Clm 14 14. BA.

LIBER DOCTORIS HART-MANNI SCHEDEL DE



Can 14

LIBER I



Lib canonis ꝑmus quē ꝓnceps alwali abiecam
re mediana edidit. Translatus a magīo gerido
cremonēsi itollecto. Liber alwali abicem.
Ql primus deo grās agamus sicut sūmo
domi celsitudo abūdātiā ꝓpinans multitu
do mgrē annus mīe stipoēs ꝑplūs celeri
tate ꝙ ꝑdicā ꝙ quidā de melioribus
amicis quos hīe unde cōsecuti sūt bonū ꝓpo
me depēdat ꝙ sūt sanitatē dei cōsequere
q̄ possimus mengant. arcā libꝝ de me
diana faciam cui⁹ reglās unūsquisq;
ꝑticulares tabulas cōpleri mēte ꝙ ex
plāto cui libꝝ cuncte mee opis grām.
Et sed⁹ primū affirmam q̄nā ē affir
mandū de clāuge mūbris pnās q
quātē ꝙ essi. Et in plano cui⁹ ꝑmus
lapis de rebꝰ cōibꝰ ꝙ aūdo unus quis
pūs medicine ꝙ ore ut delect et
ꝓficiat. Postea lapis de ūlubꝰ medici
is ūnūquūq; medicinaꝝ simplicū. Et ꝑ
ticularibꝰ cor. Deinde lapis de
egritūdinꝰ q̄ nuq̄ ꝓtingūt in bo⁹ ꝙ
uīa ꝓpīa ab anothia ullius membri ac
cidentis. Deinde anothia ē simplicium
mūbroꝝ. Et sili de unoquoq; ūlubꝰ po
ūlu iam ꝑlectū cor. Deinde mūbra
anothia. Et sumā de q̄ plūs locus de
mōstrare capīa commodo eius ꝙ sūt
sanitas. Deinde simone absoluto o
stendā eius egritudines ūles causas et sem
tas cognoscendi eas et ūlas eas me
dicandi. Et simone q̄ ūlū. Post q̄ aut
res has ūles explendo ad egritudines ꝛcti
lo ꝑticulares. Et in q̄m plūs cōmo
q̄ demōstrabo in primis studiosū ūle
ne eius diffinitē et ꝓprias eius cās et sīgni
ficatiōes. Deinde adiudicia inūtar ꝓpo
sitarū. Postea ostendā reglās ūles in me
dicando. Deinde de scendā ꝑticulāt. ad me
dicandū q̄libet q̄ ꝑtinet ad membrū ꝙ
dam ꝑticulare. Et sic de aliis ꝑticu
lis membrorū ꝑticularium. Et sic de
aūbus ꝙ ꝑtinet ad membrū ꝙ dam ꝑticulare

Clm 14 14. BA.

LIBER·DOCTORIS·HART-
MANNI·SCHEDEL·DE



EX ELECTORALI BIBLIO-
THECA SERENISS. VTRIVSQ;
BAVARIAE DVCVM.

Cm 14

LIBER.



Lb canonis primus qđ̄ princeps alzaha abiecim
re mediana edidit. Translatus a magĩo Gerardo
cremonēsi ī collectorio alzaha abiecim.

Nomine dei misericordis agamus sicut sui
dominus celsitudo benignitatis ipius multitu
do meritorum nos dignos efficiat ipius scientie
stirpem. Et primo dicam de medicinis
amicis quos hic inde seu foris habuimus
medicinarum simplicium. Et quia
quidam ex eis fuit latissime de his dere
q̄ possimus integraliter ut cum libro de me
dicina faciam eius regulas universales
et particulares tali compositionem. ut ex
plano ei breviatur meo quidquid.
Et sed primum affirmam quod ea affe
rendum de arte inter nos prius sq̄
quam de aegritudinibus et primis
lapsis de arte dicam et in plenitudinem primis
pris mediante doctrine ut delicet et
patrice. Postea lapsis de ulibus medici
is utrum medicina ei sit necessaria. Et pt
Et peculiarium horum de eorum lapsis de
egritudinibus quibus ingritur in nobis
in capite abanothia illius membrorum
universitatis. Et sit abanothia est simplicium
membrorum. Et sili de unguentis sub po
tulatum de arte. Quia autem nobis
anothia et sumatio mihi plus locus de
monstrare capitula como dicam eius figure
sanitas. Deinde simone absoluto o
stendam eius egritudines ulcera et eius
tas cognoscendi eas et earum eas me
dicandi et simone quidquid. Post quam
res has ulcera explendo ad egritudines redi
lo peculiares. Et in quibus plurimum com
munis demonstrabo in primis iudicium ulce
rum eius diffinitione et primus causas et signi
corum. Deinde adiudicata veritate tam
culata. postea ostendam regulas ulcerum me
dicando. Deinde descendam peculiariter ad me
dicandum unamquamque membrorum simplicium
et dolorem autem quidquid primus dicam de unguentis medi
canarum simplicium et medicinarum simplicium
cum tabulis picturis quas et vobis. Sic et ulcera plu
me modo aspicies ad aliquid pulcies non erit ardice
dum in medicinis re. Deinde medicinarum quidquid
simarum quidquid minuetur et minorabitur medicinarum
de unguentis quidquid multiplicabitur usquequo ulcera
Placet autem in ut primum huius summam libri com
ponam alium librum de arte peculiariter quidquid sit pul
tas notandi egritudines quidquid accidit. nobis sit in libro
mo primo. Et in quo explendo medicinam
Et finem libro ego calle precedam quo ulcera pul
cula quidquid inter ipsa presumpsi. Et nos invocamus
anis fuerit hunc summatorem librum ad dandum per
in nobis amatorium. Hoc autem est unum ut brevi
libri primi sit apud unumquemque medicinam qui
dere nolit ulcera penitus ignorare. Om
nibus namque medicis necessarium est cognoscere. Et nos
stipem addimus in omnibus peculiaribus. Et si deus

Liber primus quē princeps alzaha abiecim
re mediana edidit. Translatus a magĩo Gerardo
cremonēsi ī collectorio alzaha abiecim.

Nomine dei misericordis agamus sicut sui
dominus celsitudo benignitatis ipius multitu
do meritorum nos dignos efficiat ipius scientie
stirpem. Et primo dicam de medicinis
amicis quos hic inde seu foris habuimus
medicinarum simplicium. Et quia
quidam ex eis fuit latissime de his dere
q̄ possimus integraliter ut cum libro de me
dicina faciam eius regulas universales
et particulares tali compositionem. ut ex
plano ei breviatur meo quidquid.
Et sed primum affirmam quod ea affe
rendum de arte inter nos prius sq̄
quam de aegritudinibus et primis
lapsis de arte dicam et in plenitudinem primis
pris mediante doctrine ut delicet et
patrice. Postea lapsis de ulibus medici
is utrum medicina ei sit necessaria. Et pt
Et peculiarium horum de eorum lapsis de
egritudinibus quibus ingritur in nobis
in capite abanothia illius membrorum
universitatis. Et sit abanothia est simplicium
membrorum. Et sili de unguentis sub po
tulatum de arte. Quia autem nobis
anothia et sumatio mihi plus locus de
monstrare capitula como dicam eius figure
sanitas. Deinde simone absoluto o
stendam eius egritudines ulcera et eius
tas cognoscendi eas et earum eas me
dicandi et simone quidquid. Post quam
res has ulcera explendo ad egritudines redi
lo peculiares. Et in quibus plurimum com
munis demonstrabo in primis iudicium ulce
rum eius diffinitione et primus causas et signi
corum. Deinde adiudicata veritate tam
culata. postea ostendam regulas ulcerum me
dicando. Deinde descendam peculiariter ad me
dicandum unamquamque membrorum simplicium
et dolorem autem quidquid primus dicam de unguentis medi
canarum simplicium et medicinarum simplicium
cum tabulis picturis quas et vobis. Sic et ulcera plu
me modo aspicies ad aliquid pulcies non erit ardice
dum in medicinis re. Deinde medicinarum quidquid
simarum quidquid minuetur et minorabitur medicinarum
de unguentis quidquid multiplicabitur usquequo ulcera
Placet autem in ut primum huius summam libri com
ponam alium librum de arte peculiariter quidquid sit pul
tas notandi egritudines quidquid accidit. nobis sit in libro
mo primo. Et in quo explendo medicinam
Et finem libro ego calle precedam quo ulcera pul
cula quidquid inter ipsa presumpsi. Et nos invocamus
anis fuerit hunc summatorem librum ad dandum per
in nobis amatorium. Hoc autem est unum ut brevi
libri primi sit apud unumquemque medicinam qui
dere nolit ulcera penitus ignorare. Om
nibus namque medicis necessarium est cognoscere. Et nos
stipem addimus in omnibus peculiaribus. Et si deus

II

mem plongatur eminus. et cum ea sue esse
ne forma. ad alia me ipsum. Me autem hoc opo
nam libri quinque sic duodi libros.
Liber primus de rebus omnibus sanis sue medicat.
Liber secundus de medicinis simplicibus.
Liber tertius. de egritudinibus particularibus quidquid in libris
bus ab capite usque ad pedes manifestis et occultis.
Liber quartus. de particularibus egritudinibus quidquid accidit unum
membro ipsius et de decoratione.
Liber quintus. de compositionibus medicinis. et est ea
mentorum. Liber primus fuit quatuor sen.
En prima est de diffinitione mediante
eius substantias et rebus naturalibus.
En. secunda est de universis egritudinibus et accidentibus ulnis.
En. tertia. quidquid est de conservatione sanitatis.
En. quarta. de universis egritudinibus membrorum simplicium
egritudinibus ulcus. primus sensus est ser doctrine.
Doctrina prima est de substantiis medicine
et eius diffinitione.
Doctrina secunda est de elementis.
Doctrina tertia est de complexionibus.
Doctrina quarta de humoribus.
Doctrina quinta de membris.
Doctrina sexta de operibus et virtutibus et spiritibus.
Primus capitulum Doctrine primi sunt duo capitula
est de diffinitione mediante. Doctrine secundi est
Secundum de substantiis mediante. unum capitulum de elementis
Primus est ad ostendendum quod sit complexio. Doctrine tertii
Secundum est de complexionibus membrorum. et sunt tria capitula.
Tertium est de complexionibus earum.
Primus inquirendum Doctrine quarti sunt duo capitula.
est quid sit humor et quot sit eius partes.
Capitulum primum de egritudinibus humorum. Doctrine quinti
Capitulum est primum quidquid est unum capitulum. Et sunt
quid sit membrum et sue partes. Summa
prima est de officiis cuius sunt. xxx. capitula.
Capitulum primum est de situ unius sanis de
ossibus cruciatus.
Capitulum. 2. de anothia cruciatus. Capitulum.
Capitulum. 3. de anothia eius quidquid est
Capitulum. 4. de anothia ossium manibus
Capitulum. 5. de anothia dentium. et maxillarum
Capitulum. 6. de anothia unius manus dorsi.
Capitulum. 7. de anothia spondilium.
Capitulum. 8. de unius manus collum anothia ossium
Capitulum. 9. de anothia spatulum pectoris
Capitulum. 10. de anothia spatulum. unius manus.
eorum unum
Capitulum. 11. de anothia alba ossis
Capitulum. 12. de allyosis. unus
Capitulum. 13. est modus sicut sigillando de una
Capitulum. 14. de anothia costarum
Capitulum. 15. de anothia costarum
Capitulum. 16. de anothia furcule.
Capitulum. 17. de anothia spatule.
Capitulum. 18. de anothia ad humeri.
Capitulum. 19. de anothia sterni.
Capitulum. 20. de anothia cubiti.
Capitulum. 21. de anothia vasculi.

Capitulum .zz. de anothomia pectinis manus.
Capitli .zz. de anothomia digitor.
Capitlm .zx. de unguanibus unguis.
Capitlm .zy. ossium femoris de anothomia.
Capitlm .zb. de aceruis aggregata de unguanibus
Capitli .zA. de unguanibus ossium cetere pedis.
Capitlm .zg. de unguanibus & anothomia ossiū eius.
Capitli .zo. de anothomia ossium genu.
Capitlm .zo. de anothomia pedis.
Summe sede sunt .xxv. Capitula.
Capitlm primum est de mouentibus de musculis & ordinis & ligaminibus.
Capitlm .z. de anothomia musculor facies.
Capitli .z. de anothomia musclor superiorū. al' fi
Capitlm .x. de anothomia musclor alimuda tis.
Capitli .y. de anothomia musclor palpebre.
Capitli .b. de anothomia musclor maxille.
Capitli .A. de anothomia musclor labii.
Capitlm .g. de anothomia musculor nasi.
Capitlm .o. de anothomia mandibule superioris & inferioris.
Capitlm .io. de anothomia musclor capitis.
Capitli .iz. de anothomia colli & anterioris.
Capitulū .ii. de anothomia musclor epiglotis.
Capitli .iz. de anothomia musclor ossis laude.
Capitli .iz. de
Capitli .iy. de anothomia musclor linguc.
Capitli .iy. de anothomia musculor collu.
Capitli .ib. de anothomia musclor pectoris.
Capitli .iA. de anothomia musclor ptoīs ad uno
Caplm .ig. de anothomia musclor assedch. tu.
Caplin .io. de anothomia musclor nascentc.
Capli .zo. de anothomia musclor mot' digitor.
Capli .zi. de anothomia musculi mot' dorsi.
Capli .zz. de anothomia musculi uentris.
Capli .zz. de anothomia musclor testiculorū
Capli .zy. de anothomia musclor uesice.
Capli .zy. de anothomia musclor uuluc.
Capli .zb. de anothomia musclor mot' am.
Capli .zA. de anothomia musculi mot' coxe.
Capli .zg. de anothomia musculi mot' pedis.
Capitli .zo. de anothomia musculi pedis.
Summa .z. ē de nuis & apī sūt .vi. capla .f. 15.
Capitlm .i. ē smo ūlis de nūs ppie.
Capitli .z. de anothomia nuor cerebri oseminū
Capitli .z. de anothomia nuor nudic ipor spāculuū q sūt in cranii die colli & cruc semiū
Capli .x. de anothomia nuor nūdc. pectoris
Capli .y. de anothomia nuor carnū.
Capli .b. de anothomia nuor nudc & alluhomi.
Summa qrta ē de neruis aui sūt .v. capla .f.
Capitli .i. de qualitate anterie. 14.
Caplm .z. de anothomia arterie & alguaīdi u
nalis faciendum subtilib.
Caplin .z. de anothomia arterie & ascendentis.
Caplm .x. de anothomia duaū arteriaꝝ sibien.
Caplm .y. de anothomia descēdētis. Summa .v.
est uenis aui sūt .v. capitla. f. 16.
Caplin .i. de qualitate uenarum.

Caplin .z. de anothomia uene q uocāt porta.
Caplm .z. de anothomia uene & eius ramus
Caplm .x. de anothomia uenaꝝ q sūt in manibus.
Capitulum .y. de anothomia & cauū descendētis.
Summa de unguibus aui sūt .vi. capla .f. 16
Capitli .i. de genē utilitū & mone ūlu.
Caplin .z. de uasculis & nauib; q; ministrat.
Caplin .z. de ūtilib; nāub; ministrātib;.
Caplin .x. de ūtilib; aīalib;.
Caplin .y. de ūtilib; aīalib; monūis.
Capli .postremum. de opationib;. Sensus ē de
dimissē egritudinū cū & accidētiū ūsalū. fig.
Decima pma ē de egnib;. Diximus q causa
Decima .z. ē de causis. in libris medicor. &
decima tria ē de signib;.
Caplin .i. ē de cōmūnē cās & egritudinū & accīnis.
Capli .z. de ratione dispōnū corpis & gīb; egrū.
Capli .z. de egritudinib; cōpositis.
Capli .x. de egritudinib; solonis & inqui erātis.
Caplin .y. de rebus q cā egnib; nuātur.
Capli .A. de ptib; egnum.
Capli .g. de cōplexō smē & egnib;.
Summa pma est Decime sc sūt due sūme.
de rebus que accidūt ab alīq cā & cōm.
Summa .z. ē de nūatione unūcuiq; dispōis
corpalis. Sūme aūt pme sūt .xix. capitla.
Capitli pmū ē smo ūlis de causis.
Caplin .z. de aere corp' ambiēte.
Caplin .z. de aquis & pīm.
Caplin .x. de uictus & pīm & ipōr mutationib;.
Caplin .y. de aere bono. & ei pūb;.
Caplin .b. de opōnib; q; ut aīalū & accidētiū
Caplin .A. de uictus cōpositis anni.
Caplin .g. de impressionib; mutationū aeris & accidētiū que ñ sūt cōtra cursū naturale.
Capli .o. de ipressionib; mutationū aeris & malor que sunt extra cursum ñale.
Capli .io. in sone de uariis uentor.
Capli .ii. de locis ē & accidūt eclipsis hīt ablib.
Capli .iz. de eis q accidūt ex motu & quiete.
Caplin .iz. de eis que accidūt ex sōpno & uigilia.
Caplin .iy. de eis q accidūt ex motib; aīalib; ab aīa.
Capli .iy. de eis q accidūt ex eis q comedūt & bi
Caplin .ib. de ductionib; aquarū. bunt.
Capli .iA. de eis q accidūt ex terra & ex inanitate
Capli .ig. ē smo de eis q accidūt cor & nō sunt
ptē nec ex eis nec ex motu.
Capli .io. de eis q accidūt ex balneo & statione
in sole. Summe sc. sūt .zo. capitula.
Capitli .i. de alefactionib;.
Capli .z. de unguentis & ablutionib;.
Caplin .z. de humectātib;.
Caplin .x. de desiccatib;.
Caplin .y. de omni pruna & figura.
Caplin .b. de cās opōnis & structure foāmis.
Capli .A. de cās foāminū dilatationis.
Capli .g. de cās asperitatis.
Capli .io. de causis leuitatis.
Caplin .xi de causis dislocationis.

Caplm. de cais manucuciaas aippiqtare.
Capli. de causis manucuciaas ꝯ elegnacē
Capli. de cais motuū nō nāturā.
Capli. de causi angnīa. qnatenus ꝯ nūi-
Capli. de cais diminutionis.
Capli. de cāis solōnis ꝯ nnuitatis.
Capli. de cais ulceris.
Caplm. de cāis apīatum.
Capli. de cais colonis absolute.
Capli. de cāis uniuscuiscq colonis.
Capli. de cais secundi colozem.
Capli. de his q̄ pueiūt ex colore.
Capli. de cāis delitantiū.
Capli. quō ex motu pueiit color.
Capli. quō pueiūt color ex humoribus mal.
Capli. quō pueiūt color ex uicerib⁹.
Capli. de causis frenēsios ꝯ manioīs.
Capli de cāis fastidii ꝯ replonis.
Capliv. de cais debilitatis mbroꝝ. Vltīe
ctīe fen ꝑ sunt. xi. capitula ꝯ adhuc sūme.

Caplm. 1. smo ūlis diacchab⁹ ꝯ signis.
Capli. 2. de singul' differē intēgnes ꝑpul ꝯ q̄ sīt
Capli. 3. de signis ꝯ in ꝯ
Capli. 4. de signoꝝ cōplexē cūs cōplois.
Capli. 5. de signis causq̄ ingdiē abēq̄ litura
Capli. 6. de sig's cognum replonis. fluc.
Capli. 7. de signis quib⁹ sigtū q̄n q̄ib⁹ hūoꝝ est
Capli. 8. de signātib⁹ opilonē. sinpflu.
Capli. 9. de signis signanib⁹ uentositates.
Capli. 10. de signis sigīnib⁹ apīta.
Capli. 11. de sigīnib⁹ solōnis ꝯ nnuitatis.
Summa pīa dictē ctīe. f. 2. de pulsu ꝯ
Caplm. 1. ē tactū ūlis de pulsu. sūt. xiv. capla.
Capli. 2. de pulsu equali. et inequali.
Capli. 3. de strictib⁹ pulsus.
Caplm. 4. que ex spē⁹ fiāt ꝯ
Capli. 5. de cāis spēnum pulsus. ſ finitroī b⁹.
Caplm. 6. de eis q̄ fiāt cāis ꝯtēnas. ꝯ ſſ dif
Capli. 7. de pulsu cōtū ꝯ masculoꝝ ꝯ femīnoꝝ.
Capli. 8. de pulsu cōplonum.
Capli. 9. de pulsu cpm.
Caplm. 10. de pulsu regionis
Caplm. 11. quid operat ī pulsu. qō comedꝝ ꝯ bibꝝ.
Capli. 12. quid ꝯgat sōpnus ꝯ ungilia ī pulsu.
Capli. 13. de iudicio pulsus ex ꝯtū.
Capli. 14. de iudicio pulsus ex qualitate sē
Capli. 15. quē mutatiōi ꝑ ex ē pulsus ſignāt
Caplm. 16. de pulsu doloꝝ. ium.
Capli. 17. de pulsu apīatum.
Capli. 18. de iudicio pulsus accūtū ætatuꝝ.
Capli. 19. de mutatiōib⁹ ir. q̄ fiāt ex nāt. forma
pulsus ad fonē ūlē. Sūma. 2. ē de urina ex e
Capli. 1. smo ūlis de urina. gestione. annis sī
Capli. 2. de signis colozū urē. xiij. capitula.
Caplm. 3. de signis sunt urē ꝯ qualitate eius
Capli. 4. de signis odoris urine.
Capli. 5. de sigōib⁹ q̄ colligunt ex spuma.
Capli. 6. de sigōib⁹ specieꝝ ypostasis. ſ catacis.
Capli. 7. de sigīnib⁹ mictionis urine ꝯ pī pau

Caplm. gr ē fonis sūma de urina digā sanatiua.
Capli. 9. de urina etatum.
Caplm. 10. de urina uiroꝝ ꝯ mulieꝝ.
Caplm. 11. de rebus urē ālīb⁹ ꝯ quō ē dubia ab ista
hoīum qualitatur media.
Capli. 12. de rebus liquidis q̄ urē sūt es existīt ꝯ dif
ferentia inē eas ꝯ inē urinam.
Caplm. 13. de signōib⁹ egōnum. fen. 3. de constr
uatione sanitatis. f. 27. mediana dicti p.
Caplm singlare ē de causa sanitatis ꝯ regnus
Doctrina pīa de nutritione. ꝯ mediocriter mōtā
Doctrina. 2. de regimine comuni.
Doctrina. 3. de egritudine scdā. est una.
Doctrina. 4. de regimine cauſaꝝ corpis aīe cōplōn
Doctrina. 4. de nutritionib⁹.
Doctrine p̄ dē de numerō ē sūt. iiij. capitula
Caplm. 1. de regimine infantis ex quo nascitur
nz quo incipit ambulare.
Capli. 2. de ablatione et mamille. et aīn.
Capli. 3. de regimiꝝ q̄ accidūt infantib⁹.
Capli. 4. de regīne aī puenit. ad puīam.
Doctrina 5a ē de regimine q ē cor albuginī.
Caplm. 1. ē sūma smois de ætatib⁹. annis sūt
Caplm. 2. de spēb⁹ ætatū. xviij. capitula
Capli. 3. de oīa una pīedi ætatū q̄n sandi. ꝯ
Caplm. 4. de fricatione. dinādi ipm.
Capli. 5. de balneatē ꝯ minoratē balneoꝝ.
Caplm. 6. de balneatē cū aq̄ frigida.
Capli. 7. de regimine comestionis.
Capli. 8. de regimine aque ꝯ uini.
Caplm. 9. de somno. ꝯ uigilia.
Caplm. 10. de eo q̄ oꝝ ut postremē ad ire lecto.
Capli. 11. de cōfortādis mbris debilib⁹
Capli. 12. de laxatiuis q̄ sequūt ꝑ ætatum.
Caplm. 13. de aliab⁹ ꝯ obstationib⁹.
Caplm. 14. de laxatiuis ex aīalib⁹. ꝯ alīs.
Caplm. 15. de alīs dispōib⁹ q̄ ætatum sequūt
Caplm. 16. de medicinis ad lapsatiuis q̄ pse accūt.
Caplm. 17. de regine corpoꝝ quoꝝ cōplones
si sūt bone. Doctrina 2a ē de regimine senū aī
Caplm. 1. smo ūlis in regīne senū ē. sūt
Capli. 2. de comestione senū. vi. capitula
Capli. 3. de potu senum.
Capli. 4. de aptione opilonis senum.
Capli. 5. de fricatione senum.
Caplm. 6. de ætatando senes. Doctrina q̄nta
ē de regimine aīlib⁹ corpoꝝ quoꝝ cō
Caplm. 1. de fricatione onis plionū ē una.
annis aliquibus est sup flua. ſ flua.
Capli. 2. de fricatione onis aī fricari ē sup
Caplm. 3. de regine corpi. q̄ ato ſcīm regīne
Capli. 4. de inūctione manū.
Capli. 5. de ꝯtinuatione cibi. Doctrina 3a. ē
de mutatiōib⁹ aī ē inū. cā. ꝯ una sūma.
Capitulū ē de regine cpm cū rectificatione
aeris. Sūma ē de agēdis. annis sūt. 8. capla.
Caplm. 1. ad sucū redū eppositā egnes.
Caplm. 2. ē smo ūlis de agentium.
Caplm. 3. ē de causis calozis innatiuī. ꝯ

quō regendi sunt in hora caloris.
Caplm de regīne eius qui agunt in frigore.
Caplm. 4. de custodiendis extremitatib; a frigo
Caplm. 5. de custodiēdo calore i interiorib; re.
Caplm. 6. de custodiendo ī agēte ī humanis
quarum diuersarum.
Capitlm. 7. de custodiendo ī agēte in humanis.
cen. 8. de diuisiē nōm medicationū sm̄ egritudi
Capitlm. 1. est nec vtles. f. 8a. Dicemus q̄ res
simo unusalis i medicando. medicationis
Caplm. 2. ad medicandū egnes male cōplōis.
Caplm. 3. de ubi q̄uō q̄n oportet aperiri uacuatō.
Caplm. 4. de regul' cōib; uomitu et unam cō
et quō uomitus aut mē soluta artet supflu
Caplm. 4. de lamitē uētis meglis cōtēl. trates.
Caplm. 6. de mēte supfluitate q̄ns sistitē.
Caplm. 7. ad sucāneudū dispōm illius inquo
nutus supfluū catarri. abeo.
Caplm. 8. de eo qui bibit catarticū. nō mouet
Caplm. 9. de dispōnib; medicandis solutiū.
Caplm. 10. de eo q̄ ē unquendū alibi de h caplo.
Caplm. 11. de uomitu.
Caplm. 12. de eo q̄ facit eū qui uomit.
Caplm. de uuuanitas uomitus.
Caplm. 14. de impedimēto uomitus supflui.
Caplm. 15. ad sucāneudū dispōnib; q̄ accidit
Caplm. 16. de eo cui supfluit uoluntas. uomitu.
Caplm. 17. de ustem.
Caplm. 18. de stranguriatib;.
Caplm. 19. de tussi h.
Caplm. 20. de minutione.
Caplm. 21. de uentosis.
Caplm. 22. de sanguisugis.
Caplm. 23. de retentiē euacuationū.
Caplm. 24. de medicatoīb; opilatiuis.
Caplm. 25. de medicatoīb; aptatiuis.
Caplm. 26. ad apiendā aptā.
Caplm. 27. ad mūdificādū pūrificāē mbra.
Caplm. 28. ad mūdificādū sol'onē ōnutat
Caplm. 29. ad cauterizandū.
Caplm. 30. ad sedandū dolorē.
Caplm. 31. aq̄ub; medicamūb; iapiendū.
Oīa ergo capla huius pmi libri sunt. cc.
lxij. Caplm pmi doctīe pme. fen prima li
bri pmi. de diuisione medicine.



SCE QUOD me
est sca qua hūani dēt
dispōnes noscīē. q̄ pt
et qua sanat. q̄ aut re
mouēt ut hinc sanitas
q̄ueāt. et āmissa recupe
et. Dicit aut aliquis
dicē q̄ me diuidit de
ducam q̄ practicā. si aut pam totam posuisti
in hoc ducam cum dixisti q̄ ē scīa. Nos aut re
spondebimus tibi et dicem. q̄ aliud quidē
ē q̄d ē in ducq̄ practica. Et ē pbia q̄ ē in duc
ca q̄ practica. et medicina dr q̄ ē in ducq̄ practica.
Inuma q̄q; hanc dionū aliud uolumen dēt ali

ducam in ducā et aliud ad iciam pacī. ñ cū nec
ē nob necīe dubitatē q̄ me eas cognitam in me.
Cui ergo ad me dixim q̄ eius ē in ducā q̄ eius ē
pacī. ñ ē cognitanduū q̄ dixim de q̄ una dionū
medicine ē sanitatē aliam opam. q̄ē adm mlti p
sentiam res huic loci cognitam ir. ñ debes sanitatē q̄ illi
q̄ olim ē aliud. q̄ nulla duaz dionū medicine
ē ñ scīa. sunt ē ad sciendā pnapia q̄ alia. ad sciē
dum opmdi q̄ueat. nec collata ad opponē. pri
mo pnmā eaī nosse sanitatē aut hominē. q̄ alterum
q̄ alterum appetim nosse pnce cū pt hōnem ñ pt
significam q̄ ē scīa mea finaliter acquirē. ēdiuersē
q̄n uolum q̄ q̄n cū sanum uis sanam cū acquirē
ura q̄ nec lanē q̄ueat sopōnis nos ñ mittē
mī sanat. nec mē q̄ q̄n febrū sit ura ergo placet
sit. ix. ergo pacī ipius uolum ñ opōm ipi ieffal.
nec labrē motoī cōtrarī. si diōm opōis mē.
q̄ai eam sanum mī auxiliabr nob ad acquirēdā
scām. et ipa scīa est in q̄ueare opōnis. sicut
de unmē. Q. d. apūtib; calis apponēda sē inp
pūē q̄ repellant q̄n frīct q̄n pūsīē. q̄ postea
repellēa cū resolucntib; tēpabum. q̄ p̄ stratū
postea in media cē sufficiēr mollificantia am
resolutiua. pē q̄ in apūtib; q̄ sūt de maiis q̄
ñ bra expellūt pnapalia. b. igit cōtra ista
ē auxiliabr. et h scīa ē declarato q̄ueare opōis.
Cum q̄ duarū dionū q̄ueare sanūs iam scīa
scīenale et ducā. et q̄ā opmū adeptus est. q̄
nūq̄ opmū fluis. Nec q̄ pot aliq̄s die q̄ dispōne
cōtrahūam sit tres. sanitas. q̄ egritudo. dispō.
q̄ nō ē sanitas nec egritudo cū ē due sufficerīt.
possibile nāq̄ē ut cum hi duab; bn̄ se habuit
ñ unuciet ūna duarū. i. affirmarē hāc enūa
tē ul' negare. Amp̄ sīb; omnibus necīa fuit
q̄ dum tibi remouī a sanitate colligē egritu.
Et dispōnē tua q̄m ñ hāc sanitatis dispōm p
sueīt. q̄ē hōnis. aut dispō. ergo opnes sui
ipius sanitat' salutē pueniūt ñ huī diffinitio
nis oppō. ñ sanitatē diffinieīt q̄ adm̄ sedauer
q̄ sueīt ē in ducā. q̄ ñ idigēt pūm aliqē cum
medicas unb; ñ urgem. nec q̄ē sīi qui ai ē sedi
sepīne debeā. n; tanq̄ñ h ēas nec ut' qui ē eo
sē i mē auxiliabr. h aut ē ad ducā ne pn
apūs ponet. Capīt sed; ex sēnus mediane.
Q. medicā cōp̄hūani exper uñ sanat. q
a sanitate remouē. sicut. Et aliq̄n ita scīa
ñ acquirē. ñ cōpleē ai cās huīc ñ pūas cās sa
nat. ergo ex hm̄ in mē scīe sanitas q̄ egnū
cās. Et q̄ sanitas et egritudo et ānī cat' ple
nū q̄ sīm manifē plinq̄ ocīe. q̄ ñ sēn un; ñ p
sīgnes acūtum cōplexū. ex hm̄ aut scīe
in mē accidēa q̄ is sanitate. accidit egnē. sam
aut declarā ēut fluctuī scīe nūdias. q̄ ita sa
nitas ñ acquirē ñ pūam cās. q̄ pnapior ipī
sicās huīc ex pnapia aut ñ cōpleā in exper
iendi eius accidēa q̄ nomūtia ēe naturalia
Causarū ueio. uñ. sūt spēs ūles. efficaces.
formales. finales. Cause uō ūles pūt ig
sanitas egritudo ūsimē q̄ē lāgun

quā hūores ⁊ errislāgiora sūr clā. Et h̄ duos sūt
sūlā sm opm b: cam alr cūe sing. Inaliq; aūr
rei cōplōne rr alr cōne q̄ sic pō. ad aliquā
pueni t̄ unicare ⁊ h̄ unicas. ad quā h̄ reūtur
mūtando ā ē cōplō aut forma. Cōplō uō ē sm
alr cōnē ⁊ forma sm opm. Efficientes. aūt ei
use sūt ei se p mutantes ⁊ q̄ uantes hūam
cōrs dispōnes. sicut sūt ārores et q̄ eis ⁊ annāt
⁊ cōmestiōes ⁊ aque ⁊ pōnis ⁊ q̄ eis ⁊ annāt. et a
ciano. rr entio. ⁊ regiones ⁊ aūtates ⁊ loca
hūtabilia et q̄ eas ⁊ annant. ⁊ mōs et q̄ us cōpi.
Et anāles ⁊ ras. et sōpnus et rugit ⁊ alr cōne
ieran b: ⁊ duūsitates ineis et ingnib: ⁊ amb:
⁊ mouēb: et ireb: ⁊ q̄ hūano ā ē sūp uenit ⁊ p̄m
cūgenab:. sūt sūt ē nām. sūt ñ sūt ē nāt. fo
mates uō causē sūr ōnes et uūtates q̄ p̄ter
cuēnūt et cōpones. Cāe. aūr finales ei sūt op
nes. Et ūsēā quā dop̄n ē sēā ūtatī q̄ p̄ualeā
bio. Et sēā sp̄uū qui sī ⁊ tatī sūlū. q̄ dām m
rectā b: sūr sūlū rectē medianā l' uñ as
ūgunt rectē hūano quō sūnat. aut ūsimat.
Cāut ūq̄ stanois p̄ter sūlū ursā tas ⁊ fuēt ⁊ gt
tuo remouēt. o: ⁊ p̄ter hāc sūlū duay di
spōnū ⁊ sūor mūtūor cis. Et b: quātēā ē ngn
mūl' ⁊ p̄mo ai omestiā ⁊ p̄tū ⁊ elemo. ācās et
mūta mouēs ⁊ q̄ eas ⁊ medicamo ai medicā et
medicamo manuāl' hoc aūt tōnū ap̄s medico
ē sm tres sīēs sanor ⁊ egror ⁊ mēbrū q̄s mod
noīabim' ⁊ dicem' quō mēduas dīones inter
q̄s p̄ualeāt dubio ñ ē. medīū media uare nē. Et
p̄ quam iam diuīsimus has ōnēs nīc
colligā ē iam nob' q̄ medicina ēt ars ex cis
ex cōplōnib: et ex hūorib: mēbris simplib:
⁊ cōpōsitis et sp̄uib: q̄ tuāb: cōrī nālib:
⁊ tuāb: ⁊ p̄ōnib: ⁊ dīsp̄ōnib: ex. s. sanitat
⁊ egrīe et mē ⁊ cāis earū. s. comestione ⁊ p
tu et. ac. ib: ⁊ aq̄s et rugitib: et motib: ⁊ q̄e
b: corp̄is ⁊ aīalib: ⁊ etatib: ⁊ gūib: ⁊ ex tīse
cāis. ac. tūb: q̄ ex eis ūit ex rb: ⁊ ōnās sūt p̄ua
tāe ngīne cāi comestoib: ⁊ p̄tib: ⁊ medicam
⁊ manuū op̄ub: ad sūr tatē ⁊ sūāi ⁊ mūtāq̄
⁊ egrīe medicīa. Cham ūo ñ ⁊ q̄ai sūr eq̄ub: me
dico mō. Aliud ē agrēdū ñ q̄ sūr ēn ēntiali
iformatāe iformet ⁊ numī sīr ul' ñ sīr eadē sap
ntie phyal' ēāt. Et eam sūr eq̄b: sūia ārr
mēnan dā. Nūc q̄ sī sīē p̄nā utrū sīr ul' ñ sīr
ēadē ⁊ sēā. sīē nāq; p̄cāl' nū p̄ncipia ēdu
ca rep̄uīt ⁊ alus sēis q̄ sp̄ordie. Et ñ eas rō
anāt ⁊ ūra sīr one ⁊ oīum sēāz p̄nā. ad phyan
p̄nā q̄ medīyan nūc aput ⁊ eleūdur. Cūq; aliq
medicoz ⁊ laq̄ epir ⁊ affirmare tā ⁊ cōplom ⁊
q̄ sta sequūē ex eis q̄ sāc nālus sūlū ex sīūt. ag
gīlus sūr ex mbr: rō q̄ in sēā mediante mur
mur q̄ aūs nō ē. ex rem bur q̄ se. aliq̄ do rec tāsse ex
stīā bit ai nich ec tāmū. Ed' eq̄ub: medicā
fōre d: q̄ sīt. aut utrum sīt ul' ñ sīt aut ēē nō ē
mēdē. ixē sūma. Et h. an sīt ⁊ quot sīt ⁊ q̄ sūnt
⁊ nes q̄ sūnt ⁊ an sīt ⁊ quot sūnt ⁊ q̄ uō sīt ⁊ hu
mor. Cam sīt ⁊ q̄r sīt ⁊ q̄uō sīt ⁊ ūtutes utrum sīt

⁊ q̄r sīt. ⁊ q̄uō sīt. ⁊ sp̄s utrum sīt ⁊ q̄r sīt. ⁊ p̄m sīt.
⁊ ubi sīt ⁊ q̄q; mūtō b: redūsū ⁊ aūs motus b:
cām ⁊ ēē quot sīt. Qz̄ amb: ā ⁊ oz̄ unūam ēa
sensūs ⁊ a notha dīsēnē d:. Et ā ⁊ equub: ūtu
nam d: formādo. sī ēgnes ⁊ ānī cāe p̄cām
⁊ anū signa ⁊ qualiē ēgdo remouēt ⁊ sūāt
⁊ sūetur. Et ānū sūp cōz ēē ānū fūr ādūs
ēēlūndū ōmūnē affirme d: p̄dīcendo. mūan
do ⁊ cōplēdo. Ealiq; nāq; ai ēēm ānū ⁊ argum
entē sūp dīonē p̄mā fūr. aggīlus ē. ñ d: sūs
gdī mūnū mūtāt sē. sīgnāt ē phylosoph'
insūā ēnāt d: laq̄ sīc. Alfadi q̄ ai aggīlus
fuīt p̄ōnūt ē sēq̄ ex hīs d: laq̄ ex hūr sīgnāt
ē Alfadi. sī ē mūnī mūtādrūn. Medīcūñ
mūnī ē medīcī ⁊ Alfadi mūnī ē Alfadi
sī ⁊ ē ch̄ ūnāl. Q: sīnō p̄ūsem ad ēēm ūr.
ūrtūa sēdā ē ex clēmūs ē unum capitulū.

Ela sūr cōr ⁊ sī p̄ ē p̄sūmūr p̄s hūam. ⁊
quoz̄ q̄ ūcoz̄p̄ dūsānū formaz̄ dūdi
mūnūme p̄ssūr ex quoz̄ cōmyxūē sp̄es dūse
gūatoz̄ fuīq; Medīcī. aūt phyw ēēr d:. q̄s
sūnt. uūj. ūn plā quoz̄ duo sūr lēua ⁊ duo
gūa. lēua sūr ignīs. aer. gūa. tūa ⁊ aq̄. Cē
ra. at ēēoz̄p̄ simplr ēū nāl' locus ī medio t̄
ūus ēr sūr ūra ūrū q̄s tūi ⁊ ūūdata ab
aere cū illūs sīnāb: nāb: p̄manēr. Et h:
quidē ē gūtas eius cōpūna q̄ sūā ē hū
mūna. s. cī nā tal' ēr sūr q̄ sīdūmūs sūr
sīē ēē nec ulla cā ex īsēn ei ūēna fūr. appa
rebūt ex ren hīs sensūbil'. ⁊ dispō q̄ē hūdī
tas. Et ūp̄a quidē ē eius gūatio ūēan ē
sūa q̄ reddūr cā aptā. ad sp̄gendū ⁊ ex ten
tendū. p̄ qualūbr ūq̄mūs sīr pūnca ūr
cp̄ōmē figūrā q̄ē sī nō rectā. Cuī ē ūgū
ūeratus uūūsūtūs p̄ūat ⁊ ad figūr: mūl
formas q̄s unūus dīdūb: alīq figūre uo
lūēr ⁊ ad figūr: īdū ⁊ lūeandū ⁊ ēēpandū.
hūdūē l: formas figūles ca. ā mūtūr. ca. o
ūi eas reap̄ sīē sīcā. l: dūnt ēas sūsapūar
dunt ēā rectā cal'. Cūq; hūd ⁊ sīē se. ad ī
uāē ēēpūūtr. ad ipsē sīcū abbūūūūcato
sūsapūar ensīē ⁊ fūale figūr ⁊ aq̄ rebu
mūdū ā sīēo. ut rescāt sīmūē q̄dēo. ac. ēē
frūēē ⁊ ēēpūā. Et p̄p hūd ⁊ phīb: sīcū ā sūa
sepūrē ⁊ p̄p sīc ⁊ p̄phīb: hūmū. ā sūa fluxi
būūtate. Qer. at ēē cōr simplr ēū hūūs lo
cā sē. ut sīr sūp aq̄m ⁊ subīgnē. ⁊ h: ēēus
lemūs cōpūtuq; sp̄ūūo ūā. ē hū. fer
gulā q̄ dīxūm. Cūq; quidē ē ignūs ūūat
ūtrā fūcē ⁊ sūbtulē. ⁊ adeuēē ⁊ ad

supiorem eleuent. Igis uō ēcor simp. cui ñalis
tatis supōs ēt anas existit pres q ē in ocauā
celi supfiac. ipē nāq; ad eluz pueit hunc. Et h
quidem ē cauſ leuitas absoluta cuius ñ ci. ē
q̄ siccā. Et eius ē ingſtatis pēt unuaſitum
ur matuitet q̄ subtiliet. q̄ pmiscat. ut ei pe
netiat ē aut rat pe sbi acta. ut duoz elēz
gnuſ fiāt pua fragat frictē. ut ce clāna e
ipetat ad ōnitatē reddat. Duo aūt gna pl
uuāt ad mbroz gnā tionē eoz q̄uietē. Et du
o lena plus uiuant ad gnōm eoz spiuz
motom eo ad mouēdū inbea. l; motoz nō sic
ñ aīa hr sūt elemta. Capitū ūmū octue

Omplo ē q̄litas q̄ue tertie ce cōplione:
q̄uctē ad immutē q̄ ssibē ōnanū q̄litatū in
ēis mutandū quoz pres ad putatē tantam
reducere sē ut aliq; eaz plm ōtingat. plm al
terius pueit. Cui enī ad immutē. agit. q̄ pitiuntē
sius ūtutib; acūt ineaz sūma qualitas ī tro
eoz similē q̄ ē cōplo. Et q̄m tuutes p̄me q̄ sūt
lemtas p̄dicti sē. uīj. ca. fir. hu. q̄ sic. Tunc
manifm ē q̄ ones corpib; gnātis ēcōupti
sūt pe asi. Et illud q̄ē ē sī q̄ oz pdone ēnale ca
q̄sdatē absoluta absq; ulla cōpatē ad rem
aliq̄. Et ē duob; motis quoz unus ē ut sit cō
plo equalis ut ut q̄ntitatis q̄litatū ēnaz
ī nato sint eq̄les sī supantes sī supate et
sit cōplo q̄litas immē earū ñ ale ūd mod
ē ut nō sit cōplo q̄litatū ēnarū media q̄
absoluta. s; ad unā mag declin; extremitatē
ā mōietate q̄ ē int ealitatē q̄ritatē. an ī one
tate que ē int hūc ditatē q̄ sic ā int ī ut q̄ sp
Qz. ī int ūtā media ē sidat eq̄le ex q̄litate
sūt hr mlto. s; phyco medicus ēt dz q̄ eq̄le
fm intentōē hanc q̄m dixim ī possibile ē
aliquo ñ imuein. q̄ to magis ut sit bois cōplo
ā mbri hūam. tetis ā sciūr q̄ eq̄le ē quo me
dia ī sius īq̄sitoib; ēt ant sī ē denoiatū ab
equalitate īq̄ equalitas q̄ ī pnē eq̄li existit
Dr denoiatur. an sua ī dio nc. Et hē q̄ cōplo
natū ī p̄mis attendz sūt sic oz cotū sūt ūb
unū ut sit eo ex eis eī sius q̄ntitatib; q̄lita
tib; ñ ūtā q̄m hūgna ñ dz hīc fm melioz
ppones ī dōnis eq̄litatē sicēt ā ut hī dio
cū hō ea hnūt ñ eq̄litu q̄m p̄mā dixim us.
nale sit ppi nq̄ huc ūd eq̄litas q̄ sp̄ hūana aīe
dz cōz. q̄ ē ī cōpatē alioq̄ hāc ñ hnt eq̄litatē
ut hnt ppiā tē eq̄litas q̄ pus notaūm q̄m
hō hr. octo ossa tōnū acūdē mollia ē cūr fm
sp̄m cōpatū ea q̄ habeā duū sificā. ēt alia ab
ea aut fm sp̄m cōpatū ea q̄ ē duū sificā habeā ex
eo q̄ ē ea ā ea ut sp̄ aliq̄m p̄tem sp̄ī cōpatū ea
q̄ habeā duū sificā ut sit. q̄ ē ex ipm. ut aut sp̄ā
aut cūr sp̄ p̄ē sp̄ī cōpatū ea q̄ duū sificā ē habeā ex eo
q̄ ē ea ūs p̄ē sue sp̄ī. aut cūr sp̄ sīglāre cōpatū
ea q̄ habeo ē duū sificā. q̄ ē ex ipm. aut cūr sp̄ sīglāre
cōpatū sius dispōnib; q̄ ipō sit. aut cūr sp̄ mb;
cōpatū ea q̄ habeo duū sificā existit ex eo q̄ ē ex ipō
q̄ ea p̄ē sue ola aut cūr sp̄ ñ bnū cōpatū sius dis

ptoib; ēt ipō. Primus mod ē eq̄litas q̄ in h
attendi cōpnea alioq̄ gnātioq̄ ēt res magnā mīs
latitudiē q̄ diffinitē nūme p cōplēdi. ā q̄ q̄ē
cūq; q̄litat existit. s; ē mltitudiē q̄ puncta ē
ouas optam ext remitates a buna q̄z ea eq̄lā fi
ent ī potit ē hūa cōplo. Sed's uō mod ē medi
al qui ē duas extremitates h; late ōnis ex
stens. inuenit ē ī dīduo q̄ ē tuū do eq̄lis ex
sit ē q̄ ē ifine eq̄lis. q̄ ē ter ī q̄ augīntū ad
sūū puenit fine. Et h; quidē eq̄lis q̄ ñ sit eq̄lis
certa gnib; aplī p̄nē. notaūm. eo q̄ hāc ī ue
nire ñ ē possibile. ē tñ ex p̄pinq̄. Et h q̄ tō eq̄lis
ti sī q̄litū q̄ ea ñ existit. si suoz ūmbroz alīa
tē alioz sic ex fioz sic ex ebz. ē hūoz uelut
epī. q̄ sic oz sic ossa. Cui g̃ p̄ndabilit ē q̄ hūt ēt
uan eq̄lis ex. Ino sidit ē uocāl q̄ mbz ñ h
unī q̄ ē ex is q̄ dam p̄dicēm. Ino p̄t ē ar spi
nū ūmbroz q̄ p̄na pūū ip̄sibile ē ipz hunc ēt eq̄li
tas ēt ppiquū. si eḡ ad aberrandē ad alitatē q̄ hu
midit ē. ut ē ē p̄nē. sūt ex q̄ spē q̄ ātū uel rēt
calā existit. ad sip fluitatē ecūnatā. Et unū q̄
existit p calitatē q̄ augīntū p hūtatē. Et q̄ cali
tas p hūtatē actā existit. q̄ abea nutritū. Ebra
uō p̄ā pūa sit ēt sic declarabim. Et ex eis q̄ unū
ē frīm q̄ ē ebz cui frīma sū p̄uenit ad cōdisalitatē
tp̄ādā. q̄ alitatē epti s. Et ex eis unū ē siccū ā sic
catā p̄ punqū. q̄ ipz ē cō. Dr ē sīgnāns ñ p̄uenit ad
hūtatē ebri. q̄ pis ēp̄mā. sic q̄ ebz tñ ē frīm
q̄ ea tm siccū ē. Dr ex eo q̄ ē tē ārū duoz ē siccū
Et ebz alioz duoz cōpatē ē frīm. Modi uō
tm latitudo ē ā gustioz q̄ latitudīe modi p̄mi
s. equalitatis sp̄ā latitudinē ēt hr magnā. Et
ē h q̄ alicui gentū q̄ gnā q̄ ē hūt ne alicui
climatis et alicui aeris. Ino di nāq; hne hūt his
sili m q̄ sanū existit. Et sic ānā alīa hūt hoīm q̄
sanū dr. Et una q̄q; hoīs p cōplōnē ad sua
spēs siue spēi cōpatē ē ētpm. q̄ cōpatē alterius ñ
ē ētpm. Corp nāq; indiuidualis fm hoīm sic ānā q̄le
sit ē aut ī firma bz aut mouet. q̄ sili ter q̄ sic ānā ut
scom cōplēt indi q̄le recte ē ent rōnē sui ūdus spō ma
la. Quecūq; g̃ spēs ūtm hūmbli cōmoeanū hēbr
oplōz ei. s; p̄mā ei sui climatis ḡentis q̄ hēbr
latitudiē. Cui quid latitudo duas hr extremitat
multitudīs q̄ puncta. Quārū aūt mod ē medi
um q̄ ē int duas extremitates latitudīs hoīs sic climā
tis. Et ip̄ē cōplo cōplōibz spēi ētpūd. Modus
uō q̄ntē ē angustiōp̄mo q̄ mō ē cōplo q̄ hāt dī
duidūū ad signāti q̄ uīt ut sanū repiunt q̄ q̄ lati
tudinē hr q̄ nec ūtā ut mltitudīs q̄ puncta sūt
ēt mutis. Vbi sāt sit ē q̄ ē īdiuiduū hr ē di
hoīm sibi solūm p̄ amīq̄ alīū assentāi ē ip̄le. Et ēt
ārt mod ē medīū q̄ ē ī extōs duos ūnos g̃ cōplō.
q̄ū hūt sdiuiduū ēt medioīs cōplōis cui ip̄m
ēcōport. Mod ārt. vii. ē cōplo q̄ una q̄q; mbroz
spēs hr ē fm q̄litatū alterū duū sificāt. Equalitas nāq;
ossis ē ut sic tas ī cōplus hūnet. Et hūt as ī
ēbz plus hūnet. Et ex eis ut ī cōplus sit cali
tas. Et nuoz ut ī eis plm hūndi tis. Mod
āt ārtus ē cōplō ūbz singlāris q̄ hūt

cit me[illegible] dispōnit ḡm bñe p. Cū aūt os spēs
ḡsiāt aīm nr̄ luc̄em hoīz ēt equalitatē ppīgoz ē
Cū ḡ regiōnū. s. gentes regionū attēdenm' dnīa
tīs nob' ēt ḡsi filii Israēl qui ī hīta'nt sub eḡatione
dici nequā de rebellionē tenuit' quanto sp̄ducit ue
ḡlucer mōres animā. opprebuit ibi hītantes eḡlita
ti. ēt ppinquiores ēxistē ḡalitati spēi regionu
Iam aūt nob' affirmatē ēq opīo q̄ dicit ḡ excess'
abeḡlitate ē ei ppīgnatus sol' ē fulsa. Recitando
ē sol' sup capita nr̄m' ibi malū opīt' amur' mu
tat. aēr ḡ recitando is ppīgnatus apō nos. ā appōz q
fuit ī maiori latitudie quā nos. l. ī mīdie ī hab
am'. Apō os dispōnes mozātū ī lumen egno
tatu fuit dispōtes nobiles filios nr̄os aer ī spēdē
ī pedūcto sensibilu. sicoz ō nubes sepē ē filios. Et ad
hāc sñiam affirmādā iā fr̄am dicētē Christos ā q
iquarto mozāt' climate magē exstitit cēpta. si ēt
adhuc unt' pp mozā recitandos sol' sup eoz capīa
neq; elāgant' abeūs patī. q̄ adm fit inclinatē
so q̄rto nr̄o gelant' sic ot ng' his qui ī extremi
tate q̄rti climatis hītāt' equi sm latitudiē fuit
remotiores ppter q̄ sol abeoz capīb; ē remotus.
Inmbs nō tam manifm fuit q̄ mbra p̄ncipalia
nō sīt equalitas ppīq dr̄ m'tū āmo oz ut scias q
caro ē mbrū illu equalitas ppīqui. q̄ cētū mbra
Cuius ti carnes ppīnq̄ores ēquasi ē nō patēt abaū
equalit' reputa cui' medietas fit nūc q̄ alia' me
dietas. aq̄ frigid'. Et forsitan calīs ī uenarū q
sāgis nūoz frīcatū ēa equalitatē illi' q̄ nō patēt ab
pōre q̄ bn̄ cēpit ē exīstē ex sīlib' ab' cōbīz q̄ hūoī
bz cū ineo equalia fuūt. Et nos q̄ dē scim' q̄ nē cā
q̄r nō patūt ā q̄ nō sētur illo nz ē tale q̄le illud
mīsq; pp ipm nō patēt. nē tale cēt q̄le illd pp id pa
tīt ur. Res cēt q̄ unus sēs organis q̄ nat' uis op
ponūt' ut nec alt'us patēt. Et ab eo q̄ ei unq̄li
tate cētāt res nō patēt. Qd aūt tāt' magis ex
stit cētū ē eius manus. Et q̄ tāt' man' cēpa
tus ē ē cāl' sol' eman' cēpatus eius ē q̄ ē sī
dig'uos. Et cēpatus eius ē q̄ ē sup indicē. Et q
ē cēpatus eius ē q̄ ē pulpa ēxtīmitas ei' ppē
illd ē medios sēnsibilit'as. Et q̄ tāt' uolem
gis exīstit cētū ē q̄ digitoz ēxtremitat' nō
uient'. Qua pp extremitates digitoz ālioz
q̄ iudicās exīstāt nā q̄litatū tactualiū, dē
medias declinatio equalis exīstē ad unā q̄mq;
extremitatū. Ideo ut eq̄ssīam dicta tāt' ab eḡli
tate pp̄iat. Dētes aūt sunt ut' b' q̄ sanūs. q̄
cū diam' de medicīa q̄ ē tm̄ notum' dē q̄ sit cēpa
tāt' q̄m illd ē ipl'e nr̄ notum' dicē q̄ cēpatū ho
mano ī sua ḡne sit cētum. sic ēt cētū ēt cēpa
ter humana sīn' s. nr̄ notum' q̄ ā pp alozē nāt'.
q̄ Ideo exīstit humano p̄tāt' equalitate affinitat' que
bis q̄litatē nō sup gredit' alīq̄ duaz extremitatū
eḡlitatē ēxcedēnū. Nō ergo inp̄ op̄ib' effectū
q̄ sī tatē ēxcedēt. Cōsīdrat' ē g̃ sue corp̄is mod'
huāno ē equat'. Et sīl'r cū d' q̄ āl'a ā fr̄ā nr̄ notum
dē q̄ī sua sūa sit īnatio calīnus ā fr̄īnus. aut
ī sua sua sit alioz corp̄ huāno. aut sīoz. Et
um fuerit cū d' ēt sic cōplōbis tēpata. sī nr̄ notu

m' dicē q̄ pp ipūm in eoz bis. pucīt calīnus aut
frīcat' s maioz illa q̄m erse hēbat. Qua pp mē ple
nū q̄ ē fīa huāna cōr's cōpūcē cōpūcē scō pōio
alīa huāna cōr's cōpūcē. alia dr̄ fīa cōpōs ēpēs
cōpōne. Immo una mē q̄m exīstit alia cōpūcē
cōr's Johīs mag' q̄m cōpūcē cōr's pauli. sēd pp̄ī
tū eis q̄ mediocrē nr̄ cū cōplōm sua mutare
nolūnt. una ad hibūnt medicīa q̄ nō utunt ad
ea discedit. Prīm g̃ dōne tēpum q̄ dicenda
ēnt cōplexum usū ad q̄ndū tēnub' distēpātis
rēdam. Dicēm' itaq; q̄ōnes distēpātis ē eḡle
sīū cōplexens sm cōpōem spēi aut ptis. s. spēi. ā
ī dīuidū. ā nīb' q̄ distēpāt' sēm' q̄ stōs scoīci
es ut b' q̄ cōplōm eḡnte stōpōnit. Et hec. vij. p
uenīūt quēadm dictum. Et ēq' eḡlius abeḡlitate
auct' sīp'r. qui eḡlitatē ēxcessit n' sī una ḡnera
ēt auct' cōpositus q eḡlitatē sm duas ēnientes
ēxcessit. Et sīp'us quidē qui sī una ēxcessit ḡne
tatē. aut ēxcessus sī ḡnetatē agentē qui alīq
duoz modoz q̄m aut ē alioz q̄m dr̄ sī ndē huūo
nīsticoz. aut sīoz q̄ dr̄. sī nō huūdioz nīsticō. aū
sī ēnetatē punctē q ē unū duoz modoz. q̄m
aut ē sticoz q̄m dr̄ sī ē alioz nr̄ sīoz. aut huūoz
sī nō frīdoz. nē alioz. sīte m. iiij. sīdū p manū. Ca
līnus nāq; maiō q̄ dr̄ reddit cōp' sticū q̄ dr̄ fīa
maioz q̄m dr̄ reddit ipm huūdus q̄ dr̄ huūtate
ēnetatē. Et sticus maioz q̄m dr̄ reddit ad ipm
sīnus q̄ dr̄. Et huūtas maiō q̄ dr̄ sua tate fuit sīp
flua uel acīnus reducē ipā ad sīmatē q̄ sīcut mas maiō
q̄ sīp lima nō fuit q̄ sua bit ipa. Sic ēplūrion ptē
adultam nō redd' ipi sīnus q̄ dr̄. Cuī ergo in
telligē q eḡlitas ēt sanitas magē p̄mēt calīnā
q̄ frīcatū. Et hec quidē sūt. iiij. sīp'ces cōpositē
aut sīt iquib' sit eḡlitas abeḡlitate sua sīp ēn
etatē uel ut sit cōplō calīdioz ēt huūmō sīml'
q̄ dr̄ ā calīdioz ēt sticō sīml' q̄ dr̄. aut frīdoz ēt sticō
q̄ nō dr̄ sīml'. frīdoz ēt huūoz sīml'. Una q̄. aut
humīdi. vnū. ḡnū. aut ē sine mā. q̄ q̄dē ē ei ō cor
q̄litatē solūm affīcat. ut ea q̄ hec q̄litatē nō
affīcā pp hīoz ē ipm pēnetrē q̄ hec hēt q̄
litatē. ad q̄ mutatē corp' neq; fiat nī sicut ca
lītatē eius q̄ calefit ap ignē. ā fīātē eius
q̄ ad nūc īnfrīnus q̄ aut ē ei mā. q̄ q̄litatē ē
ei corp' nō affīcat q̄litate h' cōplōis nī pp una m
tatē huūoris ipi pēnetrās in quo h' q̄litas sī
hūndās exīstit q̄ ad m corp' huānū ei unm
flātus sī frīdat' aut ei calīdi huūoris p̄sīm ei
lesit. Tu aūt in lib' tuo q̄ nro auīo sedēti com
plōnū ēxplī tuēris. Et ē tibi sacēdū q̄ō ei
ai mā duob' ē moīs. Obz ē q̄n; amā ēxtem'
matr fem'. Et q̄n; mā pēnetrāt ēxtrinsēt ī fora
minib' q̄ctul' ipīus ē ei pēnetrāt ēxtrinsēt
aptus sē q̄n nō b' ē tr oplōne ducto. Medic'
aūt phyo ēt d' sm sentiā pōnit q̄ nō ē ei
manifestū p se. Capū sm rēdphionibus

Ideo q̄ d' sanq; a sali q sanq; mēbroz m
mbro dānat' ēx plāt' q magis mēt q q
adoīb' q dispōnib' fi p̄sibilit'ē melī exīst'
hec aūt ēt ficant phyē q nō mechā dānat'

exīt

fīm

nō ei p̄t ēt calīdioz q frīdoz sīml'
nī sticoz ei huūoz sīml'.

aūr hoī cōplōnē tēpatorē qm̄ untre mūdo ee
ē ꝑsibile cū suauꝫ ūtutū quiēcia quib⁹ agit⁊
patī. Et unicuiq; mb̄ cōuenit eo plōne q mīet
posuit ḡ qdā ee mb̄s calioza. alia frioza alia
siccioza alia huioza. Q; aūt mcō est calidus
ē ꝑs sanguis aquo ꝓcedit. ut sanguis. l; tepide
gñet. q ē cū corde q nullus existit absq eo plus
ad̄ntr calois q̄ q̄ū beat. postea ꝑ q ē sīe sm
guis ogelatus. post q ē caro q mnois ē calois q̄m
ꝑt. ꝑ q nuoz ulli mā mutt si q̄s sīe fīt de mō
sīe mustum qu mīoris sīe calidus q̄m caro sīplr
ꝑ illo q ē nūs galeatus as admuscet. ꝑa ē
spien ꝑ illo q ē seo ee sanguis ꝑt rencs eo
q; ī ml'eus leis existit sanguis. ut ñ arteriā
tunice. sīp ꝑ ipiꝫ nuosa coz. sīp illo q ꝓcipit
de calefactiue sāguis. et sīe q sīe leis. ꝑa sunt
uenarū ī pulsatilū tunice. ꝑ sāguis solū. ꝑa
ē q̄n̄ aūt suole ēpus frigidus. uō q ē in
coꝛe ē flā. postea putrefīt. et ost postea cādal. ago
ꝑt ligamēta. ut ī coꝛd. ꝑt pīnacl'. ut ī nuscl'.
ꝑa nucha. ꝑt ēbꝛā. ut ī adꝛps. ꝑa pīguedo.
ꝑa aūs. ¶ Quīd uō q ē in cōe ē flā. ut ī sā
guis. ꝑt pīguedo. ꝑa adꝛps. ꝑa ēbꝛ. ꝑa nucha.
ꝑa caro mamillaꝝ et testiculoꝝ. post plmo. ꝑt ep.
ut ī renes. ꝑa musculꝰ. ꝑt aūs. q̄ q ē ozo
quo. G. cū dispōit. Dare cū de tres q̄ plmo in
situ sua q̄ña. q ē huīd' uehemēa huīditate. Oīs
ē mb̄ cōplō nāl' filis ē ei quo nutrit. Et ꝑ sua
accēntale ōne ē sīl'aūr ei q ab ipo sup fluit. plmo
aūr nutrit alicuius sanguis q̄m ire admixto
colē. Et hoc quidē ipm̄et. G. nos docet. sīp ꝰ ū
m'ta huīditas sup fluitas colligit ꝑ illo q̄d
astringit ipm̄ et ruga re cōis. q̄ illo q̄ adipē dīcit
et ratāns. ꝑ q̄m igit sīe ē res ep̄a. multo
magis ē mā de fluct. l; huīditas mō ra ipm̄ sīu
situ. q̄ mollioꝛē sīt. Et dispōnes flā ut. q̄ sā
guis ut ī tellig end' sīt. flā tus nāq; huīditate
ē p modū mā de fluctuāt is sīlia. l; flā q̄ sāl' ē aq̄
plerūq; sit maioꝛis huīdit' q̄ sāguis. Et sanguis
ē ei q̄nū digerī dicit̄ ut ml'ai huīdi
tas ex eo resoluit̄ q̄ et ut flā tus nāl' aquei q̄ adip
oūs fluit. In scīnd' aūr sang' q flā nāl' est
sāguis q̄liq; oūs ce oūs ē. Res. aūr simoꝛ
q ē ioꝛ sīe pīu. sīe ē ens ꝓxe sīmos q elena
ē. Resoluti nāq; fluit q ē eo ens ꝓxe mixti
cāt. q pūi simos itas q̄ gelam̄ ꝓpria ē os ip
nāq; oīb⁹ mb̄s durus exist. huīd tū pīus
ē. Ossis nāq; gña tio est ex sāguis ce aut sīm ē
sīmꝰ qui huīoꝛes nāles exsiccat ioꝛ ei. q. Una
pōs milia numꝛ alia ꝑ pīu uō nulli ū eoꝝ
mutant. aut formasse simutant ex eis aliq ē
nal' de mixtū q ex eis sīe ex mātur. q̄d q̄ ues pn
tiones eos dīgant. q eis de ēnt ē hos autē ei
dua sīm tates ossis q pīoꝛ ꝓpōnd' equali
assūpserim. q ei sai cubitū alebio suppōio
dist fl. aūr im' eg dies ex osse q plus aq q plus
q plus ꝰ olei ꝰ arenā gnebit minus ferus. Os
ergo pīo ē huīd' ꝑ bus. aūr ī sicc tate ē cur

tilago. ꝑa ligamēti. ꝑa coꝛd. ꝑt pīnaculus
ꝑt artic. ꝑa ucne. ꝑt ūi monti. ꝑa coꝛ. ꝑa ñ
ui sī. Omoīs ē ūi fīoꝛes q siccioꝛes sīml' en
sitū ēpatoꝛ ūi. ā sens sīpioꝛes frīdioꝛes q̄ us
q ñ mīeū sī ēpato siccioꝛes. Et fortasse sīt q ꝑ
ping. nec q̄ mīsūdat sī ab eo q̄ al' ē remoti ꝑa
est cauſ. Cā. cūm de cōplionib⁹ erāt q gne
Carēs os. uij. sī. ētas adolescēdi num eius.
q̄ q̄ūt ētas adolescētie q ē fere usq ad. xxx. an
nos. ꝑa ē ētas q sitū ēti q uca ē ētas plēt studios q ē
fere usq ad. xxv. ānos. ē. xl. ānos. Et ētas minu
endi cū uirtus ñ ad numē manifestat. q ē ētas
senectutis q ē fere usq ad ānos. lx. Et ētas im
mūdi cū manifesta ḡtus abolitat. q ē ētas
ē senij q finis uite. adolescētia nō ētas dūn dū
ētate ē fantes. q quidē ē cū m̄ba puer ñ dū
ad motōs. q ābland ū sīt apta. Et ētate ē ten
ū plā tia. q ē ꝑ ābland onē añ q̄m sit fōs
quat. Et illo ē cū ñ dū gigue oīb⁹ dētib⁹ sīt
plete. postea ē ētas q aussois q quidē ē ꝑ uehe
mētia. q ablandit dētū. q̄ q polluat. Deinde
ē ētas alginnis q mdi. q. cū habeo q dicē sp̄ma
q ē quo usq; bāt sat. ꝑa ē ētas fœcūdis q ē
tonec deficiat ē sīe. Infantia ūo. s. ab infantia
usq ad uū ētē cōplō sīe ualoꝛe fere ꝛēpato. Et
hūditate fere sup flua existit. Media. aūr an
tiqui ēsse diseptauerūt de tribꝰ ētatibꝰ pu
entie. q uū ētas sit. fuerit q dā eoꝝ qui dixerūt q
ētas puer ē maiō. ꝑ illā plus ētat. ꝓ q os
eius oꝑones nāles resistendi. q digōis sī maīe
q dū nul' moētes q̄m ētatē natis q ē ineq
aspmate magis ē aggratus. q ē mīoris ꝛpōis Et
ēreas fuerit q dicēt q ētatē innatis ī uno ētate
fortioꝛ q̄m ē eoꝝ sanguis maīoris q̄nti
q magis spūtuos. Ideo q actiꝛes flux' sāguis ana
bꝛ pīs q fortis q eoꝝ cōplō ad colōr plus dech
nat. Et puerꝝ cōplō plus ad flā tē ꝛiat. Et q
nullo uehemēto. q. mot oñ existit. Motus ūo ñ
ē ñ ꝑ ētatē. Et ꝑ ipm̄ q uehemētius instimbit
existit. sī ē melioīs digōis. q ētatē ē sīe
nū nāq; ē nō ē ētatē. Et frīdate. Ideo eunuch
appetunt existere sepius ad unguis. Signū aūt q
uehemētioīs ī stimbit ista existāt. ē q neq; nausea
accidētes neq; uomitū. ut sup dictū q adiq; digerī pu
eris ꝑ digē eoꝝ malignā. Et signū q eoꝝ cōplō ma
gis amice colē ē q eoꝝ os ēgre dicēs. sī cale. sī frē
ētiana. Et hoꝝ uomitꝰ cotul' ē calidū. ē gre dicēs. aūt
plime q pueros euenit sī frē ebrie. Et hoꝝ febres
sunt flātice. plm q s uomitꝰ ē flā. Et augmētum
q ē ipueris ñ ē ꝑ fortitudinē. sed ē ꝑ multā ipōr huīdit'. Maxīe aūt eoꝝ ꝛesideꝛ
ut signifīcat calorē eoꝝ diminutū. hoc q ē du
ami seculi. sīue. acoꝛōnes. ut. ñ ab ubi sectis ē
dicat. dicē q eoꝝ calitates ī medietate ēgles. Et pu
eroꝝ calidus ē maioꝛis ēpamēti. q minoꝛis q̄nti
ti. acumēti. Et iuuenū calidus ē minoꝛis q̄nti
tis maioꝛis q̄mū. ti. acumēti. Et hoc q ē declāratio
sīe ipe dic. ē uropinee unā solā calitatē ī mīsum.
aut coꝛpꝰ subtile caliꝛ unū ī q̄ntate q̄ lutate.

ostensum est. Quomodo sanguis humanus adeptus est sanguis humanus

F

Insta hūi mlīm semel ꝓnciſſe ſic aq̄ alia u
ce ꝓnciſſe in ſubia ſicā q̄nuq̄ ſic lapis. Et
cū ſit fuit ſuclem calitatē aq̄am maiorus q̄n
tat. q. mollionis q̄ntus. Et calitatē lapidem
minorus q̄ntus q. q. maiorus q̄ntus. Et ita de
tes cognoſcē calitatē q̄ē inpuens q. nuq̄ membꝛ
Cpuen ē ñ fuerit gñan ñ exp̄mate q. ē mlti
calm. Et hmōi calor ñ dū actē res q̄ ipꝛ exīguat
puer nāq̄ augeri ñ ceſſat ſi ē ſtendo gōdē ni ad
huc ſtent nedum q̄ram recrecdat. Jmō bꝛ nō
nichil acūt q. eoꝛ calorē augiſſet innatū nec
q̄ aliqd q. ipm exīguat. ſi ille calor meis ſtu
tur hūitate mīoꝛus q̄ntus q̄ ſtum ſimul
toner. addeſtanoꝛ pnciatn eq̄ in bū hūitis
diminutio ē adhuc diminutio q̄ calitatē reti
nē ñ poſſit. neq̄ ē ū q. augmtū facē nō nal
Q. ſi hūitas cām eāt ꝑs q. duas res facē po
rat cuſtodire ut deſtruat calorē. ſtup ē q. adau
gmtū faciendū. adultatū nō adhr̄ deuenet
q. neutrā duaꝝ rerū effice ꝑōt. Oꝑtet ergo
ut in medio talis exiſtat q. poſſit nūā rē effice. q
ſi alīa. ſtim aūt ē ut diam ipm poſſe augmta
re. ām poſſe retinē calorē innatū. Quō ē ſic aug
mtū ꝑtare pōt cū radicē ñ ualeat cuſtodire. Re
ſtat g. ut dicam q. calorē cuſtodire pōt q. eoꝛ aug
mtū ꝑſtare ñ pōt. Et ſentū ē q. h ē cōſumētiua.
Q. aūt dix̄ ſecta ꝙa q. augmtū q. ē ipuēs ñ ē ñ
ꝓportōe. ām ꝓ calorē ē dicto ſta. hūitas ñ aq̄
augmtū ē mā. mā ñ pmā. pſe ñ pſe ēat ſimo ꝓ
opnē unus ſm agētis. virtus aūt agēs b ē aīa
aut nā ſcēp to. m. ag. ñ inſtrūto quodā. nullo ē
calor innatus. Q. aūt dix̄ q. quēdā ñ ſidentū
q. ē inpuēs ñ ē ñ ꝓportōe oꝑois eoꝛ ē dicto fal
ſū. ām malo nāq̄ deficiō q. ē ꝓportōe oꝑois. nō
puer iſtumbe. n. nutrītū. Puer nō iſtumbe
melioꝛ ē q. ē ꝑ. ē inpfōis hoīs. n. eoꝛ cōbꝛ ñ
foret ꝓportōe depmutatē eius q. comedit pl'
ueret. q. ſic ꝛo q. diſſolutē ꝓportōe q. ē ſit. augm ñ
acūt eis malā inſtibe ꝓportōe guloſitatē. Et
q. eoꝛ comeſtiōs malus diſponit ordibꝛ come
dūt res malas abūdās q. mlas q. deſtup malus
monent mōbꝛ. Qua ꝓ. deſtup fluxtatibꝛ plus
ceis. adunatur. ñ pūgēt digēt q. ſta pne eoꝝ
pl'one. Jdeoq̄ hanc ſm eoꝛ ſpiſſiōe ē q. ſic eoꝛ
magnitudo. ſm ñ hr eoꝛ q. eoꝛ ūnus ñ dū ad ꝛo
plenū puer. h ē dicto ꝛo plōne puer ſm
uenit q. ſm. S. rec. aūt aīl nō ſſum. ñ ꝓ
res ꝓpea ſcendū ē q. calitas ꝑ tpe ꝛoſiſtēdo mi
nuit ap̄ta q. acr. ſtrāis ām ei q. ē hūitas
erſiccat. Calor q. ꝙ innatū q. ē nec adhr adunat.
Et labor pueros exmouet obꝛ coꝛis q. ſa lubꝛ q.
ſit neceſſāe ſuum ſ. defectus ſit ad reſiſtendū illi
ton ſempoſ. ē. Et aūtes coꝛe ſit finitū. hoc aūt
iam innatū innatū fuit. ut in ſa nāli. ē igit oꝑ
ñ ſēp exiſtat innatum ſ. ap̄li ſi h ūnit ſi finita fo
ret. q. ſēp ꝑmutatēq̄ fact coꝛe eius q. diſſolūt
equalit. Et uno mō. Diſſolo thi uno modo fi
ēt. mo ſēp contingit augmtū. q. ꝓ collerare nō
poſſit. q. diſſolo hūitatē finitū. ſ. nō magnā due

res ſtituunt. admouet ad ſuā. ſ. q. retrocedendū.
Et ꝓ. q. ſic ē. oꝛ neceſſāio ut nā eſtimat. q. calor ex
tinguat. Et ꝓpue ali ēm ſ. extīctō. adiuuet. ꝓpē
matiet deferūt alia cā. q. illo ē humoꝛ ē neut. q. in
amoꝛ aſſiduc. q. ſpm q. abꝛ ꝓuat digē. q. adiuuat
adextinguendū ipm. ſ. duobꝛ modis. uno ſuffocando.
q. regendo. alio q. ſum obiuuādo. h ē huōꝛ ē. ſ. atic
q. frigid. Et h ē modus nāl'. q. ſi q. ſi duo ſtiam
ſ. ſua ꝓpā. q. plōne uſq̄ ad tm̄ q. in ſua ꝓ hīt ad
hūitatē. q. ſuandā. Vnūq̄q. ē indiuiduū coꝛ. tē
minū fixū hīt q. ui in diuiduus diuſi ſicatē. ꝓpē
q. plōnū diuſitatē. q. alī q. ē ſt. finitū nāles. Et
ē. q. alū finitū abiuant. ſ. cōi diuino puer ñ ſcripto.
Q. g. exhr. aq̄ ſtinū ē. q. puerōꝝ q. iuuenū coꝛpa
q. ſūl adeq̄lutē ſt. eq̄lia. q. coꝛpa ſenū. q. decrepitoꝝ
ſt. fūa. ſi puerōꝝ coꝛpa eq̄lia ſūt huōꝛa ꝓ augmtū.
Et hoc quidē nob ſſimat exp̄mtū q. ē. ſ. mollitudo
oſſiū. q. nuoꝛ ꝓꝛ. q. oſtātio q. ſm. ꝓ. ē. q. ſ. fuer
ſpma. q. ſit uaꝓal'. Senes aūt decrepiti ꝓ ē. h
q. ſūt frigidiores adhuc ſūt ſiccioꝛes. Et h q. dē ſat
exp̄mto q. h. ē. reductiua oſſiū eoꝝ. q. ſpiritate cu
tis ipꝛ. q. oſtātē eoꝝ. pluri ē. ꝑ. ē. q. ſ. ꝓ. fuer
ſpma. q. ſāguis. q. ſit uaꝓal'. ſ. inpuis quidem
iuuenib ē. ſ. ſ. equat. ſ. ſ. puer. ſ. pl'. hūi
dit. q. ſ. ſ. ſ. q. ſenib. q. ſ. decrepitis pl'. hū
būdat. ſ. reſtitat. q. ſ. ill' duobꝛ. ē. ſ. decrepitis pl'. Ju
uenit aūt. ſ. ōnē magis equalē. h. ꝓ. puer. ſ. ē. ꝓ
portōe. ſ. puer. ē. ei. q. ꝓ. ſtam. q. ſenes. q. decrepiti
q. ꝓportōe. ē. hūida. Decrepitus nō ē. ſ. ſ. q. ſ. ſ. ſ. ſ.
q. ſene imbecill. ſ. ꝓ. ſ. ſ. Et hūi. ſ. ſ. ſ. ſ. ſ. ſ.
ē. ſ. ſ. ſ. ſ. ſ. ſ

una ẽ hũor ꝛ fœaminibꝫ extremitatũ pũuanꝫ
uenaꝝ extremis mbꝰ sꝫ plabꝫ ꝓpꝫ ꝯ bilẽ
tũ. alia ẽ hũor ꝓoĩa sꝫ plana ẽ sciens mbꝰ sic
ꝝ qm̃ inutilẽ nũ ouũ ẽ apꝫ is cũ corꝑ nutrito
aucꝫ qui mbꝰ humectat cũ aliq̃ cũ fœtus moꝫ
aturalia ꝛeq; exsecuũt. Terna ẽ hũor q̃ parum
ãũ coagolat fluit. Et ẽ nutritiũ q̃ i mbꝛor flũ
ex ꝓte ꝯsistũt. Et ẽ nutritiũ. Quaꝛta ẽ hũor qui
ẽ inter sm̃bꝰ simplabꝫ a ꝓnapio natuꝝ
ꝑ q̃ pũũ corꝑ nutritus ꝛistit cui ꝓnẽ. ẽ exsp
mate. Spmatis ũo ꝓnapiũ ẽ ex hũoꝛibꝫ ꝙdue
m̃ q̃ hũores hũoꝛis lũ ꝛistꝫ flui. uij. q̃
nent̃ generibꝫ gñe sanguis qui ẽ ibꝫ effꝛẽ me
lior ꝛistit. q̃ gñe flãs. q̃ gñe colꝛ nigꝛ. q̃ gñe
colꝛ nigꝛ sanguis ũo nã ẽ aliud q̃ hũd ꝛistit.
Cui⁹ sũt due sp̃es nãl. q̃ ndo nal. ꝯtra nal⁹ aũt ẽ au
colꝛ ẽ rubꝛus malo carẽs odoꝛe. ꝛẽ nal ẽ dula
ꝯtio nal⁹ ũo duc sꝫ dionẽ. salubꝛis aũt ẽ q̃ ꝓpter
bũ mutatꝫ fluit. ñ ꝓpter q̃ aliq̃ ei ãmixtũ fluit.
si q̃ ẽ cõplo uitiata sꝫ fluit. Vbi gñ. q̃ aut
fluit in fũtis. aut cal efch. Et ẽ alius q̃ ñ fluit
mutatꝫ ñ ꝓ hũoꝛe malũ q̃ ei admixtus fluit.
q̃ ẽ ꝙ duas dionẽs. aut ẽ adeũ hũoꝛ ꝛeferꝫ ut
nutꝛiens ut ꝓnẽtur nutꝝ corꝛupt̃. aut in ipo met flu
it gñatus hũoꝛ. Vbi gñ. aliꝫ eius pars pu
mutꝛ. ꝛel subal⁹ ꝛcolã. r. q̃ spꝫsꝫ ꝛcolã. nu. q̃
sũt ẽ ꝛemã fluit ãbꝛ. aut una eay cũ co hb̃ q̃dẽ
dionis ꝓtꝛsꝛeõm illud q̃ ei admiscet. q̃ pũus sp̃
ꝛespb⁹ flãs ꝛespb⁹. co. r. duꝫ sificant ẽ ꝛespb⁹
co. n. er aquosi mutꝫ. plim q̃ ergo fit urbid. ꝛah
q̃ sit subal⁹ aliq̃ nig̃ mlta affꝛis nigꝛ dine.
q̃ nus albꝰ. sũt q̃ ũo modꝛe sꝫ q̃ sapꝛe mutat.
fit nãq; amarus. aut salsus. aut acetos. flatꝫ
aũt ẽ aliud ñ ale q̃ aliud ñ ñ ale. ñ ale ẽ. q̃ ẽ aq̃ ũ
ur aliquo q̃dꝫ fiat sanguis. q̃m ẽ sanguis ndũ
plene coctus. Et ẽ q̃nãq; ñ alius modꝫ dulcis
flãs q̃ ñ ualde existit sũm. Immo ꝯpsc̃ ꝓ
pter ẽ fit ãꝫ pluꝛe. Sanguis ũo q̃dꝫ. co. nu.
ẽ fruct̃ ẽ flã dulcꝫ q̃ ñ ẽ ualꝫ q̃ ẽ flã. sapꝛe
ñ hũs q̃ ndũmus. q̃ fit ei accidentꝫ. ut cum eo
sanguis ei admisceat. ñ alius q̃ mlꝛes mur
umaticꝫ hũm salua sentiat. Dulas ũo ẽ aũ
flãs recipꝛe cauꝫ. Dixi. Gñãm ñ fꝛa sse mb̃
ꝓpium q̃dam ꝛeaduab⁹ colꝛib⁹ hꝛ namq;
flã ꝯguinis ꝓpiã q̃m hꝛ situdinẽ ꝛegꝛe co
ꝛã mbꝛa. adq; fꝛa ñ flã aut ei ꝯguit uadat
dicamus. aut q̃ hꝛ ẽ indigentia ẽ ꝓp duas ꝛea
una ẽ necia. ꝛe alia ũ una nalis necia ũo est
ꝓp duas ꝛes. una ẽ ut sit ut ꝛta mbꝛa ad hoc
ut ei mbꝛa nutritiui q̃ ad ipa ũtꝛe ꝛsticuꝛ
admisint q̃ ẽ sanguis bonus ꝓ ꝛetentionẽ
matꝛie ei⁹ q̃ a stõ fit ꝛecꝛ. q̃ pal⁹ ꝯ causa
q̃ as ac dũt. operantur meo ũtus nal⁹
cor mbꝛor q̃ q̃ quant ꝛadigant ꝛ mittat
ꝛeꝛo. Et si ac ꝛe calꝛ in mat ꝛadigant ipm ꝛeꝛi
ficando ipm sanguinẽ facit. Sili ꝛe calꝛ ex ẽ
ipm pleni q̃ putrefactꝛe ꝛeꝛi nũ pit. hanc ũd
nec̃ãtus ꝓtꝛi ñ hñt duc colꝛ. duc nãq; ꝯ.

flãn in hꝛ ñ ꝯcoict q̃ calꝛ nãl⁹ ipꝰ ꝛectificat
q̃ fiat ex eo sanguis. Iccꝛ in hꝛ ꝯcoctꝫ ei q̃ ca
lꝛ accidental⁹ ipm mutat q̃ fiat ex eo ꝛẽ pum
cũ ꝛeꝛumpũ. Alia ẽ ut sanguis admisceat ut
ipꝰ aũ ꝛeducat ad mbꝛa flãtica ut ꝯplo nutiendo
in sanguĩe quoꝝ qui ex ẽ nutritiis. ꝛ flã acci
alit ẽ ꝛeꝛ m̃ sum notandũ sicꝫ ꝛeꝛebꝛum. ubi
quidꝫ in duabꝰ ꝛpitur ꝛeꝛis. Quinta uũ
ẽ ut hũoꝛ ꝛeꝛt unctuosum sm̃bꝛa que mlte ꝛistit
motoꝛis. ne sic tactus ꝛis accidat ꝙ calꝛ ẽ qui ex
motu pueꝛit ꝛ fricatꝛ. Et hꝛ q̃ ẽ unctuũ flãtis
un ꝛis necessꝛiꝛ. Non mãlus aũt flãtis
aliud ẽ sup fluitas duꝫ se ꝛẽnte usq; ad sensũ
ꝛẽ mucillaginosũ. aliud ẽ in ꝰ equale isen
sũ. q̃ in ũ ditate duꝫ sim ꝛẽ flã crudũ. Aliud
flã subtile ualde ex ipm ẽ aquosũ. aliud ẽ ual
de crassũ albũ ut delicer. ꝛẽ illud q̃ uacuat ẽ grosse
um. Et ipm ẽ cui sual de subtile fluit resolu
tum ut ex q̃ ꝛo ram ũbꝛa q̃ ñ ctus in duꝫ ꝛe
ꝛentꝫ q̃ omibꝫ ꝛistit grossius. Et ex flãte ẽ q̃ al
q̃ ẽ salsum q̃ omibꝫ sp̃bꝫ flãtis acutus ẽ. sili
ter ꝛis. Ois ũo salsugis cũ ẽ ut aquose hũi
ti puncta. aut ꝓpter ꝛe tire ꝓ ꝛadhustꝛe q
plonũ sic cani q̃ sapoꝛis amaꝝ. ẽ ũ ꝛẽ punto m
ste ãt. si eni mlte fiũt amaꝝ ꝓpter sapoꝛ. Et
ex hꝛ quidam fiũt sales. q̃ q̃ sal se. Et ẽ etiã ut
cũ sal fit. q̃ nãꝫ ex alcali q̃ alce q̃ ex alus cũ
maqua coquũt. q̃ colant. ꝛ aq̃ q̃ aqua illa do
nec sale ẽ congulet. aut in dimittꝫ donec pse
congulet. Sili ꝛ quãp flãtis ꝛemꝫ q̃ sapoꝛ ẽ in hꝛ
aut ꝛemꝫ sapoꝛ adeo ẽ paruꝫ q̃ ñ fiat ꝛeꝛ cũ colꝛ
sicꝫ in se mistꝫ ex ꝛadhustꝫ equalitatis amix
tione ipm facꝫ salsum. fiet q̃ alcꝛa ex hꝛ q̃
flã ẽ collectam. ꝙ. ñ dixit flãtis hꝛ salsi fiũ. ꝓꝛ
ipius putredinẽ. aut aquositatꝛ q̃ ei fiat admu
ctꝫ. Et nos q̃ dicam⁹ putredinẽ ipꝰ q̃ ñ ei effi
ciꝫ ideo q̃ meo adhustꝫ fiat ex aq̃ ũtatꝛ ẽ q̃ ei
eus hũtatꝛ admiscet. Sola aũt aquositas ei
ex ei admiscet. sal sed ꝯ ipse efficit. ñ ualꝫ cui
ulla alia ꝯsa ñ fiũt. Et in q̃ rem uidet ꝙ ꝛista aur/
ñ pnuiat noiꝛe. ꝙ. ñ ꝛiat noꝛis. ꝛẽ ꝛ ac mo ꝓpe
ta ciũ. Et ex flãte ẽ q̃ ex actositas q̃ ẽ aq̃ ẽ adm du
lce ẽ sed duos mõꝛ. dulce ꝓp suã ẽntiã. Et an
no ꝓp ꝛẽ ex mea m q̃ ei admixta fiũt. sili ex acto.
si ac do ꝯ m duos ꝯngit mõꝛ. ꝙ no ib q̃ ꝛes ꝛẽ
nen ei fiũt admixta que ẽ. co. nu. ac ꝛis q̃ ꝯ
ꝯnt notabiliꝫ. alib ꝓp eam q̃ in ꝓpter ꝙngꝫ.
Et illud q̃ dã ẽ ut flãs dula q̃ dam ipꝰ dul
a flãs existẽs ac ꝛit sic ac ꝛ alius sũs dulcib⁹
qui plus bulliũt ꝓsteꝝ ac ꝛistit. Et ꝛẽ ali
ud flã ponticũ cui⁹ cꝛisꝫ ẽ q̃ dam ꝛi dulꝫ
fortasse ẽ cui ex ei⁹ ꝓpꝛiis ꝓpter ꝛea ꝙ ꝛeꝛ m.
ponticꝫ ei admixta fiũt fortasse ex eius
ponticas ꝓp eam q̃ ẽ in seu ch̃ntiam fridi
tatẽ in fridatiuum q̃ ad ꝰ ut ei⁹ sapoꝛ ad ꝓpin
quitatẽ ſit ꝰ ius. Ideo q̃ ei⁹ aquosꝰ ꝛeꝛ ad ꝓpin
quitatẽ ſit ꝰ ius. Ideo q̃ ei⁹ aquosꝰ ꝛeꝛ ad
ẽ. ad ſicandũ ꝛẽ pũi ad ꝛistendũ ꝛẽ alitata est
Et ne q̃ fiat calꝛ ꝛebꝛis q̃ ipi bulliũt fedꝛ
q̃ ũtatꝛ ma ꝛdinẽ. ꝙ. ꝛ ꝙ fortasse q̃ ipi ꝯgꝛet.

Ere spel flatulenta spissi vesti. nerui ligates silis
ussu uisositate q̃ pontibus mixtę q̃ plinq; ẽ acre et
plumũ q̃ sapor ẽ si lxbur. Et uidetũ q illud q̃ cero
ẽ vesti sapuẽ ñ hñs sit eudũ. aut q̃ ẽt ciu
dum. Et hec quidẽ ẽ illa flatus spes q̃ ip̃a pio
ni erat. aquosa. frigida. q̃ aq; putrit. nres alia
ei admixta fuit. ꝑ sic ꝑmanser recondita conce
ptui cavssam. q̃ frigis fuit ei addita. Jam q̃ cerla
tum ẽ q̃ corrupta flatus modi ẽ pte sapoꝛ ipsius
sit. uij. salsi. aer. pontici. insipidi. Ex pte
succẽnte sunt. uij. aquosi. uteri. mucillagi
nosi. q̃ sissẽ. Cruditũ nõ mollione mucilla
ginosi. ẽ. Colꝛa aũt nr alia ẽ nãs alia
ẽ q̃ ẽ supfluitas ñ nãlis. Naturalis ẽ spuma
sanguis cuius colꝛ ẽ nitrus clarus. q̃ leuis
ẽ acutus. Et q̃nto magis fuit ei cholꝛa tanto nitro
maiꝛ. Que cũ in ẽpte gñatiõ in duas diuidit pte
q̃ una ei sanguĩe uadit. q̃ alia ad astĩ fell' mit
tit. Illa uõ q̃ ei uadit cũ sanguine ei ꝯpe
tit ei necessitans q̃ uua mõ. Necessitas uõ ẽ
ut sanguini admisceat ẽ adnutrendi mbra. in
quoꝝ cõploib' magna. co. r. ꝓtinẽ ẽ oꝛ sm mod'
q̃ meruit decussionẽ sit ei ẽ plmo. Sanguis
mixtus ẽ ut sãguĩ ẽ subtilior. q̃ in ꝯplõib' facilꝛ
ip̃m penetret. Quo ꝛe ei colatum fuit. ad astĩ
ñ sm mixtũ fell' cũ necessitans q̃ nutritans ẽ sm mix
tũ. Necessitas aũt aut ẽ sm ꝯpoñi q̃ ip̃i ast
pfluum ꝛe colica mutant. aut sm unũ ip̃ius
mbꝝ. q̃ ẽ fel nigrum. Nutritans uõ duo sũt u
uam tã. Unũ ẽ mesẽtia. ad hoꝛ ei stare ut sol so
ablue. q̃ aliud mesẽtia q̃ am musculos pungen
tur q̃ sit ei necessarium sentare. q̃ gõne ẽ emittat. q̃ q̃
sepe acũ ꝯtra. cõ. ppulsis que sit ibi annie q̃
ei secũdũ ast fell' ad mesẽtia. Non ñ tas uõ. co.
ua ẽ q̃ ñ egestia ẽ ip̃ cũm inse q̃ eius sũt ẽ inna
tus ꝑ ꝑme alia ẽ q̃ sanguĩ ẽ ꝛubea et ꝛubea est
cui ẽ nr um q̃ ẽ cũ mixtũ ẽ flã. cui sãguĩ magis
ẽ ne ep̃. Et alia ẽ q̃ minꝰ sanguĩ ẽ et illa cui q̃
nei q̃ ẽ mixtũ ẽ mlã. Nõ. aũt q̃ famosa ã
ẽ co. a. ã. co. nutrit'. flã nãq; cui admistẽ q̃ nu est
ctue egestatur ñ ꝑma. q̃ ẽ cui sit ergo nãtur
ui sa. s. co. que cui noꝝ nutrit' sitis ei nutritiue que aũt
minꝰ ẽ fame ẽ illa q̃ cholꝛa uacuẽ adusta. que
aliquo duoꝝ gñatur mõꝝ. Unus ẽ ut cholꝛa ist
adustũ ẽ. q̃ cui aut ei co. anitas ꝛubeus subtilis
ñ sequitur. ab ꝑius ad aritatẽ ũno ad ei tas in
cõmunẽ. Et b quidẽ ẽ prioꝛ. Et alius ut. co. nu.
q̃ ẽ instans. ad ei uatat. q̃ ei admisceat. ẽ. b quidẽ
ẽ melãcholꝛa nus. aũt spi colꝛ ẽ colꝛ ẽ nutrit's. Si so
clanus ñ florido. ũno ẽ magis sitis sãguĩ. si ẽ
tenuis. Et plmq; astio colore ꝑ aliqs mutatur
cãs. Que uõ ultra sub̃ pẽnã in ẽ. alia ẽ aut
spi gñato sepius in q̃ ẽ. alia ẽ aut sãguĩ gñato magis
q̃ ẽ in sõ. Illa quidẽ aut sãguĩ gñato magis ẽ
ab epte ẽ una spes q̃ ẽ ei q̃ in sãguĩ ẽ subtile
ad humi aut ultra spissatio co. ẽ nr. Et q̃ in sõ
magis gñati. duas hꝛ ptes. ꝑsinã. s. cui dem
ut cruꝛ ens. Et in quidẽ ui. q̃ ꝑsina ex ut el
luna gñat ei ad humi. Cũ enim ad humi cõ

bustio in eam effi nigdinẽ. ex qua ei ãtutat
mixta gñatur undimꝰ. Et in sãguĩa uenã ui ei
in ggenerẽ expssiua aim tã. ad hunẽ dones
cens hudrositas sic ei. q̃ ad ll'dinẽ redire
tapit ꝑ ip̃ius sic ei tatẽ. Calꝛ nãq; thũdo cꝛpꝛ
in ꝑmus nigdinẽ effiat. ꝛe inde denudat ip̃m
gredine qui eius oio finit hũmatẽ. q̃ ñ sup flu
it. nisi ip̃m albificat. ab quidẽ mligẽs. ad
dum. que ꝑius mel'tionẽ ũtumẽ. de inde sanet.
Calꝛ enim in hũõ effiat nigdinẽ q̃ meus cõ
effiat. ll'dinẽ. Et fritas in hũõ. ll'dinẽ
opatur q̃ nigdinẽ meus cõ. Et hꝰ in duo uidi
cat aq; ꝑ ip̃ius q̃ sãguĩa ui dicatur. ex ãti
ua sũt ui dicat. Et aũt sꝛes q̃ sãguĩa oiꝰ
sꝛꝰ co. r. cui oꝛ existit. q̃ noꝝ q̃ magis ꝑ mino
sit. q̃ ẽ ei sui ui enenoꝝ. Colꝛ aũt nigꝛ
ans ẽ natural'. ã sup fluitas nõ nãl' malus
ẽ ui sãguĩs fex q̃ turbulenta. q̃ sup fluitas
cui us sapoꝛ in ẽdulcedinẽ q̃ ꝑtim tuꝛẽ existit
que ei in ep̃ gñatiõ' in duas sep̃ituꝛ ꝑtes
quaꝝ una ei sãguĩ ẽ penetrat. q̃ alia ad splẽ
nẽ ẽmittit. ẽ. Hec uas uõ ẽ ut sanguini admisceat ẽ ei in
quoꝝ nutrimẽto cui q; mbꝝ. q̃ quoꝝ cõploib'
magna mlie ꝑ ẽ oꝛ sicut sudosa. Nutri
tius uõ ẽ ut sãguĩ ẽ stingat. q̃ ẽ fortet. q̃ ẽ sp
sit. ip̃m ꝑ ps eius que ad splẽ ẽmittit ut
ẽ illud quo sanguis nõ indiget. q̃ ad ip̃m tua
dit ei necessitans. q̃ nutritans ẽ. Necessitas uõ ẽ sm
totum corp'. ut a sup fluitate mundet. aut ẽ
sm unũ mbꝝ. q̃ ẽ ut splen nutrit. Nutritas uõ
ad ei tatẽ q̃ nos stoi mligẽs. q̃ ꝑ fluit. Et b quidẽ
nutritas duobꝰ ẽ modis. uno q̃ os stoi stringat
ꝛe fortet ut sp̃ssat. alio ut ꝛore stoi cõmodo
nẽ facta ꝑ ꝑ accidẽtia ei ꝛe ad tatẽ. q̃ ad
tatẽ ei sit ei. q̃ aũt sint. q̃ co. nu. que ad
astũ fell' ẽmittit ẽ illis quo nõ indiget
sanguis. q̃ a fell' egeritur. ẽ illis quo fel nõ
indiget. Et sit. co. nu. que ad splenẽ ẽmittit
tur. ẽ ad quo sanguis nõ indiget. illis q̃ asp
lenẽ egeritur ẽ illis quo nõ indiget splen. Et
ẽ adm. co. nu. postrema cui gulat ut nutritẽ ex pl'
situ in fenus. sic co. ista nu. postrema tũ
tẽ appetentia cui gulat sup. Vñ sit ꝯ omnib'
aũt medium ꝛeꝯ ubetans. Alia uõ ñ malus
ñ ẽ admodũ ypostasis. q̃ ꝛe. s. ũno ẽ admod'
adustionis q̃ nutritans. Res nãq; buũde ei nu
ẽntis tribꝰ admisceri. sepi ẽntias abeis a
liquo duoꝝ mõꝝ. aut admod' ypostasis. mal'
qual' ẽ de sanguĩe ẽ mlia mal'. aut admodũ
adustionis. q̃ ẽ am resolui subtile q̃ spissi
mum amẽ tale q̃ le istud ẽ de bus humoꝛibꝰ ẽ
mlia supfluens. q̃ ꝑ quidẽ uocatur. co. nu.
q̃ nec hũt ypostasim ñ sanguis. Et flate cui
ip̃ius ui scositatẽ nil de sẽdit flatus ẽ colo. Et
q̃. co. nu. ꝑ ip̃ius tribulationẽ q̃ sue ẽntias
puacuatẽ q̃ sum mõ. assiduum tẽ. q̃ ꝑ ea q̃ illud
q̃ ẽ ea sanguine sep̃at. ꝛeꝯ ẽ punit ñ de

eunant

ll' in ẽpte

F H F

2.

scendit reos requa stram ãdu. Nec q̃ cal sepatur
mouat n̄ punī. si puntsat. aut aq̃ expellē
et cal putrefit eius subtal resolutō spissī re
manet. co.m. adhusta. sm̄ ypostasim. Melia
aũr q̃ē sup fluens. alia ē q̃ ē amis co. sq̃ de ea
adhuritur que ē amara. inē q̃m cū eo. m. q̃m
adhustū uacuum' diffā existit. Q3 illa ē. co.
r. aut hic amis fl'is admixtus. h̄ uero n̄ ē nisi a
nis pse cognitus cui subtal' fuit resolutā ala
ē que ē amis fl'is sq̃ de ea adhustum fuit.
Et si fl'a uel re sbalis ē. aq̃ osa si fuīt eius amā
ens sal sus. si nō tm ixta adacidū ē. p̄ pōna
tatē. alia ē que ē amis sāguis. sq̃ de eo ē adhu
stū ē cui' q̃ quidē ē sal sa adpuncā tm ixtus dul
cedinē. Alia ē que ē amis mlīs sal' que si subta
lis fuīt est amis q̃ de ea ē adhustū ē ualde
acer. sicut aq̃ q̃ am sup fit face ē ebullit e
bullit. q̃ nis odor ē acer. sic aq̃ o muste fit gustū
q̃ alia. et si crossa fuīt minor est acidus. si ei
pontatur parū. Male q̃. co. n. spēs similit. ac
co. r. ei adhunt̄ eius subtalis resolutē q̃ due
alie diuisiōes ēs postea dictum. Alia nō flāma
ē tm dicit. si pdūm ut ē malum. et melia cole
ra ē q̃ fortior. si ē malum quelacrous cōpta
onis. nūm̄ tñ ē subtalior. et sus cepti buō aurīs
q̃ille. ut amis nō dua bz dictōnēs q̃ magis acris
ē certiōr q̃ sit. Si tñ meus p̄ē auxilium
p̄sto fuīt. ut ius medicinā recipiet. Tertia
nō que minus sup ē iam bullit. q̃ minus m
ñbza p̄ncipat. tardius p̄mit. si adresolue
dū. q̃ admodū andum. q̃ medicatione recipi
endū magis ē affirmis. Hec ergo fuīt spēs hu
mor nālium. q̃ sup fluentium. Inquid. Q̃ qui
dam ex q̃ bus. i. alis solūmō ē sanguis. q̃ alii
hūores sup fluentes quib' nō egem. Quid
dixerūm. si ens solum sanguis ē. et hūor qui
mbza nutrit. ossa. insuper. mbza. ē. cutis. sili a
fuerint. Os nāq; carne dumtaxat nō existit. nāq;
sanguis cui subtilis ualde dum fuīt admixta
ipm nutrit. Nec cerebrū mollius ē carne.
nisi qua sanguis qui ipm nutrit subtilis mo
llis flāma fuīt admixta. Ipm quoq; sāgui
nē alius mucum' admixtū hūor ubi q; abeo
septum ē. Cimen ex embrio ordinatū ipōne
ti munit. discernit q̃ septum. impr̄sq; ē sē
spuma. et ē. co. r. Et prem q̃ sē ē fel et nr̄ brum
et ē milia. Et sp̄ter que albumē ouor et est flā.
Et prem aquosam q̃ē aquositas cui sup flu
itas mutua quam q̃ aquositas nāq; nō er
hūoribz ē secundū sanē nisi q̃ro q̃ comedit̄
q̃ bibit. et nō nutrit. et neq; ē nālia ñ immit
tūt ut ren. ut ē q̃ p̄ter ea hūor nāq; q̃ q̃ro q̃
comedit̄ q̃ bibz et nutrit. ē. Q̃ dam dicūt mu
tem suo loco intelligi q̃ ē impōssibile cor. Q̃ dam
potētia cor. sibi ami. sili tudinē hz ē cor. pōp
situm. nō simplex q̃ aqua quam ē simplex. et
aut quidā hūorum qui oppīnat eē sūmē sāgu
inē sequimur dicentes q̃ pōmes debilitat ē stom.

ualuatat ē. si nē tm q̃ nō attendz ē dispō eius q̃m
tm sq̃ de eo cor. ingō. Et sūt quidā hūi ḡ oppīnā
ē q̃ ai hūores. ut ai fuīt ut dimunu post q̃m cor
humana fuīt cōpōnē fuīt q̃ debēt inquietare unius
ad alterius. sanitas ergo fuīt. Nā si tm. hūores ad q̃
p̄ stud m̄ sam in q̃ntate ofuīt ai hūe debēt. ndm
cōpōnē ad tenues hūores. Imo inse ai aut ectha
nūsationes q̃m hinc cōpungūt unius ad alterius q̃
hinc quidē remanfuīt de reb' hūor. q̃dnes que
nō medicas. si tñ p̄ter philosophos. adeo ai pē
mist. Ca. 2. de ḡnatē generationū humor.
Dentes masticatē aug̃ hz digerēm. sup fluas
ē ouis sup fluas sui ongua existit. Imo ē ac si
una ē er sup fluas. ē. n. ap̄ imo ūtus digestiua ex
pōcalq; masticat ē. ter gitat alq̃ p̄m. q̃ uisce per
mutabit. q̃ hz quidē auxiliat ē salua acq̃sita p
digō. mēs ad ē calor. i. manus. sq̃ ē ter ai ma
stricat ē. in matutina ē. fim̄ calor. q̃ ē. n. nō m
opat. q̃ nō opat ur ter ai ai aq̃ a mat. multo
q̃ ai aq̃ coquit ur. Et dixerit quida q̃ signum
ostendat nob' q̃ masticat iam pani māp digen
ē q̃ nec p̄mus odor nec p̄m sapor ei o mutent.
Deinde post q̃m stom̄ q̃ dū in eg̃ digerē digere
stacchū p̄ sui calorē. nō si p̄ calorē inbrōq; q̃p
cōtinat. q̃ adeq̃ quō ep. q̃. Asinus tra splē. Sp
len nāq; calefacat ñ p̄ p̄ sin subam. si p̄ parias
et uenas mlias q̃ ei os fuīt. Et ab unione q̃dē cur
bū. adipinū. q̃ ato sui sapit calorē ei adipis ad
stom̄ reducat. Et sup ius quidē cor. mediante dia
fragmate ab eo calefit. Cui q̃ mutes impmis di
geritur fit sua ēntia. i. milius alatiū auxilio
eius q̃ sibi admistē ei o q̃ bibz p̄m q̃ chilus. i.
Et ē sui ūa liquā p̄ sane i spissitudinē sillis ter
ne ei os subtal' astō q̃ intestis. attrahz q̃ pua
uenani q̃ mesaraice uocant ē p̄ p̄ter q̃ fuīt ue
ne subtales durō ibi ei testis. q̃ nue cal q̃ pueras
i p̄ter ē aduenam p̄uenit. q̃ epar sp̄ta uaq̃ ē er
pentē ē ne p̄ncipū. m dionib' q̃ ei mis p̄ter ne tra tibo
q̃ i sermonā tibz q̃ sui bali tabz ad modū capillo
rū occultē bz ori ficus dionū radicali ne q̃ agi
bo epis. a sēctur q̃ ñ facit. ipām penetre illas co
angustatas ñ melioz cōmixto aq̃ bibite su
p̄ io quo idiget cor. Cui ergo in tabz ne nari m
inll' dimidiē sit q̃ ep totalitē angar humor ch
i totalitate. Et p̄ p̄ illō ē ei os ep uel ei ūm. ō q̃
nor. q̃ dicat oz et hic acquisitionē nomi. aut re actu
ē q̃ē bi ē. res q̃ē sē ē spuma et res q̃ē q̃ē ypo
stasis. Et res forte ē ei ei os. aut q̃ adhusti
onē p̄ ūnet sit actio sup flua fuīt. aut res q̃
nd ē bne cocta. sit cocto fuīt mutatē q̃ o spu
ma aut ē. co. r. Et ypostasis ē milia q̃ amb' sunt
mālēs. adhusti uero subtal' ē mala. co. mixt et
aut spissit ē milia mala ñ mālis. Et q̃ ñ bñ cor
rupt ē flā est. Q̃ aut ē hic cor. ores colam ē que
ē res bñ cocta est sāguis. Q̃ ñ q̃m dum ē ē sp
subtilior. ei stit q̃ dz p̄ aquosam sup fluitatē
q̃ p̄ re q̃m dixim is ē necessaria. Istud nō q̃ ē san
guis ei abeat ē separatur. ab aquositate q̃ super

flua illico mīi aut q̄ necia nē nisi pp ei q̄nai
q̄ tam sibilata ē. Sed nūbē ergo aq̄ositms asi
gnec iuenia q̄ adrnes relēdit. q̄ fert seni san
guinē q̄ adrnes nutrīdo flua q̄ntra q̄ nata
re bonus existit. nutrīp rnes un tuositas huī
aquo sit tanis q̄ sāguinea tis. Veni ad tuo q̄ rema
nere adueli ei rendit q̄ post adoungā. Sāguinis
aut rēcine lone puena magna agit bostrate e
pins a sen dentē nadit q̄ tendit pueis q̄ habea
ut mmi sepmē. ce in ingredīgnul. v. uias ue ap
postea ansenguechy gregnul. pēn insigenab
seu guechy. ce in mueis cepillan bi q̄ st sic nulli
pea sanguis apeit ozifacis gnlianno labe i
mbra q̄ re diuina. Sanguis uō ca effica
cius calō est rēpatus. Et ei mal'ē q̄ denutrenn b
ē repatus reparabilis. Et formal' ei ipius est
rectio tua. Et eius final' ei ē ut nutrit corp
Efficacēs uero. co. ni. ei ē ignetus calor sup flua
q̄ppuē incēdit. Et eius ei malis ē q̄ denutrienn
bē sup le calidū dulce aut nosū. q̄ actuā
Cuius quidē ei formal' est rectificare ad sup fluā
tē p̄ced. Et eius ei final' ē necessitas q̄ ualetas
q̄s nolaum. Efficacis aut flematis ei ē calidus
abreuiatus. Et ei ei mal' ē q̄ denutrienn bi est
ouū. li. buidi. un tosū frigid. Et eius formalis
ei ē rectificatis abbīnato. Et eius ei final' ē ne
cessitas eius et utilitas ipius q̄s nolaumus.
Melie aut ypostasine ei efficacēs q̄ē calor
rēpatus. si ei efficacēs quidē calor rēpatus. Ser
ei efficacēs adbuste calidas q̄ absolute re ē q̄si
ca. Et eius ei malis ē q̄ denutrienn bi ē uehemēter
ouū pūcte hū tatis. q̄ ozi calmē fortunis in
illo q̄ cuisa eius formal' ē fe ypostasina scō
unū duoz modoz. uñ nap labi in; resolui. Et
eius ei final' ē necessitas q̄ uiuam uñ ipi q̄ nol
um. Cholia aut fit mlig. aut pp calidate cpīt. aut
splenis debilitatē. aut pp frigozis suctenuā ō
gel. annos. aut pp stomonis pstai mua. aut pp
egnes q̄ mlte q̄ plure fluenit qi pp illo hūoz est fri
gid ones. Cui q̄ mlia mlipli cant ce mēce p
stom stat sāguis abnoz hūoz grīo ei ei mmoī
cū. ergo sanguis minuet. Dctrs aut sanc q̄ grīo
hūoz cause cal. a fri. ei alis exīstit cauſ. si cali
dus ei q̄ sanguis grīat a sup fluēs. co. gignit.
si mli cū q̄ sup flua mlia m grīat pp sup fluas
ad bustiois. Et frās q̄ē fl'a grīat. ei mlia si
p flua grīat mlia pp sup fluas ē o gelonis pe
tes. uñ ac tenē pastinal ututes ei ūtuī ac
tuaz eq dist ūta. si ep; ut ster ei lidū cua
q̄ois oplo si ui sic genet. ei si ei cui p̄ acidē
li si p̄ cēnua. Cōplōi ē mlto ei sacūtu ōn
um genet. fin nāq; oplo. sic. plmq; grīat ly
hūmatē ēnicam si pp ouicenua ē pp digesti
ne debilitatē. Et hi quidē oplat hūs ē lōna
ce. eue ei cuit sr laxe q̄ē lenis. nisi ē tūoz
q̄fidous tacu a sinatus. q̄ue ē ag uste ei lat
hunc illō q̄ grīat sequp re flāte. li cēta senu
oplo fri si t. sic an. Dctrs aut sanc q̄ sanguis

nō grai co labē cta iuenis bi digō. Et aut p
mīa diuidit ut unūq̄q; reparet suū nutrīmū ti
bi digō q̄ntā sup fluma q̄ digois p̄ q̄ē isto p
tectio nō egdit ur una. Et se digois q̄ fit sept
sup fluus ois plm ei uñ egdunt. Q̄ aut de en
rmanere ad splenē a fel tendit duaz nō digo
nū remanēnū sup fluentes p relotionē q̄ nō
sentit q̄ p sudorē a sed digē extrisec egdunt
aut ps ē q̄ p foramina egdunt sensibilia sic p
nares. a instrumīa audit. aut nō sensibilia
sic p pozos cutis. aut ex nām sic p papilla cum
apunct. aut q̄ nasci ē ex admōdū ceopibus
sic pili et ungues. Et ea aut sanc q̄ sta ucum
hūoz es subtiles ex istit ceoz eua cuano ei re
bilitat. Cum uñ mīi necessi sui formā dinē sino
ni pozy apti uo. ppa q̄ resolūt sch̄ē debilita.
Et q̄ hūoz es subtiles ad resoluendū sic ad uāda
sūt finales. q̄ uñ ad resoluendū ad uandū an dm
est finale spūs fugal' assensū p̄ instia resoluā
ei co g̃ resolui. Et de hrs sentq̄ q̄dam hūoz es
ut in sinus grīonib; eis hūt. sic ei sinus mor bi
eis hūt. Monis nāq; ce res ea ide sāguinem
mouet. q̄o. ni. q̄ fortasse mouebit mlia q̄ eam
fore facit. Et ep̄s uō fl'a fore redit q̄ alīq̄o
mlie sies. Et ipe met cat lanos mouebit hūoē.
Vbi gñ sāguē eni mouet ecsimē nutrīs
q̄ ip̄e phitrm' illum ypocau nāliby sāguis flu
it res splēdre hūtes nutrū ni aspice. lux q̄dē
diam' de hūoīb; q̄ oz grīonib; q̄ uō ēp̄ tuos
q̄ de uātes. d. sapiāl opifices ei medica. Li
Embra. j. cātne. v. ad sacēdū q̄ sit nib. q̄ sue dicit.
sūt eoz que ep̄ma hūoz grīant cōmutatiq̄
dm hūoz es sint eoz q̄ grīant ep̄ alvy cō
mixtē. sicut ab sūt ep̄ cōmixtē elōz ge
nem. Debroz aut alia sē q̄ sūt sp̄lica. alia
sē q̄ sē cōposita. Et sp̄lica quidē sūt quoz q̄ēp
sensibilē sup sic p̄ē ēt tot coīcans nnoīe q
diffinitē sic ē uy ī sinus pūtibi et oēs mīnus pū
tibi. q̄ nu ī sinus p̄tibi. q̄ hus filia. Jēoq̄ filium
uocamē pūtum. Cōposita uō sūt quoz nu
q̄ma q̄ q̄ accepis p̄ter nnoīe q diffē tot coīcā
tiē sicut manus q̄ faces. pās ē faces ti ē fa
ces. an pūs man' ē man' Et uocamē mībra īstru
mētalia eoq̄ sē aīe ī strū ad cōplendū mor ēt
oppes q̄mū mībroz filium p̄mū ē os q̄ dum
ē cartī q̄ mp̄ ē cor p̄s fundamēti q̄ sustētāmū
ni motui. Et ip̄ius uō ē cartilago q̄ osse ei
stit mollioz. q̄ q̄ flem p̄ē. si ē ōib; alīs mīb
dum ōs. sanguē ē. q̄ mamīi sūt. ut ossiū cum
corpib; mollib; p̄p̄ium medioz fiēt. q̄ mutatio.
sūt ai molli dum ni ab sp̄ medio cōponēt. du
o ē molle ledent. q̄ papue iboza q̄ stitoīs q̄
cussioīs ñ cēt cōpō ordinata. sicut ē mossē pu
tule. q̄ ypocōdnoz tossiby. costumi. q̄ sic ep̄ glo
tis. cartilago. q̄ q̄ ē sub dyacē. ut p̄p̄ium q̄
fiēt melioz uū ecmutatiū se ad unicē fricatiū
uam mīs ne sua duīne ni p̄tū. q̄ aliquis
musculis se ostentēt o ad alīq̄ pueit mbra

Y

·V·

debet

ceuiur

unquo os nō ẽstat cū mitat ꝫ aḡ ꝫ fuat ẽ sic̄ pul
pebrāi musculi sine ibi subsistēcia ꝫ retensio
cordis cōꝓ plin ꝫ in multis locis ē necē aliqua
rē ri. aliam imq̄ quēdmulemo sit dura siat
epiglott. ¶ Postea sunt nīa qui sūt cāl. aēreo
ora. aut aniciha albi ad flectēdū molliora ad
sq̄ndum dum ad hr̄ cātur p eos mbra sensu
hānt motū. ¶ Post nīos sunt cōe q̄ q̄ē
sūt cōꝓa que ab extremitatib⁹ musculoꝝ oriun
tur ꝫ nenus sīan̄ cēt ad mbra tendentes mobi
lia. plinꝰ sua rōne nerabunt mbra ꝓter
musculū rōnē ⁊ gr̄ationē ꝓpter motū sīl r
ducūt ⁊ q̄ relaxent laxēt o sui ꝓꝓ q̄ musc
ul's dilatat ei ad sui q̄ctū sīt. aut sup mīstu
q̄m hr̄ eum sīgnitudo ⁊ sup disp̄ōē q̄m hr̄ ad istio
nāl ẽnstr sitū addit. sicut ī q̄bsdam uidem mu
sculis q̄ q̄dē sm plin cōpositē sūt ex ꝓximis q ad
musculū tendūt ⁊ alibi ꝓ tegūtur ⁊ ex
corpib⁹ equib⁹ p̄ cordam̄ relatā ētrahunt. ⁊ h
quidē sūt que ligamēta uocant̄ quē q̄ sūt tenuia ⁊ rac
anni nuosa ẽnstūt ⁊ abolitiū uemēta ad musculū
ut nadūt ⁊ sūt filia ꝓ nīa unius. Q̄ ergo sup
pm musculū ē uocat̄ caro ⁊ q̄ abeo sē ꝓximū
et adiūctā uadat mbrū motū et colligitur
in se ipō q̄ mutat̄ q̄ē cōtra. ¶ Post eas aūt sūt
ligamēta q̄ p̄ ꝓximū. q̄ sūt cōꝓa nuosa filia quoꝝ
q̄dā sūt q̄ absolute ligamēta uocant̄ ⁊ q̄dā sūt que
ala dab nōiē appēdūt. Illis nō q̄ad musculi extēn
dūt nō uocant̄ nisi ligamēta. illis q̄ad mu
sculū ni extendūt. si tm quidē ē medio extrema of
sium uīcture ⁊ unat. aut in alia mbra ⁊ una
ne. alia firmāt ⁊ nectūt. p̄ hoc q̄ ligamēta uocant̄
q̄m nōiē alicui ap̄pātur. Ligamēto nō nisi
sensū hūt. ne ꝓ motū musculi ⁊ fricari nō ualeant
Iuuamēta uō ligamēta ea q̄ ꝓ musculū ē ꝓpendūt.
Et p̄ ligamēta sūt artic̄ q̄ sūt cōꝓa q̄ a cōtr nasci
untur ⁊ una ligatura dūt extensa nuosa ⁊ insui sīa
ligamēta alia hūnt a monēs dilatando se ⁊ sīm
gendo se que ex quetudine discēdūt. q̄ quidē ad hr
fiunt ē aut ut cor cui tenent. ⁊ sui nosus ut apoz
ẽxpellat. ad eo ⁊ sp̄ mb cōpis distendat. ¶ Post
sūt nent q̄ arteriis sīles ẽnstūt q̄ sūt ad ep̄ ext
⁊ sūt quietē. qui q̄dē fugiēt ē aut ad hr ut sāgui
nīs q̄ sūt mōt ꝓpat. ¶ Dein sūt pānicali q̄
sūt cōꝓa rē filius nuosis nō sensu pcipui testa q̄
spissitudo tenuis ẽnstit dilatata filioꝝ cōꝓ
sup ficies ad opientia ⁊ nenia. et ꝓ pinniam
ẽrq̄ubē ū sūmas eoꝝ in sui figūra facies custo
diāt et ẽreis ē utera ab alis cōꝓib⁹ suspendāt. ⁊
eis ānectāt mediāt⁹ nuo ligamēto q̄ filia ꝓ
fiunt ẽrq̄ub⁹ testa fiunt ⁊ ita tenuia ⁊ dorso. Et ex
eis ē ut mbra ꝓ sui subsistentiā ⁊ nīa ꝓpagi
tent sup ficies sui ꝓtinās tenuia ē. q̄ illō q̄ et
ā cōr sentat ⁊ ac̄ q̄ritū sentat q̄ cōꝓa accidit q̄
eis inuoluni ē. ⁊ h quidē mbra sē sicut plino ⁊ ꝓp.
⁊ splen. ⁊ nenes. Hanū sua sub. nullo mō sentūt. si
ū sēnt ido q̄ eis ꝓ passio fiat ñ q̄ ꝓ ea nnullus
sup existit. Cui q̄ eis accidit uenus aut ap̄ sēnē

sentat pūncti. ā cāli ꝓ ꝓtensio ⁊ q̄ ng̃ cui
ap̄ sio sēnt ꝓnā pūncti. ⁊ ap̄hensio ā cum
hēdo q̄ mbra ap̄tus gñare. Lyra. ¶ Pā est
caro que ē laoꝝ ua natoꝝ rplō. que in mbra
sim ilatoꝝ ẽnstit. ap̄ꝝ fortitudo q̄ sustentant
¶ nuno quap uōm bra ē unus nāl' q̄ ex nus nūm
ri cōplet. ⁊ hr quidē ē qui mīm ad ꝓximū
⁊ sim ilat ⁊ q̄ ut mīm ad ꝓximū nectit
⁊ sim ilat ⁊ unit ⁊ sup fluenter expellē. Et
post hr quidē mbra dui sificant. sūt ē q̄dam coꝝ
q̄ p̄ hanc dūtē in sup. alia intūē hūnt q̄ ab eis
ad alia ꝓdit ⁊ q̄dam coꝝ sē q̄ ex ñ hūnt. ⁊ alia:
sē q̄dam coꝝ sūt q̄ p̄ hanc dūtē in sup aliam
dūtē hūnt q̄ eis ab ā influnt. ⁊ sē coꝝ q̄dā que ñ.
Cui ergo ꝓ sūno fiet ꝓ sēsus q̄ ē mbrū sui sapiē ⁊ ebrietas ⁊ mbꝝ
ti ñ tribuēs ⁊ mbrū tribuēs ⁊ ñ sui sapiēs ⁊ mbrū sui sapies
nec sui sapiēs ni tribuēs. De mbra aūt sui sapiē
ti ⁊ tribuentis mīm ē dubitam. Inacrebro
nāq; ꝓcēdit os q̄ eum tre media q̄ unitq; coꝝ
unitercunte recipit ⁊ eloꝝ ē ñ alē ⁊ sp̄m a cōtr.
Et unitq; coꝝ q̄ hr ꝓ nap̄ū unus q̄ alii ꝓ
bum. Q̄ circa hoc quidē ꝓbet sensus sm quosdā ⁊ q̄ quosdā nō
absolute. De mbra aūt sui sapientis ⁊ ñ tribuēs absolute. et
multa ē dubitam. Sic ē caro q̄ sentiēdi ūtute ꝓpter ē ꝓpter nec
q̄dē sui sapit ⁊ ñ ē aliqui ūtutis ꝓpe q̄m alii trāsit ⁊ q̄dā
ullo mō tribuat. Beatus uō duab⁹ dīonib⁹ p quosdā ñ ab
tabi una cū media amaxīo phyor dui sifi
cati fuerit. Maximus nāq; phyx dixit q̄ ñ
brum tribuens ñ sapiēs ē cor. ap̄m cui oīi
ūtutū ꝓma radix ē. ⁊ oīb⁹ alis suas tribuit
ūtutes q̄ubus mīm ē ꝓtinet. ⁊ quib⁹ odīxit
⁊ quib⁹ mouet. Media nāq; ⁊ q̄dā ꝓx phyx
bas ūtutes mīm ꝓtinet. ⁊ ño dixerē q̄ sit
mbrum tribuens ñ sui sapiens. Et phyx quidē
fmo in ꝓmis cū attendāt ē magis manifestus cū sui similē cōtingat
ꝓta. alia dīonis ꝓpter. dui sificari sē media ⁊ ē
se ⁊ phyx. inter se ⁊ na ē secta dux q̄ ⁊ ita
ñ sententia ⁊ coꝝ filia ñ ꝓdurāt ñ ꝓtinet. ꝓpter
q̄ sit mens que nō abalis ꝓ nap̄ us ⁊ fluxerūt
eis. si pīas ūtutes cū nullū mīm eis ñ sit mīm
sibi sufficiūt ⁊ neq; ipa alii rei ūtutē tribuit
nec ⁊ ā mbra eis aliam tribuit ūtutē. alia nō
secta dux q̄ ūtutes iste nō sūt eis ꝓpter si abeē
q̄ de ingnōnis p̄ncipeis influxerūt ⁊ eis q̄
te p manserunt. Medio cū ñ aliam ut in seq̄nd
demonstrauia ꝓdarā p̄ ꝓtinet. Si ergo
duab⁹ dui sitatib⁹ dīonis adūtutē ꝓtinus ꝓ
nemanet. in ꝓtet ei sensum. adhr in q̄ntū est
medicinā. hr ip̄m aliqua sui ꝓ sentatiū
nū ⁊ sui actionū ꝓpriū. Debet aūt sanare ⁊ cēdē
in dūsitate ꝓma q̄ ē curandū. utrū cor sit ꝓn
apū sentiendi ⁊ motoꝝ cerebrū. ⁊ utrū sui nu
trimis cp̄al' sit. Cerebr nāq; siue p̄se. sū ꝓ
cor hūt ꝓ nap̄ū. aliū actionū ⁊ ñ sit cōꝓ ad
alioꝝ mbroꝝ. Et cp̄al' sui actionū ñ aliū num
entū ꝓ nc̄ ẽnstit. alioꝝ mbroꝝ cōꝓ. Et dā
q̄dē dui sic̄ dicat ⁊ sit ⁊ dē q̄ ē ei curandū utrū
utrius ñ al' in alii mbro qualē ē os in ꝓ nap̄o
gñois. ab ep̄ uenit. aut eam ꝓ sui amet cōplone

mīcatur. aut nichꝫ sit cor. Si gr̃ ēdere gñ̃ ḣ iunis
aoipm nꝫ pfluit n̄ ave pē. Nam si mē ea iuuē
uēcur eos nutrīm̄tū. apāl hīc reuis. imo dest
cretū gādm firmsensū. monu. al nūs quꝫ
nemr. acerbo stringīt. Virtus uel uilla ossis
nālis fr̃a ēdum caul pmanstr cōplōm̄ gdr
explanabīt et dionis hīrudo. aut ebur mūbra
q̄ sunt p̄na palia. mūbra p̄na palib; ossu cu/
mūbra n̄ p̄na palia. avsq; fumo. Cēbra uō p̄n
cipalia sē mūbra q̄ pāri ūtutē q̄ in corpe existīr
gādm sē necēse ut singlāre aut ꝑs p durer
p̄na palia hūt. Scōm uel singulans duab
uitatē sīr ea p̄na palia. ex q̄ ē p̄mē ūtutis uir. q
cerebꝫ q̄ ūtutis p̄mē sentiendi. q monendi. q
epar q̄ ē p̄mē ūtutis nutrīdi. si fm spēi duab
uitatē sīr p̄mē hēc. q. aliud ḡnum q̄ sēi ex
sit. ꝓpium. sīr restitui qui uni uti sīr neces
sani. q. adremanam uitatiū. necēsitas uō est
ad spi gñād. q. gro nelgnā q̄ fuat. Juuamēti ū
ē. adhuc ut cōplemēti forme et cōplōm̄ femi
na. masculia q̄ fuer. que sēbꝫ alis actiua sīr
inseparabilia. et nec sīr cerebr. uātis ēnīm ī gdo
cerebꝫ. Membroꝝ uō defuientiū alia sē q̄ mu
te defuit ꝓpria. alia q̄ fuit ne latēna. Et ꝑ
pria quidē fuit uocatur uulnerata. latēa
uō fuit. absolute ut ḡmi fuit. ꝓpria ar
ēan q̄ p̄na palis erat. Et latēa quidē fuit est
plām p̄ma palis opīnū. Cordis uō fuit ꝓ
pr̄ē sicut pulmo nec fuit ens latēr ē sic. ar. et
cerebꝫ fuit ꝓpr̄ē sicut epar. alia nutrīti
uā mūbra q̄ custodie sē. latēr ē sicut nerui. Epis
uō ꝓpria fuit ē sicut ossa. latēr ē sē uene.
Et testa. ꝓ quidē fuit ꝓpria sīr sicut mūbra
q̄ ānēm p̄ gūnt spūa. Sz ecꝫ fuit latēr ē
unga ūtis q̄ uene que sīr in eos q̄ p̄ in
mulieribꝫ silic sīr uene q̄ spūa. ad locū ep
tiois ī pellunt. Et mulies in sip hīc matīe
p̄ēm spūatis cōplet ut ūtutis. 6. autē dic
p̄ēm dicūl. ā sīr que op̄ē tm efficer hīc. alia
que ūtuam tū. et alia q̄ op̄ē simlr ūtuam
tum hūt. ap̄tū ē sicut ee. sm sic plīno. tm
sic epm. duo. autē p̄ op̄ē intelligi ut d̄ gñ
re solum mō op̄tum. mulier singlāris mgdo
ēntiu cōplet̄. aut in spēi p̄manēta sicut
cor. mgtione sīr. et p̄ūam tū intelligi ut
hoc q̄ ꝑtur. ad alterius mūbra op̄ē sufficī
endam. q. ē. et op̄ cōplēta ad dād̄ sīgulam
uitā. ā spēi p̄manēta. q. adm plīno. ē ꝑtr.
ipm uō ep̄ia sēdm ꝓ pfect digēr. q digēm
tice. q. ē re apāl ꝑtr. ergo in q̄ntū digēr sēdm
actū pfectū efficat quo ad sanguī. ad ipm mer
uendū sīr bonus. actē op̄atū. Et in q̄ntū op
ē efficat q̄ in alia expegnat. oponē auxiliabīt
uitam tū efficat. Et ꝛ. Rursus dicem q̄ mūbro
rū alia sīr q̄ gñant ex ꝑte q̄ sī. sīmi p̄ū
mūbra ꝑ. carnē. q. adipē. alia sīr q̄ ex sāguīe
gñant. sīc. arteps. et cartilago. Q. ē ē ꝑter. h duo ex
duobꝫ gñant̄ spūatibꝫ masculoꝝ ꝑte. q

spūate mulieꝝ. Si ꝓ. sonē qui de sapiētib;
uīficatur. ex ꝑte masculino gñatū sīc. et ex sē gr̃
nerue de coagulo. ad de ꝑte mulieb; gñat sīc
ex sē gñatur de lacte. Et sicut p̄ncē coagulatio
nis ī coagulo ita p̄ncē coagulationis fit. et ī ꝑte
mul. q. sic p̄ncē coagulationis ē. et lacte. ita p̄
apūi coagulationis forme ē. et utrius parentis
ē. ī spūate mulieb. Et gādm uīlqꝫ duoꝝ co
agulū ut relictū est. ita ūtutis ē. ps fuit ē. ex sic qui fit
ex eis. ita uīlqꝫ duoꝝ spūum ē. ps fuit ē
ēmbonis. lux. nō ūtutū n̄ pāri ūmo mīni nō. q.
lux. ē ēnum. ēmāq; ut ē q̄ unicuiq; duoꝝ
spūatū inē utrius coagulatum q̄ utrius coagla
tōr sustapiēs. Et ꝓ hoc n̄ sē. philr q̄ducat q̄
utrius coagulatū in masculis ē. fortiō q̄ utrius co
agulāt̄ sustapiēs ē. fortiō ī femis. Qualiter
autē hoc ēficer. inuenīt ī iūnis ubis qui sunt
de sapientis radicali ubꝫ postea sanguis q̄ ī ip
mīnōr. a mulie fit nutrīm̄tū. sp̄ualē. si alia
ps eius ē que ī illa tali dine ḡnatū fuit. sēp̄ mīs
q̄ fuit ubꝫ que ex eo gñant. nutrīm̄tū enī aug
tās eam. alia ps talis ē que n̄ nutrīm̄tū fit ad
hoc sī ē que ens ut coagul. ē. ad ipm ēdū loca m
brorꝫ p̄moꝝ uacua q̄ fit caro. et ex qua ps
eius ē. sup fluus q̄ nulli bar̄ diuam
nenū ē. bū. et remanet usq; ad hoc ꝑ tus q̄ nā
ut pote sup fluā expellit. Cūq; infans p̄uīt
sanguis q̄ gñat ipius ex p̄ bui sanguis u
ens suppler. q. gñatur ex eo q. abillo sanguīe
gñabit. Et caro quidē ex sanguīe gñatur
spūsū q̄ calidus q̄ siccus coagulabīt. ac ex ps
uero ex q̄ aquositate q̄ frigiditate gñanī
q̄ finis coagl̄at. ideoq; pāri calidus resoluit.
Cebra autē que ex ꝑte sē. eam al solone cō
tinuitatis pauūtū. et ea q̄ mutatur q̄ n̄ resta
uram. n̄ pauca ex eis q̄ pauis hīrudinib;
et ī etate puēre sic ossa et rami uenarū
pul. n̄ ē magnū. n̄ ā ter. an. Cū ēnū aliq̄ eoꝝ
ps ut gñ. nichil loco eoꝝ nascē. Et ḣ quidē
sit sic ossa et nu. Illa autē q̄ ex sanguīne
sit ēam renascunt̄ ꝑ ꝓpriōnē sua. q. ma
nant̄ talis sub̄a qual' sit ipa. sic caro. Et ul
lud quidē q̄ ē gñatū ex sanguīne in quo ad
adhuc unitus existit spūs dū n̄ dū unit ip
q̄ spūa q̄ ē necessit ā puū illo mūbrū q̄ uolli
uenī nasci. pōt. sic dēres in etate puēre. Cui
autē sāguis ad alia q̄ uīlus finit ēnē n̄ ī etate
renasceret. Et dicem q̄ ī mbroꝝ sentiendi
mobilū p̄ma q̄ sensus et motus simlr p̄ma
ē unus n̄ minus p̄ma sēp̄tū. et sīr p̄ncē q̄n
utrius n̄ uult q̄ dicem q̄ potius in ioꝝ q̄ p̄ma
alī sē. in uolutū ex uno p̄ma p̄ma
uentē cōpient̄ nasci. si coꝝ q̄ ī pectore
sīr p̄ma p̄ longo sic dia. fragmans q̄ ena
ri q̄ arteria. q. plōmus ē ex pan alo. inter
ou qui ostis regit. Et mbroꝝ quidē q̄ ē
q̄ sīr in ventre p̄ma. et unū ex ī q̄ hac qui
ntet uentis cōpie musculoꝝ. O. ia quoq;

mbra cánosa aut mollosa sic sic eam q̃ ẽ imu
scul' aut null' carẽa sic ep'. Et null' qđ mor
fit n̄ pullos. uolum⁹ nō mor fit eā mollo
ni qui sic imu scul'. Et nām sic mor' matꝛis que
nam q̃ cōpositus sic mor' ẽ sglutendi fiūt mul
ti ꝑpis pformā ẽ tu lāgruidis alarū dimis
sionis sic oīs. Lacertoīs uō fiūt mlti qui lāgruidiē
prendunt ẽ expulsoꝛ mlti qui in lacertidine
tendūt ossificēt. Intrinsecoꝛ mlti qui extrinse
co uadūt. Debēt aūt q̃ mā hīr cruca sic
uenarū et nerꝛoꝝ ossiū admīcē fiūt
testa mbroꝝ q̃ sic duas hīr natura cā. Mlti q̃
lacertidie tendūt sep in coꝛ extrinseca extitut
cruca q̃ alti duo i cruca coꝛ intrinseca. Illi uō
qui lāgruidie prendūt ad sup fic magis re
dinār in īm seca. Quā mlte nō ẽ an fiert ans
ne attendi ꝛ expelli. q̃ mlti simℓ existāt. Imo
metuse ut mlti attendi q̃ retinēdi sit simul
ñ inter hīs nō ẽ mlta mo dign̄ retinē. si attente ꝛ ex
pulsa. Et ducem q̃ gr mbroꝝ ñ nosoꝝ cō assu sūt
alienā q̃ retinēdā alia sic q̃ nā hīr cruca alia q̃
duas. Que aūt duab⁹ ossiūr cruas sic mār ca
ta fiūnt ñ pp unā mām mlta quoꝝ unus ẽ mlta
necessaꝛia. mlte aūt de fōr mādis sic cōpetant
ne finaliē cā fōr mādis mō eius q̃ nec ẽ necs.
sic arte. q̃ ẽ mlta necessaꝛia mlte aūt de cruca
corpis neq̃ leis ẽ nec dē resolui ꝛ neq̃ dā aūt so
lumoīs uō timoꝛ pueīr eā mutans sic. si uma
bile cruca ꝛ extitus timoꝛ ẽ. Ideo q̃ pp hoc q̃ ad
finēdū cēt ap̄t. Et hoc corpis q̃ leis ẽ recon
dicē sic q̃ sāgū qui matꝛis sūt reconditu
mquoꝝ custodia nalde ẽ studendū. ꝛ eq̃ mbus
tumē ne p̄mchulo recedāt. sic q̃ dē pp resolu
cōē ꝛ aligus q̃ dē pp stabilitā. Et hoc nāq; ma
xīm tumē malū. Terminū ẽ q̃ m aī aliqua mbroꝝ
ent nec cū ut scripīus. aūt no ꝛ expulso mo
mu ch xm. Fiūt ẽ una q̃ cruca singl'ia ẽ sic
mēti sine p̄mixtōe. q̃ hoc ẽ sicut stōs ꝛ in testa
Quarū ẽ q̃ aī notitas fiūt ut una q̃q; mbra
tumā op̄m q̃ ẽ ꝛ pp̄ria sic pp̄ria ꝛ una q̃q;
duaꝝ op̄m ī amicp̄ cōplōnē abalius op̄ms
ꝛ nc dui sā. fiūt medius inf eas dimitē. sic stōs
in quo fiūt uolūtas sentēdi ut ẽ ꝛ q̃ ter
ñ sic ñ mbro ñ nosoꝝ digrēdi. q̃ sic si sic mis
p̄mbrā carnosū. Vnaq; q̃ lacertoī duaꝝ ī ter
tumā posiert pstumā ñ ossiū rum sic ẽ
di ꝛ tumā carnosā digōm. q̃ ñ q̃ ẽ ī tus ecā
tumā sec ꝛ ñ nosā ꝛ cā nosā extrinsecā. poter
nāq; digrēmtoꝛ uadio q̃ digrēdi ẽ ipō sine ce
cāsu pueīr. Sēcs uō id q̃ sentē q̃ uo pōt sen
tire mis obuiando a sensu uidelicet tactus. Et
dicemus q̃ q̃ sic q̃ dam mbra quoꝝ ꝛ sāgui
ẽ pp̄ria q̃ ñ ergo indiget sāgui sicoꝝ nutri
mtoꝝ ī uiuēcs q̃ dā sic q̃ cā is. Qua pp mēa ꝛ
foꝛmīa sēā fiert. ꝛ uēnīt ī unq; bꝰ aliq̃ uo
pō nutrīti q̃ ꝛ digrēdi ī mēt. ꝛ ce ñ ergo ca
uonutā. Imo illuc cā ꝛ nutrīti aūt ī ip̄m
q̃ dē. Et sic ꝛ mbs q̃ aī quoꝝ ꝛ assigui ꝛ ne ua

re ẽ remoꝝ. Iacp aī nec sic ꝛ sāgui ne cā nu
tritoꝝ ebrietatē sic ẽ coꝛ mlti sō
dītonū ordinati q̃ utūtī sic os. Qua pp mēa
tē aut unū positū fi foꝛmāꝝ ꝛ coꝝ nutrītū cō
tinēat tp̄ q̃ uo id me sic ditudie q̃ utāt sic
esse cruns. Quadutum aut foꝛmīa mlta ip̄s
ditisa sic esse mandibule ī fenoīs. Et mbra
quāt q̃ sic sic ut nec ẽ ut mutū uamphon q̃ as
tic sic ut nec ẽ replenīr ut p̄mlati p̄dic id
sic ditudie q̃ utēdo. Membra aūt foꝛma sic
fiūt aut sic suas ad mbra cebria ꝛ una ꝛ expelle
sic cōtada stellas q̃ cerebū ad lam q̃ sic p̄dic
ꝛ ep̄ ad mgrām. Cā. j. sūme p̄me dr mc. ℣.
Olem' grossū q̃ sic ꝛ ce sno ūsū. ꝛ ossibꝰ q̃ cie.
anoꝝ alia sic sic sima mtū q̃ sup ei ẽ coꝝ p'
fabricati. sic sp̄cules coꝝ si. sp̄cules nāq; corpis
ille sia mtū sup q̃s ip̄ fabricati ẽ q̃ ad m
nans sup ligmū fabrā q̃ ī cā p̄mū pō. Et ama
sūt q̃ sūt ut coꝝ re sic cluppens ad mendē sic os cāi.
Et alia sic q̃ ue sic sic arma q̃b; stellatoꝝ ossi
ctes ꝛ pelluc sic ossa q̃ ut cā sic mema q̃ sic sic sp̄o
dules coꝝ si sic ossa spine. Et alia sūt q̃b; ut ceu
rani ut ac ut ctes ꝛ plēt sic ossa si sic mma q̃ ut
ossa digitoꝝ ꝛ existit. Et sic ā q̃ sūt ad cōe sic sp̄n
cema q̃ sic sp̄n sic ꝛ in digēt sic os lande assiāti
q̃ ẽ mus dis gutuis. ꝛ digne ꝛ alioꝝ sic sp̄ssoꝝ
Ossa aūt ossa cōe sic ꝛ sic stractꝰ sic ꝛ ce ꝛ cruca.
Et ossa
quāt q̃ ad sic ꝛ ce ut ad sic ꝛ ad de fen dē ꝛ ad
mbra mouēda ne cā ñ ꝛ existit sol ut a fā fiert.
q̃ sic ꝛ leis ut ac ut ctes ꝛ foꝛmīa p̄ma ꝛ pos
q̃ sic ut ne cē ꝛ leis sē. Et ani uō q̃ pp mort ꝛ ne cā
fiert ut mg̃ ut ꝛ cō ut ut as aug mgl fem fiūt
ꝛ ip̄oꝝ ꝛ ca ut as in mē coꝛ ī q̃ op̄ sic ꝛ una ne
corpis ent. ꝛ ep̄ tac lis nutrīta p̄ma ꝛ ip̄s
ī digē q̃ ut lapsū ñ fiert. Imo dum ñ fem ẽ coꝝ p'
q̃ p̄ma ut ut ñ q̃ ẽ medulla ut ens mdon est
aggatum. Juuamtū q̃ ad nos ꝛ ca ut ans
sem ꝛ ẽ ut sic ut ẽ ne ꝛ uua mtū ut ut as ī ut ꝛ ce ut
ꝛ ut sic ce ip̄s dum q̃ ad ut ut ca sic cōpis. Juua
mtū ẽ ne ut ꝛ foꝛmīa ossiū ꝛ mom ñ p̄ut. Et ut
uam tū medulle q̃ ẽ ut o ẽ ut nutrīti p̄ sic am
ecclam. ut ip̄m sic p̄ mollificet ne fragāt ꝛ io q̃
mō ip̄m ex sic at q̃ ñ sic ut ce ut ẽ hīr ꝛ foꝛte ꝛ studū
ꝛ ens ꝛ ẽ mnoꝝ ca ñ fin ut ndo magis ẽ nec ssa.
Et ẽ maioꝝ ca ñ plus nec ssa ẽ lentas. Ossa aūt po
rosa cāra fiert sic mūm q̃ notam cā ꝛ ppa di
tonē nec ssaꝛias ca ꝛ ma alia q̃ nec ẽ ut ter pne
ctet sic ꝛ oꝝ qui ca ut ca ut ma hīr tosse ꝛ latoīo si
mili q̃ dā sup fluitates q̃ p̄p̄m ex ellūt. Ossa
uō ossa ut ana sic ꝛ ꝛ ca ut ca ut ans ꝛ os ꝛ os. q̃
p̄p̄m sequt magnū q̃ stut spatū. ut ē alia ñ
coꝛ ut ut ut ut ut ꝛ spatū. pnū q̃ ē ut lagiosa sp̄ut
lagi tubule. q̃ ē ut lagib; sillia q̃ pp una mtū
fiert ē ca pp q̃ ē ut ut lagies. Et ū q̃ ē ut
ua ut to ñ sic ē ut and ꝛ ut ut ca fiūt Lamua sic
fiūt sic ut ad ibla ut mbra. Vna ut as uō q̃ sic ossa
q̃ sic ut ut as ẽ mois. Et ossa quoꝝ ut ut as
uō ut ut lapsa ẽ ut ut ut as. Et sic ut ala ut ut ut as

Nota de q̃ ossibꝰ
sacre misse sermo

quoq; modis ossa sibi inuicem ꝛ lapse inuicē stare
& inimicas fieri. aut duobꝰ abnuentibꝰ. Et
si ossium quidē laxa & amplior ossiū suoꝝ
situs moueat facile p̃mouēt q̃ ꝛ monent
se inuicem ꝛ iuxta se inuicem dum
in unaqꝛq; sede ꝛ ordine sibi assignata
sunt. Et si unū ossiū motus p̃sentit
facile ꝛ ipm̃ q̃dam modo se inuicem
ossa. Et preterea. Si inuicem q̃ se inuicem
ossa premut. Si inuicem non unaqꝛq; sede stabilita & illa cui
nullum ossiū nullo impetu p̃mouēt. Si inuicem tangant.
Et si ex quidē & unū ossiū habeat aduersam
sibi q̃ habet foramen in quo figit illud ad cuius motum
figuram ipse mouet ꝛ sic dentes in suis ordinibꝰ. Et al
modo si quidē & unū q̃ ossiū habeat unum
dentem sic sibi q̃ dentes unius alterius figu. q
alterius ossis inuicem tangentis in q̃dam ꝛra
ru ordinabilis cōponit. ex quibꝰ unum non
ambit. i. dens unius alterius figuram. q̃ dens
alterius ossis unicuiusq; ingressum.

quam nō pñt̄ terminat supl'adiect laudem
ferus adiect̄ q̄ē cōis in capd̄ q̄ pxilli nō ꝯgit
medio extrema laude basis aūt cēba et os q̄
oīa alia substinet ossa et uocat̄ pxillare q̄ q̄d
dunum pp duo uniam̄ta siut retenta. Vnū ē q̄
dunes ad portand̄ unat̄ ā ē q̄dam̄ mus su
sap̄ putrefactiōē ꝯ supfluat̄ū ꝯ hxe quidē os
sub supfluant̄b; q̄ sup ipm̄ sēp̄ extendūt poīt
ē. Recep̄ fiunt melius ipīs ē dunum. Inuna q̄q;
ppa duo ꝯ ypo p̄ re siūt duo ossā dum q̄ uoc
nūt nūi qui ēnisi in ympne quo stius ē sa
lāgi tudīs tympus extēsiū q̄ uocāt̄ duo
ossā pūs. Cā. iij. de anotoia mādubl'.

Sius quidē mandibl'e ꝯ ypus nūm dcla
uim' adeq̄ mandibl'e dcl'inato. Et dicēt̄ q̄ sū
pioꝝ mandibulā ēminat supius adeq̄ co
mus in ēa ꝯ fiunt̄ ēntens sub supalis aī
pore ad tympus. ꝯ infius ēmināt ex tenū ex
gines ꝯ aduas ꝓb; adeq̄ q̄ apte ans uest cōs
int̄ eam ꝯ os passillar q̄ ē inter pr̄dentes. Deīd
ā extremitas que ē eius finis uocāt̄; q̄ eminēs
ad omelicā pinsp dcl'inat. et ē adeq̄ q̄ dicit
mētur. et in cādeq̄. q̄ notand̄ q̄ ē illa q̄ ligitu
dīs sup pilatū sēar. Ish quidā sēr eius ēmm
adeq̄ nō ānos eius ingēdulē. q̄ cādē ē q̄ sēar
llāgitudīē q̄ sup latus ē sup̄mū ꝯ ā adeq̄. ē q̄
ē apte in ēduo sup alia. et uadit ad oppōm q̄ ē
ī ē duos dentes duales. Et ē adeq̄ q̄ apnē ē apte
b' adeq̄. ꝯ descendēdo dcl'iar ad ea ad oppōm q̄ ē
in ē q̄duplū ꝯ anmūl a dcr̄ ꝯ alia q̄ us illa a
stimul'. Et b'us quid̄ trib; adeq̄. s. media. et
duab; extremis et ꝓ oppōnes ouginū dentū
ꝑdictoꝝ fiūnt duo ossā mangl'am. Et mandi
gulor̄ bases nō st̄ ap̄ dentū ouginēs. Et ante
hr fit īmē adeq̄ sed ā ēa basim nanū tres
ē adeq̄ hāc sed ā ē in laas ꝑdicti sp̄ī seūr et
siūr sub duob; mangl'is duo ossā ꝯ. Rum
mangl'oꝝ et ouginēs dentū q̄ntē bases et
duas pres ad eq̄ ex manū. et cū os sepī ab ā
p̄ q̄ ē media adeq̄ descendit. Inuno quoq; g̃u
lor̄ ossiū siūt duo anguli rum ap̄ hāc adeq̄
sed ā ē q̄ anus est cui ap̄ duos ē mmos. ꝯ expī ē
cui ap̄ nates. Et adeq̄ mādubl'e sup iōis ē
adeq̄ q̄ am q̄ descēdit ad adeq̄ coī sup ioꝝ ad
pcē dungī oīb; ꝯ ali pucāt ad orbitā inters e
ptū ramos quoꝝ unus q̄ p̄ gdit̄ū sup adeq̄ que
ali frōte ē cōis ꝯ fit ocli orbitā cōtē sup alio ꝯ
anuer̄. Et ad adeq̄ ē sub ea et sili ꝯ tinuat̄ p̄ q̄
orbitā ñ ingēs ꝯ alia adeq̄. et ita sili ꝯ tinuat̄
p̄ q̄m orbitam ingēs. Et q̄ q̄ q̄ ē it̄ in fenū
existit cōp̄ adeq̄. que ē sub sup ali is lāgius
ē os quē illud q̄ ē sup̄ius tangit. Os uō q̄
adeq̄. p̄ma tm̄ sepat̄ē manus ꝯ p̄ illud q̄ sep̄
sā nasi aut in uniam̄ta manifesta ē q̄ siūt tā.
Vnū ē q̄m cum fōramine q̄ ē in eo modi tr̄ iuuat
donec plus acies ē ꝯ tinuāt̄ ꝯ et ā cēpnū pius
q̄ uēbr̄ penetret in cēm plimacēs q̄ tuh̄ ad pul
monē tadit. Magna aūt cum ps adēbr̄ q̄ tēdit

Et cū acies q̄ ad frōtē aliq̄s ea ꝯare nullo mō
iuno loco ad cor̄ā ista ordinatus ad unq̄ū sit
applēxio plus et ꝯ pio sto. Inuno q̄ unam̄
to siūt̄ ēa uniam̄ta, sm aūt ē q̄ad ita s uni
uar distīguendas. et ut eam̄ ēnis sit facil;
in masicē et ne totus ad cau ap̄ latum lun̄
ad ē ia sto cōp̄mat̄ sit, sm m̄ſam. et duo
uniam̄ta duno ostis ut uniam̄tū. Et ūn q̄ fac
nasus in m̄ſtantē ad cās hanī lun̄ q̄ nāl mō
q̄ fac foram̄ p̄ foram̄ abstin. p̄ fistulā q̄m
dnī op̄timat. Tenui uō ē ut sup fluentes
ad cēbro eg̃dientes ꝯgunt̄. ad cessiōē anus ub;
hānt q̄ ē in stām uniam̄tū q̄ ad ipīs ex
tendas cū ex sufflant̄. Et ossiū quidē nasi
cōp̄sitō ē duob; cōssib; ad modū duoꝝ trā
gulor̄ quoꝝ duo ang̃li sup̄ior̄ cūnēt̄ et bases
ap̄ unū angulū seōm gūt̄ et in duos sep̄at̄
anglos. Et unū q̄q; duoꝝ ossiū uniuq̄ du
arum ad cēm ad q̄ sup p̄ extremaꝝ q̄s notaui. Et
sup duas cōp̄ inferiores ex̄mitates sī duc
cartillagines molles et nēas, sm lāgitudi
nē adeq̄ medias ē cartillago cuius sup̄ior p̄s
in fōre ē dimor̄ que tota alius duab; cartilla
ginib; duōr existit. h̄ uō medie cartillagis
uniuersi ē. q̄ ut nasus in duas p̄t̄ nares.
Ibi ut cal ad cerebro sup fluentes descēdit ꝯ plin
ad unā eaq̄ declinet et si tota ad cēbri ad e
rem nā obuiet q̄ cerebro ad ē dcr̄ et q̄ quidē
ibidē ip̄ius ē exist̄ euacuat. duarū uō cartillagi
nū extremarū uniam̄tū. oīb; cartillagib; q̄ sī
os ossiū exist̄ extremitates tres res existūt
vna ē uniam̄tū ad cēt q̄ am extrema fiunt. Et
sūt ē ut extendāt̄. et dilatent̄ sine cēt fluēt
ad cēr sup fluentes ad cal ē aut expellē. Et ita est
ut aduersa pot̄ extremitatū ad sui motū. q̄ssā
tim̄ ꝯ tremore uniuersū ex sufflauit. Et duo q̄d
nasi ossa fūt fuerūt minuta ad ea q̄m le
uitas ꝙ magis est necessāū q̄ firmitudo q̄ p̄pin
q̄ am̄bor̄ ꝯmunitate siūt separata q̄ natiū
tas fit recipiēta ad sē posita ab ausibilia sensus.
ossiū uō mādibl'e t fēiones fōr q̄ uniam̄tū sa
ta siūt ex duob; nāq; ossib; q̄ sūt ab uno
onetur ūnitum q̄ ossimutatē cuiq; ad duorum
ē mor̄ cor̄ formādo fīn ē formatū ad una q̄ ad
tantū ei ingēo sep̄tū cōp̄ q̄ ex osse nasali q̄ ad
eum pueniēt quaꝝ una q̄q; ligamētis siūt ligata.

Dentes sī. xxxii. Cā. v. de motiua rerum.

Est ūn ad cognitē quot ad hoīes ñ hāe negue dū
qui sūt. iij. ex m. ad ñ ent ñ. xxviij. Eor̄ uō duo
sunt duales ꝯ duo q̄ dr̄uplū sup̄ius ꝯ totidē inf̄
nus ad mandendū et duo canini sup̄ et duo in
fer̄ ad frangēdū ꝯ molares ad molēdū. ad uē
q̄ p̄ter sup̄iores et fēiores q̄nq; aut. v. Et h̄
tonus sūma ē. c. xxxii. i. xxviij. q̄nq; duales
q̄nq; q̄ dr̄uplua. q̄nq; caninī. et viij. mo
lares. et iij. neglect. Et neglect q̄ dē sī plin nas
cāt in mē q̄ē augmēta q̄ q̄ē p̄t̄ spatij cam
sionē. et ano sistentia. q̄m o sistēta ē ēta. xxx.



ānos. Jccop dentes isti dentes sensus uocant
dentes ꝫ hñt ēt capīa acuta q̄ infoꝛamūbꝛ
figuntur ossiū duaꝝ mandibularū unqꝫ
ossis ꝫ sup ymāgīnē cuiꝰ p foꝛamīa. adiuuāt
tū magnū uoamdū ozum q dentes cāi dat ꝫ
singitū foꝛma ꝑficit̄ ligam̄m. Sinulq; ñ
dentiū pmolares unū hñt caput. Qmolariū
mūfiou mandibla fixoꝛ quisq; domī duob⁹
capitā ꝛē ētiā cāi hñt pla. ēt ꝑ hoc negidem q
tū hñt capita. si fixoꝛ in mandibla sup iou q̄sp
domm̄ tria hñt capita ꝫ foꝛtasse pla ēt ꝑ negi
dēt quattuoꝛ. hñt capita. Capita uō molariū mi
ora fiūt̄ q̄nto sūt magīa ꝫ q̄nto coꝛpoꝛe maiō
ꝫ sup iacētibꝰ quātō adiuta sūt eo q̄ sūt sup posita ꝫ q
gūtas faciūt cos ad oppōnē pcussioꝛ ea
pitū declinare. Jn fioꝛ uō pdictoꝝ dentiū
noī coꝛ ētia ñ ꝑsistit. Nullū p ossiū ullo
modo sentit pcussū. G. cui dixē q ꝑpetuū
nobis dentiū cos hāc sensum ceꝛ nā solluta fu
it ꝫ frāt ipsi cāi unguē q acerbo pueꝛ. Jdeo
uocāt ipi ꝫ incisiuū ꝫ frīm discernāt. C. vi. de
Ossiū pp. xiij. uinculis iuncta sunt uinculis dorsi.
Ctarum. unūqūq; uꝝ sūt nudo sermone que ipm
nēma aīal ēnecēū pp id q̄ sitio low de nudo in
uinculo clare nā uidem̄ nūc cū sūma aggrauā
de coꝛpe frem̄. ꝫ hoc q̄ sinuū ossiū acerbo nasce
nt̄ ēt necēū caput mīoꝛ maī ēt q̄m sit ꝫ sūt
ꝫ gūant sup uacuū coꝛp̄ nūo quoq; ēt necēū
gūdē pūsūt spatiū ꝫ longitudinē ad exīno
nū finem pueꝛet ꝫ ēt necēū cū ꝑpositum
ꝫ adiuuandū. Et eius quidē lōgitudo ipīus ebri
uiter formidīq; adiuuandū ñ bꝛia gūna ad
pōꝛ p̄ncipia. Jdeoq; dōs cui nomē sit benedictus
mīsericordiē egit factēs pcedentē q̄ē nudū ad
sensum coꝛporeū ꝫ ēt necēū. sic ēt malleus a fōte q̄nū exco
nūoꝝ dissonēs aduoby⁹ sinus latēbꝝ ꝫ ēt ꝝ no
mīna eius oppōꝝ et uocabulīs ēt ꝝ ꝫ ꝑtibus gēdiāt.
pēa fēm ē cossium semina eius et caustica ꝫ
ꝫ q̄uidē ē q̄m dorsū ē custodia ꝫ ēt ꝑpetuus ñby
nobilū q̄ ēt ꝑpositi cōsiliū. Jdeoq; m̄ dicē
fūē fuerit ei spīne ꝫ ūmena. Et cum q dorsū
ēt cum sint ut sit anoꝝ ossiū ꝑnapuū sīē
ligniū q̄ ordīne nam̄ ꝑ ꝑ ēt ligna ā unfi
gunt̄. ꝑ o annectunt̄. Jdeoq; dorsū durū ēt
tum sint. Et q̄m ē ut possit hō stare ꝫ ad
mīras se mouere pces. Jdeoq; dorsū despō
dilibꝰ ornatis factū ē ñ d uno ossīc; dorsi
bꝰ magīs. Jūctum q̄q; ēt spōdilis sūt no
laxe q̄m standi potestā debilitaret. nī ala
stare q̄m philīre ēlinare. Cā. vij. de motu

Spondilis ē os ītaū ma spondilium.
In medio ē foꝛam ꝑ q̄ medulla ēt spōdil. xiij.
hñt adiutā m a dēta ꝫ similē ꝫ aduobꝰ
q latēbꝝ foramīs. Et ea q̄dē surdū tendūt
surdū aspīacula dīr. ꝫ que sūt in fen ētem
ta. inferuf aspīacula ꝫ nūsa. Et ē q̄ cum
adiutā mēta sūt. vi. xiij. a bina ꝑ ꝫ duo ab
alia. Et ē cāi sē. vnj. Jn his uō adiutamēts

exīt unū aīm̄ ut pea ꝫ nūmus q̄ sūt spondilī
ꝫ nūmus ut ē ūtrumli ordīne cū ꝫ ēt aduobꝰ
q̄ubꝰ dā coꝛ ꝫ capīb⁹ buccell' sūt ubi in quibꝰ
am. Sūt ꝑ ꝫ spondilibꝰ q̄ alia hñt adiuta
mēta ꝫ ñ ꝑ hoc unū aīm̄ ñ ꝑ defensionē ocip
pus ꝫ repulsionē eius q̄ ꝑmittit sup ea re
flāt̄ hoꝛ adiutamēta ꝫ ligam̄ta. Et sē ossa
ꝑla ēt dum ꝫ spondilium lōgitudinē pōta.
Que aūt ex eis retro posita sūt spine uocāt̄
ꝫ limēta. Et q̄ ex eis ad exterius ꝫ sinistꝝ sūt posi
ta uocantū ale. Jpm uero sūt ad referendū q̄ in
lōgitudine coꝛpis ēt nerui ēt uenē ꝫ musculi.
ꝑfundī q̄m ipm ingreditū. Et q̄dā ex illis q̄ ad
ptē tendūt costaꝝ aliud ꝑpe hñt unū aīm̄
tū q̄q; quidē ē ut ēas ēt nerī ꝫ uasa ꝫ ēt ꝝ q̄b⁹
capita costaꝝ gibbosa mutabilī ligāt̄. Jn u
naquaq; ē ala ex eis sūt duc uacuitates. ēt
unaquaq; costa sūt duo adiutamēta gibbo
sa. Sunt ꝑ ex eis q̄ duob⁹ hñt capīa ꝫ ale du
plia sūtantur. ꝫ q̄ quidē in spōdilibꝰ ex sūt ēt
collū cuius unū aīm̄ nūc notabī. Spōdilī q̄q; pē foramē medium. Alabī foramina
ꝑ q̄ ꝫ abeas egdiē ēt nerus ēt q̄ ēas igōdi
ēt nerus. Que dā aūt illoꝝ foramīū sūt
q̄ cōplexū unum unus spōdil' ēt unū ēt
Et sūt que dā coꝝ q̄ cōplexē in ēduas spōdilo
cōt̄ ꝫ locus earū ē cōis ūm minus quū ī ēas ēt
sūt. Et plūm ē cāi istud aduabꝰ ꝑtibꝰ. s. sup
ꝫ inferius ēt sūt. Et plūm ē unum ꝑtē cāi
unum aquaq; spōdilū ē sēcēlis. Et ē cum tuna
cāi ē maioꝝ ꝫ altā mūs. Et ꝫ quidē foramī
na aduobꝰ latibꝰ spondil' posita sūt ēt non
retro ꝑ defensiōis defectū illius q̄ ēgdiūtur
ꝫ egōi. Et ex ꝑtibꝰ illoꝝ ēt ex positum ꝫ sūt ēt
posita anterius q̄ in locis ēt ut ex corpus
sua ūli ponte rō stat ē sius ē uolūtatis mo
tabꝰ declinat. adeq; debilitaret. Et nō sūt ꝑ
sibile ut ēt sūt sua ligamēta ut aut anterius
egderēt ē q̄ posita retro reducūt sūt ipse ꝫ
q̄m declīano ꝫ ēt sup ñ uoꝝ egōnes q̄ ēt sū
ēt ēt coangustationes q̄ ūtū. hūsū
adiutamēntis que ꝑ tensione ēt sūt suppoīm
fuerīt ligamēta ꝫ ema fēl fuerīt ꝫ ulcera ne ēt
m cām̄ inferant ūtū. adiutamēntoꝝ quo
q; q̄ūtumlūm de sī ē hꝰ. Sunt ē ad mūscem
fore ligam ligamēto uehemēta undiq;. Vīn
tūm ligatum anterius ē plus strictū q̄ posteri
plus laxū q̄m ānus anuam q̄ flexū ē magis
necēū q̄ posterus flexū q̄ūam. Et ꝑ ea q̄
ligamēta q̄ sūt posterius fēl fuerīt laxa im
pleta fuerūt spatia que ibi ꝑ undubio fi
unt hūoꝝ ubi dos. Spōdilū aūt dorsi q̄
cāi sūt q̄ ualde bñ ligant̄ cam ad ꝫ. ac sūt
unū os cāi ad flexionē q̄ uelē. ꝫ q̄dam sūt
que sūt laxa ac sī ēt ossa mīsta cāta ꝑ ēt
motum. Cā. xij. de uertebꝝ colli ꝫ anoꝝ ūa

Collum fit cāi ꝑ ea q̄ cā ārteria ossium ēt.
Et ūtra quidē arteria fuit cāta ꝑ illos ꝫ nar

mbumus ce. anoiscaus nuanmis ssno law q
ppu g spōdules colli ad sūmi supioze sr dia
te supeas q cal sint dorsi sūt subtus oportuit
ut fuissent trimnozes. g e aptū ce sm leui
ce oz ai placuit ut mō quid sit sm sapiente
ordinē. Et q m necē fiut inutilī nudx ossi'
cē. manus sic ad nutū tanū pnapui eo q illd
q ex duūsic nuoū sūp pūti ē ppū. ē plus
eo q ē ppium ag ē inferius. Oportuit ispm
dulū colli foramina magis ā pla fore. Et
qua puius et foramnis ā plurib⁹ earuz
attenuant cūt col. optū firmitudis ic tiā
ubi affinis ē q illud q ducit res q sēnāraum m e
bulumuc emdare. Oportuit g eas oib⁹ alius spō
dulis duoz es can cuiq. Et q cuiq spōdil'
ea. ex p subtile fiut. ca tā fuerūt eam⁹ si
menta pua. magna ē si ē ca foze spōdules
ēnt ex pōte rupturā' fiatur. nec nūs
eo q ea. si mēa fuissent res acciderēt fortes. Et q
ea. si mēa fuīnt pua. fē sūt ale ea. magne.
duo duplicata hūes ei pūa. Et q m mō mag
fiut necēs eis q fixo. eo q ipe ñ mīti fuerit
ossa q ad mille q sūt in fen laxe fē fuer spōdu
lū cani iūctura cōpinē iūctura mi cani q ē
ffen. q m q nti ac fiut eis ex fōmudie pp laxi
tudinē cinde. recipī. ā plus eo q ercipit ei q eas
cani dat. q sūp eas g ōz de nuus q muscūlis q uēs
ido ñ fiut necīa mīta firmitudo iūctuis. et
q ñ fuit necīa mīta firmare iūcturas. q si
ffrat eas mīstura q ex ea accidūt eis fiut. ido
cani adituamēta q iūctioāla sūt fil. ispiecta
q ussū ñ fūnt ēata mag q mīte. latitudīs que
ad illa q sūt sub collo. vīm ñ ea. laxes ponit
sūt lēgiores et cani ligamēta laxiora q nuoz
egressiōes ei⁹ ponit fuerūt eos sic dixim q in ñ
fiut p sibilē ut una q q habeāt spōdulū eo q sit
sub til' q pua. foramēn pui q ē in sit nudx. ā plū
cēt foramēn pp uus ñ mill' qua dectabim. q ui
tem ostrabim' dispōnes. Ric. ait dicem q spon
dulus colli sūt. vii. mūo. h nāq ms a in lēgitudie
q uūo fiut eēlus eq ea. cani oia in tea pūcta hr
adituamēta p ē pua. ñ. f. sim cā. q dua. sala. f.
uūj. adituamēta q uūcton ea. sunt sil. aspiecta
q q mō in fra aspiecta. Et una q hala duos
hē ramos. Et ecēs egressiōa. sūt in eos duas spō
dules in quo dunt media. ā. ait spōdil' q sa i
q sai hūt pcessus q s ñ hūt. f. In p mis uō ē t
sacrū q mō capis. a dexterō et a sinistis fiuūcū
q ī ea pue. q spōdil' ē pua. ñ cristā. Et ipī mō
annul. q posterius fiuūcum q ē in ea. q spō
dil' ē sim. Et g nob. cūcum ñ p mp mis lo
q nō. Dicim' g q sūp lateralia p ē spōdil' p a
duab⁹ pūb⁹ que ē sūp ius ēnt fuci reducia
cauitas in q s duo ossis capis. adituamēta ing.
dunt. Et ea. unū cox eleuat' q alūd de p mauri
celmat caput. a de p sūi. q in hac alia sponda
sūt uēnia. p ssibil' fiut. ig ē spōdil' l' alia fē
fiut p se q ē sēn. Et q ē anteā. a pte ē. ānoz q ē

aomnioza adeūamēta lēgi ordinū oīm fenē
q p ūm sūt a ingdiē foza. ā p une ea. ā nuchā. fora
mine in ē as ea. s. foramine q a posticoubi ad
mtioza ē lāgius q ma cerua. ad sūm sūā. q m in ē
posterius q. ā nus sūt duo ig dienna q maioz
ea. p ē lan q ūnū ex eg dienib⁹ ea. p ē. lanno
do. aūt m̄ sanū. f. unū ingdiens q ē ma. us. Et
hxe quē adituamēta uarie dens. a quoquē oc
cultā fiut nuē ligamēas fozib⁹ q dens ē ene
minas nudx ei⁹ mīme sep ē. ne ē s omen nu
cha. p ariat. Et ei eo. angustiōnē fugat dens
adituamēta hxe. a spōdil' p ē eleuat' q ua cauitas
q ē mosse capis ingdiē q ua cauitas q mosse ei
sūt ea. p ī sa. ñ. q posterius ea. ridit. Et hic quid
dens ñ ad a. ñ mus sūt fē ñ pp duo ūnia mīa q
unū ē ut ā plus sūt ea. stadū ñ. q alēm ut ania
spōdil' q ē mag subtile sūt mten. q ñ ea. nus
q p me quē pp ea. ē ne sim cua hūt. p ō ne
mferūt ei gnaiam. me pp ip̄m na. q m̄ sūt
oppōsita ul' apta. adituamēta ñ aq q repellit
ung̃ntia ē foz. eus ip̄m fingnum. q ma. ūtā ei
afferet ei q p est rebilius. Et ea. ñ ne musculos
et ñuos ml' tos qui me' ai. a. q m sūt p sūt ledāt
Et q q pūā medigem' h̄ sp̄ m sa. ustadiem b⁹
hec ē spondilē q si subm̄sa. q sepūta. ia. ustadia. fr
q ip̄y. a. a. q m̄ ns a. ustadiunt. q pp hoc quidē ite
riones ñ pp ei fē fiut. ra. le. ñ uoz ea. q m musculoz
pl'es in duob⁹ ens. a. ta. b⁹ p ītē sp̄ ssa. p ōsta
sēppea q p ncapio sunt pp m̄. q. ap. ale. ta. a. um
ñ ua. uenit. amplius exp̄ta. b⁹ h̄ ē. ist spō
dil' q p m. ua. ea ñ p duo ens eg dunt ē. ta. a. n.
p foram ā ē si p duo foramina q ea. p oster' ad p̄
rem tendūt sūp ioz ē. si ea. ñ uoz eg̃ssices ēnt
ū duo capīs. a. dituam̄ta. on fiat. s. ūg uūt sūt. q
ubi mons coz sūt uchrūtes uchrūti ip̄d m̄o
ciput monēti. Solit q q p sic ēnt ū sa. reg lur
ta. a. de g lun ēt. f. sua. a. dituam̄ta q ingdiunt
uncā ex sua duob⁹ a. dituam̄ns q sūp ea. m ed ē
Et ū ite am ñ. f. im uicum sūt. la. xa q a. ñ nus
mouet. q posterius. n. fiut ou ens ēs ut a. ntem'
q posterius eg̃ ē. ē pp eis q s un ē. la. ē ē. a. a
ñ sponduluu. ē. mum. m. a. duob⁹ latib⁹ pp
ossis ubi ex sūt sub ulua. ē ei ens. f. q p fiut
nec ē ur puri sub ūcum capīs ēnt posteriu
aduab⁹ pūb⁹. f. im. dioeus q ē un. dog ē p ste
nus et. a. us oz g. ut duo foramina ēnt p ūa.
Qua p fiut nec ē. n. os fiunt se p uos. q. ī so ī spō
dil' sa. ī p ssibile fiut ñ uoz eg̃ssiones sūp' fiunt
se. sic fiut p le. m. ba. eo q s. n. o. ēnt ñ uoz sio
num eg̃ssiones sīaut m̄ p ma. n. m. ē. ē. ñ. ēt
q m̄ ē. ē mom p me s̄ dur sūp eam. Cui caput
ānus. aut posterius mō. n. fiut p ssibile ut
ānus. f. eg̃ ē. ē. q posterius p m̄ mō q dixim. h fiu
ut p le. ura. duob⁹ eg̃ ē. ur. a. ten⁹ q in sic ē. n. ē. ē
ai p ma. o⁹ is. Et q m̄ eas oriēntur ē. ē. n. ale sūt le
n̄ p̄ moz. o. ingen. ē. p. unt. ē. ē. q. o. d p le. n. ē. ē
ēnt p̄ua. e. bilia sūt. n. uēa. Et si al p̄ma. ē. ē. o
nuis ua. q. um. ē. m p me. q. ē. ē. o. p. no si. am

aduob⁹ pfoz aīe lat⁹. ⁊ op⁹ nutr foz aīa
unſa ē. an ē duo lat⁹ ſuſpenſi duob⁹ pme
oppoſiti lat⁹. q̄m corpus p̄me cās aſſeda
b⁹. ſi ſedet eos. Et cens q̄ndē qui ex ſa oīē bñ
ꝑ ē anne xū gamūo foza q̄uicuq; capīs an
p̄ma q̄uicuq; capīe. Et p̄ma āte eam ſa ſunt
lat⁹es ḡ aliā num ſpondulū uīcum. ⁊ q̄ mo
aus q̄ pes ſtubulat ē ſ̄ necū ut eūt firme et
manſē. Et cai cip̄ mō. uīcum a uni ſp̄dul' alia⁹
manet ſ̄ pubul' ſalua ſua uīcum ſ̄ē fuac a ſa
ac oppīe. Et cai cip̄ ānn mouet. ⁊ poſtea ſtat cai
p̄ ſp̄dū. ac ſtāw eūt unū os. Et cai ad duo lat⁹
ſine ēm ſiſtē mō ſit ſp̄dul' p̄ cai ſa ſic unu⁹ os
hr̄ē. ⁊ ſp̄dulū⁹ colligeam ⁊ p̄ma b⁹ nām
uolumus. Caplm. xx. De modo ſp̄dulū ꝑ

Spondules p̄ua ſille uīus ⁊ cōp̄ua mātes.
ſi cai q̄ub⁹ nūq̄ unt ē oſte ⁊ aūt no is acūs mb⁹
cōp̄hendunt. Et ſpondules ſ̄t. xi. ſi me ſa hñt
⁊ alas. ⁊ una q̄ alas nō hñt. Sunt ḡ ſpondul' xij.
Eam uō ſi me ſa nō ſ̄t equalia. q̄ dā ex eas ſ̄t ma
ñibus q̄ ſi ūt nobliora maiora ſi ūt. ⁊ fozt ōa. Et
ſp̄dulum q̄dē pectoꝛis ale alīs duōꝛes exiſtē
p̄a quod ai ei ſ̄t oſte uīgīti. ſeptē. aūt ſi ūp̄ max
ſp̄dulū ſi me ſa ſi ūt magna. ⁊ ipa y ale gīo ſſē n
oꝛ fozſſime tue. aīt. Et ēd quia eam cōp̄ta
ūx fluēdiminuta. fē a ſi me ip̄a ad ūcam n̄
ta cōſtatōnalia ai ta ⁊ lata. Et illoꝛ q̄dē q̄ ſ̄t
ſup̄ ea m. ad ūcam n̄ta q̄uctā alia q̄ ſurſum
tendūt. ſi ūt illa inq̄ub⁹ ē una cauda ſ̄ bucelle. Et
alia q̄ue in fernus tendūt ſi ūt illa ex q̄ub⁹ q̄dā
un ē gib⁹ ſtatus. q̄ua cauātes nigdū unt. ē. q̄n
ſumenua ad in fenoꝛ ai uant. ⁊ cū eaūt ſume
nuū ē uenī ens ai uū. Et cā ſa ad ūcam n̄ta q̄uctā
lia uīp̄ hñt ua cauātes q̄ ea bucell' ex ſtunt
ai ſup̄ q̄ in fen ſimi' bucellaꝝ ſi t̄ cepta. p̄ē
uō illaū q̄ ſubdēta ex ſtūt bucell' ſi t ā ſup̄ cō
ceaū ua cauātes ad un ſibā. Et ip̄a ſimenua
ad ſup̄oꝛa cū uant. Et nē hūmōdi nō tabi
p̄t. Duo cam a uō ſp̄dul' alas nō hr̄. q̄m nec ſ
ſtas mitaq; oſtaū ē ai mixāt. ⁊ am ē diminu
ta. ſi fōtanuo ā mō ē ingreḡnāta. q̄ firmitaū
ai alio uīg̃ tuam uō. Et hui⁹ quidē exiſtit ecclā ō
g ſp̄dules alcati nūmia ſdiguēt magnū ē ūc
⁊ multa ūlem mū firmitudīc. q̄ ſenit ꝛ ōlg ē
ſup̄ eas. ſ̄ cap̄ necē ſ̄t ut ſuīcūlū ua cauātes
⁊ bucelle ꝓles nūo ſiēt. Q̄ē uīcum mū ea ad
ducam̄ tā duplata ſūnt. Et ſi at necē ſ̄t ut pus
duoꝛ ēē q̄ē illis p̄ē illaū ſi lius ut ſiēt. Q̄ p̄
ē ad ūcam̄ tā q̄uctōnalia duplata ſūnt. ſ̄ hus
ḡ ad ūcam̄ ta ſ̄ t̄ estimū ſ̄t ntes q̄ſ̄ dignū ē ūc
ūra le ſiēnt p̄ t̄ ex ip̄ſſē ſ̄t ut dilatā m. Et q
ēra ampliatū ſ̄t ut fer ſi l' alē q̄ſ̄. duo ḡ
uuam̄ tā ſimlīnhac ēūm q̄uctā ſūnt. Et
h̄ quidē duo ecclā ē illa ex qua dā ſingūl⁹ ſūg
ē mitas. ſ̄ lle aūt que ſup̄ hac ex ſtit ſp̄dule
ñhic ingd̄ ē ſ̄t ſimlīnhac ſ̄ t̄ ſimlīplicatā. ad
ducam̄ ꝛ q̄uctōnalui. ſ̄ mo quo ꝛ eſſonūt
de ſumenuis. ⁊ alis magēat ſ̄t ut. q̄ ea ꝛ ex ab⁹
occupinū ſ̄t ut. Et ip̄ea q̄ p̄ma os ſp̄dules ma

ioꝛes q̄ hñt ſp̄dulū⁹ collī ai poſſim ſ̄ūt ſ̄ ma
mina in ēdias ſp̄dules oſſa equal' ēdiuſa ſi pu
ulati ſ̄ūt ordinata q̄m unū q̄ ſūt ſup̄ ſ̄ūt ſe
agmīni. Et ieas q̄ ſunt in fernus ſ̄ūt ſe d̄ mino
ad nec ſ̄ā m̄ oꝛtū una rema ſ̄t. Et hui⁹ quidē fi
mis in decima q̄ ſ̄t ſp̄dulū. Eam uō q̄ ex ſp̄dū
lū⁹ p̄ceꝛos remanēt. ⁊ ſp̄dulū alcati cōe colle
rare ponēt. ad ꝛēs. ⁊ ſi nīſtē ut ieas ſ̄ar foza m
cōplem. ſ̄ūt ergo ſ̄p̄dulū⁹ alcati foza m. ad ꝛēs
⁊ foza m a ſuuſtri. ſ. p̄ea ut nīnus eḡtere. Capli
p̄. alcati. x. xx. ad modū ſp̄dulū alcatū.

Spondules ſ̄ūt ſi me ſa ⁊ alc lat⁹. et ip̄m
q̄dē ad ūcam̄ ta q̄uctā alia ſ̄ūra dilatā m̄
⁊ ſillam uī. alis defendēt⁹. Et ſp̄dules iſtē ſ̄t. v.
alcati uō ai alaū ē ſi ai inſis totus d̄ſl. Et
ip̄e q̄dē ſuſtinēt. ⁊ defenūt oſſemoꝛ⁹ ⁊ ſūt
aq̄ub⁹ nīu p̄dis oꝛum. Caplm. xi. De modo

Osa oluū ſ̄t ē ai q̄ magiſtra alluuuꝫ.
igioſe ſunt. ⁊ uīcta q̄m oīes ſp̄dulū. Et ea
uſtem ūt ſunt fīmoꝛes. ⁊ p̄ y ale ſ̄t mag̃ ple.
Et nīnus q̄dē q̄ ex foza m ne ieas exiſtēt eḡ
dīcūt. ñ ex ad ūcta dīc duoꝛ latim. ne ad ſtūc
tum cōp̄matiꝑ. Sic ē mag̃ rīmoꝛ⁹. ⁊ milio plu⁹
miſſis. ad ūcta. ⁊ adpoſtoꝛa. poſſā q̄dē aliū
oſſib⁹ alcati ſillia exiſtūt. Capitlm. xij. De

Idusoſe cōp̄le modumia alluoſos. cōſi.
ertib⁹ ſp̄dulib⁹ ai ſillagioſis q̄ hñt ad ūcta
mta. Et nīnus q̄dē a foza m in villaꝝ comunib⁹
oīē ſ̄ē ē in collo ꝓa g̃ ſ̄ē puc. Si a foza m ne ēc
ſinus eḡ dīcūt impar. Caplm. xiij. in quo eſt

Am lacuſ fumus. ſ. mo q̄ ē ſ̄ē finis d̄ unū a mīno
coſſib⁹ ꝛ ſi ſilm̄ motenta. nſle aūt de cow cō
ſo ūbra. aq̄ua mūr ſūm ay ſuſpēnā d ūcta m̄. q̄ ꝛ
ſi ūt ē ſtoūt una ꝛ ep̄ p̄ hñ ſ̄ ſ̄ ḡm ai uſſ figuis
melioꝛē q̄ ē ai ūs. Et ūa ſ̄ figūt ē no ꝛ ē a
ꝛ ep̄ tione nouū ꝛ ex pulſiē. ⁊ pulſiē ei ei
ciū q̄ os. ⁊ figure. Et p̄ p̄ ip̄ā cō ꝛ q̄ ſ̄ūt ſup̄
ad un ſibā ſ̄ūt ad ūcta. Et cō ꝛ que ſ̄ūt in fernus
ad ſup̄oꝛa. Et cō nūcāt ſe ꝛ ſen ꝓ mediā q̄ eſt ꝛe
ama. ⁊ hūo a nulla ai uata ſ̄ūt p̄ te. Jacq ſup̄
eam duc ſimul q̄ ei ant cū unt ⁊ ꝛ ecūma q̄
in ſ̄ſimeua ſ̄ſin nūm. Si ai gnū di mē media q̄
ſ̄t. Et q̄ q̄n nec ē d ūſi. ad liq̄ duo ꝛ ea nū. ſ̄ la
ten ⁊ iſtud ſi ſ̄t ut ꝛ ad ūcta. ꝛ ſ̄ūt me dū. ad ōnū p̄
nſ. ⁊ ꝛ ad ūcta illud q̄ ē ſup̄ ip̄m. ⁊ ſub ip̄o ad illa
p̄ema. ⁊ ſi duo ex tuma d ūſl. ad ſ̄bi ob tuand
ꝛ ad ūcta ut ꝛ ea ip̄ā me dio ſ̄ ſ̄ē fuer bucelle
ſ̄ua cauātes nō q̄ē fuer bucelle ſup̄oꝛa. ⁊
ſ̄ſenoꝛes ad p̄ ꝛ ad ūcta. Si ſup̄oꝛes deſcen
dēte. Et ſ̄ſenoꝛes aſcendēte. ſ̄ d ut ex ablatō
ad ōnū p̄ us ꝛ ecūa nō ſ̄ fuer ſ̄t. et ut ſup̄oꝛe
q̄ūcta. ad ſ̄ſioꝛa. ⁊ ſ̄ſiues. ad ſup̄oꝛa. Cap.

Oſte ſ̄ūt ad ūcta ſ̄ūt xviij. De modo oſtarū.
cauſ q̄ ex ſtruūt ſ̄ ai ſ̄ē noſ is acūs. ⁊ ex ſup̄oꝛi
b⁹ ſtruūtoꝛ⁹ nu hñ ai ad ūcta. Et ip̄e q̄dē no
ſ̄ē fuer unū os ne gūant. Et ne ſ̄ ai q̄d ad ūcta
nauūtū foret cōē et ut ſ̄ ai le ēcclā ad ūcta q̄ū cū ne
ceſſitas ad ūcta. ſ̄ illō g̃ē unū. Et ꝓplerent ur
dioꝛa nutūto. ⁊ ſſione. ⁊ indigerent loco magiſ

amplo ꝓ aerem qui attrahit ꝙ ut ire al' mu
scul' pectoris qui scapule ibi attinẽdi aerẽ
uiuant. Et ei ꝙ annuat ei ipm̃ incedẽt. Et
ꝓpea ꝙ pectus cito dat plonẽ ꝙ ꝙ ei eis
necia fiat cautela ne hmõi ssia ieoꝝ defessa
ꝙ naturã ipssiõs q̃ ei accidit fiũt maiores
Et ei eoꝝ mutuo undiq; fiat angustat
ui eis nart. Et ideo. A. coste superiores cito fu
erit ꝙ antecedentes illã q̃ẽ incas. Sibi apd cassii
obuiantes ⁊ mbium cum ei cito pnapi
le a domũ ꝓ pbo. Ille iũ q̃ cessauit in pte
instituꝝ nutrimẽn cito fuerit sicut poste
riꝰ munire à sensus si pueri tuisti⁹. Si
anteꝰ ñ fuerit ⁊ annuat. Immo puula
ri ordinate fuerit ei secte fuerit q; superio
ꝛ ꝓpinquius hñtes spatiũ in dno extrema
eg̃dicta ⁊ fiores longinquius ⁊ istud ido
fiunt ut cũ tutela mbroꝝ nutrimẽti. s. epis et
splenis. ⁊ alioꝝ ꝙ plutido leo stõi uingẽtiũ
necum ipleretur nutrientibꝰ. Et sic fiat oĩbꝰ
cõpmũn. Sepẽ iũ o coste superiores pectoris co
ste uocant. q̃ abunãq; ꝓpte fiũt. A. Si duę q̃ fiũt
ũmẽ fiũt maiores et ãgiores. et ille q̃ fit exterꝝ
mitatibꝰ fiũt biuiores. hi eni figũt cõplexiõi
undiq; cõplendat ẽ melioꝝ existit. Et o coste
qdẽ iste mpmis sup fiũ gibbositatẽ adi fei
oꝝ ad manẽ. de inteq; i redeundo ad superiã
ceditur cõtinuã ẽ cũ toꝝace sic̃ notabum⁹
postea deo ut sit eaꝝ cõplexio ĩ locis ãpli
oꝝ duo ꝓ ea cuiꝙ eaꝝ additamẽta duas spti
alas q̃ dum tur tuas cauitates q̃ fiũt unumãq;
ala q̃ sunt sup spatiales. Et pueri tũ tertiã
dupla. Et filii existunt ane. A. calosity toꝝa
cas. Quinq; aũt cartaꝝ q̃ remanserunt sunt
ossa posterioꝝ ⁊ coste fiũt. Qr capitis ẽ cata
fuerit ei cũ illaginibꝰ annuata ut sit secun
re a fiatum cũ passiones affluãt ne ec
curratꝰ mbus lentibꝰ ⁊ diafragmati cum
fluxu nec ei eas mbra lenia existant medii q̃ ne ei
nitrare medicẽtate hãt. Caplin xv. de anotho
Os toꝝ exceptẽ ossibꝰ ẽ cõpoit' mia toracis.
Primo autem osse ri fiunt ẽ cartilagines ꝓ uuamẽti q̃
animalis stabilisti. Et ꝓpea ut sic lapsus urgue
niẽ sit ei q̃ colligit ermbꝰ ad attrahendi aerẽ
undulatione. Jdeoq; ẽ cartilagines ri solidi cum
cartilaginibꝰ ⁊ annuata ut ꝓpter animalis motꝰ
adduisẽt ꝙ sint ũ cum eoꝝ firmitate. Quia ẽ
septẽ ẽ cartilagines sm nũm costarũ q̃ anteꝰ
uniunt. Cum ifenoꝝ ꝓcera pte toracis os ẽ
cartilaginosum latum ⁊ annuatũ. Cui infeꝛ
ẽ mitas rotunditate attingẽs uentrẽ epiglo
tidis eoꝝ epiglotis fit cartilis. Et ꝓpter quẽ ẽ stabi
stentaculũ eius stõi. ⁊ medullinẽ toracẽ et
mbra lenia. Ideo ut ⁊ annuatus dum ei lenis
sit melioꝝ q̃ dam miltoracẽs diximus. Capli
Vertula ẽ os xvi. de anothomia fistule. ⁊
positũ sup una q̃q; duarũ ptium eius q̃
toracẽ sup̃mũ animali corã ambas. ⁊ pp
sui ⁊ animalẽ aerẽ foras ꝙ quo pnecẽtes uel
adcerbꝰ subiẽs ⁊ num abeo descendẽtes ⁊ de
clinãtes ꝓpter situm. ⁊ cõmunat ei caput
spatule. ⁊ cui ꝑ spatula ligatur. ⁊ cui eis am
bobꝰ adintrorum. C. xvij. de anothomia spatule.
Spatula fiunt ẽ cartilagine ꝓpe uno uniamẽto unũ ẽ
cui⁹ ad introrũ ⁊ manus abea suspendãt ne
ad introrũ ei ꝓcedere sit ⁊ annuũ q̃n facilius
mo uum ei⁹q; duaꝝ manuũ ad altũ destruẽtẽ
⁊ angustatio fiẽt. Jta iũ ẽ cum fuerit a costi
separata ⁊ ꝓpter motum ad ꝑa fiũt ꝓpinquat
q̃ terꝰ motui ad ꝑa fuerit ꝓpinquat
⁊ terꝰ ẽ ut sit defensio fima mbroꝝ q̃ intẽ
pectus existit. ⁊ ut ei defensio fima ⁊ mbroꝝ q̃ intẽ
pectus existit. ⁊ ut ei defensio fima ⁊ mbroꝝ q̃ intẽ
spatule. ⁊ alarũ ꝑa mi ũ no sint spatiales q̃ p
cussiones repellantẽ ne sensus q̃ eas ꝓpi
ant. Spatula iũ o ꝓpter situm sublimat. ⁊ ꝓpter
domesticã inclinationẽ. ⁊ sup extremitatẽ ipi
situm ẽ sit ne aeris ꝓfundi q̃m rotundi
aditoꝝ ingrediatur extremitas. Et ꝑa quatꝰ
duo hñt. additamẽta. Unũ ẽ ad sup̃iora ad ꝓ
sternus ⁊ q̃ntũ destinatur ⁊ nostrũ cornu ꝓ
ꝑa ligatur spatula cui fũcula et ꝑa ꝙ ꝓhibe
ne aditoꝝ ad superiora destino moueatur
laco ⁊ ãterꝰ ⁊ ad inferiora q̃ ꝓhibet ne co
pus aditoꝝ distendat ꝓpea sine infirmitate
dilatatio q̃ntũ plus ad ꝓpẽ incedit domesti
cam ita ut sternus cop̃so plus defendẽs. Et ꝑa
quidẽ sup̃ dorsi sui additamẽtũ hñt sic̃ an
gulũ acutus basis ẽ ꝓpter situm ⁊ ꝑa sui ãgul'
ꝓpter domesticam ne dorsi superficies frigefiat. ⁊ ẽ
frigefactus ad ꝓpẽ domestica elevantẽ cito et
ei passiones adẽnt refrigerent dolorẽ. Et hoc q̃
additamẽtum ẽ ei sic̃ situ ea spatule ⁊ sic̃ ei cũ
ad defendendũ q̃ucat spatule cubitus. Situ
ũ spatule dilatatio ẽ ubi ei cartillago ei q̃ ⁊ nu
at ei ẽ mutatus ẽ rotundi ei q̃ ei cõmunat ꝓpea
ꝙm talis cartillaginibꝰ dixim⁹. Ca. xviij. de
Ouatoni os rotundũ anothomia aditoꝝ.
fiunt ẽ animalium ut animalium ꝙ ꝓpter magis
fortes remotiones aliquando ꝓmittas ẽ gibbo
sa ut spatule cuacuatas ẽ ingrediat ei animalium
malum nõ alterna. Et laxitates cartilaginũ
eius acutas ei fingunt ꝺ dilatatio. Juuamẽtũ uero
q̃ ex hac ꝓpter laxitates fiũt duces necessitates et
securitas. Si necessitates ẽ facultates motoꝝ ad
omẽs ptes. Et securitas ẽ q̃ ꝙ aditoꝝ motꝰ
necessium ut duũ sis motoꝝ ad ptes mouẽt
possit duũ stras. Motores ũ iste n; sic̃ mbra
nu ꝓduxit ꝙ sup quoꝝ incedit ne eius nimis
ligamenta ꝺ dilatentẽ. Immo aditoꝝ ꝙ plibꝰ
dispõnibꝰ ẽ quecũ ei ad aliud q̃ ẽ ermanu est
mobile. Et ꝓpter hoc ne cuiꝰ ut firmiores fiẽt sic̃
q̃ aditoꝝ. aditoꝝ ũ uel ũ uicinum. x. ãpleuit
ligamenta. Unũ eoꝝ ẽ dilatatio ũ pmittat ne uic
tum carnium. sic̃ os alicui carnium ẽ ũ uicinum
Et duo alia ligamenta q̃ anostho cõmunes dest
quoꝝ unũ est bus extremitatẽ dilatatam
Et cũ dat aditoꝝ extremũ et alium ẽ mal
er duorum descendẽs ei q̃ntũ q̃ descẽdit ab

F

adiacãm vostrali interminatẽ ei ꝑpriã quoꝝ figura adiacentiũ dinẽ habet exꝑe aĩ. adiutoriũ cũ gunt et ipã quãdẽ solẽt occultam subadiu torio gẽnuano musaĩ qui meus interiõ ei tensi sit. Adiutoriũ ꝑtẽa. apte domestica ẽ cõ cauũ. apte situũ gibbositatẽ habẽs ꝑpriã q̃ sup ipĩm ei musaĩ et nemũ sinens distẽ. affirme ẽ quãdiu habẽ ãplectẽ. ẽ q̃ multũ ãplecti et una manu facilẽ ãplectẽ. Sup unfenore ẽ antẽ adiutoriũ ei terminatẽ duo adiacentia gẽnua ta cõposita fluenti. Et quibus illo q̃ ẽ adiutoriũ ossa ẽ ligatus et subtalus nulla rẽ habẽs uicinam q̃m ñ ẽ ñ nuoy et tenuẽ ãi defesso. Et cum eo q̃ ẽ adextera cõplexũ ũicinum habet pbucellã q̃ impõ existit sm̃ actũ quẽ notã bimꝰ. Et intra pauldubio subtalicus existit q̃ndua bi quidẽ huius subtalicatus extremitatibus quẽ sunt uacuitates sup pus ad inferiora q̃ unfenus ad posteriora. Et earum superior domestica q̃ uacuitas est tenuissima q̃ existit sup ea sepino. Si tuũ sit uacuitas ẽ maior est. Et q̃ ad finẽ situs uacuitatis tendit ei ẽ tenuissimũ ẽ ipius pformatio rotũda. Si ẽ sit ut priꝰ es tensa ut raim adiacentiũ. Sed inferius ad pte mõ situũ q̃ ad eam pueniat. Et nos q̃ dem tales necessarius ea q̃ ad offerem̃ has uõ q̃ q̃ uacuitates duas diuidentes ẽ pte duos limites. Ca.

Sed q̃ uolũ xiv. De anothomia ossis.

ossibꝰ tibie gẽnu dicẽ situs ẽ cõpositũ q̃ uarũ focilia. Sup ius uero exterius q̃ ad pellicẽ tendit ẽ subtalus q̃ uocatur focile sup ius. Et inferius exterius q̃ uocatur focile unfenus. Sup ior aũt focilis uuamina ẽ q̃ pẽ ẽ mor asseo ad se tot q̃ndũ q̃ resupinãdũ. Et inferior focilis uuamina ẽ ut pẽ sit mobilis seo ad stingendũ et dilatandũ. Cuius uõ cor medium amenuatũ fuit q̃m gibbositatẽ indigentẽ ꝑ illud q̃ ex musaĩ cauitatis sup pũ iacet. Et ipor duo extrema lacertosa fiuẽt ꝑta q̃ sup ipãmi tãta ligamẽtor ongo ẽ et sine cessatia q̃ fiebãt ei sacciditem. Et ꝑ mi scẽs fortes cum motus eius futurarum Et ꝑta q̃ carne tenuiantur et musculis. Sup ius ẽ uõ focil' est tortuũ si uelis ꝑte domestica. Et paululũ tortuose ad pẽ situũ em gibbositatem fiat. Et unamẽti inbẽ existit ꝑpriã tonica ad motũ tot q̃ndũ. Et focile ibi ẽ erectũ q̃m bi ad stingendũ et dilatandũ melius existit. Ca. 20. De anothomia cubiti.

Cubiti iũctura uõ est iuctura focil' sup ioris et inferioris focilis iũctura aĩ ad uterio cõpõ. Sup ius quidẽ focile in situ ẽ mitate ruacuitatẽ ingeniose femur hẽt in qua bucella situũ extremitatis ad uterii ingreditur et ligatur aĩ ea. Et ipius cauitatis uuacuitate illa pueri mõ resupinus et uertionis. Inferius aũt focile duo hẽt ad itamẽta inter q̃ existit tenuitas q̃ same gree litterẽ situatur. et ẽ. o. Et hẽ q̃ẽ

ẽ nuntiat sibi tot q̃ntur supficies illa q̃ nup ius ẽ ocauum tuberũ sit. fẽs eius interius ẽ tenuitatẽ q̃ ẽ in extremo. adiutorii. q̃ uocatũ existit. Et sic ẽ nuntiatus figẽs gibbositatem annulli tatis. Et tũ ꝑ ingẽs mone situs litatis q̃ ueit duo focilia inferiores adiacentiũ ei existẽ millã in fenore ẽ tenuitatẽ uicinum ad pẽ aubin aĩ q̃ re nuntiat sup ius tenuitatẽ ad posteriora mõ. Et si fe nius motũ extendẽ manus ad pariẽtem tenuitatis eam refirmat ana cuitate bucellã tenẽ te tenet eam et ꝑhibet eam adiutoriũ sup ius a stante ergo adiutorium erasci ad finem tenuitatem aĩ uõ una duarũ tenuitatũ sup ius am adiutorium ad posteriora sup ius mouẽ ad stingẽs manus donec ascendat angulatus adiutorium ad pte domestica. Albam nos ad tenuitatem duoq̃ focilia sup ius et inferius. Et ad ipsa fluit ab hac uacuitate tenuissima gibbositatis tenificatus. ut sit ligamẽtum q̃ ad tenuitatem q̃ recipit ẽ. Et posterius quidẽ exuacuitate focilis in fibras oritur ẽ ad iacentiũ q̃ ad ẽ gratiam ẽ q̃ dã arabit. Et deb̃ continuam ẽ ad q̃m. et ad ẽ uolũt. Capi. 20. i. De anothomia

Rasceta q̃m his cõpositã ẽ ossibus ad rasceten ne necessariũ sit accidere cõ flat. Et ut ꝑ ipiat ꝑmissa cõmuniat possit. Cui ad ꝑpriã gratiã ẽ ei uoluptas adfuit. Et ad ligandi amentum ne uoluentem. ab quidẽ ossa uinciuntur sue fir mamẽ ab hã admisce sit ligamentũ ne separentẽ et planta debitũ illo reuertat et colligit. q̃ ad tenet ita ut sicuti plantæ coniunctẽ inueniantur ẽ ossa ossa gẽnuum q̃ quæ sepino asensu fit ligamẽ. et aĩ ẽ ligamẽtum firmiẽ stringit unũ ad unum. Si ei spũ exist ẽ ei uehementia ad priam gressionẽ exiẽs pueri ut mutuus plantæ gemuẽ. Rasceta ei ossa sit. A. genu ad adiacentia. ut. radicalia indua bꝰ sistit ad ẽ bꝰ una acies ẽ ad ptem ascendẽs. Genus ossa sit ẽ q̃m ꝑta q̃ ad ptẽ ascendo opponitur ut ẽ ꝑ plus sibu lus. Et ad ternus ad ei ossa sunt. e. q̃m ẽ ad ptẽ pertinis ad digitorꝰ. ẽ q̃m ꝑ hæ operiuntur ut ẽ ẽ magis ampla. Et ad quidẽ ossa ordinata fue nit. Capita eorꝝ enim q̃ sunt ad ptẽ ascendo sunt sub tiliora et melius ad inuicẽ colligentia q̃ plus or dinata. Et eorum que sunt ẽ ꝑtã ad ptem ad ad ternus sunt latiora. et minus bñ colligentia q̃ ti nuata. Genuũ uõ os nõ ossitur in diuabꝰ rasce te ad ea. Et sunt ei ad defendẽdũ ninũ quẽ in planta q̃ ad ei se fit extremitas ẽ rõ uicen one capitũ ossiũ eius q̃ngẽdũ ẽ uacuitatẽ q̃ notauimus q̃ est in ẽ extremitate duorꝝ focilium fit ergo inter ultimam dilatationis q̃ stationis ad dictum genuũ uõ ꝑfectũ q̃ ẽ i focili inferioris uacui tatem ossium rasceten ingreditur. Et sit iũctio onis q̃ resupinationis iũcta. Ca. 22. De anoth

Ossa pedis q̃ plãte mia pedis plante. sunt. e. ꝑta aĩ. e. q̃ manũ digitis q̃ sit q̃ ad ea apte q̃ ẽ ad rasceta ideo ut aĩ ossibꝰ q̃ sit ne

ongat̃ q̃ uicabñ gnuiet̃ q̃ ip̃e digitoꝝ pa
rtiũ pdilatant̃ cũ cal ossibꝰ q̃ sint distãtes q̃ sep
ta bñ gnuient̃. Et fiet̃ ad mõꝺa cum iacta
ꝑ illuoꝝ iam sanitꝫ. Rasetet uero nũ cum
cum pteme cõponi p̃ cauteres q̃ lesimus
tibꝰ ossiũ rasetet̃ q̃ sistunt inquas bucelle os
sium ꝑ tmisq; uenas cam illa gmibꝰ iuncture
fiunt̃ ingd̃ iuntur. C. 23. De anothoma di
gitiq; ẽ instrumẽta q̃ ad colligẽd̃ girẽ um a
res iuuant. Et ꝓ quid nõ fiet̃ cũ cami
abossibꝰ uacuũ. Et sciãl uxd uisis membꝭ ꝑt
monũ q̃ adm mlta ũmul ꝓ pisaũ portãa tebi
li q; ixr idonee coꝝ opnes fore nt debiles. Et
debiores q̃m arũ nꝫ uerũ q̃ uno osse ar
ari fuerunt osse necoꝝ opnes difficiles fo
rent q̃ ad medũ accꝰ pari entibꝰ aisẽ. Et
ꝓ q̃ uis q̃ d̃ ã sufferet̃ ossa q̃m si uicoꝝ numꝰ
adderet̃ magnũ uo nulli motui ipoꝝ nocaret.
Si debilitas ꝓ ueniat dubio intenendo illud q̃ꝰ
supflua firmitudiẽ ostendit̃ pueret. Ad sic pu
tatorũ q̃m tibꝰ ẽ tã fluxũ q̃ d̃ ã si ẽ tã
fluxũ ẽt ex duobꝰ ossibꝰ et firmitudo maiõꝝ:
mõ munisẽt̃ abro q̃ sufficaret nos q̃ plus
indigemus membꝭ dũ sus q̃m augmẽto fir
mitudis ẽ nũ cũstãt: ꝓ pter q̃ ẽ tã fiet̃ mi
ꝰ exossibꝰ quoꝝ plures sunt latores. Et ꝓ pter
capitã magis sunt remota. Et q̃ ex eas sũt fe
noꝝ sunt maiora fm ordinem in quo q̃ eas
sunt subtiliora si ẽ remotiores a nerui. Et ij
quid ẽ ꝓ pter accessiõẽ cõpositois q̃ nẽ ꝓ pter eam
exist̃. Et ꝓ pter q̃. ipoꝝ ossa nouissima fu
erunt ẽ tã timore nec amico. Et sic fiet̃ du
rabilitas ꝓ ossa q̃ ad tem nec ulli ut ẽt fo
rtiora ad figẽd̃ ẽ mobꝭ q̃ ad ligẽd̃. et
articulandum. Et fiet̃ ẽ tã a tenuis cũ ma
q̃ tenuis gibbosa ꝓ pter q̃ ẽt medius ꝑ ten
nem q̃ medius finem ẽt medius ꝓ manet ubi
q̃ finem ꝓ mũ ẽt medius q̃ q̃ ꝑ ñ fiet ꝓ pter
q̃ ossa nis gibbositas. ut q̃ si res una q̃ ẽt ẽ
ai nec ibus fiũ ut q̃ ris una tñ nũ mus ossis
bꝰ. Et ꝓ uõ ẽ tem sic pollex q̃ ad alias q̃
gibbositat̃ ad ꝓ mũ q̃ ẽ digitus bñ ut sic co
mmissima ai applicat̃ simul fig̃ ri uõ de que
ad mõstrat̃. Et mõ sec a ipoꝝ pus post
ti fiunt carnosa ut subsistãt eos. Et ut cedat à
ouana bꝰ ei as sibꝰ ex mtra fone uõ ẽ tali fi
guꝝ ne gũ ãt̃ q̃ ut pugnũ ẽt̃ ad mã ad ẽ fa
cile. Et mõ mãnent mi plus ai nus possit fiun
ut si ap̃ q̃ ausi q̃ q̃ uõ ad applicat̃. Et medi
q̃ ẽt q̃ q̃ ꝓ uõ ẽ ẽ sũ ũ ad. Et post ad ad
lans q̃ ũ mag. q̃ ꝑ ad lans. Ideo ut ex tem
tans ipoꝝ ap̃ ad ꝓ ẽ sionẽ ad ẽ ũ ad
ata pno. Et ai digit et planat ubi sup ioꝝ mõ
ocauẽt ad mo ligẽ pollex uõ oĩum. q. digi
ũ uisibꝰ ad ẽ q̃ ẽ sio ponẽt̃ lo a
uiũ ad ẽ destruẽt̃. Si ẽ ũ ũ si planta pone
ret̃ plus ũ mo ꝓ ũ q̃ ꝓ planat̃ ret̃ destruẽt̃
nobꝭ. Et si ad ẽ ponẽt̃ ad ad ad ũ ad manu
ad ad ad ad ad ẽ ũ ũ q̃ ũ ẽ ũ ẽ ũ ẽ

admodū acutū cuuſtalis ē cū no: bñ acr
cere muſculos magnos ſ minos ſ cruentas n:
ex hac tota regione gñalē. an ſecūdū fōs ēt lo
na. ſplius ſ cruum. adptem domesticam
nō fluſſi reducū. p cuius rubicundū. aliquis mo
di claudicando nap ſtando illi molia fōret ſ
ficere. ſ cōſ ecclīano nap ēt regūt. Et impi
ctū ſ ſiōn ſūra adductōrū duo pp popli
tūm. nos cū prius acquirāt pr̄ acetabulum
loquemur. C. 26. de anotomia ossis cruris.

Ruſ ē quē adm a ſcēdo ex duob: ossib: cōpōi
tū ē manu ſ lōgius. Et ipm ē domesticū ſ
uacuū ſ cū magna ſ ē minoꝝ brēuū ſ ē pue
nit ut ſpadoram. ſ moabra abreuiāt. ſ infer
ni p uenit ad locū quē ad q̄ p tendē manus ſ
uacuū ſ cū magna ſ minor. Cruſ ſ hīr gibbo ſ ſtatē
adptem ſ ſ ſitū ſ in posticā apō ſ ſ ſ ſ ſ ſ
in flexū hīr gibbo ſ ſtatē. aliā adptē domesti
cū pr̄a ut peam melior ſ ſ ſ ſ. Et cū in q̄d
maior ē ſ tur q̄ p̄cō ē ut ſ minor ē cū ſ ſ ſ
ossa. Et illud ē q̄ pr̄a q̄ aduūat ſ ſ ſ ſ
pp q̄ſ cū imāginē ſ ſ ſ ſ ſ ſ ſ
te. Et hēs ſ ſ ſ admonī ſ ſ ſ ſ ſ ſ
trouētis in cōſ pp q̄ ſ ſ ſ ſ ſ ſ
ſ ſ ſ ſ ſ ſ

tis plus sint necessus. Et cōplexio qm̄ ipse
mauis musculi q̄ ipse desistit ē figē. mb
plicare. aut dsones q̄ musculus extendendo
nocet. et obpiendo illō sup q̄ situr ppa q̄ m̄
pueit laxitas. Capto mlta quēadm sinulla
foret vn laxitas nocet ppa q dulato ēsl q̄
queiens teneri. Jam ē satum situr q̄ carilagi
et tenuē cāleo q̄ nūl maiors ē melioꝝ bñ sm
ne bñ posse deferre cāleo q̄ nūl minoris et
maioris q̄ntatis ē melius. pedis nō pter
eq̄q ossiū situr ēt cartilaginū quoq ipōr
quisq digitoꝝ qui sit. v. in una cōstitu
antur cōtinuetur q̄m in eis plus sint firmi
tudo necia q̄m cōplexio q̄dūo q̄ ossi
bz man̄ necū situr. Quisq autē digitoꝝ pe
pollicē q̄tuoꝝ q̄libet ossibz. Jam ex ossibz lam
inis sum̄ q̄ntum sufficat. Et bz quātē ossa cāleo pu
tam finiūt enim ducentā. xlviij. pēdissimā
et pēdis q̄ laude luctē grece stadium. C. j. sūme
se dextrum. v. q̄mo musculi de nēbris et musculis

Q Uomā mō volūtatius lis. nōdis et ligamētis
mbris nō cōplēt nisi vtuntur exercitio eis medi
antib⁹ nūs aduenit. et m̄ exercitēs ut ni
mi ossibz et nūs nec̄ q̄ pter hoc sē mbroꝝ nobi
lium radices sint motui p̄ncipales p̄mā q̄ ossa
sē dum. et nūi situr subtiles ppa musculoꝝ dif
ferūt ēt ossibz nūoꝝ et nēbroꝝ nullis
carnē tplēt et p̄mo cōplētur pōsteri. Et
hr quidē mbra ē musculi et nēs cāleo q̄ colligit ēt hu
mor cāleo q̄ ligamētoꝝ nūoꝝ cōpōsita. s. q̄ habens ad
mbra pte maxie et colligit ad mbra attenuēdo
cāleo dulatē laxatē et ppa q̄ ligamēta mbroꝝ. Cā. ij.
De q̄ sitē de anotomia musculoꝝ monētū qu
ēq musculi facien sē fm nūm mbroꝝ situs sint
mobiles qui situr in facie. mbra aūt mobilia q̄ sē
in facie sūt fōs oculi et palpebre siptores et ma
xilla inferior. communicate cāleabus et labia sola et nasa
unū extremitates et mādibula inferior. Cā. iij.
De anotomia musculoꝝ frontis.

T Rons aūt p musculi tenuē dulatus pūcta
mō qui subtat frōtis dulatat. Et cāleo
musculi donec sit q̄ tenuis et q̄si pla
ipm abeo exeūtia q̄ mbra q̄ ipm mō. ab sq
cōtinuo obuiat q̄m illō q̄ ipm mō et cutis dulatā
tenuis et mouē tm̄ ēq ipm et p cōtinuū nō ēt vñ.
Et hī quidē musculi moti et euntur sup alia
Et cāleo dulatē et tenuē cutim̄ vñiuntur ppter
q̄tuoꝝ dimissionē a situ laxitatē. Cā. ij.
De situ nōnullōꝝ mbroꝝ et motu musculoꝝ eoꝝ.
Mouētes situr. q. quoꝝ. q. unus mouet et desistit
Actiuo situr illi. et contrarius. duo aūt mēbra unius
quisq ē ipōr ad ptē suā mouet. Et sūt duo
musculi extrinsicus incedētes qui sex vocātur
et mouēt. ab exō nō posteriꝰ et musculi qui
nimium q̄tuoꝝ quē ppa notabi sūbsentur
ppa q̄ cāleo musculoꝝ q̄tuoꝝ ad exteriora p
q̄ phirtā. Laxatē exq̄ pueit alio vō ppa q
rum ipōr cāleo intentē unuē. Et hūmo q̄ē mu
sculi pmi clis ligamētalib⁹ accūq̄ dōne. vñ
sēcūs ad ubietatē pueniē situr nāq̄ et
anotomicus q̄ tenet q̄ē unus musculus
Et sēcūs q̄ duo. et sūt cētus q̄ tres. Quo
cāleo q̄ tenuis sit et expli unū exsistit. Cā. iij. De
situ nōnullōꝝ mbroꝝ et motu musculoꝝ palpebre.
Motui nō indiget. Intentio nāq; pueniē
et cōplet motui sipiores solū et cōplet oculi
clausum. Asperitas q̄ situr intentē. nolūtas
ē an fiat utrū sint q̄ntoꝝ plus possibile fiāt
sint pauciores cāleo nō pueniē. Ipedimēti q̄m
multiplicatē coꝝ pueit q̄ntitatis q̄ m̄ tis
q̄ē stanti. Et possibile q̄dē erat ut palpebra
sipioꝝ quieta manēt et mobilis. si
cēdus nolūtatis ē ut oponēs sinul appropiet
pūcta pupille cāleo ad sinos et cuti fines tēporis
nāq; et nasi semita. Sipior aūt palpebra ni
uoꝝ augmi ppinquioꝝ exsistit. vñ hūmo
ad ipm tendit reflexionē et uolutē nō
indiget. Et q̄ palpebra sipioꝝ duobꝰ indi
get mōbꝰ et q̄tuoꝝ sunt apti cāleo et de
pressionis cāleo claudit et clausura indiget mo
stulo tm̄ intrinseco in fossa ppa q̄ situr necessa
rio ut musculi ei aduenientes adiferentia re
clinās. Et ipellens si unus fuisset tē ipossibi
le foret ut continuaret nisi aut cāleo extremi
tate palpebre. aut cāleo pupille mē. Et si cāleo pal
pebre mē continuaret et oopiret pupillā cāleo ad
ipm clinaret. Et si cāleo extremitate palpebre cō
tinuaret et nō cōtinuaret nec cāleo extremitate una
nō pueniret palpebre oopirum cāleo. Si tm̄
usaret et q̄ clausum in parte ut cēt contra cō
stingeretur p̄mo. et ab ea rebellaret et pter eo
oopirum nō cēt equat. Si situs cēt oopiens pal
pebre eo is tm̄ tm̄ patiens sp hoc nō musculi
catus fuit musculi. si duo qui apti bz duoꝝ
alia thmu nascentes palpebrā ad inferiora
simul deponūt tm̄ tē. In aperē aūt palpebrā
unus sufficiat cui musculoꝝ qui ad medium pue
niret palpebre. Et si cōtra extremitas sup

pbre dilatant ex mutuo ad cētrū apti
Et pea unus ad hr ēanis fiunt q̄ recti ad di
ne in duos descendit pūctos dilatantur
ymmar cāl cor carillagini similiq̄ expādi
stup ior pulpbre originem. Cā. 8. de anoto
Axillas duo hr mō. mia musculor maxille.
vnus est segns motū mandibule in fciōis
alē ēt cā labio cōis. Cois. aūt mō ei q̄m hr
motū alt̄ius nūbr sejre sūr musculi illi mb
Et mō q̄ cā alio nūbro cāt hr ei ē mustul
que ēpi alius alt̄ nūbra coīt. si quidē mu
sculus muna q̄q maxillaī gena uī ex
stricta tus q̄ hr noie scā. vnus q̄q aūt
lvy. q. ē. cōpositus ex pluribq̄ minus ad fm
ora aduentū cās. Vnus ergo ē ex fibrula
cuius fines ei extremitat labio ad fiōem
ymmuant ē trinbūcos infens exīs sū so.
Et sēdi ergo cōstit inē tonacā q̄ fūcūlā adua
bi pbr. Et ipor nulli ēnsūs p̄tendunt tur. q̄
ille qua dentis ouāl ei eo qui asinis nā
satur ēnsū sando ungit ē expnectat. Et ym
muat ille equi nasatur ad ētis ei inn fenoī
pte extremitatissime labri. Et ille qui asi
nus nasatū ecēno. ei q̄ nullus colligitur
angustat os et ipm ad anteriora p̄trahit
sicut in bursa effiat corrugia q̄ bursā cla
udit. Et cū ouē. ab osse q̄ frōtis cōmi inspi
cula sūt ānatur. et cotinuatur infens cum
ata rc illius musculi a trahit labium un
dnas ptes ad tractione sili q̄rtus ouāl
asi menu collu. q̄ insūl ēca ēm in os auruum.
Et continua aur cum fine maxille. q̄ mou
maxillā motu manifesto quē sē labiū ad fō
tasse ualde approximatur. loco ubi ē cum
ngissus impleri sp hoīb. et cōtinuat cā lea
er mone. aurem. C. A. de anotoia musculo
r musculū labiū sunt illi num labij.
quos diximus ei et maxille ecēs ēt. Et ex
musculis cui sūt ipsius ppi. q̄ sunt
musculi. e. par unum adnectēs ei a sup ior i
rectitudine duaz genaū maxillaī. Et
ymmuat ppe ipius extremitate. q̄ duo ab infe
rior. Et hū quidē. 8. ad hoc ut solū labium
moueatur. sufficiunt. vna q̄ eni pīscor
cā mō ad ptem illam mouet. Cūq; duo ad
duas mouent ptes. ad duas dilatant ptes.
Sūt g̃ ei scdm cōplemni motus. ad. 8. ptes
nequissimi hōm oā n istos. In his g̃. 8. adē
ei sufficiēta. erūt q̄nq̄. 8. musculi. q̄ sūt
ma musculor cōiuz cā corpe labiū mouent
cui g̃ sensus a subta labiū ppa ipos discēnē
nō in ppea q̄ labiū ē mbrū molle cārnei
os nō hns. Cap. 6. de anotoia musculor na
rium extremitate. Nōl epius duo pāri si.
ymmuant ē musculi fortes pueritia sāt existē
ne sup. alios musculos plus nectios quo an
gustato fiat q̄m mbror maxille. q̄ labiū
mobiores plus sūt nūo. q̄ frequentius fiunt
et plus p̄seuerant. q̄ plus sunt necessarij mb

et mittant se pōs fortes ēan fiunt ut cor
fortitudie illius q̄ ea retinūr possis defectum
emendā. Quor aduentus ē apte gene ma
xille. q̄ mouet. puus cā nullus pōm maxil
le. Non aūt ad gene parte maxille ad hoc
fiunt nūr ipām ad eā mouēant. Cā. 9.
de anotoia musculor mādibule ifciōis et supiorū.
Andibula ūo infenor absq; mādibula
sup ior mō ppius attributus fiunt p̄ua
menta. Et quibz ē q̄ leuioris motus ē melio
or. Et ppeis ē q̄ dimitt ē admonend sup ior ē
mbra nobilia cōplexa ē ideo q̄ mō impios nec
mirū essent ē dignus et salubrius. Et ppeis
est ē q̄ si sup ior mandibula tali mō ēt ut
ipā mō fuat fortet nō fieret multitudo que ē ir
ipūz q̄ cōp firma p̄pea immandibula infeioī
motus plures quā tres si fuerit necessarij.
Quotus apiendi os. q̄ mō claudēdi ipm. q̄ mō
masticandi. q̄ molēdi. Quiens aūt mandi
bulam ad infenora descendere facē. Et claudēs
ipām eleuat. Et molēs ipā ei aīaūe fuat ad
dnas ptes declinare. manifestū ē igitur. q̄
oīs ut motus claudendi sit p musculos qui
a sup ioribz descendūt. a sup iora retrahūt
q̄ apiendi ecēno. q̄ molēdi ei ēnsūs ficē qua p
ad claudendū duo fiūt ēan musculi qui duo
ēp ors musculi uocant. Jpōz ūo ēnata tres
in hoīe fiē fuerūt puē q̄ mbrū q̄ p eos mō
in hoīe p̄luc exīst ēnūtatis in medio uacu
tates hns. Et ē impnēt leue. Nā q̄ mō q̄
hinc accidat mbro plus duos tuuēres mu
sculos magis sunt leues. In ceris aūt a labij
ifenor mandibla ē maior. q̄ uor. q̄ sit hoīe
uī p eas mouī in motu mordendi. Et res co
medendi dum. q̄ masticandi. q̄ dicandi ē di
ffic ilius. Et hū quidē musculi duo sūt mol
les p̄pea q̄ uicta p̄nē existūt q̄ ē cerebrū q̄ ē
corpus mulcio molle. q̄ z ē in ē ipos. q̄ cere
brum in unū os. vñ ei p̄ lxe mī p̄ illō q̄ ei
mel ē exsiccetur cerebru cā eis si in nimiū
accidēt. q̄ dolorib; sic euenirēt adeo q̄ ille cui
accidisset in ad frenesim p̄ueniret. q̄ ad eas
q̄ eis sē filiis exegritudib; sepelluntur col cā
apōs ipor ouginē. q̄ egressionē a cerebro mosse
parts. q̄ ipos penetrant fecat incoptum que
filis ē canali. q̄ ē cōp̄sita ex duobz ossib; pāis
q̄ mortuus foraminuz p quē ēnsūt q̄ ei eosu
dunt corruentes extrema magno spaō
nec pās p̄ ēn sear ut corr; sulū paulati indu
eret. et al eo ubi p̄ius ort fuerit paulatim
elāgent. Quia q̄ aūt horz duor; musculor
magna gnās ē cordi q̄ sup mandibul' infēi
oris extremitatē incedit. Et ipā ei ēt ē ele
uat. Et hū quidē duo musculi a balus duob;
aduēti fiunt musculi qui mittunt ori; buce
inc ēt es. ad mandibla descendūt infenorē
t fortiter. q̄ in eleuando grue ē necessū ipm i
grauose regē. q̄ solliciatan p̄pō qualiē plus
hac fortitudinis. Et cōtra. q̄ ēnsūt duob;

nasat musail' exiũt ore medietate. ꝑ si er
eo exterminatiby ꝑ finimedie. Et ꝯ dne
nascetur cristi duob⁹ musail' predict exme
dio cap⁹ si ero exterminatiby ꝑ finimedie
q musail ore nõ apiendi ꝯ mandibulã deside
finentiũ nulli exadimañs nasatiõe. Adhiẽ
a que retro ꝓtaurs cãta fuerit ꝯ descendit
ꝯ nutrit ꝯ fiunt minus musail' postea spiñ
ꝯ fiũt corda ut finimedinẽ augeãt. dein rez
tantificatur ꝯ eame replecal ꝯ fit musail' ne ꝑ
siu tensionẽ adnatiuã tra rapiendi sliẽ ꝑti
ta deinde mandiblẽ reflexionẽ to obuiat ꝯ
aĩ ẽbitur trahit mandiblãm retro ꝯ descẽ
dit; paul dubio. Et ꝑ q natural' ẽ iuta si in
escentẽ do adiuuat duo sufficerũt ꝯ neq ad
utrozo equerunt masticandi nõ musaili
siũt duo abunaq; eni ꝑ tm unimusailo ma
gulato. Cum cuius caput postui fuit angul'
qui ẽ reuo anglis in face ꝯ sitat duo pcedũt
latem. vnuz ad mandiblãm descendit infe
riorẽ ꝯ alter ad ꝑtẽ pms ascẽdit ꝯ in ea basi
ꝯ nuat recta ꝯ cõmittit quisq; angul' eq
ame ipm ẽ situt. ꝑ ea ut musail' istẽ duas
icẽdo hãt pãtes ñ sit mõ equalis ei. Si du
qlis possit inclinat declinatiõib⁹ ꝺ ut p
eas mollino ꝯ masticato cõpleanẽ. Cap. x. de
Apur motus hñt. anotoma musel⁹ capitis.
ꝓpos. mot ẽ aĩ. s. colli spãdilib⁹ cõis communes
p quos ẽ mot cõpositus ex declinatiõe capiñ
ꝯ declinatiõe colli, simil. vnusquisq; istõ duoꝝ
motuũ. s. ꝑ unus ex eoꝝ. Ãterannuãs. anteri
aut anianus posterius aut inclinãs. ad exterã
aut ad sinistrã. ex inẽ ipõs quidẽ. s. anuãs dicit fõ
mã mot gñaliẽ ẽ ydiotis. Quisaliã aũt qui ca
put ad inferiora annuãt ꝓpr. sui reditu musaili q
ad uab⁹ descendũt ꝑ ab⁹ qui aĩ mill' sui mittẽ
tur retro ꝑtaurs. a sinistris ab⁹ ꝯ ad ab
inferiorib⁹. Et declinantẽ sic ꝯ nant. Et ꝯ aĩ qui
existimant ꝯ sint circa musaili duo nãq; mi
ores extrema eoꝝ ramificantẽ. Et fiũt ex eis duo
capita. Cũq; unus eoꝝ mõ cap⁹ ad inferiora cli
nantẽ. Et cum ambo mouent cap⁹ ad inferiora ꝺ
putat curuatur. Quisaliã uero qui caput ꝯ colli
simil. ãnnus annuantes sunt pur sub mẽ pos
tum q ad ꝑtem sinistrã sui⁹ pmeꝯ descẽ uadit ꝯ aĩ
eis misceãt. cãq; pars eius q ẽ ad ꝑtem dẽ ẽbz
Cum natura caput solum. Et si pars aĩ dẽ ẽbz spã
dilib⁹ ꝯ nuata ꝺ put ẽ aĩ nat. ad anteriora ꝯ col
lium. Si musaili qui soli caput. ad posteriora
annuant. ꝑ. sunt puta sub pmo q notatum
positi. Et duoꝝ quidẽ pmi ongo sup nãm
in exitu. Et exeũs ꝯ sitq; ad sinistrã pueniũt.
Et ipõr ongo ẽ longitudinẽ medietatis q ẽ po
steriꝰ. Et sunt ex eis qui ad alas pueniũt q; ꝑ
ongo ẽ a medio. Et ex istis sit par q ad duas
ꝓpe spondil' alas pueniũt sup par q ad sedẽ
pueniũt simeniũ ꝯ par eaũ sui⁹ ex ala pme
oriũ ꝯ nadit ad simeniũ sede. Et eusq; ꝑtẽ
ẽ ubi capis declinatiõe aĩ ipm aĩ ẽ natura elon

adiãlẽ ad situ positiõis siu ẽmissionẽ. Et ex eis
ẽ par q̃rum q ad sup ionib⁹ capiẽs penetrat
subtão aĩ ẽmissicẽ ad ptẽ siluestrem. Et ex omniũ
ꝓmes pondil' alã duo prima pana. caput post
runt sine declinatiõe. aut eã declinatiõe pãna ma
lte adiuuãt. Et ẽmi declinatiõis rectificat rectu
ram. Et q̃rum ẽmissicẽ manifestum ad posticã
cãuat. Et equaliẽ ẽmi. et q̃rta sol' declinauit in
clinabit caput ad sinã ptem. Et cum ambo ret
tenuntur mouẽt caput ad posticã. et cõmissi ab
q declinatiõe. Musaili uero qui caput aĩ
collo cõiũcti sunt pana una ap̃ finiti ap̃ su
nsi ex iopiens. vnũq; q̃rum ẽ maguꝰ
et mũ stantis ẽ posteriꝰ. ex ere ab q̃ ex ero in ma
net ad collum descẽdit. Et ẽmi paruum sub eo
expensoꝝ. vnũ sup duo lata sp̃dilii ꝺ descẽdit
q aliud mẽtiu declinat ad alas. ꝑ. ꝑ medium ẽ
in ẽdno spondilium lata. et duoꝝ alarũ ẽ una.
Musaili aũt qui caput ad duo inclinãt late
sunt duo pana capitis cũcurrũt. et una cum una. vni
pans lateralẽ. annulariũm ẽ q̃ in ẽ cap⁹ et spãdilem
ꝯ nantes. aut annus annulariũm ẽ ad exteriꝰ. et alter
ad sinistra. Et ꝑ sedim q eoꝝ ẽ. Cum sic eius ẽ po
sterius ex cõiungit ẽ spondilem pmã ex caput.
Cum unũ ex ꝑtibus ẽ dit ad exteriora et alia ad sinis
tra. Et q̃ ex unũ ex istis ẽ ẽ caput ex tendit
ad ptẽ ipsius cui ẽmissicẽ. et quãq; duo ad una pꝰ
te ẽ ẽtur. declinavit ad eos caput absq; flexione.
Et si anteriores mouebũtur una ad cui
uando caput ad inferiora. Et si posteriores mouebũ
tur reducent caput ad posticã. Et si omnes. ꝑ. si
mul mouebunt ẽ stabit caput rectum. Et hã quidẽ
ẽ. musaili alias musaili siũt minores. Vnũ ex
latoꝝ ipoꝝ tendit ad. et q sub alius descendit
musaili restanti ñ fiunt q̃rtũ alii ꝓ magnitudi
nẽ hñt. Juncti ꝑtem capis ductores nãq; fiunt
quib⁹ duc intentiões ẽ ne ex ero ꝓ ad me. Una
ẽ firmitudo. Et hæ quidẽ pendet ex affirmandi
ulcera. q ꝑ sui mobilitatem ꝯ dat. et alia ẽ mi
nuendo nisi motui. q̃ pendet ex facultate cui ex
ramum ꝯ clamatiõe cani. Fiunt igitur ut in
oauni tantaꝝ ꝑfectiõe ꝯpletiõi firmitudis
q̃ ꝑ musaili musaulos alas angeneas qui sunt
ꝯgeneres eas ꝯ uniantes. aquimali duc igit
intentiões eas aquisitas fiert. vñ dsolb⁹ fuerit ꝺb⁹
plioꝝ sit ebdiatus. Cã. xi. de anotomia mor' inu
Epiglotis ẽ nibꝰ cartillaginosiũ faulos epiglot.
ad ratum uerubis sic ministrantiũ. Q quidẽ
ẽ ex nib⁹ cõpositi ẽ cartillaginibꝰ. una ẽ cartilla
go q̃ in sensus cõprehendit coram gula ꝯ sub
miso q uacuali ꝓtinẽ. ꝯ elinguali. q̃m cui uenit ẽ
cauus ꝯ deorsum gibbosum ꝓtinet simil. Et elin
guo pinum cui⁹. Et ea est cartillago post illam
posita ad ꝓtẽ colli ad linguam ꝯ uocatur ea q no
men nõ hꝫ. Et ima ẽ. sup illas cõpositus q ẽ
ei q nomen nõ hꝫ. annuatur ꝯ obuiat ꝓ
tinui ab sp̃ annuere ꝯ ne ipm nulla q nomẽ ñ
hꝫ ẽ uocatur dupla ꝑ duas uocatiões q sẽ
mipã inquas duo adiutantes nõ hñas nomen

dicē pr uuat. Cā. xu. Sanotvoā musculoꝝ

Venit Mma hr duo pma Guttuis.

q ip̄ ad infiora trahit. Vnū eoꝝ ē pr q ꝫ
uca pinnlo epiglou noiatum. Et alter ē p
extra ac nascens qs elenkē cā laudi ꝫ nu
atur p̄mo postea cā guttuis ꝫ trahit ip̄m ad in
fenora. Guttuis uero museuli sūt duo mu
sculi guttuiosi qui sūt duo musculi api r
gulam posiri cōnguentes ad uuātes &c.

Laudi uero Cap. xuj. de anotvoā musculoꝝ lau

musculoꝝ hr qui sūt ꝑpui. Et musculos ꝫgb'
dauo nūeri cā ip̄o coicant. Si qui laude sūt ꝑpa
tra sūt pma. Vnū p̄ ueit ad uoboꝝ mādible
marginibꝫ. Et cā linea recta q̄ sup hr ē exist cō
tinuat ꝫ ip̄e ē q ip̄z ad mandibulā trahit. Et p̄
q orit sub mēto. ꝫ recdit in fenues sub ligua
ad ligua ꝫ ad extremitatē sup iorē hoīs. Et
istud q trahit hr os ad pte mandible. Et aluo
pr oritur ex adimātis sl ammis q̄ sūt ap̄ au
res ꝫ annatur cā extremitate linee recte infen
oꝝ. q ē sup hr os. Illi uō quoꝝ hr cā alios cōs cā
noiati sunt ꝫ noiabunt. Capi. xuj. de motv

Musculi uero ligua mia musculoꝝ lingue.

mouētes sūt nouē. duo sc lateridiales. ab
adimātes sl ammis uenientes. Et cā duo hr ip̄i
lateb ꝫ annuāt. Et duo ligneidimales. a sup̄e
mo ossis laude nascentes qui cā mē ligue ꝫ ti
nuāt. Et duo qui cā infimo sūso mouēt ꝫ nascūt
ala tē q̄ infenus ex duoꝝ ossis laude latentiꝫ
ꝫ penetrāt i lingua ut longitudinales ꝫ latitu
dinales. Et duo musculi lingua ꝫ sup̄mātes ꝫ
cā ꝫtētes quoꝝ loca sūt ibi soꝝ loris quos noiam
mus existūt ip̄oꝝ nullū am ex pmis fuerit ibe
latitudie. Et cā toto osse mandibule ꝫ mu
an fuerit. Insima ꝑta musculoꝝ lingue noiatur
nunt quidā musculi solatiū qui mē lingua:
ꝫ os laude ꝫ annuat. Et unū ad aluo trahit et
nec ē lāgr qn musculꝰ qui ligna aderiora ꝫ lon
gitudine mouet. mouear cā sic. Inclinē ei utrū
q̄ rectus sic in se ip̄i mouear quēadm test ur ica
tangē in se ip̄i mouear. Cap. xv. de anotvoma

Musculi qui collū mouēt sūt duo musculoꝝ colli.

pāta. unū pr aderia ꝫ alterū a sinistē si q̄q
coꝝ solus ad trahit collū ad una pte &c. Et
et quāq duo coꝝ qui sūt a una pte simul
ad trahūt. Inclinabit collus recta ip̄e illa ñ aim
flexi sic ūno cā recludit. Et cā oūn. s. simul
gnt opano stabit collū absq declinatē. Cap.

Musculoꝝ qui pmus. xvi. de anotvoma musculi

mouēt quidā sūt qui tm di lotum pretoꝝ s.
laudr ip̄z. Et ñ cōsthūt. Et quib sūt duo mu
sculi diafragmatis unde inibra aēr attrahendi
ꝫ inbra mutatōis distinguēdi q̄ postea noiabi.
Et pr q sub simula positā ad pte nascatur q̄
ad aptū p tendē p similē q̄ postea noiabi. ne
ꝫ annuū cum costa pma adtrita ꝫ a sinistē ꝫ cum
ip̄o unitur pr cui unūq̄q unū pr ē duplans
ip̄z ꝫ facies ip̄z duas ptes quaꝝ sup̄ior cū collo
ꝫ annuat. Et ip̄m mouet ꝫ infiora cum mouet

pectus: musculū ai musculo eius quē nīc nosabi?
Et ipe ille qui ille qui ēnnuit cū costis qn
mascula. Et pā qđ ei mollo spatule concano
influm cū quo par ginuatī q aspō dilubi ad
spatulā descēdit. Et sīr ille musculi innisam
costis cōtinuanē posteriorib; pectinum qđ na
scitur a serra spāle uel costis et a prima q aspa spō
dilum pectoris. Et cōtinuatē cum costis tra
cis. Isti sīr musculi dilatantes. Musculoꝝ
ueꝝ pectis ostingentium alii sunt qui per
inlatitudine ostringunt. q ēt diastigma ai
que stat. alii sīr qui sīm ēntiam. Et ernis
pur q sūbradicib; costar; supioꝝ ē extensum
Cuius opatio ē stringē. q aggere q ereis ē pr
apō extremitate ipius cū duxat in epiglo
tale. q simulā ginuatī. Et cōtinuatē cū mu
sculis uentis qui sīr recti. Et alia duo pāia q
ipm coopiunt musculi nō qui simil ostingūt
q dilatant sunt musculi qui sunt in costar. ve
nīcī p sentiatiē. Inolidando agnoscē. q cō
stingentes alii sīr adilatātib;. Inē ēos costas
sunt ereis. q. pecto musculi. Iz quadī extremēt
q sīr unius musculi. Et hic quidē quē ernimāt
q unū musculū ex ullo ventre sē sīmilis q
qđ sē in unū quadī qui coopiūt. eoꝝ qui
coopiūt qđ sē qui sē adpti extremitatis cā
tillaginose coste. Et q dum sīr qui sīr adpti
alterius extremitatis q ē forma. Qz nō inter
nullo existit totū istum aco opiēte ē dubiū. Et
ullo q ē extremitate coste cātillaginose dubi
sum ē. Instru ab eo q ē sup aliam extractum.
Et q̄n quidē h. e. hīnatur ulli nō. oz ut mu
sculi sint ernū. e. q qui ereis sē supius pīn
sē dilatātes. Et q ereis positi sīr in ternis sē
ostingentes plxr itaq; fit oīu musculoꝝ pecto
ns nūs. 8 g. musculi. Et ē q cū musculos
pectoris duo alii inuāt musculi qui assici
la ad spatule capue uel ēte ad pmū ei ginu
antur latus. Et ipa surgū ei elenāt q dilatā
do pectē adinuant. Cā. xvij. de anotoia
ex musculi mot aliox motus adintroꝝ.

adintroꝝ sīr illi qui mouēt spatule uīcini
ni sunt ctis musculi qui ei a pectore adducūt
ipm mouēt ad inferiora et musculi qui sub
mamilla oriūt. q ad pte adintroꝝ añ cedē
te ginuant ē apud añ cedēte ptē marginis cā
tillaginis q auricularis. qui ē qui adintroꝝ um
ad pectus applicat ei coiūcte q spatula ipm
sequūt. q musculi qui a sup mo tora ce nasa
tur q efficat ur domestici capis adintroꝝ co
opiat. q ē applicans ipm ad pectus ei ī pulsū ē
paucū. et musculi duplus magnus q a toto
ore tora ce ginuat ei infimo añ cessois ad
introꝝ. qui ei opitū ei ullo qui in sup iōr pte
adintroꝝ ē eius ad pectus ducat ip; ei euando
Et ei alia pte duat illd ad ip; facens ip; ad
frontia descendē. Et ei eis ambdo duē ip; ad
pectus fr; ventriculū ē alii duo musculi qui
apte nasant ē. ylii magis interius ginuant q

sic ginuit sī magni musculi qui adorare ascē
dit. Unus eoꝝ est magnus nīcēs alcoq est
apud ylium q a costis posteriorib; q ibit ad in
troꝝ ad costar sup ioꝝ eo posteriores dirigat. Et
ale ē subtilis qui nascit ur a circ ylii q nō abei
osse. Et declinat magis ad medietatē q in ille
q ginuat ei corda eius qui ad pte mamille a
scendit q pfundat ē. Et hui quidē opationē p
oꝝ efficiunt sed; medū ad introꝝ. S; tīn ad
posteriora paulp declinant. Et q nq; musculi
qui a boste spatule nascūt. Unus musculoꝝ
oīm ē a boste spatule. Et impleti illd q ē inf
septum. q costam sup ioꝝ ulli. q pertinat ad pī
tem sup ioꝝ capius adintroꝝ sīl uīq; declinā
paulp ad domesticā. q ip; etiā ei arteriatice p
tinet ad domesticā. Et duoꝝ musculoꝝ eris q
q; origo ē a latere sup ioꝝ spatule quoꝝ
unus ē maior. Et ua dunt ipm ulli ad inferiora
septi tis partes. Et ip; let illd q ē inf septis q lar
un ferius. Et q ginuant ē ualde ei capie adintroꝝ
apte sīl uīq. Et pertinat ei declinatē ad sīl
uestrem. q ale ē cum hr pmo q ginuit adeo q
ē pmus eius qi q pertinet ei eo. Et ip; efficat o
pationē. Iste uero ī multis pertinet ad sup mo
spatule. Et eius ginuit ale ē; in sīlis ei ī mā
festo ad introꝝ q declinat ad sīl uestrē. Et q inus
musculi ē qui loci q ginuī spatule ip; et ossis. sū
illi corda ei pīnlp; uteriorib; latis domestica
capitis ad introꝝ ginuat. Et eius opatio est
efficē ut ad introꝝ posterius circueat q ale mu
sculus ē qui ab inferiori extremitate latis spi
tule in fiōris nascit ei corda sup ius ginuat
sīm ginuitatē magni ab ylio ascendēs. Et ei
opatio ē tale sup mū capis ad introꝝ ad sup
ora ad introꝝ p̄ter aliud hr musculi cuius in
trinsece capitis qui dnas efficiat opationes. Et op̄e
cet. Et ip; quidē subtilis q a collo nascit deglu
tiens capis ad introꝝ buccellā q pcedit usq; mu
sculū locī ginuitatis corde musculi magni ape
rore ascendēs. Et quidā aūr dixerūt q unū capi
ip; intrinsecē sup manifestū spatule q ab ei ī fimū
Et declinat ad erectiora ei tīn sīlis ē paucis. Et ap
paret ei duab; partib; elevatē sup ficiē. Et
p̄ter hoc quidā qui duos ad dicerūt musculos
q musculi sīl paruli qua mamilla uenit q amp
qui spatule uīcinū ē sepultus. Et forte sē p
mittit cubiti musculos ei eis hīc connatē. Capi
Et sclōr xvij. de anotoia maiorū motū hui
brachii mouentiū alii sīr qui ip; ē hunt
alii qui ip; dilatant. Et ista posteriora sīr sup ad
introꝝ alii sī qui ip; gnāt q alii sīr qui ip; resu
pinat q nō erigit sup adintroꝝ dilatantes
nec sē per unū alii unū ersus sp̄alib; ei declī
natē ad intiora expandit q eius ortus ē
sup ius ab añ cessi ē adintroꝝ. Et a latē spatule
in fiōra ginuantur ei ab imo illi ubi sīr pte
riōres eius. Et impl sē expandat ad intiora
ei declinatē q̄n ab adintroꝝ collo p̄cedit. Et
ei cubiti ex ī sertis pubi ginuantur. ei q opē

amlo paul dubios ſ; recta tudinē extendunt
Conſtringēres nō ſint pū alium. Cui unū ipī
q̄ē mauſ cubit adiunctora cū recliuātē. qm
cans ongo ē amargine cartilagīs ſpinule ī
ferīon q̄ anoſtio. Vnū aut q̄ q̄tuū ꝑ ſeſt cap̄. et
ornuat̄ coꝛa ipūs q̄ē nemoſa aim pāre fa
lis. ſ. ſuprioris añ cedēte. Et ſm ipar cubit au
reclinatē adeꝛtiora. q̄ eius ortus ē anatuō
adiutoꝛi poſtius. Et ē muſcul duo carnoſa bi
ceps capitū. quoꝛ unū ē impoſtion bꝛ adiuto
ri. alū tanteriorib. Et occultāt̄ h duo in
ſuo ceſſu pūp tonec adañ cedēte prē foſſu
ī flexionis cubit. Et cū eo q̄ndē cū ornuatū fi
ut q̄ ipm̄ ichnat cubit ꝛ ſm ferīa deꝛtiora cū eo
q̄ ipm̄ inclinat cubit ſ; ſuprius adiunctora ut ſit
cubitus melioꝛ. Et cū iſti duo muſculi imſius
iungunt̄ oꝑ nibꝰ ſ; recta tudinē ſtāt̄ ꝑ uidu
bio. Et duos q̄dē muſculos dilatantes ue
ſtit muſcul q̄ os adiutoꝛi circūdat. Et ſimili
ē uerſus pars alt̄ius muſculi ornigētes fila cui
uero brachiū facē ſuppinū ſiue pronū cui unū ex
ipm̄bꝰ ē cōpoſitū ī exteꝛioꝛibꝰ duoꝝ foſſulū. Et
obuiat foſſi ſuprioꝛi ab ſq̄ coꝛta. Et alt̄ius ſ; ſale
plāgā nū naſcitur a ſuprioꝛi ꝓ adiutoꝛii abeo
cubitus ē manifeſtū ſequit. Et maiō pāſ eius na
dit ī ſeno. Et pducat̄ donec ꝑpinquū fiat nūcu
ne miſcet. Et uadit ad pē cubit cū foſſis ſuprioꝛis.
Et cōtinuat̄ cū eo coꝛta pmmi cubitū ans. Si uāt̄ſ
aūr ſiue pronatū poſitū ē exteꝛnus cui unū ē duobꝰ
ipm̄bꝰ a ſuppīno ꝙ medio capīs adiutoꝛii in
capit. Et cōtinuat̄ cū ſuprioꝛi foſſi ſub q̄ cubitus in
miſcet. Et alteꝛ ē magis cū nūpō. ꝛ eius cubit ad
lateꝛ dīcī ē ꝛ cubitus. Si eius ē mutat̄ ſ plus nuo
ſa. Et ſepā ab ipō mer ſuprioꝛi foſſi. Et ornuat̄
cū eius ē ꝛ tremū mutat̄ ſuprioꝛi apō uicinū miſcet.

Moſcloꝝ uō Capō. xix. de anothomia mem
bꝛoꝝ mutuum miſcere monētū muſcloꝝ miſcere:
quoꝝ ſ; ſtringēres. Et q̄ dilatantes. ꝙq̄ gi
mentes. Et quoꝝ reſuppīnātes ſuppollū ē rectus
tantabꝝ uō unus muſcul ē ornuus. ac ſi anu
uus ſ; cēt muſcul. Et iſti q̄dē ongo ē amē foſſ
ī ferīoꝛis. Cui coꝛta cū pollice cōnuat̄ p̄ q̄m pollex
adinclinat̄ ē longa nuꝛ ꝛ ad uus ongo ē a foſſi ſu
prioꝛ cui coꝛta cū p̄ oſſiū miſcet. Cōnuat̄. ſ. poſi
to coꝛā pollice. Cui q̄ſi duo ſimul mouent̄ dila
tant miſcētā cū gimatiē pauca. Et cū ſs mō ſolus
facit ipm̄ facere reſuppīnā. Et cū p̄mi mō ſolus
plongat̄ in ē pollicē q̄ndicē. Et muſcul q̄ uadit
ē ſup faciē foſſi ſuprius a pāte ſiuū. Cui ſ; ortus
ē ab unfenoꝛi p̄ te capīs adiutoꝛii a quo p̄ dit cō
da duo hūs capita quoꝝ unū cū medio p̄ceꝛni
coꝛā inclinat̄ ī medio cōnuat̄ ꝙ alt̄ius capīs coꝛ
ti ē capiti ferīoꝛis ſup foſſe ſuprius ſup ꝛa ſcr
tū ꝙ dilatat̄ ꝛ aſcētū. ꝛ p̄ q̄ndē cū gimatiē. Cō
ſtringēres. uō muſculi ſ; p̄ ſup latiꝰ brachiū ſi
uestit. quoꝝ inſiōꝛ. ī nap ab unfenoꝛi duoꝝ capiū
adiutoꝛii q̄ pueit ad p̄ceꝛnē coꝛā cubitū cū ſu
prioꝛ uno ꝙ ī nap alt̄ius q̄m ille ē ſup pueit ibi
Et ē cū eis muſcul q̄ ī nap ab unfenoꝛibꝰ adiutoꝛij

pubis loca p̄dictoꝝ medias q̄ duo hūt ẽtrema
q̄ē a ꝛm cruꝛis cū ſili ſat̄ poſtea cū laꝛo qui mē
pollicē ꝛ mediū ē ꝛtinuāt̄. Cū q̄ alio mouent̄ cō
ſtringunt. Et iſti q̄dē oſtringēres ꝙ ipī mer dulcā
tes gumatiē efficiūt ꝛ reſuppinatiē. cū duo oppo
ſita ẽ ueriſſ; tīn ſtūſtiē mouent̄. ſi muſcul cū p̄ceꝛn
te ornuus coꝛā aurem cubit cū ſol mō gimat plātā
Et cū muſcul pollicis q̄ē noſa uum ipī adiuuat
plenane plātā reſuppinā iacē faciat. Et cū ille ꝙ ē
cū raſtem ornuus coꝛā pollice ſolus mō gimat ipī
pumip. Et cū anuulan q̄ē noſa bī effē gimati
onē cōpletam. Capitlm. xx. de anothomia mu
Vſculoꝝ uero digitoꝛ ſeuloꝝ moꝛ digitoꝝ.
Mouentiū q̄ā ſunt q̄ ſiūt ī plāta. Et q̄ā
q̄ ſiūt ī brachio q̄ ſi oſſis implanta ꝙ ūgēnt.
ꝑ carnē mlti gimāt. Et ꝑa q̄ illi q̄ ſiūt ex
eis ī raſtem adigitis clāgan fuerīt. coꝛte ipoꝛ
necēo fuerīt lāge. Q̄ unite ergo fuerīt pānicis
q̄ ex eis a bōib; aduenīt pubis. Et ipoꝛ q̄ndē oꝛ
te rotunde. Et fortes ẽ tare fuerīt. Et ñ dilatant
ñ cū ad mbꝝ ñ puenīūt. Ibi igit̄ dilatant̄ ut m
bꝝ ī moui bñ cōpleāt. os aūt muſculi digiti
dilatāt̄ ſ; ſup brachiū fuerīt poſita. Et ſilit ipō
ad mſibra mouēte. Et ꝙ dilatāt̄ ibi q̄ndē ē mu
ſcul q̄ ſim ē manifeſti brachiū poſitus naſcit̄
ap̄ūt. Suppīna capīs adiutoꝛii ſ; ferīoꝛis ꝙūſ.
digiti coꝛtalis q̄ ꝑ dilatant̄ mutat̄. Et reſis uō q̄
eos ad mſiōꝛa inclinat̄ tres ad mūt̄ inꝑ ſtuſ
ſiūt cōtinui. Quoꝝ unus ſ; ap̄te media capīs adiu
toꝛii ſiluāſ int̄ duo ipius ad ima mūa ouē ꝙ du
as coꝛtas aurīcalaꝛ cranialaꝛ ūſmutat̄. Et un
a ſūma duoꝝ muſculoꝝ duplo ꝝ g ſiūt duo ẽtiſ
tribꝰ ouē ſub duobꝰ adiuncta ſ; adiutoꝛii inter
ꝙ amargine foſſis in ſiuſ. Et duas ūſmutat̄
coꝛtas medio ꝛ tremo. Et ius eoꝝ ꝛ ē ille q̄ ꝛ
manſtoꝛtali a ſuppīno foſſis ſuprioꝛis ꝙ coꝛtā
pollia manducat. Et a poſtea mē cubitū ē muſcul
quē unus duoꝝ muſcloꝝ int̄ muſculos mō m
ſcere notatoꝝ. Et naſcit̄ a laꝛo medio foſſis in
ferioꝛis cui coꝛta pollicem abinducē plongat. Cō
ſtringentiū aūr quoꝝ ſimt qui ſup brachium
ẽnſtūt. Et quoꝝ qui ſup uola plātā. Et illi q̄ē
qui ſiūt ſup brachium ſimt tres muſculi quoꝝ
unus ſ; ſacē in medio ſup ā ē poſitus ꝙ q̄ no
bilioꝛ ē ī ferioꝛ qui ī ferius ē ſepulc. Et ab oſſe
foſſi ī ferioꝛis ꝙ anuus q̄m ē ſi op̄ato nobilio ꝙ ea
ſtitꝰ ꝑ hoc op̄ mutꝰ ut ē ſi locus magis ē ꝛ aſtrict
mus. cui p̄ē ē amē capīs adiutoꝛii ſi ūnūs ad
mūoꝛa de inde p̄ē ꝛ dilatant̄ eius coꝛta. Et ſ
q̄ q̄ p̄ātā coꝛtalis q̄ ꝙq̄ ad mſiōꝛa digiti ꝑ
uenīt. Illa aūr q̄ ad q̄ mioꝛ puenīūt q̄ē ꝑ
uīctum p̄ma ipius ſtringit. Et ūnā p̄ma ūo
ꝑa q̄ē ibi ānexa ligamēto q̄ ſup eā ē ūnum. Et
ūnā ꝑa q̄ eius caput pueit ad eam ꝛ mutuā
ē am ea. Que aūr ad pollicē uadit eius fasciā
oſtingit ſi ictum q̄ ñ ornuat̄ ñ ai eis. Et ſed
quoꝝ muſcul q̄ē ſup ipm̄ē minoꝛ iſto. ſi
pit a capite ingredīt q̄ē unus ex capitib;
adiutoꝛii q̄ al foſſi in ferioꝛ p̄mip ornuat̄

19.

ꝯinsic p dnũ cõmunẽ quẽ int latis silũ
ꝯomestica. Et ẽ sup ios sup fic es foal' sup io
ns. Et cũ puenit ad pẽ pollicis declinat pmũ
pr' ad minorẽ et iusticus medius q̃tuor di
gitor cordis mandatur cos ꝯstringãt ad pol
licẽ uõ ñ pueniẽtẽ sed minus paulũ qm nõ ẽ er
ect' cuius ũmo abalio dist'. Et p̃mi qdẽ ongo.
Et post pmẽ notatũ q̃ ẽ acapite fortiss
pioris et ñ dorsi q̃ ongo ẽ a capite fortis
inferioris. Facti ẽ aũt ut poss et uno musculo
mus ꝯstricẽ sic extentus sit q̃tuor duob; cõ
iungit' musculi q̃m nobiliorẽ exoptatõib;
q̃tuor est ostẽsio. Et exoptabilis pollicis no
bilior ẽ ut dilatet'. et ab indice elongetur
Tertius aũt musculus nõ ẽ ad constigendũ
sed eius corpus in ulis in planta pedis tendit et
dilatat' et sup adhęret insentiendo unũam
tum plantã. Et pilos in cana sup hinc at q̃ ad
sustentãdũ q̃ ẽ in inferioribus plantę aut fo
rtius stat ad sus actus q̃ agendis hiis quę
sunt illi qui supra rasciam sp̃lantis sũt. q.
existit. Quintus uõ qui sit in planta. sũt. q.
Et octo idcirco adaptati ordinati ad minuẽ sibi
sup posita. Vna acies ẽ ad finiora. Et intus
q̃ ad alia acies ẽ sup eam q̃ ante q̃ aut
manet cõstituit in finiora nũo sũt. vii. Quor. v.
digitos ad sup iora inclinat. Et qui ex his ex
tegunt se pollicis a pnc ossis rasciam nasatũ.
Et sextus ẽ aut in sex latus aut nullus ẽ fini
tus. Et ipius caput prẽ tra pannemam
concipiatur in medio medii. Cui' corda ẽ
pollici connatat. Et ip ad finiora inclinat.
Et septimus ẽ apponuncular' et capiẽs ẽ ab oss
prenitis q̃ncuis remotidie existit. Et ipm
ad finiora inclinat. Nullus uõ octo uel ẽ ad
stingendũ. sũ. v. sũt ad elongandũ q̃tuor ad
flectendũ infimus. Illius uõ qui sũt in acie fi
gion sub musculo sup plantã extensus. q.
quidẽ musculi q̃ solus egredit. 6. sunt
musculi. xv. Et quib; sũt. viii. quor. v. duo
cũ pma uertebra q̃tuor digitor cõmuna
ẽ. Vnus sup alium ut hic ostingãt uicinũ.
Et qui extus ẽ unus ostringit cũ repellit
et flectit. Et eius qui ẽ extus sup ior ẽ sextus
in cũ medio et anoisi q̃ ad sup iora ascẽsio
nis. Cisq; quibus fit et mot directe. Et eorum
tres pollicis sunt p̃ quor unus p̃ma ostin
git uicinum. Et duo sunt sic sicuti dilatã
tes extra q̃tuor sũt. v. Et flectẽtib; exceptis
pollicis q̃ annulari unicuiq; ad est unus pollici
a uõ q̃ annulari unicuiq; ad sũt duo. Et re
stringentib; unicuiq; digito ad sũt q̃tuor. Et
his q̃ ad sup iora inclinant facũt unicuiq;
digito ad est unus. Cap. xxi. de motibus mu
sculor cruris. Musculi mot' cruris
ad pedis iora flectit. Illi qui cũ tibia ad anteriora
extensis eni omissis ambobus ad posteriora u
flectẽtes sũt illi quidẽ cruris unanimẽ musculi
Et sũt duo musculi equibus eruris unus

quisq; eor ex. xx. tribus cõpositis existit mu
sculus q̃m unumquẽq; eor ab una q̃q; sponte
aduenit musculi. ab unaquaq; uero spẽcie
li aduenit cellulus ñ aperiens. Et
ista quidẽ musculi cũ equaliter tendunt stat
recti. Et cui sup fluxerit tendinẽ declinat ad
posteriora. Et ad illi qui sunt oppositi latẽ mo
uentẽ. recti ad illos inclinati. Musculi uero
cũ anteriores sũt pedis sup positi quisq; ex musculis
capitis q̃ cellũ mouentibus quia ad uocem me
mouerit latentibus. quor in flexores extremi
tates. cũ. v. spẽcibus pedis ioribus cõ
tinuant ẽ malig; ligamentum implicatum
cũ q̃tuor q̃ eor sup iores ex mitates ad cap
pus cruris q̃ cellũ. Et purgẽ sub i ẽ positum
et uocatur ima tibie. q̃ am ligamenta q̃ unda
ma pedis iacentia ad inferiora deferũt
Et plenius cruris flectentes. q̃ medio quẽ
influs motibus ligamentum suffiat inuen
to q̃m manu tractẽ q̃ inclinatũ atq; q̃ sinis
tra dua; extremitatum sequitur motus.

Musculi Capitis. xxii. de motibus musculorum.

Capitis uertentes. sũt. q. qui minimam mouent.
ex quibus ẽ unus tam pleno ex pinẽdo illuc
q̃ ex ior q̃ q̃ ima minoribus omnẽ. q̃ ima
ma uo nõ nati existit. Et rectus ẽ q̃ dia stra
gma sustinẽt. Et ip̃m cũ adest exsufflatio
q̃ ẽ i cõstrictã adiuuat. Et rectus ẽ q̃ uertibi
calem aũt ostẽsionem pra q̃ eam cooperiũt exhis
aũt. q. ẽ unus pariter q̃ sinistrum dicit. ab
pigloidi descendit. Cartillagine aut sibi
mi ẽgmatis dicti usq; ad femur extendit. Et ei
extrema meis q̃ sũt cor ãpis expandũt. hu
ius uõ pars sibi ãsu primẽ usq; ad pinus
finẽ. cãnosa existit. Et duo musculi q̃ cũ si
lati tudine secamẽ quor ẽ latus sub pãniculo
q̃ sup totũ extensus ẽ nentẽ. sub duob; lõ
gitudinalib;. Secundo aũt q̃ inferior duor
duor p̃mor ullos amdit ẽ sed angulos re
ctos. Et duo pma q̃ p̃ insisti nadũt quorum
unusquisq; ẽ alatere dextro. sinistro. Et unus
quisq; par eor ex duob; extimis musculis se se ad
medii cruris sectionib; acumillagines costas
ñ cõplexas extremitate usq; ad femur. q. ab ylio
usq; ad epigloidem. q. duor pariũ extremitates
sibi ad inuicem. Et ab inferiori ap femur obuiãt. q. alio
ñ duor extremitates ap epigloidem q̃ sup ca
nosas pres. a bina quaq; pte duor musculo
rũ latitudinalium sũt pres positi. Et h quidẽ
duo pma sẽp cãnosa incedũt donec tractus mu
sculosi eor distantia libi; tangãt q̃ pri
mum sibi mẽ. Et h q̃ duo pma sub duob;
longitudinalib; sunt posita q̃ sub duob; po
sitis sic latitudinalibus. Cap. xxiii. de motibus

Estantor autem uor musculor testiculor
musculi sũt. q. pra ut testiculos custodiãt
ne laxentẽ q̃ uis pte testiculis ẽt pur
sibi pueniens. ñ omnino sufficit. sed aliq;
testiculo i pur pra q̃ eax testiculi ñ sũt i certa

oub⁹ nec⁹ sūt sustēti quē adim unu⁹. Cap⁹
Cp̄os uelīc xvuij. de anotoīa m̄dō⁹ uelīc.
Unus ē istr musc⁹ q̄ p̄ q̄ amīdat⁹ cal'ull'
sup ip̄ius os dilatant⁹. Et eius q̄dē una
mām ē unū⁹ usq; ad tōm uolūtas retinet⁹.
Et ai uolūtas expellēdis affūr eius tax ab⁹
stēto q̄uis musculi uelīcā urgebīt q̄uā
expulsiua adunāt expellet. Cā. xxv. de ano
Musculi nāo qui tōīa musculoꝝ urget. u
unus gā mouēt duo sunt p̄ia. unus p̄is mu
sculi ind uob⁹ ūgel lacerb⁹ sūt extrinsi. qui cum
tendūt fortiā dilatāt q̄p̄m amplificāt. Et p̄
netio rectificāt ossa maxilla cū facilitate dis
cūnt. aliud nāo pūr ē q̄ a femoris osse oūt. Et
al mdice ūgel sūb insultōne ḡmiat. Et ai ēt ē
rectificāt tendūt. Et instrūm sm rectitudinē
deuāt. ai sūb ūgel reducīt. ad posīoa q̄ si
unū coꝝ accidat tensio. ad ip̄ius p̄tē declina
bit. Cā. xxvi. de anotoīa musculoꝝ flectēs.
Flexus musculi sūt. Et ut coꝝ ē muscl⁹ qui
ip̄ius cōtinet⁹ os q̄uīs cute uel carne uel alīa mēbrāne mūnīt⁹: Et ip̄e
quidē obtinet ḡssūgit. anū. Et sua expōnīt
stēcoꝝ reliquias q̄ sunt inp̄o exaīe. Et mu
sculus q̄dē interius posīt magis q̄ iste. Cui stato
ē sūb cōponē capitul⁹ tōis. Et extimat⁹ q̄ sūb sūt
duo extrema. Cui extremū cū radice urget pro
cōe cōtinuat⁹ expur q̄ sup hos os sūb sūli ex
sūt. cui unū mām ē longa onē sursū elevant.
Et neq; actē lāgatōnē egredi ñ p̄ ip̄i⁹ apprimūt.
X musculi Cā. xxvij. de anotoīa m̄dō⁹ corr.
coꝝ maior ē ille qui cū extendit. et minor ille qui
cum cōtrahit. Et sus nāq; opponīb⁹ nobiliores
sūt ish duo motus. Cū tū extensio ḡnāē nobi
lior exīstit. q̄m status ñ cōuenīt nisi cū extēsīōē
pēa sūt musculi qui elāgāt de ill⁹ qui appin
gūt. p̄ illi qui arctant facilīt. Et musculi aūt
coꝝ uīcinā extendēdō ē unus quidē oīb⁹ coꝝ
musculi maior. Et ip̄e ē musculi qui os femoris
anchi cooperit q̄ sup totā coxā uolūt abintōi
bi⁹ extremīt⁹. q̄ posīoīb⁹ tonet⁹ pūcīat ad po
plitē. Cui ulli diūsa hūt p̄napia. Qua p̄ ip̄i
opponēs q̄ diūsas spēs facīt ip̄e. Et ip̄ius nā
q̄uīs ē qui ab infimo ossis femoris nascīt
et declinādo ad domesticā dilatāt. Et ē alius ex
ulīs ceruicalīb⁹ ortus ē paīl⁹ ai noīoīb⁹ istius
qui coꝝ cā in ad sūpīoīa elevat. Et ē alius ai
ius ortus ē ualde ai noīoīb⁹ istius qui coꝝ ad
sūpīoīa ad domesticā declināt ē elevat. Et est ex
eis ali⁹ ai⁹ origo ē ab osse ancle qui coꝝ sanc
ſ extremitatē dilatat. Et exeūs ē musculi q̄ to
tam ancle ūcā p̄ostīus occupīt hūs ca
pīa q̄ extrema duo. Et h̄ quidē capīa ab ylio
et ancla. et alīb⁹ ossib⁹ nascūt⁹ quoꝝ duo sunt
eminosa. unū pāīl⁹ ai⁹ ē duo ūo extrema
ai posīoīa capīs partē cōtinuātū. Et si ai uno
tūsleīt exīmo cū declīatōē ex p̄m dilatabīt
Et si cum duob⁹ tunc extremis sūtētitudinē
dilatabit. Et exeūs ē musculi q̄ ab ora ossis

ylū sup ficie oūt⁹ et cū sup̄mo maioris adducta
tōis ḡminat⁹ q̄ ad tendumēta maioꝝ ex pu
num adminora extendit. Et cū declinatōē ad
domesticam dilatat. Et ē alius tal⁹ qual⁹ ē iste
qui mp̄mus ai⁹ in fimo adductōīs minoris ori
ginat⁹. et cū extendit⁹ illius oponē oppūt⁹. ve
rūtāmē eius ē paruā dilatatōnē similīt efficē declī
natōnē a mīs origo ē ab infimo sup ficiaci ossis
ylū. Et ē exeūs musculi q̄ ab infimo ossis ancle
oūt⁹ ad posticā declinat⁹ dilatat ip̄ū. Et eam
ad posticā p̄mūp declinat fūc. ad domesticā
sufficiēt declinat fūc. Et musculi uero uīcinā
stīgēdō ē musculi⁹ qui cū declinatōē ad
domesticū p̄ūa stīgendo. q̄ ē musculi⁹ rec⁹
qui aduab⁹ descēdit originib⁹ quarū una cū fine
lūlū⁹ q̄ alīa cū osse ylū ḡminat. Et ip̄e quidē si
ḡminoꝝ. adductāmīto domesticō ḡminat⁹ mu
sculus qui ab osse femoris nascīt⁹ cū infimo ad
ductāmīa minoris ḡminat. ad duo latā ip̄i⁹ sūsli
se extensius quē sicut pus maioris. Et ḡmus q̄
ue p̄ūa p̄ tos ylū stantes ornat: Et ip̄e ē cruſ
ſ ēchit⁹ colligendo coxam. Et musculus uero q̄
ad anteīoīa declinat fūc. cū quādā noīan fi
cūtūbi dilatatōīs ḡstīm oīs mīnonē fcam.
Et quidē h̄ mouendi spēs musculū h̄t qui ab
osse nasāt⁹ femoris q̄ adco fit lāgus ut ad poh
tē pūcīat. declinat⁹ uō ad exteīoīa faciēs sūt
duo musculi q̄ oꝝ unū ab osse uēnlato. S; amu
ūr facientes sūt duo musculi quoꝝ unū a sūmō
ossis femoris. Et alī⁹ ab ip̄ius ortus domestico
q̄ cū sibi obuiāt fūsū sam⁹ q̄ sūt cū nos ap̄ latū
p̄fundū ad posīoīa additāmīa maioris. Et
quīq; coꝝ solus tm̄ mīt coxam ad sūm ptē cum
puncta dilatatōne retorquebit. Cap⁹. xxvij. de a
X musculis aūt notoīa ūnuscuiusq; ip̄ius
uīcinā p̄plūs mouēdō sūt ei⁹ ia mo
bi⁹ coxe posīa. qui musculi ip̄ius mēbri coxa posīti sē
maiores q̄ coꝝ opīnōe sūt dilatant. Unus aūt
hoꝝ tm̄ē sicut duplus duo hūs capitū. Quo
rū unū ab adductāmīto inap maioꝝ q̄ dam ab a
tenoꝝ coxe. Et duob⁹ extrema. quoꝝ unus ē
carnosū q̄ ūsq; ad patellā ancle q̄m coxam fi
xo ornat⁹ q̄ alterū ē pannicular⁹ ad tomesticā
duas coxe extremitatū ornatū. alioꝝ uō duoꝝ
unus ē ille qui ē in coxā ossīgenus notatus mus
ſ. a sequente q̄ ē mosse ylū nascētis et ale. ab adu
tāmīto sūsū. q̄ ē in coxa oūt. Et sūt quidē duo con
tinuantē q̄ unū. Et ḡnātur ex his coxendīna q̄
dilatatū ē carnia ei⁹ ūsq; ad p̄m ai⁹ ei⁹ q̄ ē sub
ea cōuenīentē affirmat⁹ et inde ai⁹ capitū ei⁹ cō
tinuatū. et p̄plūs dilatat⁹ ad ūsq; extendit dilata
tionū unū h̄ musculū qui ab obuiante femo
ris ossis nascīt⁹. Et in cedendo descendit ad ūsq; coxe
domestice sēm īnsūsionē. et inter ai⁹ p̄cedentis
sup̄mē p̄tis ei⁹ ḡminat⁹. Et ei⁹ declinat⁹ ad
domesticū dilatat⁹ musculū. ad ūq; inquib⁹ am
anotome libris ei opposita in p̄te sūsū q̄ cap
ab osse ancle. Et sm īnsūsionē in ad⁹ situ⁹ ten
dit donec ad locum pūcīat uenenosū. Et nec est

musculi maioris finistris ictus. Et ad cordian one adsurgere dilatat. Et cum ambo dilatant dilatorem. Et eis nervo qui eius cebunt est unus musculus anguli sagulus qui a boste y lii oritur. Et femoris arca origine dilatans ingredietis asperam qe immediate y lii dein finistionem penetrat adinitora duarum extremi poplitis postea egrediens et insertus quadr. ademmenta quae est unus a poplitis uenoso et ad eam unit. Et ipse quidem eius a dinitora tibie declinas ad pedem adprem ingumis. Et tres musculi tomachi sursum medii. Et tomachi medii ad cordian adsurgens cebit sursum finistris ad cordian declinatae adomachi. Et tomachi qui oritur a boste ossis anchr. dein finistre inserit posteriora extremo tonec pueri adlecti cruris uenosi finistre tomachi. Et a boste ossis anchr. dein finistre inserit posteriora extremo tonec pueri adlecti cruris uenosi finistre tomachi autem eius a boste oritur et alior duor longo et a boste ossis anchr. Et declinatur ut ad latus uenosi lateris sursum et unit. Inuicem preterea poplitis musculi sic infra nosi tate poplitis sepultus est q opinor efficat qualis huius mechi existit opinio. Et quia extimat q ps eminens musculi dilatantis dupli asperam et ad poplitem accedentem ostingit. Et ad ea abeuntis origine egreditur cordi q anchr pinidem tenet et ad ea ad ipsa q sequit ipam continuat. Ca. xxix. De anothomia musculor pedis uicinam mouentium.

Ex musculi musculor pedis uicinam mouentium. Ante pedis sinistrum mouentibus sinistri quidam qui ipsi adsuperiora eleuant. Et quidam qui ipsi descendentes faciunt. Exeis autem qui ipsi eleuant. Et unus musculus magnus qui et potissimus in pte anteriori et cane tomachi. Cui pune et pars sinistris capitis et anne domachi. Et ipse quidem ad anteriora egrediens dinatur sursum ad pedem pollicis uatem. Et continuatur ad ea q media pollicis et ppinqui et pedem adsuperiora eleuat. Et ad oritur a capite sinistri uestri exquo nasanti cordi q ad eo q est iuxta radicem minimi continuat. Et pedem adsuperiora eleuat q pedem in ad ea primus communis et musculi. Et fit ipse equalitatem crassitudine. Faciem unionem descendentem et unum per ad longo et a capite cordis. qd postea descendit. Et cum sinistre et pedem ingredi. Et quibus cordi nasat que extimationibus existit cordis. Et ipsum quidem et cordi num quia ad esse alchandicab continuat. qpm ad posteriora et insuper ad sinistrem trahit. Et ob causa finistris pedis sursum. Et ipsum quidem ad uinat musculi qui a capite sinistris oritur. Cui color est melagranus et descendit donec ipse metatarsi ad qm manet. Si ad neutrum ambo continuat ad posteriora pte ad chib sub continuitate qm ad ipsi ad qui musculi ipse. autem pedis cordis nacuminati accedit. pes clauditat. Et musculi equo duo nasanti corde quae una pedem ostingit. Et alia pollicem dilatat. Ille uidelicet est qui in musculis sit a capite canne domestice oritur ubi ipsa sinistris obuiat et descendit in eas et in duas digitum cordis quarum una sub ea sinistra in

anteriora pollicis pedis continuat. ad q q cordi pedis existit humilitas et alia cordi est q expte usq; gnata musculi. Pone corde pinistr origine et pmo pollicis ossis cordi manat. Et ipse ad sinistris one ad domestica dilatat. qua q accipit corde sinistris one musculi. Et ad uno duor musculor adchibalis continuat. dein ab eo septentrionalis ad cruris pinistr. Et quo oritur cordi q ad finitora pedis pueni. Et sub eo toto dilatat q ad finitem musculi q sup pante occultus dilatat et pp uicinam ei tale quale eius est. Ca. xxx. De musculis xxx. de anothomia musculor digitor pedis digitos monentibus q grauium pedis sunt ostingentes minister musculi. Et ex quibus est musculis qui ad ea pte cane sinistris oritur et ad ea pedis sup pedem descendit et cordi una tendinum q medium ostinguit et medium. Et ad ipsum minor cui oritur est ad extremo cruris. Cuius cordi ad ipse ostinguit in duas duum cordas que in dicet ostinguit et minimum et duum ad una quaq; duar pedis cordi q ad eo q ad duum. Communis et finis cordi una q ad pollicem pueni et pse ostingit. Et tria cordi q im ad notandum assurgit duar extremitatum q ad ea na existit domestica oritur et ad duas descendit ad nas et ex se pedem sinistre ad pedem ostingendum. Et pedem ad primus ostipedis. Et hoc quidem musculor digitos monet tum quos notandum situs est sup cruris et postius. Illi uero quor situs est sup pedis planta. x. musculi. Et in hac quidem anothomia recepti sit pm qui illo situr fiunt. Galenus. Ipse uero ad q q digitos ad nuant. s. ad unoquemq; duo ad cem ad extremitatem assurgentes. Annouentur ostingant et rectum dimensionem sursum mouent. Et ut declinum sursum mouet. Et ex eis quidem sit. q. sup rasectam quoq; q unusquisq; digito delegatus est. Et duo quidem sit ad ostingendum pollicem omnimum. Et sit quidem musculi ad eo sit primus ad cordi una communis. pueri inde ut reliquos operatio debilitet et eo q eor est pprium quicquam istius aliquo modo gerat in eo q hinc est pprium. Et hac de causa difficile est unum digitor pedis ipse absq; aliis ostingere ex musculi qui pedis sunt. q. sup pedem posita quia ad sinistrem declinare solent. q. sub eis posita quoq; unusquisq; digitus ad illum q ipsum se trahit a parte comestion. ipsi ad motum adpedem eleuat comestion. Et ex sinistris. q. sunt ad duobus qui pollicem minimo sunt pprii sum sinistrum. q. qui sunt in planta pedis et sunt deinde primi. Omnes igitur musculi sunt. q. q 29. Capi primum sinistrum nacuminatum. De anothomia musculi unius alia sit que sit sum salis tenuis. centum. Alia sit que sit pacuis. Quo non est sum centum. et q cerebrum eis medianibus oibus alis nibris nutrimentum prestat quando eis sensum et motum. Siq; pacuis est. et adhuc ut cauo cerebrum. et ex p formas fiat. Et ex eis q de

pter illud q̃ am acumĩis m̃bꝝ acũ sensu ca
rentibꝰ sicut ep̃s plen. et pulmo. Lr̃e m̃bra
ista sensũ habẽt. sup ea m̃ cantorẽ posuĩ
t enemosin. q̃ pannucio rara fuerit nuoso q̃
cal. apũm fiũnt. ãuentositate tensa pueĩt
apũs g̃ned. aut nucmosinis pãnio adu
rorum. Et ipius radicẽ. sacũ ei exg̃nedĩe
armento. q̃ uentositate extensio. q̃ sentiat
ipã. Et nuoꝝ quidẽ p̃ nẽ sedim medii sani ẽ
cerebꝝ. Et illo ad q̃ ipoꝝ pueniunt extremaẽ
slipfiacs cutis. Cum quidẽ ulli misceãt mem
bri q̃ nipa nui pãtiunt q̃m ei a meabus que
ipũ ulcanant. aduenuit. Q; uo cerebꝝ p̃nẽ.
nuoꝝ existit. q. ẽ modis q̃m quoꝝdã ẽ p̃nẽ
sꝫ sui ẽntiam. Et alioꝝ ẽ punẽ mediante
nucha q̃ ãinte cerebꝝ. Et cerebꝝ quidẽ q̃ acẽb
egredit̃ ñ unũãt̃ m̃bra insentiendo q̃ mo
uendo ñ capitis q̃ faciei m̃bra q̃ uscerꝝ q̃ tho
racẽ uo m̃bra h̃ unamẽta ñ hãt. nisi anemus
nudr. Et. Galenus quidẽ ĩã ostendit nob̃ sol
licitudinẽ magnã que nerui a cerebro adm
sceri uenientibꝰ uel descendẽtibꝰ ẽ ppũ. Creato
ẽ de coꝝ munitẽ solliciti sũt ipõs muni
ri q̃m alios nuos. Et alia dẽ q̃m ppter q̃ ap̃m
apio elãgari fuerunt oportuit ut sub stẽrã
tur slipstina affirmatẽ. a musculi forabꝰ
quicos regũt ut pannicli q̃ aoꝝ p̃ aures
ẽntia intẽrnũ q̃ carillaginea ẽ meã
simili et q̃ corpi nui acũ tam cartil. Et
istuo quidẽ est extimbꝰ locus. quoꝝ unusquisẽ ap
epiglotti. Et sos ei ad radicẽ costarũ uel
uunt. Et thus ei pectoris ei ẽntiunt sim
ẽ. ãũt ut alii nui a cerebro p̃gredientes ĩgbꝰ
crisht ualidi si sensũ et motũ p̃stent
p̃uenant. et sin p̃ẽ sin ceruicibꝰ ẽ adũ
brũ adq; dimguunt. q̃m retrahendo ad q̃
dimgũtur. ppinquiores referẽtia q̃ illic ẽbꝰ
ẽ in p̃sso que manat ap̃ apio foramoꝝ. Et
ppter q̃ ĩ nuis sensibilibꝰ ñ q̃ntẽ ceduntur
que fiũt necũ mẽ ẽlãgandi a sibi cerebꝝ
am ẽeuntẽ ppter ut a sin silicidiẽ ẽlongar
ordinati elongentũ q̃m ĩ m̃bris q̃ mo
Immo q̃nto plus fuerit uirtutis sentiendi ei
tes. Et facti ẽ ut motum a illis adq; dimgũ
tur eant p̃ arteriales inquibꝰ ipi incedẽt
ppter ut ap̃m̃ elongent̃ q̃ ad unne ordinẽ
tũ. Innoquidẽ duoꝝ mꝰ a illis q̃ ex
dunne q̃ mollicie mp̃ẽ necũ adunuẽt
ortuũ ipoꝝ fiũt. primi nãq; coꝝ qui sensu
tribuũt. a bañessicẽ oriunt̃ cerebꝝ. Et p̃
tus quidẽ q̃ ẽ cerebꝝ. añessio. ẽ ẽntia
mollior. Et plurium illoꝝ qui motũ p̃bẽt
a postremo oriunt̃ cerebꝝ. Et pus q̃ẽ cẽbꝝ
postremũ ẽntia ẽ magis spissa. Cap. xj.
Cerebro. vij. nuoꝝ de anothia nuoꝝ egdi
puncta oriunt̃. p̃mi pus ẽmũ q̃ coꝝ nũs.
primẽ. ẽ exfundo duoꝝ uentriculoꝝ cẽbꝝ. añ
cerebrũ. apõ duoꝝ adiacẽtiũ coꝝ uicam
tatẽ mamillaꝝ extremitatibꝰ situ q̃bꝰ

fit odoratus. Et ipũ quidẽ ẽ panũ ueniẽ
bũs. Et ille qui a sinistro oritur adẽtur. Et
ille qui ouat adẽtra sinistrã. et inde sibi si
militer cruciãt ouãt ponẽtes ille qui adẽtra
nasatri ad pupillã dextrã pẽnetrat. Et q̃ na
sat̃ a sinistra ad sinistrã pupillã quoꝝ acto
dulamntur ẽrifica. connectiõẽ quidẽ uicinis
uicinis cõplexionat. Quidã uõ quidẽ ẽ. Gal
enus dixit q̃ ad stentionẽ cruciã sine reflexi
one pẽnetrant. Et dixit q̃ in hac sentiẽ
tia existũt uuanitas. Vnũ ẽ ppter ne spũs q̃
ad unã ãinte pupillaꝝ. ad altãm ut phibeãt
ei acũ t noximinũ. Et pp hoc una q̃q; duaꝝ
pupillaꝝ ei ale claudit̃ oculus mundo sit
fortior ad amoꝝ q̃ ipũ mereat et sic alia nõ intu
eri uniet̃. Et pp hoc fortiores uici debilio
augmẽtat̃ ei ale claudit̃ oculus. Et h̃ quidẽ ppter
ẽ q̃ sẽpe uehemẽter uadit adipẽ. sed uõ ẽ ppter
uidendo ei unũ hãt referẽs q̃ ui. si mu
lacrũ eis affert q̃ unũ. Et si duobꝰ uidẽ
dum l' unũ uidẽ ppter q̃ simulacrũ intro unit̃
cõ. Ideo hũs acũ ut ei rima uidendi
ei una pupilla supius eleuat̃. aut inferius
cõpimit̃. restituitur rectitudo pnetrationis
foraminis ad sentiẽdũ. Et a cõtinũ acũ t̃
minus coꝝ q̃ ui. Et ẽ ui ut unusquisq;
duoꝝ nuoꝝ ab alt̃ subsistenteꝝ q̃ illi mitta ei
et fiãt. ac si ad pupillã exppinquio ueniret.
Secũm aũt partiũ nuoꝝ acerbo p̃ceũ nũ
nasatiẽ posteriori primi pris. q̃ ab eo ad siluẽ
declinat. q̃ a foramine q̃dẽ memorabili q̃ totum
cõprehẽdit declinat egrediũt. Et ẽ mus cil̃ primi
ei ll. Et hoc quidẽ pariualẽ ẽ crassi. ideo ut ei
crassities sit pinsiorẽ mollitiei q̃bꝰ ẽbiũt
ppter q̃ ẽi primẽ q̃ fortẽ fiãt ei do motuꝝ
q̃ sipue ẽ aduentui ñ hãt. ei tuũ pũ sit oũsi
admonendũ magnũ mbrũ q̃ ẽ mã dibula
uisibꝰ. q̃ ñ remanet ei slipfluus ẽ imo adu
rore alioꝝ se indiget sicut mõ referũ. Et
ei uso primoꝝ ẽ a duo oi mẽ añessionem
cerebꝝ. Et ipius postremũ huius cerebꝝ. Qui
primo ei quarto pari paulisp mise. ad unit ab
eo separatur. mẽtio. ramis ramificat̃. Qui
minus ab ingressu egrediẽ uene sibi ter q̃m ppe
nolabi. ac descendendo sup cutem uadit donec
diaffragma p̃ueniat. q̃ nullos mbꝰ q̃ sunt sub
diaffragmate pũt̃. Et si quidẽ pars egressio
ẽ a foramine q̃ ossi cruste ipsius. Quia enim
egrediẽ ei nuo cõtinuat̃ q̃ aq̃ nouo diuidit̃ pm
eũ mõ noiabilẽ disponẽ. Et ramus tinus
i foramẽ ascẽdit. a quo sedi egredi pũ. q̃m ipi
directo ẽ ad mbra ia nominatis facta posita. Et
ei fiunt quedam ei ipsi cẽbꝰ pmi pars uenie
nis p̃uenant. q̃ nobiuoꝝ nuoꝝ cõiugi
stantes facẽt ei ipi cõpiscere q̃ua coopertũ.
Et h̃ quidẽ pars ei sepat̃ intro distribuitur
secẽs quasi una ad pt̃ lacrimal̃ declinat
q̃ adit ad musculos tũpꝰ q̃ ad ascẽ nũ q̃ supra
hi q̃ficiũs q̃ palpebre. Et pars sa p foramen

uadit apostolos et ait. Et cū adnasti tendit introrsū supficiem sanguīs q̄ mīrionib⁹ nasi ē expansa. Pars quoq; ē eā ē pus ī pānū in cōcauitate descendens turbidū q̄ mosē maxime fecē. Eduobus naribus egredit mucus. Anus vadit ad mōra cōmunes sordes. Et introrsū sanguīs ē. Si illud q̄ inde primo egredit ē manifestū. Q̄ nō cū alius primo cruor sit occultū. Q̄ ignorāt sanguinē etiā sanguinat supiorē. Si ea aūt narīs membrorū sanguīs supficiebo q̄ sit ubi sic ea narīle. Et extremitas nasi. Labiū supiorīs. Ex quibus si secundo pus sit ē pus sanguinolentū. Quartū nō tamen cū pus vadit per nares fistulosa. Q̄ ī māducabilia q̄ sit supiorī aut vadit ad gulā. Q̄ manifesta diuidit ē manifesta autē sensibilē ipīm quidē gustus. Sed ad gulā remanet. Et nō tamen manifesta omnīno q̄ mosē

cũ alis nuoz adnuãtiũ ramis. ꝑa illd q̃ ex
hr remaner nuo rescãlit aquoꝝ nam sepiũ
q̃ pinnal' sp̃gunt diafingmatis ꝓpetuis.
Et musculi ipius q̃ corde q̃ pone q̃ uenis. Et
latꝰ q̃ ibi sunt. Illd uero q̃ remaner penetr
diafingma et assumatũ eq̃ per tria ꝺscendit
ad pinnal' sp̃gũ unsciũ. et per cũ ad os lacti.
Septi autr pars ongo ẽ atino ꝯ qui ẽ int̃ ẽ
brum et nucham. cui primũ secat̃ se muscu
lus sp̃gẽdo lingua mouẽtibꝰ q̃ musculi mẽ
ti tale ẽ os laudẽ ꝯibꝰ. Et ẽ cũ ipo insidium
talus sp̃gũ musculi qui huc musculo sic un
ami nũ sep ẽ istud. Et ꝓpa q̃ nũ ad alias
uelum fuerit necessarios q̃ sint bonũ ut fo
ramina tam nozibꝰ neq̃ nimis obꝰ multiplica
rent̃ fiat melius ut aliq̃ motꝰ nimis abꝰ
loco uenire q̃ ipius sensibꝰ iam et abã adue
nit loco. Cã. x. de anothomia nuoꝝ nucha q̃ nis
Et nu. et nucha nascentes q̃ pollũ eozum.
uadũ sponder. q̃ sic puncta uni pars egressio
aduobꝰ ẽ sponde' prime foraminibꝰ q̃ capi'
musculi sol' sp̃gunt. Et ẽ par puncũ q̃ minimũ
q̃m melius fiat ut locus a quo eg̃diatur sit
angustus q̃ ad motꝰ capitullo ꝛeossibꝰ dixi'
Et sexti q̃ ẽ pars egressio ẽ int̃ sponduleꝝ p
ma q̃ sam. s. foramẽ i capitulo ꝛeossibꝰ nostri
Cui primi capi ad mentẽ di sensu referr. ẽ insist
ens ad oculoꝝ sp̃gũ libꝰ ẽ sup̃mũ ascendit q̃ ad nu
cha reflectẽ. Et sup ramicũ ad nũ extensũ
spingit. Et q̃ pars p̃mũ mini fit ꝓpter sui puritatẽ
q̃ abbreuiatã. ob quã expedit eam dicere nõ potiꝰ
q̃ dulcem in locis qui secundũ ipm cõplere emen
dant. Quã uero extra remanet pars. ad musculos
qui sic sp̃gunt oculi ad musculũ lateralẽ uenit.
Et hic est motꝰ Et pars tertia longo. q̃ pus
egressio ẽ a foramine q̃ ẽ uicinius q̃ mã. Et cum
quisq; eoꝝ in duos partibꝰ mmos. a bino ramo
sp̃gunt ẽ mmi in fundo musculoꝝ qui sub ibi. q̃
ꝓ cap cũ collo monẽtũ. et intra ad sp̃dilium
ascendit spinal. q̃ cum cani terminat̃ ducit
ad medios renes cani. et post adipẽ cani et cutẽ
capillũ. q̃ ligamẽtis misceat̃ pinnal' ambꝰ q̃ ab
illo nascunt̃ simenus ꝓa ad ꝓcẽ aurium reflec
tendo penetrant. q̃ in do ipse ad aures ꝓuenit
q̃ aurũ musculos mouet. Et tam' secũ ad inte
riora uadit donec ad musculũ ꝓuenit lateralẽ. Et
cum hr qui cẽ primũ cũ nascatur misceat̃ ue
ne. Et musculi qui ipm coopiunt ꝓpa ut ipse
sit fortior. Et etiã ẽ q̃m cũ musculus miste
t̃ tympor. et cũ musculi aurũ illesus plim
tũ obsessionis ipius. nõ ẽ nisi in musculi ma
xillarium Quarta uõ pars egressio ẽ a fo
ramine q̃ int̃ tiam existit q̃rtam. Et pat̃
sicut ille qui ẽ añ ipã ꝓcedit. Et ꝓcedens
sequit̃. si pars eius q̃ añ cedit ẽ parua
Et ideo cũ q̃rto misc̃. Et quia ita dixim̃ q̃ ab
ea penetrant tam sicut a tanto cerebro ꝓcedens
sup uenã sibetem donec ad diafragma ꝓuenit
septus sup duo latꝰ diafragmatis ꝓcessus

i duo media ꝓcessus sicc̃tes. Si cui pars
minor adposteriora reflectẽ. q̃ finito musculoꝝ ꝓfundatur. a sinenia uadit. Et musculus quidẽ manat ramos qui int̃ caput ad os
illum fit cũs. cui int̃ sue adamina ꝛeflectendo uadit et cum musculi maxille q̃ aũũ
malibꝰ ꝯmuat̃. et dimittunt q̃ abeo ad ossi
cedit ramus. Quinta aũt pars egressio
ẽ a foramine q̃ ẽ int̃ quartũ. q̃. q̃ finitos
punct̃ ramos. unus ramus. s. ille qui ẽ añ ce
rens. Et ipe minor ad musculos ꝓcẽs maxillarium. Et ad musculos qui ca. añ nus cũ
uam et ad alios musculos qui capiti colloꝝ
sit cũs. Et rami sex in duos duos de ramos uni
ramus int̃ primũ q̃ int̃ ramũ sedm ẽ medius
q̃ uenit ad spinale sup̃mũ q̃ misc̃ cum ea
quidem sexti et septimi. Et ramus sexti cum
ramis q̃nti q̃ sexti q̃ septimi misc̃ q̃ ad medium
penetrat diafragmatis Par uero. vi. q̃ ñ. q̃
ad ramũ. ad alius fit ordine ẽ q̃dam int̃ foramina
bo. sicut egressio ẽ a foramine cui int̃ finem
sponduliũ colli q̃ int̃ primã spondulẽ dorsi. Et
cor ramus uehemẽs cõmisc̃ murium. Si plu
rimũ sexti ad spinale ꝓuenit supficiem. Et
pars eius maior parte q̃ ẽ exquãto et minor
pte q̃ ẽ ex q̃nto q̃ ꝓuenit ad diafragma. Et
primũ septimi ꝓcedit ad uuluam. i. sit q̃ã
ex pius ramus q̃ ad musculos capis et ad
colli q̃ dorsi cũ ramis q̃nti ad scendentibꝰ uadit q̃
ad diafragma ꝓueniunt. Si ad ramus post cõ
mixtionem q̃ dictum ẽ omissa ad brachium et
asellos ꝓueniunt. Et nq; ẽ aliquis eoꝝ q̃
ad diafragma ꝓueniat. Si cũ ille qui ex q̃nto
ad ꝓtem manus tendit spinalẽ ñ tñs. ex
septimo uo transit ad uuluam. Si ille q̃ a spi
nula ꝓcedit ad brachium ẽ ex ramo mixto
cũ primo ramo qui nascit ex sponduliby q̃ ad
dorsum uadit. Si nunquã ita diafragmatis
partes ñ fiunt ñ nimis nudẽ ꝓpter uicinia
uicens. ab alto foret descendens locꝰ nõ ut ꝛeci
pitato mipo ẽt melior. Et ꝓpter q̃ ꝑ eoꝝ
directo fiunt ꝓnẽ pmmeabili ꝓcessꝰ pmedi
us ꝓtenẽs. Et impossibile quidẽ erat ut nerui
adipẽ amucha durent uenirent absq; fractu
ra cũ angulo. Et si omẽs nerui qui ad diafra
gma descendunt a cerebro ꝓcedunt ipoꝝ ꝓ
legarent̃ incessus q̃ nimis nimoꝝ q̃ minuat̃
cũ mẽ diafragmatis posita fiunt. nisi ꝓpter q̃
ñ fiunt q̃ uicens. ut in mipo sedm ui sit nam et
eq̃litatem sp̃garent̃ si aim q̃ remanerent ñ
calmẽ q̃ minuarent̃. aut si aliq̃ tota q̃ minuarent̃
amurat̃. Et cetera cũ hic q̃ est necessa. q̃n i
musculi nõ fiant aliq̃ motꝰ nerui
tanq; sui. ꝓtera illud q̃ diafragmatis q̃
mõ. est illis q̃ ẽ carnens. Oportuit ergo ut
ipo fluerent̃ nimi q̃ nõ ut mipo in aperit. Et q̃m
necessum fuit eos ad medium uenire oportuit
ergo necessio ut penetrẽt. Oportuit q̃ ut ip
si defendent̃. Et pannicul' cũmunit̃ regent̃

Ceri ergo primi cal' fuerit ai mundi ce fe
cerit queris assignatur: primum cal' qui pter
p medium patur: sup quē omnes pterierunt.
Et q; hūbi opus fuit nobil' fca fuerūt nēus
cus principia mica. nec cus opatio ppria q
destruere noam hūi q; cuiacēt principio.
Primi ergo hūbi C. c. de aquoductu libro muc
ipor egressio ē mēpuma spūalium pcessus.
q; sam spūuum pectoris q; duas diuidit
pres q; maior est iolbi musculi spūr ostarum
q; musculi dorsi. q; remanet sup pmas costas
cerebro uno coll obuiat q; simul admanus
ptendunt dō aduersum et spamlā puenī
unt. Pur uō fm a forāmine egredi q; pricū
sequelā foramē. Cui pars aduersum rēdit
sup facies tam sei sensum. Et ipius residuū
cum aliis pnibus q; remanserunt aggregat. Et
ad musculos spatule qui sup eam sūt poīti
descendunt. ipi mouentes mēbrum q; ad musc
los pueniunt dorsi. Qui igit; cerebris nims
spondilium pectoris oriunt. Et ramis q
ad spinalē nō pteditur. ad musculos dorsi uadit.
Et ad musculos qui sunt in costis pun si
positionis pectoris positas qui nō est spāle ubi
q; salsamū nascantur costarū ad musculos uel
untq; sūt in costis et ad musculos uen
tris cāstoy pā nuoy ramis arteie. q; uene
que et cāstr q; nucha ingrediūt placēta. vñ ipi
egrediunt. C. 4. De anothomia nerūoy nucha
Cui alchatam in hac alchatā.
coīcant q; pars eoy ad dorsi muscl os pueit.
Et pars ad musculos uentis q; ad musculos q; se
in eoy dorso expansi. cui a aūt sup ioca cū eis nims
misceantur q; a cerebro se descendentes q; alia.
Et duo para mfiora ad pte cruris mlcos tūs
mittūt ramos cū q; bus rami cui pars ramis nū
ui pmi exhalouum miscent. Sicut duoram
andre nō insciunt uicinū. Sz inpi spingit
musculus. Et illi eos pūsciunt in descendo ad
cruri nuoy aūt cruris q; pedū forā aneus
manui separatur in hac q; nō os ingungantur
q; cubitus flexibilis incedendo adoculeū nō ē
forma q; manuatis autoy cū spatula sic foy
ma q; manuatis coye cū andra neq; eius q; manu
tis cū origine suoy nuoy sicut q; manuatis
ipius cū suoy nuoy origine. Et isti q; dē nuu
ad partē cruris duūs tendūt in nerui. sc
ē eyeis qui occultant. Et sūt eyeis q; mani
festant. q; sūt eyeis qui subingūt cū musculi
coopti. Et q; musculi qui a pte ossis femoris
oriunt duas. adutoy sq; pedes nō habiert apo
stenoibi coīsu; abocultoy coxay. ppter q; sūt
ibi musculi nisi q; uenē. Fiant fiunt ut pā ner
uoy qui sūt ppri musculoy qui sūt i pedibus
cū erunt. Et penetret i foramine q; ad testi
culos descēdit donec ad musculos tradat femo
ris. Et descendat ad musculos poplitis. Cā
C. de anothomia nēuoy nuche alhoumē. q; allo
Primi par exhalouū miscet cū nuis sos.

alchatam. sic dicam. alia ūo puncta. Et ipse q;
aperiremo oriatur alhosos imusculi spāgūt
fibris q; pus ingrediūt q; musculo nesse q; mani
as et i pannicul' uentris. q; parabi tomeh
as aminioubi ossis femoris q; musculi
qui nascant. ab osse ex alhoumē. C. xp̄. pm̄.
simē. c. de nē. v. Et primo de forma aeris.

Hēc pulsatiles sūt arie q; eae fuerūt pē
ima earū duas hūtes amicas q; duoy
ē occulta. qm ipa ē illa q; pulsatoi obuiat. Et
foris motum subē spē q; clam uolunt. Et ipi
receptaculū custodiendū q; uoluendum
fiunt arteriarū. aūt ongo ē a sinistro uen
culo duoy uentriculoy cordis. qm recte coy
ipi ēppinqoy. Qua pp opō aūt ut ipe pue
nerit accipiens i aortā uentō nutūtū q; ere
cento ipm. C. z. de anothoia aeris uenar.
Quod in primis a sinistro oriē uentriculo
que sūt arterie una ad pulmonē uadit
Et una pō parte. ppter ut aer arteriabat. q; a
gitus qui pulmonē nutrit a corde deferat
q; sanguis nutūtū pulmonis ē. a dextro q; cō
de uadit ad pulmonē. Et huī quidē pars
ongo ē crassū cordis subtilior. Et ubi ue
ne adipm pueniūt q; ē una hūs tunica ab
oībus aliis arteriis diuisa. Et pp hoc uocant
ipam arteriā uenalē. Et una aūt earū fiunt
tunicā ut sit mollior q; eius q; ad dilatā
dū q; singendū magis obediēt. q; arteriosa
nonē eius facultatē q; habet ad pulmonē resti
uit. Et sanguine subtili ua prosō. qui sūt pul
moni ē magis q; uenalis sc aptus. sc qui cōple
mentō digestionis in corde iam ppinquus fi
it. Et neq; est ei necessa superfluitas digoīs sic
ea indiget sanguis qui in uena cōtinuē
hūtē q; modo nō habi q; pē q; in eius locis est
iuncta coy quadra adipm eius uirtus cali
facte digerēs. Et q; q; hūbi in quo pulsat
ē natū. q; nō timet eam pulsatur in illo ra
no et putrefit q; pus in duritiē ei uertat. Et
ppter hoc in coy pte ipius nō fit apostema fiat ne
cessariū q; nro. a indigue arteie q; sūt hūbus
duris uicine. Vena aūt arteriat' q; dicā hū
pulmonis sit q; ana. nō tñ a q; ana ē. n ipius
posterior a pte dorsi. Et h arteria uenalis ma
cetur pulmonis per spāgiā q; nupō subingit
q; iam quidē in pte ostramos diuisa ē. si aūt
duas hūt arteie necessarias cōpetū fiūt. q; ame
dimē. pm firmitudinē q; lenitudinē q; facit ei di
lationē facilē q; stōnē et restaurationē et
q; aben resistat. Inuenit ē q; lenitas magis ē
ei necessa q; spissitudo et firmitudo. Alia aūt
artia que ē maior q; m anasta uocat or thi.
pmus aūt exorte oritur. duos cōmittit ramos
et q; ubi maior in cauum reuoluit cordis q; in
flus oīs ē pulsatilis nō reuoluit. q; nutritiuo
sp̄gitur cerebro. Qui aūt post hos duos remanet
ramos cū separatur in duas duri de pres. una
pars ē maior q; ad descendendū ē apta q; alia ē

F

mino ce. apta ad ascendendū. Et ē q̄ ad descendendū apt̄ fuit cū ingrediat̄ sup sup̄a ad cū. q̄m ad mbra rect̄ q̄ innuo sūt plā q̄ntitate maiora. Et h̄ q̄ cē sūt mbra q̄ sūt bene sūt posita. Sup orthi aūt recipiā tres dim̄ōes sūt pinnicali ab aīa nobis ad exiora. Et aūt unus aut duo fuissēt. nō peterent unā mitti q̄ eis q̄ntitatē aut ipōr q̄ntitates magnificādo. et fierēt nō ip̄ōs difficil; Q; si ecē. 8. fierēt ualde pauu. et destruēt uuam tui cor. Et si unus q̄ntitatib; magnificāt uam cōingustarēt (Venal' aūt arteria duos bē pinnicl̄os ad tiora dirigētes. et duo quidē sufficiēt: quia nō ē ibi tm necessitas vñ facilē di formā q̄d̄ est hic. in subtiliando iō ē ibi plus necessitatis. Sed ut fumositi expellerētur a pte sit facile. si q̄ unus ad pulmonē cuntē ip̄e orthi que ex duob; ptib; est ascendens. Ca. 3. de motu

Pars aūt media arterie orthi ascendentis.

que ex duab; orthi ptib; ē ascendēs i duas diuidit̄ partes quaz maior ad pte lebna ti ascendendo tendit. deinde ad pte sinistra ē extrā donec ad caui ē laxam mox simile pueniat. q̄ ibi. et inter diuidit̄ partes quarū sūt due arterie que a subclauiis uocant̄. et a dextra. et a sinistra cū duab; aliis diuidit̄ gutturis, pfundis q̄s pa notabi. Et in diuidendo cum eis assimilant̄ sicut p̄ recitauimus. pās aūt tra tiora ad spāgit̄ et costis primis. Et inser se diuidit̄ ib; colli sup iores q̄ ptib; fiunt ite donec ad caput pueniat sub tile. pi exinde ad manū p̄tinet mbra. et pars uō mino ex ptib; orthi ascendēs ad pte ascellē ua dit. q dupliciter sicut pars tra maiorus primus. Ca. 8. de aorta duarū

Ma que p̄ arteriā ani que subclauiā uocant̄ duaz arteriā q̄ subclauiā uocāt̄. cū ad collū pueniūt in duas se p̄tes. partem anteriorem. et p̄te posteriorē. anteriorē uō pās in duas se q̄ntitates. p̄te anteriorē tam que ad lingua tendit. et ad musculos ocellō q̄ se extendūt ad illos q̄ē cō tinuā duab; aurib; ad musculos tympani et p̄ tinet cos post q̄m uenas multos relīq rimos. et ad capis caput tendit. Et ob uiandū sibi exterē carū extremitates cū extremitatib; sinistre. pās aūt posteriorē in duas diuidit̄ partes q̄z minor plus ad posteriora eleuat̄. Et in musculū q̄ sūt capis et nates uicinū spāgit̄ ex qua etiā ē q̄ ad ultimū posteriorē cerebri tendit. ibi q̄m ingrediens magnū q̄ē. apōsitū laudam. Maior aūt earū h̄ foramine et foramine pauso ad rectū ad gredit̄ imo rectū et exit̄ exucis inuenis et tunicis sup tunicas. et rugis sup rugas ita ut nemo ex eis unam solā apprehendē possit nisi ali a et alia. Et

aīe a ligatura sicut rectū. Et spāgit̄ ad anteriora et posteriora. et ad dextrū et ad sinistrū et uadit p totū rectū. cui aggregat̄ ex ea pās sēcundū q̄ ad exit̄ et pinnicul'. et ascendit ad cerebrū. Et spāgit̄ ip̄i pinnaculo sub tali posteriori interius in cerebro in sinus uentriculi et in sinu plexus uentriculoz ip̄ius. et ramoz sui nō ouilla s obuiāt. q̄ ibi ascendēt q̄ ad minoz uenaz ouilla nō pulsatilia q̄ descendūt. Nō aūt fit̄ fuit ista ascendēs ad illa descendēs nisi pp̄a q̄ illa stagnāt et ouilla sanguinis. q̄m melioz exit ab sui oz uasoum ingressū ē ut eoz exeāt mutates sicut capita ad inferiora hentes. Et ista uua mali ip̄sum mamoso ip̄m. Et ip̄s quidē ē subtil' ad superiora mobil'. Et nequ ē necessē sui oz uasoz capita ad inferiora reduc̄ donec fundat̄ imo sibi fieb̄ mira pueniret intercessio sanguinis qui ei assignatur. Et difficultatē mō sp̄ē ueneis q̄m ip̄ius motus ad superiora facilioz ē. q̄p illō q̄ inspūs existit extraneū sibi aliud ē. et fugibile ē eo q̄ extra ad cerebrū uadit illō q̄ ē necessē. aut calefaciat ip̄. Et si cerebro quidē nō fuit expansi intermissi ut mediū inedū incedat sanguis qui ē tarda. Et ip̄s q̄ in ea existit q̄ōplonis cerebri post digestiōē sibi tur. Et ē nō sm ordinē ad cerebrū uadit et nec quidē in eos et pānniculū duri ē positum.

Pars aūt outhi ascendēs Ca. 4. de motu pulmōis et ramificādi ē circa orthi descendēs. donec sup mittat̄ spondilē. cui situ capinis cordis situi ē oppositus. Et ibi quidē ē plinosē acutino. et subtilem mittit ip̄i adhuc uterinū ip̄m et ossa costi septificē faciat. Ubi quidē ad hūc pueniūt loci ab eo adeptā mediat̄ q̄ sm̄ reminū ē. et sit. et ē nō ad ip̄m appenditur ad dia fragma pueniūt ne ip̄m coangustet. Et h̄ quidem aria descendēs ad spondilē q̄ntū pueniat ad inferiora trahit̄ extendēdo se sup̄a tortuosum tñ ad ipos pueniūt q̄ē exalbuit. Et cum ē ip̄e tortuosus reminū ē. et sit inter diuisiōnē ramū subtilē pulmōis q̄ descendit in recipiendo plōnis q̄ē expeditoz. et pueniūt ip̄ius extrema ad animā plmonis. Et ip̄a quidē ē nō est diuisiōnē ad ip̄os sp̄ dilib; pās ramum uadit qui in costas et muscl̄os incedit. ad q̄p̄ sit pertinens exea due diuidunt̄ arteriē q̄ ad diafragma pueniunt. Et inspōa arteria sp̄gināt. et sinistra tendit diuisa arteriam aui ramū isto et est expleni sp̄gū. Et ip̄ius ramā ab est ex diuisiōnē et uadit cū ea ad cor. et pēa oūt aīa que a gentes gui q̄ sūt arteriā minutoz testinoz. Et colon uadit. et ē p̄ hec ora habet septimā ramū quoz minoz sinistro rem plus est. Et in pulmōis sp̄gū fastus est in corpoīb; que ip̄m amittit. et ip̄is uuam ui sit. et ad eos uti. alii aūt duo ad duos uadunt ramos ueneos uocales ren sanguis aquosi tm̄ ad hūc q̄m multotiēs a sto et interstitiis sanguis ē thūr

ñ puñ postea duc septẽtrionẽ q̃ ad restũ clos
uadit. S: que exeũs ad restũ cauũ pueñ sinẽ
cus semp assentañ qua dextrẽ pueñ sinẽ ẽ imo
forsitan cũ nõe illũ q̃ad sinistrũ pueñ restũ
um. ñ cũ extrẽe sinistre. Et cum q̃ q̃ ad dẽ
pueñ restũ dicit ego sẽp extrema intelligã. Et cum
ongit tũ cũ aliquo cus q̃ ad dẽ pueñ rẽnẽ
assẽdẽ postea ab hinc maiore arteriã duc septẽ
arie que iuxta uenã spẽ q̃ẽ ñ ñ
sũ nr̃m sinistrũ ex rami q̃ ñ ñ du spẽ q̃ẽ
foramina spãdiũ ĩ gd unt. et uene que ad
duos uadũ cylia. alie que ad restũ clos uadũ
Et ex istis sũt sũme pure gdẽ pãuũ gradum
luãuadit pẽ illud q̃ notabi postea. Et illis ẽt
mũnis ac mulienby. ẽ mistũ cũ eis uene nõ
pulsatiles. postea maiorẽ arteriã ad finẽ p
ueñ spẽdiũ diuidit cũ uena ĩ pulsatili q̃s
assentatur sic dicens in duas partes fin silitudi
nẽ laudis in sẽptum gẽ h̃ modo. Arteria pũ ex
tra tur. alẽ sinistrũ q̃ ñ ũ q̃ sinpr
os albũm equitat uadẽs ad coxas. ac pt̃
ĩ q̃m ad coxas pueñ ar una q̃ sinpr uena di
mittit q̃ ad ductũ ad rendit. ad sũmẽ obuiãt q̃ no
cãlis manũ ẽ appũt. Et ĩ cõplens sinistrũ ex
ma iam sic ata fluẽt. et ad ductus remanẽt
cani. Et ab ipis q̃ẽ diuidunt ẽ rami q̃ ĩm
sculis spẽ q̃ẽ. qui sũp os albũ sẽ pẽsin. Et
illũ q̃ ex eis. ad ductũ pueñ inca pit. Cum ue
ex trema pueñ ĩ tr. ad unga. Et ipius residuũ
ĩ mulienby. uadit ad ambas. Et ẽ pãuũ pã du
ctũ. ad pter ex ẽtes ũ coxis in duos di
uidunt ẽ rami os magnos. s. sũmũ ẽ ad mesẽteũ.
Et in silũ q̃ ẽ ordinato ad omesẽteũ. ẽ mo
mnsculũ qui sũt ibi pẽsin dimittit pũ ex ẽn
dit. et ordinat ex eo. ad ductus ad rami magni mẽ
pollicẽ et ridigni. q̃ rem. ãsit ex ẽtũ. Et ipse q̃ẽ
ĩ plurimo pãuũ pẽtis ẽnsẽ pẽnẽt. Timac
sub ramis uenã ñ pulsatilẽ q̃s pẽa nõ. ab
Ex eis aũt pulsatilib⁹ sũt q̃ dã pulsatilib⁹ nõ
assimilẽ. si ei duc̃ ad ẽ ad sũmẽ ĩ coxã pro
nominator pueñ nũt. Et cum sit nõ pulsatilis
sillis. Et pũ ãus q̃ ad sẽ ductũ pẽ ẽnt. q̃ mã
ex ẽtus ẽ. ad talebã. et ẽcrimã. ad assellam
et ductũ sub tem. ad sp̃ãgimẽ. in ter ẽ in secundi
na. Et illa q̃ pueñ ad ductũ ad fingma. et illa q̃ ad ẽ
cũ sus pẽ ẽtrat rami. et illa q̃ ad stom. et equit.
a splenẽ. et ẽstina uadit. et ille q̃ ad mandibulẽ
ms ẽtendũt. quarũ q̃ sẽ ẽ ostẽ. ad albũ ũ dibu
lẽ. Et q̃ arteria uene ad sẽcia ẽ cũ pl̃ãtũ sup
dorsũ dorsũ equum. arteria sup uenã ñ pul
satilẽ pẽ ẽtur ignobilis. alv⁹ sic de ẽtẽ nobi
lius. ambo⁹. Inferiores aũt manifestabit ia sub
uena ñ pulsatili sub mgit. adeo ut sit magis
coopta. magis tecta. Et sic uena ñ pl̃sati
lis ut dicitur ẽ. aũt ñ fluẽt ut ĩ sto
dicatur ñ pp duas ẽtes. ma ẽ ut uene pũ ad ut
ligrumur qui sũt coopientes arterias. que
ne quescant. sunt ĩ mbra. inq̃ uadũt
ad mẽ ut una q̃q; illaꝝ ad q̃ ibunt.

Sũma q̃ ũ tertiũ q̃ ne q̃q; o tinet. capitl̃a.
Capitli. j. summe q̃ntr̃ dr̃ne. v. q̃ est de

Omnium aũt nõ uenarum ñ pulsatilium.
uenarum quetarũ origo ẽ abẽsẽ. Et q̃
primũ habẽsẽ ostẽ sũt due uene una a pte
ipius cãna ostẽ cui manus ẽ una uenarũ in
ambabꝰ adq̃r numẽrũ q̃ ad ẽ pter. Et
alia ostẽ. a pte ẽnsẽ gibbosa cui ẽ una ãmi
nimẽ. habẽsẽ mbris referẽ q̃ ad ẽ uen
tem habens. Cã. 2. de ordine uene q̃ ad

In apiem sauena q̃ pter uadit aũ pter.
anorbona. Et dicim q̃ pte extremitas q̃
cepis sub mgit uenam ul̃ in pmis in hmq
diuidit. pres rami os. ascendentẽ ad ẽ
blosas cpis pueñ extremitates. ex quibus
una uena ad sẽl tendit. Et ista q̃ẽ rami
ẽ sẽ ẽ arbus radices q̃ ad pfundũ origines
ipsum uadit. Extremitas uero que eius co
adunat̃ sequentẽ ei ab ẽsẽ ẽ ordinatur ad orbem
dantur pres quarũ due ẽ pueñ ser sũt maiores
q̃ una q̃ẽ ex duab⁹ minoribꝰ ei ipse intersti
tio nat̃. q̃ duo ex nũ uenit. ad ueniũt ab eo
numẽtũ. attrahat. habẽs. Et am duas fluẽ
tum qui sepata fluẽt loꝛ pq̃ uocant̃ ẽ chi
ras. Et pars sa in fiorib⁹ duob⁹ stoi. Et ap
pter. una. q̃ os stoi in fimus ito ut nu
mẽtum trahit. Una aũt ex tra. mẽtum
ad pẽ stoi lata ẽ tendit. ad ipi sup fiẽ ma
festa nutriendũ. Occultũ nãq; stoi pmus
numẽtũ q̃ẽ in ipo tangit. Et ex o pmum
numẽ. Et ps ẽ ad pẽ pueñ ut splen. s. ad splẽ
nẽ nutriendũ. aqua ant̃ q̃m ad splenẽ nu
triendũ sup uenat sepant̃ rami qui ex p̃ q̃ en
chas nat̃ ẽ ex clamor ei⁹ ps p̃ q̃ in ipo pẽẽtr
ad splenẽ nutriendũ. et ma pueñ ad splẽ
nẽ. Et ex ipũ ei ex o tunica ruũtur. mũ magn̄
qui unit ad stoi sinũ. ad ipi nutriẽdũ pertin
q̃ ei ullus q̃ ex ipi pẽetrat. ut splenẽ ĩmẽ pot̃
ascendẽt ex tra pars. Et ex ascendente q̃dẽ se
parat̃ ex ramus ĩ duas pti partes.

una pars in manifo sinistri stoi sp̃ãgit̃. et ad splenẽ ad ipi nutriẽdũ. Et
ala. ad os stoi sub mergit̃. ad sup fluitãt̃ pon pars alte-
tem. accessarũ. nigr. ubi piam q̃m q̃m
sup fluitant̃ ẽgrdinat̃. Et os stoi ut ilicatu
ũllicatione ẽstitum ex tranẽ. Et ipũ ta
ãñ notandum. Pars uero ẽ ex ea ẽstitũ su
duas q̃ duodẽ partes. Omi quarũ rami i
ñfimore splenẽ medietatẽ diuidunt̃ ad
ipũ nutriendũ. alteram ad mam uadit et
in ipũ sp̃git̃ ad ipũ nutriendũ. Et pars ẽta
ex ser pamis. ad latus uadit. sinistrũ stoi
ventriculũ uenam q̃ in ẽtinum ẽ sistẽtem
stini sp̃git̃. ad stigmũ. ad ẽ q̃ ex ei q̃ ui
tatem ẽ in stor. Et pars q̃dam ex ea ad ẽ
capillorũ sepat̃ ex quib⁹ sũt qui un manifesto
ex tra gibbositatis stoi oppositi parti que in
sinistro apte splenẽ. ad eum uenit sp̃gunt.

Et exeat sūr qui a tergo recenciū pre uadit
Et impō sp̄gnū ap̄positū pars qua dip̄s a
p̄te sinistra uenit. Et ramis uene splenetice.
Quanta uō ex ser ingrego uil spangē qui se
mandū cestum colon admuscūlū ereo si
mendū. Et serta ē sic̄ h. Et ipius plim̄ iar
cant reūm spangē. Et q remanet i ēcauū
tum cani in minutaū. ad monacho gemmatū
tralne numm̄ū. C. 3. de anchoā bināsuen
Tuente bīnis radix in ar̄ ad q̄ exea addūc.
pumex impō mer ep̄r sp̄gnū in pres q̄ sunt
sicut capilli ad tendū nutriēni a pab; p̄re
q̄ sicut capilli p̄uunt̄ pres uō uenit bīnis
agibilis icare ep̄s ad ip̄ius uenit̄ sūr uenien
tes ramī parte sūr uenientes ad calcaneare e
rami ad eius uenit̄ p̄ eius sup̄a post q̄ sunt
dentati gabulosi care in duas diuid̄ p̄tes
una ascendēs ad calcaneū. Et alia descendens
ad ea nipis duas imagines penetrat minp; duas
in duas imagines diuidit uenas q̄ minp̄ sp̄gū
ad uterum nutrimentū cordis oppō aumi
tos simitur ramos quadamos capillos diui
dunt̄ q̄ nutriunt p̄ in duas duab; partes
quar una ē q̄ magna ē puer ad cor et minp;
penetrat ap̄ ternū cordis sanū. Et h quidem
uena uenis cordis maior existit. Et si ē hue
na alis uenis maior ñ p̄p̄ q̄ alie uenes sūr
ad attrahendū aerē. Oportuit ergo ut ei p̄ne
cho ēt ap̄tior; alib; quo sint ēt mai. Et hu
ic quidē animal ex ungdi ters ereant̄ pannicu
li quor fissure sūr aperciones ad interio
p̄ra ut cor attrahat ei ēthic. Abeis nutrimē
ti p̄ñ sit uitat̄ ei dulcedo. Et hui quat̄ pan
niculi oīb; alius p̄nicul sūr duriores h; aūr
uana sc̄ oppositio cordis ap̄ extensionē eius
ters dimittit uenas. quar una abeā ad pul
monē uadit ap̄ arteriā originē nascēs
uersa sinistrā. Et in uentriculo cordis ad pul
monē reflexit. Et ip̄a quidē iam ē arta fuit
duas sic̄ artias hīs amicas. Et ideo ei arteriale
uenit uenā. p̄mū adiuuamētū inh̄ ēxistē
ut sit illō q̄ habeat redundat sanguis multimo
dus. Et si plimois sunt̄ filis p̄p̄ q̄m p̄nicst ēt q̄
sanguis nec a corde exeunt nec ideo tal' existit di
gestio qualis ē eius q̄ ad artias effundit uena
lem. Et sēm existit in animāū ut ei sanguis
mlti digerat̄. Sed ñ uō ex hus tribus partib; in
animū cordis reuoluit. p̄ta in animalib; p̄
ingēs. ad ip̄ius nutrimētū. Et h quidē ei sit uena
uenit̄ hīs uenit ut sub migrat̄ ap̄ dauū ter
tiam in ūis ad cor. Et si p̄s ētia moib; p̄p̄ ad p̄t̄
declinat sinistrā deinde uadit ad ēntā spūdilu
um pectoris. Et sup̄ eā accubitat̄. et ideo costis sinis
tr̄is h; sp̄gū. Et ideo q̄ p̄ius sequit̄ ex musculi et
alis corporib;. Et ecce uenit q̄ exhinc uenit rem
post ares penetrat pres ei p̄nsit p̄t̄ cordis a
scendēs sp̄gunū in sup̄mo pinnaū pectus
p̄ medium pectoris. Et in sup̄mo assimile ei anne
laxa que mox uocant̄ pres capillares postea ap̄
sturale p̄pinquitat̄. duo abea sp̄gunū rami quor
am ad p̄t̄ sturale similiter ascendunt. ad q̄libet q̄
plus uadit. ad nucē longat̄. Et sic minus sp̄
ramus est. eras duor am. f. annus sine quo placet
residentes sup extremitat̄ uocatis ad ecta. Et
sinistra dēt. ad epigloti pueniūt. Et in sues inue
niuntur amos dimittit qui in musculi sp̄gū. qui it
ostis existit. quor officia uenanū obuiare
officiū sue ei as p̄nsint. Et ergo int̄ collecto
ad musculi ex musculi p̄teris eligit ad epigloti a
le pueniūt ergo. Et abeis ex musculi collecto ad mu
sculos occulatos spūali mouēs et sp̄gū eas
et alia collecto sub musculi p̄tes rami quar recens descendit ex
ex extremitates eligit pulmonis ascendentib; et nutrien ti meis sp̄gunū
uene albuginis q̄m mox nosabim. Sed ad
unus musculi q̄ eor. Et est par uniq̄q duor in pu
nium q̄ q̄ dimittit ramos. Unus quis sp̄ter
ie sp̄gunū ei q̄ ter ior sup ior eo nutrit. et alē ra costat V
mus nutrit spūalium locum. et alē ram mu
sculos sub mūsc endit qui sūr mollo ad nutri
endū eos. Et alē manus penetrat ifra amin
et sp̄duu: sup ior q̄ sunt collo et unde ad caput
tinit. Et alē magnus ramus qui oīb; illis exi
stit maior ad sella. ab imo quadrupedis dit late.
Et in q̄ter ior dimidiat ramos p̄mus in musculus
qui sunt sup thoracē sp̄gū. Et ip̄i sūr cerui qui
spūale in cura nam monēt et sed; in cane lap
sa et impmmis ali qui sūt ia sella. Et inter eor
descendit ēdens is sup mo pectoris ad imum ch.
Et q̄tus oīb; illis ē maior et inter es diuidit
pres. Una p̄s sp̄gū in musculo q̄ ē ad nutri
et exit spūale. Et alia par in musculo magno
qui ē ma sella. Et tria ē maior ip̄s oīb; pa dimi
torum tendēs ad manū. et ip̄a ē q̄ a sella ad uo
catur. Et ille q̄ extra mis remanet p̄mus q̄ unū
ex impar b; imitas pauum flexit pres ad p̄t̄
collu ascendit. Et a q̄m mitrum ascendit ad ua
dunt pres. Una ē q̄ ad q̄ manū. Et alia est
q̄ ad q̄ submissa. Et q̄ ad q̄ quod ē manū illuc
ei a similia ascendit. In duas duab; pres q̄ ūi
una ei sep̄at illuc ad animoza tendit q̄ ad lat.
alia uadit p̄ q̄ minoza descendit et p̄stea ascē
dit et reuoluit sup similā tenis clauat. ema
nifesta ascendit sup collum contra ad p̄mā p̄t̄
pueit. et misericordia ei ea. q̄ si ex eis q̄ ad q̄
manū q̄ ē sacra. uenit manū q̄m ei ea misericordi
sp̄mē. ab ip̄a duc pres quar unā ad latera
dimē tendit. ex me sub ia ap̄ similā duas ob
uiat̄ obuiat̄ clauy p̄ simo q̄ ia mollo manu
festa similat̄. Et duo cui sp̄ma ūi post hoc ē
obuiant. Et q̄ exhinc q̄ ē duob; ip̄s unis
sp̄gunū. ex media es qui sensim ūi sub iacet. Et si
ma. aūr ramo q̄ ishui sp̄ma p̄p̄ ex ex uenit
ūi sp̄ter fit enit sensim p̄ter q̄m ata et hīs.
Et hae sunt ūi p̄ter sensim. una ūo hominū uena
rum sup spūalia extendit. Et ip̄a ē q̄ uocatur
spūalis q̄ qua ē cephalica. Et duc ad duo

(V)

ñ punī postea duc septēt arterie q̄ ad testiculos
uadūt. Si q̄ ue exeūs ad testiculū puncturā
cus semp assecutā q̄ cadrenē puncturā sinē ymo
forsitan cā nōc ulis q̄ dsimilitūdinē puncturē
um. ñ cīn cernē similitudinē. Et cum q̄ q̄ ad eā
puncturā testiculi origo sēp ex maiori arteria. Et cum
ortingit ut cā aliquo casu q̄ ad eā puncturā renē
assecūtā postea abhinc maiore arteriā duc septē
arterie q̄ eius uenaz sp̄gunt̄ q̄ in cruri rem
fūrmestrini et rami q̄ in medium sp̄gunt̄ em
foramina sp̄cialiū inḡdiunt̄. et uene q̄ ad
duos uadūt ylia q̄ alie q̄ ad testiculos uadūt
Et q̄ristus aūt sūma pura ex gdiē pānū q̄ adum
luā uadit p̄ illud q̄ notabi postea. Et illō est
immundicie mulieb; emittent̄ cā eas uene nō
pulsatiles. postea maior; arteria cā ad finē p
ueīt spāliū diuidi cā uenā pulsatilē q̄ ē
assecutā ut dicem̄ in duas partes sm̄ silitudi
nē latū in septimū gen̄ hōm. Una pāsca
certatim q̄ alia similitudinē quasi una q̄q; super
ossa lūborum equitat uadē ad coxas. uenti
anq̄m ad coxas pueniat una q̄q; pāsq̄ uenarū di
mittit q̄ ad uesicā ut dit. ad sūm cōbinat̄ q̄ no
cum illis mani festē appunctē. Q; ad coplem sp̄mā
ma iam sic acta fuerīt. et radices remanserint
cani. Et ab ipīs quidē duobus ramis q̄ immē
diatis sp̄gunt̄. qui sup ossa lūborum sūt posita. Et
illō q̄ ceteris ad uesicā puncturā ē ptē. Cum es
extrema puncturā tāgunt̄. Et ipīus residuū
timulieb; uadit ad matricē. Et ē pānū pīdu
ctū ad partes testiculorū in q̄bus dicūt̄ ramos sp̄ma
tici. Et in silitudinē q̄ē declinat ad coxā ramo
immundicie q̄ sūt ibi posita dimittit p̄ testicu
dit q̄ declinat ergo ad interiora rami magni mē
pollicē et indicem q̄ prima sit erectā. Et sic q̄ē
ipīus mouēt testiculos. Et sic q̄ē
Exeūs aūt pulsatilis sūt q̄ nō pulsatilis nō
assecutē si cā ducē q̄ abeūt ad sinistrā p̄ nō
minatorē puncturā. Et ramus nō pulsatilis
illis. Et p̄ ramus q̄ ad testiculū pertinet q̄ ad
ea testicula ad latera q̄ declinās ad assellum
q̄ ducit sub testiculū cā sp̄gunt̄ in interiora
na. Et illa q̄ puncturā ad uasa sanguinea et illa q̄ ad pānū
cā sinus penetrat rami. illa q̄ ad stōm ex q̄ur.
q̄ splenē q̄ sinistrum uadit. et ille q̄ de mirabi
mis descendūt q̄ uenā q̄ sinistrā ossis. alboūm sinis
trū. Cuius arteria uene assecutē cā pānū sup
dorsū dorsi equum arteria sup uenā ñ pul
satilē ppter ignobilitatē albor; sic de feris nobi
libus albor; Inmundicias aūt manifestas arteria sub
uena ñ pulsatili sub mḡt̄. neq; ut sit magis
coopta q̄ magis tecta. Et sic uena ñ pulsatil
sicut dipras et arteriā aūt ñ fuerīt uicē assō
ciate ñ pp duas res. una ē ut uene pānicul
lugrentur qui sūt coopientes arterias q̄ ne
nē quescant in illis mūdicijs intēq; uadūt
q̄ alīq̄ē ut una aq; illaz alīq̄ā ibidē.

Summa q̄ tuor ē q̄ q̄ q̄ tuor capitula.
Capitulū. j. summe q̄ tuor dicimus. v. q̄ est de
Ossium aūt nō uenarum ñ pulsatilium.
uenarum q̄ tuor origo ē ab esse. Et q̄
pānus ab esse oriē sūt due uene una a pāte
ipius cōcauā oriē cui manus ē una manui in
alīa oriē. a pāte eius gibbosa cui ē una manui
nutrimēti. ab esse mūbris referre q̄ uerā uen
tum habens. Cā. 2. de motoria uene q̄ uera
Napiemus uena q̄ portā uocat̄ aūt porta.
anotomia. Et dicim̄ q̄ porte extremitas q̄
epis submḡt̄ uenā mal' in p̄mis in hēq;
diuidit̄ p̄ ramos. Et ascendit ad cōr. ad q̄
bibosas epis pueīt extremitates et q̄ bus
una uena ad fel tendit. Et sicut q̄ē rami
sūt sic arboris radices q̄ ad finē dū origines
ipīum uadūt. Extremitas uero q̄ eius cō
cauitatē sequunt̄ cā ab esse cēdunt̄ in cor dimi
dium p̄tes q̄ ad ductē sūt. q̄ ser sūt maiores
q̄ una q̄ē ceteris abminoribus cā ipīe interesti
nis ornat̄. q̄ duorē nū uocat̄ adhērit ab eo
mentū q̄ ad uesicā tendit. ad sūm ē q̄ iam dimisi fuerit
rami q̄ ad pānū. Et p̄ q̄ ad intestina q̄ ad ductē sūt. Et p̄
portā unū q̄ os sūt in fernū sic dicūt nu
mentum trahit. Una aūt ser rem ad ē nu
ad portē sūt iam tendit ad ipī sup ficiē mā
festa nutriendū. Occultū nāq; sūt p̄ nu
mentū q̄ē in ipō tangit. Et ero p̄ tantum
nutrē. Et p̄ s̄ ad portē pueniūt splen. ad splē
nē nutriendū. aqua antq̄m ad splenē nu
triendū sup ueniat separē rami qui cōp̄ q̄ en
chās nocte ē ex clamor eius p̄ q̄ in ipo p̄ fecit
ad splenē nutriendū. deinde pueniūt ad splē
nē. Et ex ipō ei eo q̄ tuor tribuūt rami magni
qui in latus sūt sinū ad ipm nutriendū p̄ tium
q̄ ad illud q̄ ex ipo penetrat in splenē. Ime pōt
ascendit ex ea parte. Et ex ascendente q̄ē sc
pitur ramus. Ime diametr sūt sup ior ad unū
endum. Et p̄ s ad ē egrediunt̄ donec ad sūt pue
nit gibbositatē. deinde in duas p̄tes sm̄ q̄ ad p̄tes. unā pās in splenē ad ip
una pars in manū sinistrū sūt sp̄gunt̄. et nutriendū. Et
ad ea ad os sūt sub mḡt̄ ad sup fluitatē p̄ pars altera.
tem. ad ros ad. co. nigrū. ibi placent am q̄ am
sup fluitantib; egrediunt̄. Et os sūt mollificat ei
llificatione destrictum existente. Et ipō tan
an notatum.

Pars uero ē q̄ ea destendē sū
dnas q̄ dimidiā partes. sm̄ q̄ ad rectum
in ferior splen sm̄ediametrē diuidunt̄ ad
ipm nutriendū. ad eam ad ductū uadit et
in ipm sp̄gunt̄ ad ipm nutriendū. Et p̄ma ē
ex ser pantis. ad latus uadit sinistrū sūt
bi. uas uenarū q̄ in ascendendo sinistrū
stum sp̄gunt̄ ad sigmoidē illō q̄ ex dextro
tum ma ē in sinistrū. Et p̄ma q̄ ex ea ad ductū
capilloni sepat̄ ex quib; sūt qui in manifesto
dextrum gibbositatis sūt opposita parti que in
sinistra ad p̄ splenē. ad eum uenire sp̄gunt̄.

Et exeat sūr qui a tertia recenti pre uadit
Et imꝑ ſpgnitur oppoſitū pmū qui adipꝫ a
pte ſiniſtra uenit. Et ramiſcuie ſplenice.
Quinta nō erſe ingregui ſpangīē qui ſē
narum ſtrictum colon adnumīnī ꝓcu ſi
mendū. Et ſexta ē ſicḃ. Et pīus plimū iar
cunt ramī ſpangīē. Et q remanet i cōmu
tum cani minuranī. ꝯdī monacho gmuatū
ꝓtahr numm̄ni. C. 2. de anoīa bīnaſuen
Tuentē hūāſradix in tē ꝯ ꝓcu ꝓxa aſtēdit.
primus imꝑ mer eꝛ ſpgnī in pres q ſunt
ſtaut capilli ad tīendū nutrīmēnī aptū pōre
q ſicut capilli ꝓtunt pres nō uentē hūāſ
agibūſicate epīs adipūſ uentē ſtructen
tes ramī porte ſtructures ac cōcauitate e
pinſ adeuſuentē pā eui ſhpes apō eunſ
dem ani gibūſicate ramī duas duū pīes
una aſcendēs ſalcūm deſcendentē. ſi aſcē dens
ꝓxa ntpi dia fragma ꝓpenetrat mpī ꝓduſ
ſin dia fragma ac dimittit uenas q̄ mipō ſpgnē
ꝓduces nutrīmēnī cens ſſile cordis oppō au mſ
tōſtīmittit ramos qui ad mōs capillos ꝓdu
dunt. q̄ nutrīunt ꝓ ramos duos duū ꝓtum
qua una ē q̄ magna ē ꝓuehit ad cor. et mipī
penetrat ap̄ ꝓxīmā cordis aurē. Et ḃ quidem
uena a uentſ cordis maior ēr ſtat. Et ſm ē hūc
na alius uentſ maior ñ ꝓpter qd ſic uene ſtit
ad attrahendū aerē. Oportuit ergo uti ſ pene
ctio ēr ap̄ior q̄ illo ꝙ ſtat ēr mal. Et hu
ic quidē ani cor ungūlū ores q̄ranē pannicu
li quos fiſſuras ſtit abertiones ad intiora
ꝓpter cor attrahit cū ēchīē. abeis nutrīmēnī
q̄ pīn ſtrictē cū dilatat. Et hū quidē pan
niculi oīb⁹ alius pīmal ſtit duriores ḃ aut
uana ſoppoſito cordis. apō extenſionē eius
tres dimittit uenas. quaꝝ una abeī ad pul
monē uadit. apō arteriaꝝ origīnē naſcēs
uersꝰ ſiniſtra. Et in uentrīculo cordis ad pul
monē reflectit. Et ipa quidē iam ē cata fiunt
duas ſi cartia hūs tunicas. Et illō cū arteriale
uentrīculū. primū aſtructuram tū inḃ q̄ſtit
ut ſi illō q̄ habeat reſtudat ſanguis in multamo
ſitatis ꝑ mōs ſtitē ſtiis ꝑꝝ q̄m pauī eſt ēr q̄
ſanguis in ea corrūpat ut nec eo tal' q̄ſtit di
greſſio qualis ē cuiſ q̄ uenarie effundī uena
lem. Et ſcom q̄ſtitutionē tū ut ica ſanguis
mīni digerat. Sed nō ex hūs tribꝰ partibꝰ u
nam tunicā cordis uoluit. ꝑa unionē oriꝰ ip'
ungī. ad ipſ mutendū. Et ḃ quidē ē cū ferr uenā
uentrē hūs uentrīculus ſubmigat ap̄ aurē ter
tiam unīſ a deor. Si pīs ēchīa noīb⁹ ꝓpter ad pīē
declinat ſiniſtrā ſcīnde uadit ad q̄rtā ſpēciū
um pectoris. q̄ ſtipē ā accubitē. et ea co ſtituīſ inſe
nor ibꝰ ſpgnī. Et ideo q̄ſtus ſequit ēr muſcul' er
alius corporis. Et ea uero q̄ ex hūāt uentrem
poſt ares penetrat pres cū pīm ſit pē cordis a
ſcendēdo ſpgnīū in ſtippmo pīmarū pectus
ꝓ medium pectoris. q̄ in ſtippmo caſſule ī carne
laxa que mox uentrē pres capillares poſtea ap
ſtrucule ꝓpinquitatē. duo ab ea ſpgnī ramī quor
um ambo ad pē ſtrucule ſiniſtri incedunt. q̄rtā alq
plus ſua dimittit ad mutē de longuē. Et ſit unuſq; ſp
ramuſcoꝝ duo ramī. ſ. unus ſuno quoq; latere
ſcendentes ſtip extremitatē vocalis a terra q̄
ſiniſtra ad ꝙ epiglotti pueniūt. Et in ſtis ramu
ſculis ramos dimittit qui in muſcul' ſpgnē. qui ī
coſtas erūpit. quoꝝ ori fīa uenarū obuiant
ori fīa iſq; uenas pnetrāt. Et egrēdit inde collecto
admuſculū. q̄rtū ſcīl pteris alq; ad epiglotta
le pueniūt egrēdit. abeis q̄rtus collectio admu
ſculoſo cutis ſpūāli mouēs. ſpangīē ſeu
cralia collectio ſubmuſcul' pārtes rami quar
tū extremitates cū pīb⁹ aſcendentib⁹ gmuant cū
uenis albugīnis q̄m mox noſabim'. Et ḃ ra
ui unuſcuiſq; coꝝ. Et eſt par unūq; q duoꝝ in pri
mum q̄ſ dimittit ramos. Unus q̄rtus ī pectu
ris ſpangīē. q̄ſtemoꝝ ſtipiores nutrit. q̄ alē ra
mus nutrit ſpūcularum locum. q̄ alē. mīmu
ſculoſ ſtubīnſ ſcendit qui ſtit mollo ad numē
ndū eoſ. Et alē mus penetrat ſcā ramuſcu
q ſpādui ſtipiorē q̄ ſtit collo. unde ad cerui
ſtit. Et alē magnus ramus qui oīb⁹ illis exi
ſtit maior ad aſcellā abinoq; q̄ua dit latē.
Et in q̄ſtemoꝝ duo dīſtinamoſ p̄mus ī musculus
qui ſtit ſtip clauicē ſpgnē. Et ꝓpi ſtit exili' qui
ſpūcule ñ ſtructuram monēt et ſcēdit in cāne lap
ſa ex impīmis cil' qui ſtit ala ſcella. Et inten coꝝ
aſcendūt ſcēdens iſtippmo pectoris ad mīnch.
Et q̄rtus oīb⁹ illis ē maior et inter es duo dīſtit
pres. Una pīs ſpangīē unmuſculoq; ſcā ſtructa
et exiſtit ſpūcule. Et alt̄a par ī musculo magno
qui ē ala ſcella. Et ſcīa ē maior ꝓpis oīb⁹ pectu
coꝝ uentrīs ad manū. et ipa ē q̄ ala ſcella ſtructa uo
catur. Et illō q̄ ex tamis remanet ꝓmus q̄ſ unū
ex imparib⁹ ſimīlīs pectoris ſubmiſſa. Et ſcīa ē q̄ſ
gunder ſubmiſſa. Et gunder q̄ quo ē manifā illuc
cū ala ſimīla aſcendit. In duas duū ꝓtes q̄rū
una cū ſepatī illic ad anīoza ſcendit q̄ ad lat'
alt̄a uadit ꝑ q̄ minora ſcēdūt et poſtea aſcē
dit et uoluīt ſtip humerū ſcīa clauat. ama
nifeſta aſcēdit ſtip collum ſonet ad ꝓmā ꝓ
pueſt. et miſcenaureā ea. q̄ ſtit ceruis gunder ma
nifā q̄ ē ſcta. uentrīcūlū ad q̄m cū ea miſcentū
ſeptū ē. ab ipō duc pres quarū una ad latus
dinē tendit. et inde ſibi ap̄ ſimīlīa duaꝝ ob
uiat. et obuiat ſibi ap̄ ſtructura ſtip humerū q̄ſ in mollo manu
feſta ſimīliſanē. Et duo cui ſ ꝓmā ñ poſt ḃ ē
obuiant. Et q̄ſtus quidē ē duob⁹ ī pīb⁹ rami
ſeptū. ad mēales qui ſenſtu ñ ſubiacēt. Et ſi
mā aūr ramoꝝ ſtructuſ ſi pīmus ꝓpe cresuenc
tū ſepte fit. et ſenſtu ꝓpter q̄ntitatē ḃ ntes.
Et ab hē ſtructū ꝓpter ſenſtu una uō humī uena
num ſtip ſpūcula extenditē. Et ipa ē q̄ uocatur
ſpūcularis. et qua ē cephalica. Et duc ad duo

ēr ḃ ē ad nutrīmētū
ſi nutrīmētū cōſ
ſtus eſt aere

pīs
ſplene ad ipſ
utricūlū. Et
urſ altera.

ustus spūalans latā ipā usq; ad caput spā
tale simul comitantes una uenoibi camī to
qntur ut spens ertio pūnste eam īmo i spāgit
fixa asino: eam eam pūnste ad caput adm
tom. ertio spargit. Spūalans quoq; eas am
tus pūnste adultimum q̄ē in manu. Et hoc ē
gustq; aū manifesta postquam eas impūa
duo miscentur due duodē pres quam
una ocultatē ⁊ sepanant ⁊ ecce ramm patui
⁊ mmā dibla spgunt supion. Et au ramm
mutui maiores ibs in mandibula ifenou ⁊
spangūtur. Ramoz aūt duoz mōz pres m
ēcutu lingue spgūtur ⁊ unmā felio parui
musalor qui sūt ibi pūs. Et pas altera
manifestatē ⁊ in locis qui secūtur caput ⁊
aunē spargit. Gustq; uō sub mīsa comitat
men. Et ascendit eam eo dirext ⁊ isuo
unē dimittit ramos qui cū ramis mistē
tur qui agustq; manifesta uenūt. Et os
mmen ⁊ incipigloq ⁊ uomibs paby mus
culoz pfundoz spargunt ⁊ penetrat cōm
eius ad finem derę laue et spargunt illic ra
mi aqrum qui in mbus spargunt ⁊ que sunt
un ē spāduē primā et secām et ri uena capti
lans uadit ad ifectum q̄ē in caput ⁊ collū
aquarum sepant ⁊ qui ad pannculū uenūt
qui ē coopiens cranei et ueluti nr adoreī ibi
duo emūctoria sibi obuiant ⁊ sub mgunt ē ibi
in cerebro. Quoz aūt pt bonum uena in ſ ānſ
missionē remanet ad cūcti uenūt ē pnēt mſi
ne derę laude ⁊ inde spargit ramis in duob'
cerebri pānculi ad nutriendū eos ⁊ adligā
dū pannculū dimi ei ē q̄ē in cam ipius
⁊ sup ipā pā egrediunt ad eriora. Et pānicli
qui ē opit ēcium nutrit et inde ad pannicło
sibtili ad cerebrū descendit ⁊ mpō diffgit
sic ante dixim̄ q̄s ōs pannicli ē ussi rep
licatio sthgit. Et eas ad eam amplū q̄ pla
tea uocatur differt. in q̄m sanguis fundit
⁊ ogregatur. et inde abeo sūt in ē duas reph
cationes. Et uocatū tortular istis quoq; ramis
ei uenūculo medio ꝓping fiūt ē nec ē ut ma
gne fiāt uene ⁊ tortoz ian sligūt ⁊ exinde ui
is q̄ abeo sepant ē inde at uentriculo medio ad
duos inferiores uenūculos tendūt ē. Et ālē ten
is ad locū illum a stentib; obuiant. Et tegūt
pannculus qui tertio uocat ē seam duri. C.x.c.

PRamū aūt q̄ de anotomia uenarū manūt
ē spūalan dimittē uena q̄ē cephalica ei inter
uenūcule sistit ē ad uertex ⁊ manit ē pres mus
loz spgit manifestis. pā ūra cubiti ulcerum
ieres dimittē pres. Quaz una ē brachialis q̄
sup manifestū sup ioz ⁊ fcalis et tenūē. et inde
ad summitatē dimanat ad fcalis in feriores gib
sitate ē crurales. Et in eo gressioz; pabz inside
re sumit ē ē spargit. Sed ā aūt ad cubiti flexio
nē tendit ē manifesto a sero. Et ramo a scella
ris cōmisce ⁊ sit inde uena magna. Terra aūt sb
mgit ⁊ impsiundo ei ramo ⁊ a scellaris
scenū ⁊ a scellaris ifo in primis ei ostit pren
dimt ramū qui ma du uersio sub mgunt
⁊ mus mū qui sūt ibi spgunt ⁊ ibi finiūt
ere pro uno coz qui pueniūt ad iano. Cui q
a scellaris ante cubiti pueniūt uicinū ī du
as dunē pres. Quaz una sub mgit. Et ra
mo ere plus hic ⁊ innatur qui p fundat ē in
quo pinip incedit si postea abeo sequt ⁊ de
clinat una eaz ī ad ome scha ī conca ad ann
culam ⁊ anulare ⁊ ad medii ī medii pueīt
⁊ p sele nanū. Et ipa ī p manū ertinctis q̄
tāgūt os dimidū. Sed ā aūt pūs a scellaris
apō a scyd in q̄tum oz pūtur mmo quoq;
un ī in fenoribus a scyd dunē ⁊ ad ma scam
tendit. Et sed's dunē ad ma scterā sup dia
pūs. Cui dionis sūt sic illi dicens. Extē
sili dunē ī mē a scyd. Quart uō manū coz
⁊ p ē ille qui manifestatē ⁊ elevat a quo
pcedit ramus qui ad unū ere plane pueīt
mmū ⁊ fit cer is uena nig. Cui resid ē
basilica q̄ē ocultatē ⁊ sub mgit ⁊ ha uicē. Ve
na aūt nigra a domestico ī ap ⁊ sup supi
ficie elevatū ē ri ñ ad sinū ī pueīt ⁊ duas
ad latē gre sili ī dimē dunē pres quaū
supioz ad ermmū supioris fcalis tendit
⁊ uadit ad ma sterā ⁊ in pollicis oz sō sp̄git
⁊ inē ip̄m ⁊ indicē pās aūt in fioz ē ad ert
mū fcalis ⁊ uadit in ferius uadit. et in mos
pteū mos. Quoz un ad ocū tendit qui
ē in ē medū ⁊ indicē. ⁊ mos ga dindicē
a sup ioz ē p flat pte ⁊ mmatē ⁊ fit ī uena
una. Nam ī ō ip̄ius sēde. cop̄ē ē steplē pce
dit ⁊ inē medū ⁊ anulare dunē ⁊ pūē
ei us ⁊ a anulare ⁊ mīmū. ⁊ sic unguū
⁊ mdigitis sp̄gunt ē C.x.q. de uena uen
Am quitē cōpletum mē hinc descendere
sinonē ē pcedentē hūs ascendēte q̄ est
duaz pteū ip̄i mino. apūte uō descendēte
pmū q̄ dunē illico cū abe pcedentū an q̄m s
cōsili apponet sūt mmi capillaris q̄ a eis
eas de mi tens uadit ⁊ sp̄gunt ē eo ⁊ eis
q̄ē eas cesset de mitionib; ad nutriendū
ea postea pcedit. abeo dicuene magne q̄
emulgentes uocant ē ad renes uadit ad
sanguinis aquositatē colandā. ren ē no
crabit ut nutiātur sin sanguis q̄ē aq̄stras
ad sinistra aūt duaz emulgentū duc pcedē
uene q̄ ad sinistrū mus cloz ⁊ femininarum
testiculū uadit sed; medū quē ī ar tenis
dixim̄ sicut alimēt inb; q̄ p tib; dūicūē du
e uene q̄ ad duos iacēt testiculos. Et illa
q̄ ad sinistrū tendit sep ad sinistra hūda
ad accipiendū. Et forte ssē ī aliquib; ova
ē ligo ere inter. Illa uō ad ē tendit raro
ad ertra ī stras duaz emulgentū accipi ra
mū. Immo sepe ñ q̄ cōmisceī nr altatur
tea q̄ a me pueī ad testiculos ⁊ foram

ne iquo ſpma diligẽ̃ aduñiciẽ cũ puus
ẽt nutrũ ꝑ mittendũ tenuoſitatẽ ſuã
uenã ꝙ reuolutionũ ſuã ẽtq; adeas q̃ ꝑ
uenit ad os. Et h̃ quidẽ uene plimũ iunga
ẽ collo maãs fuci quã dñ tarrenus ꝺeã
uum. Poſtq̃m uero dne emulgẽtes ꝙ ea
rum naſanũ uentꝝ hñs cui anoſtũ os
ſuũ appliat omẽ ſpũm ſequẽ nim ꝙ nei
ingredi ꝙ ſiguẽ imuſcul' quapꝺcas ſꝑ po
ſiti. Et uene ſeptẽ q̃ ad uo tenduñ yha
ꝙ aduentũ muſculoꝝ uadit. poſtremo ue
q̃ ꝑ foramina ſpũalia ĩgꝺuñ ad mucra
q̃ ei adherentiũ puenũt ſpũalui ĩ duas
diuiduñ ꝑtes quarũ una adherẽ ꝙ al
tera adſinitrã tendi ꝙ una q; ipã ad ũ
uadit ad ei. Ab una q; eaꝝ tñ aĩ q̃ ad ocul
pueniat. r. ſeptẽ tunice q̃ ꝑ una ad uos
tendit rnes. Ipe uero eaꝝ ꝑtes ſubtiles
ſunt. Et capillares q̃ ad tñ ora ꝑ tunꝝ
ꝑ placẽ unge ſiphac tendũt. Tertiã aũt
in muſculis ſpargiti qui ſup cort oſtẽdũ
nt. Et q̃rta ſpargit' in muſculꝝ qui ſunt
in ano ꝙ in manifeſto ꝙ alibi uuq;. Quin
tã uo ad collũ matris mulierũ uadit ꝙ ſup
ſpargit' ꝙ in eo q̃ leuat ornuat' ꝙ aduehicã
tendit. Sexta q̃ aduehicã uadit in duas
diuidẽ ꝑtes q̃ rum una muſcã ſpgit' ꝙ alti
ad ipũ tendit collũ. Et h̃ quidẽ pars mu
ris ẽ ualde magna ꝑ ũgñ. Septimũ ue
ẽ parua. Octauã uo ad muſculos ſup oſſi
morum poſitos uadit. Et ſeptima ad muſcu
los tendit qui in rectitudine cõis ſup uen
tris ſũt poſiti. Et h̃ quidẽ uene cũ extremi
tatibꝫ uenarũ ornuant' quas ĩ pectore
diximus ad mucrones deſcendẽ. Et hi
num quidẽ uenarũ radices ĩgꝺuñt. Et ĩ
mulierib; uene q̃ ad matrẽ tendũt. Et a
duob; quidẽ lateꝝ uenarũ q̃ ad matricẽ
uadũt diuiduñ q̃ ad mamillas aſcendũt
ꝑ tẽ q̃s mamille matri aſdriant. Octaua
uero ad uuluã et feminaꝝ receptacula
uadit. Nona quidẽ pueniꝝ ad muſculos
ei q̃ in ora ẽ occulti. ꝙ ſpargit' ĩtus. Decĩ
ma uero ad pte emũctoriis manifeſti uel
enſ ad duo tendit ylia. Et cũ extremita
tibꝫ uenarũ deſcendẽtiũ ornuat'. Et pre
pueres q̃ a pte mamillari deſcendunt
q̃ſit ereis pars magna q̃ ad muſculoſ uadit
uarũ ubi pueniunt ram. Quoꝝ unuſ i
muſcul' duuꝺ q̃ ſup̃ antecedẽtẽ coxã pte
oſiſtit. q̃ alius ĩ muſcul' cuiſq; coxe in fe
nus ẽ. Et unus dom eſtico ꝑ fluẽs q̃ alij
multi ramuſcoꝝ ꝑfluendo ſpargunt. Qd ãt
ꝑ hec tenuitatẽ remanet poſt q̃m populus uic
tum puri coꝑit in tres diuiꝺ partes
Quaꝝ ſimus ſup cã nã extendit minorem
uſq; ad caleanei uicinum. Et ipaꝝ media
ĩ fleritur populus extendit deſcendẽs ĩ lacus
cruſ facẽs aſcendẽtes ramoſq; ĩ duas diuiditur
ptes quaꝝ una occultatur ſe q̃ ĩtioꝝ cruꝝ
ptẽ exiſtit. Et alia uadit ꝑ duas cãas ex
tenſa ad ãnoꝝ pedis. ꝙ mo ſiluũ miſe
ritur q̃ nõ latuimus. Terna uo ap̃ ad me
ſtea. ad loca cruꝝ uenoſa declinat. Et ter
ditur ad duas ad ẽtitatẽ cãe maioris gi
bboſã. ad pedis dom eſticã deſcendit. Et ipa
quidẽ ẽ ſapiẽtia. Iſte uo ores fẽ fuciũt q̃rtuo
quaꝝ due ſiluũres ad pedem ne ſunt. ap̃te
cane minoris. Et duaꝝ comeſtuaꝝ una
ſup̃ pedẽ ĩcedit. Et in ſuꝑemo ad pẽ eius
minimi ſpargit'. ſed uo ẽ alia q̃ ei comeſtuo
mo ſiluũs miſer pius q̃m nouimus. Et
ſpũ gunt' anlo ipm bi fenoubr. Iſta quidẽ ſa
pientia numen. Et ã quidẽ mbroꝝ oſſes
hñnũ ꝑtes octo ꝓmũ cõpleum. Cõpitꝝ
uero miſtum mbuũ qui q̃ octo ꝓmũ nouem.
Indicatẽ q̃ eoꝝ diſpones q̃ medicamẽ cõpre
hendũt. Nũc aſſit ceu uirtutibꝫ mapiem loq.

Doctrina. Q̃tuũ ẽ ſũma una q̃ capitulũ. Summa
uero eſt de uirtutibus cui nos ſunt .vi. capitũ.
Capitulum primum ſũme que eſt doctrine ſer
te que ea. dicionis puncta q̃ eſt de generibus
uirtutum ſiue ſimonem um

NEVTRVM uerſatur.
ꝙ ponũ ad muſcẽ aue
ꝙ alus cognoſcãt. Oĩs ẽ
uirtus oꝑis exiſtimati
tui. Nec pulla oꝑatio p
uenit niſi ꝑ tũ fruat ꝙ
q̃ uenã ſp in uno poſtum
capitulo. ꝙ uirtutũ aũ gñia ꝙ ponũ exeis
puciendũ ap̃ medicos ſũt tria. q̃ ſũt geñ
uirtutũ uitaliũ ꝙ genus q̃ animã. aialiũ. Et ꝙ uitalium geñ uirtutũ
mihis quidẽ ꝓphyoꝝ ꝙ medicis oĩbꝫ q̃ ꝑ
apue. G. uĩ q̃ una quaq; uirtutũ mbuũ ꝑ
apue hꝫ. q̃ eius exiſtit mineꝝ ꝙ quo eius
ꝓcedũt opes quidẽ eis q̃ uirtutes aialis
ſedis ſũt cerebꝝ ũ. ipſi opes q̃ ꝓueniũt ab
eo. Et q̃ uirtutis naturalis duas hꝫ ſpes
Et una ſpẽs eſt cui finis ẽ cuſtodiri indi
uiduũ. Et opꝫ ipm q̃ miniſtrat in re
nutritiua ũt nutriat corpus uſq; ad finẽ
ereſcẽtie. q̃ uſq; ad finem ẽſcentie eiuſdem
corpis. Et h̃ quidẽ ſpẽs ꝙ ponũ
ipſi preſſius ẽ opꝫ. Alia uo ſpẽs ẽ cui⁹ fi
nis ẽ ſpẽs opꝫ q̃ ẽ miniſtrãs in re gene
ratiois. ꝙ ſepte erbũ ubi corpis ſpũalis
ſibꝫ. ac inde ipm informat ꝓpter ſui era
tionis. h̃ quidẽ ſpẽs hũana ꝙ ponũ ipſi pue
niſſit teſticuli. vitaliũ uo ũtus ẽ illa q̃ ſpiri
tẽ opꝫ q̃ ſpẽs ſenſꝫ motũ cuiuſpiam exi
ſtit. ꝙ ipi reddit aptũ ad eoꝝ impreſſiones re
cipiendas eã apertebꝝ pueniꝝ. q̃ ipi potẽ
tẽ amdiu uiuũ ubicũq; expandi. Et h̃ ge
neris ſedes ꝙ ponis ei preſſius ẽ eoꝝ oĩbꝫ ar
phyſ. q̃ maiꝝ phio. ſicut ariſtotiliuſ q; oĩ

V.F

13

um ista ⁊ unum pñe existit cor. si ꝓponũ
cani manifestatio in vis ꝑtium existit ꝓna
pius quã ad mala post meios cẽby ⁊ ẽ semẽ di ꝓna
piui. Et post hz qui sp sens ꝑ se vr mby ⁊ mq
ei op appart ꝑ. ai o siãm sic de vt ⁊ ẽ ifici
nr iuenit nr. sicut ut ⁊. ⁊ q̃ ad m ipis
ut ⁊ iuenit ẽ tanꝰ sinos ex tẽor exippis si
Mẽtby ⁊ ñ necẽs iquby ñ assert ñ ger
rby appart. Oredico nõ ĩ q̃nti ẽ medicis
ñ attinet ut o siãt q̃ sit hanc duaz siuani
nentis si illo o siãm phus aut physic o.
Oredicus ẽ ai o cedz et mbza ꝓnoiata istanꝰ
tantũ ꝓnapia existẽ ñ cuiari eo ꝙ decẽ me
dicanois o siãt ut an ex alius hãnt ꝓnapia
existẽ q̃ sit ꝑpio ꝓza ut ñ. Neq; o cris ei
stit q̃ñ ei lequa fact phylosoph: Ca. 2. de

Irmum nõ ũantby ñãlby quby ministrati
tãlium. alie sẽ q̃ sũt ministrantes. alie sẽ
q̃ sũt ministrate. Et ministrata ⁊ q̃ duo sẽ
gñã. Unũ g̃ ministrat unte nutrẽtẽ. ⁊ adhi
ut indiuiduũ remaneat q̃ tdua ⁊ dundi
spẽs ĩ nutrtiua ⁊ ẽstitiua. Et alẽm g̃ ministrat
innutrente ⁊ adhi ut remaneat spẽs. q̃ ĩ dua ⁊
dundz spẽs ignã tiuã ⁊ formatiuã. Et ter
nõ nutritiua ẽ illa q̃ nutrens innutrit ⁊ dat sili
tudinẽ ei ⁊ ut ꝑ ipz restaurationẽ ei ⁊ recuper
q̃ dissolui fuit. abeo. Simis aut ẽ stitiua
ẽ illa q̃ in toto corpis diametro ⁊ adhi
ꝓportionẽ naturalẽ quatenus ipz adaugm
ti finẽ ꝑducat. ꝓ q̃ ipm existẽte in q̃ ter
dur. fluxitiua uel ut ius ẽ stiẽ dr fuit eo ꝙ
nutritiua q̃ q; affert nutrienti ei ꝙ dissoluit
equale. q̃ q; minus q̃ q; plus. Et ẽ stitiua nõ
est ñ q̃ in do q; in g̃ plus fuit eo ꝙ dissoluit
ñ tñ totũ q̃ taliẽ existẽte ẽ stitiua ẽ stitiua. ⁊
ymaginan ẽ post macẽ ĩ terra. sistẽte est
buli sente ñ tñ ẽ stitiua. augmtiuũ ẽ ñ ẽ ñ q̃ ꝑm
ñalem ꝓportionẽ ĩ oĩb: existit diametris. q̃
ipm ꝓducit ad ẽstitiuẽ cõpletiuũ. Deinde nõ
post hoc nullo mõ ẽ ibi ẽstitiua. ⁊ si fit ibi ipm
gnano q̃ ad modm. ñ o sistentiã ñ existit. ñ di
cas. Et si sit ibi macẽ. ꝙ id ẽgnus existat
Et ne cessatio magis exitus. Et nutritiẽ q̃ẽ
op tnby cõpletur pticulanby oponby. una
ẽ pmutatiois fuit ꝑ cõpletio q̃ ẽ sanguis
aut hõz qui ẽ impõ ꝓpinq̃ ĩ effectu simlr
mbro q̃ q̃ ñ fallit q̃ẽ ad modũ ĩ egne o ting
q̃ atrofia nascitur q̃ est nutrtiui defectus. et
alia ẽ adhuc una q̃ ẽ ut hoc nec ptiũ nutrti
tum cõplere effici at. sicut mbri pis fiat
q̃ plurimũ q̃ fuit q̃ẽ ad modũ in ꝺ opis cõ
tingit carnosi. Et una ẽ fluxitiua q̃ est ut ĥ
nec ptiũ q̃ ñ ĩ ẽ ps mbri ponat ea. ab oĩb'
pribz simile usq; in fluxitiuã una q̃ color. q̃ q̃n
fallit q̃ ad modũ in albugineis. ⁊ mozphea tingit.
Cambiũ aũ ⁊ adhuc alia sunt ĩ pria ñ si
militudo nõ ibi inuenit. ꝙ hanc quidẽ opz
effici ut rius ĩ mutatiõ ⁊ q̃ẽ una determinabil.

nutritiue. Et ẽ in bie una ignẽ. ⁊ in pnẽ ꝓmo
ĥ in mbris. Sim ꝑtiũ ꝑtes dissimilitudinẽ
quaꝑ ẽ mbro existit ũius fit ei oplẽ. q̃ inuẽ
tiũ eius ũtutis filitudinẽ duisa. ⁊ uirtute que
nutrimẽtũ in ilitudinẽ. alterius ũtutis fiue p
mutatiõ in naturam uõ q̃ ẽ iepẽ opinionẽ
effici ut con cor. cãs. Quãnue nõ ũnus duc
spẽs. Una spẽs ẽ q̃ una sola. femini spẽ
ma gnãz. ita ẽ que ũtutẽ dundi ⁊ q̃ sit sper
mate ⁊ pmisteat as ꝓpinquo sm q̃ unaquq
uenit ũtutẽ mbro ais nuo oplẽ. ꝓpriã ⁊ ossi
oplonẽ. ꝓpriam ⁊ ueteris oplonẽ. pimi. Ex tã
tonã respiratiõe sit uus pnã ⁊ sitis pmutatois
ẽ. Et hic quidẽ ũtutẽ uocẽ mediã ũtutẽ in
mutatiuã. ꝓpriã. ꝙ ius nõ ĥ nua ĩ pmes ẽ
illa exã ꝓpter ꝙ sui ẽ ad ꝙ ꝑuenit mbrorũ
lienatio ⁊ ꝓz figuratio. Et hoc cautas ⁊ fo
ramina ⁊ leuitas ⁊ aspritas ⁊ ꝓz situs ⁊
ꝓz ꝙ cauitas ⁊ cor ꝙ litas ⁊ adhuc tamen ꝓz
nos ⁊ ex finby dimisiõ cor ꝓpter. Et hinc ⁊
ĩtua ministrãtes sit ⁊ ñ nutrtiua ministrat
ad spm cui hoc dat ut sit ũtus nutritiua ⁊ ter
sanua. ⁊ augmtiua. C. 3. de ũtutibz na

Irtutes uõ naturalibus ministrantibz.
tãles. q̃ ministrãt tñ ũtuti nutritiue sicut mi
nistrantes que sũt. q. ũtutes. attractiua. re
tentiua digestiua. ⁊ expl'siua. Attractiua uõ
fluxitiua adattrahendum nutrimẽtũ unum
uiq; q̃ quidẽ opatur ĥ pullos mbri ĩ quo ipm
ẽ sm lãgnidinẽ. prensos. Et retentiua fluxi
tiua ut unumquodq; teneat dũ ãtes ipm
ĩmutantes. ita opantur. q̃ ab ipo. alimẽtũ su
sapuit. q̃ quidẽ effici ẽ pullos qui ex tñ suso
prendunt. ⁊ q̃ẽ ei ut q; sm lanitudinẽ in
cedũt. aut nũ pleri. Digestiua uõ ẽ illa q̃ q̃
attraxit. attentua. ⁊ retentiua ⁊ retinuit. ⁊ ĩ ẽ ntia
quãtitatiuã ꝙ ꝑtiũ ⁊ tẽ ꝓmutatiõem
facere ũ. ꝓplãt q̃ nutrtiui nutrimẽtũ ne effici
ẽ ꝙ ꝑtes. Secundus ꝙ ꝓpinquamẽto q̃ ad ter
digo. cum hõ ꝙ ꝑ sup fluentibz ẽ aut sup
fluit fuit eas inhic mutet distãtiã q̃ q̃ ad
ẽ digo. aut ut eam ꝙ ꝑssionẽ. ambo ⁊ q̃
sunt retente facile efficiat eã ꝙ ꝑ pulsionẽ
expulsiue. Et ter. attenuatiuo ẽ ntiã q̃ ꝓ
bitet fluit grossities aut ꝙ ꝑ coctiõ q̃ q̃ fluat
fuit retentus. aut ꝙ ad o q̃ ꝓ plurz fuit
uiscosus. Et ĥ q̃ ꝓ q̃ uocatur maturatiõ.
Et tñ digo ⁊ maturatiuo synonome dicũt.
Expulsiua aut ẽ illa q̃ sup fluentẽ expliit
ex mimũ residuũ ad nutriendũ ñ ꝑuẽ
ens. aut q̃ excludit mimũ q̃ sufficiẽ ad num
endũ. ⁊ q̃ ñ ẽ nocũa. fuit euacuatur ĩ recta
lo sui. ꝓ uacuo sic urinam fuesica. Et ĥ quidẽ
ũtus has expellit sup fluentes. aut ꝓ ꝓ
aut ꝓ foramina q̃ sũt ĩ eis ꝓ quam ul' sino
fluunt foramina ꝓ quam ano bili expellit ad
ignobile. ⁊ a diuo ad ꝓ. Qãq; ad ꝓ expl'
siones fuit declinatio matiei sup fluentẽ

nō ūtur eā ūtus expulsiua ab illa sentia
inḡnū possibile fuit. Pusaute. q. ūtus ab
nālib. c. pē sunt quattuor. ca. f. as.
gb. Si calidicitas fuerit ōib; qttō. pōo
cat. frigitas uō ē cū aliqua cā accidit fuer
ni cēntalis g̃ frigida est cēntalis ē cuoi
b; ūtus: sic ḡna. q. oīm ūtuū opās per
motū existit. Rḡdē. Tactū q. expl'one
manifestū existit. Sī mundigū. q. in digo
cōplent p̄ pātes eius q. fuit ieiunātū qn
spissati p̄cedo. p. adūgendo ei q. attenu
ati fuit. q. subtiliati fuit. Et Rḡdē mota
nes sūt sepātes q. pātes. Tenuia uō
opiuntur. illos mouendo. ūt nisi dos sedim fi
gurā cōplēsois bñ frām. Et fricatiq̃
ē pulitē fricēs. q. mōtificās. q. aboīb; phlē
opōnib; adtenuās: ūt facēdā accidit ei
q. ferq̃ in ullos fricōne cōplēsois figura
tenet. ñ ergo loq̃ōnib; ūtuū cēntali. igdi
ti tali pāt instrumtū disp̄ne q. ip̄i sua cisto
dit opōnē. Et expulsiua quidē. a. fingit dicta
uuat. ppa q. ut ostēdat. sphlem dissolu
onē q. ad expellendū mūdat. q. ferūs aurili
atur. q. ossium. Et ppa q. nullū quidē. h. latitud
nē. p. tendo. exp̄mēre. ēbit. q. ispissat. Et b. q. ē
ēstrim p̄pat. q. ē imp̄a mer opōne aurilū
fert. Et fingit. nō. tm. ē. sm. ūtū. hz. ūtuū.
ñ pāēs. si. enī. mp̄is mer. igdū. opōnib;
nocēt. q. mōtonē. ēbilitat. ne. fricatis. ne. ip
mtuū. ūtuū opōnib; ens. ht. necia. q. ē. duc
tatis. mutat. Et. ttēnua. uō. duab; tatis
mutat. q. fit. attenua. q. expulsiua. p̄b; fric
atas. aurilū. eq̃ mltā. ens. ē. fric. ē. sūstentu
onē. q. ī. mōtē. necia. ī. mōtū. s. sp̄s. quib; ad
tuctus. ad. tias. ē. fit. oīones. ī. pulsū. uche
mūt. q. tale. qual. nūc. ē. hūoz. al'. phlem. fluc
tuāt. ī. sūbā. fuit. sp̄c. aurī. strūmūt. Et. ttēnua
p̄ostēm. ē. digīa. aūt. plus. ī. digēt. hūtate
post. h. uō. ēt. int. qualitates. actiuas. cōpa
uetis. q. passiuas. ingni. ista. ūtuū. ens. ī. digē
ntpies. ttēnua. plus. ī. digē. sīcitate. q. ē. ītra
ctio. q. p̄. q. no. q. dē. dr. nullus. ttēnue. mal
ē. p̄. q. no. mouī. dr. null. q. fm. ap̄tudinem
tendit. ad. ostīgēdū. Nam. tēpus. q. ē. ad. mo
nendū. ē. illis. q. ē. alitate. ī. digēt. q. ē. breue. q. to
tū. reliquū. tp̄. ē. opōnis. ē. attendendū. q. q. nec
sendum. Et. q. p. pueroz. opō. plus. declīat. ad
hūitatē. ido. ubi. ūtus. h. ieis. ē. ebil. Ttēnua
uō. plus. ī. digēt. calitate. q. sīcitate. q. fm. ālim
adūtat. attenuāt. q. mai. oz. pt. sīue. opōis. est
mōtū. Et. pt. nocēt. ē. eis. mōtū. p̄ter. sīu. istru
mūt. q. q. uetas. facē. q. ālitate. q. stīgēt. h. ē
ūtus. ī. tūc. ī. digēt. mlto. motū. Et. plurimū
q. ī. digēt. motū. uehemū. Et. attento. quidē
fit. aut. aūt. ttēnua. q. dam. magnes. ac
trahēt. ferrū. aut. splendo. uacuū. in. aq. attē
bitū. imaginacha. aut. calore. sic. lapides. ac
tribz. olei. &c. h. pars. ēna. ap̄tificātes. neut

sano reducāt. ad. pl'ēdū. n. acuū. imo. ip̄a. mer
exist. Cū ergo ūtus. attēnua. calitatis. hūt
auxiliū. attractio. fortior. ēt. Expulsiua. uero
mūt. digēt. sīcitate. q. attēnua. q. ttēnua. ñ
ēnt. digēt. ostīm. nec. ttēque. nec. ī. sepabilitate
attēnāt. q. ostīm. ēius. q. dūtate. attractū. re
nēdo. p̄. ī. strūmūt. donec. ad. alias. altūs. p̄t
attēno. p̄uciat. Et. ad. ultīm. ñ. ullo. ūm. indigēt. ex
pulsiua. quiet. sīmoti. q. ispissātē. pauca. que
ad. exp̄ūm. dū. q. expellendo. ēnt. admūcet. mūtum.
q. p̄ūm. remanēt. istīm. figurā. expūlsioīs. q. ō
strūctoīs. q. fuā. sq̃. dam. q. ttēnua. p̄. hēgū. Et
ttēnua. q. p̄. breue. ē. necū. donec. p̄tū. at
tractio. ūnā. applicet. alū. ī. q. p. sīcitate. p̄ua
ī. digēt. Que. aūt. plus. ens. ōib; ī. digēt. calitate
ē. digestiua. q. sīcitate. si. ī. digēt. si. hūtate. ur
nūm. ēt. liquū. efficat. q. adpetendū. ī. stomā
na. q. adfigūtus. ren. p̄dās. aplī. redant. ūm. p
sūt. aliq̃. dū. q. ūm. hūtas. ī. digendo. ēt. uuan
ua. puer. posset. res. duras. digerere. Non. ēp
uenit. puēs. ñ. posse. ūtuū. q. uuēb; posse. p̄
ter. si. p̄. hōgeneā. q. hōgener. elegantē. q. ē. ernb
dum. ēnt. puerōz. ōm. ñ. ē. hōgeneū. Nemes
ē. digestiue. ex. teo. ñ. opūnē. nec. ip̄m. ren. p̄ūr
retentiue. si. aut. ip̄m. expulsiue. expulsiue. Juue
nū. uō. ōnib; ē. illō. oneē. q. ad. eos. nutendos
bene. Et. erb. q. quidē. collectū. ē. q. retentiua. indu
get. cōstrictē. Et. figurarū. ostensoīs. fictē. hēgo
p̄ē. q. p̄uo. motoīs. ad. uentū. Et. attentiua. cō
stīctē. digerere. fortē. ē. ostensoīs. q. p̄. breuitatē. Et
ī. motū. mlto. digerat. auxilio. Et. expulsiue. ē. necs
sariū. ostīgē. ūm. sine. fortē. de. q. ñ. ē. cū. ā. dū. er
ūdiger. ad. uentoz. ad. motū. faciendū. Et. digē
stiue. ē. necū. eligere. q. p̄ferre. ideo. q. ūtus. resist
q̃. ūtus. esse. Et. an. equalitas. p̄. ūm. facit. ī. eis
ūequalitē. indigere. C. De. terminis. am
biguis. aūt. ā. alēs. intelligi. malibus. 14.
uolūt. p̄. illā. ūtutem. ālā. que. ēt. ūm. bs. recep
ta. fuit. p̄. uire. eam. ad. recipiendū. ūtutē. sēs
q. motiuā. q. opōsitū. ut. q. ubz. ē. admisceri. mo
nis. et. ire. motiōis. Et. p̄. ea. q. ōes. repūt. dia
noē. q. stōnē. q. ē. alias. accidūt. spūi. ā. ab. sīr
spūm. qui. huic. cōpūnisē. ūtutū. Nos. aūt. hanc
explanabilissimam. Et. dicem. q. q. dam. erbūoz
spissitudīe. fm. aliqm. ōm. sibi. grīa. tur. spi
ssa. que. ē. mbrā. aut. ps. mbrāta. q. erbūoz. uapo
rib; q. eoz. sibtilitate. sic. aliq̃. ōm. subtia. grīa. ē. sub
tilis. que. ē. spūs. Et. sic. tur. apud. medicos. epl'. pne
gīōnis. p̄. nē. existūtia. eoz. ē. gīōnis. secē. p̄. nē.
Et. h. quidē. spē. ei. fm. cōplonē. p̄uerit. q. dr. hē. ad
hunc. rapiēdā. ūtutē. p̄. puēi. ren. p̄. p̄. ro. ia. mbra
alia. adrapiendū. ōes. alias. ūtutes. alales. ner
ōs. ūtutes. q. alales. ispūi. ūmbris. sp̄. uēūt. ñ. p̄
q̃m. h. ūtutē. p̄. puerile. ūtus. recipi. ūtutes. alales
alias. ūm. bz. restituāt. ūtutū. adhuc. ē. ēnt. ñ. h.
ūtus. ideo. fuit. restituta. sine. ūtes. mbrīs. stupidū
aut. pueri. ūtutē. q. fm. ūtutē. ē. ñ. hns. sensu
ū. ē. motū. aut. p̄. oplēri. q. p̄ter. ip̄z. eos. reperi

aut ꝓpilonē q̄ accīt incerebrū ipz. Innuꝰ
qua dipm puenit. ad ē unū. Et mbm
eu acīt mors ē nonbīs sensū nec motu
acīt nec ut putrefiat cōz ipē. Jnmbro
g̃ paliteo est urtus q̄ eu sustēdit nutū co
nec q̄ remotū fuit q̄ phibet ꝓfluat ad ipz
urtus sensus motus ap̄m nam ꝙ ꝓpē ē ad
sus ap̄ēdā eā ꝓ ūtute sanitatē utal' inco ꝓ
hibēs enī nō phibuit nisi ut ñ eā i effectū rea
pet. Sz mbrū ñ sic ē mortuū. Et ꝑms ñ ē ute
nutēdi cū ita urducamus q̄ quādiu ūtus
nutēdi affuit erit unū. q̄ ñ destruet. Et ꝙ
tuis q̄m h̄ ipm ūbum afferem ita nō tenue.
fortasse ē plinq; alīq̄ destruet mbroꝝ ē opo q
unū remanebit. Et fortasse plinq; remanebit
ūtutis ē opo ꝙ mbꝝ tendit ad mortē. Et si mor
mutua mḡnat ē nutiua ē ip̄a nitis q̄ ꝓpar
ad sentiēdū. q̄ mouendū uegetabilia ꝑta fo
rent ad sensū. q̄ motū recipiēdū. Restat g̃ ut
sit ꝑ̄ms res alia q̄ ꝑ̄am sequit. q̄ plonēs que
uocāt ūtus sutal' Et ip̄i q̄dē ē ꝑma ūtus q̄ i
spū pucit cū sp̄ē ꝑ subtilitate bū oꝝ ꝓcedit de
inde sp̄ē sm pbm. ad ꝑ. ꝑam recipit ꝑmē ꝑ
mū. q̄ ala. ꝑmā ē q̄ ala. alie ꝓfluit ūtutes hui
uō ūtutū fluētū. ad ala. q̄ omes ñ ab h̄ pueniūt
spū in ꝑncipio ma sic ē q̄ sensus ap̄ medicos. Nō
pucnit ꝓ sp̄m ala lem qui ē in cerebro ñ ad an
stollo dē penetrat aut ad lingua. aut ad ā. Cui
ergo pars sp̄ē inuentiuū ꝑuenit ē cerebro ꝙ ꝑ
ne recipiet. Et ē ꝙ uidens ut ē reo ꝑuenunt o
nes ūtutes q̄ in eo ꝑmo recepta sunt. Et sic ē in
ē q̄ intellectual' Et ap̄ medicos qui dē mst ꝑ
q̄m sp̄ē in cerebro ad alia. q̄ ūtē. q̄ plōm ñ ꝑ
ad recipiendū ala. m q̄ ē puncta pmū motus et
sensus. Et sic ē ꝑ hoc q̄ cer ꝑma cōplō ala unue
nit ad recipiēdā ūtutē ꝑmā uitalē. Et sic ē
unūquodq; mbroꝝ ap̄ eos ens unū q̄ q̄ opo
g̃ alia h̄ ala. Et ens ē ala una ex q̄ uirtutes
ut ꝓfluit q̄m h̄ sīme aggregatio ē ala. Et si
ꝑma q̄dē cplō ala. adunuta ūtutē ꝑmā re
apiendam. Tunc iam dicit uitalē ū ꝓuenit sp̄ē.
Et ūtus q̄ sīnit ē ꝓfecto. h̄ aūt ūtus ap̄ eos ñ so
la sufficit ut sp̄ē ꝑ ꝑmam ꝙ alias sibi ap̄at
ūtutes ñ ꝑa ꝓuenerit. q̄ plō ꝓ terea dicit ut
q̄ h̄ ūtus ꝓ ter h̄ q̄ ꝑa ē ꝑ ꝑms unitē ē. q̄ mor
sibi sp̄ial' sibi tal' ꝑmā ap̄ m ad mbra. Et ꝑ ea
ꝑmū. q̄ sīm ois. q̄ dulcedo ois. q̄ sens. aūm. q̄ pulsū.
affert ē. ad uocū ñ ioꝑne ut ē q̄ ē passio q̄
ꝑncꝑ ꝙ mū ait. Et pulsus ꝓ ter ea. ut ꝙ dā
ē actio. Et h̄ q̄m dē ūtus ūtutū ut ñ ala. Et
ideo q̄ ñ uolūt ea ē ꝓuenit ut ñ ꝑfluūt. Et si ala
ūtutū ut ala. ut ꝓ ꝙ ñ ut ē ꝑa ē
q̄ singule dulcedines sunt. Quoniā g̃ duoꝝ mo
tuū. q̄ tactus. ꝓ hoc ꝙ ē ala. q̄ ē ūtus ē ala. q̄ ē
uolūt ꝓfectū corpis ñalis ut ñalis. q̄ uolūt du
cere ꝑncipiū omnis ūtutus ex q̄ a mer ipa mo
ꝑnuūt. q̄ ꝙ nes duisē. Et q̄ h̄ ūtus sēm

phylosophꝝ sīam ūtus. ala. ali. sīē ūtutes
ñales q̄s notam. ap̄ eos ūtutes uocāmꝰ
ala les q̄ si uolūt ñ ē. ala. m hanc ōnē
s; uolunt dicere ūtutē q̄ ē ꝑncꝑ ꝓhendi
q̄ mouendi q̄ q̄ aliqua ꝑuenit cōplōne
uolūtate. Et ñalē uolunt dē ponū ūtute
q̄ ꝙ ꝓ illo cōz ꝙ ꝑuenit sm h̄ forme duisita
tē sēm h̄ ūtus. ala. ñs si ē ñal'. Et. ala. oīs q̄
dinis quā sic ūtus q̄ media ñalē uocāt. Et
sīnalem uocāt illam que tē nō sīnit mīnu
stare. q̄ uitat siue ad hūc ut remaneat sch
uidunū siue remanent sēm sēm h̄ ñal' si ē
tiul gen. Et q̄ ita est unū. q̄ cōz sīlia h̄ ūtus
sē passiōes. tē uere cōz ꝑncꝑia sensus sine
Et est unū. q̄ tactus ap̄hendēs huiꝰ
mō cōpatē sē ūtutū h̄ aūt ūtus declarātiō
ē. ficare q̄ sit una. an plēs q̄ una in sa
pientia q̄ uanet ñali q̄ phye pars q̄ stit. nbi
Nutritue C. q. diuinat. ala. ubi ꝓpō
aut. ala. li. duc cōplantat ūtutes q̄ ꝙ ē
sic g̃ una ē ūtus cōplensiua. Et ala ūtus
motiua. Et cōplensiua qui dē ūtus ē sic du
anū ūtutū genus. Et una ut ꝓpō. q̄ plē siua
manifestr. Et ala ūtus cōplē siua ē auditus. Et
ūtus q̄ dē manifē. appetens iua ē sensibil' q̄ dē
sic g̃ sz quo dā. v. ūtutū. q̄ h̄ alios. s. q̄ si dix
rimus q̄ sit. q. est ut ꝓpō sensitiuū. q̄ ūtus au
diendi. q̄ ūtus odoꝝ ādi. q̄ ūtus gustādi. q̄ ūtus
tangēdi. Et si dixim⁹. q̄ sit. s. est hui⁹ cō
q̄ plurib⁹ ficatoꝝ uidet q̄ tactus sit plēs
uitantes. s. ꝙ ponit ꝑ. unū q̄ q̄. ūtū. q̄ im
mediū ūtutē ꝑ se ī mbro sensibili sic cōi. Et
sic ē gustus. et tactus. si ligua qui sit. et tactus i
oculo. h̄ aūt ē ficatē ē phy. Et ūtus q̄ dē
occulta ap̄hensiua q̄ sentiēs est sic g̃. q. d
tutū. Una ē ūtus q̄ uocat sensus cōis. q̄ fanta
sia. ap̄ medicos quidē sī una ūtus. si ap̄
ē ficātes qui sīt ex phys duc sīt ūtutes. s. cō
aut cōis ē illa q̄ omīa sensu ꝓpria recipit q̄
ꝙ eoꝝ formas. ꝑ ē q̄ sīpa. q̄ ellantē. fantā
sia. ō ē illa q̄ ens custodit post q̄m. q̄ unq̄ ē
ē retinet ea. s. ꝑ sensus. ab sentia. Et q̄ ē ūti
duaꝝ ē recipiēs. alia ē. a. custodiēs. Et h̄ aūt ē fi
care ē phys. si qualitēr ala q̄ fuit ens. s. s. ē. ē
omnis ꝑncꝑ ē. ā in nō ens ubi ens ē. s. Et
sed ala quidē ē ūtus q̄m media cogitatiuā ue
nit. si ē ficātes q̄ h̄ uocāt imaginatiuā
q̄ sīm cogitatiuā. Si ens ē. ut ꝙ ūtus. Et
tumatiua. ala' q̄ postea nō ab sq̄ ꝑ mer ad
sua ꝑuenit ꝙ ꝓpē. uocāt ē. imaginatiua.
Et si ūtus ratiōnal' ē. ut ꝙ. q̄ reduxit ea ad
aliq̄d q̄ ē. ꝑ est. uocatur cogitatiua. quocūq;
ē mō fuit mē hic ūtutē. q̄ ꝑmā ens hui⁹
q̄ ꝑma ē recipiēs. q̄ custodiēs illa. q̄ ad ea ꝑuen
de formas sensu ꝓpria. s. Et ista ē illa q̄ ser
uit ei. q̄ imaginatiuē reddita sit ē ratio ad
ponēdū. q̄ diuidendi. Et singulas ꝓp̄ formā

quē ādm ad cām pcipiūt rasensū q̄ alias formas
abeas duūas. sīc ē vīsus q̄ imonet nolat ima
rag dmū. sī fantasia ñ pōt cohīre tē ñ ḡnū re
apit rasensū. Et hūq̄dē ūtus ē⁹ ē uent cōis
cerebru medū. hūtus ē instrūtalis ūtus
q̄ paūl dubio tāgit ē arteria cōplēsiua. Et ip̄
ē extrema tua. Et ip̄ quidē ē ūtus q̄ tāgit indi
cat q̄ lup ē inimic⁹ filiusq̄ ē dilect⁹. Et q̄ a nonnō
ꝑterg fugiem⁹ amicas. quo ñ ē fugiendū. Et hoc
ut dicūt sm medū ēristice sī rōnale ē amicabile
ē inimicabile sī sensū sī ꝓpter necessitas sēs
cōp̄hēdit tāgit. ñ ergo tāgit cōplēdit ut dicūt
ut dicat ñ ūtus tactus. Et si ñ sit cōplēsio rōna
lis ē sī paūl dubio. aliq̄ applēsio ñ rōnalis. sīc
ē plumbū q̄ ut ē hoc ūtute imbibis suoz u
dicoz q̄ dicit hoc q̄dm tāgit ñ rōnale. Et si
quidē ūtus diuidē a fantastica q̄m fantasti
ca sensū ꝓpea recipiat. si q̄dē ūtus sī ꝓpea
sensū sentiēdo distet ñ sensū ꝓpm sī sepa
ab ea q̄m ymaginatiua ūtus ē cōgnitiua
q̄m illius opōes nullū sequit iudiciū. sī sīt
opōes ñ solus iudiciū sī ē iudicia sequunt.
Et illius opōes sīt in sensū ꝓpea sīc opōm fa cer
Et sīc⁹ opōes sensū ꝓpea sūt iudicare ita nō sīt
sensū. Et q̄dm tāgit sensū ē iudicāt⁹ sīc⁹ nō sī
sensū ꝓpea. Et si ē ma tua ē iudicāt⁹ ce in
tent oīb⁹ illam formā q̄ ad ē tāgit ē pue
nuīt. ñ ad sensū. Quidā aūt volūt sūt
qui ꝓsumūt. q̄ hāc ūtute ymaginatiua ūtus
sī ñ ut ē unū. sī ut ē nominib⁹ ꝓpos discepta
sī tent ēs. q̄dās intelligē ē ternū. Et medio q̄dē
ñ ē animādū ut hāc ūtute sciat sīm ꝓpetū
ta nāq̄ opūū ens sī ꝓpetūm opōn alterūtū
nū q̄ sūt ante q̄m ip̄i sūt sēq̄nta. sīc fantasia
ymaginatiua. et manqual q̄ postea notabis
Et medius q̄dē ñ ad ut ē nūb⁹ ens bi cā
sīus sī ꝓpetūs. ad cōclesio. puē regnatiuo. q̄
sī cōclesio ad ēt opūū. ad aūt ūtutis cā sī ꝓpetū
ta q̄ ad ēt ꝓpus opūū. alterius ūtutis q̄ ē. sī sīt q̄
sī ꝓpetūs nū illis sēcūdū malitiā ꝓpīos. aut ō
nipotēs q̄dē opōs aūt ē nūb⁹ sufficiēt medio ūtute
sī ꝓpetūs nū illis ꝓp malitiā ōnis nūb⁹ aut sīc
opōnis cōtingat q̄ accidisse ad ēt ut cā medi
ana ē sīmūltat. aut ut ip̄e ab eo auferat.
Et ñ aūt q̄ sūt ē dispōm ūtutis aū q̄ accidit
sī ad ēt ñ alio mediāte. p̄ q̄m sentit dispō
eius aū ad ēt q̄ ad ēt sine medio. Terna ū
illaq̄ ḡs nōīt media ē q̄nta aut q̄nta au
ditiuū. q̄ ē ūtus ostructiua q̄ memo
rial. Et ē de sūt eius q̄ pueniat ad est̄mati
uā intentiōnib⁹ ꝓpetis sensū ē formas com
sensū ꝓpetas. sīc fantastica ē q̄ ut sēc
q̄ pueāt ad sensū et formas sensū ꝓpetas. Et ēs
q̄dē locus. ē posterior cerebri. ut ē nū. Hic ñ ē
locus ostēdit⁹ ab philosophis ꝓpetū ūtutis q̄
natiua q̄ memorial. ūtutis q̄ reductiuū. q̄ est
absēs a memoria ens q̄ abet ūtutes sunt

repositū sīc ūtutis una. aut ūtutes duē. Ordi
co tñ ñ ē animādū ut q̄m nāq̄ tēs q̄ sīt ip̄o
sunt. accidūt sīc hūgma. sīc ē nāq̄ tā q̄ uen
tr⁹ cerebru ꝓsterior⁹ accidūt. ut ē regnatiue
ōnis. ut ē regnatiū cōpositōis. ut ē nō
q̄ ē una de ūtutib⁹ ad ēt ꝓplēsiuas. ē hūana
rōnal. Et q̄ media ūtute ēt ad ūtutē ñ ostēdūt ip̄
ēt q̄m dupl⁹ sī ordo sīc ūtutū ñ ostēdūt. ñ
ē fine ordo ostēdēdo. ñ loppnib⁹ mū ūtutū mū q
ñ tabūt. Cap. septīmū. de unitatibus aīalibus

Ordina ūtus ē illa q̄ ordinat ēt monitio.
Et ē ad ut ē ꝓpetūs mouēt mbra q̄ uenit ordinā
dū ē sua ēfixiū. Et ē q̄dē pncipio ē mnēmo
qui sī ē actus ordinū. Et ē gen⁹ q̄s specificat ēt
pnapū motiū specificat. Immo quaq̄ g̃ mu
tuo ē alia nā q̄ ē sēq̄ns iudiciū ēt ad ē aqui
pueāt ois sensus. C. primū h̄ actus ē opatiōib⁹

Iacemus q̄ opūū singlarū aliq̄ sī q̄ abūna
ꝓplentur ūtutib⁹ sīc ut ubi g̃. dīgo. aliq̄ sīt
q̄ ē ad ubi ꝓplent ūtutib⁹ sīc ubi de sī ceruum
ꝓplentur ad ēt ut ē nāq̄ ad ēt ens. q̄ ūtute sensi
bili q̄ ē in lyne sīb⁹. Ad ēt ens ñ opatur ēt ꝓ
q̄ mouet nullū qui sī ē cōgnitudinē p̄tendē. q̄ ē
ro illō q̄ ad ens habūt. sī ggēdo ēt hūmōdi ubi q̄
ē sibi ꝓpīum. Sensibile aūt opatū ubi q̄ hāc
sentit pussiā. q̄ sentit mōdicatē colē nig
q̄ ē ens ens sī dens. ñ ē notatum. Et hanc
quidē opōnē ñ dicem⁹ duab⁹ cōplentib⁹ ūtutib⁹. ñ
ideo q̄ al sensibilia ad ēt nāq̄ ñ. destruēt ēt ens
tio q̄ ad ēt fames. sī dens ñ mdestūab⁹ ubi ca
eo corp⁹ī digeat. Et sīc ūtus gustatiuū ēt op duab⁹
plēt ūtutib⁹. Una ē ad ens ñ alis. q̄ ad ēt ē ad ens
tua nolūtatiū. Et q̄dē ꝓma sūam cōplet op
pullū q̄ sī cōgnitudinē p̄tendē. qui ē in ore
stom⁹ q̄ ysophago. Et se oplē op pullū q̄ sī cō
gnitudinē lacerti transglutiendi. Cui q̄ una
dua ñ ūtutū destruēt ens transglutiendi op dif
ficile ꝓueniēt. s. q̄n ñ fuit destructio ubi illa op
ratio nō fuit ens transglutiendi op difficile. Nō
ne uides q̄ al desidertum ñ recipiat ꝓdūt dum ē p
ueāt op transglutiendi q̄ nō desidēt. Immo cum
ab ore mal⁹ aliq̄m ad ēt posteā transglutire uolūm
ad ens fuit aben ūtus ñ ad ens tia desidertiua du
ra ens op uolūtatiue transglutiendi. Tamen ē quan
nullum pfiat ūtute mbra ꝓpellēs aquo pueāt
ad ens tia mbra ad q̄ ad ēt. Et sīc fluxitatē ēt
sio q̄ fit p̄dna sua. Et formasse plinq̄ ens sīt
opōnis ꝓpīa pū due ūtutes ad. q̄ sīt. Et formā
plinq̄ ens sīt ens ens cui ūtutis q̄ qualitates sīc in
gingno q̄ phibet mal. Et una ad ens pulsiua ꝓpa
gatiue fluxitatū q̄ descendit ad mbra q̄ uenit ñ
facē resistentiā. Et fingit dicus q̄dē qualitas ꝓp
dua ꝓphibet res. Cui ens tia sibi ē q̄ ffimdit
ic ossando. q̄ dangustando ꝓsos. Et res ita q̄ est
pacatus q̄ē q̄ cauedinis ens ingnit ad ens. Et
qualitas calidas ad ens abet pullū q̄ sīs oppīt
modis quos ꝓdixim⁹. Et calidas quidē qualitas

E II.

OOC

acillere. Et plerūq; q̄ē magis spissū ē mag dpū

mētā suaq; ñ aūthūr in pmis n̄ i q̄b ēbin
le et posita q̄ē spissū. Curuis ūo attēta nāl'
ñ attahit n̄ q̄ē et magis q̄uēiens q̄ natu
re eius ē magis ppriū. et magis q̄uēiens.
Expleta ē fen pma liba pmi de gr̄is. fen scd̄
libri primi canonis vnapit. Cuius sunt res
dactē. Doctrina pma ē de egritudinibus. Doctrina
scd̄a est de causis. Doctrina tcia. est de accidentib;
doctrine prime sunt. viij. capla. Capitli pmū
ē de doctrina cā. q̄ egritudines. et accidentis: —

ICEDYS q̄ causa m
libris medicor̄ ē l q̄ pmo
ē et q̄ quo pueit mutatio
alicui dispositionis ei⁹ q̄ pe
humano aut eius finis. Et egritudo ē dispositio nō
nāl is ei⁹ q̄ pe humano exq̄ma
in opne pueit ē et naūt nāl. nā mutatio pueniēs
po. est aut ℔ nō nālis. aut ℔ ñ nālis. Et accidēs ē res q̄ bā ē sequit dispōm q̄ē nō nālis si
ue est nālis ē na. sic ē dolor in colico siue ñ sit ē na
sicut nutrēdo multa maxille in pyplōma. cāc ēt
ē putredo egritudo ē. est feb. Et ēplūa accidēs est si
cis. dolor et pinis. Cause quāq; et ēplūa ē repleto
ne et ceptacul' q̄ad eulū pueniūt nl' descendūt.
Et egritudis oplō in nuca q̄ē egritudo instrūalis
op̄āl'. Et accidēs est nutrimento uisus. Et cāc ē ne
mansūm accidēs. Et egritudis ē ap̄ amplone. Et
accidēs ē rubedo ambarū manillar. et gibbositas
unguiū. Accidēs aūt uarietas accidēs in respectu siue
ē ne aut cōpone eius aut actōr. Et uarietas ē figō
respectu officiaūm mēbra ad ipm. et pressiōis et
abeo ad faciendā egritudinē. et cā egritudo sit al
terius egritudinis cā sicut colica cā sinopis aut pu
sis. aut replic. accidēs quāq; ē cā plenitudinis egritudis
sicut colica dolor fortis qui fit ē uicina duricie sinco
pis. Et sic dolor uehemēs qui fit cā apōnis pp̄ria q̄
m. ad locā descendūt dolōis. Et pl'ūq; et ipm accidēs
fit egritudo q̄ad m dolor capitis qui ē febre ac
cidit cui q̄n figit et tā diu fit manifestus donec
fit egritudo. Et ē cā communis res cōpositē siue ē ri q̄ē
ānipām q̄ri q̄ē post ipām ē egritudo. et accidēs ē cā
que ad m. Ubi q̄n. febris ē cā q̄ē accidēs apo
stema tis pl'imonis. Et ē egritudo sed̄m se. et ē cā de
bilitatis stoi. Et sic dolor capitis qui accidit
ē febre cui dolor ille figit ur q̄ē accidēs feb̄ egri
tudo inse. Et pleni⁹ pueit ē ex uo fit nutrimentis q̄ fit
plus ē cā. Caplm. ij. de diuisiōib; diuisionum
Corpis hūani. fm. 6. corpis hūani q̄ q̄n egritudinū.
dispōnes sūt. z sanitas q̄ē dispō p̄ q̄ corp
pis i sua ḡne. et pōne tale existit ur ex eo op
nes ōes pueniant ei⁹ limites. Et egritudo q̄ē dispō
ei⁹ p̄ humano huic ēna. Et dispō q̄ē ap̄ ei
ne sanitas ne egritudo aut ido q̄ ñ ē sanitas si
ultimo. aut egritudo in ultimo q̄ad m cōis sen. et cō
uale scēnū q̄ p̄ uoz aut ido q̄ amb̄es in uno
tp̄e in duob; sit cōplante mēbris aut in uno mēbro

sic. nlg.

sicuob; grauib; rmonis sicut q̄n ē iopōne
sanus. et cō pone eg̃ ex explicā. aut in uno mb̄
duoz genez ppinquoz. sic q̄n ē sanꝰ in figuā.
nl sanus in quantitate et situ. aut q̄n ē san'
scdm ab; q̄litatib; passiuis. nl sanus ē in q̄li
tatib; actiuis duab; aut in assitudie duaz
rerū ei⁹ duob; tp̄ib; sic q̄n sanatiū i yeme in
firmar̄ inuere. Egritudinū ūo alie sūt
q̄ sūt simplices. alie q̄ ex ℔posite sūt. Simplices
aūt sūt q̄ sūt una existēb; egritis opōnis. aut
una existēb; egritis opōnis q̄m p̄a notabim.
Cōpositarū ero sūt in quib; due sūt spēs aū plē
q̄ūq; ē ex quib; una ℔ p̄b; eg̃ dā ina p̄iem g̃
laqui p̄ius de egritudinib; simplicib; dicem
q̄ egritudo simplex ē gña sūt ea. primū egritu
dinū ē q̄ mēbris cōpatē quoz pres sunt sīles
q̄ sūt male cōplōnis spēs. Et p̄ē quā dē ñ sunt
cōpatē mēbris quoz pres sūt sīles. ñ ido q̄ mp̄
mis. accidūt ē p̄ba accidūtia simb;. Et per
mēbra accidūt sūt cōpositā. ita ut plerūq;
imaginam eas cōphensas. et pas in q̄b cōp
mēbroz uolūs quoz pres sūt sīles. q̄ sūt cō
positi. Et sm g̃ ē egritudo mēbroz officialiū q̄
sunt egritudines cōpositē ex q̄ mēbris cōpositis acci
dūt q̄ ex mēbris cōponūtur quoz pres sīlare.
Observa aūt officialia sūt opnū instrūa Et
mūi ē g̃ egritudinum cōiūm q̄ mēbris accidūt q̄ru
pres sīlare. accidūt ei⁹ha libz. in q̄rto sūt i
mūa ita q̄ si cōiūs eas ei⁹ha libz accidēs p̄ce
p̄ simplicib; accidere. et ex requisitis sūt due spēs
q̄ annumerant solūmodo ut ea pars dicto
rum. Solo ē q̄ annumerans simplicia accidūt mūa
re. et q̄ simplicib; mēbris ex gb; mūtuum fiunt
cōpositarū ro mō accidūt. Et plicia accidūt nūo
aut ossi aut uenis solūmō. Et adulatiū q̄ ℔
simplicū egritudo ta sūt gña. Egritudo q̄ q̄ similia
lia sequūt. et malitia q̄ opōnis. egritudo q̄
nuans solūm sequūt. Et ois ergo q̄ unam
barū sequitur. q̄ eam existere ei cōpatē. Egri
tudines aūt q̄ nū sunt ē quas notabō. que
sunt. 16. Ca. ij. de egritudinib; opositis.

Omp̄is egritudo. q. cōprehēdūtur gñib;
egritudo accidēs. Et egritudo q̄nuans. et egri
tudo numei. et egritudo situs. Et egritudo qui dem
egritudo. q. cōprehendunt gñib; egritudo figu
rē ut figura sui corporis naturalis q̄ntitat. et
exercitus motus pueniat ei⁹ opōne nō aūt nisi ei⁹
torturā recti. et recti uel tōi. et dē ratura ro
tūdi. et rotūditas q̄ē ata. cui⁹modi ē capitis ro
tunditas cui iacturā die cui in pueniat ip̄ius
tū. Et mīta stoi rotunditas. aut in cristallo
rō si fit p̄ua iacturā. Et sm ē egritudo ma
quanū sūt ares spēs. q. aut dilatant ē sic di
latatur cutis. et sic sanat et ulcera. aut
stringūt ē sicut cui⁹ stringit. et p̄tractio ac
tractendi ac ē. et mēbra. aut claudūtur sicut
oplō foraminis q̄ tenani epis. aut ori. Et tūi

Item scd̄m hoc p̄ de uenis et nerūis

uulue

ē egnes receptacloz ⁊ uētriculoz gz. q. sunt
sites q. aut st maioza ⁊ dilatanē sic ceteloz
dilatāt folliculs. aut minoza nē ⁊ ostiū guttē
sicut minoratio ⁊ ostiū sūi ⁊ stricto uentri
ionū gretur cū ē eplia. aut opilatū ⁊ iplent
sic opilant nentriculi cardi cū ē apoplia. aut
euacuant ē deficiunt sicut euacuant uētri
culi cordis cū ē gutte cū mlti gaudū
pmptoris ad. Aut multus amoz pmptos
Et ḡtum ē egnes suppficiem mbroꝝ
⁊ sūt aut q. sic leue q. dicē. Aspum sic stoꝫ
et intestina cū ē uuule. aut aspane. q. dicē
ē lene sic macies artha gn ē. Aspati. Egri
dmū. aut ḡuentus duc sūt sites q. aut st
exgie augmtū sic de sanitate ⁊ magtudo ugꝫ
ne egritudo q. ad ē chrisimꝰ. aut sic ad ad
hoi qui uocat nē nichoma aut aliū mbꝝ
accio ē cuius nt q. st motiue ñ pmptū aut st de
gnē diminutois sic sicut al lingue ⁊ pu
pille aut ut ptisis. Sūt quat egnes aut st
exgie augmtū ⁊ hoc quide augmtū aut ē male
situ cus. additus. aut digitus. additus. aut ē
ñ male situ glandula. aut ⁊ lapis. aut st ex
gnie diminutois. Et diminutoꝝ aut ē male
situ cū alic ñ erat digit. aut ñ nat. sic au
alium aut ad digit. Egnes uō sunt. Et
sūt quide scdm. s. de plāo ⁊ de pdestinat.
sūt. q. Et uis mbꝝ a sua uicinia. aut a situ
mouet ē situ ita q. ñ eg diat ē. sicut fixum
q. cōpatū uicinis. aut ut mouet ē mot
leonis scdm ciuitū male nec uoluntatis sic tremo.
aut ut sit situ figat ē loco ⁊ si mouet ē. a bipo. qui
adm. accīt cū uisum ut egne pagit ⁊ durat.
egritudies uō sic ut cū sol. ⁊ colligit dispone
q. mbꝝ ut ē optū ē sua ad aliud mbꝝ q.
sibi uicinū ⁊ sūt sic ut appingit sui ad eo
elongēt ñ scdm ciuitū male. ⁊ sūt diuisū sic
una est ut accidit ut phibito mō sui ad ipm
aut sic dimit ē post q. m possibile ē aut sic dicit
ciuitū uicinū ē gere phibit. aut cū accīt ut
ad eo mouit phibeat. aut ut sepit. ad eo p. q.
ent plē aut sit difficile sic ē pt pbe laxato
⁊ uīcturam laxato ipm sic dimittes ap
nēdi manū ⁊ apiendi oculū. C. e. de egrīb solet.
Quinto uō dicimus egritudines q. ad
cām ut euocant ē ex uacuato. aut de ficato
ex plinq. ad ē cām q. ē ex pplinq. uīq. sic dimi
ficū ē pl scdm ut ē plagā sic ē pus sit ut uoca
ē ulcus sit. aut pus sine ulcꝰ ⁊ plagā. ⁊ sup fluunt ⁊
uocat ē ulcus ad ē cōgregabile ⁊ plagā. fluuitū ñ
tū dicit ñ ualet. ⁊ sup fluus. ⁊ mip. ⁊ ante
plinq. ñ de plagā. Et ulcus soluto ⁊ ñ uu
tatis q. ad ē ⁊ ñ cām q. m. q. ad ē ossi q. ip
sius fingit ptes. aut ip tes magnas. ut
puas. aut ad ē cadens scdm ḡnitudinē finales
ip m. aut ongīt ur ad ad ē ad ulla gmbꝝ ft
ters dimissas. aut ad ē nuis sit scdm latitu

tudinē. ad ē ut uocat ē iasio. Et si ad ē scdm ḡnitu
dinē ei⁹ nūs ñ fuit m lius uocat ē fixum. Et
si ē nūs fuit m lius uocat ē sussio plana q. ip. ñ
fit mus cuh q. si in ext remitate ad ē mus cu
uocat ē ad ē ostiū sūi exit ⁊ ingressu. Et si
scdm latitudinē mus cu. p. uocat ē sepitū
Et si ad ē scdm longitudinē nūs eius fuit
punus et fuit eius ocauitas magna uocat ē
ligatū. Et si fuit ñ ptes eius mutat ⁊ dilatant ē
et ad uocat ē. ostiū. ⁊ dissolutū ē q. ad
dissolutū ⁊ ostiū ⁊ ligatū ē ḡ. ī mē mus cu
li ad ē quādo ñ ⁊ angust. Et si ñ ad ē mus cu
dent aut ut ad ē sua uocat ē aptū. Et scdm gr fm ci
latitudinē uocat ē in sto aut sepitū. Et si p
ceps fit scdm eius ḡnitudinē uocat ē fixum. Et
ē ad ē ḡ ⁊ angust fm modū aptionis ostiorum
earū. et uocat ē p foramina q. si tantus ad ē q. ñ o
clausa fuit ⁊ cera linguis ad ē ceptacului q.
ipām q. ruat et ad ē ad ē ceptaculū illud
ī plead ē. Et ad ē pmit ē ad uriam mittat ē uocat ē
mat ē sanguis. alui ad ē bies omēa sanguis egri
onē. ad ē ut ris mat ē. ad ē sanguis uocat ē. Deles aut
sic ut ē egri omē mbꝝ ī pans sepitū ad ē. ⁊ ollat. Cō
ē ñ ollat ē q. p. uisa ducit ē. ad ē. q. si ipm
aut ad ē cadit ē dia fingmata sua uocat ē nipam. Et si fit
duas ptes mbꝝ cōpositi ad ē cadit ē una ⁊ alia se
parata ut mbꝝ os plia ñ. ad ē uocat ē. nam mtū eius
sepitus ⁊ nutrit ē uocat ē sepitū ⁊ dilatatio
et sic dat ē nūo qui se ex suo loco remout uoca
ē nipam. Et q. ñ fit in foramine bꝝ ⁊ nua
tus solutio ⁊ dilatant ē. Et plinq. fit m locis ubi
fissit foramina ⁊ stat ubi foramina q. ñ fuit ē.
Et solo quide ē nuitatis et ulceratio ⁊ his si
milia cū mbꝝ fuit tunc ē omis curat ē. Et
cū fuit mbꝝ male ē mis ē ḡo ipsius tp. q. ñ o
pl ē cū ceptibꝰ ⁊ ingit ē eorum q. patiunt ē. ydro
pisim aut ostiorū is manua et ep. ad ē et ceteris ip
ra q. cū ista uulnera fuit sic. ⁊ pueri ceteris hoc ceti
omenus. Et cū iuuentes libras pnalanb. per
sectationē ē solutio ossi ⁊ nutatis diuitum
ḡ ustpibꝰ. C. 4. De egritudinibꝰ cōpositis.
Egritudibꝰ aut cōpositis dicit ē. p. ferm ñ ile.
Dico ḡ. q. cū egnes dicunt cōpositas ñ quas libꝰ
egnes ⁊ ñ ictas intelligi uolumus si egritudines ex
quibus ol cū ⁊ uigilit ē. pueri ceteris res q. ē una ḡ ad
ē ḡ quide ē sicut apa. Et emmētia aut ē ergenie
ē apostemata. Emmētie ē sic. ut ap. m. p. una sicut
apta sic ē emmētia magna. Et ut ap. ē quidem
oīa gen ēta egritudinū repit ē. Inco nāq. repit ē
ḡ uo malignos mas. nullū nāq. ad ē ut ap. ñ si
cū ex gnis malitia cū ī. Et mip. ⁊ innuit ē. ⁊ fō
me opōnis malitia. Nulli ē sic. ut ap. ⁊ gn cū op
uetiat ē ī figura ī clos. ⁊ in q. ñ ut ē. ⁊ ad ē mis sic ē
Et plenius ⁊ ad ē sic ē co ḡ uo sic ut. Et mue
nitur mip. ē ḡo ois q. ē cōmunicatis solutō
sluitum ē mis ad ē ut apostema ñ. p. ut dubio cō
tinuatas solua ut ē cū mbꝝ ⁊ ut apto m. ē cua

m

illas

DOC

cuam ẽ supfluj ẽates ⁊ in ẽptes penetrãt ipũs
ꝛspationẽ ifin ẽ ala fi a cãũ ⁊ sibi lacta ca
punt ⁊ postea ptia mbus acãe mollib; ẽ
ꝯ cã acãt ossib; nes q̃ apãn sil'atur pgm ẽ
i cvssatur ⁊ cuncras ⁊ cuss augm̃tat cã hũa
nẽ munitur sic illo ꝯ nutrim̃a rap augm̃tũ.
supfluũ ẽ rap iẽ cã mp̃ pnetrãt cã in
ipũ acãe. Et o ẽgunt ẽ apã q̃ cam nũ b; manife
stam ere us cã. cozpꝰ monstrat mãm
ere uno mbro. aut uno q̃ ẽ sibi eo fin se mutu
tam uocat ẽ cat mrus hẽ cam causa ma tiatus
ex qua apãta ⁊ eminẽtia gnãnt ẽ st in alijs
hũoꝛib; submersa nõ sc̃m suas ipedim̃b;
q̃tates. Cũ q̃ illi hũores bn aliquo ẽ uacu
anos is modo postea se uacuant in tã nã
sẽ mulier ib; acãt cã i mũr aut in mãu sic
cas acãt qui uul natur cã ẽ g dicẽ sanguis
bonus remanẽt hũores illi mali pun sin
glares ⁊ mpeꝛ pcos. hẽ expellit eos. Et cã
est expulsionis modꝰ est ad uacuũ ⁊ facilius
apãta. aut bꝛeuꝛ. sapãta nõ differt dũsta
differẽtia. sũ q̃ magis sunt ⁊ stãmẽ sũt
differẽ q̃ pp cozpꝰ existit cãs q̃ quidẽ sũt in
exquibus gnãnt ur apãta. Quare nõ un
sunt apãta sunt. vi. hũores. iii. ⁊ q̃ sũt ⁊
ẽ uentus. Et apã quidẽ aut est calm. aut fi
est calm nec ẽ extimãdũ q̃ apã est calm stru
ctũ q̃ a sanguĩe aut cola tm gnãtur sed ẽ
q̃ mã sũ sic cata pp cõmũã suam sũ accidẽ
ci calitas p putrefactiõẽ. hz enã ꝯ gnãt ⁊ spũ
dionẽ cum sic q̃ m̃ dum mẽ digestus ch ẽ
apãtus ꝯ ut in eis spãtus pseꝛanꝰ dicit. Et
sanguis ẽ sũ quidẽ pur ũ flegmonẽ appellare
g sueuerũt ⁊ q̃ ex eo. r: pura ens pũlã. Et ex ea
cõpõsitũ noie cõpositõ sup ponis ꝑ pn ẽ do no
men. Nã; flabnẽ ens pũlanẽ dicit. Et q̃n
ens pl'a flabnẽ. Et cã ogg'atũ uocat ẽ ramu
ta. Cum q̃ ẽ ramuta ita mub; fit lapis ⁊ sũt ui
cell ⁊ p aut calas ⁊ g ẽ ub; ⁊ ẽ ẽ q̃ ẽ ẽ cõpo
to q̃ sũo pcl'am loco noiabim' uocat ẽ tum.
Et apãta quidẽ calã bũt pnẽ in quo hũoꝛ ad
extioꝛa egẽdo ⁊ appaꝛet q̃ o cauitas augetũ.
dein ẽ ipuatas ad hoc augẽ ⁊ extendo ꝛ pa
stat ea cõsũmdo ad maiorẽ statũ pueꝛi
quo ẽ dispositas map̃ munu ⁊ mãtinẽ ca
pus ⁊ declinat ei ẽ aut ad resolutiõẽ aut pu
tis

alue i colore. alue i odore. alue i flg̃ post colorẽ
Egritudinũ quidẽ pilorũ g̃ ois fit in alo
pitia ꝙ dem̃ icatã ꝙ pua ctite ut fint cum
ꝙ findant ur: Et ut sint subtales ꝙ ossi et
mitia ẽ spiritu die ꝙ mitia lenitate g̃ annue ꝙ
colozis alt̃ no quacũ ꝙ mõ fiũt. Et no cum mũ
coloris. iij. ꝙ nec g̃ nũbꝫ sunũ g̃ ẽ mũ no is eius
ꝑ p malitiã ônis cai m̃ sic ẽ y cãna aut sin m̃
sic ẽ g ipsa cai s ꝙ fit i colore ꝑ cõplonẽ ualde
fitã ꝙ natiua s ꝙ acit ꝑ p plbnẽ ualde ca
luam. Et g̃ motoris ẽ ꝑ cãs manifestas g̃
adm sol effigiẽ s ꝙ entis mutat colorem
Et g̃ ꝙ passionẽ corpoꝝ colorũ hmõi ex
neos sup aut colorẽ affert sic ẽ morphea nig
aut ꝙ ibi nascit ẽ sic i lentigines ꝙ macule.
Et g̃ uestigioꝝ ꝙ pucũnt ex cõsolidatiõe
ꝙ annutant s dunois ꝙ acidũt scaturigi
osiã uestigia ꝙ ulcerũ foramina. Et no
animã figẽ ꝑ colorẽ ẽ sic aut macies su
p fluã. aut crassities sup fluã. C A. De hoc
Circe ctes g̃ egritudines. egritudinis
ꝙ. hũt horas. horã puncti horã augmẽ.
horã status. horã declinationis ꝙ uero extre
mũ sũt ctes sũt sanitas. Cuiꝙ ꝙ horã ꝑn
cipii ꝙ horã augmẽti nõ uolum⁹ intelligi duo
extrema in ꝙbꝫ egritudo nõ manifestũ dispõ. sz
unũquodꝙ corꝝ hꝫ g̃ ꝑ ꝓpẽsentiã g̃ ꝑ ꝓpriũ
hꝫ uicinũ. Et hora quidẽ puncti ẽ ꝑ
unquo egritudo appiret ꝙ eius dispositiões sũt
nec appiret ter augmẽti eius. Et hora aug
mẽti ẽ ꝑ quo egritudis manifestatiõ ꝙ sine
ul molestia no omĩ horã ꝑ horã ꝙ horã in quo
egritudo solũmodꝫ sunt ꝓbabiliꝫ una dispositiõe ma
nere. Et hora declinationis ẽ ꝑ quo. appiret ei
diminutio ꝙ ꝙnq; plus ꝓcedit ei minoratio
magis ẽ manifestũ. Et hec quidẽ hore ꝙ m̃ aut
dunt ẽ egritudinũ. a principio ipi⁹ usq; ad finẽ eius
in sinꝫ ponũt. ꝙ uocant hec umilias ꝙ m̃ ostẽ
dunt ẽ unũquodꝙ ꝑ ꝙ. uocant ẽ hec principia.
Egritudines C. g. ad cõplendũ sermonẽ de ul
mis sciendũ est ꝙ nosa. ꝓ sitõibus egritudi
um. aut ambas iquibus ẽ sic illa ꝙ ẽ latis. aut
illa ꝙ ẽ plonis aut sinuosa accidũt sic ẽ epilia.
aut sinuosa sic ẽ. egritudines mliũ. aut asinu
multitudine sic ẽ diamusos egritudines elonmã ꝙ egritudines
elephantiasã. ã ꝙ aut ei aut ꝑmo accidisse di
cunt ẽ. sic ẽ ulcera balsche. ã cõpatiẽ ei aut ꝑ
accidisse dicũt. sic ẽ ulcera balsche. ã cõpatiẽ
ei aut ꝑ ei fama sint ꝙ medicando eas aug
mentant sic ẽ ulcera leprosa. aut asinu sibila
centia sic ẽ feb ꝙ apostema. Inquit. G. Egri
aut sũt manifestiꝫ ꝙ sensu cognoscunt ẽ. aut
sũt accidentia quasi facile ẽ cognoscẽ sicut stoma
ca colores ꝙ pulmonis. aut ꝙs difficile est
cognoscẽ sicut egritudines epis ꝙ ꝙ ama lui pulmo
nis. aut si cõpleuisis ẽ ei ex materia ꝙ sicut egri
tudines ꝙ uisu accidũt ut ẽ. Egritudines aũt ex

cai sunt ꝑ ꝙ ẽ cai secundum sanctitatẽ. Et m̃ bꝫ ꝙd
negritudine sua alium m̃ bꝫ assentiatur. aut
ꝙ nã sũt communia inter ꝙ aliꝙ animãtia sicut
cerebꝫ ad ꝙ mutatiõe nuoꝝ inter
ea. aut matrix ad ꝙ amissionẽ ꝑ ꝓnunciatiõe ue
nam inter ea. aut ꝙ unũ est una alteri sic ẽ
ungula apium. aut ꝙ sunt uiana sic ẽ
plo ad cerebrũ. Omne ẽ m̃ bꝫ ꝙ alii assentiatur
ꝙ ẽ cai uniuersaliter uiuano debile fuit sensu
i rationi sup fluentes sic ẽ asselle cordis. ã ꝙ
unũ ẽ ꝓnẽ ad ꝙ ꝓpositus alt̃ius sic ẽ diafra
gma pulmonis. cattarhꝰ ad aures. aut ꝙ unũ
fluit alii sic ẽ nũ cerebro. aut ꝙ alii ẽ nociũ
assentiamẽ sic ẽ cerebꝫ assentiatur nõ ꝑ ꝙ unũ
ꝙ ꝙ assentiatur epi. Et ẽ cai sanctus ꝑ ꝙ ad ei
tum quẽ. ad malũ cerebrũ cai egritudinat ꝙ assi
tiatur ẽ ei stos debilitatur eni tũc eius digo.
Et mandatur ipi cerebro stos uapores malos
ꝙ nutrimẽtũ ñ digesti. ꝙ augent ipi cerebꝫ eg
ritudinẽ. ꝙ sic ex hac egritudine ꝓcedit ꝓtu
entes ad durabilitatẽ ꝙ ad mutationẽ. Corporũ
ũo ordines in sanitate ꝙ egritudine. vi. sũt. Corꝝ
ꝙ ẽ multo sanitatis. Et corꝝ ꝙd ẽ sanũ
ñ multo. ꝙ corꝝ ꝙ ẽ ñ sanũ nec egrũ ꝙ ad m
ꝙ nec corꝝ egritudinũ ꝙ ꝙ ẽ ad ꝙ. Et
corꝝ egri qua ꝓmiscẽ hꝫ egritudinẽ. Et corꝝ
egri quod hꝫ egritudinẽ multo. Omis ũo
egritudines aut sũt sanabiles. aut ñ sanabiles.
Et sanabilia quidẽ egritudinũ ẽ ꝙ ñ hꝫ ꝙ phisi
ca ꝓpinquitatem ut dicũt sanabilia uero ẽ
cai qua ẽ aliquo phisicum. ꝙ ocurrunt medi
co ut medicetur. sic ẽ. sic color capitis cai fuit
cai eo ꝙ manualem. Et ẽ tibi sciendũ ꝙ egritudo
ꝓpinquas cõplonũ ꝙ cetera ꝙ ꝑ ẽ immotus
ꝙ motus ea ꝙ ꝙ as ñ ꝓpinquas nec. ñ eni agit
b ñ ꝑ ea ꝙ ꝑius magnẽ. Et scias ꝙ egritu
dinũ aliꝫ sup fluentes ꝙ separatur ꝙ ꝙ dam
tum ꝙ ꝙ nũ sup fluentes ꝙ ꝑ ꝙ. aut scias
ꝙ ꝙdã egritudinũ sũt ꝙ adultas mutantur
egritudines ꝙ ad stomachũ. Et ille ꝙ sũt ꝙ
nutas. Et ẽ ego una alicuius egritudinis medicam
cai sic ẽ ꝙ ꝙ ꝙ ex ꝙ m̃ bꝫ ꝙ ẽ sanabiles ꝙ ꝑ ꝙ
aigia ꝙ ꝙ antes ꝙ articulorũ colores. Et ꝙdã
ꝙ sanabiles aspasmo ꝑ scabiẽ ꝙ ꝙ ꝙ ꝙ. ꝙ
chꝰ. uentẽ ꝙ ꝙ sanabiles ꝑ ꝙ anilorũ egritudines. Et
lienteria sanatur ꝙ ꝑ ꝙ ꝙ ꝙ ꝙ ꝙ ꝙ
ꝙ ꝙ ꝙ ꝙ ꝙ ꝙ

ooc

ullo opaí ⁊ sic ptisis ⁊ lepra ⁊ alluma ſatinea
mălis ⁊ paigm. Et ſiit eḡnũ q̃ inſemĩe hñt
dit. ant. ſic alb⁹ eis. alb⁹ ⁊ anea năl ⁊ paig̃
ptisis ⁊ lepra. Et ſiit eḡnũ q̃dai que ſiit gñă
les q̃ ſr. alicui gentĩ. ꝑ. aut talia qua regione in
natib⁹ aut ineis multũ habundant. Vltr⁹ ꝑsa
re q̃ mḃoz rebellitas oplonis sequitur malu
tiam ⁊ dolum ſ̃ sibi ex hoc ſ̃ ul' fabricationis.
Vltima fa fen sede annis sine due sine me.
Summa prima ẽ de rebus que accidunt ab
una quaq; causarũ communiũ. aut ſiit. rix.
Hauste diſpõnũ capla. Capli. 1. ẽ ubi ũsal' dicẽ.
cor̃ quar tã p̃mutatim nãturaliũ. s. sanitatis
⁊ egritudinis ⁊ diſpoſitois. q̃ uncas media existit ſr
ne. sañ cedentes ⁊ p̃mutãt. sañcedis ⁊ cõ
nientia cõicant inb⁹ q̃bus ſiit res corpe humo
rales. aut oplonales. ⁊ oplonales p̃mutue
tio aũt ſiit q̃ ex corpis sibi existit. aut er pre cõ
pũi et instrux sicut q; exhibitõe actiue et actiũ
te actis ⁊ exhibẽtis ⁊ figuro q̃ corpoꝝ aduenit
unit. aut er pte aĩe. ut a sa ent. aliud ẽ a corpe sic̃
q̃ actiũ pp̃ inſtrumoꝝ ẽ alix filia. Et cũ q̃
antecedentes ⁊ p̃mutue cõicant inb⁹ q̃ inter eas
has diſpões q̃s nosauum aliq; existit mediu
um. Et cũ p̃mutue ⁊ nũtiãt q̃nq; cõicant in
b⁹ q̃ inter ipas ⁊ inter p̃dictas diſpões ſi inter
ueniat mediũ sañcedentes nõ causẽ a nũtiãs dif
ferẽtiã eo q̃ ei⁹ causã sañcedẽtib⁹ ñ aduenit diſpõ
ſitiõ eas aliã existitiãe q̃ ſiit diſpõnis ꝑpinq
oes sañcedẽtib⁹. Et cũ sañcedẽtes diffinit a pa
rentibus ibq; ipe fr. ales ⁊ q̃ inter sañcedentẽ
⁊ inter diſpõm ꝑcul dubio interueniũt medii. ſi
cut ſ̃ primũ ſ̃ ñ ẽ hec necessariũ. Cũ ẽ q; q̃dã
tas ꝑ mutis differt unb⁹ q̃ ſr corpules ⁊ q̃ eã
sibi uicinas ⁊ quã diſpõ ñ ẽ medium. In eãs ũ
p̃mutes ſ̃ ñ ẽ hec necessariũ. Cũ ẽ q; q̃dã
tas ꝑm

Et acrqu dē aīē tēpatus ꝛclarus nequ: sūbū
ertunca ꝛplom sīt ōna ei admistenī ē sam
cate efficacis ꝛ tpām ꝛ fuas. Et aī mutatū
sue opatōi ōnum opatū aen ꝑ accidūt mū
tones nāles ꝛ mūtōnes nō nāles. Et muta
tones aūt sic ēgdientes nāle ei ēnis ꝓ nāles
tō mūtōs sī mūtōs tēpoales qm̄ i unaquaq
tpe ad alīā oīuntur ꝛplone. C. 3. de natura
Ebes aūt stare q tpā usta ſm tempoꝝ.
medicos alia stīr abels q stīr ſm astrōmicos
ꝛ nāq tpā ſm astronomicos stīr mūtōnes so
lis. Jnuma q tpa circuli signoꝝ apīcad ma
piēs tuali. Sed m melius uerone in tris
cēpuas ē tpe in quo tm sē necīe rsecutēs ma en
tes ꝑ fingus ut undr sīr mlīa aūr mdū nequ
cisecatio ꝑ calorē. Et impō quē ē ꝑ nē flore
di arbores. Et eas tpe ē tpe ei sīr cēqlucare
ūma lē aūr aīa tpām paīū aūr ꝓ tpām paīū o
nec sol sīr i medio tanti. Et aūtē pnus ē huc
appositis imlibus q les stīr nē sīr. Jnalis uero
ins ē possibile ut ꝓcedat ne ꝛ ēcerur aūtē pn̄
Et estas quē ē totū tpe caludū. Et ye mps ꝛ toti
tpe frigidū, unūq q ꝑ duoꝝ tpm ueris ꝛ aūtū
pni ē magis breue, ſm medicos q unūq q tpe
estatis ꝛ yemis. Et yems q ē tpe estatis oppo ew
aūr min ꝛ o aūt maius ꝛ o ſm tas. Et ui ceri
q ū sīr tpe ul i minū flores ꝛ pomoꝝ. Et aūtē
pnus tpe mutatiōis ꝛ coloris ſ foliꝝ ꝛ p̄na pu
casus eoꝝ. Et q ē ꝑ ter illud ē yemps ꝛ estatis q
dicemus q uenis ꝛ plō ē tēpus ꝛ plone ē sīc
quāl ex tmār. ca. 9. h. Cen ficare uō istū mi
ta unuestigiā ē inper nālis phyre. Creār aūt
de tmī q uar ē tēpuū. Et estus ē ea ꝙ appa q
sol oppōnu capitui ē ꝑ pinq ꝛ fortitudo ens tu
ndu qua abeo ꝓfluit qui imaginār oūa re
tro ine rare. aūt sup angulos ual tractus
aūt sup se ꝑpēdiculeis ingnubꝫ pene cūt. Et ꝑ
ea imprīsār mduisīb uō cā, ꝓ eo q ristr eoq
cassis radii solis aīus ē qui ē stare cassis mdu
ā sīs columne. ꝙ aīus sīt ē piāmidis ꝙ piāmidis
sīr si. Acētro coīpis solis penetrr ad illū q ē ei
oppositū. Aīus ē qui ē stare cā i ferēte sup sta
ei. aūt qui ē ꝑ pinq ꝙ cā i ferēte. Et eas qndem
ūus ristr tasse maioꝝ eoq ꝓ ipsīs o aduēr ei
abōib extremis. Ille uō qui ē inp̄e extremoꝝ
ē magē debilis, sīs oꝙ, aūt qu estare ſm̄ ei tenes
aūt ea ipām aūt iasse. Et p duratiōib sup nos qu
mstis moꝝ ꝙ ñ lantudiby. Et yeme sum̄ de ca
cā i ferēnā ad ꝓ testare hum̄ ristr magē sple
didū lucer ſpuū q ē anīōl ꝛ o ad caī sol sīr lō
gius ai sol am sua ēristr augē ſstus uō ꝑ
pinq ꝙ ſ lōgitudīs ꝛ pano i pte astrōmici pa
disa pīnalis phyre declār. Et ea ficano for
titudis ꝛ lozis luminis mōstrat ſpre nālis
phyre. Et estas ꝑ hoc q ē cala ē q stare ꝑ so
lutionē sutē aeis ꝛ pius cum nā ignea ꝛ ꝑ ter
pūctā ē eius q cadit ea terre ꝛ pluuia. Et

yems q uidē fit ē ꝛ hūana ꝑ hāmi causā ōna
tin aut ūpno uō tam calor diminuit ꝙ fluxer
frīas ñ dū puenit ad ꝛ plēnū. Et sīc ꝛ ristr
q ram imme stam i ḡnatiōis q ē me ale q noīam
ꝛ ut ea mi ferma ꝛ ꝑpinquus q ristr tēpātō
q me calicatē ristr ꝛ frīatē. Jnf hymatē aūt
ꝛ stea tē ñ ristr tēpatus. quō h ē ēcer ei sīc q
stea uūr aeē ñ dū accidit ex alis humectatiōib
ad q sic ex stea tōi ē esse oppositū dispō qua q ē
ad mfrandū. nō ē q ad om ea q ē ad humectādū
qm̄ ḡ nūsloq ē ad infriandū ē ī cert. si ḡ nūsloq
ē ad hmectandū ñ ē tā fuale ñ ḡ nūsloq fit ad
humidimtē ꝑ pingus ē sicut ḡ nūsloq fit ad sicā
tē ꝑ calorē. Cōnūsloq fit ad siccandū ꝑ calim
tē ē fuale q quidby ealimsq̄m q̄ ḡby calinis ex
siccat. si q uidby frīas humectatiōs mo plenīq
quidby calinis humectādo fortice ristr ei nū
iuesta q̄ sīr q̄ ḡby frīas sicandē. Quidby ē calinis
ea apōnē fiat q ñ resolutē si q ḡby frīas nō
ūspissār q ostingit q adjunat, sed ap si ē dispō q ē
fiat remanē aūt ipnū i siccatate estatis. Ve
rūs enī hūtas rēpatur in anno q ꝑ p calitatē
tinq̄nū ñ tēpatur siccatas aūt ipnu ꝑ frīatē. Et
ūr q hūectio ista q ersiccatio sīles sint oppōnib
bitus q pua tiōis q ñ duoꝝ ḡ noꝝ oppōnub. Et sic
catio nāq inter ea ñ ē nūs sīr hūitate dustr
uctio. Et hūectatio ñ ē sīr siccare destructio. si sīr
hūe aq in stuo. Cū ē in hlaco d aer hūidū ꝙ aer
siccū. ñ intelligim eius formā nec ei qualitatē nā
lem. nq̄ dicr in ter loca aq tam. aūt mlīa soli
ctam. Cū q aer d humidum ꝑ uolum intelligē
ūb aerem ad admixti fumū ut apees mlīa aqsi
aūt aer ē aūt spissatiuo ūdi fiat ī sīlimdīe ut apo
ris aquosi. Et aer d siccāi aer ūdicr ex q resolu
tī fiat q dē ut apoūb aquosis ei ꝙ ac. idm xtm.
Et qui sē ūtra dsīlitudinē sīr ig ꝑ resolu
tionē ei qui aqua impura fiūt fumi crassi qui ūr
mīlia siccare sīl amē ꝑ sīr ꝑfluere si q hūi tractus ye
malis minuit ex uē ꝑ q̄mlīb calitatē q̄ impō
acēt ꝑ ea q di oppōm ei pitū ꝑpinquus ristr.
Jtem ipnu uō sīr ḡ nō ꝑ q̄mlīb frīatem q̄ impō
acēt hūectatē. Et ei hoc agnoscē notius q sīr ab
an res siccare ante fiō tam a ob hūectatē. q a ob
res hūde in ter calō ꝛ siccāt ꝑ q̄m ponas fiūm
ifrīare sua sīc calim ealitate sua fuit. Cum ē
hoc stādūs in nudes ir int eam diū sam licet h
ristar res alia maioris tu. Et ē q hūitates ī
acte fiō q calō simt ī ꝑmanēt ny ñ ꝑ emana
tiōs ꝑmanētā ad eas ueniens. Si a siccatis nu
lla in digte emanatiōb aīs q hūimis ñ ꝑma
nent ī corporib aeris distolvūt a ī mixt aer
ñ ꝑ emanatiōs fiēt ñ ꝑ ea q aer ñ ḡ ē fortis
frīatis nisi cōmixtē mōr corpm in ei frīgis
pueniat apō nos in ins hūmas tantā q̄n aliquo
modo resolvat imo loīb resolvunt dispōib ꝑ illo
q ꝛ eo ristr de ūtate solis ꝙ stellarū ī ei ergo ab
sedit ur emanatio q ꝑ dum at resolutio ad ad

F

Siare est aqua que

Et ſ ſiliendū

hūor uetus q ꝑ resolone

uerſi ſicctas. Inuenerunt aũt illi q̃ reſoluũt pl'
ẽe eo q̃ euaporat. ſ. yemẽ. Ꝙ q̃ euaporat plus eſt
eo q̃ reſoluit. Et hinc ſequit quãdoq̃ ẽe eo q̃ euapo
ratiõe: ducens efficiãt. ſ. una ẽ calidus ſubtil'
pucia eo q̃ ſpatio ĩ q̃ exiſtit. ꝙ calitas ſoluit
mãra abſcondita ex qua ad tẽpus ſuppliẽe res
ſtituit ſubtil. Quoniam tertia multũ eſt hye
me uehemẽs. Ita oze calida exiſtit. quẽadm̃ ſa
pientiſſimi uiri p̃ naturis declarauerunt. Et ẽ cali
tas actiſſima. ducens gradũ ſiccitatis dũ q̃ nũ
quã ẽque ſiat ſublimatio. ſ. ſpiſſatio. Et
q̃ntũ magis q̃ ſiccitas ſimilib; aquoſis actis
operatur ſpiſſitudinẽ q̃ miſſionẽ ad euaporandũ
Inuenerunt aũt ẽ reſolutio actiſſimi magis fortis q̃ã
eius euaporatio. ꝙ calor abſcondit⁹ occulte mi
nuit. Ita de. ſ. appetitu reo q̃ ſupficiẽ terre ad
uehit ſubtiores q̃ ẽ fortiores q̃ uaporans. aut res
q̃ ſubtil' exiſtit euaporationis. ꝓpter q̃ multiplicer
mãra ſubtilitat⁹ q̃ inuehit eius pucia euapo
mus calorem multe ĩ aere ꝙ ꝓplet⁹ reſoluũ.
ꝓpter ẽ ſimplicũ q̃ ſin earũ cauſarũ ſingla
ritate abſq; aliis cauſis ex quibus aliq; p cum
unt eaſe ꝓter eas quas notauimus. ſ. amplius ñ
ẽ i mũ multa q̃ q̃ fiunt ſublimatiõ abſoluatiõ
reſtauratiõ. ꝓpter q̃ uerius ñ tractat adequali
tatẽ inẽ buũ eductiõẽ q̃ ſiccatiõẽ ſicẽ ẽ ꝓputũ inẽ
calitatẽ ẽ frigitatẽ. Ly ñ phibeam q̃n primẽ uer
tractat ad hũitatẽ q̃ndã actiõ ñ eſt lõgi quam
ad equalitatẽ ſicut eſt ſiccatas. aut ſpm ad equalita
tẽ ꝙ ſi ñ dicatur. q̃ ma aut ſpm ex ſiccitate ẽ frigitate
equalitas mẽ calitatẽ ẽ frigitatẽ nõ erit ad equali
tate longinquũ. Et ſi ẽ ꝓtes dicit q̃ ſint ami
mendũ ad ꝓpt ſumr eſſent. Et er nõ ad aut ſpm ma
lis ẽ fortis ſiccitatis. ſ. malit aptus ad recipien
dũ calitatẽ. q̃ mad ſimu dinẽ igitur ſ. ꝓpa
q̃ eſt ſ. ſpm ad hoc pucit. Et cum ſiccites. ſ. ma
teria ſ. frigitatis ꝓ dolus lõgitudinẽ ẽ aut ſpm ex
ad oppoſitione capiũ. Et ꝓpea q̃ ſubtile reſo
lutum fortẽ recipit opm ei q̃ infirmũ q̃ uer
aut ẽ magis ẽ aptũ ad equalitatẽ inducãbi q̃
tum ad hoc q̃ aer ipſius mobi recipit ẽ ſiccitatẽ
q̃ ẽ tm ſpm ſimil' exiſtit. ſ. ſ. q̃ recipit aut
tempſ ẽ calitate q̃ frigitate. Et ſus igit nos
nõ multũ longe ẽ a die ipſius q̃ ſi aliq; dicat
ut quãdoq̃ nox aut ſpm ẽ frigidior nocte ut
ns cum oporteret q̃ ens aer ẽet calidior eo q̃
fit magis ſubtil' reſpondebimus q̃ dicen
q̃ aer qui eſt fortis tm tm ſ. cum ſi recipit ei
liditatẽ q̃ frigitatẽ q̃ ſili' aqua fortis reſolu
onis. ad oppoſitũ ei cui ẽ ſicc ẽ ens aq̃m q̃ uolucrũ
ipm o gelare q̃ anus o gel. ab' q̃ ſin ꝓpea q̃
frigitas ſ. inipiũ penetrat ꝓ reſolutionẽ ei⁹ eius.
Corpa aũt ñ tm ſentiunt frigitatẽ uenis q̃
ſi tm tem aut ſ. mpm eoq̃ corpa in ẽ ſint er
cãna. ſ. ſi mtr ẽ calitatẽ q̃ ſiccitatẽ ẽ frigitatẽ. Et
aut ſpm ſint ẽ ẽ na ad hoc ut aut ſpm ad ve
nem tendat q̃ uer ab eo recedat. Et ẽ ſtatũ

q̃ ꝑm duũ ſtat ſ. fac at cõmoniũ in unoquoq;
clima te. ſ. ligẽ gnũ mediũ. Et medium ſcire
ẽ ter hoc in unoquoq; clima te cognoſcere
ad hoc ut inipiũ ſint ſ. ẽ te cuſtodia ergo im
miſſio. Et ſ. cũ unus dies exiſtit ali
cui ꝑm ſimil' ñ ani. Et nãq; er die; q̃ẽ
uemal'. Et ẽ ereis q̃ ẽ eſtiual'. nec ereis q̃ ẽ
autũpnalis. qui ndicuna cal efac ẽ in
frigidat. C. 8. remdiatis tẽpz ꝙ eorum

Oone tpi q̃ ẽ bẽ ſanã ꝑ mutationibꝫ.
ꝓportionale ẽ ei q̃ uenies. ſ. qui malitiã
bẽ ẽ ms ꝓportionale duiſſicet ẽ ab eo ſt cũ
miſta ab equalitate egiſſio acũ ꝓportiõ
le ñ ꝓportionale ab eo duiſſificet ꝑ ꝙ
utus debilitat. Unũq̃q; q̃ tpi ẽ ni egrit
q̃ uenies ẽ ipi ẽ nus ſ. q̃ duo tpa ſua eſſ
ſa fuit nã. Et ſi fuit ẽ oz ẽ rit ẽ ẽ nus neq;
fuit ibi ſup fluitas longa. q̃ ad m ſi fi
ent ye mis meridiana q̃ ſup uenerit ei uer
ſep̃trionalis erit ad uentus. A ſup p̃mũ
q̃ ferens ẽ corpib; q̃ pa tẽpa ns eo q̃ ſep̃trio
nalis ns uenis ẽ oppoſita meridionali tra
ye mis. Et ſili' ſi ye mis ſ. ual de ſtata fuit q̃
ual de fuit huiũ. ſ. ei uer ye mis ſiccat ẽ tẽ
pabit. Et ſi buũ tas ñ fuit mixta in plãgat
mi do eſſe ſi mutabile oppetus tẽpm tui ſ. hume
tationẽ ſpecies ẽ. Omnino ño ꝑ tpi ſ. in uno
tpi ẽ mutabiles ozes talitatẽ q̃ ñ ẽ muta
tio ẽ q̃ dam ſ. q̃ ꝑma actiõ mutandi ſi ẽ di
xim. Et ex o ploibꝫ aeris digoz ut q̃ntũ
ad putrefactionẽ ẽ cali ad buũ aeris o plo. p
plimũ uo q̃ accidit aeris mutationes ẽ in
aeris duiſoz ſtatui q̃ in pfunditatib; ualli
um ſi ẽ equalib; q̃ alnis ꝓpe puncti exiſtit.
Et ẽ o uicens ſurgit ꝑ ſi ẽ debet puelanq; ur
ſit reſtas calida q̃ ye mis frigida q̃ ſili' unũq̃
q; tpi. Qd ſi plimũ ñ ita fuit ẽ nit ẽ ẽ mala
egritudinẽ. ſ. in quo oia ei tpa ſe unã uen
untq̃ tm ẽ. ſ. mal⁹ q̃ ad m ſit or ãnus
fuit huiuſ. ſ. aut. ſ. aut. c. aut. f. ãnus ẽ
qui ẽ ſi ccus mi' tamũ ẽ egritudinũ ſue q̃lita
ti ꝓportionali ui quar tpa poſtea enũt plura.
Unũ nãq; tpi mi' ũ ẽ mouet egritudinẽ ſibi ꝓ
portionalẽ. q̃ n omag ẽ totus annus ſm
uni tpis nam. Tpe ẽ frigidũ cũ mueniunt
corpa flatũ cõmouet epilia. ſ. apoplia
q̃ paliſim ſ. tortuũ. ſ. aſpaſmũ. q̃ hoſſia. Et
tpe cali cũ mueniunt corpa colicã commouet
maniã. ſ. febrẽ acutas. ſ. q̃ pter acutas q̃ n
mag ẽ cũ totus ãnus ſ. minus tpis nam in
ecdit. ſ. pluriſtus ato. pueritye mis ato. ye ma
le adducunt egrit es. Et cã ato. pueritie eſtas
ato eſtiue aduciũt egrit es. mutãt egrit es q̃
emtan ſm indiciũ tẽpoꝛis q̃ q̃ aliq; plon
gatũ tpe mli re ei fiunt egrit es. ꝓpue eſtas et
autũpnus. Ceteꝛs. autẽ ſare q̃ effectus mu ta
tionũ tpm ñ ſiũ ꝓp eam tpis uñ tpe ẽ ꝓpea

Duplex q̃ ñ q̃ aqua fiat remota debet gradatim ſi mille q̃nq;
Tiumbꝛ tendens ſurſum ex uiſcoſo - ſ. ſurſum, uehemẽs fiat ſ.
parcere deſinito. ſ. ſ. aqua ſalſa debet ꝓpellit ſi mille q̃nq;
ſpuma ſ. denſa ut ex aqua fiat - erit aqua fiat ſ. ex aqua
fiat ſ. mare denſatur, ſ. ſ. ſ. ſ. ſ. ſ. ſ. ſ. ſ. ſ. ſ. ſ. ſ.
ſ. ſ. ſ. ſ. ſ. ſ. ſ. ſ. ſ. ſ. ſ. ſ.

cū grāi co mutata qualitas magnā effiat
opnē īm oīb; dispōnū. Silit q; flaer
nua die mutāt accalmat ifrīdat mutab;
sm cas corpi. Et inp̄ib; quidē sanī existūt
ut sit aut ip̄nus pluuiosus q; vemps tēpa
ta nu ster nō bns frīmat nī tū sit pluma īcō
pta cē regiōis. Et si uer pluuiosū fuīt. et
estas n. absq; pluuia fuīt futuro ē q; annus
cē p̄t test. C. 4. De aere bono.

Et bone sūt. ē aer cui nō adomisceū ēria
p̄ubi neq; exhalatus rez ēnea q; qui ē dis
op̄tus celo. nī ē inē puncres. q; tecta cō
stitus. Qui nō mā erraccāt putrefactio nī
dis op̄tus tāc ēt ip̄a magis recipies q̄
ostat. occultus. alit aut dis op̄t medi
ocr existit. Et b̄ quidē bonus aer p̄mam cla
ris n. aī eo uapores miscent lacuū. sta
gnoz. q; fluūdinū. aq; ōnēnū. q; et nu
que sunt laxe. q; ubi nascūt olā. q; pa
pue ubi tilia sic caul. cernūtur. q;
arbores uiscose. arbores malax. q; nū sic
sol bāt. q; nues. q; flant. q; hoīes putidi. q; p̄t
hxe n. removeantur. ab eo bonū uenti q; suf
flant. et. flat. aū eḡlis. Et aer b; n. ē retentus
mē p̄fundat. q; ato calefit. aī sol oriat. q; ato
frīdat aī audit n. q; ē. q; stat. ut p̄sere
qui paru ē. et quo fiūt ei sēliegi. q; hoz sūt ia.
Et n. dū sregre. ad sca tat. cē p̄cās p̄uenerē
ti: obsistit. a cōtrol aens sic qui guttur sīn
gūt. Et ti qui cē tā scuuis. q; mutatiōn ae
ris q̄ dā sūt nāles. q; alie sūt n. cēte. alie sūt
q; n. sūt nāles. alie neq; ēt nāt. Deles aūt
sare. q; mutatiōes aens q; n. sē sed; nāt sūt
sint eaus cēne sūt nō ōne q; n; eueiunt sm
cautū. q; n; nō ofuāt cautū. Et ex dispōb
q̄ tp; tam ose ut exsūt tp̄a. fr. sua nām
gūn cop̄mum nōes affert egnes. C. 6. de

Et aliquis dissolut opacē qualitatū ac
clarat. Et sic. q; alitas ni. nē q; ex p̄ib; pucūt.
puta fūt. n. et cedes rubificat colorē co
q; sanguinē. ad ex iora tam hiq; si mlta fuīt
coloz; efficaer cā. nū ppea q; resolut illō q;
attenuat. p̄ quaq; mlta. nū efficat sudorē. mi
nuut nām. ad digestionē debilitat. et sīl ef
fiat. frigidus nō acer. stingit. ad digōnē
forte reddit. aurām efficat multā nō q; hūo
rē. stingit. p̄p̄ q; in suo ore parū resoluit. ē
his sīlia. minuit egām ppea q; mus cau
sam se ex p̄mūt. nō q; retū it. testū parū o
tedit. nū p̄p̄ testu. et. ēt hoztes. aer nec nec
sit aus n. descendit. q; p̄p̄ mlta mozatū. q; et. aq;
sīmas inundā resoluit. Aer nō humidus aute
lenit. q; corp̄s hūectat. q; sicus ex siccat. aute
ad nigrat corp̄. Aer turbatus. ī stificat
aīa. q; mus cer hūores. Aer turbatus. alē
abiect. ex sid. Aer ē. ex sus. ē. ille qui īnūbi
nāt. sūt. ē. su. sīlia tur. Si turbat ē qui ēi pā

ab; miscēt. ex sūs. Quanū nō rerū significatio
ē. q; stelle minut parū. appāret. Et q; splendor ei'
q; ex stellis fixis sunt ei q; sentillat parū splen
dent. Et eius quidē cā. ex sūt. nappes multi. q; fu
mi multi. q; ventilom. q; pauci. Nos aūt illū. sm o
nē. adhāc inuentionē dicem. q; cōplebim. p̄p̄ eam
de nubib; tā. aens. q; ē. p̄t. nām. ē. tabim. Et. omē
quidē tēp̄us. q; p̄uēt. sm. q; ordinata hēt. p̄p̄a
Et finis quidē cuiq; tp̄is. p̄ncipio tp̄is. q; ē. p̄t
p̄m. nūdiatio duoz. tp̄m. cōcat. Et legnū dis
p̄onūt cum sm. est sua. q; nem ē melius tp̄. et. ē. p̄
p̄sonale. om. sp̄. q; sagunis. q; uat. aī sua. e
existat. eḡlucat. p̄p̄. nō. celesti. adcalumat. nū. re
linat. p̄ui. p̄ sopita. q; adhūc ut. nāle. q; nubi
fiat. colorē. eo. q; sanguīs. attenhit. cēpit. q; nō
puēt. ad resoluendū. q; dō. m. est. as. puēt. est. ma
lus. Inuē. quoq; cōmouent. egnes. et. mor. fuc
ē. hūores. qui sunt queri. curere. aliq; eos. ideo
q; mliam. patiennū. mlia. cōmouetur. Et ille. ī
quo. mlitudo. cerebri. ex. hūoz. in. yeme. ppeus
gulositat. et. ēt. ai. eius. p̄ut. ex. fit. nuē. egnū
ap̄. q; q; ille. cōmouent. materus. ppea. q; uet. ea
resoluit. Cuiq; uer. plegutur. et. nāp̄ut. restue. eḡ
nes. p̄mo. esse. sūt. ver. ens. aūt. egnes. sūt. sanguis. e
gestio. q; fluxus. sāguīs. et. nam. b; et. mlie. ebullitio
que. dena. existit. colere. Et. ap̄ti. q; et. b; nū. alu. q; si
nātes. q; sunt. plīq; p̄ntiose. q; alie. q; sūt. Et
mlip̄. mlti. ō. sanguīs. uena. nū. ſfrue. q; sputū. san
guinolēti. q; tussis. q; p̄p̄e. meo. uere. q; q; ip̄. est
yemale. q; yemi. assimilat. fluunt. eoz. dispōes. ma
le. qui. has. hūt. egnes. q; p̄p̄. ue. p̄t. sim. Et. ppea
q; ip̄m. ēflatus. mām. mouet. flatus. accidit
eo. apoplia. q; plisis. q; uācum. nū. dolores. Et. ei
uero. q; duam. adhuc. ē. aliqs. fluxus. mouis. et. mo
tib; corporeis. q; alib;. Et. comestio. q; renū. et. ile
fluentiū. coq; atis. adumat. nām. Nulla. aute
res ē. q; ita. cito. ati. ab. egnib; uēis. q; dō. m. flomia
q; manuo. adminuto. comedi. q; sanguīnum
bitendi. Et. ebulitatio. potus. sebrantis. q; ip̄u
minuto. q; ip̄m. ati. ver. p̄ pueis. cōuenē. sis
sūt. ēt. eos. q; yemes. nō. ad digerendū. ē. melio. p̄
q; frigus. calozis. innati. sibim. cōp̄hēdit. nū. fe
nor. efficat. eū. dissoluūt. q; uo. q; fluentis. sūt. p̄ma
q; gens. nī. comedit. n. lenia. nutrientia. Et. q; hōiu
mō. post. comestionē. ē. parum. Et. q; ad. loca. ig
diuntē. calefactiēna. ip̄i. q; uap. ol'am. plus. ebili
tant. q; ō. ip̄i. sua. frigiditate. q; stu. dia. būtate
q; sue. nat. plus. tate. q; ip̄i. est. magis. stingēs
mās. Et. ip̄i. ē. plus. pectūn. sumere. ea. q; ma
dūt. q; sub. ualāt. Et. gaudinū. nō. yemali. plu
rime. flectatue. Et. ip̄i. flā. firmi. tū. Et. plum
mū. q; ē. ineo. q; uomitu. ex. pellit. ē. flā. Coloz; q;
ap̄ti. mea. sdm. plimū. ad. bilem. ē. tendunt
q; ip̄i. būdat. ea. tenuis. q; capite. ex. tenuis. cum
aer. aut. ip̄nal'. mutat. q; p̄p̄. ea. sequūt. capāta. latis
q; ap̄m. pulmōis. q; rancedo. q; dolores. gutturis.
de. mea. cat. color. latis. tp̄ius. q; dorsi. q; uocum

26

De Estate.

Egritudines estate.

De Autumpno.

noaimica q capis dolor cromatissimo epilia et
apoplia q hxtoni ppa grñ o sñguinē flanc
Et q mltiplicantur. Senibꝫ uō nocet yems et
eis filiq̄ eis filles cristiñ. Si medus mutam̄
pstat. Inyeme p ypostasis inurā mltā cristir
opinone estuat. Et eius q ḡnitas ē maior q mu
mutī ei sanguis q augetur flā q̄ estate uō co
lera augetur rubea si postea meius fine colerā
mgra augetur ppa q subtale rsolut q avssū
retinetur q ostingitur q mu ei ssenes q qui eis
assil' mutur estate fortiores. Et estas quidem
huiores rsolut q ūtutes exhibitat q opones nū
les. Cā multe rsolutiois q ad mā accolore ē ppa
q rsolutu illō q ex sangne attrahit. Egritū q
q̄ pū inca abreuiant. Si eni ūtus fortas fuīt acr
mutiet ad rsoluenda uū ante q ad egñes ḡ
mās mutuandā q expellet eā erit q si exhibu
fuīt calor ei sensei addet exhibitat ppa q laxat.
q exhuctur q mouet egritū. Impius estas. ex.
cato iadut egnes. hūdā uō ē mastematis. Vñ su
ani egritudinū q̄ā plonganē ad eoq̄ plimū
ulcerum adhrpte ēstomeniū puenit. Et ad
dit inca yeropisis q lienteria q lentā nā et
adhec totū ad unār hūores mltiq̄ a supio
ribꝰ ad infrnora descendūt q̄ pter ad apiret. Et in
ueteto egnes sunt sic tuanc febs q sinachus
q cussiõ q corpis extenuatio et colonibꝰ dolo
rel aunes ob tal ma. et inca mltiplicant ē ppter ai
nõ fuīt uemosa et spūs q wlton q ppter hoc
ei sunt eius natur causa ē ipā. Cum uō estas fu
erit ūtūs. Tuc enim febres lonc disponūt nō hūr
aspicate q ad tunc q̄ sic q mltiplicabꝰ ei sudor
et pter ab mensibꝰ ppa q calidas et hūidas hunc
ppter non ant q̄ in calidas rsolut q hūidas rela
xat et prosdulcat. Cū q estas fuīt mendio
nal' mltiplicabunt ei ca mortalitates q egñ
u a nole et morbili. Septēmonalis uō estas
ē sana de q̄ et pdicti egnes inca mltiplicant
Egnes uero et pdicti sunt egnes q̄ puenunt
q aut sua natura, ppter calorē occultū aut mani
festū. cum putrefactiõ fuīt as manifesta q pue
munt. Et hec quidem egnes sunt sicut rc̄ man
sim q ea q̄ ipos sequuntur. Cum q estas fuīt sep
tēmonalis sicca flegmatica et stet q mulier
byꝰ q olam hūidas nutram. acūt obtalmia sic
ca q febres acute longi tpis et pueniūt ea q̄ us
q̄ hoc colc constitutio q colc nigre et in hūidū q̄ hūo
rē fuīt malū. Et pp dissolutionē hūidi tis estate hu
mores ppter fuīt autūpno malū pp mala ad mīa
q pp subtilis rsolutionē q q̄ remanet spūs. q
pp eius adustionē. Cūq as humor ebulliens
ppa q̄ñ multū pōt expellē q rsoluē reduat tpr
frigus. ad stingendū. Sanguis quidā autūp
no mltū minuīt imo sāguī in sua opue ḡnio

erisipe. ñ ḡ adipm genāndū unit. q rsolutō
ñ pcessit q estas sanguīs rsolut. et ipsō
minuē. Impōbile ē accidere exhumoribꝰ co
lem. ni. residua abestate q mḡ ppa q hūoꝝ
estate fuīt emissa. ideō in pōbile ē mltiplicari
mḡ q̄m estas ad hunc hūores q autūpn' sūt
ex sanē. Et pnē quidē autūpni sensibꝰ ali
quo modo q ueteꝝ existit q eius finis ei ssi pdict
mutio ipdicto q autūpni autēgnes sunt
scabies q̄ q ex ea ri sipelas q eam ari q̄ ñ cu
ranum dolores q febres ē minute q febres q̄ mic
pp. co. n. mltitudinē ppiq̄ q ei opue declara
um' ideo pcessit ē splen ei. Et ad cūpū
ūn gutta ei emittit ē ppter q̄ uelle ad cedi
ūs tare oplonis mtē alitate q frimate diffi
cultas quoq ad cūpū q plus ad cūpū q̄m ū ūn
gutta emittat. Et ad cedi ei lentia q hoc
ē ppter q frictas expellit ulterius q exhumoribꝰ
ad interiora corpis ē subtile q sit ineos sua.
Et ad cedit in pōsti nanta ad cutis colica. Et in
ucterē flatica. q̄m p̄ncipū uni q̄q hūmoris
cani ē exhumore q̄ efficit ppter q̄ ñ ipm fiunt
Et in pō ē multiplicatē y liaci sicci. Et ē cū
ad cutis ico apoplia q egñes plonis. adoloꝝ es doꝝ fi
uorum ipp moni sup flua tuū ē estate p mū.
Et postea cum ostis ē mltiplicatē in pō
ūmes i uenit ppe bibitate ūtutis digestiuo
q expellendo. In pō q et ppter insecto mltiplicā
ē in uole. et ppter ad ipm fiunt estas calida
Et in pō q mltiplicat manua pp hūoris cole
ra malinā. Et q̄ co. n. eis ē q̄ misericordiā autūp
nus pē et ppter q̄ in plone hūidi. ap̄ē et in sq̄n
sibꝰ hūores pas sim ppter et regit occulti influa
dispone. Cum autē ipm in uitū hūit q̄ ñ ine
manifestat. Et ethicam q̄ q̄ singlariē hūid
ē ppter et ernus ppter ei sue estate noīs. Ampli
autūpnus ē sicut nutritor rhū q egnum
estatis. Et autūpn' q̄ melior et ssimē ille
q̄ ē magis hūmidus plumosus q ter ioꝝ
ille q̄ si cut est. C. A. de iudicijs pōis
Cum yems mediocris ad uersus pueñt autū.
septēmonale q̄ post estas sequit ualde
ūtutosa et mltiplicat sicut aq̄ q̄ ser
uauit mās usq ad estate mltiplicabꝰ ei autū
pno mortalitas in pōis. Et mltiplicabunt
distinctiones et ulcera q̄ ana nodu
plura. Cūq yems mltū ūtutosa fuīt aq̄ ni abon
et ille q̄ ue se mūe pituras spūs ē ab spi ei
q si ppter ne et q pauē accidit aut mōmū
aut egñe malinā. Et in hoībꝰ mltiplicabuī
obtalmie sanguīs ego q eatam tie mltipli
cabunt q̄ ē in semb q ascendūt in mbra cor
accultes egñi mortē mortuū subita q̄q gō
uie spē subito ei mltitudie opulant. Et am
uer plumosi omendicāle fuīt ipm q̄ q̄m
sup ueniūt septēmonali mltiplicabuī et estate
febres. acute q obtalmie et sol oꝝ et sanguīs

egõ aplium lxx oiũ angeꝛ ꝓ nr̃a mat̃s
mos. Et ꝓ q̃ illã inuẽt ad hũanã fiur
ad formam descendit occulta eo q̃ ipm mouc
bit calor q̃ in hũoꝛi hũoꝛes flẽ mlip
es in hũoꝛib; putrefõ q̃ pũt febres q̃ si
mal qua est hac aiam̃ plurĩ ꝓ quo cas
es aiant q̃ postea uenit uentus septẽtrionalis
uni fiducia ifirb; resoluẽt ẽgines. Quibus
añ plus nare b; q̃ fuit mulies q̃ pm q̃ cre
ena fit ad q̃ranas deuenit ꝓ hũoꝛũ ad hũsm
odẽ q̃ fuit anis. q̃ ꝓ q̃ranas pducit ad y
dropisim q̃ dolores splenis q̃ de pt̃s cebrita
tem ꝓ hẽt insenib; añ et ic oꝛ ꝓ inquo ẽ ti
mor fingoꝛ is est reuis nam̃ci pũi. Cum hõ
es tam sicc; ꝓportionati pueniũt aut ipi plu
uiosis mendional' ꝓ pbum̃ corpa ad hũ ue
mãt in yeme dolor capis q̃ tussis q̃ rauedem
eoꝛ q̃ uena q̃ fluẽt q̃m eoꝛ ga mlti accidet ei.
Et simlit ai es tam sicc; mendionali sup ueni
ente aut ipnus pluuiosus septẽtrionalis mlip lu
cabunt ẽ. In yeme capitis q̃ post reumatismus
q̃ tyrnitus q̃ rauedo. Et ai es tam umali aut ip
nus sup ueniẽt septẽtrional' mlip lucabunt
in eo ẽgritudines ꝓ pmedi eo s lingẽdi. Et ita
saluab; ai aut ipn̄ q̃ es tas in tꝛa q̃ uenientes
q̃ sint ambo mendionales hũ hũoꝛes mlti
plicabunt in eis. Et ai ueniẽte yeme sucient ẽgri
tudines ꝓ pñdi. q̃s diximus nẽ elongẽ q̃n
do stionẽ q̃ mãꝛ q̃ aut ea ꝓ uenias ꝓ q̃ eos
mlti ẽgritudines ꝓ pñdi. q̃ ꝓ q̃ranas pducit eos
q̃ fit ut ex his q̃ ꝓ q̃ranas pducũt ẽgines. nr̃ fallet q̃n yeme
sicc; firma ꝓtra q̃ mulier mala s mãs q̃ stricas
q̃ mlt as. Cum q̃ hõ. ambo fuẽt sicc; septẽtrio
nales in aẽ hũoꝛes mlti hũoꝛes mlti
plicabunt ẽ. Et q̃ uenit yeme sucient ẽgri
tudines ꝓ pñdi. q̃s diximus nẽ elongẽ q̃n
do stionẽ q̃ mãꝛ q̃ aut ea ꝓ uenias ꝓ q̃ eos
mlti ẽgrit

uolum. Dicam ergo q̄ mōs in spū o duob⁹
mōs op̄ūt unus ē exp̄te quidē slup am tam
solis radios reduc̄ aut ipos abeo cogit. Et al
ter est quidē exp̄te uñ uentū pbibet. a cuius
opp̄ne refrenat. primus aut̄ ē flatus si ap̄te
sep̄tēmois. Alia enim regiōn que sit sep̄tēn
onales fuerunt montes q̄ eleuent̄ super
eam sol in sua reuolutē reflectet ipm̄ cale
factio ad regionē q̄ cale faciet eam. i. regio
sit sep̄tēnonalis. Et sil̄ter ai mons ē ap̄
te occidentis q̄ dicit opinat̄ aboriēte si ai mōs
exist. ap̄te orientis minus ē q̄m ustio sue
ritatē. sol nāq; ai mouetur. slup mon
tē illū elenat̄ omīl̄ ura abeo elōgat̄. tradu
qualitas se minorando. procedit qua ab ipō
ad illam tendit. Cum uero mons ē ab occi
te sē ellait sol eni q̄ hora et appinq̄ndo incr
dit. Modus aut̄ uentū pbibendi ē q̄ mōs aū
q̄ claudit. aditū tale flatū uentū sep̄tēnonal'
in frūtus aut multiplicat̄ flatus meridiāl'
cale faciens. Sure ē aūalis in duo ei amm
na mon tui situ. ne ei ad obuiandū alicuius
uenti. cuius exsufflatio ibi fortior ēt q̄ sit
intīn plena. Solet ē aer ai p uiā cedit. an
gustā tuetū pred̄ nō cessare. simul ragā calu.
Et ex quib⁹ē causa in malib⁹ē stata. Cuius
tes uō mag̃ reputer ex p̄te mōtū sue sit co
opt̄ sūū dis coopt̄. sunt q̄ ab oriēte dis coop
te sūt. a sep̄tēnal̄. a coopt̄ ab occidēt. a me
ridie. Et manib⁹ uāq; puenūt ad sidue ciuita
tib⁹ q̄ sunt ex sui ana hūtas. augmēti q̄ si
maria fluūt. a parte sep̄tēnois est hr aduūt
ad fiāndū eas p̄ uocationē uenti sep̄tēn
onal' q̄m nā sui fruis. existit slup aq̄ facē. Et
si. a p̄te fluūt meridiei. puenit ei reis augm̄n
to sui aei meridional'. Et p̄te si penetrandi lo
cum nī inuenit p̄p̄ea q̄ mons sibi in face resi
stit. Et si aut̄ fluūt occidētis. ei hūctas ad
aeis maior quā si in p̄te fluūt occidētis. sol
ē sine cessatiōe resolutione augebit q̄ntop̄
appropinquet. si ei accidentib⁹ nī sic efficaet.
Sed si mū uero ermans uicinitate puenit
ma aere hūctas. p̄ea si fluūt uenti mīdi sibi su
cedētes quos nō refrenauīt montes aeris
magis. a p̄te facē salutis q̄ si uenti exsuff
flare nequiuerit. cuius p̄te factiōi p̄p̄te ur
buōres putrescūt. In hic aut̄ inclinatiōnē ūēti
qui sūt meliores. sunt sep̄tēnonales post
orientales post quos sunt occidētales q̄ deter
iores sūt meridionales. Sermo nō de eo q̄ ue
rum cā gñādi duob⁹ existit motus. s. mo
tūs absolutus. s. motus. s. mullō q̄ unicuiq; ci
uitati p̄ui existit. Et si uero s. mo ē q̄ meridi
onalis sit plimas ciuitati ei dō. Et hūmō
di. s. dō p̄ea q̄ a p̄te soli. s. ciuitate eale
fēā uenit. Et hūmō di p̄ea q̄ plurū manū a nobi
ē meridionale. Et al' p̄ter p̄p̄b⁹ q̄ sūt meridio
nalia op̄ūt ineis sol fortē. et ua p̄ā ereī
ua p̄es q̄ eis uenti cōmiscent. Et ip̄o
meridionales uenti existūt laxātes sep
tēnonales nō sē. fri eo q̄ slup mōtes ēt se
unt. et slup eas fūas ml̄ta nu ūiā. et simi
liter ip̄m q̄ eis ūmilia assotiant ua p̄es q̄
resolutio. a p̄te sep̄tēnonis fit minus. Et in
seūt slup aquas manna solutas. si ūt seūt
fr plimū slup aq̄s o gelatas. aut slup sep̄tēn
Et orientales quidē int̄ calitatē. et frigitatē
sūt regulas. si sint occidētalib⁹ siccior es. Sep
tēnonalis nāq; orientalis minor hr mania
q̄m sep̄tēnonale occidētis. Et nos nō sep
tēnonales summus. occidētales nō paruum
plus simt hūm q̄ slup mania ūnseimt. Et q̄
sol eos suo duūsificat motu. Vnusquisq; e
hor duor. s. sol' et p̄or. alia suo motu q̄ ē
rius existit. ideoq; nō tm resolunt eos sol. q
q̄ntū orientales. al' resolū uento s diffolū
uentus. q̄p̄ q̄ maior orientalium exsuffla
tio ē in p̄incipio diei. Et maior exsuffla
tio occidētalium ē in fine diei. Et ideo aquilo
nales minor s existit calitatis q̄m orientalis
et magis. a frigē declinātes. orientales ma
ioris calitatis. Et alio cōparatē uentor̄ meri
dionalium et sep̄tēnonalium sit repar. Et q̄n
nō ita utrarū uidicia uentor̄ sm alias sit
mutatiōnē. ē ē q̄n in quib⁹dā ciuitatib⁹ que
nies utuenti meridionales sit frigores ai
ēa eas mōtes fluūt nimios. si meridionales et oi
entis. s. uenti meridionales ad frigitatē. ideo q̄
slup eos ūnseūt. Et ē ai sep̄tēnonales me
ridionalib⁹ caliores existūt ai ēa eas dese
cta fluūt. ad ymbra sua ad sumam. a malitia. q
Simt uenti p̄fecta ūnseimt ualde cali. ai
sūt uenti degenē simor q̄ui sp̄ūo signa
efficiunt ūe facientia. Alia q̄gñq; ai sunt
graues ibi actiōes sic actēsio. et busio. et sib
tile sep̄tē. et q̄ gñe ē de sēdiū. i quo existit ad
busio is et gñeratis reliq; et q̄d uenti forte
sicut uidēt sapiētib⁹ philosophor ñ ima
putūt ñ a slup iacib⁹ q̄ materiē eor p̄ fit ab
in flexi. p̄mū uō motiū. et exsufflatiōi q
tūbini eor ē. a slup iacib⁹ et hr aliē indicū ēt
aut. s. plimū. Et eius ēfficatio imp̄ssiōnalis
p̄ty ē ostinet. Et nos quidē nic nō ab minus
moūs ūtus ē aplim in laci s hūtas q̄nitatis uō
dui sitates sunt se m̄ ūam. q̄m eaī aue sit
q̄ ut uiō sit. aue q̄ sūt p̄tiō sit. aue sūt aereo sit.
aue sit q̄ sūt humo sit ferentes. aut ceno sit. aue
sūt slup q̄s ē uirtus metallina slupans. et ex
rotūdi mensa et aqua oūtūr. C. o. de in
ūtationes p̄ssiōib⁹ aeraī mutationū
uō nām egritudines sunt malax cāsium nāl
aut p̄ossionē in sūa aeis fcām. aut oūsic
inqualitatib⁹ ipūs q̄uō meus existit sin
ē ureus sūa a malitiā oūtat. nō id quod

aliqua suani qualitatiũ nalẽ fortior fcã
fuit ſm augmẽti ut diminutiõ. Et hẽ ꝑ
stilentia. Et ẽ putrefactio q̃ acẽr aeĩ simulis
putrefactioni aq̃ remotiũ nois frende. Nos mã
q̃ aerẽ d̃ notiũ dicim aerẽ simplicẽ nu
dum. q̃m ipe nõ ẽ aer qui nos circũdat ſ si in
uenit fuit puris fortasse ẽt aliqualis. ipe q̃ ẽ
et nullũ qp simplicẽ nudorẽ ñ putrescit
ſ aut in ſtu qualitate. aut ſtu ſibi mixtũ
oĩtatũ. simpleꝛ sicut aq̃ oĩtũ nẽ ia aerẽ au
ũt aerẽ d̃ notiũ dr̃e nisi corp̃ in ſtia ſtuõ
mixtũ. et ẽ corp̃ cõmixtũ q̃ aere ẽn flcato q̃
erpat. aq̃is ita p̃ roris q̃ terris putr in
fimo q̃ nubib⁹ ſtingẽtib⁹ q̃ putr ignis. Et
nos m d̃ illũ aerẽ nisi qũ ẽa õm dicam aquã
mans aut lacuũ aquã. ita nõ ſtrã pura ſ
pleꝛ ſi mixta craere dia q̃ ignẽ. ſi ipius ſ
est aqua. hoc nõ aer putrescat q̃m q̃ũ
ad malitiã ſibi eius ſit ita qua lacunarũ
q̃ putrescat q̃ũtũr eius ſubi. ideam. ꝑ
stilentia aũt ẽ ens putrefactõ ſm plimũ euc
nit ĩ postremo estatis q̃ mautipno. Et nos
quidẽ nouimus accidisse q̃ expestilẽtia mahi
lãt. puenũt q̃ nõ nisi ĩ ens tr qualitatib⁹
ẽ ut aer fit calidus et. aut frigidus et ad q̃ putre
mar molleabilẽ in tẽm ut pipm messes q̃
gnõ corrũpant et ẽ q̃ quidẽ ẽ aut ronisio hũgrã
sicut rabiositas estatis cãi fortior fit. Aer
usio ĩgnea sicut fingoris malitia inestat aerẽ
q̃ pp aliq̃ eueniẽtia accidẽs. Et aer nõ cãi mutat
ur puenũt in corpib⁹ accidentia cum ẽ putrefit
putrefacit hoies q̃ nisi ꝑ hũoreꝫ putrefac
q̃m accidat aeri tantũ ẽ q̃m ad ipm ꝑtinẽ
accidit q̃m. aliud. ſi forte cãi calefiat ulcera
ras lacerat et hũores resolut. ergo in ſtia an
gũsti pẽtrat et resolut ſpm. et ita ut ũtur q̃
phitet digõnẽ ꝑtinẽ q̃ calorẽ in manũ aculeũ
resolut q̃n ẽ in ſtrm nẽ q̃ colorẽ esse ẽ ca nũ
ꝑtinẽ q̃ hũores resolut. sic q̃n ens colorẽ nu
bificantes. Et q̃ colerã alios facit ſtupir
hũores et ens calefiant calorẽ ĩ ũnato q̃ facit
hũores fluere. q̃ ꝑ ſ putrefactõ q̃ deferri eos
ad aĩam in tantũ q̃ membra debilia q̃ debilitat ſanis
nõ ẽ ipos. est nã cãi ydropica sero. q̃ humoꝛ
q̃ altissim fidẽ q̃ spasmo hũido q̃ mortuꝰ hũle
ſ aer nõ ſtrũs calorẽ in manũ ad mirãda rech
re facit ñ tale ad ꝙ ſtituit fortuna dine ꝑ
q̃m ad mirãda ingeniatur. hoc nãq; ẽ mortifi
canꝰ. Aer ꝑ ſtrũs ñ mlti phitet fluxũs ñ mi
q̃ nõ ẽ q̃ ens ſ facit ea tam debilitat nimi
q̃ q̃ ẽ tim. ar. ĩ m magno lectu ĩ pedimẽta. Et
cãi ſtituit fortis digõnẽ efficaet fortiorẽ q̃ ob
occultas opiniones facit fortiores q̃ ens ita
bit appetitũ. q̃ adultum nil nõ magis ẽ sanus
q̃ ens. q̃ q̃ mlte calitatis. Et eius quidẽ no
amita ſtit ꝙ ꝑ oppoſ q̃ ens nius ꝑtinet ad eo
q̃ laudit ꝓpos. q̃ ꝑ mutatiõ q̃ ut ẽ existit

mossibꝰ. Aer nõ humid⁹ plib⁹ oplonib⁹ ẽ ut ꝑ
lorẽ efficiat unũ ẽ aerẽ. et relut eam molẽ. q̃ po
rosdimittat. ut ros. ſ. ad putrefactionẽ ꝑtinẽ
ficaus quidẽ hmõi ẽ existit nõ nus. C. 10. de natu
Am uentoꝝ diſpões nãm nũ ns uentoꝝ ũ-
mentiõ ꝑtinẽ motionũ agens nos actiõ. aũq̃. Mẽ
uõ meus sonẽ uolumẽ ꝓferre. aggrauãtẽ sõm
uũi ordinẽ. q̃ apientissa septentrionalis
septẽtrionalis nõ corrotwzat. q̃ indurat. q̃ manu
feste fluuiũ ꝓhibet. q̃ claudit ꝓros. q̃ digãm fõ
tem efficat stingit uentiẽ et ꝓpugnat uiã. et aerẽ
putridum ꝓstilẽtialẽ ſmã. q̃. Cum nõ meridi
onalis ꝑdictos sequit̃ ut septentrionalis. aũt. q̃
q̃ meridionalis fluxus. q̃ septẽtrionalis ꝓhibi
mentis. Et q̃n ꝓuenit inde fluxũ adueniẽs
idcirco multiplicatur fluxus nisi ex ꝓpinq̃ ꝓtio
nis q̃ iudices. Et q̃ iudicies nõ septẽtrionales fi
dores minoꝝ ꝛ equib⁹ fiũt nec ita q̃ maiꝝ. q̃ diffici
cultas mingẽdi. q̃ missis. q̃ ostẽsi nõ dolores. q̃ lacr
ns. q̃ pretoꝝ. q̃ rupilationes. De meridionali.

Eridionalis lacrat fortitudinẽ. q̃ ꝓpter ꝓsẽt
turbiones et mouet eos. aduersos. ab interio
ribꝰ. Et ſtinuit esse gutturẽ. Et ꝓpẽ ẽ ꝓtis q̃
q̃ritum ſ cornũ ꝓpter. q̃ egritudinũ esse ẽ reditua
tionẽ. q̃ debilitat. q̃ ſtip existit. q̃ podagrã facẽ
puritatẽ. q̃ mouet epilam. q̃ auferre sõpnum
q̃ facit febres putẽtes ſi ñ exaspiretur. De
Entia ſti ſt in postremo quentalibꝰ uentis.
nantes. q̃ in pnẽ dicta flauũ tr uciẽtes. ad aerẽ q
iam ẽpitus ẽ ꝓp ſdẽ. q̃ ſbalatus. ẽ. hũms ũ
ſtit diminuti. ad q̃ ſtit flatores. q̃ ſtibalitores
Q̃ ſi in fine dicta. q̃ nantes pnẽ flauũ tr ciẽtes ẽ
cõtio orientales nõ occidẽtales ꝙ ſẽp q̃ ſtit me
diores. De aquatilibus uentis.

Enti ista ſt flauũ tr in fine. q̃ nantes pnẽ
dicti uentes abaterit in quo sol oriatur ñ fu
it spissiores. q̃ grossiores erũt. Q̃ ſi in fine di
cti q̃ nantes pnẽ flauũ tr entes ẽ na res. Cap. ij.

Incipit de eis q̃ pertinent ad ẽpitatiõ legis
mutationũ aeris nostrum. ꝛa dispões q̃ ſtã
loco. q̃ bitabilium. Nisi cũ ꝛa eis. ſ. mone uolum
ꝓferre cõpendiosũ. ſm ordinẽ nec ẽ nobis
urandũ. ſi aliq̃ ens q̃ dixim̃ q̃ritatem loco
bitabilis. ut dicatur. ſ. m. ſcim ſti q̃ loco. q̃ bitabili
um dispões loco. q̃ ꝓpib⁹ dubitificantẽ. ca. ut audi
nũ ecclſiasticũ ĩ ꝓpis. Et ca dispõnis eorũ
q̃ eas ut anã. ca. ibi ex mõtib⁹ q̃ dispõsitꝰ ꝓpin
q̃ est lutulenta. aut humefacta. aut cenosa. aut
ca ut ſ munẽ. q̃ dispõis. aq̃. aut ꝓpat eam. q̃
dispõis eo. q̃ as ut anã. ut sicut. q̃. aut munie
tam. aut foueam. aut cauernam. aut lo. ſtiũ.
Et scim ſti quom. ad ens. q̃ plones. q̃ ſ. ad ciuis
tatis cognoscit. q̃ ens ſpũs. q̃ mõtui. q̃ ma
nui ut ant. q̃n hmõi ens. q̃ ruentis eam.
Et nũc q̃ dicam ſ. ſimari. q̃ ois aer q̃n cal
ſtatur. ca. sol occidit. q̃ to. ca. efficit. ca. ipe on
ẽ ẽ ſubtil. q̃ nõ hmõi ẽ ens ens existit. ad hmõ

Veñ ōib; acriozacrib; ē ille qui cozo stingē ānīs
anguste actionē ꝓpḥ dumacñ nūc cañib;
loci hitabil' dispōnem. Delocis hitabilibus
Oca hitabilia calui figūt capillos calidis.
q mtīm arspol qeas intelligañē pipen simile
efficauñ. digām debilitantes. Et cū ieis mar
ma fiūt resolo. Et minuet hitū sanguis adue
nient sentiūt sicut incēa migroz. Illis nāq; q
ibi morañ aduenit senū manus. xxx. ꝙrū
corda siūt mundi ꝓpq; sp̄ mltū resoluūt corpn.
ꝓpea ī locis hitabilib; calis morātū siūt magꝭ
lenia. Delocis habitabilibus frigidis.
Illoc hitabilib; frīs morātes siūt fortes
audaces maiorisq; medulle digrientes sicē sa
lustiq; si fuūt būdi cñt ibi morātes car
nosi q mlta hūnantes adipe quoz uene cñt
ꝓfundo q uix cernūt occulte. Et ꝓpi cñt tenuē albi.
Illoc hitabilib; Delocis habitabilibus hu
biis morātes pulcranī siūt facie cū nudis.
quoz artes siūt leues q ei ex tenuē sanguis aduc
nientes laxētis. Et doz estas ñ mltū calefacit
neq; yems ualde infrīgidat. Et eis aduenit
frbes mlte quarū sanguis mltus ꝛ ñ struc
q emoz roydib;. Et mltiplicañ eis emoz
roides q ulcera putida q putrefiūt mltiplicañ
unes epilia. Delocis habitabilibus siccis.
Illocis hitabilib; siccis morañ ex siccañ
bus q ipoz ob siccantū q ingrediūt ex siccañ q
coz cerebri sanguis adiuuat siccitas q coz estate sē ua
lde calida q yems mltū frīa. Delocis hitabilibus
Illocis hitabilib; aluis morātes siūt sani altis.
q fontes lauces mltū putentes q mūdi ꝛ dul.
Illocis hitabilib; ꝓfundis. Delocis hitabilib;
morātes in aprozis tate cernūt mlta ꝓfunda.
q ꝙ subtilitate q aquis habundāt ñ frīs q
ꝓpter si fiūt stantes. aut aq lacuū aut stagn
ni. Et q ē adm saluti coz aeres siūt malī. De
Oni aeris testate malis locis hitabilib; ꝓpter
egritudi q yeme mltū frigidi et discooperti.
quoz cōi siti duna solent mltoz capillos fōta
q uidemur manifeste q nūc ieiūi sitim sēt mltū
uigilies sēt malozmoz stupbi tolerātes. Et
ieiuniū fortiū solemna tamb; q acutas.
Illocis hitabilib; mōtuosis. Delocis hitabilib;
montuosissimoz iudiciū ē sic mōtuosis minus.
alpini frāni frāni quoz cōr siti uctose. Et dū nr
moza ē gñātur ieiunū cū. si cū resolutē simo
ers hūt q minuentes phitrant siūt ruapozosa. De
Oni cōtē calitas locis habitabilib; manus.
ficitas ꝓpter humiditatis inboredinē ad pisci
q ad capiendū illud q in pā penetrant hāl
tare q siccitate pauci dubio adhibitā cerebri
nāt. Et septentrionalia siūt frigida. Et si
meridionalia siūt cetera. Delocis ha
Oni hitabilium hitabilib; septemptrionalib;
locoz horum iudiciū ē sicut iudiciū aurarum
ꝓpter fiozē in quib; mltiplicañ q stingēdi q cer

ꝓmēdi egritudies q mltū placēt in eis humoz sin
cerulto coīs congregari q solet in eis ē digesti
ue bonitas quā ē lāgitudo. Et mltiplicantur
ieis sanguis crudus et nanb; ꝓpter mltā repletō
nē et solutionis spōtanea. Venerio finditur mē
plia nō in eis. accīt ꝓpter q stimē mūtū fam.
Et q calor coīs mutatis ē multis q si acūt cit
fortis. q in ñ acūt cit ñ ꝓpter fortē cām. Inde b; ꝓpter
coīs atonicā in eis manēt ꝓpter coīs fortitudinē q
sanguis coīs bonitatē. Et ꝓpter q cetera ē ei
q ea laxet aut q ea detergat. Et ꝓpter mltā cathar
coīs duī coīs sunt in eis mores lupini. Quib;
ꝓpter coīs acutū in eis ꝛ ꝓpter mūtē q in
cani ñ stricta ñ sufficiēta fluūt cursu ꝓpter
ñ stricē. Et q ñ ē ibi q ꝓpter fugā acutū ē
laxet. Et ꝓpter dixerit quidā q stūr stentes q
cani mactes ñ sunt mūde. Ad hoc ñ dicēdū est
abeis q mpythoz ris uidem. Ego autē dico
q calor ille in coīs fortitudo pantificat et q
minuta et crudis que fluē facit et laxāt et
noxia. Et dixerūt q raua acūt eis ut aborsū
ꝓpter. Et dixerūt quidē demōstrat q ūtute no
rantū ui mistū hitabilib; locis fiūt fortes. Et ꝓ
adūt dimuq; in ūbra cū pendi sēt sua
q sdhuc q nō aborsū ꝓpter. Fit ꝓpter q Et
ni quap lacē pauci q aduū ꝓpter q in
ēt ꝓpter cū. Et q cum mbuerūt acūt ꝓ
apte cebiles hūnb; utres q mulieres ꝓ
ꝓpter. q eis ꝓpter q ꝓpter. Acūt ē eis pu
sis q aisse strēgnet ꝓpter q nichil ē et ꝓpter
Et cum ē pter. Et ē q que sūt in pte pteris
sanguē q ꝓter alia ꝓ ē ꝓpter. Et ꝓ q am
dit pter q ex focise. mirac quā p ueniūt ꝓ
pter ad finē dū. ꝓ uehemēt ē explōnē
q pter acūt tamē aquosa q. habeas mōnet
ei ex sair. Et puellis q nē acūt. q ñ ueniūt
mēsi q ei ex sūt ueredit. Ob alia ñ
rum acūt ex. si ei acūt ē fortis. P locis hūt
Oni iudicia sūt bilibus meridionalib.
iudicia erani q ꝓ ex eloz plimū aut a q ñ
sūt mala ē. Ausli q sui phimi q capia moxū
au mul' sēt plena hūs mañs q im medicis hr operat.
Et coz uentres sūt solūti ꝓ io q ad coz capiū
ad stom ascendit. Membra quā p coz sūt la
xa q debilia. Et sensus ipoz gnes q deficiūt q
comedi q bibēdi debilia q aquolos ꝛ uino q
nant. ꝓ q coz capia q ipoz debilia sūt. Locā
quap coz dunē s mat q mollificāt. Quib;
q acūt mltū sanguis mistus ē ut sit nos th
gitē nisi ei difficultate q frēgnē habeat nutr
ꝓ fortitudinē cōgrudinū eam q ñ obalia cā
nis q ap acūt ē ut ē sanguis ē ut is
q moz q ꝓ obalia būda q ad os manū
Sembz nō ipma senectute qui ñ sēt cū q
gnata acūt pulsus ꝓ coīs cā nos. Et ad ē
oīb; eis ꝓpter q stimē coz capita plena. asma
q ensum q pulēsia q ad ūt eis febres iqb'
callitas q frītas o ūgunt. Et febres lāge ye

ingēficit

mates naturme. Aeuc uō febres pnī acc
dunt eas ꝓpꝛa q̄ cor uentres resoluūt & dis
solut̄ subat q̄ ē meor būonb. Relcas hi
jutas q̄ abor ent tabulby ouen tabbus.
ēpra ei in oppne pstm ē sana ꝙbj a ens.
Sol eum in punct dieī sup eā el euat & aer
cui sel anficat pꝛa recedit. habet aer eā cla
ficato. Et ꝛsus flant sup ipām uent sbtile
q̄s ꝓmittat ei upē sol aer inde ꝓmer cos sequt
hoc eum re eum motus. Relcas hi tabuli
Nauear q̄ ē ab ea tent bus ardent tabbi
ē dis coopta. et abor ētr ē coopta ñ ueīt ad
eam sol nisi tande q̄ illuc eā uent ma ꝓ eō
gam abea. q̄ ño ei appūq̄no uacuū ñ g
cuis sbtiata aer ē neq; ꝛsticat ꝛ; dubitat
ꝓin humidū ab sū q̄ ꝛcuentos et emit
te mittet eos ab ea ēr & ꝛcare. Judicia g
ꝓꝛ sit ūdicia aliutā hūanū ō ñ calida
tē bñi ēpuci ab sam. Et nisi ēt ꝓ illō q
ꝛspissitudie ꝓcutaens eam ñ uens natur
sili ꝛsteret. Et uetas ño meas minus ens tr
q̄ in ñs ou ētab by ei dīnuūc ēm ista n: atte
ndat sūrūta cui squidē absolute q̄ tus ſ
ēr ē unus uens ſ; cō patic ē. Aliay tirani ua
tx bonay. Q̄ ño mea uel ēm ē ꝛsitr malū ē
g sol ñ aduēta ns nisi post q̄ ia mua alū tr ada
lefiandū clymatēq; ē. al tus sup eam g ꝓ
fingus nat sāb by subito elenatur. Et ꝓ hu
midū at ē ōnus aens cui ssint uacuo bus
omis rauce q̄ ꝓpue nau tip no ꝓ pter uma
tismos ipōrum. Re eligēdis locis hi tabuby
n loca eligit hi tabilia ei eius ꝓpara: m
agnoscent d: tram alitat ꝙ dis:
q̄ uō cui ꝛsistat dispostio fratitudine
ꝓ fundit uterum q̄ discoopturi aut coopturi
rei. ag m q̄ sibi nag q̄ ꝓ pius q̄ uō ꝛsitr. Et sup
pulatē: et cui s discoopturi aut fm sui acu
tationē ꝙ ffidit ac q̄ ꝛsistuēs oppositā aut
mtn ꝓfinat. Et d: cognoscē uentos ubi flan
tes si cum fit. q̄ ꝙ eis unum ſ tr ē mandab: q
pꝛiagis ermōdy q̄ minens. Detes sanq̄ qui
ſ tr ēa fm sanitatē q̄ gnudict. q̄ ē g nudines
illic cōmorātub: et eūt ſ dleant q̄ d: cognoscē
ubi cōmorant ñ fortitudies q̄ d: ꝛsistēta q̄ d
gestuam et nutūm tr ē cor ubi tat ē q̄ uō cuis
ꝛsitr structā. et ſ ſ t ampla ſ pacosa aū ſ tr
cui s intrent sanguis q̄ locus ſ ñ ua ꝓ ē g d:
ſ tr ēat ſ. post b: d: ut fenestre ſ int orientales
q̄ ſ ptēmonales. Et in pti illō unde mag ſ ollu
tan d: ut ientes mo ētales ſ ēt ans ingredi
tualem. et ut ſ ol ad unūq̄ q̄ ꝓ lani ut tr oīm
q̄ ſ ar q̄ ñ ſ ēt ſ q̄ ñ ꝓ ē q̄ ua ē ē ꝛficat. Et ui
anta ſ quoq; aquar dulcaū mouñ q̄ ut ēn
tū ñ ltani q̄ mūani q̄ q̄ ñ ye me ñ ſ ffē q̄ ēta
re alefiāt q̄ dū ſ t abeis q̄ eis ꝛcultant ē tes
ouemens ad uno: ui ꝓ ueñ ſ. Et tam q̄ ē lo
cus sum ꝛ ac tr ē locus hi tabilis ubi ꝛ ēp ſ tu

nis. flus ait ꝛ loqui d: tr mi ēt ē cā ſ q̄ ista ſ ecum ē
que cā eis mirant ꝛ sint. C. 12. de eis q̄ ꝓpter
Quis ōp in ore ꝓ bū ano nūc ē r mōn q̄ ſ tr.
d ui ſ fic ata ſ. ad q̄ fortis ē aut debil. aū ꝓpter
aut mlt us q̄ ꝓ illō q̄ ei ex quet ē ad mis cent
ñ ſ tu o q̄ dē ap ſ la pi q̄ ues ē d ui ſio ꝓ ſ q̄ ꝓ
illō q̄ in ꝓ ē t mlt ꝙ ies ē r mat en ñ ſ. Et r mō q̄ ē
fortas q̄ mlt as ſ q̄ ꝓ ua ſ ſ et a ſ qui ēt ē mlt us
os ꝙ ieant in hoc ut ea lorē efficiant fortiorē.
Si fortas ñ omlt ū differt a mlto ñ fortq̄ a mlto
quem ām ut q̄ m ꝓ ē uch rñ ē ea le fiat ut ꝓ
ſ t ſ ol ut ꝓ ani ſ ol ut a mlt us ño ꝓ ua la nm
ſ ol ut ꝓ plus q̄ m ea le fiat a ſ ſ t a ſ i g ſ q̄ ꝙ ñ
mlt us ex ſ t ur in frāt ꝓ pra q̄ ea lorē ñ al ē uch r
ñ ē ſ ol ut ē ē ea tat. Si a ā ꝓ ē ma ñ ē ē d ē
ñ alla efficat q̄ ꝓ ia dūa bit ꝙ ñ ē ꝙ plus q̄
fiat q̄ ꝓ ñ a dimūi. Sꝙ g. si motus fuīt mo
tus a mis fm ꝙ ñ ꝙ ꝓ ueī ē ꝛ ea in fiāt ꝙ bū tat ē
angūni. Et si motus fuīt motus a mis ſ t ſ an
ꝙ ac tat ē ꝛ ea ia lit ē ē ſ ica tat ē augmēti. Q̄
es ño ſ ꝛ ē in ſ tāns ꝓ ꝓ ua tē ñ um fic ñ ois
ea lor is q̄ ꝓ ſ tim ē q̄ ē ſ ufficias ꝙ bū tat ꝓ
ꝛ ferri resolutionis ſ ſ up fluitatē. C. 13. de eis
Omnis q̄ ꝓ uenūt ē r ſōno ē t ugilus:
quem ueh rñ ē ſ ili ſ er int ē ugile ualte ſ ē
motus fil es. amyb: th ē o: ꝓ ſ t ſ ſ it ꝓ ētat ē
q̄ ſ ui o ſ tāt ē. Dicēt ergo q̄ ſ omn ōnis o
rationes ñ les fortes efficē ꝓ pra q̄ ea lorē ē n
ner fina ſ ñ ūtat ē laxata ſ a le ñ ēō q̄ ē cor dis m
as bñ ēat q̄ eas laxat. Et q̄ ſ ſ ſ ſ il ñ ꝙ tūbra ñ
efficat q̄ ꝙ bit ē r illō q̄ ē resolut. laxat ñ di ſ uer
modos q̄ ē r ſ olut ē ño os ē mouet ē fortes ē t ē
ēta ēta ā ſ t mo ſ t ñ ā q̄ ſ oi q̄ a dam ēndū ap ñ
ē cum ſ ch ang ēt ñ ūtat ē ſ ñ t ē mē q̄ ad ꝓ ē cum
ex ſ tat. Somn ē q̄ ñ ad expellēdō ea ſ umat ꝙ ꝓ
q̄ ea lorē ē intēn ō nim ē t mūltū ñ ꝓ ꝓ ꝓ ē ē ē
pelli ñ illō ē ē ñ tra agi. ꝓ ea q̄ ō q̄ ē long ē ſ th
gum. Sꝙ g ñ e ño ꝙ plus ē efficaū ꝙ ſ ſ ōp ſ ē efficā
at plus ſ tid ē ē q̄ ñ mugile. Sed ē ñ ā q̄ ē ē efficat
somn ē ē fm modū ē ñ ēā ñ dū ñ ā: ē ñ fm mod
resolutionis ſ ſ ubal ē q̄ ñ um. Et q̄ aū ē ſ somno
mlti ñ ſ ñ at ñ ñ ſ ā ꝙ ñ ñ ū ñ ꝙ ꝓ ē ē ſ ñ t ē
q̄ ꝙ ollāre q̄ q̄ ud. Et q̄ ſ somn ñ ām ñ ue ſ t ap ē
ad ma ñ ū ā ē d ē ē ñ dū ad ſ anguīs ñ ā ē ē q̄
ñ ūnt ē a le fiant ꝓ ē ñ ſ t ē a lor ē ꝓ ē ꝓ ē a
le fiant ē ē a lor ē ſ ah. Et ſ i hūōres mu ē ē ē t
a lōs ē o ſ ē os ē q̄ d ū ñ ūt ē ē q̄ ē a le fi ē ē ē ē ē
ea lorē ē ñ ē o. ſ i ñ ue ñ it ñ a ñ ū t ē ñ ſ i ā b ē ꝓ
luq̄ resolut aut hūōrē q̄ ñ ūnt ē digē ſ t ñ
hebdomadēs ſ i ffā b ē ꝓ ꝓ ē q̄ ē ꝓ ā d ē ē ē ē ē ē ē ē ē ē ē ē
e ño h ē ōnis ō nū ē efficā ū q̄. Si aū ē ſ ū m lt ē ō n
ē ꝓ ñ ū ē ē ē ē ē ē ē ē ē ē ē ē

sitenũ augẽt famẽ essiaũt pillõ q̃ de mã
rsoluit. digãm nuiuit pillõ q̃ de ũtuit
rsoluit. Et isõp̃ueras q̃ntũ ẽ ut gilia ꝯ
pnũ moiby dispõiby ẽ mala. Q̃ aũt ẽ dispõne
sõpm ẽ supans ẽ q̃ nip̃ calor occultat ꝯ fiãs
manifestat. Et pphroiby mbus tãta necãs ẽ
opuñta q̃nta nuigilus ñ sit necãs occur
dicaf uõsõpm ꝯ de eo q̃ de ipõ ꝯ stãti ꝯ cipi
õpõiby ubi m̃ta inueles inubõ q̃ sequit ur
sit ceus uoluũ. Cã. 18. de eas q̃ pueiũt exmo
Oia aie accñia sequit ur aut eis ñ aũ.
assdeant é motiõs sp̃s. aut intus aut extrin
q̃stitu. aut eũt subito aut paulatiñ. Et sp̃ eui
motiõs ad certiora seq̃t frias ei q̃ intus ex
strr. Et fortasse supfluit i q̃ñ resoluit subito
ergo ifiãtur extrinsecus ꝯ intius. Et sequit ei
ñ ꝯpse aut mõs. Et motũ quidẽ sp̃ ei ad mi
ora sequit ẽ fiãs eius q̃ ẽ extra ꝯ calitas in
tiora. Et ẽ ei m̃ta cõangratũ ẽ ꝯ stingit ẽ ifiãt
extrinsecus ꝯ intrinsecus. Et ñ ꝯpse magna aut
mors sequit ipm. Et mors quidẽ ad ertiora aũ
fit subito fiat ei frai ẽ ira aut fit leniẽ ꝯ pa
ulatiñ sic ꝯ stingit ei ad sũ de inc. aut gaudi
ũ tũ. Gaudiũ ñ ad intiora. aut ẽ subito si
aut ei tm̃ ad est. aut ẽ leniẽ ꝯ paulatiñ sic
ei ad est ẽ stitia. Et sufficat quidẽ ꝯ resoluit
p̃dicat nũquã sequit ẽ ñ id q̃ subito eueniũt
diminutio uel ꝯ patis ñ ẽ nũquã sequit ẽ
ñ illõ q̃ leniẽ ꝯ paulatiñ eueniũt. Cũ q̃ dim
nutionẽ dico ẽ intelligo sufficat ẽ q̃ ordinati
ꝯ purificat ẽ actiõ ñ subito. cũ dico p̃sit
ẽ. Intelligo resolutionẽ q̃ fit leniẽ ꝯ paulatiñ
ñ subito. Et ẽ ei accñs ut hora una ad dia
moueat ꝯ pel. Cũ accñs. duo cõmutat ẽ accñs
na sic ẽ im. est enũ ei accñs ei ea ũ ꝯ mistũ ea
ad uisificat ẽ duo mõ. sic ẽ uẽ ad dia q̃ fit
p̃ius ꝯ stitio ad tiora. de inde redit ratio
ꝯ stitui ad ulat ut illõ q̃ ẽ ꝯ stẽ ei ꝯ negat ur ex
tenꝰ ꝯ nubificat colorẽ. Et ẽ ei corpus putre
p̃ affectẽ s alia sal ales abiectus q̃ nosa uum. sic
fit ymagina tõs sal ales plm̃ ẽ unp̃ mitt res
sal es q̃ ad motũ accñs ut pueres sit ẽ forma
ymaginata fiat ei fiat q̃ uãto uehemẽtius
Vñ fit color et ꝑ q̃ quis color ei q̃ ẽ mutat ei
fiat ex alius. Et iste quidẽ fiat res q̃ a sex modes ẽ de
abortẽ qui difficilius dispõ ẽ ñ nouerit
hmõdi dies. Illi uõ qui sapiãi diligũt ñ negãt
eas q̃ ẽ ad motũ negant ẽ q̃ ẽ ñ pot. Et
hmõ q̃ ẽ gnãs ẽ in ó sanguĩs ꝯ secundo ei qui
p̃ patur. ad ei ei mltũ ẽ tent ẽ fiãt ad sidandũ
ro rubeas. Et istius ei capitiũ ẽ ꝯ gelato rẽtũ
ꝑ ea q̃ ad ei dine ẽ comedit ꝯ uert ẽ in colorẽ sm̃b
ꝑ ea q̃ tale ẽ q̃ le istud dolet. ad ei cũ ea ꝯ cogita
uert. Et istius ei capitis ẽ mutatio ꝯ nus ꝑ ea q̃
ymaginẽ de re q̃ tm̃ et ne cadat ei ea m. Cã. 19.
Quod tres q̃ pueiũt ereis q̃ comedũt ẽ ibunt.
comedit ẽ bibi ꝯ p̃ hmõi no tribꝰ q̃ ẽ mois.

aut ẽ ipõ sola sin q̃ litate opõ me effic aut
siu mã aut opõ tota sili siuba. Et fortasse
res que exeis tribꝰ intelligũt ibis ꝑ ping
enir sp̃ lingue ꝯ sio atiõ. Sed aũt de eis loquim ẽ ꝯ
in tiõf exprim ẽ notum quas mo noiabr.
Sin uõ qualitas actiua agns est illõ q̃ eal efficit sob
q̃ al ẽ in corp̃ bis aut in fiãt ꝯ cal facit
calitate sua. Et in fiãt sua frictate ita q̃ nõ
ei assil at. Et sin q̃ ꝯ pat mã ẽ illud q̃ siu ꝯ
uert ẽ nã ꝯ recip̃ formã alicui dionis ñ bꝰ
hmanoꝝ sp̃ ei mã licet formã mille ẽ recipiat.
ẽ tm̃ ei actiua cal q̃ sua q̃ litatiũ imp̃ in rema
nendo ap̃ nap̃ donec ei coangũlõ. assil at õ ꝯ
pleat alit sua q̃ litatiũ ẽs ẽ bꝰ q̃ sio mõ
ẽ fortiorꝰ q̃ qualitas hmana ꝯ. Et imp̃ re
manet forma ei facta ap̃ nap̃ io ei donec
coagulõ copleat ꝯ ad illõ. sic ẽ sanguis q̃ gnãt
ex lacte ei q̃m imp̃ ẽ plus fixatus q̃m sit ẽ
ne hmanu ꝯ. Si sit ẽs sanguis. Et sic hꝰ ad
hꝰ ut mbꝰ hois pt fiat. Et sanguis qui ex alu
is gnãtur huic existit ñ nus. Sui subã opt
rans forma sua specifica agns q̃ est illa q̃m
ipm ẽ i q̃ ẽ ñ qualitate sin p̃ ẽ hꝰ q̃ ꝯp
sile fiat. aut sile fiat ꝯ. Cũ q̃ dico q̃litatẽ
unã. X. q̃litatũ intelligo. Qualitate q̃ sua
opans ma iopring sibi ñ hꝰ. Qua uõ ma opt
rans ẽ illõ cui ma ei resistia q̃ hẽbat alt ãt
alteratẽ qua in ea facit ritus que ẽ ꝯ pte
restat m illõ q̃ de eo dissolutiꝰ fiut de ꝯ
po. Et accẽdit calorẽ i natiuã q̃ sanguĩ
ne fiat augmtũ ei sed. Et ẽ ei opitur sus
q̃litatibꝰ q̃ remanẽt in ipo tm̃ ꝯ sua opans
subã ẽ illõ q̃ forma sp̃ei opatũ q̃m agsiuit
pt õnẽ q̃ ei eis sip̃iua se cõmisceniẽt ex
eis gnãta fiũt res una q̃ uit sed ad rep
endũ sp̃em q̃ formã actiã sup i q̃ hñt sp
licias sic ẽ ꝯ fꝰ nõ ẽ qualitas ꝑ q̃ as hꝰ
mã nec ẽ op̃lõ q̃ gnãtur ex eas ñ ẽ p̃fõ q̃m
acquisiuit mã p̃m hitudinẽ que fiut in ea
acquisita ex hne sic ẽ magnes ferrũ ꝯ. Et
sic nã unũ aliq̃ sp̃ei negetabilium q̃ alii. s.
illa q̃m hñt post õm pp cõplõm̃ ꝑ uones.
em ẽ ex simplicib̃ hmõi nup̃ mer ẽ. q̃ ei est
calitas sua fritas. Et ex hũtas. ex fictas. ex
sip̃uas. ex cõmpressi ẽ. Vbi ẽ sic color aut
odor. aut ala. aut alia forma de nõ p̃cipis
sensib. Et hmõi quidẽ forme que p̃ õnẽ pueiũt.
alii accidit ut sit p̃fõ p̃ssio. alio ei fiũt
hꝰ forma ũ ius p̃ssiõ. Et q̃ ei accidit ut eius
sit p̃fõ actio in alũ. Et q̃ñ q̃ accidit ut eius sit
hꝰ forma ũius sit opõnẽ ei alud. si ei fiũt opue
ñ alio. aliq̃n pueiũt ut sit eius opõ ꝯ p̃ vis.
alñ. Et si ũius ẽ inoꝝ hois. agibilis q̃ñ efficẽ opõ
nueiẽnt ẽ ei. q̃ñ opnẽ ñ nueiẽt ẽ. Sed tm̃ aut
opõ hꝰ ñ pueiũt ex ei õnẽ. imo ex eis forma sp̃ei
ei aduenientẽ. p̃ õnẽ. Sed ñ pp illud uocam hꝰ opõ
ei uera sibi. s. forma sp̃ifica q̃ñ qualitates.

Et hꝰ forme p̃mãte q̃ nã q̃ñ ẽ p̃ ens ꝑ ipa p̃ssiõ alteraũ. ei hꝰ fõt ẽ
ũius p̃ssiua. et q̃ñ ẽ p̃fõ agẽs sufficiẽs nõ aliud. ar ẽ ei hꝰ fõt ẽ ũius
agẽdi ꝯ nõ aliud. Et ei ẽ agens hꝰ fõt ꝯ nõ ẽ. q̃ñ ẽ ꝯ ꝯp hꝰ ꝯ opõ
nẽ. [illegible]

.s. nō alīq; ꝑ. qualitatiū; eoꝝ ē. aīa ꝙ nūcāb̄ cō
uenīēs est sīc ꝓbm̄ eo ꝓ q̄ est nutriēs ꝙ. nō
gen. aūt ē sīc ūtus nauticus q̄ vis cōmīs
sibīs (Rodm̄ aūt nic. dicēt. q̄ cāi d̄ q̄ res
q̄ mouet aut q̄ fit mūi cāp̄ē cālā ut fīā vo
lum̄ dīc̄ q̄ ē sīc impō. nī ieffectū. Et uolum̄
dicē q̄ ē impō ꝓpīs cālā q̄ cōē nrā. aut ꝑ fīā
q̄m cōm nā. cal hic p̄. d. uolum̄ dicē ūtute
ostēdat ꝙ pom̄ calons cōm nra cōm ieffi
cit q̄m cal cum ꝓueīt ad calorē inanīm g̃ē no
bis patens. aceīt eīc sm̄ illō ieffectū. Et ē
cal hic ꝓtēnā d̄ uolum̄ nē alīq; dīr. Et ē ut
sīp̄ cai in eā ē vita q̄ ssa ꝓtēnā dīr sīc cāi d̄
q̄ stupbur ē cal m ipō. Et ē cāi d̄ q̄ res ē cālā
ut fīā. Et accēdī illō q̄ ī eut g̃ne. er. 8. ꝑ
mus ē etās magis ē stupans q̄ nī ostēdam opꝝ
q̄m mūnis efficax cōbꝰ. Et q̄ aūm d̄ mīe d̄ q̄ ē
ipō sīc fuīt eius pō mūtēnāē bitur. sīc aut pō
inserīendo quīam dimīsit sentēdi opīoēm
bīr ꝓtēnā quē adm d̄ q̄ nap̄lus ip̄ tenta
ē eorū pīssimē bīuō. q̄m ē cōīa q̄ ꝑma nī pīg
cōp̄ ꝓpūsīone manīfēstū ē. nī ergo ī ē ad effec
cāi. Illō aūt opīē ī ꝑ̄ma obīūctāē sīc uene
nū ut pāni. aut p̄ḡlubꝝ. ī sīlīcē. l. sīu q̄ tātē sīc
nap̄li. Et in ꝓtēnā. l. q̄dē ꝑma. l. ꝓtēnā
q̄m nolūt ē alīa ꝓtēnā media q̄ē sīc ꝓbm
dicāt uenēnosā. ꝓ d̄ q̄ m̄ēnī g̃dus cā. 8.
posīta sīnt. Et g̃dus q̄dē ē cāi ꝑ m̄ē q̄ q̄
medīcē ꝙ vīb. Et q̄ fīt in sīc. ī. cō effīat in cō
sīa q̄ālītātē cōpōm nī ꝓpēdā sīc aut cāi cale
facīat. aut in fīāt. nī ꝓpē. nec ꝑ sentīā cālo
aut frīgīdī nī ꝑ̄ma ꝓtēnā nī fuīt. l. nī sīc
fuīt. Et g̃dus. 8. ē ut sīc oꝝ. 8. ē. 8. ī. 8. nī
ꝓtēnā. ad ꝓdīcendū opīonēm mai. Et. nec
aūt sīc cāi nāle mutārī. nī ꝑ accēdāt aūtē
mīxtōnēs. ad ī. Et. 2. q̄dē g̃dus
ē ut ergo pōne ēius ē. ī. aīe ꝓueīat ꝓdi
tā. nī manīfēstū. si nō. nī ꝓueīt ad mōstra
ficandū. ꝙ cōsīderandū. Et q̄ mus ē grad
ut ergo pōne ip̄ē. ī. aīe ꝓueīat ad mōs
tra ficandū. ꝙ cōsīderandū. Et. 8. q̄dē ē ꝑpe
tāl mēz uenosāz. 8. ē illō q̄ ē. ī. sīc. ī. ꝑ̄ma nu
tāē. Cū uō tra uēm sīu sīlīa mōstra ficāt sē ue
nēnū. Dicēm aūt ē nūo q̄ tōn illō q̄ cōīa ad
uēīt q̄ ē ē. ī. sīc ē. ī. ē. ī. ē. ī. q̄ ꝑ̄ma nī ꝑ̄ḡ
cōp̄ ꝓpūsīone manīfēstū ē. nō ergo ī ē ad effec
cāi. Illō aūt opīē ī ꝑ̄ma obīūctāē sīc uene
nū ut pāni. aut p̄ḡlubꝝ. ī sīlīcē. l. sīu q̄ tātē sīc
nap̄li. Et. 8. q̄dē ꝑma. l. ꝓtēnā
q̄m nolūt ē alīa ꝓtēnā media q̄ē sīc ꝓbm
dicāt uenēnosā. ꝓ d̄ q̄ m̄ēnī g̃dus cā. 8.
posīta sīnt. Et g̃dus q̄dē ē cāi ꝑ m̄ē q̄ q̄
medīcē ꝙ vīb. Et q̄ fīt in sīc. ī. cō effīat in cō
sīa q̄ālītātē cōpōm nī ꝓpēdā sīc aut cāi cale
facīat. aut in fīāt. nī ꝓpē. nec ꝑ sentīā cālo
aut frīgīdī nī ꝑ̄ma ꝓtēnā nī fuīt. l. nī sīc
fuīt. Et g̃dus. 8. ē ut sīc oꝝ. 8. ē. 8. ī. 8. nī
ꝓtēnā. ad ꝓdīcendū opīonēm mai. Et. nec
aūt sīc cāi nāle mutārī. nī ꝑ accēdāt aūtē
mīxtōnēs. ad ī. Et. 2. q̄dē g̃dus
ē ut ergo pōne ēius ē. ī. aīe ꝓueīat ꝓdi
tā. nī manīfēstū. si nō. nī ꝓueīt ad mōstra
ficandū. ꝙ cōsīderandū. Et. 8. q̄dē ē ꝑpe
tāl mēz uenosāz. 8. ē illō q̄ ē. ī. sīc. ī. ꝑ̄ma nu
tāē. Cū uō tra uēm sīu sīlīa mōstra ficāt sē ue
nēnū. Dicēm aūt ē nūo q̄ tōn illō q̄ cōīa ad
uēīt q̄ ē ē. ī. sīc ē. ī. ē. ī. ē. ī. q̄ ꝑ̄ma nī ꝑ̄ḡ

ꝑm. Et ꝑma q̄dē dīo. aut oūnē ī sīlītūdi
nē cōꝝpis. aut nō oūtrī. ī sīlītūdiē cōꝝpis.
Si in cōꝝ q̄ oūtrītur sīlītūdinē ē tertiū me dia
nāle numerīcī. Et si in cōꝝ nō oūtrītū sīlītūdi
nē ē tertiū absolutē. Sed aūt dīo ē tertiū ue ne
nosā. illō nō q. acōꝝ nullo mō mutāt. ꝙ ꝑ̄ḡ
mutāt uenēnū ē d tertiū absolutē. Cui aūt d̄ q.
acōꝝ nō mutāt tertiū nolūm dīc̄ q̄ nō cal efficāt cōꝝ
ꝓpōnē calons inanīm tīp̄ōnīmo ꝓpīmū uenēno
rū nō d ꝓpātī mōꝝ nī cal efficāt ꝑ calorīs inanī
quī est tīp̄ō. si uolum̄ dīc̄ q̄ nō mutāt in cōꝝ
sīa nāū īmo necessāriō ab ꝓpōnē cālōrīs ī tertiū
manēnā ab ī. d tertiū corꝝpōrīs pātī. Et est quīdē
cāi bīuus nā ē cālā. q. d ūnāt aīe sīā. ꝑ̄ ratiōm
nā ē ens ad repellendū ſp̄m sīc uenēnū ūnāt
q. nap̄li. Et ē cum nā ens ē fīā. q. d ūnāt sīā
ꝑ̄ ratiōnē nā ē ens ad cālīgolandū ſp̄m. q. d tribū
tandū sīc uenēnū sarpīōīs. q. usq; ad mi. Tertiū
nō illō q̄ mutāt. l. sīc rei nūi mutāt ē mutāt
cōꝝ. q̄ ē cal efficāt ē. q̄m cāi sanguīnē. q. d ūnāt ē. pauli du
bīo. ī cal efficāt ē d. augmēntī. ꝑ tertiā ratiōnē. l. actiōnē
q. cāi bīuus cāi. cal efficāt ē. q. uāli. illō cal efficī
ere ꝙ sīt. Cui nō mūtāt ē. ī. cal efficāt ē d nolūm
cal efficāt ē. istud. ſt. illō q̄ ē. ī. q̄ ē. ī. ē. ī. ē. ī. q̄ ꝑ̄ma nī ꝑ̄ḡ
ē. ī. ē. ī. ē. ī. ē. ī. q̄ ꝑ̄ma nī ꝑ̄ḡ

Et ē. ī.

ſubtal'inſia nutrim̃ eaq̃ cãm ſq̃nnũ gouaſo
bilis calefcã aut tremina iſta ẽ mlti existim
nummin q̃m plũ ſle cogit nutrimẽti q̃ntũ ſ
Et ẽ ſpiſſi q̃ pua nutrim̃ ẽ caſeis q̃ car ſal
uat. q̃ melãgina q̃ bilis ita ẽ q̃ et reſiſti
guũ cõtinuit ẽ pauca. Et ẽ pũ ſubtal' pua
nutrim̃ ẽ: ulep q̃ ſolã q̃ cum ſibi ſua tẽpta
ẽ ſtilat. Et mixt̃ q̃ tuat et reſiſtat ẽ mãna
na q̃ mala gñata q̃ eis ſtilãt. Et ẽ ſpiſſi
mlti nutrim̃ ẽ ouã exeluata q̃ car ouã cã.
Lũq̃ habuim dionũ. alie ſit q̃ ſtilt ẽ bũ chym
Alie ẽ malũ chym. Et ẽ tal' mlta nutrim̃ ti
bi chym ſtilt uitelli. q̃ nũ q̃ aq̃ carnis. Et
ſubtal' pua nutrim̃. bi chym. lactis. et
mala. q̃ mala gñata q̃ Et ẽ ſubtil' pua nu
trim̃ malũ chym plb q̃ aq̃ ẽ aguard. Et
ſpiſſi mlta nutrim̃ ta bi chym ouã exta et
caro. q̃ mal' agnus et ẽ ſpiſſi multa nutrim̃
malũ chym. caro tuccina. q̃ caro anat. q̃ caro
equina. et ẽ ſpiſſi pua nutrim̃ malũ chym
caro ſallita. in hiẽ. aũ ſtima lucies et pumtil.

Qua unũ q̃ ẽ ſtic. Luc. 8. diſpõnibus aquis.
eloq̃ ſola in cõmũa et a hyppũm ut ideo q̃
cõmedit et bibit ingdiat. et non ideo ut nutrim̃ at
ſi q̃ nutrim̃ti pnetrãt facãt ẽ ens ſtrenũ ſi
cut chim ſſõ aũt. q̃ aq̃ nõ nutrit. q̃ q̃ nu
tries in põ et aq̃ ut q̃ alia pl̃ongio ſtat et
pl̃mbus bois. cæp et ſimp̃ q̃ ſonant ad formã
ſanguinẽ recipiendã. ndp formã mẽbra hu
mana. ũ cõponati ſi aq̃ et ſtilũ que ad nutrit
ad ligãdũ nitẽs et ſtilt ad liandũ q̃ ita q̃
aurat. q̃ pnetrãt in uenas et ſi ẽ ãmãna in ẽ
põt. ab ſplũ auxilio et cõplementi ra nutrim̃.
Simpli aque diuiſificãt ẽ ſolũ mlta aq̃ ta
tũ ſaũ q̃ ſm̃ q̃ eas admiſcet. Et ẽ q̃ aliq̃ q̃
que ineis ẽ ſtipatũ. q̃ aq̃ nõ q̃ aut ſtilt medi
ãt ſtra q̃ fontũ nec tñ omnũ fontũ. ũ fontũ
dr libẽ mari. tñ tono nulla diſpõnũ aq̃ tanq̃
ẽ ens ſtipat. aut aq̃ que ſũt pnoſtq̃ ſt dig
ores nec tñ ſtin putrefactã ẽ putreſcãt. illa mm
q̃ ẽ dr libẽ melior ẽ pnoſq̃ ẽ croĩ fontẽ dr libẽ
ſtilla cũ pter lxcetamtñ ſnecoĩs aurẽ ũ
aurũ ſ que ẽ ſoh q̃ nẽs diſcopta. ẽ cũ ẽ ex
eo quo aurẽs nobilitatẽ acquirit aurũ mu
tatio ẽ ei a acquirit ur pp diſcopta mlta ma
talis qualitõ acquirẽ pp q̃ ſtinctũ at q̃ cop
turam. mõis aurũ ſ diſcopta ũ illa q̃ ſuper
lumẽ iacdit. Et dcis ſũt q̃ q̃ ſuplumẽ ẽ et me
dia reſtãq̃ que ſup pdictas ſtũt lumẽ ẽ mun dat
aq̃m q̃ ſuſtinẽt ab cãs ẽ ens ſtibi ad pdictas
ſũt mta q̃ ſolat eam ſi la pdictã ſũ ſtacũt illõ.
Quãũt ur lumẽ ſlq̃ ẽ ſtilt ſtr lubẽ q̃ ſtilt lumẽ fe
ctũ ne q̃ lamoſũ malum. ſ illõ ſtibaqua ſũt
mlta. q̃ fontẽ cũſti aurẽ ẽ q̃ pp ſtinctũ di
nẽ illõ q̃ ta admiſtẽ in ſtia ẽ ẽ ẽ ãm. Et q̃
aut ſti ſio. ſ ſolẽ tendit. ſ ad ouẽtẽ. Et pp ẽ
ad ẽ chimẽ melior aq̃ ũ. Et q̃ nto magis cũ

mltũ ad ſtio elõgat ab pnẽ. Et poſt hãc q̃ ad ſcp
tẽmonẽ tradit. Illa aũt q̃ ad cõtrariũ ẽ mẽdu
cendũ ẽ mala. q̃ pr̃ ea mendionales ẽ ſtil
flauentẽ ruẽtũ. Et illa quã q̃ cũ alqs ẽ ſtẽdit
aut ſ ea. aut ſ ẽ contrariũ ẽ melior. Et illa q̃ eſt
ſi eſt q̃ dulcis q̃ dulcis ẽ ẽ imaginat. q̃ eq
uũ tollerat. ut ex eo ſibi admiſtat mſi
pauſ ẽ eſt impoñẽ lenis. aut o ſtãtũ. aut o ca
leſit. ſ pra q̃ ẽ rubeum. ſtã myrrhe. aut ẽ ſta
ẽ. ſ q̃ nã nullo mõ ſ a pr̃ ſtipat. ſ q̃ q̃ nullũ
lr odor ẽ ratoreſ ẽ dit. aut pr̃ ondmiſ. q̃ ẽ ea q̃
tũ ratoeq̃ut ẽ rato diſſolutiũ. Deles. aut ſa
ntp̃ ẽ ẽ rpũ ẽ ſe ẽ rabundãt. aut ẽ ſo
ſcndũ aq̃ diſpõnẽ. ãq̃ nãq̃ q̃ ẽ lenior. ſ plu
rib diſpõnib ẽ melior. Et ſ ut ẽ ẽ agnoſcũ
pnõ pmenſum. Et reſtat agnoſcat ſi ẽ indu
duab aquis ẽ duõ ſi ſ duo pnia. aut dno ẽ
uni ponens in arẽ ſtiam. q̃ ſtra ut ẽ mẽ eſt
ẽ ẽ ẽ ponẽ. ẽ q̃ aq̃ aut ſi ẽ ſtilt
le uius ẽ ẽ ẽ melior. Subiungãt. q̃ ẽ dubia
no aq̃ ẽ ẽ ẽ ficat malas ſſtibio ũ ſũt ẽ eo
rũ. Aq̃ ẽ ẽ ẽ ſi ẽ reſtificat ẽ ſũt ẽ ſapientes
munit ſ ẽ in ſibus ſ uelatoris ſ ẽ ſtionis.
Et ẽ q̃ pidi quãt ẽ medio q̃ ẽ ẽ mãt q̃ aq̃ ẽ ẽ
ſubtile reſoluat ẽ ẽ ẽ pũs ẽ ẽ ẽ ẽ ẽ ẽ ẽ
do. ũ iquo q̃ ẽ ipũm ũ q̃ ẽ ẽ ẽ ũ ẽ ũ q̃ ẽ
ſpiſſat ẽ dinẽ. ẽ q̃ augmẽtat. Et a ẽ ẽ ẽ
q̃ q̃ ẽ in ſtie aq̃ ẽ ẽ ẽ ẽ. Et pnb q̃ ẽ
ſtr ẽ ſubtal ẽ ẽ ẽ ẽ ẽ ẽ ẽ ẽ ẽ
ſſi ũ ſpiſſat ẽ. ẽ ſ ẽ ẽ ẽ ẽ ẽ ẽ ẽ

tp̃e inmanerensiã im subito clanficãt
ꝙ sialia mee rsitẽ facẽs ñ descendẽt ieas
res regna cẽt animo. Sutr aũt qui aquaz
mlti mazi ma laute ertollunt ꝙ ei voiatẽ
in. & cõprehendũt in lõgitudinẽ ꝙ mutuo tu
dines. ꝙ vomitate locoꝝ p q̃ uadit. ꝙq̃
sno cursu amendiet endit ad septẽptiõ
subtilia. sillõ ꝙ ipo cãnt. & ages. ml'iam
die uõ sm alie ei voiat. ſnags. aũt ma
lis sicut die eas ꝛc uno nasci nã mutuo
cõdie manifestã uitẽs descensiõ. sic in
pmis. ꝙ pp hoc ꝛcas ñ descẽdit ꝙ descendẽ
stetur ñ pulan q̃ ñ ato ꝙ cũ h nõ p frac
clanficant. & h quidẽ cã ẽ ꝙ cõmutatis
terrestres lanẽ. a sublimi subtili descendẽ
tiũ nõ ẽ ꝙ ostendo. m uisi ostras. m uiam
ostendo. & aspisso ñ tã facile descendit. Amp
ꝛcatio fuit. aquarũ subtilitatẽ. p ꝛcep
tionẽ ꝙ aussus ꝛ aquas quaꝙ laudabiliꝝ
fuit. aquę pluuię. q̃ pp hoc ille q̃ in estate
uenusti. & ex nubib; cã quib; adsurgit ꝙ
tria turbinatõ. aut una pars sũ gnãtiã
uenti maxim cã nubiũ uenientes turbi
ant nubes ex quib; pueit pluuiã ita q; ei
subtilis est. falsa et ñ pura. & tñ. a. q̃ plu
uialis ato. aduectꝝ putredo. sit. aũ melioꝝ
pter gẽ ualẽte subtilẽ. & q̃ simpliciũ ꝙ ꝛ
fluuius ꝛ trahit. a. ꝙ ꝛ ens ato. o. q̃ sit. ꝛ sit ens
putredo. cã. o. p putrefactẽ dulciũ ꝙ ꝛ pedit ꝛ
pertus. q̃ ꝙ. Quidã aũt dixerũt. h. cãm cẽ
q̃ aque pluuię generatiõẽ ex una pte q̃ flu
it ex duabus humoribus. scilicet humore
terre. & aq̃ pluuie. Si sic ex cẽ. ꝙ aq̃ pluuie ut plurimũ dulcis ẽ. & sa
luabil'. si ñ ẽ ita imo pp multa fluxa sibi
talitatẽ. q̃m ois subtil' subtilis plus ꝛcipit
pfluẽtiã. q̃ sla. q̃ pluuie ebulliens ei ꝛcep
tio putrefactionis minuit. acetosa q̃ aq̃
alcomedunt. & necẽ eis ut pluuialis. aq̃
opponũt putrefactioni. ab ipedimẽto ei
secundariũ facũt putredinẽ. aq̃ ꝙ aq̃ duc
tuli sũt male cõpactẽ. aq̃ fontaliũ. sũt eni
aq̃ ostẽdũt tristitiã. ꝛ lãgoꝛ ꝛcipientes tp̃s. ad
q; cẽ nõ pẽ quin multas aliquas sit putredo.
q̃m ex aere fluentiũ. ꝙ noctũ ut ꝛ ager. ꝙ
n ũtur q̃ sũt ei sociãt. adiuuãt manifi
stent. & expellant. nisi ingẽio. ꝙ ꝛ. quia
una ex ipsis q̃ fluit. adhibita pẽs ꝛ necessẽ
nit. & ꝛ ei sũ ille sũt ꝛ tiones quib; ex
plũbo nec fẽ fuerũt. q̃m ꝛ ens ũtur ali
qd assumũt. vñ frequẽt. a. diffinitiã. ꝛ. ad
dũt. q̃ aut pallidus ꝛ ão. q̃ putri ꝛ. q̃
q̃ manutẽ. q̃ putri. a. ꝙ. & ꝙ ꝛ ipsa
ꝛ. ualitũ. uñ ꝛ. ꝙ. ꝛ. ad. o. ão. ꝙ

ccc

trnaby; nuoz ſi ai eqnit adlonitatē re-
dit. Oz ſi aq̄ glatialis ex aquis malis fiūt
aut fiūt nix i tuitē malam cēlxns exnei
alcis inquib; cecidit erit melius ut ci
ea infrēgat. aq̄ q ab pūis cōmixtā ſit ac
cultra aq̄. p̄ tepite fiā ſanis melioz ē aqui
ōib; h nuos i pdiat. ꝯ apta i mnāoub; ha
bentes leuit. ipā ē appetitū exitat. ſtōm fo
rtem efficiat. aq̄ ilo calā digōnē oīnipit. Et
facit na tare abū nec illico extinguit ſitz.
Et ē cū ad ydropisim pduīat. ꝯ ethicā. nōſti
mit corp; q̄q. aut calefcā cū fiūt repidi ad
ducē nauseā. Et cū fiūt calioz q̄ h; et in ieiu
no bibita mlt'oēs ſtōm lauabit. ꝯ euomē
solunt. Eam cū frequēt bitē ē malū. q ſtōi
ebilitat. ꝯ tunicē. Illa uō q̄ mlt'ū ē cala colei
resoluit. ꝯ splenis uēt ſtates frāgit. Et illi
quidē quib; aqua cala utilis ē. ad ſitim pūat. ame
ſiūt epulam h̄ntes. ꝯ mlām. ꝯ capiūt dolorem
frōn. ꝯ asinā. ꝯ obtenebrāt mā. ꝯ vertigines. ꝯ
ſtomacū. ꝯ apā post. aut ſubhntes. ꝯ cruciātissimo
ꝯ ulcera. Et diaſtragmate. Et impūis solutionē
unpte pcedūt. Q̄ enstrua p̄ pūcat. aurāū et
dolorē. Et aut. aq̄ ilo salsa macie facit. ꝯ ſic
cat. ꝯ p̄ facit ventē ip̄ uim radēdi q̄ ſ ea existit
pā stringit. ventē. ꝯ in fine ip̄ ſiccitatē que ē
unc̄ nā. ꝯ corpis ip̄ sanguīs. ergo pūnt ſi gnāt
ꝯ scabiē. Aq̄ ilo tūbida lapidē gnāt. ꝯ opilonē
uen. ꝯ p̄ cipāt res comedēda ē post. pūcat in nā
li. uentē hūa plimū ꝯ fert ad cipā. Et ois rchq̄
aq̄ crosse. ꝯ graues ip̄a q̄ uenis uentē tenē
tur. nec ad uersendū. Et ex aq̄ quidē tyachi
existunt res ūctuose. ꝯ dulces. aq̄ aut sal ar
monia ca uentē solūt. ſtinca sed ingrat. aut ex
ea bibīt. aut ex ea frōn fiūt. dist̄. aq̄ p̄ alum
nost mīstrioz. ſup fluunt. ad ip̄m mittūt
n; spuen sanguinē. ꝯ phtisi. q̄ ex emoz roy
dib; egdit. ſ; cōi q̄ febrib; siūt. apta fore. ad
eas pduāt. Et ferre quidē splenē resoluūt
ꝯ ad cyn ualentes. adiuuāt. Et ex ilo cōrup
toni ōnis utiles existūt. Cui q̄ aq̄ diuise bē
male cōmiscebūt fore. ꝯ ad ſup fluxū. Et no
quidē de lābi regim. aq̄ rū corrupt cāū in cipio
de regimīe ētagentiū. q̄ ex cruciatis aq̄ ſitis
p̄ter ab; ꝯ magis ſitiant. p̄ter aū remanſit
in capite. aq̄ q̄ ē in medianus ſi plus ab; noīabi
lis cus uoluerit. C. xx. de eis q̄ pueniūt ex re

Et re no eius q̄ naturalit ventē ꝯ euacuatē.
euacuando aut ē ex debilitate ūtutū expul ſi
uam. aut ex fortitudine ūtutū retētiuam
ꝯ retinentē ab ea. aut p̄ debilitatē ūtutū digē
ſtiuam. vñ dīgatur mora ne in cepta cūo. q̄ ꝯ
tinuēt ea ibi dū tales ōnes digo cōplea
aut p̄ uiam cōmixtionis. aut p̄ opilōes
q̄ ſiunt in eis. aut p̄ exossitatē. aut p̄ eius mīstrationē
q̄ expul ſiua nequit ſupare. aut p̄ defectum

ſentatiū i q̄ necē ē expelli que adm accīt
colica q̄m ē cū uentis uolūtaria ad uiuat in
expellendo. aut q̄ ūtutes. ſiles ad alia p̄ē
tendūt ſic̄ in ēſſiū; accīt retentio uē aut
ſiccus p̄ter q̄ euacuatio dicta ē unp̄ alta.
Cui; retentio eius q̄ euacuari d; accīt pue
ent inde egritudines. Que aut ſiūt ex egritudi;
cōpōnis ſtūre p̄ō. ꝯ laxitas. ꝯ spasmus. hūō
q̄ hec ſi lia existūt. Sermō egritudinū
ꝯ pōnis ſiūt putred. ꝯ calor ſi nan. ꝯ ſtmo
ꝯ ip̄i in ignitatē. ꝯ ſto. ꝯ eloīs. ꝯ inan. ex tē
tio explūitate. ꝯ ſtōis. ꝯ el formidie. q̄
ppa fug̃ ſequt̄. ꝯ ſupitas. ꝯ hūctas ſup
corp̄. Cōes uō egritudines ſt̄ raptus. ꝯ ſixm
ra. ꝯ distupnō. Fastidū quoq; ēuā
exeūs. et oub; hmī egritudinū q̄ p̄ eam
euenīt p̄ q̄m ꝯ ſticum reuelre q̄ cruciās.
ſic̄ accīt in mlta saturitate. ānus femlia
ris post ſup fluā famē. unā ſ; ſiluerit. Et
egritudi; uō ob pōnis ſiūt. ꝯ apta. ꝯ dolō.
Euacuatio aut eius q̄ retinen ē aut p̄ fō
rtitudinē expl̄ue. aut p̄ debilitatē
retentē. aut p̄ q̄ mā nare gūtate p̄ ſiu
m̄ltitudinē. aut dīſtēſiōē p̄ ſiu ſuēw ſicitatē. al' unctionē
aut p̄ mordicatiōē ſiue ā cōmotiōē. ꝯ acuta
te. aut p̄ meī ſubtilitatē q̄ fiet ſic̄ q̄ cūq̄
p̄ſt. vñ ad expellendū fiet facta. Et ē cū p̄
uiani unita ā p̄tinuo q̄ ad ma accīt ſcīq̄ndo
ſpā. aut p̄ra q̄ ſi ā gritudinē finditē. aut
q̄ una dimē ſlata die. aut q̄ tani. aptunē
ozificata ſic̄ accīt uentū ſanguīs exnanb;.
Et ē cū accīt h; largitas p̄ eam q̄ ex eius facit
aut unctionē. Cui; euacuatio equs q̄ retinen
te accīt puenīt p̄ p̄ia; ōnis fictas p̄ euacu
ationē matēi que ex tra apta ad accedendū
ex q̄ calo. unat nutrīt. ſoleta ſe ūp̄ uenīt
calō ōnis. Cui; illā q̄ euacuabē ōnis fluēt
fiē ſic̄ fla. aut fiūt ex ea ēſtitatē ōnis ſic̄ san
guis. q̄ ex calin calore ſup uenit ſup fluo ſic̄ co
lera. ꝯ cal̄ facta. Et ex ipā quidē ſep accidit
ſiccitas. ꝯ ēnnalit. Et ē cū ex ipā p̄ uicto hūta
ſim. ꝯ ſidatiōē q̄m notabilis ma ex debilitate
culitas. Et hec ē cui bū. ꝯ ſic q̄ ſi euacuabit
ſi ſup fluxe p̄ calor. ſin an defecū qui nutrīs
p̄ſt̄ digere ſi ualet. Vñ fla accīt h; cui bū
ōni ſi ſert minare ſi ē in nata ſic̄ calō ille ſic̄
in anis. simo cū ſup fluā euacuande. Q̄ ſi ſu
p̄fluxe euacuatē ſequt̄ ip̄am fricas. ꝯ ſiccita
mīlia. ſi uero. ꝯ calor nā hec ran an ip̄. ꝯ calō
accidit ex eius. ꝯ hūctas ſi una. Et egritudi
nes quidē ſtrumōales q̄ euacuatē ſequūt
ſup fluā ſiūt opilō ſup fluā p̄ ſup fluā uenā
ſiccitatē. ꝯ p̄ cani distēſiōē. ꝯ ſequt̄ eā ſpas
mus. ꝯ asis. Retentio uō euacuatio q̄ ſiūt
equales. ſi ūt q̄ in hora puenīt ḡ ne cē. ꝯ fēm
q̄ntā ſanā ſiūt. ꝯ fuant. Et ā quidē lauan
ſium de rebus que ſiua gñaliter ſiūt necē. hu

sit cui plm suani spūi nō. Nūc g̃ adalia
causas ꝓdam⁹ us. C. 19. ē fmo unū sanus
Oquemur ꝑ cās q̃ casualit ꝑ accid. nō
nūc ꝑ cās no necssarias si ꝑ accās nec ipe
ñ spedentib⁹ sit qđ sua gr̃ia dicent.
ut ꝑ ñ sit filius. n. mat̃ cūe. Et ista qđē
sit cās ꝙ obuiantes p̃ter eā qđ est nece
sarius sic balneator ad fricandi spēs. alic.
Incipiem⁹ aut ꝺ dicem⁹ si qđ cās q̃ in cōpo
nūs sit agentes ex illis obuiant eē duob⁹
opūt mōs. opūtur ē in ꝓ. aut ꝓnet
tūt illius q̃ reis subtrahat̃ in ꝓ. sui pur
tūt̃ penetrantia q̃ cē in pis. aut q̃
mūra sibi attrahūt eas ꝓ pꝛos sui os. aut
ad̃ q̃ unū istoꝝ abalterū uiuat. Alt̃ uō mō
ē ut nulla oꝑt̃ cōmixtione si q̃ ut ate
pura q̃ ūtent corp̃. Et istud qđē ē aut
ad̃ q̃ h̄ qualitas ē in effectu calefacti si
cut epithima in stūāch in effectū q̃ in stūāt.
aut emplm calm in effectū q̃ calefac. aut ē
ꝑ q̃ h̄ q̃ ut as ē in p̃ s calor innatus q̃ ē
in nob⁹ cōmouet̃ ad̃ agentē ꝑ ea ꝙ reduc
ūt̃ am ad effectū ꝑ ꝑ tatem. Sūt aūt ex b⁹
que obuiando mutāt. Et ali ingd̃ unū
cor nō mutāt sic ꝙ pe ei ex tus imactū ēpli
stip p̃ corp̃ uulnānt si in ānus recipē nō
uulnānt. Et sic ex eb⁹ alie q̃ ab⁹ cāe ex
stunt. sic ē enim q̃ cāl vibꝛ ut ex illē mutat
si cāl ꝑ ea fit epithīa nich ex h⁹ oꝑt̃. Et si
ꝑ eis q̃ nullo ꝙmō ꝓ oꝑt̃. Et b⁹ quidē ci
ndiōne ꝓma una vi. rēb⁹ existit. Una ē
q̃ cāl tale aliqđ quale ē ꝙ pe ingdit̃ corpꝰ
iuncus dig̃ in cap̃ ꝙ stūgere ipm̃ actiō
mutat eius cōplonē ꝙ debilitat eā. non
dimittē eā in colome tanto tp̃ꝰ ut in tali
qualeillud sua ꝓ ssit ꝓficē opōnē ꝙ nāt
uulnāt. Et alia ē que si plm̃ comeo inir
mꝝta cā alia re. Et tia ē q̃ cōmisc̃ē inre
ꝙ ea cāl nutrientis ad̃ is h⁹ ut ab⁹ q̃ ipm̃
sub mgunt ꝙ eius fiang̃ ut fortitudinē
Et q̃ ta ē q̃ cā l est exterē p̃ in no figit̃ sūt
si ntius si quis tat se moūet. Et quinta
ē q̃ ꝙ ꝑ ea ꝙ mutāt sit̃ ꝙ ꝑ ea ꝙ tangit nō ad̃ ēndo. Et sexta ē q̃m cāl ē in
trinsec⁹ ꝓ pr̃ tionem eius ipsā ut ꝑ ea ꝙ
regit ꝙ ad ꝙ eius expellit̃ sup flunt ate ꝙ ad
nū si sanguinē ꝙ ūtat. Et sic nō q̃ ꝙ ꝑ ea ꝙ use
dispōne dui si ficat̃. cā ē q̃ ꝙ ea sa ē ad ꝙ sse
si q̃ ad ꝙ sanū paum q̃ ꝓ p cāl ē ad ꝙ ut si pene
trat ī pꝰ. si ꝙ si penetrat ī pꝰ ut si pueꝛ
ad ꝙ ꝙ sp̃s. n. ad mūbra pūcta plia. si cā
comedat̃ ē ꝑ s huc g̃na ꝙ ea nā ucne
nosa q̃ ē in ea si efficat̃ ī pssioē. ī pssionē
sup flua a calore innato q̃ ē in nob⁹ ea ab⁹ q
dē si ac quunt̃ ꝓ obuiatioē ex ēn sec a. Et
nos forte sse noiabꝰ tabꝝ in libro de sp̃ssa
bo medicīs ūlu modi istius. C. 19 de eis q

ꝓ ueniūt ex balneacōe ꝙ fricatione ad̃ solem.

Qđ aūt omnia ī q̃ntū dixim⁹ ex balneis me
lius ē cuius fabrica est antiq̃ q̃ aut aer a
pliatur. q̃ aut aqua ē dulcis. Et amus ad di
dit. q̃ ut balneator ignē suū mūstret fr̃ q̃m ei
qui ꝓm uulnerādi. Deꝛs aūt sint ꝙ op̃ ma
ius balneū ē calefactōe suo aer. q̃ habēcta ne sui aq̃.
Et ꝓma cā ē in fiāns. q̃ habēctans. q̃ fa calefa
ctis. q̃ habūctans. q̃ ēta calefactēs. q̃ desiccans.
Et ni. attendenda sit ē dubi illius qui die q̃ aq̃
ñ habūctat mūbra in dom̃ balneū. aut cal ei obui
at̃ plenūq̃ ex balneo post illō q̃ noūabim̃ re
sui ip̃sius oīb⁹. q̃ mutatiōib⁹. Sūt ea ci dūt mutā
ones. quarū q̃dā sit ꝑ accās. q̃dā sit ꝑ ecn
tiam. Est nāq̃ cal accās ex balneo ut sit o in fert
aere ꝙ ꝑ a q̃ multū caloris in ati resoluūt̃ q̃ mū
tum. Et subito exsiccet ꝙ ꝑ ea q̃ ex heme bū ores
resoluūt̃ sales. q̃ ex eos augeat bū ores. cal q̃
eius aq̃m tre. Et alit actus aut seqũt ea ꝙ pil at̃
q̃ in spissam. Et ꝙ ꝑ ea ꝙ ex ea bū tate nich uad
ad corp̃ nr̃ bn̄ resoluūt̃ q̃ cal eius aq̃ calefac. Et
ē cal in fiāns. si eius q̃ calefac ē ideo q̃ m⁹ tum
ē cal'a. Et cal ipius calor paulū se minō q̃ ꝙ epi
dus. q̃ in fiāt. q̃ bum ectat̃ ꝓ stūctionē cum fuit
fm̃ q̃ calorem ostringit qui ex eius aere ē hit
q̃ ungit ipm̃ ut si ab⁹ cal obuiant̃ cor ipa ex
stentē fiā. eius id in fiāns est cal in ea aug si
mū balneū. duob⁹ nā q̃ in fiāt mōs. aut
ē q̃m aq̃ nā multū ꝙ rei fiā ex istit. q̃ calor ex ac
centali calefac at qui ñ p manꝰ si collū. q̃ nem
ner opp̃ eius nāl. ꝓ illō q̃ ex aqua p̃ncūt
in cor p̃ ē in fiāns. nō q̃ q̃ aqua sit ue sit cal ūm
sit ue sit fiā ē hūm. Et ideo cal mūl hū ectat̃ ut
calorē ostringit in nat. ꝓ ꝙ mīs. sit hū ectatem
q̃ ex tingu et ipm̃ q̃ in fiāt. Et ē cal balneū
resoluūt̃ ē calefac at cal inuenit nutrimētū q̃ nō
sunt digesti. aut in uenit hū orē firm̃ qui ñ fluit
ma tum. Illō ē digerit. q̃ hūc ma tum. Est p
cal ingd̃ unat̃ balneū ꝓ sua q̃ ex tat. Et cō
fert ydropisim hūmb⁹. q̃ tatē. q̃ ē cal ingdi
unt̃ ipm̃ eo hūmo. q̃ hūectat. Et ē ani nisp
dum mora ē. q̃ tat̃ ꝓ resolutiōē. et sudorem in
ducē cum minp̃ pini mora ē. q̃ hūectat cum
corp̃ labeo exsiccat̃ antiq̃m eg̃ dia at̃ sudo
ducē. Et ē cal balneū ingdit̃ ieiuni. q̃ aut et
uebriē. q̃ exhilar. q̃ macie. q̃ facē. q̃ debilitat. Et est
cal ꝓ ingdum. ē illud ꝓ stat uncat̃. q̃ ꝓ piguat
ꝙ q̃m̃ adeps dura tia bit̃ cōtēt. q̃ ūm̃ opiones
efficat ꝙ ꝙ sua cā ad̃ q̃ q̃ habeē te. q̃ habē nutrimē
ad̃ mūbra nō ad̃ ens. Et ē cal in fine ꝑ digōis. q̃ nec
q̃m ad̃ sit ua cū tāl ingdum. q̃ ꝙ fert. q̃ ꝓ pigua
medioc. Quia aūt balneū cal ingdit. ꝙ ea ut bu
mectant. sic ē ex hoc. q̃ ꝓ ueniūt. q̃ debet i aq̃
mgi nisi debilitent. Et post ebriōē ungi nō
ut in humectatiē. q̃ flat ang̃nā. Et ut teneat̃
aqueitas q̃ cum ꝓ ssit penetrare. q̃ stūgitur
in cauē. si lōga ibi tra. mora. q̃ eligāt

tēpati. Et in balneū tuū in tuā pigēdē aqm̄ ꝺ
uertā pro clangrē ꝙ aer hūectet ꝙ balneo
ecclesiā nē sīne sollicitudie ꝙ alvꝛe ꝙ eius ac
aduersitatē placēt ꝙ nunq̄ grauē ul odiosē illuꝫ
aliq̄ ingrediātē exbū recolētes fīs ꝙ dimit
tant aut in domo inq̄ vīes ꝛemoueāt vꝛa anima
cōtecessaens aduētio tēpata adeo stēdat ꝙ
adpꝛandū tribuat eis panē exbū ecclēsiāt
sic aq̄ oꝛa ꝙ alaca sine cēp sīqs eoꝝ in balneo in balneo
fac̄ mora tumē ne supueniat ei sacpiss ꝙ
ꝙ calefit cū aq̄ dō p sacpiss in balneo p ali
mēt ei⁹ unanimās ad sēt ad sūt nacmica fac̄
ē supfluitates ambꝛa in quib⁹ ē ebullitat le
uēt ascendē ꝙ alaxat cōꝛp ꝙ ipedit nūq̄ ꝙ resol
uat ꝙ alōē in anāt ꝙ omēcendi desiderū ꝛeiē
ꝙ cundi ebullitat unū tē Balneū quasꝺ
sōt hī aptē aq̄ nī q̄ in pō fluūt Si ē fluūt tu
bose aut sulphuree aut maīne aut ancīne.
aut salse nā aut gremio. s. q̄ ꝛeis aliquā uī
neis apponat aut ꝛeis eāq̄ tur sic sta phisagā
aut sic bulliēte lanā aut sicut sulphur. ui his
silis resolutē ꝛesbnū aūt ferē lapidū tam
ꝙ phlebū hūoꝝ de sēsionē ad apā mata
ꝛetentā hūat⁹ aut ilē cōfert ꝛeceptiō aq̄ ꝙ
se ꝛtent ꝛeq̄ uant ei⁹ grādib⁹ ꝙ sūt ꝛeficiēt
ebullitate ꝙ doꝛib⁹ artꝛetis ꝙ ꝛepdagrē. Et
ostert lapidū tam ꝛeta sīnati ꝙ grādib⁹ ꝛenū ꝙ sta
ctura ꝛestauratiōnē fortē efficiūt Et ostēsit
carbūculi ꝙ ulcꝛa⁹ Et ener quē ostert oꝛi ꝛe
ulue ꝙ oculoꝝ laxo ꝙ hūoꝝ aut⁹ fortē ꝛeō
stōm uuiat ꝙ splenē Et uuos equdē ꝙ alfe
capib⁹ ꝙ pter oꝛi auxiliū plenē ꝙ matis ꝛeap
solet Et ostert stō hūdo ꝙ hūat⁹ pdo pōsum
ꝛi flatōnē Et aquā ꝛalium nōsse ꝙ artēmata
ub⁹ bulliēt ꝛi ostert spuꝫ sanguīneo ꝙ egsti
oni sanguīs. aut nō ꝛimēstruos ꝙ nausee ꝛe
uomitu sine cā ꝙ acessīe ꝛmitto fluoꝝ Sim
phure uō aq̄ in uos mūdificāt ꝙ doꝛes ꝙ dissē
sioīs ꝙ spasmi sedāt ꝙ ꝛsupfluē ꝙ abortū ꝙ ul
ceꝛib⁹ malignis ꝙ signis uolacris mūdificāt
ꝛ pīno ꝙ mēpticā. Et allumē solui⁹ supflu
itates adūctās ꝙ splenē Et ꝙ ꝛsistentēs ꝛe
uulue duritiē ostert Ē stōm laxant ꝙ ꝛestrin
gūt ꝛi cauāt Manne. uīt aq̄ ciput ꝛeusq̄ uīcas
balneat ꝛeplēta ꝛeq̄ qui ꝛi balneāt ꝛ cap ipi
ponē ñ ꝛetinet. Et ꝛi ꝛtpꝝ post ꝛtpꝝ ꝛeq̄ calefac
unt ꝛeplēs ꝙ pe matꝝ ꝛeuelica ꝛeolon ꝛideo
sūt male ꝙ ꝛiuo ꝙ qui aut ꝛimus uolūt balneā.
oꝑtebit ut balneet ꝛimus ꝙ ꝛet ꝛsuā ut ꝛeduu
tiōē subito Et nos fortasse ꝛetabūt ꝛi cap lo ꝛeq̄
suā ē sanitatē ꝛsimonē ꝛeē balneo hoīnū ad mō
ēt ꝙ ubi dicēm ꝙ q̄ ubi cāē dixim. Et sūt ꝛi aq̄ mū
dāt ꝛpnū aq̄ sīt ꝙ tractabim. De his q̄ pꝛoue
nāt ꝛna septimo uoluptatē nūt ꝛeuūt solis.
impā ꝙ noleo balneāt ꝛsupfluitatē aquā ꝛeaq̄
ꝛsolut ꝛalo fricāt ꝛi ꝙ ꝛsuetudo monēt ꝛo mō
fortasse ꝛeatoēm ꝛo ꝛalubēo ꝛeꝛeo ꝙ ꝛsupfluitatē

uehemēt ꝛesolutē ꝙ diminuāt ꝙ sudoꝛē efficiat
ꝛemissionē ꝙ dā fuat ꝛeꝛesolutā pticulaꝛa
ꝛeꝛo propīs ꝛeꝛō fert ꝛas ꝛmatꝛe ꝙ aens aduētē
mēt ꝙ ueꝛē ꝙ alas ꝛeꝛentē. Et ꝛesoluit ꝛo dolorem
ꝙ aq̄ui frīm capīs ꝙ aer hūectē ꝙ ꝛ fīā fortius
efficat ꝙ cū nūtꝝ ꝙ ē sub eo ñ ficiēt ꝙ cū. sic mane
bit ꝙ us laꝛus sicut ꝛo ꝛeꝛ ꝛo doꝛib⁹ ꝙ ac ꝛeꝛū
ꝙ doꝛib⁹ ꝙ pīs ꝙ sūt ficiāt ꝛo ib⁹ ꝙ mat ꝛi ꝛo mūdi
ficiē mat ꝛeꝙ ꝙ si aliq̄ ui sit ꝛe stric ꝛi spissabit
ꝛo ꝙ duīabit ꝙ ꝛ siccabit ipē ꝙ q̄ ꝛe ꝛo mū cauāt
sup ꝙ pꝛoꝛo ꝛo fluā ꝙ ꝛ ꝙ phlebū ꝛesolutē ꝙ ꝛin
sole aut in mō lauāt ꝙ ē ꝛeꝛ ꝛi ꝛ ꝛa duꝛē
ꝛo aut ꝙ q̄ ñ ꝙ ꝛ ambulāt ꝙ ē plus ꝙ ꝛ ꝛens
ꝛesolutionē ꝙ Et aut ne ꝙ q̄ ꝛē ꝛ ꝛ ꝛ

remanet postq̃m abeo causa ẽnca calefac
ens spũ calitas ẽnca ẽ in matia hũdi acc
dũ ẽ aut hũcate mutat abeo q̃ ǒm sit mũ
dũ ẽ ac ꝯsequens sit q̃ eam ad am ǒnũ spe
catũ nãm nõ iuuat. Est nãq; ai calens ebu
midi cal mutam ad hoc q̃ ita conueniunt ẽ sũt
ani ǒnũ nãm ogniq; quidẽ si ẽ put fiãt si
digerent ad humore nõ ẽ ut sub hãc hũa aut sic
ca spũ sũ in tenuilla sublimet. Et ista rese
ant calefac aũt simpliciat ẽ ut eos hũores si
suas sũbes remaneãt nãs. si plus fiãt cali.
Et ac calefac enim q̃ quidẽ ẽ spissi ad o stipfac
a cõ calefac ẽ ꝓpter q̃ ua poẽ remanet. Et ma
gis minus ꝯ ꝓpter q̃. calefac ꝓpter q̃ ua po
rem dilatat. Calori aũt hus ǒs cãs magis
nent; cõplexiõs ẽ sũt aut. s. motui stipfluo
obuiationi eius q̃ nõ stipfluo calefac, me
cãs q̃ accidũt ex spissitudine ꝓ put
factione. Capi. 2. de infrigidantibus.

Infrigidanti q̃ mlte sũt spẽs. s. motui stipflu
qui calorẽ innati resolunt stipfluo q̃ues
stipflua q̃ in cauo nata reclaudũt calorẽ q̃ in
tus nãi mlti ai stipfluũ comestũ aut bibitũ.
Et ea stipflua put actas q̃ multũ nãi frigi
fiãt ẽ obuiare ei q̃ stipfluo calefac ẽ ac erb;
ẽ pliso aquis ẽ innati. Ẽ eni laxant corpo q̃
resolunt ẽ abeo calore innatus ꝯobuiare ei q̃ ẽ
prat ei calefac at longo tpe. Ẽ mlta ei ualeo
mora q̃ in calorẽ sufficeat innatũ ꝯobuiare
ei q̃ ẽ ǒm pũ infrigdat. Et si ǒm pẽs in tẽ hora calm
existat ꝯ retenta ois stipfluitas q̃ in calore
sufficeat innatũ ꝯ ei q̃ ẽ aliquãdẽ stipfluitas q̃
innati caloris mãi destruit ꝓpter q̃ ois ẽ ac er
opliones q̃ fiũt ex stipfluitatib; secundũ. Et de
mlis ẽ ut ebrin ter stringẽ mbra ut sic ea per
manear q̃ in infrigdẽ ꝓpter q̃ calorẽ innati
ulã claudit. Et ẽ ista ea stipflua ẽ nimõ nimi
ex gaudũ nimũ ẽ delitie stipfluẽ ẽ amfi
aut fiãs ꝯ cudit as q̃ put factũ ẽ oppo
sita. G. ẽ medicoꝝ ꝓncipes as in ser dolꝝ cõ
phendẽ cas. s. motui stipfluo ẽ quiete stip
flua ẽ obuiatẽ ei q̃ infrigdat aut q̃ ut ebrin
calefac at ones resolnat ẽ mãdam ẽ fri
gdas ẽ ut ebrin as spissitudis ẽ nimia ann
ũm̃ pũ actas. C. 3. de humectantibus.

Humectãtũ mlte sũt cãe. exeris nãq; est
sicut q̃ues ẽ sõpne et illo etiam tẽpe ẽ
euacuam solebat ẽ hũore ẽ euacuare sic
tẽ ẽ nutrimẽti mlti ẽ obuiãs nutrimẽti er
mẽ humectam ẽ humectatiõib; obuia
re. et ꝓpue humido post comestionẽm ꝓpr
Et obuiare q̃ in frigdat q̃ hũore ẽ tenui ẽ
obuiant ei q̃ ẽ calefactẽ tenui calefac.
q̃ in humore ẽ aureo facit ẽ gaudiũ ẽ ꝓpr.

Desiccãtia q̃q; sũt C. 4. de desiccantibus.
mlta uelut motus et uigilie et uehemẽ
euacuant. Et q̃ eis ẽ comitis et nutrimẽtũ

pmutat. aut sit siccũ. mẽ desiccãtes q̃ mo
tui ad hũ frictiõa q̃ desiccãtib; obuiant.
Et exili ẽ magnus humectans stipnas. Et exi
ẽ frigus q̃ ẽ grat q̃m pbiter mbra ẽ nutrim
tum attrahere q̃ ea q̃ ꝑ̃m stringit q̃ ꝓpter
ea accidũt q̃ nutrimẽti penetre nõ pmittunt
Et ea es ẽ obuiare ei q̃ ẽ calori uehemẽtes q̃
stipfluere solunt ea nec exsiccato exeris est
multum humectans. C. 4. de cãs figurã cẽti
x causis figurã cõmixtib; sũt pmix-
causę que in principio ẽ tum. ad terminũ
p quas ũtum ẽ formatue aut digẽ sũt in
tpe matre siue opus cõplemẽti defic Et ex eis sũt
causę q̃ accidũt ei a matre scpt. Et eis sũt cae
q̃ accidũt ei ẽ fans ligat ẽ cũ nec Et a cae
pmixtẽ q̃ ex mistis aduenit sic cãs aut per
cussio. Et ex eis sũt cae q̃ accidũt ꝓpter q̃ se mu
te motẽ an q̃m mbra indurescãt. q̃ bñ am
bulare ꝓsint Et sũt ex eis cae ẽ grauidinales
sic ẽ ꝓtasis. spasm. ꝓtasis. ex tẽno. Et
ẽ ai pnet ꝓpinguedinẽ nimiã. Et est cum
acet ꝓpter stipfluã materiẽ q̃ in ꝓtũ. Et ẽ au
ꝓpter infirmitatis status. ai aduenit ꝓpter solu
tionis ulceris maiorã. C. 5. de cãs oppilois

Oppilo accidit aut ꝑ cãm ẽ ntã q̃ aliquã tra ois
q̃ in meatu cadit. Et hoc ẽ ẽ ntã in stupe
nere sic ẽ ap. aut ẽ ntã sic ẽ in q̃ntitate sm si
cut fex mixta. aut ẽ ntã ẽ in sua q̃litate ali
ent. aut ꝑ figurã aut ẽ aut ꝑ situm. aut
q̃ est gelatã sicut sanguis fuga illa q̃ gelata
ẽ ẽ q̃ ẽ sunt pres eius q̃ oppilat ꝓpter q̃ i
canalu cadit. q̃ quib; sũt q̃ in stupe ẽ in canali
fixa manet. ẽ ẽ eis q̃ in stupe ẽ mobile. q̃ est
ai acẽ oppilatio ꝓpter q̃ clausũ fiũt foramen
ꝓ ulis. ꝓ solutionẽ q̃ in ipõ factũ fiũt aũ ꝑ
nascentia. adiũcti sic canus ũi ex se clauẽ
tes. aut q̃ canal' ꝑ aptas cõpressus ui anita
tẽ cooptũ. aut ꝑ stricturam q̃ fit ꝑ fortẽ frig'
aut ꝑ fortẽ frigus. aut ꝑ uehemẽtẽ siccatiõẽ
q̃ ꝑ stipticitatẽ acẽt aut ꝑ ũtus retentiue
fortitudinẽ aut ꝑ fortẽ ligaturã. Similiter eme
quap mlte sũt oppõnes ꝓpter q̃ stipfluitates
mẽ retinẽ ẽ ꝓpter q̃ frigus stringit. C. 6.
Canal' ãpluatur aut ꝑ de causis ãpliationis
retentiue ebullitat aut ꝓpter canalium
fortẽ expulsiue motũ. Et ex ut quidẽ mõ est
humectati retinẽ aut ꝑ mãs. q̃ ẽ tes medi
cinas. aut medicinas laxantes. et cãlas. hũo
Et canales q̃ ẽ ex eis humẽ euasiõẽ cõsig nu
stignat. et ꝑ oppilãs. C. 6. de cãs aspiratis.

Spiritus aũt. aut ꝑ cãm media ẽ q̃ ẽ intẽ
sistigit sua ia sicẽ sicut ei q̃ ex ore stip
fluitates. aut sua resolutẽ. sicẽ spuma maris
et stipfluitates q̃ aute aut ꝑ cãm stipticã ẽ ex
pirãt ꝓpter q̃ stinguunt. aut ꝑ res circũfusas q̃ si
gnibus iacent sicut pulmo. C. 7. de cãs lentat.
Lentatis cã. aut ẽ glutinãs ꝑ ẽ sinuũ ẽ stitat.

aut subtalir resolues q̃ matiã subtaliat aiã pa
aiã fiat ꝙ spissitudinẽ aũbu supflue re
mouet. C. 10. de cãs dilatatois ꝙ sepatõis

Embu remoto ẽ aut ꝓpẽ cim ex asiũ.
tenetur tẽ sic cum aliq̃d embitur mẽbr ꝙ cet
ciatur donec dilatetur aut remoti fortis sic p
missionẽ q̃ mẽbru a suo loco remouet sic cu
aliquis pressi reflectendo aut cũ laxans ꝙ hũec
tans q̃dã ad mãdat sanãdũ aut ꝓpẽ ãligam
ti sutũ cor̃upt nẽ ip̃i cor̃odẽdo aut putrefa
ciendo. aut laxũ reddendo q̃dam ĩ lepra acid
ẽ stratica. C. 11. de cãs malitie uicinitatis

Salsa cui est aut cossines. aut q̃ prohib.
in sositas aut spasmus. aut laxitas. aut
hũoris siccitas in uicinia q̃ui ibi fit lapis.
aut ei qua natus fuit. C. xij. de cãs mali

Cuius causa est malitie uicinitatis que prohibet.
aut cossines. aut uetustũ ĩ carnatois
ulceris. aut spasmus. aut ei q̃ nascitur.

Oni causa est C. 13. de cãs motũ ñ naturã
aut siccitas debilitans sic tremor ump.
sicus. aut siccitas spasmi ficãs sic ei singli
sica. aut ei ca spasmi sica. aut sup fluas ĩfri
gidans. aut cãe humas nã claudens mẽbro
sua ꝓhibẽs pretranseũtẽ ei oppilãs. aut sup
fluus tres q̃ nocẽt aut ꝓpria fri mẽ sic aut ngõ
aut ꝓpẽ sua pũcticẽ. sic aut compulsio. aut ꝓpẽ
calorẽ ĩ nimiũ sic ꝓpria pena mẽ. Et ꝓpẽ
illam acẽ ĩ mus clos sup fluas hũoris. Et pro
uenit uentositas q̃ uult resolui exire. sic aut fu
mus. Et nẽ quidẽ dicem q̃ hũ mõi cal' nã ad cit
una ꝓpria ꝓuocat' ꝓpter allices. aut cit pl'
ca et ꝙ tingat ꝓpriũ laxando penal' si fuit qui
era aũ ꝓuenient. ad laxandũ dis sites q̃s noũabi
si fuit mobilis. q̃ si fuit fortiꝰ actet ĩter os
pulsatio. Et si fuit magis fortis ꝙ ee ĩter os
tremor. Et ex ñ quidẽ uentosa cum ĩ mus clo
tenet ꝙ ueniet ꝓpriũ pulsatio. C. xv. de cãs

Oni causa augmẽti magnitudinis numẽ.
sunt materiei multitudo. q̃ uirtuti attenuanti
ser pisse fortitudo. aũ unitati attractiuã fortẽ
tudo ꝓpter cationis ad uulnerũ q̃ ad effectois cum
emplis sic empl'atio de pier q̃ ei assil'at. sup hi
quidẽ ẽ magnũ ꝓpter um q̃ ñ uulnẽ. C. xvj. de cãs

Et quidẽ sunt que aut diminutionis.
impedẽ puenit ẽ autem sic materiei diminutio. aũ
tenuis latio cutis. aut cause debilitas. aut nocu
mũ q̃ q̃ñ; ex ĩ ternis aduenit sic lasio aut ꝓ
cussio. aut corruptio q̃ fuat frigus q̃ q̃ñ; ẽ ĩ mus
tus sic ex pressi restomemus. aut putrefactio. C.

Et quidẽ sit aut ic. de cãs solutionis conti
nui ẽ sensus. aut ex ĩ sensus que ũo sit nutrãs
ũ sensus sicut sit hũor cõtẽtus. q̃ cõburens.
aut bũe tãs. q̃ laxans. aut siccãs. aut fin tẽs. aũ
sic ꝙ plo uentosa ex tendẽs. aut uentosa pũgẽs.
aut hũor ex tenẽs ꝓpria q̃ sto stingendo mouẽ.
aut penetrando mo ꝓpriã q̃ fortis mo ipm

sepit. aut hũor pungẽs. Et hec equidẽ omis
aut sũt ꝓpẽ motus fortitudinẽ. aut ꝓp mã
milit udiẽ. aut sic fortitudo mo expulsiue ĩ
fim mãlẽ aut sup q̃ mo sup replonẽ. q̃ ex his
que eis sit antur ẽ uox fortis. q̃ saltus. q̃ sic ap
tum ap̃to. Cause aut q̃ ex tẽ dentibus sit sunt
sicut cor̃p ex tendẽs ut sup mis. q̃ pondus. aut
q̃ unctuositas ut ẽ sis. aut grabitas sicut igni.
aut q̃ tunditus sic lapis. q̃ si hũ natiuitue
neat. q̃ tundat. aut sit repletũ receptacula fin
dat. aut sic cor̃p q̃ ꝓcurat ur sagitta. aut q̃
pungit. aut mordet sicut canis rabios. aut
ulpa. aut uomo. C. 16. de cãs ulceris.

Cause ulceris sũt aut apta q̃ apte aũ pla
ga que fagepus aut uotue qui se comodẽ.
Anim cãs aũ quedã sũt que sunt ex mate
ria. q̃ quedam que sunt C. 16. de cãs apa
et dispositẽ mẽbr quetio sũt ex parte ma.
men sunt repletes ex ser rebꝰ prenotatis.
q̃q̃ ex tre dispõnũ mẽbroꝝ sũt sicut ũtus mẽb
ĩpllentis. q̃ debilitas mẽbr repletiuus q̃ est
preparatio ad sup fluitates recipiẽdas aut ꝓpẽ
sue suite nam q̃n ipm sic ẽ tum ẽ. sicut aũ
aut pp laritatẽ sus sicut cui uolaxa que ẽ ĩtꝰ
reflois: post aut ẽ mollo q̃ ma cella q̃ ung
ne. aut pp dilatationẽ uenaũ q̃ adipẽ mu
mũt. q̃ ẽ mũ q̃ adipẽ ua dũt ẽ ang ustiẽ. aut
ꝓpter q̃ n sũs positum ẽ. aut pp sup puitatẽ
q̃n illo q̃ cr aũ. adipẽ m uenit colligẽ nõ ua
let. aut pp debilitatẽ sui q̃n illo q̃ adipẽ er
aũ uenit digẽre ndũ pẽ pp uenam mitti q̃ ẽ in
ũbaut pussionẽ que ẽ impẽ nam retinet.
aut ꝓpter q̃ resolutio eius re sicut ei q̃ aboi
re solui solebat ꝓ cutiũ. aut pp calorẽ sup er
fluũ qui ẽ impẽ unde ẽbit. Et ille quidẽ calẽ
aut ẽ nãlis sicut ẽ mis. aũ ũ ẽ q̃ q̃ẽ dolo
aduenit facit. aut mõ nalẽ sup fluus. aut
aliq̃d ex cal efficiens ẽbꝰ Et fractura quã
puenit apostema pp unã ex istis rebꝰ qual
tatum. sicut q̃ ausio q̃ mẽbr cõpssio. q̃ ex tẽ
sio ei ipm os restaurat ẽ. inter quã ple
nũ q̃ fit ap̃i q̃n nutrimẽtũ recipiãt augmẽtum
ei fit sic ꝙ putrefactẽ ergo recipiãt apostema.

Cum dolor est C. 19. de cãs dolor is. absolutꝰ.
una dispositionũ ĩ mãnibꝰ q̃ corpi aũ
tractũ. In cãs cui⁹ sermonẽ facturus ũle.
Dicemus q̃ q̃ dolor est sensus ei ẽ. Os
ũo dolor is cause in duobꝰ cõpiendum ur
gritudinibꝰ generẽ mutatois sũs fẽ ato q̃ ẽ ma
teria cõplonis duũ se. q̃ ẽ materia solutionis
q̃ mutatus q̃ ẽ malam. aut ẽ nis duũ se ĩter
lugim ur sibi am fluxibꝰ cõplonẽ tam
mãn fluã de intra aduectus ẽ q̃ ẽ nec a huic
ẽ nã. am ut sit plus cal'. aut fũ q̃m erat
Et ut ruus sensibilis ri aduenit sentiet ẽ ne
q̃ fiet dolor q̃n dolor ri ẽ mis ri ẽ ne ẽ nec ẽ
sentiet. Mali aũ ẽ nis manus ne nullo ñ

effic dolorē in sensitiuā cum sit ppō mala
que iam est in membrō sibi manifesta
cōtrū pcipiām pnapalē ⁊ hīc ē ac si ipa
ēet pnapal'. Ista ē dolorem nō efficiat qm
ipū nō sentiat qz ē ut sentiens ab illo g se
ctatur puta. Nec mīgr nō putatū ipe dispō
manifestā q ipām nō moueret. Imo nō patiū
tur nisi pp ēnum adueniens q emmutat ad
illud q nō est. Nō ergo pcipit ipe dispō
nē manifestatōis q̄ualis hīs effimām. aut ti
amā tuae ethice calor calore ētiane sit mu
tor. Calor ethicē manifestus ⁊ in sībō pū
pnapauit in fixus. Et tūc ante calor ē ueiēs
adquā tuae cali huōr. ⁊ dō hīa ingb. adhuc
nāl' cor. ⁊ plō ita ifectata ē q̄ huōr necessit
mbrum remanebit in sua ōne ni calor illc
meo figē nisi egritudo in ethicam mutet
fuerit. Et ō quidē mala nō duisa nī fit man
fiua in membrō nīsi ex diuīa. Et ⁊ cū indispō
ne sanitas inueniet hec intellecti pcūm.
Et hē q̄m aqua quis tu yemeli in eat sit ca
aqua calā imo ep̄ta lauata cit ea cripta
cripilo recalefacto. q̄m cor pis cui⁹ q̄libz
abea ē longinqua ac ēna. postea nō ita fa
ea ecclesiastica rea ⁊ ita ordinata ē ad rōnabilē
tionē frigoris ⁊ grauīs ēntes agens cū. aut
ai aliqua hora in cā bilinea in cerebro sedit
fiet eius cor. ꝑ aqua illa calida. ⁊ ai illa cale
ag̃ ꝑma recipiente eo in sāo sup ei⁹ pbi
cerebri. ⁊ cor pis ⁊ ꝑ tunc ē abea ē sentiet extra
frigidū tale. Cum g̃ h̄ sanitas dicē q̄liter
unus ex generib⁹ causarū doloris sit mali
ōnis duētis ī nō ois malā ⁊ plōnis duīs
Immo alīs ēntialiē effim ēt nīsi alīs
cum agentali. ⁊ hūdum nullo mō dolor ē
fiat. Calor ē effectus sūr duē q̄litatis a
genēs. ⁊ actas. ⁊ huitas sūt duē q̄litates
patientes quarū unitates nō sūt ut pcas
cor. ꝑ in pmaturo cor. ꝑ. sūt pcas cor. ꝑ a cor. ꝑ
in pmaturo. ⁊ actas ucro p acchis fiat
dolorē. q̄m ē q̄n ea sequitur alterius q̄litas
cā que ē mutatiē solo. Et ē ali actas ꝑ
fluos stīgois fortitudinē ⁊ cā solōnis q mu
tatis. ⁊ nō ai ūificatur intentio ad ē cā
reducat ur ē in aal' cā dolōris ⁊ nō fit ⁊ solutio
q̄tinuitatis ⁊ cā amyli. Et q̄ ⁊ aliū dolorem
nō fiat nisi ꝑpea q̄ q mutatiē solui. ⁊ cor
ꝑ frm dolorē fiat nisi ꝑpea q ip̄m q̄tinuitas
solo cōmutat. ꝑ m liā nāq; spissitudinē q̄m
fiat ac q̄ditima tuē ip̄m. paul dubio sequn
tur. q̄ ut pres adiacēs q̄ habant ē ū spissitudinē
q̄ ut ab eo lac sepiē ē aquo trahunt. ⁊ in
quodā fluxu ubrōz. ⁊ m hanc ⁊ stām in cā
possit conuerti oppinam facit q̄ ōia sēl bilia
nec mīti facile. ꝑ bi inducer facilit nec
mīnum ꝑ sepiri. aut ꝑ coadunatē quā
sepiro se. Nigrū ita q; nisi bilis dolorē effic

ut sue coadunatois fortitudinē ⁊ alibi ꝑ
sue diss̄gregatois sue extīnatē ⁊ amarū ⁊ salsū
nec tū sum gustatus dolorē efficit ut pra q fō
tē diss̄gnit. ⁊ pōnit ai ideo q̄ uehemēter coadu
nat. q̄ paul dubio spūs se⁊m modū tactus sil iter.
⁊ ꝑ hoc in fortibz sonis dolor fit ideo q̄ diss̄
gunt ꝑ mō actus fortitudinē ai si placet ob al. ⁊ sanguinē aut
uiat. Certa aūt dicto inter mē eut cōplōni
mum tō ponat genus ex quo dolor ēntialiter
pueit. Dīa ē o⁊tinuitatis separatio ⁊ tingat
h̄ m̄ ecclātio ūificata in mēbro ⁊ tinct. Sīt
ptes sapiē nālis. idē ⁊ adipūs sīlīmā pūp
tuem. Dicem⁹ g̃ q̄ ai dolor sit in membrō ē paū in
mēbro dolente ⁊ o⁊tinuitatis solo nullo mō eīt
filium paū. Si dolor ī dissōnib⁹ inquib⁹ cō
tinuitatis nō ēxistit separatio. nō ⁊tingit in
uenire ꝑ ⁊tinuitatis solutē. imo ꝑ ōnis
malitiam. Et ē frigus fiat dolorē ubi ⁊ stin
git. ⁊ coadunat. nō solū ubi infrigidat. Et solō
quidē ⁊tinuitatis ꝑpē frigus sit ē ubi infrigi
dat. imo in extremitatib⁹ laborat infrigidatio ⁊ ampli
dolor. paul dubio ē ōnū sibi to ꝑ sile. ⁊ sentit
unū ip̄e ē ōnis ai dolorē ē facies. Nonne uide
q̄ si quis sentit frigus ōnē corp̄is ē. unde
ōm corp̄is. Et fluit sic ē actus ꝑ ip̄m
⁊tinuitatis separatio ip̄m sentit. aut ēnū
nam dolorē facit. Et h̄ ita q̄ stat. q̄ muta
tio ōnis sibi to cā existit doloris quē ad m
solū ⁊tinuitatis. Et dolor quidē calidū tur
bidat. ⁊ fit dolor fortior. Et ē ai post dolorē re
manet rex ā sensu h̄t dolōris nec ni ē dolor
certus. ⁊ est ex summa rerū que ꝑ se resoluū
tur. Et cōpidus quidē ī medicando laborat
quocūq; ei. C. 29. de causis omnisq; doloris.

Dolor gña q̄libet h̄ ut ber sunt. p. mes. af
pera. nī. pūgitiū. ꝑ sīm. us. extensiuus. con
sīuus. frangens. laratiū. p fora. tiū. actual' stu
pefactiuus. pulsatiū. granatiū. fatigatiuus.
mordicatiū. ista sūt. xv. gña. Causa aūt pu
gitiui doloris ē huōr acris acutus. aut salsus.
Et dolor asperitatis ei ē huōr asper. Et cā dolo
ris pūgitiui est huōr qui pīmo ailū in aggtudi
nē extēdit sicut ē sepiri ⁊tinuitatē. Et ē au
in sensū ñ ē equal'. aut ꝑpea q̄ illius sup q̄ pan
niculus extendit. aut illius q̄ ex communicatiē
ptes ad unitatē ⁊ tinuitatē ñ sūt sīles. ⁊ ē fin rula
pānicli quo sup costas ē inuestit. cū ap̄ ī plen
ad sup ior ē trahit eius ptes. aut ñ sūt illi ptes
un suo motu sīles. ⁊ ē dia fingma illi ⁊ panni
culo. aut ꝑ q̄ ptes eius cōtinuī ñ sūt. ⁊ ī sīl' mutā
tur aut ꝑ nām. aut ꝑ necessitatū q̄libet sua
cidit ꝑ aliū ei ñ alīs. Et ē sensu nō dolor cā
ē ne ⁊ stat. aut huōr qui nimū aut musculū
extendit. ac sic ip̄m ad sua trahat ē mita
tes. Et dolor quidē cōpassiui ei ē mā q̄ mē bro
sium ad angustiat lacū. aut ne ⁊ stas q̄ ip̄e co
angustiat. ⁊ fit q̄ re sup oppimē. ⁊ tūc retur.

6. grossum
7. frangentem
8. laxativum
9. perforativum
10. corrosivum
11. pungitivum
12. pulsativum

DOC

Sed causa corrosivi doloris est materia que inter musculum et suum panniculum resolvitur et panniculum extendit et continuitatem solvit que inter panniculum et musculum existit. Et causa doloris frangentis est materia aut ventositas que interponitur media inter os et panniculum et quum tegit ipsum aut frigus quod illum panniculum fortiter stringit. Causa vero doloris laxativi est materia que currit in musculum et extendit et non ipsius cordam. Et hic quidem nominatur laxativus. Non quia prope musculos membrorum laxior existit panniculo. Et perforativi doloris causa est materia grossa aut ventositas que retinetur inter tunicas membri duri et grossi sicut corporis intestini colon, que inter se incipit et in ipsum penetrat stimulando ac si terebello perforaretur. Stimulativi autem doloris causa est ipsa eadem materia in ullis modis membro. Sed est cetera illorum que nititur. Et stupefactivi doloris causa est aut fortis frigoris complexio aut pororum prenecessionis spiritus sensibilis qui ad membrum veniunt clausura aut ligatura aut receptaculorum repletio. Causa vero doloris pulsativi est apostema calidum. Quum frigidum est quod semper non fuerit sive sit durum sive sit molle dolorem non efficit. Sed tunc illum generat quia dolor pulsativus ex apostemate calido accidit non hoc modo sed cum apostema contingit et membrum quod est iuxta ipsum fuerit sentiens circa quod existunt arterie que semper pulsant. Cum autem membrum sanum fuerit arterie motus non sentiuntur propter ipsius profunditatem. Sed cum infirmatur vel apostema eius pulsatio dolorem efficit. Et doloris quidem gravativi causa est apostema in membro non sensibili sicut pulmone et rene et splene. Illud enim apostema sua gravitate trahit inferius continuum et inferius trahitur per sensibile fasciam ipsum circumdantem et suspensorium a quo oritur fascia. Et fascia quidem et suspensorium sentiunt quando inferius trahuntur aut apostema in membro sensibili cuius sensum ipsa egritudo iam destruxit sicut cancer in hore suo. Cum ponderositas sentitur, nec tamen dolorem efficit propterea quod ipsa destruxit sensum. Fatigativi autem doloris causa est aut labor et vocatur dolor fatigatio laboriosa, aut extentionis et vocatur quia accidit ex eo fatigo extensiva, aut ventositas et vocatur quia accidit ex eo fatigo inflativa, aut humorum mordicantium et vocatur illud quod accidit ex eo fatigatio ulcerosa, et ceteris quidem proveniunt et ponens que ad nomen eius in locis declarabimus quum sit eis proprium. Et extensiva quidem composita est fatigo que apostemati aut extensiva et ulcerosa. Et mordicativus dolor est ex humore qui qualitatem habet acutam. C. 22. de causis sedantibus dolorem.

Causa quietis doloris est aut quia causa ex qua provenit existit actum et ipsum evacuatur sicut ancinum et humiditatem cum sit supra dolentem locum ex eis fit emplastrum aut causa que mollificat et sic dormire et sensibilitatis ad suam reddit operationem. Sic ieiunium aut causa quo infrigidatur et stupidum efficiat sicut operatio narcoticorum. Et hec causa contrarium est primum.

Dolor virtutem dissolvit. C. 22. de eo quod provenit et membra a suis propriis operationibus ex dolore prohibet adeo ut membra spiritualia ab aeris prohibent attractione aut eius disturbat operationem aut facit eam imperfectam aut frequentem et ordo non secundum naturalem cursum. Sed causa in primis calefacit membrum et postea infrigidat propterea quod dissolvit et virtutem et spiritum et vitam. C. 23. de causis delitiarum.

Delitie autem quamque omnes indubitabiliter complexionis sunt generibus. Unumquodque ipsorum est genus eius quod omnem naturalem subito reducit ad hoc ut ipsum sentiat. Et alterum est illud quod naturalem continuitatem subito reducit. Nulla est res que non subito venit sentitur neque delitie ex ea habentur. Est namque quod delitias sentiunt omnes. Et omne quidem sentitur est per ipsum sensibilem. Et sentitur quidem est per passionem suam. Aliquid quod sentitur fuerit cum convenient vel inconveniens est delitie aut dolor secundum illud quod imprimitur. Et propterea quidem quod tactus omnibus sensibus est spissior et magis retinens illud quod recipit ex ipsis reconvenientiam aut inconvenientiam eius sentitur illud quod est convenientia non est obviat est maior delitiarum et sentitur quod est inconveniens est deterioris doloris quam illud quod alius sensibus existit proprium. C. 24. ad sciendum quomodo motus dolorem efficiat per illud quod causa accidit fiunt extensione aut contusione aut ruptura.

Humores C. 25. ad sciendum quomodo mali humores dolorem efficiunt. Humores dolorem efficiunt propter ipsorum qualitatem sicut cum sunt mordicantes faciunt aut sua multitudine sicut cum extendunt aut propterea quod utrumque coniungunt.

Ventositas. C. 26. ad sciendum quomodo ventositas dolorem efficiat propter ventositas dolorem efficit extensione. Et ventositas quidem extensa aut erit in membrorum concavitatibus et ipsorum ventrem sicut in stomacho in ipso aut intra tunicas membrorum et eorum ullius sicut colica ventosa aut intra tunicas musculorum et sub panniculo et supposita aut intra tunicam musculorum inter ipsos et carnem laxam et cetera aut occulta in membro sicut musculi patris. Sed accidentia ipsius que resoluta sive subita sit sive multo tempore moretur secundum multitudinem suam et secundum ipsius paucitatem existit aut et constrictione nervi sicut et rebullitatem ipsius quod spissitudinem membri aut ipsius raritatem. C. 27. de causis que retinent

Retentionis et evacuationis aut evacuatur. Res autem cum sit facile qui ea consituunt quod retinentem virtutem et evacuativam illud quod sibi legitur. Hec quidem aut C. 28. de causis fastidii et replexionis. Sunt extrinsece et sunt primitive repletionis sicut cum ad regimen utitur unde multa provenit humectatio et corpus indiget humectatione cibi quod potest. Adeo cum hec duo coniuncta fiunt simul et accidentia multiplicabuntur nimia corporis repletio ... ministrando nimis in prandio sicut multorum ingressu balnei et proprie post comestionem et resolutionem prohibita

13. gravativum

16. fatigativum

14. mordicativum

Inde vel de nobilis
Omnis delectatio est apprehensio perfectionis acquisitionis ... per ... apprehendentem. Sicut sensus dulce et odorem bonum. Omnis autem perfectio est res nobilis et ... omnis autem perceptio rei que est nobilis [illegible] et ... Forsitan autem accidit aliquibus ... non delectantur quia discedit a dispositione non naturali. Ex quo putatur quod delectatio sit egressio a dispositione non naturali ... permanentia prope dispositionem illius non posse esse delectabilis. Hic autem error non accidit nisi propter acceptionem ... Apprehensio ... non apprehenditur nisi ex permutatione ... sicut sensibilia ... non ... provenit. Cum autem quaerit passio ... non ... Omnis autem sensus alius permutatus est ... permutatur ex se ipso ... non delectatur ... manifestum est quod ... non ... ex permutationibus sensibilibus ... apprehendendi. Causa vero delectationis ... existentis ad dispositionem naturalem ... Sed quia hic apprehensio ... dispositione non naturali ... delectatio ... existimi ab illa ... causa eius ... delectationis. Sed non est ita ... delectationis ... proprie ... nichil aliud est nisi cum delectatio
Sed causa apprehensionis ad illam ... sic in sua meliori dispositione in quo et quali ... non sit ... dispositio non naturalis ... est in illo. In quo hoc ... delectatio sit ... propter hoc cum ... augmento ... per ... augmentum ... in dolore suo sic ... in propriis ... spiritus ... magna ... dilatatur sic in gaudio ... et ... multa ... ex qua fit ... prima ... et ... complexio ... spiritus ... et ... est in ... fuit ... et ... lux eius ... splendens ... gaudio. Cum autem fuerit ... paucitas ... quibus ... tenebrosus sic ... aliquid ... sufficit ... paucas ... quibuslibet ... non ...

stat quel ad minus. Hec exami nemagnam
one. et in comedendo abilem ad opus am. ergo
minus manca (aut in mensa stat sic ut ut
dige debilitatu q̄ n digit. aut ut ius expul
sue debilis. aut ut ad interemcõe fortasse
q̄p remanebit humores. et in secus n ex
uunt. aut eam nu coangustatio. C. 29. ar
causa debilitatis cãs debilitans mbrorum.
aut ex tuenũ sup corp mbr aut super
spiai qui e ut ius latoz q̄ i mbro mistur
aut sup ipãz ut uũ. Illa uõ aut cã un mb pu
exist. aut e mala ymus mãsua appe fra.
uare ad sic ai calor ille effat. ido g el opo
fratis opm i stupore e simil. ppter q rõũp
sps ynẽ que adm accidit aq um mi tui ibi no
mor i stat. imo cu adueniet sopis sic
tas. ppter q ut ius penetrare phibet ido
q̄ in spissat humos ppter q laxat. oppilat
aut aliq̄ cregnudinib. ponus f q̄ ille
maioẽ ppter hoc. n: th in hoc apparet
natu mẽti ne p̄ q̄ndo in dolor est in ma
tas est ut illus mbri in imus sius. Omis
nãq; opones nãles et uolũtate pullos q
ipz opõe cõplent. Digõm quãq; tñ nec
sitas e una remedio sm ogruã dispõne
di q̄ut pullos exist. Ille uõ in quo ẽ ti
spiam ppter e. aut ppõnis malitiã. aut p
resolutionẽ euacuatioĩs fiãm q̄ et p an
sm modũ seq̄ndi euacuatioĩs alteri us. Et
illud q̄ ẽ ut ut ppium e opnum mi tui do
q̄ pãtum ri tui to. q̄m ut ut ẽ debilitat. li
q̄ ẽ resolb ai m eo. assequit. q̄ ẽ adm assi
milatur ai ali q̄ ai ali q̄ cam. Cui q̄ cas. f. alium
mũdum mali q̄ remoti a cis ai cis mis m
q̄ uũ cant ai ãi exist unt cãe. Inuemen
ẽ reis cãis ex mata ẽ omis q̄ cãs ẽ ex eo rup tio
ne actis q̄ aque cõm ixtioĩs. q̄ ẽ reis sic q̄
sp̃m euacuãt quar nulla fe ro ẽ filis
q̄ p̃ ut pue fe ro aque q̄ uenenosa mi ut ui
expansio in aere aut in eo q̄ ẽ. Et sũma cau
p̃. debilitatis sunt q̄ ẽ euacuatio ẽ p̃cedẽt.
sicut sanguis ẽ ritus q̄ uenẽ. q̄ ppe in sub ca
ubi bũoũb. q̄q̃ ydropicoz. ma sic ẽ pãc
citris. Et ẽ ẽta ai mlta cuis q̄ntas sbito
ẽ bitur. q̄ pforatio ad bubulam magnã. q̄p
sternatis ai. ab eo mlti pulsus erit subito
sicut p̃m ip̃s pse apiatiũ. q̄ sido r mlti. Et
q̄ntũ pli mu. dolores. q̄ sp̃m resolui t. h q̄
ẽnem p̃mutẽt. Et ẽ sũma dolor. q̄ sic
sit qui maioris ẽ nitãt p̃ssioĩs. sic ẽ dolor
uus sbõ sui sit ẽ ẽtensiuus sui mordica
tiuus. Et reis dolor qui ẽ ai p̃p̃ q̄ ẽ ẽ pti
cordis. febres quar sit ẽ reis q̄ debilitat ẽ
facũt p̃p resolutionẽ. euacuationẽ sanguis
q̄ p̃ plonis mutatẽ. ampliatiuũ p̃ pro
tium ẽ ẽ uo q̄ adhe. adiuuat ut debilitas re
solues. actiat. ut sit fames. h ẽ sit mol.

Et q̄ ai tot corpis debilitas. aut imi mbrũ aũ
pus mbrũ sequit ẽ debilitatẽ q̄ adm cas debili
tas p̃p malitiã q̄ on sibi accidẽ q̄ tamen ẽ ut ei
untis resoluatur. q̄ ai aliaũ oz. et uerbum
aquolibz. ut ea mẽtalũ pars ẽ uehemẽs ẽ et hõ
hic uehemẽs ẽ tuatioĩs. q̄ qui ex eã resolutã
punct. Et ẽ ena ai cã debilitatis exist ml
tũ uo tollerantiae eg̃tudinũ. Et est ai. ali
q̄ mbrũ mentatione ẽ debilis. q̄ am aut
alio debilis exist. sicut plõ. et uerb. et ido pi ẽt
rep ies q̄ fortis a se ñ expellit. locus ẽ et ueb
pus sit alibi ñ ẽt ex eis in resp ientiã q̄ tolle
re ñ possit. nec eius ũtus ai sed p̃ ormatiõẽ.

Caetera Doctrina tua sen se annis sũt. xi. cã.
q̄ sigones sm̃ã. et duc sume. C. xi. de accidentib
tui predicamẽti dispõnit. Vna ẽ sig̃ficatoib
tui ecl̃ame signe. aut ẽ p̃sentem. et q̄ dixit
G. q̄ solo ẽ fert in sumo ingq̄ facio. aut rem
p̃teritam. et q̄ dixẽ. G. q̄ solũ ẽ fert medio q̄n
declar ipm in sua arte excellentẽ. et ei situo nu
gis ẽ dunt. aut ẽ sum̃ã. et q̄ dixit. G. q̄ uis
q̄ ẽ fert medio uõ q̄ demonstrat ipm in sua
sãa excellentẽ. q̄ in sumo q̄ demostrat q̄ ir pe
sit regendo. Signum quidẽ sanam sit ẽ q̄ sig
nans cõmis ẽ q̄ ut ẽ q̄ a sum sio lauoisabum.
Et q̄ai sit ẽ q̄ sig̃ficat. et q̄ alium ẽ ois. et
quib; sit sibãles q̄ ubi g. sit ut sit forma
q̄ sanis q̄ ntitas q̄ numeris. et ẽ q̄ et
dispõs iam diuise fuerit. Et ex eis sit acti ẽ
les sic pl̃anudo. et dormãdo. Et ex eis sit sana
les. q̄ pe sunt q̄ sit ex cõplentiũ opmi. q̄ in et
ẽ do. et p̃fectionẽ p̃uenit. Omis ẽ mbrum
aut opus cõplet ur ẽ sanũ. Quod sanit ẽ ex opib
agnoscendi mbrorum p̃ma pulsuũ dispõs
et ẽ ebrũ qui ẽ ẽ p dispõnes operationiũ uo
luntamanũ. et p operationes sensus. et p ones et
amatoris. sm̃ ez quidem p pulsuũ. et p hanc di
tum. et sm̃ ep quidẽ p gestionẽ. et p mam. Ipi
nãq; debilitatẽ ego. et iurna loquit ur. et in sic ẽ ẽ
as sillis sentiunt. et accẽtuũ. aut q̄ ẽgnes sig̃
ficant q̄ am sunt q̄ ipam demonstrat. et q̄ui
dinẽ sicut dubitatas pulsus in frẽsumatione
sui un febre. ap̃e nãq; sua sig̃ficant febrẽ. Et
q̄ am sit q̄ ẽgnudinis sig̃nificat. et locũ sicut
pulsus p̃mus cum un pte pretoz fuit. et dolo
q̃m sig̃nificat. q̄ apa ẽ in pannuclo. q̄ ẽ dia fra
gmate. et sicut pulsus un do sit. et sig̃nificat
q̄ apa ẽ in corpe pulmonis. Et q̄ am sit. q̄ ue
ẽgnis cam sig̃nificat. sicut sig̃nes rep letois
p dubitatẽ sua. et dispõnũ. et q̄ unsp modali
q̄ rep letois modũ sig̃nat. Impatientia q̄ ai
sit ẽ p̃ tia q̄ ai ẽgnudine ma pũ. et finiũt.
sic ẽ febr acuta. et dolor capis p̃gites. et anguis
tio hanelitus. et tussis. et pulsus frequis ai ap̃
te lat is. Et q̄ ai sit ẽ q̄ uã ñ ubi et not ai. et ẽgnẽ
q̃ñ. et sciunt ẽ q̃ñ ñ sic dolor capis ai febrẽ. Et si
q̄ ai q̄ in fine rei cuemulte equidẽ sit sig̃ficatẽ

ctis. ⁊ signes manu mas. ⁊ signes ꝓbitoꝝ
manu mas. Et signa mortis bani aut plic
ne ḡnibus sunt ⁊ actus. Signoꝝ alie sunt que
in eoꝝ ḡnibus apparet sigñt que siet sup
te ꝛeis que ꝑt sentiam ⁊ alteꝝ colozꝝ dispo
sitiones ⁊ dispões tactus i mollicie ⁊ dun
tie in calliditate ⁊ frigiditate. et in reliquis aut
in eis q̄ oīa ē sumunt. Et sicut q̄ sūt sūpta ex
ꝑtibus forma ⁊ pōy situs motus ⁊ quieꝝ.
Et forte ille significabūt pōz dispões ⁊ ac
cidentes. sicut sanitas habitū uoīa. Ipōm ꝑ q̄n
titates augmitate si fiūt aut diminute ⁊
eoꝝ nūm forte ille accidentiū dispões si
gnificabūt ꝑtiū quēadm ēntes digitoꝝ num
que ꝑtis puncte sigñat. ⁊ hꝰ Et dispoīm q̄dē
eoꝝ agnitiōs ꝓgenitas sic nigra aut alba
⁊ sup ⁊ sigñe similes ⁊ ernigra
sup inflōnē ⁊ malā digēndi. est aut au
dibile hī quaꝝ sūt signes ꝓdotes ⁊ sa. ꝓ
res boīs ⁊ rūlig et cogitationes ꝓsus ⁊ ethi
ce punguū gibbositates sūt inutilis. sic
te caplo coꝝ que sentiūt ēoīe. Et aut ⁊ q̄ ai
manifeste sentantur nē sigñ occultā q̄dm ru
bor ꝓpter malle plōnis ꝓtendēt apta ⁊ gib
bositas unguis ruteis plmois. Et cogniby q̄de
q̄ hūtur ex motib⁹ ⁊ quietib⁹ habit ꝛes quā
do nūabim. Signis quidē que ex mō simi
tur quietis sūt sicut epilia ⁊ applia ⁊ sic ꝓ
ter pulsū. Et que ex motib⁹ sim ⁊ sic oīa plo
ratus ⁊ singultus ⁊ sternutatio ⁊ obstipo
⁊ alligatio ⁊ tussis et saltus ⁊ spasm ⁊ ai ma ꝓ
spasmū. Et ab eq̄ ꝓcuūt exopone nīe ꝑ
ꝓna pulr. sic singultus ⁊ q̄dam que ꝓcuī
unt ex opone nīe a cām lr. sicut sic spasm ⁊ ē
mot. Et ea nū q̄dam sūt uolūtarie ꝓpter sic
ab satiaō ⁊ reuolutio de later in latus. ⁊ q̄
dam q̄ sunt ex opōne exilii uolūtaria. sicut
tussis ⁊ mictus. ⁊ ego. Et istaꝝ quidē quedā
sūt inquib⁹ nā lupat uolūtatē. sicut tussi
q̄dam inquib⁹ uolūptas sūpat nā; sic mic
tus ⁊ ego. cum uolūtaria nō ato uult efficit.
Actionū aūt ā sine uolūtate ꝓcedentiū
q̄dam sē q̄ demonstrāt sensus sicut ompio
⁊ q̄dam q̄ sensus nō demonstrāt q̄m nō sentiūt
sic sanitas. hui aūt mō dūsificant. aut ꝓpē
dūsitatē suaꝝ ēntiaꝝ. q̄m tussis ⁊ sē ꝑ
fectoꝝ existit q̄m sanitas. aut ꝓpdūsitate
nitoꝝ motōꝝ q̄m sternutandus ⁊ mūi motoꝝ
plex sūt q̄m motōꝝ tussis. tussis ⁊ cōpletur
motā mbroꝝ pectoris. sternutatio cōplet
oūi etiā motuū mbroꝝ pectoris ⁊ capitis simul.
Et q̄ntas ⁊ motus ⁊ inertis q̄m mō singultus
sicca maioris ē ⁊ grauis q̄m motus tussis
sit tussis fortioꝝ ꝓp q aūt ñ uiuat ē ex q̄ q
uiuatur ꝑ instās ēntiale ⁊ ꝓna pte sic ai
uiuatur ⁊ ex pellendo sicut ⁊ amustiū uentis.
Et ē cum uiuat ꝑ instās ex neq̄ sic uiuat

tussiendo aūt ē ꝓna ꝓpoꝝ ⁊ ēnā dui
sitatē aut sunt ex mbus sic tussis ⁊ nausea.
aut ex dulsitate ūtuti agētiū q̄n sal ꝑ ine
ē tale ⁊ tussis ꝓpē. ⁊ alacres ꝑ mei dulsitate
q̄n tussis ē. ⁊ bene cratiē ⁊ saltus autem tos
tus ergo sigñes sigñt de eo q̄ te mbūs
apparet ⁊ plima eaꝝ ēntio ē sm dispōne
manifis. ē tri ai accidentis ostēdit dispões
sic nitoꝝ pmi maxille q̄ plonis ⁊ ai declar
Et de signis ⁊ sūt que ēgnes de signāt acci.
tus. ⁊ q̄ ꝓp oīlū q̄ ēgnes multe dignoscē ex
tus ut ai a nobis nomie notā adeptus sit.
Adhuc ut ꝓ eam scia sūt aūq̄ mbra et acq
ratū. sic cānosū aut ñ cānosū. Et ai nōi
est cuius forma ita ut sciat. ⁊ hīg. Et ap
hoc q̄ banch et figurā ē in eo aut ū ex pte
unte sic figure cōpati. aut ñ. Et sciat si
est ꝑle q̄ mpō aligo ꝛemanēt. aut si no
tale fiat q̄ ꝛemanēt sic ꝛeliquū. Et sic ꝑle
q̄ mpō ꝛemanē sic ꝑle. aut q̄ aliq̄ de eo la
bitur q̄re sic q̄ mpō ꝛemanēt sic ꝑle. aut de eo
labi ꝛemanet cuius scia sciat q̄r ꝓpām iudicet
de eo q̄ mpō sentiam ēnolore aut a ꝑte sic
ī mpō aut de eo lāgui q̄ui. Et sciat ē soa ema
tia ut ūi dicet si hīe dolorē ꝑ se aut ꝑ scia
tiā. ⁊ si nō ab ipō mēt predicat aut a sto scio
sibi fluxio ⁊ si sup fluxū q̄ habeo sepiē. ꝛemet
fiat ī q̄ ꝓpīndicet ur nosci ⁊ si est ꝓ sibi
le istud. q̄ ēna cuiaī fiat sibi ꝓ sibile ab ipō
fluxe ēna cuiaī. aut sibi uoluptē sciat ēt
ipī agnoscat ēgnē ēna cum ito q̄ eis ostitut
opōnē. ꝛemi ūsolue ꝓ a notionē ai sciat ꝓ Sa
as. ꝑ. q̄ medio q̄ui multi ēgnes regē q̄ imō
existit occulta ⁊ nocua ā notionē. Cui q̄ a
notionē scia ei acq̄ui sta fluxū opōnē sibi
bre ꝛemi ipī stinē ī agnoscē ēgnē occultā ī fe
ser regula ⁊ q̄uaꝝ ꝑ ē ēna cum ito opōnī. Et
ai q̄ndē opones ai sunt ⁊ q̄ limbi ⁊ q̄ ētia
bona ⁊ sensibi. q̄ sigñ ē ꝑ ꝑ dura. Et ai nō
ē de eo q̄ ēna ai aūt. aut sigñ ē ꝓ dura ⁊ si
nō ē ꝓpria. Et ꝓ dulsū ⁊ q̄ndē ē ꝓpria q̄ uni ꝑā se
ꝓfidūt. Et ꝓ a q̄ndē nō ē ideo q̄ sigñ ⁊ ma nu
ratē m. aut ꝓhibīdi ⁊ manu mitio ꝓma
nēte. Et ma aūt ē dolor. Et ḡnia ē de ꝑte. Et
q̄ntia est ⁊ estu. Septa ē ac ūbus manifestis
ō ꝑtis ⁊ eoꝝ sigñ ō nē ꝓ dura ⁊ dulsū. Et ī una
q̄q̄ q̄ndē harū dulsi ⁊ mone fiūt. Et
opōnibus nō sigñ hī q̄m ai opō nō ⁊ m nāle
aut si ꝓ sistit q̄ ut ē ei sigñ q̄ ūtuti aūt
nec uni ūi ēgm se q̄ est mbroꝝ mq est
ūtus. Opōnū nō nā mm ⁊ sic ꝛes modi.
opones nō aut mutuū ⁊ sic ai ocūli mutui
ē uisio. ⁊ ē uidere mutuos q̄ntitatis ⁊ ꝓpi
quoū sitatio. Et sic ai duruꝝ digitoꝝ ⁊ ū
duls ⁊ munoꝝ ēq̄ntitatē aut mutuā ⁊ sic
ai oculoꝝ uidi ī q̄ ñ ē aut uidere ⁊ ñ sic ē. Et
sic sic ai abū dūsitur ⁊ ip̄ male digerit

aut cestruũ fiat cecidus ai ḡ ou ter-asto
macusai nullo mo digent. Eius aut q̃ cu a
uat-rennet signes mlas fut moys aut
eni sigr exptr rrtionous ñ nalis sic ai rn
nent res que solebat cuacuan. q̃ adm acur
et ai ur irrnent aut ego aut signt exptr
cuacuationis ñ nalis. uhr quic aut cis stiu
ñ uroz. aut ñ cis rica. Sig ẽ desuũ mboz
rib; sigbr moys. aut p sin pi subia sic anu
li qui erpuic ul' pforanc. expllunt ḡpec
lsbomenũ aut cinal' plmonis signt. aut
sigbr pgnatic sin sic cozices qui idssi
cena egduñ. sl a sic ossiu fuur sigr q̃ulc'
cena egduñ. sl a sic ossiu fuur sigr q̃ulc'
tavsis exsurrectiõis mc. Et si subtal' sigr q̃
i subtalubr rectiõis mc aut sigbr p colozẽ sim
q̃ adm ypostasis penta loydis. q̃ si fuur nubra
sigr q̃ẽ unũbo camosis sic trenubr. sl alba
sigr q̃ẽ in mbris ruosis sicut uesica. Qz
uõ sigr illo q̃ ñ ẽ de sudũ mbroz sigr. aut
q̃ pinus egsio uõ est nãlis sicut hũores
sanu. sanguis cũ exierit aut q̃ẽ uõ nãle
ḡlucate sin sicut sanguis corrupt sine
osticit exur sine ñ. aut q̃ẽ ñ nãle in ḡnm
te sin. ul' in sũa absolute sicut lap. aut q̃ẽ
uõ nãle in ḡnatate sin luct ñ ius stret exir
er istuo ẽ aut ppa q̃ augẽt. aut ppa q̃ mi
nuẽt. sic stret sanũ cũ pauca fiũnt. aũ mlm
aut sinõ ñle in ḡhntate sin ut exur solcat si
cut stat sanũ q̃ sũt in ḡ aut ut eg dicat. apt
te ñ nãli luce exur osuetũ sic ẽ stret sanu
nna q̃ cũ in egne ylu p sup ioza egduñ.
Color aute sigones in duob; cõplendim̃
gñb; sal ẽ q̃m color aut sigr p sin lacũ. ubi
g̃. q̃m si fuur in ecta exur in pacc. si in fi
nistra in plene stret ẽ cũ p sua spem sigr q̃
stat pinus cũ. q̃ ad mos durm̃ in dcrina cũ
nl. Ubi g̃. q̃m si fuur gnacs sigbr. ut pi q̃ẽ
in mbro ñ sen tacta. aut cui sensus ẽ stinct
ẽ. ex tẽ sinus sm lcã sigbr uc nãle. Et mcdica
tinus mãm sigbr acuta. ut pinus. aut sigones
nib; existit moys. aut ẽ sur ex sin ñ sin sic
ex ista q̃ color am sigr nutrã aut sicut selno
sis q̃ color am cmũr nigrã. aut ex aqo sin sicut
cũ fuerit nox sigbr. Ubi g̃. q̃ẽ ap dep. aũ
in sinnt sigr q̃ in pte splenis. aut pfigum
sin q̃m cũ ap ex tuũ fiũt. a fiũt lunare sigr.
q̃ẽ in ipo ẽpr. Et si longũ fiũt sigr q̃ẽ in mu
sculo qui ẽ in musculo qui est sup ipm̃ gin
uõ sigones. aut sũt exteriors aut coicantib; et
exteriors quic appanctes sũt. Et ex coicantq
dem sic sicut cũ pncipalitũ q̃ẽ indigito. ex
cũ ancctic cognoscit q̃ẽ ip pncipalitũ qd
sexto exp nbo nemoz colligacic. C. 2. de si
Tq̃m est gnus distinguẽdis inter gnu dies
dam egnes in pnc̃ ppias. et assciatis.
accidũnt in mbro q̃ẽ cũ acic pp associan
onẽ que adm sto cap̃ in sua assciat egnib'

cic ex ut determinem dñs in ẽ has duas reo per
signũ distinguic. dñs g̃. q̃ ex hoc sicut q̃ pus acuit
ext in mabi q̃ ip ẽ pncipal' et alia ẽ ei associata.
Et sigbumus q̃ q̃ illam sig̃ remanet p̃ q̃m al
tera figuntur q̃ sic ip̃ pncipal' q̃ alteram assd
ciata ẽ. tñ cum exhx pnc inter ex hx ẽ formal
se q̃m egtuto pncipalis nõ ẽ pcepta sensit. an
color osũ in pncipio sin. si p̃a sentiet ip̃ed im
ai post q̃m associata apparuit egtudo q̃ pcerto
ẽ illa q̃ post illã acuit. ac eam seq̃ms. Extinabi
g̃. q̃ ac cetal' q̃ associata sic illa q̃ ẽ pncipalis
egtudo. nẽ ei nõ p̃pit nisi ac in tal' cũ q̃ pn
cipal' ex go obliuoni tradit. Semita uõ ob
fuandi sc ab hx error ẽ ut medicin̄ uroz
ag̃ scat coiuncte q̃ quida ent ex scã sin ia noth
mia. aut nacuim̃ in tar q̃ unicuiq; acciderit m̃
broq̃ q̃ dam sunt sensu perpetui. q̃ dam ñ perp
m̃. nec ẽ in egne. nec iudicet de ea q̃ sit pn
cipal' nisi post quã ostenduit q̃ sit p̃ sibile q̃ ac
cidat ip̃m sequens. Egrum uõ in tinget de
sigonib; egnis. q̃ membris egro mbro assd
tanis. ple ẽ accidẽ q̃ ñ prius erit sensu perpetui. ñ
dolorose ita ut a ppetat̃ po ñ cõmouẽtes acci
dentia q̃ sũt eis ppinq̃. si nec eis secũt̃ nec ñ q̃
abeis sũt lãginq̃ nec sensu perpetui. Egre q̃ q̃
ignoz at q̃ sit accidentia illi longinq̃ in die. Illo
tẽ ñ dignoscit ñ sapia medicinalis plim uõ q̃ ex
eo ad memoriã reduciat ẽ ei opinio ip̃ed imtis
osidatis. cui q̃ opinio ip̃ed imtis inuenit accin
dicabit q̃ illa egro ẽ associata. Si q̃dam mbroz
sint talia q̃ plimũ dispõnũ ip̃oz ẽ q̃ sit eoz iu
egtudie. alioz mbroz egnes seq̃ntes. Capis ẽ
simplimũ sua dispõnũ sũ regnes p̃ societa
tẽ stoc. q̃ q̃ uero ẽ de illis q̃ nup (Et nos q̃ dẽ
cora tu sm manub; ponemus signa ad nũ pna
patuũ q̃ accidentalium̃ sm modũ comunẽ. Quic uõ
unicuiq; mbro sũt ppria. Illo dicet ẽ cap̃lo. Qd q̃
aute ex sigonib; egnis opinio manifẽ fiunt
tacte dignoscere si q̃ occulte fiunt excepta reple
tione. oppone. q̃ apanib; solutac ẽ omnium
ai sidicac ẽ. si alia uia cõplẽdẽ ẽ difficile. assũr
illo q̃ ex replonib; oppilonib; q̃ apanib; solu
tac ẽ omnium ai sum unicuiq; mbroz ex sũt ppria.
Qd uus q̃ ẽ ut h; wtã dcnub; ex fuer pncipib;.
Signoz gnia C. 2. de signis opionum.
Quib; cognoscãt oppionũ dispõnes dcc sũt.
Omnũ coz ẽ tactus. Et modi quib; q̃ dolẽt ẽ ut
mdetur a tactu sanu. Et q̃ qual' in tis repau
q̃ q̃ ge repauo. nã si ea qual' fiũt sigbr equita
tẽ. Q̃ si patiat̃ ab eo tactor oppone hñs sa
nã. q̃ in fiderẽ aut cal'esiat. aut ip̃z sentiat ñ li
molliorẽ. aut durioꝛẽ. aut aspioꝛẽ q̃m nãle
q̃ fiũt ubi cũ exacer aut balneatẽ cũ aq̃ fri
aut alia re q̃ molliri ẽ adeat. aut aspiratẽ ẽt
ex ẽ ne ñ repta. Et ex dispõne quib; ungim̃
ti molline. q̃ sic tractac ip̃oz ple ẽ cognoscẽ. oms
eoꝛ dispõnes. Si molline. q̃ dura cũ iudicium

Hic ostẽdit quales distinctiones oportet assignare

hic debet distingui aliud signum

hic debet emendare aliquis codex

Hic debet distingui aliud signum

ri ſit ſtabile n̄ pus equalitas ſit calitatē ſ̄n
gruitatē ſigōnes preſſ̄nt. Nam ſn̄o ita ſuīt
ple cūt calitas dum tactū et aſpum molli
et nec ullū quē rēpant ſp reſolōnē ſpue
et facat exāmā q ſit mollis et hūd n̄ ſit
ſſitas mollē tactū inducat nec ullū quē tē
perat ſp̄a q multū ogelat et ſp̄ſſat ꝯ opp
nat ꝯ ſit ſicut ſl̄ ſicut nix et ſol et nix quidem
ppa q̄ cōgulat ꝯ ogelat. et ſol quidē ppa q̄n
q̄ oſſa tēp̄ aūt plūm q̄n ſingit ex ſtūt ōm
corpa mollia ſ̄t. z ſiūm ymagn. ſ̄n cruditas ml
ta ex ſtunt in eis. ¶ Sed m uōē q̄ ſignoꝝ exāne
et adupt aſſūptoꝝ ſ̄n eaꝝ nūra ēt ml cabū
tatē ſ̄gbit ꝯ calitatē. et ē ibi ſolidit. Et ſp̄
uca ſuīt ꝯ adeps ml ta n̄ ibi affuīt ſ̄gbit ſicca
rē ſp̄ pinguedo aūt et adeps ſlp ſſicatē ſ̄gnt.
Et ē cā eas laxitas ſ̄ſi cā ꝫ ſuīt ſuccani. angu
ſtio ꝯ ſāguīs ſpuctas ad ꝫ bōa euenit debilitas
et fame pp mnoratōnē ſanguīs n̄ aūs qui pr
pinq ē ad q̄ omēa ex nūm n̄ro indiget ſi
gnificabit q̄ cōplō ē ſm nām. Et ſi ex alia ſi
gna ibi nō affluent ſ̄gbit q̄ ē oplō ad ſſicatē ſp̄
gnedis aūt ꝯ adipis dimīnatio ſ̄gbit ſepa
lidit. et ſ̄m p̄ pinguedis ꝯ adipis n̄ā ſāguis
ē cūcuoſus et crāi factoꝝ ē ſſitas ꝯ pp ꝫ ſep
mnoratē ꝯ mltiplicatē ſlp ſcitia ſ̄n ſuccum
nis mnoratē. Et n; ſiūt ſlp cōmūe plus ſ̄m ſi
cpā n̄ pp nām n̄ ē pp cōplōnē ꝯ ſm nām pp cam
nē p̄tēt ꝯ a matria illi ſiūt pinguedines aūt
ꝯ adipis ꝯ gelato ſlp cōp̄ mīnatiō ē augmēt
ſm mnoratē ꝯ calōis ꝯ augmēt ipūs. Et cā
quidē cā oſum ab ſcia adipis et pinguedis
ē corpus calm ebūdum. Q; ſi ſuīt cā oppo
ml tacū pinguedine et adipe ꝯ ſ̄gbit
būtatē ſlp ſſuram. et ſ̄ſuppna fluīt. bnitas
ſſitates ſ̄gbit ſlp fluitatē et ꝯ cōp̄ ſm. Et
et būdum. Et ex hoc patet quidē q̄ magſſima
rum ē ſm ē ſſicum p̄ calm ꝯ cui ſſicum
q̄ n calitate ꝯ ſſitate rēpatum exiſtit. p̄ē ca
udā q̄ē ml būtate ꝯ ſſicitate rēpatū. ¶ Termi
nō ē ſignoꝝ ſumptoꝝ ex capill ꝯ ipa ſumt
que ſumūa ſunt et p̄cipuoꝝ mōꝝ qui ſuīt nclo
catas ongines q ipūs tenditas ꝯ ml itudo ca
ni ꝯ pnacitas ꝯ ipoꝝ. ſubtilitas ꝯ oſſitudo
ꝯ coꝝ planities ꝯ ſpiritus ꝯ hoc coꝝ ē uma
et radicabo in hoc. Signatiō et nclaratē an
tiquitatis coꝝ aut tarditatē aut pbitatē coꝝ
gnis ipoꝝ ſlp ꝫ ſuīt ꝯ illi qui tarde naſcūt
aut qui nō naſcūt eis nō ſiūnt ſigōnes q̄ō
pus ꝫ ſāguis ē nō bē demonſtratiſ ſigt
q̄ oplō nclrēt ē būdāt. Q; ſi feſtinatiōr n̄ ē it
corp illius būditatis ſām o ad ſſicitatē declina
bit. ſp̄ius nō calitas q ſſitas exalt ſ̄gſ q̄ ꝫ
dixim⁹ ſagnoſcēt. Qui aūt calitas ꝯ ſſitas
ounget n̄ capilli mlti ꝯ natus naſcētē et
mlti ꝯ oſſi q̄m mltitudo calitatē ſ̄gē ꝯ oſ
ſitatē ml tam fumoſitatem ad ſp̄ inuuēb

ēampli ſ̄m impuēt q̄m puero ꝯ matie ua
poſt ſiūt ꝯ nō filmoſe ꝯ oꝝ ētia n̄ꝝ ſcā
tur ꝯ ciuia. ¶ Sigō aūt exp̄te figuē ēq̄
ſpiritu ꝯ oſſitudo ſ̄gnt calitatē ꝯ ſicca
tatē. Est ēn ai fortitudō n̄ ꝯ prozū mnūt
tem oſtratē ſ; ſtitud n̄ reſolutē ai. Aīatur
oplō. duc uō p̄ res mutatē. Et planities b̄
ſ̄gē ēūm exp̄te coloꝝ ſ. mgredo ſ̄gē calita
tem ꝯ ſtitudē do ſ̄gē ſſitatem ꝯ ſatūitas
ꝯ uitudo equalitatē ſ̄gnt. ¶ Albedo ſ̄gē frīa
tē ebūtatē uehemtē ſicut cānes aut forte
ſicitatē ſicut ī negredine aūt ūditatē ꝯ ſecitatē ꝫ ex
ſtia ī gredine aūt ūditatē ꝯ nudatē ēn
ſcūt. ¶ Albedine ob quē n̄ ſacrificabāt
n̄ infinitū eḡnū ſlcitatū. Et ēmitat quē
ēi apōſtol ē gnūſio ad colorē ſſitus ꝯ ſal
tredine. Et apōſ. G. est ad ſalutē nigredo nūmē
tum cōmittat ꝯ ad capillos ſuenit ai fidu
ſuīt ꝯ ſuīt tpr mōcus. Et ipī ꝑmittio ip
ns tardita. Q̄ ꝫ duas duntaxat ōſtātias
uueles eas p̄ter oppingēs q̄m ē ēi albe
dine coloꝝ ſſitus. Et ēā in albedie admu
gi ē una et ebur quidē phyaſ tātum ꝯ ppi
ſxi uō. ac ꝯ regiones ſ̄mpr pilos ꝯ ponē bnt
q̄ē obſcuratas n̄ ē tamē q̄ nnigr ut capi
lli ſſitus nigredo q̄ ōnis ſit capillus ſſi
uus q̄ nigredo aliqualitatē ōnis ipūs ſignificat.
Cui cōtrāriat ut capilli nigredo q̄ oplōm ſſitatis
ei ſignificat calitatē. Cui ꝯꝝ gñs ipūs bnt
¶ Et ates ꝯ mur capilloꝝ ōpm ē q̄m mure
nes ſunt ſicut meridionales ꝯ puer ſlē sep
tēptionales ꝯ ſenectuſē ſlē medii etatis pili
tū p̄. impuero mltū capilli ſ̄gnt q̄ ipī oplō
ēi crescēt ad mlā coloꝝ ſuīt. Et in ſene
ſ̄gnt q̄ ipſi n̄ ē mlā coloꝝ. ¶ Quārti
uero gen⁹ ſ̄gnoꝝ ſlp ꝫ ex coloꝝ corpo
nes albedo ē ſignū p̄uiatiōis ſāguis et
aut p̄uiatus ipūs ēi frīe. Q̄m ſicut
calitate et ſſitate coloꝝ ēt ratiōs ꝯ mu
quus ſ̄gē mltū ſāguīnē. Et rufus ꝯ ſubru
fus ſ̄gē calitatē. ſi ſubrufus plus ſ̄gt co
lerā. r. Et rufus ſ̄gē ſanguīē. aut ſang
nē colicū ē. ſi aūt n̄ ſubrufus ſanguīs ſ̄gē
puationē. r. ſi n̄ ſit ibi col. r. quē ad m aūt
ouales et n̄ ſiſcus aūt ruber ſ̄gē ſſi
tatē obq̄ minimē ſanguis ꝯ gelatur ille
puctus ꝯ ad nigdinē ꝯūt ꝯ ctus mutat
coloꝝ. Et brunus ſ̄gē calitatē ꝯ melaginē
ſ̄gē ſſitatē ꝯ ſicitatē q̄m ē coloꝝ qui puta
cōlam nigrā ſequit. Et gipseus ſſitatem
ſ̄gificat nē flauedinē. Et ſtagneus. f. gb. ſi
gnificat cā paucā ne milica q̄m ē albedo cā
pauco uīditatis ſentiendo albedo ſeq̄ns co
loꝝ flauitatis et oplōnē brūnitatis ſ̄uīditatis ſe
q̄ns ſanguīeꝝ ꝯ gelatū qui ad nigdinē tra
hit qui cōmixtus flauedini flauū. fit rufum dis
Et eburneus ſ̄gē ſſitatē flauedinem cā pauca

col'a. r'ſm quē plimū mutāt̄ colo: ꝑtr
epar. ad ſubmſedinē. ad rectedinē. ꝙ ſplenē
ad ſubmſedinē. ꝙ nigredinē. Et m̄ egritudib⁹
emōy. dāmī. ad ſubmſedinē. ꝙ nunditatē li
mi nē ſſp. imo ē cālꝙ mutāt̄. Cognoſcē uō
oplenē ſtōi. ꝙ mſtinoz. ex colore ligue ē dif
ficile. Cōplom uō cerbi ex colore oculi ē dif
ficile. Et fortaſſe ē cā in egne una ē duoꝝ
colo: duāſtas. in duobꝫ. ingnit mīb⁹. ſic
cā. alterat lingua. ꝙ ingrit̄ ſtacos. ſuma
egne quē. adm yritia. que ꝑ uchemētiā. ad
itans cole. r. actū. Quīmō uō genī ſigꝫ
exforma mīb⁹. aſſiptoꝝ. ꝙm ōnē cālam
ſtam ē ꝑtoꝝ. ſāplitudo. ꝙ extimitatū ma
gnitudo. ꝙ pāz. ꝙ plenī. in ingnitate cā. ī
abſq; ēanguſtatē. aſſne aiteiate. ꝙ ꝑcu
puemanīū. ꝙ rectū. ꝙ uenaz. ſāplitudo. ꝙ
appūctio. ꝙ pulſus magnitudo. ꝙ fortitudo ipi.
muſculoz. ꝙ magnitudo. ꝙ appingūtaſi pōz. Et
ulteius ꝙm obſtantes augmtatē. ꝙ ꝓſti
tutē formē cālitatē cōplent. ꝙ ſtituāt̄ ſecūꝫ
lōz oīū ōna ꝙm ꝑā minoꝝ. ſ. tinctū. ſſle
ndo cōplēt opones naturaſ. ꝙ cōnō. ꝙ ſſne
ſtā ſecūm aiteiate. aſpitas. ꝙ cūtis. ꝙ ſuā cōtra
nī manifeſtatio. ꝙ appūctio. cā. ſ. lāginum
ſepigloto. ꝙ aſdē. nāſus. ꝙ nal'. Certū
uō eſt gen' ſignoꝝ ſſ. ꝓtoꝝ. ſ. ex motu. ad. tac
tū. paſſiones. ſſb⁹. Verum ē cā. actu cale
fit abſq; difficultate ē cale. ōnis. q. ꝙ ſio
ingnē ꝓportionalē. ē. ſſalho. ꝙ ſio. ad ōn
um. ꝙ ſtatu. ſſtūē. res ent cōnoſ. Et ſi alīqs
dixerit. q. oꝝ. q. ſſt. ꝙ. hūc cōna. Nos nā. q.
ꝑcto ſtam. q. res nō patit̄. ā. ſſlio. ōno. ad
aſſimilſua. &c. hr uō. q. ꝙ. ſſ. ſſh. ꝙ. ſſ. ē. ur
paſſio. aſſli. ſt. digno. ꝙ. ſſa. adhxent. q.
ſſle. aquo. ī. patē. res. ē. illō. aiſ. ꝙ. ſſ. q.
tal' eius. q. illius. ſſle. exiſtit. ē una in ſſe. mā.
Q. aūt. cālis. ē. alio. nde. aſſle. q. ē. mīn. calin
dmodo. cā. aquoꝝ. unſ. ē. cālis. duſificā
tur. Et illō. quitē. q. mī. ē. calin. q. ꝙne. ei. q. eſt
calis. ē. ſſm. ꝓpatur. ergo. erꝙ. uñ. ē. ſſm. ꝙ. po
ne. illius. end. uñ. ē. cālm. ſpiritē. ad. eo. q. eſt
tō. ſſtus. ad. ſſō. ꝙ. vnū. ſſ. cōꝝ. ōnis. qualitatē
augēt. ad. ꝑfectū. augmtū. q. ē. impō. fortius
ad. im. eius. minuit. qualitatē. ſſpius. nō. ad
mitto. ad. id. q. mſtin. qūtate. ꝑā. augmtū. q
mutat. illō. q. ē. impō. fortē. et. ſſ. fac. ad. ſſ. ſſ. ſtrā
alia. hic. q. aligu. coꝝ. ſ. unqualitate. cōcat. ē
ꝓpi. ōnē. ducat. ſſle. illud. q. in. ſſtu. nā. cal'. ē. exiſtit
ōnis. nō. ad. o. inſe. nā. ꝓpit. cāli. oꝑ. ne. ſſ. ꝓ. q.
calitas. deſtruit. oꝑ. ne. ōni. q. ē. ſſm. eo. q. refe
rat. illō. q. ꝙ. cālitatē. eſſle. ē. augmtū. in
calefactiē. Cum. ꝙ. ſſlbi. accīnit. ad. ꝙ. ſſbui
ſcitur. ſſuuāt. ſſtam. ſſ. ſſ. calefaciendo. ad. eoꝝ
ad. unū. ſſ. ſſ. duāmī. qualitatū. ſſ. ſequit̄. fortitu
do. cōplēta. Cui. nō. ē. mſſcta. calitas. eſſ. ſſtuit
deſtruē. uolūt. calor. innatus. qui. ē. intus. cāt

ars fortior. ſſ. ſſſtendo. ad eo. ſſ. ſſ. uenena. cālī. nō
refrener. nec expellat. nūc. ſſ. ꝙ. ſſ. ſſ. ſſ

hastr aĩ ista. adueniũt ñ pp aĩm gr̃m. sm̃o. ppr̃
causã mẽbro. ppriam opnes. Nonũ gen' g̃
ẽ expulso slipfluitatũ. adxpr̃. qualitates
eanim q̃ expellunt. Expllio etĩ aĩm ñ auferẽ
et illud g̃ exterior. nũ. slubze. nauis. q̃ eg̃
ditur ẽ acutũ his odorem fortem. q̃ctum
vẽ. ostenuent. q̃ adustionẽ. q̃ eccoctiõẽ. Et ill'
q̃ adustionẽ. q̃ eccoctiõẽ. solẽt hĩe ẽ calm. Qr̃ũ
ẽ dulsum. ablz ẽ frim. Et eca nũ quidẽ gen'
slipni exclspõnub; aĩe ũtuti. ñ sius opnib;
q̃ passioĩb; sicut un fortis. q̃ stuatio. q̃ pcptio.
q̃ dellectus. q̃ audacia et mũ ẽcundia. q̃ slupino
una. q̃ una sps ercipiendis. q̃ mpigñia. q̃ mor
uũ lucras et pauca onosita. et parũ pati. q̃ una
quaq; rr̃ sigñt calicatẽ. Eor aũt ẽna sigñt
fricatẽ. Et pstuenũa. q̃ flgoris. q̃ mãsuetudis
q̃ ymaginati. q̃ memoratiũ. q̃ riquorũ sigñt fic
catẽ. q̃ pussiõib; nõ ato remouẽ sigñt hũta
tẽ. Et hac q̃dẽ sectã ẽ un sõpnũ et as. q̃ sõpnuũ.
Cũm ille mau ẽ gñe ẽ dnũ calmtis uidet se q̃
adigñe calefien. aut slaur ille qui sedet. q̃ dole
Et ille mau ẽ gñe ẽ frigus. dñs under se slaur
si ẽt rmnue. aut q̃ imãm mutauerẽ frim. q̃
Amp' unus q̃sq; hĩoẽ hñs. q̃ dñatẽ uidet illõ q̃
slio pauer hĩoẽ. q̃ dñ. Aũt rõnũ. q̃ nota
m' aut plin. causẽ ẽ dnõ sigõnũ. p̃ naturam
gñũ. q̃ slunt ab uno ẽ ciuit. Coplonũ uer
ẽt ne aũ. acũlum. q̃ ẽ aura sigẽ. m flbnem. ĩ
nabile febres. p̃ ẽgñt. q̃ fortitudis. ẽstimati
onẽ. ap̃ mõ rebellionẽ. calitatis. q̃ siti slupfluam
adustionẽ. ĩ ore slui. q̃ amantudinẽ. i more. q̃ pl'
sli. qui. lartudinẽ. q̃ ẽner. q̃ uelamẽta uel remẽ
er. sr̃gñt. Et an ofa. calefacta. ĩ a in regimine
adubita. nasc̃ er. q̃m. m flãma. q̃ aũt. Et anus
dusp̃ mala. ne. stat. ẽ. ristit. Coplonis aũt
frẽ. ndsãlis. signa slũt. parũ. oger. q̃ stus pau
ci. q̃ sanni. lartas. q̃ flatũ. febres. m. ĩ. er
au. rem. anslm. nasc̃. q̃ ffãma. ĩ regiõẽ. adubi
tat. pcalefacẽga. aut. q̃ ut. nyeme. mala
bũt. dispõnẽ. Signa uõ bũtatis. nõ. nãlis. fi
pantia. signus. fricatus. q̃ ai. cas. lartas. q̃ alue
ar. sus. er. mu. allagines. q̃ uentis. solo. q̃ digẽdi
malina. q̃ spedũtil. q̃ ẽ. argimiẽ. q̃ ẽ. hũo. q̃ m'
tus sõpnus. et. m flato. pal. pebrarũ. Si signa
flegmatis. nõ. nãlis. slũt. asperitas. q̃ ungue. q̃ mace
q̃ ãil'. q̃ lesio. argine. nq̃ ẽ. sicatas. q̃ mala. dispõ
nus. eus. i. aut. ĩ. pno. q̃ anan. p̃. q̃ bũtatẽ. effiat
q̃ natio. pens. pagm. ealm. q̃ oleũ. subtile. et
fortis. ĩ. recpno. eor. C. de. cõplexiõẽ. signor

Signa eius. aggrata. q̃ cepta. optionẽ. habẽtis
de. anis. q̃ dnm. us. slũt. equalitas. equalem.
tatis. ĩ. calitate. frigate. siccitate. ab. uũtate. q̃ mo
litate. q̃ dnũ. nq̃ ẽ. q̃litas. colozis. albedine. q̃ rub
dine. q̃ figure. ĩ. medietas. ĩ. ẽ. q̃ntitatẽ. q̃ matẽ
que. ẽ. ĩ. mag̃. ẽclinat. ad. ẽ. q̃ntitatẽ. Et. ĩ. pũ. suene
sint. ut. ẽ. submisas. q̃ slip. eam. ẽ. pedentes. q̃ slunt
sepate. q̃ g̃dientes. q̃ capilli. ut. ẽ. pilositate. q̃ hsita
te. q̃ spiritudinẽ. q̃ plantẽ. q̃ un. p̃. puenire. ẽ. ut

alignatũ. ad. ufedinẽ. q̃ unp̃. uuẽtutis. ad
nigdinẽ. alignatũ. q̃ equitas. dispõ. sõpni
q̃ ugiliarũ. q̃ mbroz. ĩsius. mob; q̃ ciẽtia
q̃ sanitas. q̃ fortitudo. ymaginatione. q̃ in
tellectu. q̃ memoria. et. mmoz. mediocras
me. slupfluitatẽ. q̃ dinuco. ẽ. ut. dicat. me. mlta
audata. ẽ. timoẽ. et. me. ut. am. q̃ patiam. aũ
ipetatẽ. q̃ miam. q̃ ẽ. stabilitẽ. q̃ pseuerantia
q̃ ẽ. hilitatẽ. q̃ amgantia. q̃ opnub; oĩb;
cõplemẽti. et. sanitas. q̃ unitas. augmẽ. que
locatas. inp̃. q̃ pr̃ns. stat. q̃ ẽ. ipi' sõpna
tel. ecatia. q̃ spz. una. fa. acna. q̃ ordnib; bis
q̃ somnel'atiũb; q̃ palatis. nouis. Et hic gr̃
his. q̃ ẽ. facẽ. ylarem. amabilẽ. q̃ dnũ. habẽ
hẽbit. q̃ ẽt. tẽpatus. in. deglatiõ. comedẽdi. ebi
bendi. q̃ rebus. un. stilẽ. in. stõ. q̃ pẽ. q̃ uenis
q̃ dsil'atẽ. in. toto. corpe. q̃ tẽpatus. i. expellẽ
do. slupfluitates. q̃ ẽ. nalib; que. illõ. efficaĩ
q̃ slucuenint. C. q. de signis ei' q̃ egritudi. ab

Iste. ẽt. eũus. mbroz. equalitate. slupfluẽ
tes. si. assil'antiũ. imo. fortasse. mbra. ipi' pn
apalia. ĩ. q̃ntu. ab. eq̃litate. sibi. ẽna. ẽt. ut. ur
q̃nũ. coz. ad. una. egritudinẽ. gñẽ. Et. aliud. ad
ei' gñam. Cũq; ei' cõpsitio. si. ppozional'. dis
simul. fuĩt. ẽt. malus. q̃. nigeno. q̃. ĩtellectu
slusĩ. ille. qui. magnũ. br̃uentrẽ. q̃. digitos. ad
q̃. facẽ. q̃. capũ. rotundũ. q̃. staturã. magnã. aũ. ille
qui. br̃. parui. caput. q̃. in. facẽ. q̃. fronte. ẽ. mis
mlitudinẽ. q̃. collo. q̃. pedib; q̃. ẽ. cui. sinales. me
die. spz. silis. Et. sup̃. mandibule. magne. fue
runt. ẽ. tual. ẽ. dulsus. Et. silie. sup̃. caput
q̃. frons. rotunda. fuĩt. si. facies. uidat. rotũda
q̃. collũ. ouolẽ. q̃. ossii. q̃. caul'. moris. huĩt. tar
ditatẽ. ẽt. oĩb; hoĩb; abominatẽ. remotoz.

Explõ. seq̃. C. de. signis. repletionẽ. signu
duos. ẽxistit. mos. ẽt. ẽ. repletio. ficamab
ĩm. foramina. q̃. ẽ. repl'. sz. unitẽ. q̃. explõ. uõ. ĩm
foramĩa. ẽ. ut. sit. hũores. q̃. sẽ. si. unius. q̃tu
ab; boni. ẽxistant. in. q̃ntitate. sui. slupfluo. ado
q̃. foramina. ĩ. pleuer̃. q̃. exterioẽ. sustinaũt. hũs
ĩm. timoẽ. mo. existit. Est. nã. q̃. cũ. repl'. ue
nas. fin. dit. q̃. ad. sufficiãa. fit. ausus. q̃. acũ
sufficiãa. aut. replia. aut. applia. cum. sq̃ãt
sanato. ẽ. ut. ao. cũ. mistiõe. q̃. ẽ. Si. q̃
pmalia. q̃. tractatũ. hũoz. ongit. pos. nacu
mul. facẽ. hñ. q̃. q̃ntitate. ado. unaĩ. ũtutem.

Sed. in. ũtute. uõ. repl'. ẽ. in. hũores. q̃. ntate. sui
naturali. ñ. facãt. Et. malia. q̃. ugant. se. ami
cũ. q̃. pp. unaĩt. ũtute. malũe. sue. q̃. uenas
ulcerũt. q̃. fluĩt. in. hũedines. ad. digerẽdũ. q̃. ad
maturandũ. Et. ẽ. q̃. dẽ. hñs. ere. gnib; tamen
putrefactiois. Repliõis. uõ. sig. ũlr. sunt
ihũoz. ẽ. gnitas. q̃. mob; pigntia. q̃. fiaci. rub
do. ẽ. ne. uel. ĩ. flato. q̃. ausi. extensio. q̃. plẽtu
do. ĩ. pulsu. q̃. tactum. ĩ. ũa. aspissitudo. q̃. una
ẽsistẽti. et. uilis. debilitas. Et. sõpna. q̃. ẽ
tatẽ. pretendunt. sit. ẽ. q̃. ut. der. q̃. si. mouẽ
ri. posse. aut. oĩ. ẽ. ue. ẽtur. aut. eq̃. ri. posse.

sic uide se uelare motuū uelocitas huōres
signāt subtiles in mutatē tēpata exploīs
quādā uiuacem signa sūt quādē gūtas pi
guā accidenī paucitas que ex plenionem
sūt cauā. Si ai replōfm uarietē simplicē sūt
uenerabo inflate nec cautis uelocitas exēsioī
ne pulsū adeo plenus magnus mutabilis
cauā. nicolor nutrīs ualde. Contra hoc quae
ex latitudo nō pueniūt ideo nisi post motū
macrī et tarde ipōpnūs pruritū et mordi
cationē et inflationē. Rodores fetoresq; huōr etā
dnāt sagitat pfigōnes ipius ēs notabilē
et fm plīmū replebō fr̄ā uarietē gnāt egnē. ā
gīm eius oplantū figōnes. C. ix. de signis do

Sanguīs quidē figōnes mimi aliq; huōris.
ai dnāt figōnib; replonib; fr̄ fortuita
uiane existunt. ppt̄ accidit ex dnīo eius gu
tas sanguīs gulos. ppt̄ in capite et aliq; ab
ūices oblationes et nausea. et rōnabilē mī
tā mensib; p̄ter hō et in uterū cardinal
et aperitiuo absq; pcedēte labore. et dulcedo oris
pē solutū. et uirtō ī lingua. et forte ī ore
apparebit ē menū et in ore uomitū. et sāguīs
fluxū acūt et lacs q̄ facile finduntur sic nanq;
ema. egingiuis erē. et cum illo ecclīnt regi
men p̄tenū. et oplo. et situ. et p̄t̄. et uoca. et
arte. et ipōpnia inquib; indē igīs. et cetera ac
na et unde res q̄nō sūt cauta cū na. et uere
in cōmissionē aut calorē balnei aut sol. aut filia
signīt illud. De dominio coler nigre.

Oler nigre dnīi figōnes sūt cōsimiles
et ut sit fluxus. et sanguis nigred. et ei ossiles
et ugule mīre et mīta sollicitudo et ardor oris
hoi. et desiderium mō osū. et cum fluxu aut nigm
et ossa. aut cor̄ strenigni. et pilosū. et in colera

nigm uno gnāti in oīb; albis et lenib; et
frequē accidat morphea nigra. et ulcera mala
et egnes unsplenes. ppt̄ bi. et cetera. et oplo. et situ
et regio. et arte. et uoca. et p̄tium regim. et
ipōpnia uiuē inferna et tenebrī. et quia ati. et neb
nigrī. et uiuib; C. xi. de signis q̄ op

Cum mē quīgunt. et signes pulatie demōstrat
et eas demīs. et sentē et rōnē. et sentiūt figō
nes replōnis intra corpr. oplones. et dubio
et ad ēē intelligunt. et cum gūtas sanguīs oplōib;
sentē. Cum oplones mediatib; existūt pēs
multas aut ē mās. et necē. et ut oplonib; que
nesē fiūt. et in aliud et alia ad ep̄ueit opti
nes penetre. et ibi būnt colligē ex eo res multa
et tenebi. et grauat; uel tenuis. et in apta ad usū
nec abapāte pmīxtā gūtam ē. et eb̄ priuatā.
Cum aut oplones in alio fiūt et canalib; nō
sentiatur grauitas. si sentiatur interno pnet
nois sanguīs. et cessio. et imp̄plīmi oplones in
ueis hūtum. colorē būt aquosū. et in sanguis
p̄fluamina sua ad cutis superficiē nō accedit. C.
Contusiones. et de signis uel contusiones signi
cognoscunt̄ p̄ q̄ et dolorib; et cantibus.
acūt mbris sensibilib; et quidē sequit illud
q̄ p̄t̄ ex dolore et nutritis efficiūt. et cognosci
tur p mō qui mbris accidūt et cognoscunt̄
et p̄sonos et cognoscunt̄ p̄ tactū. et dolores aut
qui ex tendunt̄ uel contusa tē signī. et p̄ aput
sui et remītes fiunt. Et si illic p̄mutationes
et dolore fiūt ria sigō et pleta fiūt. et abe q̄d
si et ex ri et ai et nutritis solo in mbris fuerit
sensibilib;. In eis aut que sunt sub cutis
caro glandulosa nī appinet et abe p̄ dolore. Et
ri cum in ossib; sūt uel contusa et ossa rūpt̄
et do frangūt ubi nō et ex dolore nī sed ex p̄tium
qua os fractū illud q̄ et ossa ipō frang. Cogone
aūt uel ex contusa et ex motu mbrorum sunt
sicut cogones et salsi et uel ex contusa uel
et gūantur et mouent ad ut ex eāt et sol
uant. Et sonus aut cognoscunt̄ cum soni aut
et unt in pūs et sicut sonitus et sicut uentus et rugitus et eis
similia. et sicut sonitus in splene cum ē do et ex
uentositate fiūt. aut sonus et eis fiat p̄ pertus
sionem qui ē. et dm dignoscatur ydropisis intri
asitem. et tympanite p̄ tussicē in. aut sic ani
cogones ex p̄te tactus sūt. Sobrīg. et tactus distē
nunt ne in flone et rationem cū huōrib; p̄ter q̄ in
flatio ē ubi cū extensione et redit p̄stioni et nō ē
in ma fluidi et liquida aut buōr in uulso. Sen
sus ē tactus in ē ista discernit. Et distīt quidē in
flone et uentositate nō ē in sta. immo ē so
motus statuōis et p̄stionis. C. x. de signis aperti

Apparētia quidē declarantibus.

Declarant sī. et p̄sentia occultoz uō ea. jam
dimīt. sed cū ita sit ea. gūtas in mbro in quo
existit simebz in quo existit caret sensu et gū
tas cū dolore p̄ligatuo et ceas. et que ipa aut in
declarando unāt est nocumētū in op mbri illi

28

mbra ingrediens. Et scrill' que uehemẽ declãt
ẽ sentire in flõẽ impressus mbra si ssaripz
sentiãl hũt ẽm aũt color paulũ uio ñ com
mutat aũ alia sigẽ remre est difficile. Que si fi
alia fel fiũt necio enũ tediosa. Oxtus ergo
erit ar ẽmo de eis postq̃ ad dões quãp mb
pnti' ars refuenẽ. Qaũt h dicẽ ẽ q̃ eam
stitutẽ gmutat ernõ dolor q̃ fiũt ean eo
sigões dñi flãtis. ernmandum ent q̃ sit
flãtiam. Et si aĩ eo fiũt signa dñi mlie
ent melai q̃ppeam angẽ q̃ fiũt dmi. du
nnes nãp ẽ de cõuemoribz sigdmlb adpm
declandũ. Cum aũt apãta cala in mi fue
rint ent dolor uehẽs q̃ febres fortes. q̃ cu
ad ercensionẽ q̃ tiõnẽ intellectus pducẽt. er
mob; stimonis q̃ dulanois fiaciũt nocumẽ
ti. Amp' in micũ apãta inimicũ ch emmutẽ
q̃ macẽdinẽ efficiũt. Cũq; collom fuerint apã
inuisceb; q̃ sm̃ q̃ ritatẽ semitã ꝓssint. In fe
stabit dolore uehemẽ q̃ feb; q̃ eras pabẽ ligna
ualtẽ q̃ ingẽ fortiores fient. Et q̃ cõtinua an
gũtiabunt; q̃ ad ẽ ser grauitas q̃ fortassẽ se
tient gũtas ernfirio. Et q̃ aĩ in cõ subi
ta apparet magnes ernocaĩ' repentina agõn
uitas. Cũq; illõ q̃ collem ẽ et mãtim feb
fortiũ q̃ doloris ernpulsus sedatur q̃ eo
dolousius ad uitq̃ ẽ sicut prius fuit. Et simi
lter q̃ dunctes ibi affluũt minozab; nubed
q̃ mollificab; dunctes utrõ pssionẽ edat q̃ de
abuntur q̃ cõtinua ossa dolorẽ facientia q̃ gut
tas ad sui finẽ pducẽt. Cũq; apientiã ambẽ p
us q̃ nõ; medicamonẽ sanet sequens. ernmr
appũbit febẽ p̃ q̃ ritimen et ẽ pulsus ua
cuitas q̃ duisitas apatis q̃ ancẽs sm uiã de
bilitatis q̃ putridis q̃ rancitas q̃ acriditas q̃
mic sicco. appabit causs q̃ sepe cale fiũt pr
ipm q̃ ina sm̃ aũt ex illi' pcãm sucipit saur
uunt̃ spiãdi aut mingendi. aut egẽdi
Et sigõ quãdoq̃ post appitionẽ ẽ ut feb
ero uo quescat q̃ hanc ultiõ fiat finis. q̃ ut
mutificat q̃ sic ue clarius expulsionis mã. q̃ mb
ro impte sua egẽdiãĩ. Et aũt cũ in cõitus
apãtis mã ẽ mbro ad mbrũ mutat. Et q̃ de
aĩ ut mutatio ẽ bõa ẽ cam ẽ mala. bõa aut
ẽ aĩ ẽ mbro nobili ad ignobile mutẽ mbr
sic aĩ ẽ apãtis ẽ ribz mutẽ. adio q̃ ẽ post
aũt q̃ apãtis epis ad ingũia. Et mala ẽ
aĩ ẽ mbro ignobili ad mbrũ ẽ nobiliꝰ mu
tatio. aut q̃ minus possit tollerare q̃ ac
cidit si cui capãlatis adptem cordis aut
pulmonis mutatio. Qñ autẽ p̃ cuiꝰ uũ
apãti' ẽ in cordiacũ ẽ magnoꝝ apãti ad stipẽ
dia aut in fenoꝝ sigõ ch̃t. Hanc sũt mon
bi p̃ ad mbra ordinaũt̃ q̃ ponũt. ap
parebit ex multo q̃ guttas. sũt in mori ẽ sin
ad ẽ pioꝝ ordinat̃ ẽ mbri illõ nob; dis
positis habemus mãtia de anguisto et

ipi' difficultas q̃ pauꝰ sõitio q̃ ad uo
in sõitib; in q̃ pies q̃ ad supioꝝ cauitas q̃ gu
tas simpre fiũtille q̃ pis dolor. Et ẽ q̃ aĩ sig̃
apparet in ad iutoꝝ q̃ ad sẽdo. Et illõ quãdõ
q̃ ad supioꝝ cecidat ẽ sim mẽbro fiũr ma
xim ent malũ q̃ mẽficat. Sm̃ mb sic ad ẽ
tacim q̃ ẽ post aũt ẽ cauitas ẽ ua sõis fidu
cia unipõ ent. fluxus p̃ sanguis ẽ ernanb; m
mbr; apãtib; ẽ signũ unũ q̃ mõib; un tiõib;
apãtib; q̃ aũt ad hoc inquirendũ ẽ expecta in
eo q̃ pũ ducam sum' ubi sm̃onẽ de apãtib;
in uestigabum' q̃ dispõm cum sp̃ occultoꝝ
mbroꝝ notabimus. Cap. de sig's solutio
Quinto q̃ mutat̃ si nus cõitus
gnibus ac̃ appẽtib; sensus declabit q̃
si ac̃ mẽbris in uisceb; occultus dolor ex am
ẽtib; p̃ fortunus. aut pungẽs. aut corro
siuus. q̃ apparuc sinõ aĩ eo fiũt feb; q̃ um q̃ dẽ
mutonis cõmutẽ bũonis spũs eis sanguis
exiuus. ad apitudinẽ descendẽtis q̃ punctẽr
ũ egilio. sp̃r ingẽs apãtum fiũt q̃ cõtinua
tum ẽt. Que aũt ẽ post apãta ẽ aĩ sig̃. apãs
apionẽ ei mutuatur q̃ ẽ aĩ nõ. Suõ an
matur aũt ẽ fiũt feb; ei apiẽ q̃ quescẽt q̃ ma
uabĩ pus q̃ quescẽt gutas q̃ alleuiabĩ q̃ si
ũ ea fiũt dolor fiet maior q̃ augmẽtabĩ. Et ẽ
aĩ q̃ nuitatis solo ernũbri dislocationẽ ossiũ
laps q̃ ex cessiẽ mẽbri a loco suo q̃ si nõ dislo
cẽti sup ruptuꝝ dignoscit. Et ẽ aĩ p̃ cognos
cẽ ex cessiẽ ei q̃ euacuari soleũt ex eis aub;
q̃m fortasse ad canales aut apãtidinẽ q̃
q̃nuitatis solo fiat descendit. Et nõ sm̃
nalem sepatẽ mã. q̃ ẽ ad mlios ingẽ an
cestina ruptũ. Cũ ego fortas exiũt ẽ phle
gmõsa ẽ aĩ q̃ nuitatis solo si appẽt ne ex
signa cognoscit ulla q̃ notam sẽ. Sm̃ in q̃
declatione cõnes p̃cipuas sẽ ne mẽ q̃ si
sm unũq; mbrũ. Et h quãdẽ ẽ ut cũ mb;
sensili ibi hac cõprehendit bũoꝝ ẽ q̃ ingẽ
mis p̃ q̃ ad libio q̃ sepatis a sui o loco mũ ilib
sentat q̃ sic p mbrũ q̃ sepatũ p dislocatiõ ei
bũ ne bũoꝝ ẽ sus cepit qui ad eo effluat.
ne a sui o loco motũ potẽ q̃ alii mbro ñ adhr
sentẽ aĩ dislocatẽ mouẽt. Et ni quãdẽ si
ne dolꝰ q̃ apãta q̃ q̃nuitatis solo q̃ ẽte
nora hr actiua sit q̃ in mbris ẽxistit ñ
uosis q̃ sit fortis sensilis. qm ẽ aĩ sit p̃ mu
osa si sic p̃ q̃ spasin ea sep coicẽt. Si sic p̃
q̃ ẽ p̃ colẽs sit ex medinẽ q̃ spasmus p̃
mbroꝝ ñ uosi mẽ ẽtẽ illa q̃ sit sup̃fe
tura si q̃n rarde meliorati ẽ rep̃sit p̃ ue
hemẽtẽ motũ uicem. Et p̃ea q̃ plurimũ q̃ ẽ
ad uũcanũ ẽ apta ut mã ad pam descendat.
Et q̃n pulsus q̃ ẽ ritꝰ ẽ ritꝰ ẽ gõ ubi dispo
sitõnũ corpis ũlib; dcis q̃ latim. Summa p̃
dicaũ se depulsu aĩ sẽ. y. monẽ. cã. C. p̃mũ
depulsu. nẽ. 5mo uniuersalis depulsu:

Pulsus est motus receptaculor sm̃ ex dia
stole & sistole cõpositus. Motus grandū sm̃ p
ducẽs animam. Consideranto aũt q̃ amen dic
impulsū. aut ẽ unus sal. aut pncians sm
una quaq; eor̃ magnitudinẽ. et nos quidẽ hic e
nũmerũ regulis scis pulsus loq̃mur. Et pũ
cula ad laudandũ ẽ magnitudinis pncians ui
mpsterorum rectua uim dicamus g̃ q̃ sp
pulsus ẽ cõpositus ex duoꝝ motuꝝ equaliu
quietiu. Dois nãq; pulsus ex dia stole & sisto
le ẽ cõpositus. post ẽ uero ẽ necesse ut inter
duos ḡnos motus quies intueiat. In plenã
q̃ ẽ cui nullus motus ali ẽ omnino post qua
spatio cor applicat̃ tunũ & extinguitur sensus
Rei insãa nãli cessat̃ post q̃m g̃ hec im
possibile ẽ quin in uno quaq; pulsu ali q̃m
altus & sentiat̃. uũ. in quiemãr pars. s. motꝰ
duoq; quietes duc. motus et equalis ois q̃ que
inter ipm̃ & repssionẽ. Et mõ repssionis & q̃s
inter ipm̃ & elevationẽ. Et repssionis uõ mo
tus. apud plimos medicor nullo modo sentit.
Si apud alios ẽ cum aut in forti pulsu ppẽ
fortitudinẽ sentit. aũ in pulsu magno ppẽ
elevationẽ sm̃. aut in uno ppẽ multã sm̃ retie
nationẽ. aut in tardo ppẽ longitudinẽ spãs
sm̃ mõ. b. quaꝝ dicit longo tpõ ñ fin solli
citus ex repssione. ꝑa nõ quietem tangendo
donec ueniat aliquis prepi. q̃m illõ cõplan
tam postea patet pulsus magne fuerunt.
Quis uõ ita studiũt ut ut ego ꝑ apiet illud
q̃ ego dicentis sm̃. Et hanc structuꝝ ipsius
nimus. ñ dispositionẽ repssionis ñ est sensu p
ceptus. Cũ uõ obq̃m statutũ fuit tangẽ ue
nas brachii ẽ facilius ꝑ tendi ipm̃ q̃ tho
ñ ẽ solliciti sut ipm̃ discooperiat. Et tactu
do status ipsius ꝑ motus dicꝰ cor dis & ei q̃ ẽ
iuxta ipm̃. Et cor. quidẽ ut sit tactus manus
sup latus existẽs. q̃m si manus sup uolã pla
ne extendatur. diastole augmenti preter
ea & elevationẽ diminutionẽ facit & q̃ dimi
nuit ex magnitudine. q̃ppe in maciẽtis ar
teriis augmentat̃ in elevationẽ & magnu
dinẽ & diminuit ex laxitudine. Oportet ꝑ.
ut tactus fiat in ea qua ille cui pulsus ẽ.
sit aduersa remotis & grandio & ferato & ob
passionib; & sanitate & grauedinẽ facit et
fame & dispone ritu & q̃ diu & suetudines et
renouandi usus. Et oꝝ etiã ut sit expũcti
ꝰ pulsu tẽpus nobil' tractati ei cõparẽ
tur. Simp̃ dicendũ & q̃ nã ex quibus media
pulsus dispositionẽ cognoscit. sz & ipi re
fert. sunt. x. q̃nus eis fuit necessariũ ut po
sluerent ea nouem genus quidẽ & q̃ ẽ sm̃pti
& q̃ntitate diastoles. Et & q̃ uis & q̃ ẽ sup
ti & q̃litate & passionis uene & digitoꝝ. Et & q̃
ẽ sumpti & ordinis motũ. Et & q̃ ẽ sumpti & essentia sm̃ti. Et & q̃ ẽ sm̃pti ex
tẽporis quietis & motus. Et & q̃ ẽ sm̃pti
& ordinis. Et & q̃ ẽ sm̃pti ex ordinatione
inuisitate sm̃. aut inordinate. Et & q̃ ẽ
sm̃pti ẽ expnẽ. Genus uõ q̃ntitatis pulsus
sigre exq̃ntitatibus suoꝝ tum diametroꝝ q̃ si
lãgitudinis & latitudinis ipius & emsphndicat.
Quinq; g̃ intẽ nouẽ pulsuũ dispõnt simplices
et cõpositi. Et nouẽ q̃m̃ simplices sũt lãg.
animis. et mediocris. Latus status & mediocris
pfunonis. apetus & mediocris. Longus. autẽ
ẽ ille cuiꝰ ptes in lãgitudine plus sentiunt
q̃m nãl. absolute. q̃ ẽ ꝑ uo ẽ q̃ uplonem
bis tẽporatam. aut nãlis qui est huic ppinqui
q̃ ẽ tẽporis cui ẽ ꝑpium. et tu q̃ ẽ primus tam
tuũm differentias in eos. Cum sit uõ ẽ ei
tranus & in eos ẽ mediocris. ami q̃ ẽ iu
dicabit sm̃ hãc regulam inserq̃ nem. ansenit
Cõpositorũ uero ex duobus simplicibꝰ q̃ sũt que
nom̃ hũt q̃ tam q̃ noiẽ carent. Illic ẽ q̃ in lõ
gitudine & latitudine & altitudine ẽ augmẽtat
uocatur pulsus. q̃ q̃ ẽ in eos uocat̃ ẽ iuncti.
Cum uõ in latitudine & altitudine ẽ augmẽtat
uocatur crassus. & q̃ ẽ in eis diminutus uo
catur subtilis. et q̃ est in eos uocatur equal.
Genus autẽ q̃ ẽ ex equalitate pulsoꝝ sumẽ in
digitoꝝ sumpti ẽ. tres sũt spẽs. fortis & ipẽ ẽ q
apud diastolẽ & sistolẽ tactum resistit. Et debil
q̃ ẽ ei oppositus. et equalis. q̃ ẽ in eos. Ge
nus autẽ & tpõ cui q̃m motuũ sumpti ẽ ẽs sũt
spẽs. uelox. q̃ppe ẽ q̃ in motũ in breui tpõ cõp
letur & tardus ẽ ei ẽ nus & equalis in eos existẽs.
Genus autẽ & ordinis sumẽ tres sũt spẽs
mollis q̃ ẽ in q̃ ꝑ ẽ redditũ ad motum a q̃ p
sicẽ facile. Et durus q̃ ẽ ei ẽ nus & in eos me
diocris. Genus autẽ & ẽ sumpti ex toto q̃ntitatẽ
sunt spẽs. plenus q̃ppe ẽ q̃ sentit̃ sẽ & in ea
fortitudine ẽ & bonoꝝ ẽ plenus & quo solliciti
ẽ ut punctuetur. Et uacuus ei ẽ nus & in
eos mediocris. Et genus quidẽ & q̃ ex situ tactu
sumpti ẽ tres sũt spẽs. callosus & ossosus & ẽ pinnis.
Genus uõ & ẽ sumpti ex tpõ q̃ uetus spẽs sit ar
teriis. q̃ppe ẽ in quo tpõ sensum & ẽ ꝑfectus
pulsificæ ẽ breue. q̃ q̃ uocat̃ & ostẽsiuus & spiri
tui ei ẽ nus & in q̃ & laxus. Et resolutus
& in eos mediocris. ab quidẽ & ẽ & g̃ ex sisto
le cognoscat̃. Genus uõ sistoles nullo m̃ cognita
sũt enim ꝑ & g̃ in eos duas diastoles & nu
at. Et sup̃ cognitũ sunt. enim duo ꝑ duo
ni amoꝝ. Genus uõ & ẽ sumpti ex & ẽ quitate &
dualitate ẽ aut equalis. aut dualis. Et hanc & q̃
ẽ p̃ opm̃ tactis sũt dissimilitudis aut dissimilitudis pulsi
um. aut pul unius pulsus aut in m̃ pul pls
in. v. magne & aut puncte fortitudine

DOC

aut celebritate iuclaritate aut tarditate,
spissitudine aut raritate dunte aut me
lius addere aut augere quamuis pulsus pri
me diastoles eius proxime eat ore. Ali re
liquores proferuntur q si nouus dilatatus
monet assistat ibi diuisitate quelibet
mitis pdicas quibus alias preseds si autem
fortitudo adiuncta reducta et pulsus illo ca
lis absolute ille qui solus habens equal' qui
si unaliquo eorum solo fiunt equal' ideo solo di
cetur equal' sicut si dicerem equale mu
tute aut equale iuclaritate. Et siliter diui
sus et ille qui non est equal' absolute aut alia qua
ri. Venus autem q est exordinatio est ordina
tione simplex duas hz spes diuise ordinate
et diuise ordinatus. Ordinatus autem est
aut diuisitas hz ordine et situatum sup quas
unitur ne sedm duos mos. Aut ordinabimus
absolute et ea totum illud q ereo pueniet ni hz
n cm diuisitatem unam aut ordinatus qui est
pectipe et qui hz duas diuisitates. aut plures
Sic si ubi est cubus et alius cubus ab eo di
uisus si ambo adsimul reducte ordine sic sicut
unus arcubus. Et ordinatus est quide et ornus.
Cuiusmodi calicatus fuerit et ibi erit mu genus et
sic sicut non genetis spes intrans subiectu
Celeres autem sunt q pulsu repiunt ria musice
ut musical. qm quide adm ars musice cople
pductionem sonoz sm pportionem ordinat
tem eos inuicem aut tate qualitate pecuos ea
simul tpe q sunt in eoz passiones. Solite
et diuisio pulsus sm pportio sue tpm imitelo
cutte et spissitudine et sicut pportio sonoz et
pportio dispositi eius sfortitudine celebri
tate q nata tate et sicut pportio velocitatis eius
q quide adm tpe ferendi et q naturaliter sonoz est
ad silentia et contra q dicit si ornia. Solite et ad ubi
diuisitates sunt ordinate et ad sunt ordinate.
Et pportio q dispositi pulsus sfortitudine celebri
tate et ingrossatione et ad et ad ens. et ad si imo
et diuisa. et quide et exiens agente et sic am
di ordine. Galieno autem uidetur q illo q pot
sentiri et pportionaliter inter pones est secun
dum pportionem musicam noiatam aut sm
pportionem totius et qualitate pportio simplex est
pportio dupli adiuncta cum pportione aderen
medietatis. sicut et pportio q de pquinq et sm
pportionem q et pcentum et duplam sm proportio
nem q et pquinq et ade et medietatem et
sm pportionem q et pquinq et centum et ades et ia et
sm pportionem aderentem q rationem nostra no se
untur. Et ego quide mutor q illo pportiones ister
primi discernu possunt. Vicinius q et et ea
lis qui ingrediu tangendi et sicut et pportio
nale sonos pulsu post q in entia portia aggre
dit musicam adquisita et pubit facilis p moti
bo et iste ad sua intentionem ad pulsum redu

nem hz pportionem ponit discernere p sensum.
Venus illo qd est sup et exponere per proportiones
pportionis quantitatis pportionis quantitatem
pro q sunt duobus motibus et duabus quietibus
Et si sensus totus hz discernere ni pro ea et per
tionem pportionis quantitatis pportion tpm di
astoles ad tps q et inter duas diastoles et ad
ultimu tpis ingno et motus ad tpe inquo et
quies. Qui autem ponit in hac caplo quide
tpis motus ad tpe mor et tpis quietis ad
tpe quietis. mutat caplm in caplo hz sic bi
missio collabit. et si sic inconuenies. si nu et
tra. Et pondus quide et illud in quo pportio
nes musice et dicit. Et dicemus q pulsus
autem bonus ponderis aut malus ponderis. Et ul
lus quide qui est malus ponderis tres sunt
species. Una et illius aut pondus et mutatum.
et unum pondus. iste et aut pondus et pondus
et tans q et unum et ide illius aut et pulsus
aut ea inuenies hz pondus pulsu pueroz.
Et alia et separi ponderis sicut ea puer hz
pulsu pondus sicut senu. Et tria et egregius
a ponde. et est ille aut pondus ponderis pulsus
bis ni sit atur, multa et sio pulsus apon
dere magna indispositionibus significat muta
tionem. C. 2. de pulsu equali et uerso.

Qualit q duplex pulsus diuisitas. aut et in
multis pulsibus aut in uno pulsu si q in
uno pulsu diuisificat aut in multis diuisifi
cat pbus. s. in locis separis in quibus cadit
digitus aut in una pte. s. in loco una digitus.
Et illius qui de qui in multis diuisis existit
pulsibus et diuisis gradatus equalit aut
rens. et ipe qui de est qui ab uno in gp pr
pulsu et primitate ad maiore eo. aut mino
re. et predit sic fin hac regla dere pueri
ad finem intermediate. aut in augmento pulsi
ordine et multis diebus de inde inde secat ad
primam magnitudine reddit. aut reditus erp
uitate sua aut sin reditu iambabi dispo
nibus ad primam regulam. aut diuisificat pro q
uenit a principio q ei hz ad finem qui est ibi
et ei ad finem pueniet et ei in et secat an ipm.
et ei addit sup ipi dece in et secat. Cuiusmodi
cat formasse in et secat in et cessando. est
ei agit ab diuisum quide et ut in me siu in
uelat mo. Et pulsus quide cessatio his et
diuisus inq erpectatur mo queit quies. Et ul
le qui in siu me hz motu diuisus et in quo
erpectat et quies q mo ueit. Diuisitas uero
pulsus in multis pbus unius pulsus et aut
in situ sua ptiu aut in motu sua ptiu
Si diuisitas q et in situ sua in pti et diuisi
tas, p portiones ptiu uenie ad pres. Et qm
pres sunt. vi. quibus q ies audit et diuisitate
sunt. Diuisitas aut q et in motu aut et inuen
tate et audite aut in secunda et pliente.

.s. ur mouear pus eius añ horam siu mot
aut pt horam aut informitudine q debita
te aut magnitudie q pueniat. et hoc tot
aut aliter sm ordinē equalē aut dūsim
augmito q diminutiōe. Et illō quidem
aut eent in duab ptib aut in tribus &c.
s. in casu digitor. et tu quidē cōponē po
tens et ordinans. Et dūsitate nō plus
minus pte ē ille qui ē intersectus q medii
nus. q minus nus. s. intersectus ē ille q in
pten unā cū paruo motu sepat q parti
nus q ex eo intersecat cū quere ē cū duo
extrema dūsificantē inuelocitate q tādi
tate q sūtudine. Et edit nus nō pulsus
ē ut pulsus magnus reddito fiat pnus
minus pte. et inde subtili reditu reddit.
et hui quidē modi ē ille cui q dā sint ala
ng duntē. et hoc ē ut sit unus pulsus sē
duo pp dūsitatē. aut duo sē unus ppter
q aue mala sng duntē. et istud quidem
ē sm sniam eop qui mb nō conuenerūt
Cōtinuus aūt est ille cui dūsitas ē ordi
nata in cōtinuitate si sensu perpetui sepa
tē motu ad q pā mutat ex velocitate ad
tarditatē. aut cō. aut ad eqlitatē in eis.
aut inequalitatē. aut ex magnitudie. aut
putate. aut eqlitatē loci. aut ad aliq eop
ad q mutat. alioe ē ei sm sūtudinē siu
pdict. q ē ei accēt ut ei ptinuatē sua sit
in aliquib; suarū ptū plus dūsitatis
et in aliis minus. C. 3. respectu pulsus

Et ex eis ē galeias q trium que nota habet
qui est dūsitas unius pte cū suis ppor
tionibus. et deinde inde secat. et fit uelox.
Et ex eis ē undosus. q ipe quidē ē qui ē dū
sitas in magnitudie ptū uenit. q eay putat
ad elongationē ipay ad supiora q in latitudi
ne q longitudinē q pcessit in pncipio motus
pulsus cū mollitie q ē in ipo. et ipe quidē
si ē valde pnus ad hoc latitudinē q nā. et si
mulat undas aquarū. alie alias secum
sm rectitudie; in dūsitate q ē inter eas in
elongatē earū ad supiora q descensū ad infe
riora in velocitate q tarditate. Et ex eis ē ver
miculosus qui ē in silis. si ē pnus multe spissi
tudis cui spissitudo extimat velocitas si
ni ē. Et formicans qui ē valde imminor que
hemitonis spissitudis frequentat. Et vimi
nalis qui ē formicātis dūsitas velocitati
one ad supiora q nā cessū. q pe positione.
pcessionē. ad secutē in sensu ē manifestior
ipay dūsitate latitudie imo qi ni appa
ret illo. Et ex eis ē simus qui undoso indi
ūsitate pnus si tū est in velocitatē ad su
piora q latitudie q pcessū q ad secutē si est
durior q cū duritie ipe pces eius iduime
dius existit. Et firmus quidē pulsus ē ue

lox. spissus. dimis. cui pces immagnitudie
dūsitas diastoles existit in tempe q mollitie.
Et ex eis ē causa sonora. q ille qui ordina
tur in dūsitate sua ptū ex diminutiōe
ad augmētū aut ex augmēto ad diminutio
nē. Et causa quidē sonora ē aim ē ipulsib;
mitis q ē aim ē in uno pulsu ipulsib; mitis.
aut ipe in una et eius dūsitas. ppter ē illa q
ex magnitudie pdict q ē ei est in cōparatiōe
velocitatis ad velocitatē. aut fortitudis ad
debilitatē. Et ex eis ē melaninus q ipe ē qui ex
diminutiōe predit ad aliquē tēminū. augē
mito; pā declinat infirmus ad suū ordinē do
nec ad pmū terminū diminutois pueniat:
ē ergo sicut dux causa sonoritatis q ē in aia
apud maiorē eius extimitatē. Et ex eis est
bis pulsans sē in ip quidē discordatis sunt
media. Sūt ē quidā qui ipi unū pulsū p
mittit duplū in pcessu q secessu. Et sic ali q
ponūt ipm duos pulsus quoy unus alt in q seq
atur. Et adultamus in eos si existit tpr q di
latatū ad colligendū sistolē. et in diastolem.
si ē omīe ex quo duo sequūtē pausas oy ut
sit duo pulsus aliquā in cēt ille cui inē secatū
diastoles. et deinde redit duo pulsus. nec
q oy ut sint duo pulsus n cui inspir. q fit dia
stoles. et postea redit ad finē dū q fit sisto
les faciendo ei dū redit item q fiat diasto
lem. Et ex eis sūt quidē hīs q dē dēs in me.
quos pdiximus. si differētia unē ea dentē in
mē. q gazellans ē q q gazellantis sa añ ue
nit qm cōpleat pma. si incadentē in mē ē
pulsus qui uenit tpr quietis ei cōplet pulsio
pma. Et ex istus quidē capīs sē pulsus spa
smosus. q tremulus. q retractus qui filo q oy q
tū assimilatur. et ē in capīo dūsitatis impressi
one q secutiē. q situ. q latitudie. Et ex eis
quidē ē ex sīma retorti q sīlat tremulo si ei
in tremulo diastoles ē magis occulta. Et si
ex eis ab equalitate situs in elevatē ad supi
ora ē i retorto occultior si tensio i retorto est
manifesta. q ei im ē torsio ē ad unā pte tm.
plim uero tales accidūt quales ust. s. contor
ti retorti. habent unū latus declinās in egritudi
nibus siccis. pulsū uero cōpositor spes. qi in
figuris sūt. nec sūt hīs notā. C. 4. de alio
Quidā gūm pnotatoy qui ex spē pulsus
iquo ē sup fluitas augmēti. ut ab natūs
diminutois nālis ē ut medios equal. n
fortis. qm nālis meo ē augmentatus. q alīq
aliox genes n augmēti pūnit n fortasse
dinus augmēti sequēs. et sic in fluit manus.
Ubi gra ipe erit nālis pp fortē. aliox uero
gūm sm nām augmētu in diminutione
collant. nālis uero mediocris q ordinat q q
ē uoluntas. C. 4. de eis spēr pulsus pdeat
Ausarū pulsus q ei sit q sūt ois nemē

cēmales ꝙstructōē pulsus ngdictes ꝙ uo
cant ꝙcentue. Et ḡa fiūt cōstitutionē pul
sus nō ngdictes. Et ūltīū quārē alie fiūt inse
pubiles quaꝝ pmutatiōē pmutāt udiau
pulsus ꝙquāmē eāē ꝓsepabiles ꝙ alie fiūt se
pubiles que uocāt mutantes absolute.
Cōceptus uō causē fiūt tres ⁊ primus mutali
qē motus q̄ mouet pulsū ꝙ tū quārē tā se
nsus eā inspirō dēmutat. Et ea ē unstīs
qē uene pulsatiles quas tā sanus qā nō
mbra. Et ūna ē necītas exīnguēdi qē
aduenis pḡnitatē nonā certitudōis q̄ mo
uāt animo galeni oppōsito mstio incendio
aut ꝙcitatē sua. aut eḡitate sua. Et hanim
quārē causaꝝ ocmuaꝝ opōneo mutāt
ꝑm illō q adiungit eis ereās in sepubilib⁹
ꝙmutantib⁹ absolute. C. 6. debis quepue
m unstīm minut ex causis ꝙceptum ssolūm.
fiūt otidiēs sm̄ velocitate ꝙ unis fortis et
necītas ad exanguendū uehemēs est puls
magnus. uehemēs necītas uocatur mb⁹ ē
adhūc. Ds si unus fiūt debil⁹ pulsus puncti
pauldubio eā segtū. Et si am̄b⁹ instīm fu
erit dum̄ ⁊ necītas pauca erit minor se ꝙ
eā duritiēs efficat punctū si ūm̄ puncti qui
eā ē durities efficat sēpatū a punctate si
nō puncti, aut causa est durities sēpatē a pū
ctate aut causa ē debilitas plor q̄ ē durit
ēm debil⁹ ⁊ brevitas eius ꝙ pfunditas nō est
m̄ta sicut ē aī unus ē debil⁹ pueta q̄ nec
essitas punctē efficat si debilitas ubi nō ent.
ma ē alīḡbanū truū q̄ plus efficax punctē
ēm debilitas et puncti quārē durities aī aute
plus ē ēm puncti ꝙ anois necītas aī unū
te. Venus ꝓāp aī ꝙ anoē necītas si minu
ur m̄ltū ex q̄ ūm adiastole, phibetē si bre
vi declinat. adhūc si m̄ltū sup tēpus adaug
sūtco ꝙ si m̄ltū brevitatē. Quādo necītas
fuerit mst⁹ aut⁹ fortis ꝙ instīm ūobedies
pulsū durities magnitudinis ꝓ pōt ē ꝙ fiat
velox. in velocitate restituet ubi q̄ ei tē ꝙ ema
gnitudiē ꝙ si unus fiūt debil⁹ et pulsus nō pu
tent magnitudē et velocitatis sed nō opata fiūt.
si potē quādiu fiat ꝙ pulsus ꝙ tenuis ꝙ pussitudie
restituet ubi ꝙ ei tē ꝙ ēmagnitudē ꝙ velocitate
aut as m̄ltē tenebē locū unius uas sufficiēs. et
magnē aut duarū uelocū ubi quārē ē sicut cū
hoi ꝙ ē nō pōt ꝓ tā ferē ḡm si pōt tota una
uas ferri. Quādo nō duuit eam in duas pte
et festinabit et si nō in m̄ltas ptes ꝓ ūm diu
buet ꝙ ferri ꝓtē quarūq nō pōtit cā sp̄ati os
tare aut velocitate. et si nō festabit in eḡ sub
duas ondas tm̄o cuius tactus tardius.
q si fiūt m̄ltē debilitatis stabit tē ꝙ ferri ear
festinē ꝙ recubit cā tarditatē. Quādo fiūt fue
rit fortis ꝙ instīm fiūt obediēs si necītas et
m̄ioꝝ fortitudie tēpi. aut⁹ augmentabit ue

locitatē cā magnitudiē. ⁊ si nec̄itas fiūt fo
rtioꝝ erit cā magnitudiē ꝙ velocitate spissi
tudo. Ḡgnitudinē nō magnitudis cāē ꝓcto ef
ficiūt cam aliqui ꝓbitis. Aplitudiē. phi
uerit ꝙ elevatiōē ad supiora si ꝑmixtū fici.
ficē duritiēs instīs. Ubi gr. q̄ amplitudiē hr
phibet ꝙ densitas cānis ꝙ anis q̄ surfii ele
uan si ꝑmittit. Qr ꝙ ē cā Aplitudiē adue
macies. Aplitudiē quārē effice aut uena
si uacuitas ut pipm tunica superior sup
iorē velinet ꝙ adiacē. aut m̄lta ītūs tem
tas. Spissitudis aut cā ē oblitas. aī m̄lta
nec̄itas. aut calitas. Et ūm tatis q̄ē
cā ē unus q̄ necītatē in magnitudiē supur
aut fricas m̄lta diminuta. a nec̄itate. aut
numa unctio ūnus ꝙ aduenit pdicoi pti.
Cāē nō debilitatis pulsus ex mutatiōb⁹
quārē fiūt reduī ꝙ ugilie. ꝙ uacuato. et
matos. ꝙ hūoꝝ nat⁹ ꝙ ētatū superflu
ur ꝙ hūoꝝ mō ꝙ ꝑoꝝ obuiatio mēbris for
tis sensūs aut cordi uigauis ꝙ totū illō ꝙ
uderē resolū. Et cāē duritiē pulsus si
ssitatis corpis uene. aut cā fortis exercitio.
aut uehemēs frigus ꝙ gelans aē ⁊ aut
m̄stibo pulsus durescat ex fortitudie pug
ne ꝙ ppter q̄ ꝑm m̄bra extenduntē adpte
ī pulsioīs natē. Tenuitatis ḡoēs cāē sē cāē
nāles mollificaīes sicut nutrens. aī eḡtu
dinales mollificaīes sicut ydropisis ꝙ tuī
gia. aut ex q̄ nḡp nāla fiūt nutrimēta
sicē balneano. Et duūstratus quārē cā cum
pstrictiōe ūnus ē ḡuitas mēbri. abi. aut
bilioꝝ. aī debilitate ūnus ē pugna cāē
ḡtudis. Et ex his quaꝝ duūstratis ē reple
do uenaī et sanguis. si q̄ hunc ē sile remo
uet minutio. ꝙ plurimū quārē fit duūstratis
cā sanguis ē unsoēs sufficiens spim q mo
uet tarditas ꝙ tē cā densitas fiūt ex eo. Et
cāē ꝑ ipius q̄ eam ibrem efficiūt ep̄. sunt
sboī replo. ꝙ stipa. ꝙ ctō sanguis. Quan
m̄stō fiūt malus hūoꝝ si cessabit duūstra
ꝙ fortasse ab eo pueter tremor cordis ꝙ fier
pulsus tremul. Et primū quārē pulsus cā
ē duūstratis cuius q̄ē ex re uene ē fūsū ipue
fricē sm̄. aut ipī conditate aut sm̄ matu
ratiōē. aut duūstratis dispōnū uenaī indu
ratē sm̄ aut mollitie. aut apī ūm bras ne
uosis. Bus pulsatus nō cā ē unus fortitu
do ꝙ pluma necītas ꝙ duities instrī q̄
n̄ obedit ei q̄ unus ipī papūt ꝙ ediastole
imuna uicē sicut cā aliqs uulnerata pau
sicē aliqd uacuē. nō obedit ei ꝙ adiuuat
ab alia ꝙ ꝑ q̄ uē cā necītas subito augm̄
tatū. Sonani nō cā q̄n ē unus debil⁹ que
relabrē adquietē ordinate. pedit ꝙ regrē
ad labrē. Sz ille qui iuua p̄manet dispōne
plus ē unus significans debilitatē. Et cau

da quãdã fortia ⁊ qui ei filij existũt ẽ plus
significãt fortitudiẽ aliq̃ ⁊ q̃ debilitas ñ
ẽ infirmitas. Si eis ceteris ẽ causa finitiua. ceteris
mãsiua. postrema causa reductiua. Tarditas
autẽ in mẽ cã ẽ ũtus laxitudo ⁊ defectus
aut actus subito ueniens ad q̃ aia ⁊ natã
subito redit. Et spasmosi quidẽ pulsus
celẽ fit mõ ñ naturales mutatur. aut ma
gna ieẽtia ut in. Pulsus autẽ tremul⁹
predit ẽ fortitudiẽ ⁊ mistõ duro ⁊ necessi
tate fortis sine ista. autẽ ñ pueris tremor. ⁊
Undosi autẽ cum ei cã existit ũtus de
bilitas simplicẽ. ⁊ ñ pẽ flen diastoles
nisi paulati ⁊ paulati. ⁊ ẽ cã ei unitas le
uitas ei cã existit. Si ũtus ñ sit ualde debi
lis. Insimul nãq; ⁊ molle ⁊ humidũ ⁊ cassiã
motũ nõ recipẽ q̃ munita ẽ. q̃ penetret par
tem q̃ dim sicci q̃ ẽ duri recipit. q̃ si ele
uatis ⁊ cassioi ẽ apti ⁊ tremoru. Et dum quidẽ
sicca sinus sui pẽ naturalẽ motũ mouẽt. Molli
uõ humidũ pẽ possibile ẽ motũ ⁊ aliã pẽ motũ
ipi ñ pũt. ppter q̃ eo recipit stipatiõ ⁊ fleg
onẽ ⁊ duritiẽ ⁊ figura. Et ũmuculosi
⁊ formicãtis pulsus. cui ẽ fortis debilitas
ita ut tarditas ⁊ spissitudo ⁊ duritias in
pub⁹ pulsus quãquã q̃m ũtus insimul ĩ
una hora dilatatur ñ ualet si paulati ⁊ pa
ulati. Causa autẽ pulsus malũ ponens.
si pulsus quidẽ fuerit indispõib⁹ tpis qui ens ẽ
augmẽtum necessitatis. ⁊ si indispõib⁹ tpis mo
tus fuerit ẽ augmẽti necessitatis. ⁊ si indispõib⁹
tatis pũctus. Si pulsus tpis motus pp uelo
citatẽ diastoles. minus ẽ adhuc Et ẽ cẽ quidẽ ple
ni q̃ntũ ⁊ cali ⁊ fri. ⁊ eleuati sursum. ⁊ sub
missi unfen manifeste sunt. C. A. De pulsibus
Ascelõr etatũ ⁊ masculorum ⁊ femmarum.
Pulsus maiores sunt ⁊ fortiores ualde pp̃
uehementiã ũtutũ cor. ⁊ necessitatis cor. ⁊ pp
q̃ cor necessitatis cõpletur magnitudine. ẽ cor
pulsus tardior pulsu mulierũ ⁊ minor
simplumũ. Et cois quidẽ pulsus in quo
pectoratur ũtus. ⁊ ẽ spissus cor. ⁊ pauidubio ur
sit uelox. ẽ enim cã ante sit uelocitas q̃m spis
situdo pp hoc ⁊ sicut pulsus masculor ẽ ra
dior ita ẽ minor. Pueror uõ pulsus ẽ le
uior pp humiditatẽ. ⁊ ẽ debilior. ⁊ spissior q̃m ca
lor ẽ fortis. Si ũtus ñ ẽ fortis eo q̃ ni dũ sẽ
cõplet. Pueror ẽ pulsus corpusculẽ q̃ntita
tis corpis cor ẽ magnus. q̃m unsimul cor
ẽ ualde molle et pẽ ñ necessitatis ẽ fortis. Et
cor ũtus cõpatẽ pectoris cẽ spissi ñ ẽ pũctũ
q̃ntitatis. Senũ cor pulsus. q̃ne pulsus
cõplet⁹ ñ ẽ magnus si ẽ uelocior. ⁊ spissior
pp necessitatẽ. Supueris nãq; multiplicatẽ sum
osi unã pars collo. pp multã digõnẽ ipor. ⁊ fir
q̃ntia cuius uicis. q̃ pp hoc ualde ẽ necessi pm
cẽlere. ⁊ calorẽ ipor in manifẽ eleuetur. Juue
nũ uõ pulsus ẽ multe magnitudis. ⁊ nõ multe ue
locitatis. Imo impa ẽ ualde diminut⁹ ei spis
situdine. ⁊ ad raritatẽ tendẽs. Et illor quidem
pulsus qui ipne iuuenis existit ẽ maior.
Et illor qui sũt in ie iuuenis ẽ fortior. ⁊ no
quidẽ ita celaum q̃ calor in pueris. ⁊ in iuue
nib⁹ fert ẽ sibi. ergo necessitatis ei cui p pig
si ũtus in iuuenib⁹ ẽ augmentata. hinc ẽ ex mag
nitudine grumpis restaurit. qd deficit exuelocita
te. ⁊ spissitudine. Et pna pũ quidẽ ex unde p
ueit magnitudo ẽ utus si necessitas ẽ appetes. ⁊ in
stin quidẽ ẽ adiuuãs. Senũ autẽ pulsus
ẽ minor pp debilitatẽ. ⁊ minor⁹ uelocitatis pp
hoc. ⁊ pp diminutã necessitatis. ⁊ pp hoc ẽ rarior.
Et pulsus senũ qui iã pcessenũt ĩ ãnos est
parvus. ⁊ mitis. ⁊ tardus. Nec est q̃ ei ẽ mollis
pp humores ẽ rugosi ñ pp siccitatẽ. C. g. De pulsi
bus pulsus calidor humiditatis cõplexionum
est necessitatis. ⁊ similitudo sui ẽ ei ẽ ipsis
ẽt plus magnus. Quo unũ eor duo sibi
ẽbẽrent q̃ dim dictũ ẽ ipcedentib⁹. Et si calidi
quidẽ ñ male fuerit ẽ mis. imo malis fuerit ẽ for
tis. ⁊ sana. ⁊ utus mistũ fortis. ⁊ sana. ⁊ in
mes q̃ si calor ĩ natus fortis fuerit q̃ntitatis
sit minuat ẽ utute. imo exeo pueri mistũ
spẽ fortitudo. ⁊ sanitatem audacia. Calor uõ mu
tatã ẽ mis secũdm q̃nto plus augmentatus fuerit
tanto plus iuuentute debilitatẽ augmentabit.
Copiosẽ uõ fiũt cordiaci plus ad pẽ diminutis
sicut ppẽ pũ utus. ⁊ ppẽ cãditus q̃ntitatis.
Cui q̃ mistũ fuerit molle et humidum ei augmẽ
tata. ⁊ ẽ silis cãditus q̃ntitatis. q̃ si dum fuerit
ens mistus. ⁊ debilitatẽ quidẽ q̃m mala ẽ fiũt
habundantie fac. maior ẽ ea q̃ mala ẽ calida fac
habundantie q̃ caliditas calor ĩnatus magis ẽ hõs
Optõnẽ uõ humiditatis sequẽ mutatio. ⁊ dilatatio
Et siccitatẽ quidẽ sequẽ contractio. ⁊ durities
Amplius ũtus fuerit fortis. ⁊ necessitatis fuerit mista.
accidẽt bis pulsans. ⁊ spasmosus. ⁊ tremul⁹. Cui
uõ cõpone ẽ inceps. ⁊ fluidus pna pei. Est pẽta
cã uni tpi. accidit ut duor latenũ ipius pulsus du
plificetur. ⁊ pũ. eiit ergo unũ ipor finis. ⁊ alter
calis. q̃ accidet ut duplicitatẽ q̃ pueri ẽ calida
tẽ afferatur. ⁊ duor latenũ ipius pulsus du
plus fiat. et ẽ pulsus calidus latus. pulsus cali
dus latus fit pulsus dus fit. Et ex hoc quidẽ
statim q̃ pulsus ĩ diastole sua et sistole ñ est
sedm modũ accessionis. ⁊ necessitatis cordis. Imo
sm medũ diastoles. ⁊ sistoles ipi⁹ corpis anta
ne accidit. Capl̃z. 9. De pulsibus tympanum.
Pueros quidẽ ẽ ex pulsus ñ ex tpi. ⁊ ex fortitudine augmentatus. ⁊ nestatẽ uõ ẽ uelocitas ⁊ spissitudo pp necessitatẽ. q̃ minus ⁊ debilitas pp ũtutis redundantiã. ⁊ pp resolutiõnẽ. ⁊ pp hoc fit pp calorẽ extraneũ onãnẽ. ⁊ superfluũ. Et tyrme q̃dẽ est maioris tarditatis. ⁊ duritatis. ⁊ debilitatis. ⁊ ex hoc ẽ parvus q̃m ũtus debilitatis. Et ex hy-

dam cōbyracēr ut calor inpfundo circūq; ēt
aduncē et uirtus fortiō fiat et hoc ē cum plō
calā ē diuans et refrenans frigus et ñ pūm
patiens. n frīas ad fundū uadit. Inanūpno
aūt pulsus duūs tardabit. adebilitatē q̄nā
si pūs duūsitas ē pp mīnutiē mē q̄siōis cō
pulsois. accīt alis in anūpno nūc ad calorē
nūc ad frīgus. Et ipūs quidē debilis ē q̄
ppter. Complō ē duūsa semp eternus efficat
nec unītī quā filis q̄ equalis uacat sit mala. Et
q̄ anūpnus ē cpr unte nē cōmuz q̄m calō inco
debilitatē q̄ siccatas sit fortiōr. Tempor uero
pulsus q̄ sūt mēsūm tpibz ppriōnant̄ que
sunt circa ipm. C. 10. De pulsu regionū.

Egionū q̄dam sūt pter ūnales q̄dam sūt
citē estiuē q̄dam frē yemales et q̄dam sūt
autūpnales, iudicā eni plimū emīr ies fi
mediū quē sequūt te pulsū tpm. C. 11. De

Extenus pulsu qui pueniūt ex alu q̄ pūi ē
cōr aduenientia q̄pm ingēdicta pulsus
dispōné mutant qualitate siu. q̄ quātitate.
Et qualitate q̄m si adcalefactiōnū declinauc
nt aut adin frīandū mutabūt ipm fm ī. Et q̄n
titate quidē q̄m si cēlia fiūnt fiet pulsus in
magne augmētatus q̄ uelocitatis maiorus. q̄ sp
similibus pp augmētū ūnitis q̄ calōris. q̄ pmane
bit. ḃ mutatio aliq̄m diu. Et si plime magnū
dis ualde fiūnt erit pulsus ab sp ordine ppē
gnitatē mūtentis sup iunitē q̄m ex ol gūtā
te pueniūt pulsiōnes dūsitas. Et quidē ex ama
ritudine archigene q̄ eius uelocitas erit nūc multo
maior q̄m spirītuū. ab mūtio ē pseuerans
q̄m cā pseuerantie ī sit mīnutiōnis mīnor
hac cā ē dūsitas ordinata. Ideo si pauce fiūt
q̄nitates erit pulsus minor. dūsitates ma
gnitudis q̄ celeritatis. n: et mutatio diu pu
rabit. q̄m mā pūncta q̄ dūgitur. q̄ plūs si mi
nus celeritat q̄ debilitatē erit mīnutiē aut pau
citate que ap fiūnt silis erit pulsus tpāuitate
q̄ antate usq; in finē ei. Ideo si nā fortis fiat
indigēto q̄ mīnendo fiet pulsus tpātus. Et
unūs. q̄ pceptā bit ē q̄m ex mīnutiōne ipūl
si sit subtile q̄ pueit dūsitas. Et ipō cū pueni
q̄ sit cū q̄nitā illō q̄ pueni ex nutrimēto ab
que si sūantur. ab hoc quidē ē pp rantatē subē
ipūs. q̄ subtilitatē eius. q̄ lentatē. Cū aūt u
nū in actu ē fm pueit ex eo q̄ pueit ex alis fri
ctionib; q̄ nificatio. q̄ tardando uelo
citatē sue penetrationis. de inde cū incō calefit
remouet uelocit. q̄ ex eo pueit. Vnū ūdā ī cor
pe cūtūr. q̄ fuit ēt in ñ elongatō. mihi anā
et actiōr uelox resolutio. q̄ si cū ē fm pene
tratiōr fiet ex actiōr. q̄ fiet ex alis fris ir
bus q̄m ille tardanē donec calefiāt ni: eorū
penetrio ē tā uelox ut ūsūus. Istud ē uelocius
penetrat q̄m ipūs q̄ leatur calefō eius q
dem ipdimūtu ē magnū. q̄ pcipue in corpib;

q̄ corpulōni sunt apta. q̄ neq; ē sūat ipedimē
tū calefactiōis ipūs cū ipm calm penetr
q̄m ipūs calefactio in pnaq; obuiationis
nō pueniat. adh; ut magnū faciat ipedimē
tum. imo nā ei obuiat cū pūncte. q̄ dūsti
butē. q̄ resolutionē. fm uero ē cum nā defi
cere facit et eius ūtutē extinguit. antq; in ad
pūationē et dūstributionē et resolutionē p
uenīat. hoc quidē pueniet cum illō mīnutissi
me q̄nitatis et calefactē ipūs. q̄ficiat. Cu
aūt ipm consūmatum fuit. tūc fortitudinem
efficiat. alia ēbit iudicia q̄m ipm sua cēntra
fortes efficiat. sanos pp̄ea q̄ uelociat̄ per aug
mētū in sūtiū sp̄. Et uocat calefactio q̄ fortissimo
q̄ exeo fiunt prima corpor impediūt ē mī ca
una q̄ enim anīa aliq̄ uenīt. q̄ plōne ei ē cā
ñ q̄uenit ē nāq; a mīres fiē eos fortes reddit
qui cōplonem hūt calam. sicut dicē. G. q̄ sic'
ginnan calefactos sup fortes efficiat. q̄ydro
mel infrīctos semp reddit ingorgatos. Vnū
p̄ea uīū calīm nā aut fm natum ē cā quos
dam fortes facit. q̄ quosdā debilitat. nō mī ē
fmo nīr. nec de b. immo unūquisq; eius q̄uelo
citer ad ipm q̄ tactū q̄m tūc semp bit pūncti
am. Q̄ si unū hoc duob; ipm unat talīq̄
tpe augmētabit in faciendo fortitudiē. Et si
ei cōmune existit mūl fortitudīs facit. fm
hoc ipm q̄ pulsum q̄ tūc fm hoc. q̄m si fortī
tudinē facit et pulsū augmētabit fortī
tudinē et si calefaciet in necessitate efficiet
augmētū. Et si unfiabit in nocabit necessita
tē. q̄m fortitudinē plimū facit augmētū
Nūquā aūt in necessitate efficiat augmētū q̄
in uelocitate appetit. q̄ uero p̄ q̄ nutrimēti
penetrē facit ingorgare et sūtitudinē opis
uni optatur. et q̄m ñ calefaciat in nocumētū
ñ tū auget in necessitate. q̄ntū unū. C. xij.

Pulsus quidē de eis q̄ sompnus q̄ uigilie
iudicia in sōpno dūsificantē ipulsū op
fm hoc iam sōpnū. ex sed; distēt digōis. nāt.
pulsus q̄ in pnē sōpnū ē pūus et debilis
q̄m mō calōris nālis tunc ē ad stringendū
q̄ subingendū. q̄ ad dilatandū. q̄ manife
standū. q̄m q̄ē in ea illa tonis tendit ī
actū ei. q̄ ea q̄ ipm ad q̄m mouet ad nutrīm
digendū. q̄ maturandū. q̄ superfluitates. q̄ est
sicut sūpatus. q̄ obsequius. q̄ paulum. q̄ pulsū
q̄ē maioris tēdinis. q̄ frīctionis. q̄m tūc in
me calore actiōr augmētum fit. q̄ stōnē et
coadunationē tū p̄uatiū ē et augmētum
q̄ hēt ppter uigilare. q̄ p motū calefactionē.
Et mō quidē plus ē ad inflandū et undi
nandū ad ptem mairicē. q̄ plōnis. Et si
tio. q̄ aduinatio reputat minoris sūt ī flāma
tionis et munis et trahunt calorē ad ex
ationē et ei quidē facies et hoc q̄ hūmidius
lapsū. q̄ pius estimatio multo maiores sūt

hanctum estimatē eius aīs calor ē ostēd
p cām q̄ fuis ē sōpno. Ubi g̃. subito ñ fuit ag
rēpit ffīnatus qui fit ex p̄gressū. Ita calor ad
stringit̄ et fugiat ex b. ñ ei augmēt. ane
aūs cum puenit. Idcirco adq̄ puenit labo
q̄ latum q̄ fuit rep̄ pinqua. Cum bñ ostēd
uens ei nuncias aliquid q̄ calor em uel rem
tuus incinat q̄m labor q̄ mō fatigque q̄ dē
calorē ndū ffīant mot corpis ita utram
corp̄ queuīt ñ sit necēs. imo fatis calorē
p̄ma g̃ sp̄. ad exteriora mō q̄ mot eius ē ad ex
sēm o nunciatē cum ista ē eius gñō. Cum
aūt rabi est digūs in sōpno redit pulsus q̄ fit
fort̄ p̄ma q̄ iuuenis augmēti reap̄ animū
cuit et redit i q̄ app̄ fluidū ad sedendū ad
regēs numeros ad exteriora et ad stui p̄ncī
pui. et p hoc q̄ nūc magnificē pulsus mu
ai q̄ p̄ma q̄ nis calidus p̄ numeros augetē
quēadm dixmus. q̄ ista q̄ augetur le
uitas p id q̄ ad ipm ex nūcio ñ to peruenit
ut ei sua magnidie. fuger aut uelocitatē a
ni spūsticulo q̄m hoc ñ ille q̄ in accitate p
ter augmēti habet ea ñ ē. phibens restauma
n̄ eo q̄ necēm ē magne stupefactū ad mō
ai dormiēte sōpnus p̄ducit fit pulsus
debilis p̄ calorē innatū stricte q̄ntus co
pūcām substp fluentib⁹ q̄ ea q̄ ante erāt
fluentiois mō q̄n stūr in uigilius ex quib⁹
ē ea tū et ea q̄ntes q̄ nō sēm. Cui aūt
sōpnus in p̄ne ea q̄ntes inuenerit ei ñ iue
nientes ad q̄ intendit digerendū declinabit
q̄ ad p̄ma infrēndi. p̄ueniēt g̃ pulsus
tardus magnus in pulsu q̄ nascēs aug
mentū. Signifīe q̄ dulsa hūt uidua eam
dem sensū habit. nā stupefactiua eam
dem q̄ntatē. debilitat pulsus et fi
at pulsus. p̄ resolōnem caloris innati. sup
fiet uelox et spissus. p̄ duas res quarum
una ē augmēti fortitudinis necēs. Et al
tera ē q̄m humis retrahit̄ ut magnidinem fiat
fiat aūt ea uelocitas in cessāte minuit̄ et spissi
tudo augmentat̄ secōm q̄ntitatē eius q̄ retur
tute debilitat̄ et in aduersū sensū pelli
tur et debilitat̄ fiet pulsus formicans p
debilitatē et spissitudinē fortē. Postea simagis
sup fluū fiūt et tempo q̄ ad mortē p̄fiat̄ puer
atur esse ater q̄ ossa faciunt resolutiā q̄ redu
at pulsū. adixe ut sit similis ossis de inte fa
et ip̄m declinare ad rarit̄tē q̄ dilatatē ad de
bilitatē et putrat. C. 16. de indicijs pulsū
Balneato aūt entra ad q̄ calā balneatorū.
aut fīā. Siaūt ea aqua fiūt calā in p̄ne
p̄ueniēt ex ea fortitudis q̄ necēs iudica.
Cui q̄ mitis resolūt debilitat debilitabit
pulsū. B. quia dixit. entra nūc pulsus q̄ tardus
et rarus. Dicemus q̄ debilitas quātē q̄ p̄mas
pulsus p̄ualidus erit. si aq̄ cala ea in interio
corpis ut in ptionib⁹ calefactiōe efficiet calo
accitalu. fortasse si durabit q̄m ueniat super
eam frigō sue ne q̄ infrīando. si aūt sui nām q̄ ē
in frīandi recipit et fortasse durabit q̄ manē
bit. Cū si accidat q̄ intrans iudicū superāt fi
et pulsus uelox q̄ spissus. Et si superāt q̄ ex nā
sui puenit fieri tardus et rarus. Et si ens cale
factio accidat ad tantū ut mis resolutā p̄ue
nentur sinopi sit. p̄ q̄ fiet q̄ pulsus tardus
et rarus. Balneatois ea q̄ fīā fīē fīras
si p̄ueniūt debilitabit pulsū q̄ facit p̄ui
q̄ efficaē tantatē q̄ tarditatē. Et sinō p̄ueniūt.
imo calorē coadunāt. augmentab⁹ fortitu
do q̄ fiet parū q̄ minuet spissitudo q̄ uelo
tas. Et ags nō inemis existētib⁹ q̄ fuit ei sitū
tes dum tē impulsū augmentat q̄ ei⁹ mag
nidine minuit. Si calefactōes uelocitatē im
pulsū augmētat q̄ ei⁹ magnidie minuit si au
gumentē resoluūt ent q̄ iam dixim. C. 14. de pul
Ecessitas quātē ineis ē si quis multiens ē p̄pū
mita p̄ coitatē filii tantū ea ens. ap̄ei q̄
duab⁹ attrahūt necēs tab⁹ duab⁹ aeis acci
tōib⁹. si tūc is pauidubio si augmentat. nō q̄ mi
tū minuit ñ q̄ntū ois p̄ laxitudinē puncī que
pueit exponte p̄ gnatois. p̄ p laxitudinē iudicū ur
tutis medie necēs fortis unat. q̄ augmē
tat pulsus. si tr uelox et spissus. C. 16. de pul
Olor mutat pulsū aut p̄ fit dolorum. p̄
fortitudinē sui. aut q̄ est in mbro p̄ncipali
aut p̄ plāgā mozam sui. Et dolor quidē ei i sui
p̄ne fuit. facit ūtutē ebullire. q̄ mouebit ip̄m
ad resistendū. q̄ refrenabit. q̄ inflabit calidū ē
ergo pulsus magnus. q̄ uelox. q̄ maioris spissi
tudinis. q̄m fixio magnidinē facit. q̄ uelocita
tē. Cui q̄ dolor ad finē sue fortitudis p̄uenit p
ullud q̄ dixi. ē modis p̄ceder minoratō. q̄ redit
ad mensura. ē. q̄ ad magnidie. p̄ q̄ uelocitatē

al. cūq; dolor ad ip̄ed̄ mensurā p̄ueniet.

ctuꝝ suã suppletur spissitudo fortis ꝙ puta
ꝙ formicatio ꝙ dumculatio. Et si augmentatus fu
erit ad ductum ad rarefactionem. C. 18. de
ꝙpostemati alia pulsu apostematum. Si
sit quę febres efficiãt ab aũ ꝓpter eoꝝ mag
nitudinẽ aut nobilitatẽ mẽbri in quo sit apul
sum in eoꝝ corpe mutant & mutatoꝝ febs ꝓpri
et nos ipm̃ dicem̃ in suo loco. Et alia sit ꝙ febre
ñ faciũt & mutant pulsii mẽbro in quo ꝓsum
pẽmam. Et ꝙ ẽ cum cõstat reliqui pulsii mu
tant ꝙ pactas. s. ñ ꝓpter qę ꝓ. ꝙ. ꝓpter qę ꝙ
lorẽ efficiat. qui aũ ꝙ pulsii mutat aut ip̃
mutat ꝓsẽm situ. aut ꝓsuũ tpe. aut ꝓgnata
tẽ suã. aut mẽbrũ in quo ẽ. aut ꝓpacũs ꝙ se
quitur ipm̃. et omnia ista. Quãdo ꝓsus ꝓsẽm mu
tatẽ sentit ꝙ. ꝙ. ꝙ.

aut lalw. aut amor. aut ira. oīa ē hꝫ uīām
tingūr fm aīmitatē. aut nubecie. Et oīt
uīām ualde ut pinguat. ꝙ ſtē uomitus ſequa
ciano qīn ꝙ huius cōꝛ ē mutat. ꝙ ſtilliū q
muīā ē actet. ꝙ ſtillicidiū cū ipā mlīs pmā
ſentbus. q̄ ꝓp duxerint quaī q ꝓp. vi. ꝓ
mo ſtām ai ri ē. qīn ſigō ipius ꝛebullat et
colꝛ mutat ē. ypostasis diſſoluit. aut mu
tatī. aut fit ſpūs oꝛ. qīn uīſ ego dicā q ui
poſt hoꝛam unā ūm p̄ totā nitgre colligē
da ē unīā magno nt ceꝛea. aliquid effida
t ē. Et cū ſquātē diſſoluit illoꝛ cū mingit ñ eſt
ꝙ ſtām ai ni. ñ poſt q̄m mumū ꝛeſtitꝛ. Et ob
ſtandū ē nt ſol cū tangat. ni. uent nt
pturbēt. nt ꝙ gel et donec ypostasis ſepti
ꝙ ſtg̃ma no cōplet ur. ñ ē aūt dicendū illoꝛ ai
mingūt. ni. ſiluam mo ſine matīa noīs. Et no
colligant mutatu. q̄ alia fiūt uīā ñ ꝓmo
fiūt. abluti. amꝓ uīē puer. ꝙ puta ē ſigō. q̄ꝓ
puer infantiū ꝓpꝛa q̄ lacte utunt. ꝙ mā tin
gens meas ē quiescens. ꝙ ſubmſa. in oꝛ quo
q̄ nā erūt. ꝛerebullate. q̄ mlta dormiūt. ꝙ
matīa mea ſigōm p̄ncipāt. Et mſtīm quidē
colligēdi uīām ē oꝛ. pus puīl ſubūm hoīs mu
tati ſic ut mm clami aut cōſtalli. Sed aſſumē
ꝙ iuxta q̄ntō plus ē appꝛimata cā. tanto ſpūs ui
ū augmentat. ꝙ ntō plus ē am elongata. atꝛ. au
gmentat in ea clamōis. Et ꝓp hoc diffeꝛt ab oī
bo fluīb⁹ q̄ fluuiatica q̄ubꝫ mechanicē ꝓpuī
cā eis ostendūt. Cū uīā uuīāu colligāt
ſtrictā ē a fīgoꝛis mutat. ꝙ ſol. quanto ſtꝛo
ꝛe ſlumine. aſpiratē ita ꝙ ſtip eam ñ ca ꝛe
radiuſ. imo. ab ipō tegat. Et ſic ita iudicat de
actīb⁹ que mīp. appꝛet. Sed ꝙ ꝓpter
ſtg̃ō q̄m uni hoīe ē ecclīe epī ſ. uuiani. aq̄
ſtean. ſtip diſpōnes uenā ſ. eis mediā
tib⁹. alias ꝛeſſit regnes ſtimoꝛ. ti ens ſtgō
ē illa que ꝛe epē ꝛeſtit. Et ꝓpꝛe de diſpē gub
bo ſtratis ipius. ap̄li ſtgōnes q̄ ꝛerūs hīnī
er ſeptē ſūt accepte genib⁹. gīē colouꝛ. gr
nere ſuīē. gīē clamōis ꝛ. turbulēte. gīē
ypostaſis. Et gīē q̄ntitatis ut pauca tange ꝛe mīt
titudine. gīē odouꝛ. gīē ſpume. Sūt aīe
quaī qui inē b̄ gīa ꝓnūt gen̄ tactuſ. gen̄
ſapoꝛ. ſi nos ꝓcimus. Cum q̄ ō gen̄ colouꝛ
intelligim⁹ unū q̄ uſus in ea ſentit ex colō
b⁹ ſm nigēdinem aut albedinē aut q̄ uīē
eis exiſtit. Et aī ſuīē gen̄ ō. intelligi diſpō
ipius in cō ſtratis dīc. aut tenuitatē. Et cum ō
gīē clamōis et turbulēte intelligim⁹ q̄ ꝛe
tentiuo niſi ſē ipa facit. aut nō q̄ntē hoc
aūt gen̄ egenuſ ſtē exiſtit. ꝙ ſtm plimū
q̄ ē ſubtīl cō ſtā ꝛe clamōis ſicut albuīn ouī. aqua
ten piſcium liq̄um. aut uīnum liq̄um. oleū
um. Et plimū q̄ ē ꝛes ſubtilis ſtē turbiari ſi
cut aīs turbida que ē magis tenuis q̄m albu
men ouī. ſ. turbulentē. aūt cā ē p̄mo pau

colꝛes hīnī ex neoſ fuſcoſ. aut alios colō
b⁹ in fectoſ qui ab aſpectu ſenſū ñ ſūt ꝛepti
q̄ phibent puncta. q̄ ñ ꝓſe papuīē. ſnīb⁹ eam
uero q̄ ypostaſim exiſtit oīa. q̄n uiſus plīn
cognoſcat ypostaſim. Et uīē ipām q̄ colouꝛ ē exi
ſtit oīa q̄n colouꝛ ꝓtoti hūoꝛis ſubūm ꝓce
dit cum maioꝛi ꝓmixtione. C. 2. De ſignifica
tione colouꝛ uīē ſūt nomīb⁹ colouꝛum unne. 2.
gradus ait q̄ntus ſicut pallens. f. q̄n ait
poſt flauū. deīn rubū. poſtea aīgulāt. po
ſtea igneus q̄n ita ut ꝛeoꝛ ſiliāt. q̄ꝛ q̄uē
uehemēt ē atꝛ. p̄ceꝛeus q̄n ſilat. capillus
caſſiarum. Et iſte q̄uē ē q̄ē uocāt rubeū cla
rū. omīs aūt q̄n ſūt p̄ter aīū callitꝛe ſigōāt.
ſi uīē ſeōm duos duūſificant gduſ. Et q̄uem
aī accidūt ꝓp uehemētes motus. ꝙ colouꝛes. ꝙ
fame. ꝙ aque abſtinētiā. Poſt uſtos uō gō
ꝛeſtāt gradus nubecul. ſicut nubes q̄oſat.
q̄ nubeū obſcuꝛi. q̄ nubes putuerul ēt. q̄ oīs
q̄uē oīū ſanguīs ſigificāt. Et ī oīb⁹ in quib⁹ ē
colouꝛ caſſiarino ad uīē ē ſigificatiō dīm colouꝛ
uee. Et ī oīb⁹ q̄ putuerul ēt ad uīē ē ſigō dīm
ſanguī. Et igneus q̄uē mag̃ ſigōat calouꝛem
q̄ nubeū. Et putuerul ēt ſic ē colā in ſe calouꝛ ē q̄
ſanguīs. Et colouꝛ q̄uē uīē in egnū dimīb⁹ acui
ad hūnāb⁹ trahit ad colouꝛē caſſiarinū igneū
ē. Oꝛ ſi ibi fuīē ſenuitas aliq̄m matutinois
ſigē diſpōm. et q̄ tam incep̄ la ſi appꝛuīt ſibi.
ſtaūē ad minutas foꝛmoꝛ fiat ē ruſt. ad igneū
tem p̄ueīat. ſm minū ē. ad finē mea ſigē. q̄ calo
ꝛe ceſſante p̄ſſit. ē illa ē flauedas clam. Et iſte
q̄uē finis acūtat. q̄ſi imp̄ clauitas augm
ētū. colouꝛ iam ſm diminutiōē incipiēs. Et p̄ eam
in egnūb⁹ acui ſāguineas uīā ſicut ſāguis mi
ngūī apꝛoꝛ uenit ibi nō ꝛeſtat. ſigē ꝛeplonē
ſup fluā. Que ſi pauſa ſit mingēdo ſimilitat ē q̄
ai odoꝛ malo. ꝛeē ſigō amoꝛ. ſ. amē ꝛeſtit ne
ſanguīs adloꝛ ſuffocatiua ſiſtus ſenuiē. Et
priuꝛ quidē ex ē ai ſubtil ē in ē colouꝛem ſui ꝛedi
pōm ē. Cui aūt ꝛea mīt tum mingīt ē cum ea
ſigō uoīa ſebꝛib⁹ acutis ꝛommouīt. q̄n ē ai eſt
ſigō ꝛeſtit ē ſanuatis. niſi imp̄ nā ꝓpio ſubito ac
tenuiē. ante q̄m ſit uoꝛa ꝛeſtit. q̄n nīc ēit ꝛedi
uatioīs ſigō. Et ſiūt ſi tenuitas ꝓ ꝛeſtim oꝛdi
nata fiūt nō ſnyctina uō ai uīā adeo ſiūt nu
bedīs maioꝛ. ſ. donec ad mgdinē trahat q̄n nū
tatiē tingit ne mouī p̄ſit. q̄n to plus fuīt ēit
ſana. q̄n ai uīā imp̄ fiūt alba. aut nubea pau
ce nubedinis. ynctina in ſua diſpōne manēte ti
menti ꝛea ydꝛopiſis. fames quap ē ꝛeſt q̄uā
uehemēt ē tingit ē p̄ illam ualde acuit. Poſt uō
ſtim ḡdus uindicatiuꝰ ſtē uīā ai colouꝛ phyſico
fil colouꝛ attinet. ad uīē ai colouꝛ ē ſilis colouꝛi eru
gīē ē ſ. p̄ illa ai colouꝛ ē ſilis colouꝛi viꝛoꝛ. ad uīē
ai colouꝛ ſit ſ. aur indico. p̄ q̄uē ē ſilis ſuco pu
n. Phyſicalis uō ſigē finalem. Et ſiūt oēs q̄
bꝛeuiſſime dīmdiatas. p̄ eam q̄ ē ingimiēs aut

fuco pm fil'atur. hec nãq; uehemẽs sigẽatur
incendiũ. vñm cõ fuco pm filis sanor ẽ ea
que eruginẽ ens fil'atũ. Et illa que eruginẽ
ens fil'atur. Et illa q̃ eruginẽ post lauor̃ sigẽ
fluuiũ, unidis quaq; inpuens spũmũ sigẽit
Que uero colorẽ ynos hr frita rẽ uehemẽtiã sm
plimũ sigẽ. ꝫ aũ ipãm pcliũ unũ fundit. Et q
am dixit q̃ sigẽ ueneñ inponi fuisse hau
stũ. Et si fuit una ỹposta sit. spes erit mic. ꝫ si
nõ timẽ ei. Eruginẽ uõ ens filis uehemẽ sigẽ.
pditionẽ. Graduũ aũt colorũ nigr. aliusẽ m
ger qui admodũ tendit ad nigrã colorũ sanã.
sicut ẽ in pallida. ꝫ sigẽ color nubis spissitudinẽ
ceruũ adustionẽ. ꝫ col'am nigrã que accidit ex
col'a rubea. ꝫ sigẽ ycteriam. Et aliusẽ qui ex fusco
puerat ad nigrẽdinẽ. ꝫ sigẽ col'am nigrã. Et alius
niger qui puerat ex mundicia. ꝫ colore ĩdico sili.
ꝫ sigẽ colem nigrã purã. Et ad sũmũ gem
mã nigrũ sigñia uehemẽs incendii. aut fo
tis frigus. aut mortẽ. aut calorũ ĩtãs supra no
nem. aut cibũ ꝫ expulsionẽ nisi q̃ ipũ colẽ nigr
expellit superfluitatẽ. Sed. aut ex medio sic co
gnosat̃ q̃n illic ẽ fortis calor. q̃n ipũ fuit uñ
cãna rubea. ꝫ ypostasis diuulsa ẽ. q̃ tñ eq̃lis. ñ
q̃ una. et nisi ẽ uehemẽs nigrẽdo. imo ẽ trahit ad co
lorem eius q̃ accidit ei. aut ad fusca mẽ. Et si ad
dicatẽ trahit sigẽ mixtã ycteriã. Cũ q; ex fri
gidate fit cognosat̃ utrũ ipãm hãtur ultra q̃ ad
mundicatẽ trahat. aut mundiciẽ. Et sed m̃ pu
ncti uisui ac sileẽ sicci. ꝫ nigrẽdo mixta ẽ puncti. Et
ẽ q̃ntẽ duas ones differã nõ q̃n q̃n alia nigr fo
tis odoris fuit sigñis calidatẽ. Et si fuit ei ea odo
ris puanto aut fortitudis eius debilitas sigñis
frigidatem. Cum ẽ nã ualde fluent sepiũ odor si
ens ruinã. Illud aũt q̃ ex casu calorũ accidit ma
ni. accidit prea q̃ pm se fortitudis eius. ꝫ dissolu
tionẽ. Et illud q̃ accidit sm modũ pugnãtis ꝫ
cruis cognosat̃ sic q̃. accidit sine q̃rentia. ꝫ ceum
splenis ẽ q̃ndies dissoluit̃. ꝫ colores corrũpit. ꝫ ma
las ꝫ febres mlias. ꝫ nocumẽtũ q̃ ex frictionis accidit
retentẽ. ꝫ retentio eius q̃ ex sanguis fluẽ. sed ea
q̃ pannũ. ꝫ pcipue ei nã. ꝫ ãs inpuocantio uiuãt
Et sic accidũt mulieb; q̃ menstrua retinẽt. ꝫ nõ
retinet nã sanguis fluxibilitatẽ. pter q̃ aũ ipãm p
ssit ura indigã a quosa. ꝫ p̃ q̃ pr̃ipãm adiũt
corpi alleuatio. ꝫ eius pr̃i q̃ntitas maxia copiosa
q̃ fuit ura nigr signũ eius malũ. ꝫ pcipue in
egrib; acutis. ꝫ q̃nto plus sit eius q̃ntitas fuit pi
ctia. q̃n ex sua puacitate ẽ faciendũ q; hũoẽ ita
destruxit ad hyrtio. ꝫ q̃nto magis fuit crassa ẽ
eius eternus. ꝫ q̃n to magis fuit tenuis eius minois
mauis. Et ẽ quidẽ ei accidit ura nigr. aut rubea ob
saura mingatẽ pp uinu potatõm q; hi hr color.
ei nullo mõ nã in eo aliquid opitia fuit. ex en
cruis ꝫ sua dispõm. ꝫ unitr nõ ẽ amõ. Et ẽ ei tẽ
ansis sigñ ẽ cruis ꝫ una cum egrib; sicut sigñ ei
mixtũ. ꝫ fuit in ea sitis ẽ. nõ inpuis duplis. mi'

uolẽs ẽ sigẽ somnũ capis ꝫ migrias ꝫ sidita
tẽ. ꝫ despicentiã. ꝫ ſ̃ apue si paũla ei ea mixtũ
cum lãgore tpis fuit suspẽsa. ꝫ fluxus eius odoris acuti
ꝫ fluxus ei febrib; q̃n tẽ uehemẽ sigẽ bibit. ei pis
sonũ. ꝫ despiam. Et q̃n affluunt ibi humores
tures. ꝫ sunditus. ꝫ despia. ꝫ sonus capis. sigñis
sanguis fluxui ernanib; Et ẽ ei cruor ei lapi
dis. ita ne q̃ Rufus inquit una nigra bona est
egrib; remũ. ꝫ egrib; lapidis q̃ erbuõnib; p
ueit eo sis. ꝫ sigñ mortẽ in egrib; acutis.
Dixit q̃ q; una nigra ẽ mala in egrib; remi
et ruesice ei uehemẽs. ador ibi apest. ꝫ sic ergo
alia signa. Cum nigr in membris ẽ tũ pp̃i qs
sis. neq; ipsum meis in ero rupterẽ mala. si
tis immũ ibus. cum nigr post labrẽ sigñis spl
smũ. Ad sũmũ uõ una nigra in principio fe
brũ ẽ pnitiosa. Et sitis in eam finẽ q̃n ñ fu
erit q̃m ea alleuatio neq; sigñificatur cras'
Cum aũt alba secm duas intentiones ẽ scẽ
dũ. Cum enim ẽ aim ipũ ẽ tenuis. ita lucẽs q̃n
uulgus q̃ tñ lucens ẽ albũ uocat. sic uocat q̃
ẽ clarũ. ꝫ stellã clarum uocat alba. Et ali
ter ẽ que pcrto ẽ alba. cuius colo disgregatis
uisus sicut ẽ ẽ lac ꝫ pãgramenti. Et ista qdẽ
uso tñ lucẽs ut uisus ea penetret. Et ita lucens
nãq; p eo ñ ẽ tẽ onum colorũ puanto. Albũ
g̃ sm intentionẽ tñ lucentis sigñ frigidatẽ
odoẽ qẽ auferẽs digestis fidugam. Et sicum
crassitudie fuit sigñis flatus. albi pcto ndo
ens nisi ei crassitudinẽ. Et eius quidẽ alia ẽ
cuius albedo ẽ mucillaginosa. ꝫ sigẽ multũ
dinẽ flatus. abũdans crudi. Et alia ẽ cui albe
do ẽ unctuosa. ꝫ sigẽ adipis. uñ facticiũ. Et a
lia ẽ cui albedo ẽ silis albuc. ꝫ sigẽ flatus li
q̃factiũ. q̃ accidit aut accidet. Et alia ẽ cui
albedo ẽ silis albedini q̃ ẽ in fungo ei cõmu
nitate. et sanie. et sigẽ ex tumoris ulcerosis in
stris uirẽ. Et si albus sanies fuit. erit pp̃ si
tuationẽ q̃ẽ mittere cruce ñ manifeste. Et ẽ ale ẽ pp̃
lapidẽ uesice. Et ẽ alia que spuma sit'atur q̃ ẽ
ei apte flatuosa. adest crisis. ꝫ laxitas sindo
nis. ꝫ egritudinis que ex flatu accidit ut uero.
Cui uero ura spuma silis existit. ꝫ nõ ẽ sm mo
dum crisis ẽ pp̃ apta flatuosa. Immo aut in
pmis uenit pnosticabit. ad pplam. aũ pa
lisim spasmũ. Et ei in oib; fortis febs alba
fuit ura citro inãrtinã. ꝫ mortẽ. Et plurima
quidẽ sunt ypostasis ei ualde mala. Et laeta
ꝫ in acutis egritudinib; ẽ pniciosa. Albedo pe
terra uñ ẽ in febribus acutis quocũq; mõdo fuit
pter in tunicã q̃ pressit sigñ ꝫ cholã rubeã ad
augmẽtũ declinantem ꝫ apẽ. aut ad fluxũ
uentris ꝫ magis sigñ ꝫ declinauit ad caput
Et sitis ei uina rubea ẽ in febribus. ceum sibi
to fit. alba sigñ desipiam. Et ei una in san
guine p̃ seueranit̃ in colore albo sigñ pua
onẽ denotat. Et a pulse sitis q̃ iam sitiatur

acerosa infebrib; actus mortē pnosticat.
aut ptisim. Sano aūt q̄ plēe ut urīa sit al
ba ꝙ plō calā ꝙ olica. aut urīa rubea ꝙ plō
fūa. q̄ flātea. Colā ē rubea cū decunat. am
a unē. amittit. aut unē remanet urīa albu
ginos ergo urām albā ꝙ sīcāe. q̄m si fuīt
aut būōz mīt⁹ ꝙ lumīnosus. ē sedimen
mīt⁹ cū ꝙ ossū ꝙ nus fuīa cū hr̄ trahit ad ē
stitudīnē. Extra aūt sanū q̄ albedo ē exfrica
ce flātus. Q; aīa urīa nō fuīt clara. nī el sedi
men mīt⁹ nī puna ꝙ albedo ad fuscositā
tē trahit. sunt ergo ꝙ olā. r. ē occulta. Et
si neḡtudie acuta urīa fuīt alba ꝙ fluīt
mea figōnes. salutas ex quib; frenesīs ī
mensē. q̄ fuīt sīc ipā. Debes sane q̄ olā. r.
declinat ad aūi canalē ꝙ ad nocētia ꝙ
accidētib; ostēdo. Causa uero ob q̄m urīa
q̄stit rubea in ḡnib; frīs ē una harum
rez. aut fortuita ut olōris q̄n olā mīt. red
uīt. sīc aut olica accīt frīa. aut opīb; q̄ fcā
fiunt ex stipatōe flātus uncinati. qui ē int
fel ꝙ nocētiua q̄ pp fel ad nocētiua. nāt ē
ī resēdere sīcut solebat. Immo uīe sōcie
tas ē ad negōcia cū qua egrediat. sīc accīt ut
olica frīa. aut pp debilitatē epis et flue uir
tutis defectum q̄ int aquositatē ꝙ sāguīe
sepationē facē nī valet. sīc accīt in ydropi
si frīa. et ī ḡnib; debilitatis epis ꝑm plu
rimū. q̄m ip eas urīā ē sīlis ei⁹ q̄ recentis
loture. aut pp ēstionē q̄m opīb; nos fecer.
et mutat olor. flātus nocuīs pp aliq̄m pu
trefactionē que ex acēt. et eius q̄dē aq̄sita
uīe ꝙ pīus sedūm sedm modū fuīt q̄m dixī.
et eius tinctum ē tinctura debīl ī lumīnosa
olīe ē rubee tīctum ē lumīnosa. Cū ergo
mīt⁹ tenuis in pncē ḡnis cīt altū. ꝑ postea fi
et nigra ꝙ febrīt sīc accīt in pecīna. simpli
urīa pīa ōmestica. alb̄scit nī sīc cessat. dece
digo fīm apīat. ē ē tap urīa unguīs pp ex
uigilantiā uīe sīc alte ꝙ ad tūnat ad hoc ca
lōris innati resolutio si nō fuīt urīa nose. im
mo attenūat flātus aut pp puā tēm digōis
Tinctura rubea melioz ē ī ḡnib; acutis q̄ aquosa albā. ꝙ sulpa q̄ ē sāguinea
maioris ē secūm tatis q̄m nubēs in olica. Ru
bea quoq; olica ī tanta ē olōris cū ota q̄ ce
ta manet. ꝑ sīc ē mobīl magis ē tat ad mo
ris simplī urīa nubī ī ḡnib; renū ē ma
la. fm sm plīm calm sīgē. apū. et in olori
b; capīs ē sīpīam portendit. Cū igit urīa in
febrib; acutis nubē ē pit. ē sic p mālīe ḡnō
in renūs declīnāt frēā. pcipōis ē egritudo
nē affert. et renū. apū sīgē. q̄ si cū rubedīe
fuīt cū brida. ē talī p mālīe apū in ē. et
calōris innati sīgē debilitatē. Cū imp olor
uīe fuīt qualī cōpositū ex quib; color ē q

cānis recentis lotura assimulat. ut qui q̄ sāgūī
ī aqua dissoluto filis ē. sīc ē. ē ē rebilitat ē
epis. aq̄m ē ē exīmī hūmidīe sāguīs. ē renū in
sepuls ē. sīc ē. ē rebilitat ē epis ē equa cū ḡne
stipuentē uincent. q̄ digerēdi debilitas ē de
mōstrabit. ē ī tenuis dissoluto. q̄ si urē fortis
fuīt cū. nī ent nī ē. ē sāguīs multitudīne. ē
augmētū ul ē īmūtā q̄ cū tenuis digḡnata
penīe stipare nō sufficīē. Et ē. ē ē olor olīa
ginus. ē ē cū tenuis cū admixta ē siccitas
ē olor olei filtati. ip ius ostrat ē q̄ ē unus o
ē lucēta cū nitōre adipino. ē spīs ē. ē re
ad q̄ndā spissitudīē. ē nbig ē in plīmis dis
pōnib; sīgē. matū. aut sīgē. bonū nī matu
rationē. nī melioratē. si forte sē. ē. ē mā
nī uīctuosā nī ē. ē aq̄atē. fm modū sit sīg.
ficat. Et b; quidē nē ē nī cum post ūpm ad uīe req
ēt. Que uero ē. ē ē pūītosa ē illa cui uīctuosi
tas ē fīm ē. ē. ē equa pūīta mingit
q̄ntas. Cui q̄ uō ē. ē aliquid admisceē q̄ ē illis
locum ē. ē. ē. ē. Et ī ḡnib; ē. ē pūs
gingit in ydropīm. ē pūs. ē olica mālā. Et
ē cū oleagina p̄ nigrā. m sequē q̄ ē. ē. ē.
tale quidē ē sīgō bōnā. mālā aut q̄nā oleagina
sīgē ē. ē. ē. ē.

ia ualæ dãgan cit a sua nãu dispõne. Et si ḡ
meis pſaucr aũt ñ sĩgbit ñ pdi one. mſi
lũ adũcam fiũt signa q̃ tuus stabilitas. ẽ
ẽ carnal sĩgẽ. q̃ acc̃ q̃ ppue in fen sub pte epi.
gilter q̃ sibe mſam pmanſit. ẽ se nõ q̃ut
aueis sĩgbit apũ q̃ acc̃ illic ubi dolorẽ sen
tiũt. Et si plimũ accedat. et cũ hec mea ani q̃
ĩrmũ dolorẽ sentiat signiſicat apũ tudinẽ
adapũ. Q̃ si dolor q̃ gustas sum ñ bro ꝓpe nõ
fuerint immo sũt cõmunes sĩgbit bene q̃ q̃
uola q̃ apũ q̃ dũ cũt cola. Tenuitas q̃ q̃ q̃ q̃ ẽ
tan si sui ẽdme re adiuuandũ pnostitat cola
aũt mihi ispissa sed m plimi sĩgẽ maſtitan
ois puationẽ. q̃ sm mun hũoz croſſe sũt ma
tutinationẽ. enũc ḡ in statu hũoz sanũ febui
cl aynẽ. q̃ ũtiſ ẽt plimũ quẽ ḡ magnus si
gnificat ḡnũb ẽ malũ. Veri ñ remittens ve
rabilitas. plus sĩgẽ malum. Spissando nam q̃
q̃am sĩgẽ dig̃t. quecunq̃ sũt ẽ ſrio q̃ digẽ
stionẽ sĩgẽ. q̃ q̃ũtus exprellẽdi hẽ potẽtã est ido
quo fidũcia hẽ. Et in ḡnũi mẽ sĩgẽ cor ripa
onẽ. ac mſtrui dicẽ. matutinũ ꝓhibitũ se
punct. ad finẽdũ resedentẽ sĩgẽ malũ. Q̃ aũt
sit illũ ḡ mẽdũ sus supicũ ẽ cognoſcẽ ex eo q̃
post eam aduẽt ex mẽ. aut succedat ei ẽdẽ
bilitas. augmẽto. Et mãũ quidẽ spissamũ in
febrib⁹ sanis ẽ ſrit illa q̃ mſtũ euacuẽ
Illa ño q̃ paulatim euacuat mſtoz hũoz ẽ si
gnificatiua ẽdebilitatis ũtutis. Et ꝓ illam
quidẽ q̃ ut ligat. ẽ affert se medicus ũtã simi
ci rõe. Cũ aũt tenuis ũtã in aut sĩgẽ ab
spissitudinẽ q̃ut post ꝓmã ducit rõe q̃ sĩgẽ.
ligatiõnẽ. Cũ q̃ sano ũm pstitãuit spissã
emptr capis dolorẽ sentiet. q̃ q̃ ligationẽ indi
cabit ei febrẽ. Et cũ ibi ẽ crispatura explicẽ
q̃ apti ẽ aut ulcꝰ ibi p hũanã uñ. Ille aũt sĩ
militas q̃ spissitudo uñ q̃ sĩgẽ matutinũ ꝓ
uocat. ñ q̃ maturatiõ sit. q̃ mittat medicatas
Spissẽ q̃ maturatio ẽ ut cũ tẽpe mutet ad spi
ssitudinẽ. Amp ũtã spissa q̃ dam diu pmit
q̃ ẽ clara ẽ fluẽte. q̃ ẽ turbata. Vñ cũ hec
spissam ẽ fluctẽ. et tenuẽ existẽ dissitã. q̃ spis
sa ẽ fluctãs cũ motu mũdat. Si fiũt pus ꝓ pius
mutatẽ puc multũ. ẽmo magnẽ ita accidũt.
vñ ẽ magnis cum sũt tarditatis. cũ spumat fit eius
spuma mſtra. ãpullani. ãpus. ãpullẽ. ñ nõ
pũcatos. Et q̃ q̃ ẽ hi cruor ex flatẽ gñat. bñ
digesta. aut cola. aut cellula. si ẽ ſca ſcitura. adat
matat uehemẽs. Et si ſcitura si ẽ ſca sĩgẽ fla
uescẽ resolutẽ. et ẽ q̃ q̃ ẽ ceptiõis. ñs mſtũ
exist. ſ. tenuitas aũt mã mſtra exist. ſcitura
sat. ſcitura ñ ẽ ꝓp digẽm. aliq̃. aliq̃n di
gestio in ꝓmis mag̃ opatũ sublimẽ q̃m colois
digõm. Prima nãq̃ digõis opus ẽ subtilẽ ef
fectũ. et ad ipũ tingere. Et digõ in subtilẽ me
lioz ẽ q̃m melioz. et ꝓ hoc cum uñ tenuis
tantũ egẽ ꝓsecutat sĩgẽ malũ cogẽtus

digẽtua ẽ. Cũ aũt rudis uñm tem
em manus ꝓ hybredis acquisitas ex
sit dubitat. Labiũ ẽ magnoscere. Klãmãt
Et stremus fiũt. fiũ nap ſca res q̃ sunt sicut
fũfures egẽ tuctes. si cernẽt sĩgnũ ẽt
hoc ẽ ꝓ ſlatus. ad ustionẽ. Spissa aũt ũ
ſrebus. tantus ad sũmũ mſtos sĩgẽ hũoz
q̃ forte ẽ sĩgẽ lũ factiõ. Et ipũ quidẽ ẽ q̃
cũ uñ pmanet hyeme magẽ. ſ. spissã
ad uersam. ñ tribulẽta uñ ẽ ꝓ tẽpestatẽ
cũ uẽt. ostendit q̃ aquosam admiscẽt. Et
ubi nãq̃ cũ admiscẽt. pueit tribulenta
Et ex ipũ ad mmicẽ. sepunctẽ. pueit clarũ.
Amplũ res uero. autem dẽ dispõnes. Et
nãq̃ ad tenuis mingẽ. ad uñ ispissatum. q̃
sĩgẽ q̃ uñ ĩ matutinũ do labiat. si si dui mã
ei uolutinẽ pueit. Et fortasse ẽ q̃ in uo
ni sĩgẽ ligatiõnẽ. Cũ aut mingẽ spissa q̃
ꝑ clarificatũ. ẽ sepatur ab ea quasi subs
stans. sĩgẽ q̃ uñ iam supauur mãm ꝓpũ
matutinũ. ẽ q̃ ẽ to maioz fiũt ẽ laũis et
maioz. ẽ stens. ut ſrat ẽ ratus sĩgẽ matu
tionẽ. Cũ aut ẽ dispõ medium ẽ ꝓmã. q̃ ẽ
ẽ ſa ei durauũt. ñ fiũt fortis. q̃ ñ is fixa. ſa
cetur q̃ uñ ad maturatiõ pueiet integrũ. Si
uõ ũtus fixa ñ fiũt ẽ ut mediũ ne ꝓpter ꝓ
uocẽt maturatiõ. Cũ aut ꝓ ut ũtus ẽ ut mo
rosa sĩgõ ñ affiũt sĩgẽ ut capis dolorẽ. q̃m
sĩgẽ ebullitiõ. q̃ uẽ tosa ẽ ut ꝓ tosas
illa. aut q̃ ex ẽ ũtãt ad ebulitiõ pueit. q̃
sic ꝓ dut medium. q̃ illa q̃ ẽ turbulẽta ꝓ mã
fit ꝓ limas tosas. Vñ quã mſtoꝝ fit ſpis
sa. et hec ꝓ ea sit ũtus. ſa ꝓ ñ ẽ ꝓ ſlatũ.
Si uñ q̃ aquosa mingẽ. q̃ aquosa remanẽ
sĩgnũ ẽ ꝓ ut is matutinis ꝓ nũ. Et uñ
spissa laudabilior ẽ q̃ ad ebullitiõ ẽ facilis. q̃
mſtre ꝓ tosissimũ. Et hĩ nãq̃ sanã ꝓ ut is
q̃ ei illis ẽ. Et ẽ cũ uñ ẽ crassa mingẽ. q̃ dẽ uñ
ꝓcedo. sm ordinẽ. ad tenuitatẽ similitudinẽ ẽ hens
existit. Et ei ipũ post spissa. q̃ tribulẽta. q̃ nun
quam se ẽ sĩgnũ bonũ. q̃ abrupte ẽ ei spissa q̃
turbulẽta ẽ apte. q̃ mingẽ pulati. q̃ subito
uñ mſtra. q̃ ale mingẽ ũm. Cui ẽ multotiens ol
uitẽ. q̃ mo fluctuãs sit ũtus febrũ. ad tantũ
fluctuãs ũtus aliam ẽ ẽ ũtudinũ ẽ ꝓplẽtũ
entiũ. fluctuãs sit ꝓplẽ ẽ ꝓ ñ ẽ dũ ad ẽ ẽ to mu
ltũ. Et ẽ stus q̃ dẽ mos ẽ ẽ ũtus. Q̃
Cũ ei uñ ũtus colorẽ. ſ. ſlatus ẽ spissa. ad
plinq̃ sĩgẽ bonũ. ut ẽ ꝓplẽtoris mſtrans muta
ẽ ũ ẽ ei di. ad ẽ ẽ facultas. ſ. plinq̃ sĩgẽ ꝓ
ditiõ. ꝓ ea q̃ hũoz sĩgẽ mſtrans dinẽ. ad ũtu
tis ebilitatẽ. ad hoc q̃ dẽ ũ ẽ ẽ ei di difficil
tas. ſ. pueniens ei q̃ ẽ gredi. Vñ a spissa ẽ bona
q̃ ẽ ũtis ẽ ũtus splenis. ſ. ebrũ ꝓ mixtam
in quando ẽ ꝓ ẽ ũtus. ſ. sm ñã ẽ ꝓ ẽ ens
ẽ ẽ ũtus. Et ei ipũ post spissa. ũtibulẽta. q̃ nun
quam se ẽ sĩgnũ bonũ. q̃ abrupte ẽ ei spissa q̃
turbulẽta ẽ apte. q̃ mingẽ pulati. subito
uñ mſtra. q̃ ale mingẽ ũm. Cui ẽ multotiens ol
uitẽ. q̃ mo fluctuãs sit ũtus febrũ. ad tantũ
fluctuãs ũtus aliam ẽ ẽ ũtudinũ ẽ ꝓplẽtũ
entiũ. fluctuãs sit ꝓplẽ ẽ ꝓ ñ ẽ dũ ad ẽ ẽ to mu
ltũ. Et ẽ stus q̃ dẽ mos ẽ ẽ ũtus. Q̃
Cũ ei uñ ũtus colorẽ. ſ. ſlatus ẽ spissa. ad
plinq̃ sĩgẽ bonũ. ut ẽ ꝓplẽtoris mſtrans muta
ẽ ũ ẽ ei di. ad ẽ ẽ facultas. ſ. plinq̃ sĩgẽ ꝓ
ditiõ. ꝓ ea q̃ hũoz sĩgẽ mſtrans dinẽ. ad ũtu
tis ebilitatẽ. ad hoc q̃ dẽ ũ ẽ ẽ ei di difficil
tas. ſ. pueniens ei q̃ ẽ gredi. Vñ a spissa ẽ bona
q̃ ẽ ũtis ẽ ũtus splenis. ſ. ebrũ ꝓ mixtam
in quando ẽ ꝓ ẽ ũtus. ſ. sm ñã ẽ ꝓ ẽ ens
ẽ ẽ ũtus.

Ad remittẽ ꝓmẽ. et remittẽ matutinũ ẽ ꝓ ẽ ũtus

Ad digẽtua ẽ ꝓ ẽ ũtus

Ad ebullitiõ

do cost̄ spissa ꝯ existit secum. arno
siu sigē lapidē. ꝯ spissa q̄ apāti sigē. ap
tonet agnoscitur q̄ exeo admiscetur. et
exeo q̄ pūrsit. Et exeo quidē q̄ et admisce
tē flāme pure q̄ malus odor. resistit exeūn
ti. sicut et separatur sicē per cassā. illu. aut nitra.
aut sicē furfur. aut ā bysmi exeas p̄ q̄ cōgsta
ti. Exeo quidē q̄ pressit q̄m ibi pius fuit sigō
apāti. aut ulceris mucosi. aut recē. aut
exē. aut pabi pter usū. sigē. ba apāti. ap tiē
Et si ān pām mā fuit sillis locutē cā nisi tēs
gē exgibo stante epīs. asiego tal fuit apān
q̄ē inchoatute. Et si hanc tē cā anguista
to spissa tussis sicca. dolor imbui ptōie
pūgitē. et apā q̄ē apti ē latis et exeūt apte
antēne maiozis. Et si in pur illo ē manna
no gais ē tē ei sanguis euacuatē q̄m q̄ē cōtu
rlungēmungē ut ēm fiē ut. q̄ pus tenue q̄
ipi pungat cōp̄ eius laxitas. auferē quā
q̄ē cāi dimissione. q̄ securus ē. Et ꝯ ē ei in q̄ē
aut ico q̄ē cuā ipō fuīt opiones plinq
ung ut cani. ap none fit urīa spissa pter q̄
cani egdiē nīa. q̄ hēat spissitudo nē pus si
mpū q̄ē ipapāti sapiēs ē pus. Et ei bumā
fuīt ei spissitudine. q̄ adragādine tenāt. q̄ fuīt
ei ea in latē sinistro dolore ent tē exp̄te splei. Et
sim hmōi. q̄ siāt ō si sup̄ fenū fuīt. aut ssimi
te uenis ent tic exp̄te stoi. ba mī sepuis ē exp̄te
epīs canalū urē. Vīē cubuleta mlior. sigēt
ciffi ūtatis. Cumq̄ ūtus ēcidēr fritas sup ub
que ente stat rilla q̄ē ertenus in fiāte. q̄ē turbu
lenta que malo uno simlat. aut aq̄ acris. et
uni pgnanati. q̄ bonū apūta cita lāgi tpus
sit tranquil. q̄ q̄ uis sit nox. aut alium
assilatur. q̄ē q̄ mīlach. q̄ē a q̄ē mīti cubia
corruptione bonor. q̄ē sigē. q̄ mā. sigē
ē flā cruditū in quo. aliqua calicat. q̄ua fuit
ap̄ in aum eo sīa uenio sitis ebullit fiat
q̄ plur pling sigē. capīs dolor ē uenā unim
aut. a. la chacal. aut pleiat sigē. ung. ā. q̄
q̄ colon. alicui mbu filāt. ur ei p duīt. egnē
mullo mbo sigē. Et q̄dā dicunt. q̄ aq̄ in
fenon pter nē fuīt. aliquo q̄ pulūen sic si
mile. aut fluus plāgab egritudo. Et si
cora p̄duīt egritudīnē pnosticat mortē.
aut flā cruditū. q̄ apure discernūt fetor. q̄
sūā bilis pter dūlas sigē. q̄ūto plus fuīt
pter ut̄ā maiozes. tanto plus nē op̄ē stu
dio sig. nā plus posse. q̄ pus plus apa. q̄ūā
ūg apparent. q̄ fila. ad minutē mirta sigē. q̄
fuīt mīca. pāgm coytus fuīt cōplet̄. C.
Quī uenit q̄dā. q̄. De significatoib; odo
ū. q̄ q̄ uā q̄ uidisse. egrū. cui us. q̄ us unne.
Cui odor sic fetidus. odorē sanū. Et nos q̄dē
dicim. q̄ eī unā. nullo mō odorē bonus
fetidē sigē. sup flua. cruditatē. Et p̄ q̄
sigē. q̄ uacuat egritudinib; mor. nē. q̄ī

aut odorē bonū. fetidū. q̄ māturatiois sigōnis in
ea fuīt. ent ip̄ius causa scabies. aut ulcera
ministris urē. sius egritudinē signū. Q̄ si q̄
matūrato nō. fetidus. possibile ent. q̄ uis sit. et ex
q̄ possibile sit. ut is expurgetur. cū. Cuīus. hec
fuīt. ut febrib; acutis. q̄ nō fuīt. cā. in bono. ut
ent. signū malū. q̄ dā. cū ent signa bo
purrefactionē q̄ē in humoribus fiāmbilib;
sibiam quos calor supuat ēmeūt. si. sic. q̄ nūdo
fuīt acuta. ent sigā mortis. significabit
mouē calorē innatū. q̄ dīu. fuit. ut sua. mā
ai calore ēmeo. Odorū quidē q̄ q̄ ad dulcedinē et
bic. languis sigē. dulcē. q̄ q̄ mīl. ē. fetidū. ē
colica. Et fetida. ad acūtē. tra. ens. ē. in. ca
Cuīq̄ dā. fedi odoris. insania. pīlia. ūt. sig
ficabit. febres. q̄ erpurefactionē. ad. dūt
aut. in. nouā. q̄ē. purefactionis. q̄ q̄ē. ē. recta
Et hec quidē. dēmbus. sillicet. alicuā. nāt. huīt.
Sinodor. ē. q̄ nb; ai. fetor. nūa. cōmixtio. q̄ē
aberatem. nouēb. fuīt. q̄ ablatio. sibi. q̄ē
q̄ē. nō. sibi. fetida. fuīt. ag. ut. s. sigō. ent. ei. sit
ut. q̄ mīl. C. 4. De significatiōib; spūmi. af
Spuma. aut. ent. ex. ebullitione. humōr. pietu
mūrale. ai. pietē. ut. Ventositas. nō. cum
mīa. egdiens. aut. in. unū. paul. dubio. plus. in. sili
ut. q̄ē. pue. ai. uentositas. in. q̄. supuīt. q̄. nō. m
munia. acūt. bitum. opiones. ung. ua. mlia. fiu
runt. ampulle. Et spuma. quidē. q̄ q̄ q̄. ai. sicco. sigē
colore. sicut. sigē. sua. nigedine. et. sua. rufedi
ne. q̄ē. tua. Et. est. cum. puritate. sui. magnitudi
ne. sigē. q̄m. ipius. magnitudo. sigē. ulcositatem
tum. eius. sui. nō. mīnitudine. q̄ puritate. q̄m. ip
multitudo. sigē. ulcositatē. mīti. uentositatē.
Et. in. q̄. quidē. sigē. p̄ruptum. ā. pullani. sua. q̄ē
fēam. aut. rancē. q̄m. ruptum. ā. pullani. tarda. si
gnificat. ulcositatē. Et. pue. quidē. ā. pulle. re
manētes. meg. nūb; remi. sigē. ulcositatē. et
uentositatē. ad. sūmū. nō. bitor. ulcositas. meg
nitudinib; remū. ē. malus. q̄ sigē. bitores. malos
q̄ fitatē. et. ullno. sigē. gna. q̄. nō. sa. nunus.
Ip̄mus. C. 6. De significatiōib; spēni. ypostā
dicemus. q̄m. ed. dor. hemia. in. sui. sis. Vocā.
noīs. ypostasis. q̄ sed. mmsiam. ntessit. ai. a. q̄
gnata. Vnē. ypostasim. aut. sedimen. nō. ulo
tūn. q̄m. fenus. dstructis. ōnes. sibi. q̄
spūtiosi. ent. ēlitte. q̄m. aquositas. q̄ē. aven
dūla. sui. sit. suspēnia. sūi. sit. sup̄. Dicam. q̄ q̄
ypostasis. mihi. sic. gnoscit. noīs. ē. ei. sibi. sim. q̄
q̄ē. pte. q̄ūtate. sui. ē. pmutatiōis. C. Sigō. uero. ē
ersu. sibi. ē. q̄m. ypostasis. aut. ent. nāt. sana
bui. demonstrāt. digēm. q̄ māt. nātem. q̄
ent. alia. q̄ descendēs. in. fenus. ei. q̄. pter. q̄. nu
ē. silles. q̄ equales. q̄ p̄ebit. ut. sit. ibi. mā
figuā. equalis. sibi. illi. sillis. ypostasis. q̄ q̄. ostat
Et. p̄ pūto. sua. sigōnis. sup. maturatiōnē. mēn
in toto. cōp̄. nē. p̄ pūto. sigōis. natur. puris. al
bi. lenis. similis. ēcte. sup. maturatiōnē. apīte.

p. p̄ colorē

p. ḡ̄ ei. ar. q̄

p. ouā. sp̄ōsa

spūs

enzyma nesp̄ōsa

hypostasis, nil. laudabile

Judici

Sepuscst spissum. et hre ẽ subtilis & hypostasis
quẽ ꝯsedimen sigones siũt bone lactis ritum
retinat ꝯ equalitas. Nim equus apd antiquos
melior ẽ ritum. equalis n̄ aq; q̄ no tñ est alba
sed rubea ẽ melior. alba q̄ ẽ aspa. aut plures hypo
stases sine colore ẽ ut existũt. si ergo ritus q̄ dulcificã
tur. alba ẽ melior. postilla rubea. postq̄ pãm
cotta. ꝯ postilla que ẽ sicut arsenicũ. Et mala
quẽ alba nosa inepiet. tu aũt ñ attendas
illo q̄ alii dicunt. flam allego enim q̄ no ppẽ
matum mutationẽ. Et ꝯ altedine ẽ q̄ ẽ ꝓ quẽdam
uenosis atis cõmutationẽ. Quare ass hypostasis
in cõtinuata si melior est q̄m ipius cotinuitas
& hypostasis quidẽ mala ẽ q̄m equanosces
una aũt hypostasis ꝯ equalequidẽ pun sitãt
& flam eadem cõtinuitas fiunt. Verũtñ pus aber
differt p feruorem. Et flã crudum separat ab en
gallea nẽ suarũ pnum. q̄ãdoq; differt subtilitate & leuitate. Aliquãdo hypostasis ñ
q̄nt ñ negligendum. q̄m i sanitate ñ requirit.
Ne ẽ q̄m ñ dubitẽ quin in ocpore egri male re
tente sit mẽ. Innueis ipius q̄ nisi maturent
portendit corruptionẽ. Innueis aũt sanis ñ o
sep ẽ huiusmodi qualitercunq; sibi ẽ melius
uchor significet ex eis superfluitates que in eis
supfluũt ex alua digerẽ puatur. ex ñ supflu
at supfluitas q̄ unum fit hypostasis. siue ma
teria siue sermo materiam. Et in malis ẽ quidem
sepe ẽ paucã q̄ excernit. sm sanitatis dispo
nem. q̄ppe qui exercitio utuntur. q̄ rubo se
exercent laborosis. Et ꝯ multiplicatur hypo
stasis h̄ ñ in corpibus pinguium otiose uiuen
tium. Et pp h̄ manus egrorum macrorum
ñ ẽ expectanda hypostasis cũ q̄ntum in manus
egrorum pinguiũ. q̄m egrorum liuẽ reperit ita q̄
mich excernit. Et multoties hypostasis in eorũ
manibus ñ potest adhuc ut excernat. si ñ plinq;
ẽ materia eius meis naturis. aut pentes. Et
in nullis quidẽ manibus hypostasis illico cũ mun
gitur descendit. ñ in cetis que ualde mature siũt.
imo in illis parũ ẽ expectandũ. Et plures hypo
stasis colorabiles sm plurimũ siũt sm uarietatem
colorẽ. si melior ex eis q̄ dulcificant ẽ alba. pe
q̄m ẽ rubea. deinde carnea. Mõ ñ alius ẽ hypo
stasis. alia est simul mistura inter hos duos q̄ ẽ fu
fura. aut hebena. aut sanguinea. aut silis ar
senico rubeo. aut ei q̄ ualde carnũ. alia ẽ car
nosa. alia ẽ adipina. alia ẽ lanosa. alia
ẽ mucillaginosa. Et alia ẽ q̄ ẽ silis furfuri
lis fermentinaq; solutis. alia ẽ sanguinea sã
guisugalis. alia ẽ capillaris. et alia ẽ arena
lis granulosa. et alia ẽ arenita. Silis ueru
mistura inter hos ocpos. alia ẽ pentaloydes
magnarũ pnũ albarũ. aut rubearũ q̄ figũt
sm plinũ q̄ separate fuerũt ex fibris q̄ sic ppi
nibus. aquis dum diuidunt ẽ. & sic ñ ebria mi
gendi. Et alibi figũt q̄ sit eruesica pp ulcã

q̄ sit ibi aut scabiem aut corrosionẽ. Rubi
aut carnose figũt q̄ sit ex nimio. Et ex pentalo
ydibus quidẽ sit q̄ sit color fusa. obscuꝝ.
aut squamus pisci silis. & hẽ uehemẽ ma
la. Et ioibus spẽbus hypostasis q̄s nosarũ deteꝝ
& sigẽ pentaloydes indicatiũ mboꝝ rasurarũ
Vim pma duo genera ipius nullo modo ipedi
unt. Immo plinq; uesicã mutando sanãt.
Et dixerunt quidã eorũ sibi se ipsum extrahisse
cantharides. q̄ corticem albos q̄ uenenosos
muscos q̄ cũ macerarent fricabant & resol
uebant & tingebant tunicam rubeam. q̄ fac
tus ẽ sanus q̄ndã. Et ex ea quidẽ q̄ ẽ sẽ in
sum intestinoꝝ ẽ q̄dã q̄ ẽ minoris latitudi
nis q̄ duo latitudinis pedis & spissionis sunt. q̄
si natura siũt uocant hebenas. si natura ñ siũt
uocantur furfuracee. Et hebenas quidẽ si fuerint
nimis pros plinq; sunt pros equis adustis
Et plinq; ẽ sanguis minus adustus. plinq; q̄
ẽ exterius. Et q̄ ẽ exterius est minoris substantie
carnosa. Alie uo due plus sibi habẽt ei q̄d ẽ
carnosa. q̄ fracturas & magis ẽ repicẽs. Et
cum uehemẽ trahit adaliquid ẽ exterius. p
ter dubio. q̄m illa q̄ ẽ ex parte adherentie
trahit fibram. Et q̄m assimilat ei in hoc illa
q̄ ẽ exterius. furfuracea uo q̄m ẽ ex sola ebrie
tate q̄m ex lingua ẽ mboꝝ huiusmodi. Et difficile
ẽ in eas q̄ alibi in radice mbꝝ fiũt pu
rantes. & fetorem exercentes. Et pp hoc ei pros
fuerũt & pp hoc ei alie sigones ut de
mouerent materias ocpis. q̄ fuerunt uene supi
ores sanẽ cõplexionis. ñ fuerunt eis materias i
mo fuerint. si sit ei in flatie fuerint autem debi
lium. q̄ mboꝝ mingendi ꝯ uolumen ut. ꝯ co
lor fuscum. aut nimium. ex ebrietate ex hoc
humoris. Et ex noyci uo plinũ ẽ eradicatiue
sanguis q̄ adherendo trahit. Et multoties
ẽ exiccatiue mboꝝ & corrosiuum si alterã
manet. Et q̄nq; ẽ eruesica scabiosa sed
minus. Et ubi quidẽ possibile ẽ ut medii
differentie ita ei colligat. pillo q̄ in sanis
Et aut nigdum aut ẽ exsanguis. adhuc
one. q̄ppe ex plene. Omnis ꝓ pentaloydes hy po
stasis que in sit ex ea que sit in eruesica. ei ne
cessaria ubi ꝯ egrubi. aut si malũ porte
dit pnitiosũ. Et ea quidẽ in sanis ex hac
sima ea nose disponẽ. q̄ plinũ eius ẽ ex
terius. q̄ in ipa in ẽ exterius. nam exterius ñ est
nisi cũ ceruo ẽ sane carnositatis. q̄ in ẽ ꝯ
lexio. Et in ea quidẽ materia uenarũ sigit. &
materiatẽ q̄m renũ egrones materiã in phiten
ure q̄m ipa sup ipos existit hypostasis aut
adipina adipis & pinguedinis. q̄ ea nus liq
factionẽ sigit. Et earũ prior ẽ q̄ aut q̄ silat.
Duo aut ipius ꝓpria cognosci ẽ. ex pu
ritate & multitudine. ꝯ mixtionẽ & separationẽ
q̄m ẽ ea multa & separata ex materia q̄ sit ex pte

rensl. qꝑ lig̃facaꝫ fuc a dipsl. Et sic̃ m
nus ꝫ manoꝭ cõiux̃tiõis ẽ ex loco magis re
mota. Et aĩ mun̄ tenebꝝ albꝰ g̃nat g̃no
sit nisi fuit ex aduentus. Sanosa uero
ual sig̃ q apꝛ fuit q ꝑ tunbus migꝛ
dinꝑ pue si ibi fuit sed in laudatiõ adhi
dũ descendꝛ. Et mucillaginosa quidẽ sig̃t
hũoꝛ spũs ẽ dũ: aut q ẽ in coꝛpe mistus
aut ex nutris uir egdiens. aut ex sim apto
misuere sanguĩ. aut colꝛis uitiati ad hu
quidẽ cognosat ex alteratiõe q ꝑ stipam
sẽ plimq; ẽ subtiliat̃ q attenuat̃ q putrefa
ypostasis laudabit. Qua ꝑ in eg̃ tubꝝ. aut
tis nõ ẽ offendũ in coꝛ q appꝛet fr̃ filitudi
nẽ laudabilis ypostasis. aĩ nõ fuit lꝛa ma
turatioĩ. neq; ꝑsentes fuũt sig̃nes. Et
ẽ q aĩ uehemẽtẽ opionẽ remũ fr̃ãtẽ sig̃t. In
ter sanosũ tũ & crudã existit difficultas. qm̃ sa
nosa ẽ aĩ fetoꝛ. q ꝓducit ipũ sig̃nes. spi
tus & uelus pres sitis fuit. ad mingendũ & sepa
randũ. Et q uidẽ erea ẽ q aĩ. aq ositate uehe
mẽt nutrit. q q aĩ ẽ que sepatur. sic anda ẽ tur
bida. et spũsa. et ñ facile congigit. neq; facilis
sepatur. Et uñ quidẽ mq plima mucillagi
nosa ypostasis. appꝛet q ñ ẽ eruginis aĩ ẽ in
fine podagꝛ & doloꝛ. Anteriꝰ sig̃t tonsu.
Capillam sanꝫ ẽ q ꝑ q humoꝛ crassus
soluatur ex caloꝛe impꝛ agentẽ. Que q q
alibi ẽ q m rubea rei soluatio ẽ immane et
fenũ quidã q ineius lõgitudine plimũ q
palmi mẽsuram inuenit. Que. aut fermẽti fru
stulis sibi existit rebellitatẽ sig̃t stoĩ q inte
stinoꝛ q digerẽdi malinã impisq; ẽ plimũ
eĩ eius comedẽ lac q caseũ. Arenosa uero sep
sig̃t lapidẽ qui cõsolidat̃ aut soluatio pro
cedit. aut q uis soluit. Et que quidẽ ex ea est
nutra ẽ ex trinc. q ñ ẽ nutra ẽ ex uesicali plu
rimũ. aut ẽ q aĩ nutra sig̃t. ẽ fl̃a. aut pus cu
ꝑ lõgum moꝛã acũt colꝛis mutatio & sec
tio ptiũ. est q m ꝑ adustionẽ que ea acũt
Sanguis ignl̃ iõ ypostasis si uehemẽter ẽ
mutꝛa epis sig̃t rebellitatẽ & si minꝰ huc sig̃t
multus in canalib; uñ. q nutrit at solõẽ
impis. Et si fuit sepꝛa plimq; eius eĩ ruesi
ca quirga. Et nos quidẽ ꝑ sanuale hĩ ꝑticu
laꝛib; ex multi cipld demictu sanguĩs. Et si
tum fuit sic sanguis uge rubeꝛ in fimo sple
nem hñt resoluitur splẽ ipius. Sano aut
q ex eg̃nib; uesice ñ in ltius g̃nat̃ sanguis. q m
eius mẽ mixte sit impis coꝛpe calcate. sangu
sic. Et pauca ypostasis iõ sig̃o ex q̃ntitate
ipius sup̃a in tinidine quidẽ fuit. et ꝑ qua
tate declarãt ipam cãe efficiẽtẽ in tãdi
nẽ aut eius pauitatẽ. ex q̃ntitate quidem
sui ĩmagie aut puitate sui. ẽ que adm di
ximus in ypostasi mucillaginosa. eius aut
sig̃o ex q̃litate sui ẽ ex colꝛe quidẽ ipius. q m

que ex ea nigra ẽ. est signum mali fm dionẽ
q̃s notatum. q tñ ex ea sanoꝛ est. ẽ illa q̃ ypo
stasis ẽ nigra et aquositas nõ ẽ nigra. Et mix
que ẽ sanguis sig̃t. ꝑ tatẽ et fastidiũ. Et ex tu
sig̃t calorem foꝛtẽ. q egritũ in fidiosa. Et ex ea q̃dẽ
que ẽ albꝰ. q a m ẽ bona sicut dixim. q q a m ẽ
mala sic̃ mucillaginosa aut sanosa. aut spumo
sa. Ma tutinoĩ ẽ tria. Vndies q seniũ ẽ adm q
dmẽ. Exodꝰ. nõ tam sẽ que adm dixim in bis q
ꝑmissa sẽ. Scripturis nõ sit tu q ex lenitate siu et
dionẽ. q m lenitas q egritas in ypostasi laudã
tur ẽ melioꝛ. q m nõ laudatur ẽ ex tio. Si dumulso
sig̃t silentiosi tatis et digendi debilitatẽ. cuius
aut sig̃o ex loco sui ẽ. q m aut ẽ natans q uocat̃
nubes. aut pendens. ab q uidẽ ẽ imẽ stans q est
maioꝛ matutinoĩ q m ꝑma. Et ex pendente
illa ẽ melioꝛ cui nigꝛ & fimbꝛie adsint fenoꝛa de
clinãs aut ad fundũ descendẽs q ẽ melioꝛis ma
turatioĩs. Ex quidẽ ẽ de ypostasi laudata. Mõ lau
data uõ q tenuioꝛ ẽ melioꝛ existit sic nigꝛ. & in
febꝛib; acutis. Et sic̃ sibuoꝛ ẽ flauus. aũ me
lancolicus. q m ei q ẽ ut nutres melioꝛ ẽ ea q in
fenus descendit. sig̃t enĩ eius sublimitatẽ. ni
si ex natioĩ fuit mixta uetuosiore. Et si nõ fu
erit ita natans ẽ melioꝛ q m pendẽs. & infirmus
descendes ẽ tenioꝛ. Et ex q̃ quidẽ natura sui pus
ẽ calidus ex qua ẽ aut as & uentosi tas. yposta
sis aut dumulsa ẽ crassa. sup̃ natat. q ꝑ eam
sit tenuis. Et interdum descendit in fenus. q ꝑ
ex sit ignis. Quãq; pnẽ ex ignis appꝛet pendẽs. &
natans. & natans ꝓpter pseudat̃ sig̃t q ex si ex
tima uenerit. Quale toꝛ ergo ex egritudo plimũ q
remouetur sed in mẽ bono natũ. aut pendẽs
quẽ ad matũ diximus ut ꝓcedit. Et ex ini ẽ nephe
lum & tenioꝛ ima. & ypostasim fuit. ad sile relevare
ne. aut deprimat. est signũ mali. Et multo ẽ quod
natus sedum ñ bonũ. appꝛet ex quo pueꝛ tertio.
si istud est pnẽ maturationis. & pmutatio ad bo
tatẽ. ꝓpter pendebit. ter ñ descendet. et est signum
ñ mali. Quis ꝑ ipm male pueꝛit ypostasis ni
hil q m impmis ꝓbamus fieꝛ necessarius. Sig
nũ ypostasis ex sno ortu ẽ q m sui elatẽ post qua
mungit̃ descendit ẽ sig̃o bona fm maturatẽ. & ali
tarde descendit ẽ sig̃o ꝓpter malis maturationis. Et
q ntitatẽ sui e dispõnis. Sig̃o. aut forme cõmix
tionis ipius ẽ sic̃ diximus. ad termini sanguis
& adipis mutionẽ ferimus. Cap. vii. de sig̃ficatu

Prima que onib; mistis unice & eius pau
pauce existit q ntitatis utilitas. sig̃t aĩatẽ.
debilitatẽ. Et ulla q ẽ minus eo q bibꝰ resolu
tionẽ sig̃t multa efficiẽtẽ & aptitudinẽ ad ydo
pisim. Illa uõ q ẽ mixte q ntitatis q m sig̃t liquefa
cẽ. & slipsiui liquefactiuã in coꝛpe uiuẽtium
ciationẽ. Et nos quidẽ dicam mẽ cas cognoscẽ
ex ꝑsim fm ãtatis dispõnẽ. Rubeã mali coloris ma
lum sig̃nis q nto prima fuit tanto eĩ magis
salutis nũcia. Et ad mixtiõ sertã fuit plus malum

am sigbit sic nig. ⁊ avsla ꝗ̃ duisam dis
positionē q̃ qñ mingit multa. qñ pauca, et
qñ rennet ẽ sigño pugne ⁊ lalvus nat̃ et
sig. ano malo. est ꝗ̃ mlta ad mactis egri
tudiñ. cui ñ post ipm aduenit requies. est si
gnificō ethica ⁊ spasm ex inflatiõe. Et sic
de alijs. ꝗ̃ qñ nat̃ egritudinē gustat multo
lñs mingit sig. in acrebro nat̃ q̃
nim sacat ⁊ mutat. Et si febs queta fuerit
sig. affuñt salutis pnostica. sanguis ex ti
ca manib. si pa despiá, pnosticat. et ꝯ pa
onē. Cui auic sam urñ minuit ⁊ attenuatur
⁊ pseuerat ex toti ⁊ sentat gustatē ⁊ dolorē in
renib. sig. dumi. a pa in pñb. renū. Et an
ingtudine colica multiplicat. plinq; pre
tendit pstrū cuminū. ⁊ ppter ei ẽ alba et
ad ingtudinē facit. C. viii. est fmo arietis ma
Et ẽ medicamen sue tam sana optima. Ex
⁊ subtilis anam. ad atrū mat̃ ⁊ ypostasis
sim fuit tm̃ fm modū quē dixim. et altrahit
⁊ leuitat. ⁊ ẽ lima. ⁊ figunt ꝓnde ⁊ odorē ẽp
mat in fenestra. in cinerib. quidā aut dixerūt
q̃ cum h̃ uña subito in egrie ḡ̃ multo ad
tantis usa fuit sanitas ociꝰ sequta adest. Cap
il sanctū urē ad actis. ix. de unnis et ratum.
trahūt ꝑtant et per nubem cor ⁊ pphudi
tatē ⁊ plonis ipor. ⁊ ñ declinat magis ad al
tedinē pueror. aut uire spissiores ⁊ crossiores
uir iuuenū ⁊ ñ bidiores. Et nos iā noiaui
h̃ aut iuuenū aut uire. ad ignis formā trahūt
⁊ ad sile mediocrē. Et uire seni ad altedinē
⁊ sub tilitatē. ẽ tanē sint crosse fm superflu
tates ujeas et uires quani et mala mo multi
cant. Decrepitoꝝ aut urē fuit maioris altē
dinis ⁊ nonnunq̃. ẽ mi ꝑdā crossities ad ñ
mo. Et ei urā nehemie fuit crossa. apa enim
ur lapis eis ad dat. C. x. de unnis uinoꝝ ⁊
Bluenī urē sep fuit maioris crossitiꝫ mulier.
⁊ altedis ⁊ magoris pulcritudis q̃m urē uno
rū hoc quide ẽ pp debilitatē digōis eaꝝ ⁊ pp sup
fluitatē ujaꝝ mlitudinē. ⁊ aplitudiē eaꝝ
uñ uñ ex duñ ex q̃ abeis exeunt ⁊ pp illō q̃ ex
eaꝝ resolui ñ matrab. ⁊ aduñ uisa ñ rēdit.
Adolescentoꝝ iuuñ ei mouet turbatē rectū
eaꝝ aut ad superiora ex pp sm plimū turbatū
Ad mulieꝝ urē fere ñ turbatē ex monē pp
pinqua sep̃atā. q̃ uir sep̃limū fluꝝ sūmutatē
sua sp̃lina rotunda. ⁊ ñ turbat̃ fuit eaꝝ ru
bicundo pinqua ex q̃nuñ sunoꝝ illuo ei mulie
bi cōmisent̃ sic sē fila ad nuce tenuis pp
guantū sit clare. ⁊ sup ujas sup flat ẽ in ebri
la. ex q̃ ꝓ turbit. ad colorē. aque dicit. aut aqua
pedū. ⁊ ñ ex ẽ innus. ⁊ sūmutatē eaꝝ
ẽ nebula. si q̃ ex p mō fuit in mē ut debeꝝ sic cōti
cāminatū. Et ei ingtis sunt gña q̃ resedendū
⁊ asedendū. Cui ꝑ hinus fuit ex in pgnatione
pnapū. Et ei lac eius fuit nitrū et ex unsne ī

pgnatois. ⁊ pp si tūtum ei mouet. Pinqua
tis sum̃ simplimū ẽ nig. ⁊ unpūt ẽ ueluti ad ra
dicē. ⁊ fit sic sordities. C. xi. de unnis alijs
Lenig: differēt ab urinis hominum.
offert medico ad aluū ei uñs. cognoscat pp
q̃ ei ipe mat ex pmi crudinē facit. ⁊ q̃ quide
difficile ẽ. Quida aut dixerūt q̃ uñ asini iuuñ
n ẽ sic buta. liquidū ei turbidatē ex uo
sitate ejectionis. Et subuenit alui uñe eis si tam ñ
si sit ac ne q̃ debz. ẽ ⁊ sup ior medicata sic
clam. ⁊ fio: medicatio turbida. Quū ño
uñe sit. ad ea q̃ mutant̃ et ex te ⁊ pp inq̃ uñs
uiū si sit im ñ bñ ⁊ cani sedim ẽ sic oleū.
aut sic amulea. Et ea q̃ nuñ tā fuit mul
ti tudinē cui sedatiōis. Sed in uo capitu uñs omñ
⁊ uiū sil atur si in sub ꝑ bñ ni sedim. ⁊ ecla
nor uñs omnū. C. xii. de rebꝰ solutis que
In pū accidit q̃ os unnis simul ait. ⁊ est di
liquor ex q̃ fuit ex aqua ⁊ terra ⁊ ex eis
⁊ aliꝰ ⁊ reliquos q̃ fuit ex eno et unnas.
eis sili. ⁊ q̃ no plus ẽ appinq̃ uo ex ita
tate magis augmtat. ⁊ q̃ no plus elāguis
cas. ⁊ sic ñ an appareat. aut augmtē crossi
tudo. Vrā abhr ẽ duisa. ydeo melius ꝑ spuma
ẽ et ema. ⁊ aq̃ ficaū sedim ala ⁊ ꝯ descēdit. ⁊ ñ
imē ñ ordinate ñ bñ mouī. Sic ꝰ sufficiens
h̃ ordinatio dispōnes umani. In ubꝰ uo pā
culanꝰ pueri ex tedinis acris disputatio
nū uñe. C. xiii. de sig̃ficationibꝰ egōnum.
Gesto plimū ꝑ declarat ex stu q̃ntitatē q
ẽ ur ⁊ sterē. ⁊ sic ñ minor ex q̃ consuet. aut ma
ior aut ex ius. Et ñ oñ quide ẽ q̃ ꝑ pus augmñ
ẽ pp hūoꝝ mlitudiē. ⁊ puacitas ꝑ pter ꝑ
citatē. aut q̃ ex pā ei festino motu ⁊ celo
fuit in eis multi fuit retenni q̃ ẽ signum
ollicam ꝑtēs. aut pp expulsiue debilitatem
Et ex nosit ẽ ex ēna stu q̃n q̃ ex ea hūdu
ẽ aut sig̃ epilom. aut digestiue malicia. et
plinq; mediocriter debilitatē ꝗ̃ior ẽ ñ sig̃it
⁊ q̃ ẽ pp capis rotunditatē. aut pp̃ cōmestio
nē ri q̃ ex ẽ bñ et ex aut ñ bumido
uiscosū plinq; sig̃ ꝰ q̃ factionē. ab ei frō
te ⁊ plinq; q̃ sig̃ malos bños uiscosos mlti tu
dinē. ab ñ ei mlta ex istūt lentitatē. Et plinq
sig̃ nutrienta uiscosa q̃ comesta fiunt ex pi
tua ei calore fortia mōnt. ⁊ ñ fiunt ex ea digo
na. ⁊ q̃ ex ea ẽ spumosū fortitudis ei calor sig̃.
ebullitiōn. aut mlta ñ ex ostitatē ꝓmptitu.
⁊ aut ex ex ẽ ei aut labor sig̃. ⁊ resolu
tionē. aut mlta ñ ex putratē. aut ignei ex.
aut nutrienti sanguis. aut mlta mora in ve
nis. sic in suo dictū capl̃o. Cui ꝑ hūtus sic
co q̃ ẽ duñ ámisert. sig̃ q̃ eius sanitas ẽ ex
q̃ mlta fiunt retenta ꝑ hūtatibꝰ ipa ex ex
pulsiue ab ꝑ pua tione. ꝑ fellis pungens. ⁊ ei
⁊ ab est longa retentio ꝑ hūtatis mitis
ad sur sig̃ones. ei ut ꝑ ẽ sup fluitatē sanio

se ꝓpugēs effusio q̄ ab quare fluxit ico gr̄ē
cor̄ ip̄i. ꝯ sua cuacuanc̄ no quicuit cere cō
mistr̄e. Et ē ꝯ ai colore sm cor̄ ꝯ gr̄ēgo-tu
.nolor nalis ignis ē leuis & tenuis ignis
al qn̄ sm augm̄tatur fett̄ fig̃r mlt̄ tuōis. Et
si minuit fig̃r cuidit̄ ꝯ matutinalis pu
tationē. Et si albū fiat q̄nc̄ ē cuis alterō, ꝑ
oplōm in canalib; fett̄. ꝯ fig̃r verticā. si ai
altrdine ē iungit̄ sāmei hīs oīb; ē magn
apūs fig̃r apnonē. Ramus quoq; qui nō er
actatur mltone egit minus ꝯ sanē quic ei
pūgatio ꝯ euacuatio laudabil' qm̄ ꝑ h̄ n
mouet. ad cor. Lavitas quic ei ꝑ pūationē ex
tra amatur quēadm dm̄ munūꝑ tra scro
gegō colore ignēū uel rubē sup flumū hūes
multoē mlta finuū egnū fig̃r manumo
nē. Et multoē fig̃r dispōnis malignā. Et mg̃
quidē fig̃r talē qualis ūē nigre figōnes sī
Sig̃r enī ad̄ ad hmōi onē fortē aut egnu
dinis mlte maturatiōē. aut nutrens ag̃s
aut potōnē in q̄ malignā euacuat. si pu
ma ē mala. Et illa quidē q̄ ē ꝑ pūā m̄ etiā
ñ sufficaē cognoscat ex colore siu. imo cog
scenda ē ex ægrēdine siu q̄ potentiar. rebelli
tiōē fr̄i ex pū. q̄ ē mala. siue sit ego siū noīr.
Et cr̄ipuis ꝓpriab; ēq̄ insē hmōi ostenat
hr̄. Adulterinū ūo hūoꝝ mlteis pumis pne
cans ē sed; pūū ai egdiuntur ē mortalis sig̃.
Adhuc ūo nigri erunt mlteoē ꝯ ferr. illis est
q̄n mltē radicat̄ erunt sui tuma cōcipsadm
sionē fig̃r. abilitatū ipius ꝑpter. Sed indis
aut ego calore sm̄an sig̃r ermaciam. & sit̄r
fuisse. Ego quidē plinq; ex siu cognoscat fōma
. absentia ifiationis siu aut ex inflōne. q̄n
inflata sicut sicut suage fig̃r ñ ꝯ ostenatiōē. ē
ai ex uza siu cognoscat̄ q̄n ai egōnis exitus
festinat. uza egēdi solebat̄ ante dictis sig̃
ē matiq; fett̄ fig̃r mltitudinē. aut ūtutis.
ut remane rebilitatē. & si eius tumuē ex tus sig̃
digestiue debilitatē. q̄ intestinoꝝ fluxē. hu
miditatis. Et somi mltitudo ne ꝯ tos sentes si
sig̃r inflatuas. Colores quidē ex q̄ ē duisi
mah existit. nos ipōsimubro notabiliꝝ pū
cipalē. Ruciō ex egrestiue ē melior ē nigra
q̄ē silius pūū q̄n quā aquositas sicitas ē
uel rubē. adustio. aut ꝑstitutio. aut error
ē facultatū pung̃. aut color. a mutat a mu
tatā. nō ē mltū fetoris nē ꝑ uata fetor. ñ
hr̄ gustatiōē. nec ingustū. ñ hr̄ spumā.
aut ex mis ē unitas q̄ sol. & m̄ q̄n quic ei q̄
comedit ē. ꝑpinq; uiq; natare sin. Et sanq̄
ñ ossegōnis equalitatis ē laudabil'. nō mlt
leuitas. q̄ qui sē ꝑ mutationē. nō sit pt
silies. q̄ ñ sunt ꝑ adustiōē. q̄ liq fōm sile
quinc quidē dederit nobis signōnibus. Et sanq̄
q̄ egō quic ē ꝑpatr ex tunc q̄ est adtenuatē.
ñ ē laudabil' n ai nō sit ai ex ingustis nec

uenosit. nec nisi in ex tu paulati mitescat.
& si nō possibile ē ut cens ex tus ñ nimis mole
stans q̄ ē ex adustiōē. nō ꝑmittat ut adiuuāt.
Et aut ai plimū sollicit̄ fuit ex signōnibus q̄ in
sudore & alus appar̄e rebus. Venit ām ex illq
ē ꝑpius infmone ꝓpriam. Infmone uero
ꝓpriam sūt ꝑ ipsos ex pōnis. augmēti & imu
egōnis. q̄ uē & reliquos. Vermatia. Capitlm
singulāre dictionis certe de causa sanitatis
et egritudinis. et necessitatis mortis. ℣.

Ecysma unpma
dum sic ē mduas dum di
pātes. ptem thoracem
q̄ ptē ꝓcam. que tū
omis sunt sic ē sperulā
di. Q̄ aut nose thoracē
ꝑ ce signatur ē illos q
interminto sinias cū ē
fert tra q̄ ma monstratiē opis nullo mō. aut
lui ꝓpter sicut pars inq̄ res stanē oplōnū et
huoꝝ et utrarū ē sses egnū acinui cāp. Et
illud cui nomē ꝓpe attribuit. ē q̄ in mo
stendo opnis & regimnis q̄ uterē. aut habet. sic
ꝑ q̄nos sui uata demonstrādū quō ad sani
tatem corpis q̄ in illa q̄ erilla dispōne existit
cui tchani. Et quō corpus q̄ talē ut talē habi
egnē medicam. Et nō existimes q̄ pars q̄ dicit
ꝓpatica. stropha. & amo. sic ē pars q̄ tant nos quō
stropand & agrendū. Et nos quidē tā declamus
ē hīs in hūs quē ꝑmissa sūt. Et ꝓq̄m tā explc
umus dōnē ꝑmam. q̄ sm in hīs q̄ sūt ex pa
bi medicāle q̄ ē thoracē ūlis. ergo nūm sit dui
nē reducam in duas q̄ remanēnt ad ꝓpē ipius
ꝓpē. sm modū ūsitatē. pars aut eius ꝓpa in
duas dum ē ptes. Quarū una ē scā regendi
corpus. sana qualitatē ista ut remanent q̄mdiu ut
sanitate. Et ex requisitē custodiēdi sanitatē su
entia uocat̄. Et pars eius fa ē scā regendi corp
egritū qualitatē ad sanitatis retentū. disponē. quo
catū scā medicādi. Et nos quidē in apiem & sc
tem in hac dictatē. smonē cōprendiosū de tuo
dia sanitatis. q̄ dicem q̄m ꝑ ea. q̄ ḡnātonis no
thoꝝ. ex pm ꝓpapūū res duc fuerūt. quarū una
ē spma unū cui ēmne ē cuius ē q̄ mis laū fōtis
Et alia ē spma mulīs. & sīguis mistrus ut ci
uis ē cuius q̄ lacē tenet matrem. Et ꝺ duc sūt
ut ex colamus q̄ una quoq; eaꝝ ē fluxus. & hu
midi. & post diuisionē. ē aquositas. & siccitas
& spma ter mulieb; ī sanguine plus habūdāt
Et acetosa & ignea & in spūs um sup mixtoꝝ
antur coagulatiōis hoc dico ꝓ ma pūū. et
coagulatio humana & ſtrietas signata. sūt ī
uentre meo q̄ exeis fuit. Et ſtrietas ai eo q̄ ē
existit. et tunc ſtrietas signata ai eo q̄ ē ita q̄ ſ
tuit manducādi. nerui se coagulāti dum
fecerunt. & coagulatio q̄m ei attribuūt. q̄d
nutrē. Vinū ſ. ex ſtrietate coagulatiōis dulcoꝝ

al' acetosus

Zac.

corpor si pueit. sicut lapideo cruenti. ita ut
ereis nichil resoluat q̃ nõ sensu patiẽ. tẽ nãq
sicum ẽnt. a noctumitis q̃ pp assiduã accidẽte
solutiõẽ logissimã. si res nõ ẽ ita q̃ pp cõi nãi
duay sp̃by nocui mitor̃ sit exposita. quarũ q̃dã
cũm hỹ intrinsecã. & extrinsecã. Et una quidẽ pau
mũ sp̃es ebũtatis resolutio exq̃ cũ fumi ac
ordinate aduenit. Et sic ebulos putrefactio. sel
corrupta simplex alteratio. uñ fomitãmẽte ẽns siẽ.
Et b̃ quidẽ. ap̃ mõẽ aluus. hz fluxus malã ad
siccatẽ primar pp̃a q̃ corpis hũtatẽ putr
exsiccatiõ facit. & ex ea q̃ ẽns ẽ nris corpoĩb
ẽ corrupit. deiñ adultumũ apputrefactiõẽ reso
luti. q̃m putrefactio imp̃mis cõsumpt hũta
tẽ. pcipiam resoluit. et rẽ siccã dimittit ane
tiam. hec g̃ duo nocumẽta abinis nocumẽtis
sit aliena. que pp alias accidũt eis siẽ frigus
& gelatia. & ueneno & spes solonus & mutatis
p̃mtiose. et reliq̃ egnes. & duo spes p̃dicte hume
mẽ uestigatoi sunt. p̃ores. & digones. q̃ equa mu
tatio ẽ dispõe sanitatis. Et una q̃ pipiz. ad ue
nire cali. et intrinseca. & intrinsece quidẽ
cale fuit. sic. & aer dissolutus. & putrefactus. Et mi nse
ce quidẽ cale fuit sic calor innatus qui in ob̃ existit
mãs dissolues hũtates. Et calores ẽnei in ob̃
animalibus nutrientib; gñati. & reliq̃ mãs putrefa
ctia hũtates. Ob̃ ẽ cale iste unus ãr. & ad minue
ẽ exsiccatio nostrum mẽ pfectõ. & integritas mẽ. & pp
uñ pficiendi oponẽ ẽ ẽ pp mittit siccatẽ
q̃ nobis accidit. et inde siccatis in ẽsiantẽ predu
cẽ. et nos primar b; g̃ siccatis q̃ nob; accidit res ẽ no
bis necessa. Nos siquidẽ ap̃ nẽ rẽ multa ẽ sisti
mus hũtate. Vñ paulubio & ut nr̃ calor ipm
sup̃. q̃m si nõ mpa sufficiẽtẽ predit g̃ paul
dubio in ip̃a assiduẽ agẽdo. & ipm paul dubio sẽ
p exsiccatiõ predit. g̃ ni apparet. ereus ex siccã
cẽ in pnẽ equalitatẽ attim. Ve in cali cõẽ mẽ
adrẽpantiũ siccatis puenerit ẽ minui calẽ
ẽnte ut erat siccatis sẽ & plime pp̃e siccita
tis q̃ntatẽ. imo fortiõ q̃n mã ẽ minor. & pp̃
ẽ magis recipies. Inde g̃ paul dubio sẽ ẽ ut
siccatis sup̃ẽ pati siccatiõ augmẽtẽ. & cessa
bit paul dubio quin assiduẽ augmẽtũ sumat.
donec hũtatẽ & sumat. Calor enim innatus ẽ ei
extinguẽdi se ipm accidit. pp̃a q̃ fit ei sin ipius
mãm & sumẽdi. sicẽ lãpas dis flãma q̃ extinguit
pp̃a q̃ sua & sumit mãm. Et q̃nto plus siccatis
fit augmẽti. predit. calor innatus fit diminuti
onẽ incedit. ergo accidit defectũ nũq̃ cessãs usq; ad
ultimũ quo ẽ cessãs restituẽdi resta uratiõi hũtatẽ
loco ei. q̃ resoluti fuit. defectũ g̃ sẽp augeri sic
catis g̃ duob; augmitatẽ mois. unus cor ẽpẽ
diminuticẽ. potẽtie recipiẽdi mãz. Et alẽ mi
norato hũtatis ise pp calitatis resolõẽ. Aug
mitat ergo calor sebilitatis pp̃a q̃ siccatis imbeci
ri sibi dicatur. q̃p̃ nãlis hũtatis diminuticẽ
q̃ẽ siat mã. & siat olim flãme lãpidis. flãma

nãq; duas hz hũtates. aq̃m & oleũ una q̃p
ossibilitatẽ alia extinguẽ sibiẽ calor innatus
hũtatẽ ossibilitatẽ nãli. Et ab augmẽto ẽmeo ex
tinguẽ q̃. pueit ex ebũtate digẽdi. & ẽ sẽ
aqa hũtatis flãme. Et cũ siccatis ad cõplemẽtũ
accedit calor innatus ẽ sumit. ut extinguẽ. & mo
sibi ẽ nãlis. Corp̃. aũt ñ p manet q̃ẽ q̃ pdu
mor mẽ pp̃a q̃ pius in aq̃ hũtatis p̃ resolutiõ
repugnat caloris mutami. & ocious sui cors
in ña sui. & eius q̃ ex motib; acciũt sibi. hoc tam
lãgã restitutiõẽ q̃m ip̃a sinciẽtia sua rebi
liores. imo ip̃a stare ñ sinit ñ illud q̃ restau
ratiõi q̃ ex ea resolutiõẽ nutriens. Amp̃ nos
claranum q̃ntus ieiu sit ociosus nutriti eo ti
us q̃ad timi. Et ars quidẽ sanitatẽ custodia
di nõ ẽ ars q̃ia ociosos nos facit ne
corpus. ab exẽntibus nocumẽtis munat. nu
nũq̃ q; corp̃ adultum ãmittere pdicti lãgitudi
ẽ q̃ si voiem ab diuersi reduxi ab reb; secundũ
preter. putrefactionis penitus p̃hibitẽ. & ẽ
sicẽ hũtatis. necato resoluatur. Et ip̃i quidẽ
fortitudiẽ & sistẽtie ut ip̃i usq; ad tebilitatẽ ip̃i; & pu
ẽ ne p manẽ facit. Et hz quidẽ cũ pp regimẽ
rectũ restaurationis q̃ fit in cor loco eius q̃ resol
uit. & q̃ntitatẽ pleni. pp regimẽ p̃hibẽs diffu
cãr siccitatẽ fit accidentia. a corp̃ erant. ex ep̃is
cali q̃ facit siccitatẽ dẽẽ ee. Et p regimẽ cali
dieni. a ignitiõẽ putrefactionis pp nutriẽtã corp̃
& custodiã. apprestat calor. ẽtinei ex ẽtinseca
aut mutinseca. q̃m ossa cõ nõ sit eq̃lia in fo
titudinẽ hũtatis medicalis. & caloris innati
medicalis. imo corp̃ibus ex istis diuisis. & unũ
q; p̃tiũ cor̃ ñmunũ hz inquo restat siccitas
necẽ & ne sua & calore suo innato. & q̃ntitate
sua innate hũtatis aquo nõ remouet. Et
tũ cãi. añ aduenit. & ẽ sicciatis ante aduenã
tes aut ratiõe p̃dicantes. Et mlti quidẽ
holum dñt q̃ isti ẽmuni nãles sint. & nimi
accidentales sint tam. Et q̃ custodiẽdi sam
tatẽ ars existit illa q̃ corp̃ humanũ adnã
lẽ p̃duat ẽminũ. sic ẽuenientia q̃ natibuitur
custodiẽ ammistratoi. ducat ebutis. sẽ ẽm
tes quib; defuit medicus. & ona carni ẽ nãli
nutritiua que restaurat illo q̃ a
corpe resoluit. cui subiũ ẽ tutis q̃ q̃ritur ma
net. Et alia ẽ alis ep̃is ẽ ẽtius pulsatiua q̃
restaurat illud q̃ ex spũ & pdẽ. ut resoluit cui
subiũ ẽ actiua q̃ ignea & pp̃a q̃ nutriẽs nõ fuit
sil̃ ẽ nutrito imp̃o. ut actiua. & ideo ẽ ata fluxui
ñi nutritiua q̃ nutriẽs a nutrito illud diffe nu
triẽ. ieffectũ q̃ ut p̃o sit nutriens si effectiua. ad
huc ẽ ata fluxui instrũmẽtalis q̃ nalis q̃ fluxui ad actiua
hendũ q̃ expellendũ q̃ retinẽdũ q̃ digerẽdum
Dicam ergo q̃ hãtẽ ne ri mare custodiendi
simitatẽ & sistẽtie mẽ q̃ntate cãi p̃dicatis cor
tinui. Ille ẽ si unquam ẽ equalitate maxime ne
cessãria ẽ solliciamo fluxui. ut. res. Equalitas

gnis. Et electo cor q̄ cōmedunt̄ abibunt̄
Et purgō sup fluitatu. Et custodia ḡpōnis
Et remissō eius q̄ p̄ nares attrahit. Et custodi
a tangentis. sicut uestis reliq̄. Et modico
motioni corpis cū calami. antiq̄ somni. augr
ue mūnt̄. ut ing̃dunt̄. Et nequē in sēnu
stinibus que sunt p̄missa q̄ neq; equalitas
unū hr̄ cū unū. nisi cū sanitas. aut equalitas i
aliquo tp̄e. sit. nē duas. ni aliqua exōnibꝰ i
hr̄ ing̃dunt̄ q̄ sit aliqua sanitas. aut eq̄li
tas. aliquo tp̄e. si. nō ē tq; inē duas hr̄s existr.
Ina piem̄ g̃ declarē p̄mus regiū infantis
qui in ultima ḡnis equalitate existit. Ue
rūm p̄ma dictoīs tēe q̄ē de nutrice q̄rtio
quinq; ca. C. i. de regimine infantis. ex quo

Regnantiū nascatur usq; quo incedat.

Cauē regiū et mulieri

Q̄ partiū sit̄ manē in dictoīb; dicemus
p̄cipalit̄. In infantis uō repte ḡnis cū na
scent̄ plinq; sapientū dr̄ur in nibus
imp̄mis debere in actu sup̄ x. digitos. q̄ um
lana ligan mūdi q̄ bñ. q̄ sibi valeē sit retorti ca
uē ne doleat. q; oleū cū pīno sup ip̄m p̄pōnt̄.
Et p̄ūbilia in cisiōe p̄cipit̄ ut uenaꝝ cum
naꝝ. q; sanguis dr̄acōis. q; sarcocolle. q; dimic.
q; ustice. q; mirre. p̄tes equales ei sumant̄. q; mir
um bilico sup ponatur. q; festinandū ē ad ea
ip̄us salutem. dū cū salmoīa tenuis sal. q; ei
ūbilicus. ul̄ sup̄ficies indurescat. q; ip̄i cutis
dura fiat. Et salubr̄ nō ille melior ē cui ad
mixta sūt̄ sequentia. q; stirax. q; fenu
grecum. q; origanū. Et ip̄i quidē nasus ñ salua
tur nisi os. cū uō q̄ritur necessariū ē nob̄ corp̄is
dum facē. ē q̄m illico cū nascit̄ oīa q̄ ip̄i tan
gunt̄ ei nocua sē. sui. aliud. sui. fīa. sui. aspi.
sentia. tactus quidē ē p̄ cutis ip̄ius subtilita
tē. q; p̄ calorē eius. q̄m cē q; ip̄m tangit sentiē
dum. q; fīm. q; aspm. Et si nob̄ necessariū fuit ip̄i
utrū salutē facient. cū multe fuīt soꝛdities. q;
multani hūmitū. Q̄rim. aq̄ repidi ip̄i lauabim
q; eius nares assidue purgabim̄ digitis q̄.
ungues sint tasi. Et mundi cauloꝛ parū oleo p
iacem. ani p̄ten ori ficiū minimo digito iar
cantis ē mouendū ut apiat̄. nob̄ fuandū ē
ne ip̄m frigus tangat. Cibetus deatenu
umbilicus q; ēt p̄. z. ul̄. z. ut. 8. dies ēt
melius ut sup ip̄m ponatur cum sōclarū.
aut rems calcanei uitulu. aut plūbi usti. q;
cū uno tm̄ cutaio fuīt cū uno. Cū uolum
ur fasciē nutrr eius īnbra sua uē tangē oꝛ
q; dilatandū fuīt dilatare. q; subtiliādū
fuīt subtiliare. nōē īnbeūs ouem ētuē fi
gurā figurare. q; horui subtilitōplēsione
cū ex rerū ceteb; digitoꝛ q; quidē mīus fa
cendū ē tuab; digitoꝛ q; quidē mīus faci
endū ē unaby oculi assidue erūt tigendi au
re q̄ sit sicut sera. Vesica quoq; p̄mā ꝛouēt

ut rūē exitus facilis fiat. deinū manū ei extēdāt̄
ampūs brachia adgenua ducanē. Et ei caput
unstura ligetū. apilq; eius ponat̄ qui super
ip̄i caput stringat. Indomo p̄ tēpus. aēis q̄ ñ
sit frigida. ad dormiendū ponat̄. Oport̄ aūt ut
domus iste actineāt umbrositatē. aliqūmle
q̄ a stipante medio ñ illuminet̄. Cum dormit
ou ut caput toto reliquo corpe sit altius. nob
suandū ē ut nec cū dormiēt aliquid colli ip̄i
aut extremoꝛ eius. aut doꝛsi torqatū ipe p̄.
testare aq̄ suaui equali balneand̄ sit̄. Ite
meūō. aq̄ q̄ad calitatē tenebit ū pūgēte. bñ
uō. ad ip̄m lauandū melioꝛ ē p̄ lagū ei sōp
nū. Et plinq; quidē ḡnsē ut ip̄e bis in die
ter lauetū. noꝛdie ad hoc q̄ sit magis repidu
muret̄ si tp̄e fuīt estuū. Ite yeme uō ñ fit frio
aque q̄ in calitate tēporis existit. ipe uero nō
lauetur nisi usq; quo coꝛp̄ eius calefiat. q; ut
tre uncapiat. p̄ea ertrahat̄. Et eius aures custo
diant̄ ne aq̄ uncis ingrediat̄. Et oꝛ quidē ut
cum in hora ablutionis accipi sit. fm̄ uīc mo
dū accipiat̄ manu dex̄a. q; sup brachium sup ter
tius sinū applicet̄. q; si sup uenerit. tūp in hora
ablutionis ip̄i custodiēdū ē ut ip̄e sup plante
ad oꝛsū eius eleuent̄. q; eius pedes ad caput eius
subtili. q; suauit̄ p̄ducant̄. q; ei in mollibꝰ pīni
exsiccet̄. q; sua uter exigat. q; ei ñ fiat ut in p̄
mus sup uenit̄ lacrat̄ p̄ea sup tonsū. Et p̄
in cessanē fricet̄. q; p̄ma cōfigurēt̄. ei ñ ad ip̄m
cū pīno fastidiandū ē retinendū. postea impi
nes oleū dulce. p̄hibitū. q; in eius oculos lau
bit. q; oꝛ tumeat. C. ij. de regimine lactantis

Balneas uō lactōnis. memorionis. q; lacte.
eius. q; ip̄ius salutis. ē. Et ob hanc causā ibi. mo
dis quib; ē p̄ce lactare matrē. ñ anū sed nūcū
dandū ē. ip̄m. aq; ē nutriens. q; magis sit ei utilis
et sine nutrimento p̄ter oꝛ. q̄dē alebatur. cum
nutrice erat. s. mīstruoꝛ mat̄. q; im p̄ fluunt
q; solūmodo. q; fluīt lac. ip̄e ē magis recipiens
lac. q; magis ē conueniēs ei ita utrū ex p̄m oꝛ
ē ficatū sit. q; extremū mamille matris sob
in fantis ponē. q; ala. q; ferat ad remouendū
quicq̄d ei nocet. bis aūt aut ter in die frigere
mamillas. oꝛ sufficiē. q; in p̄mis si minus lue
tando. oꝛ tū ne stet ut mat̄ q; p̄mus eū lactat
donec mat̄ q; plo tēpetur. Et medius quidē ē
ut p̄mus parū melli ei tribuat. q; ei ñ lacteē.
Ex lacte quoq; q; puer fugit. mane bis aut
ter emulgendū ē. deinū mamilla ei tribuēda
q; p̄pue cum in lacte fuīt macula. lac aūt actu
qui malū amittē infantiū ē. amdū dū ē cum.
Et p̄ē lactueres. q; sint facientes ñ uiuam eis
q; ferētes ad bñ. ut eius coplō fortissimat. Quarum
una ē lente mouēs. alia ē sonāna musice. q; mor
cantulente. q; ad modum mos cantulent. q; ad
ē dū infantes in locis ponūt̄ in quib; tremi
te tetent. Et q̄ntitatē recipiendi hec duo

I

28.

regum ẽ. ul' aum ur sistr lac eius cr ossũ. aub
bẽ ei orim el. dia spino q̃ ẽ subtiliatiuoꝝ
apoc mate siãtur: sic ẽ ẽplastri. ysopũ. cr
abs̃r. gonganũ montanũ. imbuẽ ei ad q
medendũ. al chanch. q̃ ei assl'ant, Jn alio q
ipius apponat̃ panicia. q̃ piat ei ut cai ou
melle calo cuomar. q̃ pato utat̃ cr ino. Et
sic opto eius fiũr cauma. abz ei orimel ipon
alimo sb'tali simil' siue sequatim q̃ sicut lac
subtile fiũr. p̃pia t̃ ei ut requiescat. q. abet
catio remoueat̃. q. alb nutriatur qui sanguẽ
facit̃ cr ossũ. Et fortasse dabz ei ad potũ dũ
sinõ fiũr q̃ phibet rumũ diuretaut mustꝝ
carni. q̃ pia t̃ ẽ ei ut dui dormiat. Quãdoq 19.
lac puerã fiũr si dabz quesit ei imbumi
sit mala oplonis in toto corpe. aũ sit in mam
llis eius. Et hoc q̃nt̃ cognoscat̃ p signones p
dictas in capite q̃ sit p̃missa. q̃ pectangem'
mamillas. q̃ si signatũ fiũr q̃ sit in ea calo
nutriatur talis est q̃ ozei. q̃ spinatia. q̃ si
eis silua. Et si signatus fiũr q̃ sint eis sig
dictas oplonis. aut oplonee. aut cebullas
utuntur actractiue. augmtabz eius nutrim
subtile. ad caliditat̃ declinãs. q̃ uenose sub
mamill' ponẽt̃. absq; mlto opitiõe. Adhẽ ago
q̃ fert sem bunũ. aũ q̃ en ãi q̃ ẽ mer bunee. ad
hoc mltũ p sunt. Q̃ si huiẽ ãi fiũr nutrimtũ
pannicat̃ nutrẽtũ uur fiõ ex ozeo. q̃ fiũr sunt
q̃ legũibz. Jnunibz quaq; ipius q̃ in ea ponẽ
de. sunt radices feniculi. q̃ semen eius. q̃ ame
tum. q̃ nigella. Quidã q̃ dixerũt q̃ comedẽt
p̃ cubũ p̃ omnium. q̃ cap. rani ẽi lac q̃ mag
ori netur. qual ẽ utile ad hoc p illud q̃ ei sen
sim ex filitudie. aut p̃ p̃ximitat̃ quẽ ẽ ingl. Q̃
dam q̃ fuerũt ex pti ut. 3. l. cañei. aut rumun
cerenoz. sic oz. in aũ ozei m'ris die sumi
ẽ. ex pnint ropti mũ. Et filit el matum capiti
sal oz pistacii na q̃ ameti. Et eis quaq; quale
multiplicit̃ ẽ ut butiri uaccini. ℥. i. sumat̃
mua. s in quo puri ẽ xistit unũ mutat̃ ubi
mat̃. aut si sam mũ i mola ẽti ad cipiat̃ q̃ ai mo
mus cent̃. q̃ olati. ad bibendũ det̃. Jmp' mam
lle ex stẽ cor. cũ oz. q̃ illa cte. a sine q̃ olo mac
empti Jnimic̃. aut ẽ eo q̃ ẽ in ioꝝ pter modo
gice lyciñ. ℥. i. sumat̃. q̃ ai digmis dissolua
tur Jnimo. ad potandũ det̃. aũ fiat fur. q̃ fa
mis Jnunimo bulliat̃. q̃ ad potandũ det̃. Medica
men ualiũ. ℞. se. aneti. ℥. iij. se. anda gingt. ss
porri. ℥. i. se. finic. fenugr. aũ. ℥. ii. cotum ai
fico fenicul. q̃ melle. abundanter misceat̃. q̃ ipsa
sumat̃. Et ai lac nacum̃ni fiat sum̃ in nutri
ne. q̃ ꝓ q̃ stinẽ retinet̃. q̃ p̃ma spissitudi dis
minuatur. p̃ q̃ q̃ pua exsistit nutrim̃ti. Et
comestiõe eius q̃ pari mat̃. q̃ epiõ pectoꝝ
q̃ mamill' posito ex cammo q̃ acero. aut uino
absoluto q̃ acero. a. terrã. aut lentib; cotto i
acero. q̃ post ipm potũ ru saise. q̃ sili ramath

sacetur q̃nnisi sit. a ptus ex cato. q̃ mustũ. quoꝝ
unũ ẽ corpis. q̃ alterũ aiẽ. Q̃ si aliq̃ rep̃hibuo
na' matr̃ lac am nõ p̃mittit. sluc ei ex blitatis ip
sius sluc corruptois lactis ei. suã q̃ ẽ ei nosa. e
ugẽda ex nutr̃. Et odiũ q̃m dicem. Cum q̃ dam
attendum ẽ in matre ei. q̃ ai mpi figuram. ei
eius mouby. q̃ alei formis sua. q̃ mamillay. q̃ ai
in qualitate lactis ipius. q̃ alei q̃ sit exgenẽ. q̃ ei
ra. q̃ sanguis. Et ai ut q̃nt̃ ate ipsi. q̃ ẽ in ẽ ei. q̃ pi
mi ipius. Et q̃ q̃ in dus odiũ. q̃ ata fiũr
or. ut ei nutrienta ponenda sit lũ ex eo. q̃ spi
ta. et carne. agnoz. q̃ oz. q̃ pisdũ. quoꝝ cauo n
purgesit nec ẽ dum. lactis. q̃ q̃ sit nutriens. q̃ lau
dat̃. q̃ amygdale. q̃ uellane. Et oleũ. uo ex ternus
ẽ. ex. q̃ q̃ sina pisa. ẽ. ex. hordeo. q̃ q̃ sanguinẽ co
rũpũt. q̃ mm ẽ. q̃ hũ. ũtus. Sluc aũt nutrẽs co
dimois dicem. q̃ addita ẽ. et ate ipius ma pie
mus. Dicam ita q̃ q̃ melius ẽ ut sit. et ans sint. ex
xv. et 4. ãnos q̃m ẽ ei ns nutrimtus. q̃ sanitatis. et
cõplemtũ. Et odiũ. nõ ꝓpius figur. q̃ attendũ tũ
ei ns. q̃ ẽ sit. q̃ o. q̃ ꝓpũ tom ẽ. et ol ans. q̃ ollũ. uel fẽ
ẽ. q̃ pmis fortẽ. q̃ ipius. q̃ musculosũ. q̃ dum. hẽ ei
nẽ. int̃ pinguedinẽ. et mate. ẽ. q̃ pati. ut' medias
q̃ nosũ. nda. di. p̃ hũ ana. int̃. Et cõ. nõ mores
os sicut̃. q̃m ipũ. or. lonq; moꝝ. et laudabilũ
ẽ. q̃ tarde. a malis. aũ. passiõib; patiat̃. sic ẽ im
ei dũ. q̃ ut ira. et a. mor. q̃ reliqua. ab ista. os. cõ
ute. cor. ũ. ꝓpũ. q̃ plonẽ. q̃ forte. si ea. lac. q̃ nẽ. ab
stinebit. Et ꝓp hoc. p̃hibuerit quidã ne stolida lac
tare. q̃ p hoc. tonu. malitia. moꝝ. ipi ea. p̃ducet. ut
adhuc. ut. ifantis. qui. hũt. solliciudinẽ. ei. pri
blandiat̃. Cadmicos nõ q̃ i forma. mamillarũ. at
tendunt̃. ipius. sit. q̃m ipis. oz. ẽ. solitus. q̃ magi
nas. q̃ ai stu magnudinẽ. si sit. laxe. debz. si. ecte. ẽ
nec magnitudis. q̃ q̃ ut. nec dum. nẽ. q̃ mollitie
sint. medioces. si. nõ. q̃ licat̃. ipius. lactis. q̃ sit. ẽ.
q̃ oz. ut. ipius. sit. bũ. q̃ nus. q̃ sit. ex parte. ei. colo
accincta. alterdnu. qui. nec. sic. sit. sua. q̃. ut. nudis
n; atur. n; nutrẽs. eius. q̃ oz. sic. bonus. in. q̃ nõ
sit. a. eo. n; pũ. q̃ a. ipius. dulcedinis. q̃ p. am
neat. q̃ quo. si. sit. amarudo. n; sui. sed. o. n; a. eo. q̃ Et
oz. ut. ea. hat. ad. mltũ. dinẽ. q̃ ai. et. ut. eius. pre
sit. flẽs. ut. si. sit. bũ. ut. sluꝝ. nec. mlti. ossii. ei
sentii. nec. dui. sarũ. pauũ. nec. mlte. spume. Et. ei
quãt. sui. q̃ ẽ. ex. pti. q̃ ẽ. ut. de. ipo. sup. unguen.
mulgẽdo. distillet̃. ur. q̃ si. fluvẽ. sui. ut. e. si. ũ. gus
si. ei. mt̃. ẽ. si. cũ. mt̃. ẽ. spũ. si. spm. q̃ exp̃it. cũ. iam
pulla. pũ. ꝓ. parum. mutat̃. sup. ipm. phiatũ. ei
quo. mistet̃. ipũ. ẽ. sit. q̃. aquositas. ipius. si. ei. sit. ei
as. q̃ntus. lac. ẽ. laudabile. et. ꝓpũ. ẽ. in quo
aquositas. o. ei. sit. equalet̃. Et. si. aliqua
no. bn. ei. a. fiũr. lac. ei. hũs. ut. ꝓp. ꝓbum. exp̃t
lactois. ut' potuois. exp̃t. nutrẽs. Et. ꝓ. ter. q̃. lac
tuois. q̃m. lac. q̃. ossiũ. fiũr. et. ut. malũ. colorẽ
ut' odoꝝ. si. mclusẽ. ut. ũ. ei. ũ. ꝓ. q̃m. mlti. fiũr
q̃. ei. ut. mora. fẽt. q̃. q̃. ut. ẽ. mal. si. fiũr. ei. colous. ne
nẽs. et. ut. ut. nullo. mo. ei. uno. dẽ. Et. mutat̃. q̃. q̃

Ipulsa. dig

one mat. Et mamillas quæ blādis manib:
mittū fricent lacti efficat mittitq; dicēs. Lac tu
tens manū occæ medicandū ē ando ipsu
mittū bi odoris. q. d. comedendū ando abū
bi odoris. Egrimī aūt q̄ ē exercitū ut slīp tu
ens p̄ pauis mūtas. ē q̄n o: ut pauus sit p̄p in
quus sī cū uxore. imo sit ante p̄ quo p̄pit usq;
ad p̄ illū mīsis q. d. mīdius ad mīnus aūm
sos duos. sit q̄ille quē p̄pit masculus. sit
pauus sm q̄ māle. sī sit ipsū q. d. abo: sū fre
nū q. d. abo: sū facēs. sicut q̄ sūta p̄ca ē p̄pie
dū ut rēquo uxat ē. q. d. no: ut mūtent ub:
mebrum alat. ne nullo mō aliq̄s cū ea exer
ceā ē sanguē nīstruū p̄mīscet. q. lacti sodē
cōmīpit. q. pius minuit q̄ nā tacē. imo fō
tasse impgnat. inquo necessū cū duob: animē
filius q̄rat. Et mutū quidē p̄ca q. illo q. d. in
sanguine ē subtile. ad ebriois nutriēdū redu
ct. et embriom̄s quidē ppter q. illo q. d. ip: ducit
ex mutuo ē pueri ido q. dius lacte digerāt
tota p̄ pius lactē o: q. ppter in lactatē p̄mu
ur. aliquid lacti sm̄ nil gerat. q. ut fluat. ut
ip: p̄ssē iuuet. negringat q. multa simul ē
gule leguāt. unstū. q. men. q. facāt ip̄m rebi
tari. Et sīā lactantē q̄ūtūcq; paruū melli
ad lactandū rē unatuū ē. Et si ai pauo
uino solue fluit. bonū ē. q. multū lactua
uice ad stigendū amdū ē. imo melius ē ū pu
ū ei rē ad stigendū sepe sepius intp̄ositis
spatiis. q̄n ē ad stigendū ei data uice una tm̄
ur sanet. q. ingit ex tensio q̄ flatio. q. uentō
sitatū multatio. q. alt redūr. si ergo h: acci
dat. o: ne lactet. q. ut fame clausis lāgo p: tēpe
ad̄ q. ut studiū spendat. ad h: ut o: mutat dones
ustio digerat. Et s̄ plīmū p̄mis die: quo
lactandus ē. est ut p̄ma die: ter lactet. Et si
que lactantū ip̄o die alia fluit q̄ mīa nu
trierit melius. Sili simulta mala acūt. q.
aut egritudo dolorosa. aut mīa uenīt solutio.
aut causa stimo dolorosa. melius est ut alia
ip: lactet donec sanet. Et sili sine ordē fluere
aut q. medicamē q̄ūtūcq; q̄ ut ordē sit anteq̄
bīt. Cui ex post lactatio ordinatus ē. et anima
uolēti motū ñ ē uolutū. imo sua ut mo
uēdi ē. Alterius quoq; puncta ñ lactatio ē. et ofer
sa mule ē p̄ lactādi ē duob: annob:. Q. si ifans
ad lactē ex sit ordinate ē tribuēdū. si
mī uolens ē q̄ p̄hibendū p̄ q̄dā ūo dnates
appunte ex punt dentes. ip̄e admittens monē
dus est ordinate q. sit fortis. Restīdum
ad masticandū si ē causa mal. imo p̄ dentes
ei p̄mis q. ō masticant. q. nutr. dein p̄mo
ai aq̄ melli. aut ai uino aq̄to. aut ai lacte.
ē q̄ ut ē p̄mi aq̄ tribuat. q. aliq̄b: uicib: q̄
ai pauo uino sit mixta. nec p̄mutat ad ple
nē pueri. Et si nomīus spōte slipuerit
a. q. uentō inflatio. q. alt redūr. ab oi re absti
ne ei. Et melius ē ut ipius nutriens tangat ē ore
iungat ē mīmo. q. dein ei ala lacte admoueāt
ent. ad q. ē exercitū sozlēdi. et ei mīl tēpū mu
tandus est. Et o: q. ut ala lacte ordinate admoue
antur. q. nō subito. et ut fiat a gnās ex p̄mo q.
q̄ccato. Q. si p̄ fiat mamillas q̄ficit. q. eas slīp
stigē uolūt. q. fleūt. sumente sūt mīre et
mīcastrī. q. a. q. tercia te. q. eras mozē ēpli mam
lle ep̄ humano. q. adsūmī aūt duce q. infirmo
regīm ē būcentio. p̄ca q. eius q̄ptio ad ō ē ouē
niens. et q. eam sū indiget nutrimento. q. augē
mīto. et exercitato rēquo. q. mīl mīl. et ter quidē
ē ea sicut mīle. q. m̄ nā q. ita p̄cedo ea augmē
tat. et p̄ q. ē ifantia adpueritiā p̄mu
tat. et p̄ q. ē puericia adpueritiā p̄mu
tatur. Cui aūt ambulare incepit. ut mouī du
ros morbī ñ erit p̄mutatio. nec ad blādā mo
er sedentū ē ponendo. an quā sm̄ nām ei ces
serū. Et nec cum b: ipius q. d. orso ad aut no
ant. Et melius quidē ē ut impōmus cū se
ret. aut slip tiam ambulat ponatur ad sedendū
ī uno loco ut ne tra. aspiratas ip̄m seal pat. et
fluctes. aut cultelli aut bīs filia. ex bus que
pungit aut ledit remouēdū ē. Et ante dies dū ē ne ad altū labatū loco cū
eo. Et ante dies dū ē ne ad altū labatū loco cū
q. eanum appunct. ad oi re q. ad masticandū
ē dum custodiendo ei ne mā uū eanum dane
resolūat p̄ p̄ masticatio. q. ip̄m resolūat. q. ip̄i
quidē gingue exercebit ossa. q. adipe gallina
eo fricari rebet. oblī ē ergo sit sanus. Cui q.
gingue fluit ē caput. q. collū exolēo abluto
cū aqua calida. q. quassato sūt fricanda. q. o
leo mauros ipius quotidī fundat. Cui aūt
nā ple fluit ut cū eis mozent. nec sūt resistit
masticare digitū. q. p̄ p̄ amdū ē frustrum m
yros ut q. q. nō dū ualeat sicata fluit.
ī nāq; ip̄i sto ei offert. q. ulcā in gingiuis. q. do
lor ē p̄hibet. Et sūt os eius fricari. et esse
q. melle. ne dolores ibi accidāt. p̄ca cui bī nati
fluūt. ad q. amdū ex ore sino liquī. aut ra
dias ip̄ius q. nō dū inchoate ē existentia sit ut in
ore tineat. Et p̄ca. q. ferro collū fricant cum ea
num nasam. ē erolēo dulci. aut oleo dulci. De in
p̄ cui aqua ep̄ in tenuis q. gus enūt fricandi.
ē papue cor. radices. C. iij. De egritudi
ne tentio p̄missa. bus que accidūt ī fāt bo.
de medicandis ifantib: ē nutrice regē. et si
affluūt suspitio q. in pū sit sanguis repleto
minuēdi est aut uena tosana. Et si repulso er
bīo re fluūt. ip̄e ent ea tiandō. q. sine re fluūt
nām. q. stringere. aut solue. aut ua p̄ē a capi
te p̄hibere. aut hanc ditus membra rectificare. aū
o pulsoīs mala. q. p̄ mutare medicādo est p̄ca
q. comedunt. q. bibunt. q. ad h: sūt o uenientia.
Cui q. medicabim̄ uenis solone. aut uenē ei
de mā uenente. q. fluxum ei. aut medicabū
uoīm. aut uenīt ei mālis. aduētu fortis melius
ut ip: ea die alia lacte. Hoc emus q. p̄ticulares

repletio

al. repletio

egnes q̄ infrā hoc accidūt. ex eis quē simc
.xp̄āta que eis accidūt & fiūt igingnis cū dē
tes nascunt. Et ap̄āta q̄ eis accidūt i cordis
q̄ simt ip̄ubi mandibulay & spasmi qui fit
meis. Cū q̄ ex acatem tip̄ digito fiant p̄
matur & olis incapīo originis tenuiū noia
tis fricet cū vermelle cū oleo camomillio & q̄s
sato. aut melle cū ten mna. & sup capō aq̄ cali
da balato, picatur in q̄dam cera fiūt camomil
la & anetum. Et ereas q̄ infantib; accidūt est
uentus solō & p̄ce ci tentes nascunt. acq̄ q̄da
siūt qui dicit q̄ fit p̄ptā q̄ sup fluit. ut sallitū
camosā fuc gingiue cū lacte frigis. possibile
tñ ē ut ne stringam. imo ptā q̄ tā ip̄dita no
bñ digerunt & ideo dolor accid. Et tip̄ qui dē est
qui dicit ē phitis ip̄ubi debilius corp. & er
sibe puncti siūt q̄ cero adueniat sup fluus
fricamendo eni cū emplastrando aut ep̄ūando
uentre cum exāthete ro aut camino. aut am
so. aut semine. apu. aut uentri ip̄ius empti
sup ponendo eram ino & olis i aceto i fusis
aut spelta in aceto cocta. aut cū milio cocto. cū
puluo aceto. Et sino inuenimus ē ediuis coago
li serta pars. za. q̄ ē supra dicta q̄ fit a dando
ē. atq̄ cauendū erit ne ui p̄ stolacas
tus fiat dando ea die q̄ lacti sunt optime
ac. sicut ouū ui tellū molle. aut mucag. pi
nus ponas. mag̃ cocta. aut tritū cū fricamen
to q̄ dā cocti. Et ē q̄ eis accidit ut ceruis stomacho q̄
unpotu tribuendū ē sternus mouet. aut sup
fronti q̄ dā melle uel mīter cerui faciendū
aut mīta stuo aut cū indiabi; yeos ē simi
aut cōbustus. aut ad comedendū dē ei primi
melis. aut stomachi. aut sinapi mīter uini
cias. Et uenē eius subtili fricando ē cū oleo
aut sup ip̄ius femur iuxta mi fel ponēdū a
buchor manne. Et q̄n; q̄ ip̄ius gingiuis ē
aut tas q̄ sē ep̄ithymde erolō & cera. Cuo
q̄ q̄ p̄ncta q̄ ē sallita eis offert. Et ē q̄ cur
ei accid. & p̄ce cum ē corpo tenuiū spasmus. q
plinq. accid ei p̄ digestiue corrupte. et er
mini nemor tebilitate. & p̄ce qui hō corp
huidū & oflii. ē ergo medicando erolō ymmo.
aut olō libino. aut olo balsamine. aut olō cy
mon. Et ē q̄ cū accid ei alchisel. qui fit me
dicando ē ex aq̄ in q̄ coquat flos mali dul. aut ex olō
uiolato murto cū olō ficacano. Et si ex imme
nurg spasmi q̄ accid sit ex siccitate ptā q̄
post febres accid. aut p̄ uentre uehemēter. et
q̄ paulati aduenit iungendo sē uictime ex
oleo uiolo solo. aut cū pauco cera albe & q̄s la
to & sup ip̄ius cerebū placendū ē olim & ole
um uiol. et rursū q̄ abistis uiolis ē sibi uehē
ter. Et sibi faciendū ē sic bibere. sicut ei accidat
ē q̄ cum ei accidit tussis & grauissi. Et in
his quidē p̄cipuit quidā ut mica aqua cali
sup ip̄ius caput. picatur cum hac. & ut ip̄i

lingua ex melle multū limat. deinde lingue
radix p̄matū ut mel cū flamma eu omat & la
uetur. aut gutta ambre & aq̄ rosāti. & sic ma tu
mor & sanetur. aut siant lingue: & p̄cipi.
& sumatur & quaq̄die p̄mum ex eis cū lac
te illico in ho ctum. Et ē ei mala lumbri
infanti accid. ideo ergo ut radices aurium
eius et radix lingue ex olō iuniper & fiat
unp̄e eu omat. & si ex lingua dilatet & in
flo q̄n ui dex mē ō ferre. & aqua cala gutta
tim in os eius distillet & p̄mi semmus lim
cū melle adhibeat & cet. Et ē cū accid ei ala
lla mīt ū q̄n p̄mum ip̄i lingue & oris fa
uebem̄ mollescit ut n̄ possit ip̄i tangi emp
tū mollitie q̄n to plus aq̄ os stringens lactis
rasura. q̄n hoc ē q̄ mīt cū ei nascit & educat ad
ala cula. Et ex ouo q̄ ē ala cula q̄ nō ē matura
& nigra. ē mortalis q̄ sanior ē. ē alba. ai
cauna. & q̄ eam patitur ē medicando ex
aliquo leui medicamine cū ala cule noiam
tū in libis p̄dictis. & ē cū ui ole cruce solū
ei sufficit. aut cū rosis & xilocassie. myrre
& ē eam semen lactuce & solatri & portulace. ei
sufficiē. Et fortior ista fiūt radix liquir. myr
& ē eam in uotum bilis & cola. et confert mira
& galle & cortices thuris cuebenter. Et ē ei mille
mirre. Et ē etiā cū sufficit rob de moris solu
acetosi et rob de fico nec acetū & ē cū confert
et abluere eas cū uino aut aq̄ melle. p̄ca & seq̄
adhibere eas augo cor q̄ dam & ex dicatius
Et si medicam fortius ḡ necessitas fuit acuta
tū melle & acetū eam & ē ala usha
nuz. & fumi ad h. añ. xvi. sumantur gallar
zam. & alumini sa amen. ana. ii. terant & ad
bellentur & pluuiā cetur & resup. Et ē & ei aut
b; ip̄ius fluxus accidit huiusmodi q̄n ip̄ius corp
& p̄cipue cerebrum uehemēter ē humidum. lana
ergo in melle & uino mixta cū pauco alumi
aut cera. aut pauco mel in sanguedā ē & lumb
immittenda. q̄ cū sufficiat ut lana in fusa in
uino pauco. aut in quo parū croci sit mis
sum & tinguatur & lanis mittat. Et ple
q̄ & accid ei q̄ dolor aurium ex ē frigiditate & hu
miditate qui medicando ē exitio & origano
et sale et cucumere tabuncedi & lentib; & mi
ra & semib; collo q̄ manū & cedri. quo cū
hoc fiūt coquatur in olō. ro. et in p̄dicto gut
tatim p̄hibeatur. Et ē cū in q̄ febre in fātis
calido ap̄a fit & uocat sitis humidum. Et est
cū mīt oris eius color ad oculū pueri. et
guttur & fit inde facies arrina. Cerebrū q̄
eius ē infrandū & humectandū cū cornu ab
cū bite & aut oli & sup solat & sup portulac
p̄ce & olō ro. cū pauco acetō quitello ouū q̄ q̄
cū fiūt assidue mutet. et cū incerebro fan
tas accid aqua aut cura tam narrium & cum
capitis. Et cum eius oculi inflātur sup ip̄

g̃ lutuī cā lacte ē cpiēdū. deīn aq̃ unḡ ſr
cetā camomillā q̃ dēt hoīoz cogi abluat. Et ē
cā acūt cēmlēo fletu. albēdo inſtus pupi
lis qui medicand ē cā ſtico ſolatn. Et q̃n q̃
acūt eo optime oculi infantis ſtilla ex fletu q
anā eius eſt etiā ſticus ſolatn. Et ē cā acci
dūt ei febres. nīc melius ē ut nutrix regat
q̃ ei etiā ē ſiē ſticus g̃nare cā oxymelle. q̃ ſuc
cū oli cā puncto aſpergere. q̃ cutcam. deīn fiat
ut ſtricto q̃ ſit cā carnes recentes p̃munitur
q̃ cānū ſticus ſup ūticem. q̃ ſup pedes pōnit
coopiat q̃n cam b̄ ſtricat. Et ē cā ei accidit
color uenus. q̃ torq̃at. q̃ flet. Sed cum g̃ ſup
ponēda ſit aqua calā ſolei mī cā calīm. et
puni cere. Et etiā cā ei accidit ſtinutatio cōs
frēgnes. q̃ eſt cā lux. q̃ tingit pp̄ā ūpubꝫ
crebꝫ aſſicta fuit medicandū erit. q̃ pū in
flando et epiēdo. q̃ ungendo ei ſtias ſtin
gnantꝫ odoriſ. Q̃ ſi nō fuit. q̃ ā pte g̃ ac
adit bradiopi tritu. nāliꝫ erit inſufflando.
Et ē cā in ore. q̃ cū ſtis bonor ſi cā ei ſit ul
ceruſcū ē q̃ gnūl ē mortāle. q̃ q̃ ſi nō fuit tuſſi
alcūla tūc erit mortale q̃ nō magis ex pte
tur. Q̃ aūt albū ē ſanius ē nutrīt. Et ē cā
uenus ei g̃ſtīm multa ſē uitulitas et ipē quidē
ſēp medicande ſuit ex ſubalibꝫ ex ſicantib; i
aqua ſoluūt ex qua ipe lauet. q̃ in ea cocta ſic
roſe. q̃ murtus. q̃ folia. Ab oꝛis maſtiat. q̃ trama
nū. q̃ ola etiā bani rerum. boboꝛ uō ſtante
ſunt dimittende donec maturentur. deīn cu
randa ſi ulcerate fuīnt ſtaticis ungīnt ex ce
ruſa. q̃ etiā cā ei nocēt ē lauare eas cū aqua
mellis. q̃ paulo nitro. q̃ ſilū calcula. Cū aūt
ſpiſſe fuīnt indigebīt eo q̃ ſi fortius. Laua
bunt ergo tūc ex aq̃ baulauſtiō cā lacte mulie
bri uel cōlani poſſit. Q̃ ſi fiat ex eo cinere uel
ua pōrabꝫ q̃ inſundet ex aqua cocta. q̃ fue
runt murtus. q̃ roſe. q̃ ſq̃nanti. q̃ folia arboris
maſtiche. q̃ an q̃m hec omnia ſtarnutatōs nu
mens melioraꝛ queūt. Et ē etiā cū ipe nu
cum ſtetī ſtr̄ inguīe. uel umbilico tumō. aū
aliqua ex oīs ſtrure inquio quidē ſtep tā ē
ut ramos ceniuntur. q̃ cā albumine ouī q̃ ſtyra
cī. q̃ et ſup ponatū. q̃ cū pīnolino ſup ipm
ſtēnum fiat. aut lupini amari adbuſti ſtim
dantur i uino. q̃ mirra cocta et ſup pōat. hiſ aūt
fortiora ſtit cā ſtupida ſtē menta. q̃ cerue
apſſi. q̃ cū ſnuces. uel galle. q̃ alce. q̃ acacia
q̃ q̃ in aplō deſcripta diximus. Et q̃ cā ſtā
ti accūt. q̃ pte cā umbilīc inciditapā. q̃ ſic
quidē accipienda ē aſſa fel. q̃ ē alinais. i. ſpi
ca celtica. q̃ centuna. et in oleo ſtamino ſt
ſoluēde. q̃ ſtanti adbibēt. aliud ad uitellum
andū. q̃ cū ſup ūbilicū eius epiſtū fac
ent. Et ē cā in infanti accūt ne dormiat ut
ceſſanter ploret ut oſ aſſidue uegiendo mo
ueat. q̃ tē quidē necē ut ſtē poſſibile fiat q̃

dormiat cā cōtinuo papauis. q̃ ei ſem me. q̃ ol
de lactuca. q̃ ol de papauē ſup ponēdo ſtipoꝛi
ipius. q̃ uīta q̃ ſentoniū ē. Q̃ ſi nec cū fuit
aliqd fortius iſtis fiat. hec medicam. ſeḡn ſuit
le nup eruditi. papauī albū. ſelim g̃ſtīa cabi
ſim poꝛtulace ſemen plantaginis. ſe lactuce.
ſe. fen. et anisū. q̃ aminū ſumat. q̃ cum o. q̃
uſtoꝛ aliquid toꝛreat. deīn oīa teran tē. q̃ cā ei
pars una pſillū. coſti. q̃ū pulueꝛa ponātū
q̃ oīa cā cum o. q̃ cetato q̃ntū ipā ſuīt miſceā
tur. q̃ ex eis infanti q̃ntitas. u. ſ. uj. ſ. trib⁹
aē. ſi aūt noluīt tunc affuīt. ut ſit fortius cā o
tūm opus apponat q̃ntū ē etiā. ℥. i. pro. aū m
nus. Et ē cā accūt infanti ſingultus cā aliq
ē nutrix indica cā q̃ cō. Et ē cā infanti accidit
uomitus. fortis cū fortitan alb⁹ medicatus
aqua uini. q̃ anoſilox. Vīntū ei q̃ q̃ q̃ ofēr ſto
ſup ponē emplīn ex aliquo q̃ ſtringēti uoītū
debilitī. Et ē cum infanti accūt ſtoī debilitas
cuius q̃ute ſtomac ex muſco cā aq̃. m. ē lime
dū aurāq̃ murri. q̃ ei impoti ſticis atomoꝛi
tribuatur cā pua g̃ anoſilox q̃ntitate. q̃ cū
aur. uj. cerue. ℥. j. gallie muſcate cā pārua
q̃ntitate muue. Et ē q̃ cā infanti accidunt
ſopima et fetacentia in ſōpno q̃ plīmū euei
unt pp̄ repleōnē ipius frām et emīſtia ipius ſi
gulo ſtrate. Cū ergo alb⁹ cōrupt̄ q̃ ſtōs hoc
ſenſit nacūntī illō aūtate ſenſibili. adour
cute in formatiuā q̃ imaginatiuā. q̃ appetit
ei ſōpnia et fetacentia. oꝛ g̃ne ſtō ipius ſtal
te pleno oꝛmire cogatur. q̃ uoꝛmitu ei ad bi
bendū detur q̃ digerat illō q̃ ē inſtō. q̃ depūt.
Et ē cā infanti accūt apti gule inf os. q̃ men
q̃ q̃n; extende uſq̃ ad musculos. q̃ ſpōdiles
colli. aut quidē ipi uenī ſtibpoſitorio ſoluēd.
deīn ipe ē medicandū cā aliquo q̃ ſi ſtē rob
de moꝛis. q̃ reliquis eis ſiliꝫ. Et q̃ cū infanti
dū dormit oꝛemon cui ſem lini ad labendū
cā mīte ē tribuendū. aurāminū tritū mel
le. q̃ ſpōdiū. Et ē cā infanti accūt uentoſitas
cuius medicatio ē ſtā noſa. q̃ in caꝑ te eg
tudinibꝫ capiſ. Vīntū hec referamus rem ei
uehemēt. q̃ ferēte ē ut oꝛganū. q̃ caſtoꝛ. q̃
mum pres ſumant equales. q̃ mittendo muſcū
q̃ ei ipotū tribuat quaꝛ ſit pondus tritū gra
noꝛ oꝛdei. Et ē cā infanti accūt ut eius inte
ſtinū egrediatur. q̃ tē l'cortices glandū. q̃ roſarū ſiccarum
q̃ corticū cerui cōbuſti. q̃ alumiſ ſamen. q̃ ſugu
lani capitanati. q̃ balauſtiani. q̃ gallarū pre
ſumāt ſtit equales in aq̃ dulci fortē coq̃nt do
nec coꝛ tritus egrediat. deīn ipē in coꝛ apoſtāt
ſedere cogat. q̃ in ipō tepido. Et ē cum infanti accūt
tenasmo ipſtigni. q̃ ei ſtipueit cū ſtentu
nasturtij aut ſem balauſtie. q̃ tritū. ℥. uj.
ſumant. q̃ mira extellentur. q̃ butyro uacca
no ſpſa. adbibendū cā aq̃. frā detur. Et ipi



ai mutẽr infans ũmes mutuũ pẽantur
et mutis nocitu. ꝓpiũ ẽa. mutũ inquo ꝓlongi
gitur. si tam raro pẽantur unpo. lẽgi aut
medicine ẽ aqua. sicch ꝛeq̃ medicã ẽ. tacr in
potu ẽ mbuendũ fr eius formandi. Et fortas
se necessariũ ẽ trucnt ipius emplin sup ponẽ
ẽ absintbio ꝙ vẽ ꝛeq̃. ꝙ tamte ꝙ felle uacino
ꝙ collaqueatani nutrandũ pulpa. añ. ps. j. su
menda ẽ aqueũ fr magnitudine. ꝛeq̃ inde aum
aq̃ adbibendũ ꝛeſerẽ ai incoꝛa eius acutꝛ ꝛe
cuando ꝙ ẽ quidem mentis enta puniẽdi
ẽ de sup aũ tradux pros puniẽdi. aut rose
mte. aut capii. aut oꝛdi fantia. aut lẽtum.

Pocrur Cap̃. uij. de regine infantiũ cum
tota interno strado mutat. aderatẽ puente.
mediorandõ mores pueꝛi. modando ipos. alij
quidẽ ẽ. ut obstuctne fortis ut mutmoꝛ ne
bemẽ ei accidat. ut migule. ut tristitia q̃lib
sitos tãdo sẽp ureiadhibeatur ꝙ deficiente
et appetit. et nõ pmutat ẽ cora eo aliquid q̃
ipe. abominat. et imbue duc osistit ut alimẽ
tem. una ẽ ineins. ita ut ẽ stat ipe. apuentꝛa
sua ẽnte bonoꝛ moꝛ. et fier bonus ei fixus.
Et arcb ẽ in coꝛe ipius. q̃m sic mali moꝛes
mutuã õms spẽ sũt seq̃ntes. ita cũ ex consue
tudine. acũt sequũt eos cõpulsiõis mala. ita
nãq; ut dicũt calefactꝛ tristitia à mitigat deſic
cat. ꝓpigtia ut tutes laxat. ales ꝛõnẽ ad
flatus ꝓpetatẽ inclinat. Inter pamito ꝙ moꝛ
custodia sanitatis aie ꝙ cos similr existit si
ue osistit. Cũ aut puer a sõpno ꝛeuatẽ bal
neandõ ẽ. deiñ dimittendo lude bora una. ꝓ
augendo ad comedendũ amẽ. deiñ dimittendo ẽ
iterꝛ. plusue. ꝓ balneando. deiñ abundo. Et
q̃nto possibile ẽ aquã sup abũ bibẽ ñ ẽ pmit
tendo. neabundo penetrẽ añ q̃m digeratur
ꝙdam ẽ ordinandõ. nẽ ẽ agendũ in solus
assidue moꝛan. Cũ q; adhanc puentatẽ
minus ẽ rit balneando ꝙ eius labꝛ añ come
stionẽ augmẽtando. ut unũ ẽ rei andum.
ꝙ ꝓ cũ aliquis eoꝛ cale fiũt ꝛõnus ꝙ hũc
q̃m nocumẽtũ q; ꝛeruino tmet ꝙ q̃m ẽ colo
re. r. imperatoꝛ ut gradatim ad ꝛeq̃ ꝛeuenire
uenirer. Et ut ita ꝛe q̃ ꝛeuni potatiõe ꝛep
ciatur. q̃ ẽ ut ẽ puomodo ꝙ buẽ tacto uictum
nũ ipoꝛ nõ indiget ipe. nõ cũ eius colꝛ. r. ẽ
mitiq̃ unũã sit puocandi. meius ũctu
re hũ ẽmodi ẽ indiget si pmittendũ ẽ aquã
fr̃am dulcẽ limpidã. fm ꝛeſerẽ fluuiẽ ꝙ
quidẽ ẽ ut cursus regẽdi eos cõmendo. ix. p
uenẽt. ãnos cũ solliatudie eius ordiana
q̃ ẽ as ẽ ꝛeruinoꝛatiõe hũitatũ ipoꝛ. et pres
siõe ꝛeſicationes q̃ nduratiõis. Ordinãdi
ergo sũt minorando ꝛeſatum ꝙ separando ab
eo q̃ vos labꝛare faciat int puentã ꝙ adole
scentiam. ꝙ ꝛeſatum cõmittẽ ꝛeſatũ ꝓhibe
ndo ꝛeſatum sꝛeoꝛ regũ. regũ sanoꝛ ꝙ ser

nationis sanitatis. nos ꝙ. ad ipm̃ mutemus
ꝙ sonẽ de reb; pmittam̃ iquib; omnẽ ru hu
iusmodi regimine. adolescẽtiũ ne cẽ ꝙ adexcãdo.
inquirimus. Capi. pmũ de hoc fe dicatur ẽ

Propter hoc de regime adolescẽtiũ cõiũ ꝙ bois
ꝙ plurim̃ regimis summa ẽ ꝛeſeratio.
Sanatoꝛis sanitatis ẽ ut nos ꝛeſeram̃
postea cometio deiñ cognoscẽdi regimẽ ido ẽ
monẽ. adꝛeſatio inquirẽdi. Dicam̃ ꝙ ꝛe
ſeratũ ẽ motus uoluntarius ꝓpꝙ bandit magis
ꝙ fr̃as ẽ necãis. ꝙ adip; quidẽ pagendũ
ꝙ illius fm modũ suꝛe q̃litatis ꝙ mbꝛa sua
nullo alioꝛ medicamẽto indiget ꝙ mutuo
necia sũt ẽ gradib; ꝙ ẽ gradib; ꝙ eas secun
das accidũt. Et b; quidẽ ẽ ãi reliquũ eius re
gimen ꝙ ens ẽ ꝛeſeratũ. Et b; quidẽ declinatio
q̃m q. adm eas nutrimẽto indigẽtes sum. Et nõ
ꝙ sanatio sanitatis ẽ ꝛe nutrimẽto nob; hanc ꝙ
equale ꝛeſistit in q̃ntitate sui ꝙ equalitate
Nullum aũt ꝛeuertentib; ꝙ sunt ipe. ãi omi
totalitate sui adnutrimẽtum mutat̃ meffec
tum. Immo unumq; q̃ digẽ alij ꝛeſo supẽ
supfluitas ad q̃m euacuandã structũ. q̃m
tũ euacuatio nẽ solũtio si ẽ euacuatio ꝓpte
ta. Imo ꝓ tal dubio ꝛeſsupfluitate cuiq; dige
stois remanet ꝛeſsio ꝓpssio. Cuiq; hoꝛ fie
q̃nẽ fier ꝙ iteraberet. et aggrabꝛ ꝛeſo aliquo
mẽ sunt. ut q̃ntitatẽ bõs pueiẽt ꝛeſs ag
tione supfluentes. q̃nẽ cop̃ amicis ledent
ptib;. Cuiq; ẽ putrefient ꝛegitudines gñabi
putridus. ast ipm̃ qualitate fortis fiat mali
tiam gñabũt opulsois. Et si eam̃ q̃ntitatẽ
mi supfluent; puenit̃ in accidtia ipsoms p
dicta. Et si ad ãliq; inbꝛũ fluxit ꝙ ꝓ tm gña
bũt. ꝛeſpm̃ fiunt sitis ſpẽ ꝙ nẽ coꝛrupẽt.
nob; ꝙ necciũm ẽ eas euacuare. Eam̃ aũt e
uacuatio fm plm̃ ñ cõpleꝛ. nẽ ẽ duenies ñ
cũ medicis fiat ꝛeuenientis q̃. pauldubio nam
frangit ut debilitatẽ q̃ eam̃ fluenie nose non
ẽnt ñ posse ẽ quin eas bibẽ ñ labꝛiosiẽt.
q̃dm duxt ꝓpias q; mẽ pũgat ꝙ nuctuat.
ꝓpter b; totũ ai hmoꝛe supfluo euacuat ꝛeq̃
midiratib; ñ alib; q; ex spũ qui ẽ inter sitis ꝓ
tẽ magnã. Et b; quidẽ ẽ totũ ẽ ꝛeſo q̃ ũtus
mbꝛoꝝ ꝓncipaliũ ꝙ eas sunt ctiũ ꝛebilitat.
b; oĩa ergo ꝙ alia sũt ꝓpediũ ta repsionis
ms in dispõne dimissa fiũt. aut ãi euacu
bit. Imp̃. ꝛeſatũ ẽ ꝛesp̃bitus magẽ ne re
plonis mã ꝙ ggꝛeſ eam alia regina q̃ueniẽt
ei. et ẽ eo quo calor innatus ꝛenouat ꝙ ꝓpi
ꝛeditatis ofert ut si. ipm̃ ñ q; calorẽ sub
die amplificã fiat ꝙ ex supfluitatib; cõ
ggatis quas die dissolut ꝙ motus eas in la
xando unat ꝙ a loco un̄ egdi solẽt ꝓdue. oĩb;
ꝙ diebꝰ ñ cõggatis supfluitas ꝛeq̃ sit cumb.
Et ꝓ hoc ꝙ sicut dximus ꝙ calorẽ innatũ ꝛe
ꝛeſere faciat. et ũctus mos ꝙ eas dums effi

ut' fortes. ḡm obuē opones efficē possint
⁊ apussiois; sc̃aur finiāt. mēbra aprandit
admunitū recipiendū pulso q' a ipsis
essupflantib; expellit. virtus g' attēta
in mō. ⁊ mēbroz diuisiē resolut. ⁊ mēbra fa
ar leuig. ⁊ hūtates subtiliat. et pozos di
latat. Exercitium. aūt relinquēs eptic am
fregnē inaūt ḡm mēbroz debilitatē uītu
tes ppa q' motū diuersū qui inanī eis re
stat spm qui unte aūq; mēbra exsistit istim.
Exercitū aūd ē Capti fm. qz spēb; exerci
adq; puenit exercitatiē. aliqū humanū ti.
opnū. aliud ē exercitū puni q' ē illō irēdit.
s. q' ē exercitū tm exquo exerci q'nit unā
mitig; hūdās. Nam exercitū aliud ē militū
aliud ē pacatū ⁊ aliud ē fortē ueixmēs. exer
ud debile ⁊ lene ⁊ aliud ē uelox ⁊ aliud ē tar
dū. s. ḡ fusū. exercitatū ⁊ aliud ē cōpositū ex fo
titudine q' claritate. ⁊ aliud ē tertium. ⁊ mē
oīa duo extrema equale rpetit. Exercitū nō
spēs fuit luctari. ⁊ manū manib; torq're. q' pu
ter imandibul' ⁊ aūtē ⁊ ceredi uelocitas.
quāē ai arcu. ⁊ saltus sursū ad ē aqua fiat
fusi xensio. ⁊ sup pedē unū saltare. ⁊ cū ense
aut lancea ferire. ⁊ equitare equos. ⁊ hūr
du manib; q' ē uelō sup pectū exercitatio
ster. ⁊ manus suas ad ⁊ retro uelox extēdat
motu. Et hō quidē fuit exercitū nobilis. Ex sub
tilitū uō exercitatoz. ⁊ debilitū spēb; ē exercitū q'
fit unaūq; oīb; q' manus stando. aut sedēdo
aut iacendo. aut pūā nauigādo. aut ā
uigādo piscatoz. Justus aūt fortius nec ta
n in equis. ⁊ cursibus. ⁊ lectulis. ⁊ in palustrib;
uehi. Et ex fortib; quidē exercitatis fuit ea que
fuit ad impetus. ⁊ ictus. ⁊ ē uelō ad fugā fugā
stingat. ⁊ loco ē apt' subitus fugi. ⁊ insequi. ⁊ finē. ⁊ ad
retro redeat. ⁊ incessanter spatiū quāq; tranſ
one mutuā. ⁊ donec ī medio stet. capiē reū
so. ⁊ exercis ē loca ostendi q' fuit subito sellis. ⁊
ad interioz pozrectis brachijs ūtare. ⁊ manū
ad nucē pectē. ⁊ in plano psallere. ⁊ altero. ⁊
luctē cū uirgis altercari. ⁊ ā. brusta retorq're. ⁊
cū pila magna. et pāua. ⁊ luctē cū reuolu
one uirgarum. et ad uersū musculū se ad
mittē capiendo. ⁊ deiuare. ⁊ apprehēdere. ⁊ cōs sanē
et pōs in cursu ductē retro. Et mutatisse
q; hīt mīras spēs exequib; ē utquilib; luctā
tū ī medio stu corpis manus suas tenear
⁊ pm stringat. ⁊ quisq; eoz lauet ut a sono
sio soluatū ⁊ altero ipōz teneāt. et manū
suas sup suū opuerē. ⁊ oroget. ⁊ extrahat
suā ad suū cōpus extrā porrigat. ⁊ sinistrā ad sinistrā. ⁊ faciem illius ad pūs fa
acem ⁊ ūsa. et pē eleuet cū ad sup ioza. et
in de reuoluat cū aliq; incauetur. ⁊ aliq;
engrauī. Et exercis ē impulsio q' duob; fit pe
toīb;. Et exercis ē utquisq; eoz sin cōpus
collū teneat. et pē ad tra trahat. Et exercis ē cō
quem pdes. ⁊ pōs pmē. ⁊ calcaneos sin cō pūs
sinis calcaneis apur. ⁊ q' eis filia existūt. ermo
dis quos luctatores facūt. Exercitatis nō ue
locib; ē utquisq; duoz cōparū locū ai sino cō
pur uelocit pmutet. ⁊ saltem ad positiōa ne
dat. ⁊ ad alter aditiōa sordinē. aut absq;
ordine. Et exercis ē exercitū q' fit duab; acutis sē
sellioz. et fregnē ad positiōa saltando. Et est
ut hō stet in alīq; loco ā duob; simulatoribus du
as subsellioz acutas intra figat. mē q' sit un'
pussus. ⁊ postea ire dat mutando q' aut ē est
ad sinistram. ⁊ ad sinistrā ad dextrū. ⁊ sic hō ḡm
uelocius possibile fuit. Exercitatio quidē fortis
et uelocis fuit quib; admixta. aut exercitatis
simul. Ap' exercitatio fieri celeritatis duūsos mōs
est. ai fm unū ē standū. ⁊ unū q; mēbroz p
tera exercitū hīt sibi ppium. Et manuū quidē
⁊ pedū exercitū nē res occulta. pedes uō ⁊ mēbra
alacriōis ḡm exercitatur uocē ḡm magna. ⁊
ḡm acuta et mē eas mixta. Et hō exercitū est
ori. et unde. ⁊ ligue actio. ⁊ decorat colorē. unū
aut premissa pm exercitatū ē risibilitatē. ⁊ mē
tē hilarē. et hō quidē est totū corpus unquod
exercitū. et pōs dilatat. et alacres. Vīm tū ma
gnā lōgo tpe efficē uocē ē timorosū. ⁊ sic q' fort
ē pduret necessaria sit mitra. acris. aūtē mo. unquā ē
timoz. ⁊ sic est lōga sit necessē multū exercitē. aerē
ī quo magnus existit timoz. ad legrēdū p terra
suauē ē intapiendū. ac inde noz ordinate est
exercitatio. postea cū noz fecā fuit fortior. ⁊ ner
uere. ⁊ lōga fuit tpe ripūs ponedū erit. et pūni
ḡm tuc manū afferet unusquisq; tū. q' sit pē eius p
longabit. et inuicē timoz. ⁊ trepidis. ⁊ sanus. ⁊ in
quisq; pcedat ī sedē se hīt exercitū. Exercitū nō q' ē
debile sit. et molluno unusquisq; illis ē ocius q' s febre
debilitatē. ⁊ male sectib; qui. ⁊ monē se mo
uere ī possūt. ⁊ se. ⁊ quos selectos ponere debil
tatē. ⁊ q' sic tpm sint. ⁊ egritudinē hīnib; indi
a fragmate. Cumq; sua ī ē fiet. ⁊ mutet. ⁊ fiat et
⁊ cito sit actes dissoluat. ⁊ ferat. et liqs egri
tudinib; capis sic ē stupra. ⁊ obliuioī. ⁊ cōmo
uebit. et sitim. et ēnām exacerbat. Cum aūtē
sup lecti fiet motus. et quoniā et qui hīt
emitticī. ⁊ febres cōpositas. ⁊ flāmeas. ⁊ hīn
ydropisim. ⁊ dolorē p agit. ⁊ egritudines. et ī
q' ī ec mūtatio matias efficiat. aptas emissio
m ut' endi. et anoī. Et debile quidē ⁊ q' ī ē de
bilioz. et fortē. et q' ī ē fortioz. Impalustris
aūt uehi his efficat opones. ⁊ humoz es mag
ḡm hr ebullire faciat. Et est. et ā. ⁊ q' ī pala
ustris uehim ē facit. et retro ūsi. ⁊ q' usus debili
ti. et eius obtusem oī magnū. ⁊ fert. unamīnu.
Impulsiōnaub. ⁊ magis fem. ⁊ fert. ⁊ pe
ydropisi. applic. ⁊ frām. ⁊ oī. et eius in flōm
q' ai cōtū hīnib; manus fuit cōmouebit. et
uomitus. et ī q' uelest. et fert. stō. ⁊ manib;

fem in mare altū. ut' tẽpestate ẽ fortunꝰ ire mo
uendo egnes ꝗs noiam mꝫ ꝗ fm aĩaz len
tia ꝙ mistura duĩsificatur fm mĩbra nutrenda
for ergo ex'atus corpis ẽ ex'atus sensꝰ. Vi
sus p̃ ex'cta tẽperies in spiacendo subtilesc. uel
minutas ꝗm ordinãto ip̃o ut res illumino
sas leuẽ intueatur. Auditus ex'atus sono
ex altꝰ mto occultos. ꝗm magnos. Vnũ ꝗq
ẽ mĩbroꝝ ex'atũ bẽ sibi ꝓpriũ. hec quidem
iconfutata ẽ sanitatis aliq; mĩbra referrim
aĩ ubi cõponam particulare. Ex'atio p̃ma
utens sibi causẽ dr ne ex'atꝰ calefcẽdo ad illud
q ex mĩbris sinꝰ ẽ debile pueniat fm modu
9 secũdi ul' mandi. Vbi grã. oportet utrau
uances accidit pedes in ex'cto quo utinẽ ni
mihi moueat. si ip̃m motũ dimittat. ꝗ siuũ
pficiat ex'atũ aĩ eis que sũt cõis spiricꝰ sic
collo ꝗ capite manibꝰ ido ut ex'atꝰ opꝰ ad pũ
pedes a spiricꝰ pueniat. Corpis pretea de
bilius ex'atũ oportet ut sit debile ꝗ fortis ut
sit fortis. Et ẽ tibi sciendũ ꝙ unũq; q̃ mĩbrum
fi sẽbr ex'atũ q ẽ sibi ꝓpriũ. quia dm ẽ octo
ꝓpria uirtutes q̃ subtile ẽ ꝗ grossus uacem
ingrossare postquã hec ordinate fit. Et sil' de
ꝙ annis ꝗ ode modo omẽ influo capitulo. Cap
tium de hora iapiendi ex'atũ ꝗ diminuẽdi.
Ora mñ incipio ex'atꝰ ꝑpatur. ꝙ ut sit cor
pus mundũ. et ne inptꝰ in tranꝙ et
uenarũ chimi fluũ ꝗ malũ cristar. qs ex'
atũ in corpe diffundat. ꝗ ut cibꝰ ex tuus iã
digestus in stõo ꝗ ẽ quems ꝗ ut alter cibꝰ hõ
iam aduenerit ul' sit ꝓpinq. Et h̃ quidẽ decla
rat ure fi sliam ꝗ colꝰ is maturatio t' pmuta
tio. Et ende prima hora digois. Cum enĩ iam
lãge fuĩnt ꝗ nã aliquo tp̃e in uentriculo mutu
stinare desierint ꝗ ignatas ꝗm mñ accensa fu
erit ꝗ alimentas nãlis nũc transierit ex'atũ
spedies eĩr. ꝗm uirtute dr iacet. ꝗ p hoc dixe
runt quidã q aĩ fortis ex'atũ ẽ necciũ bonũ. est
ne sit stos uel rẽ in anatus. Immo sit eo pu
gnãs nutrens. ꝗ in yeme qui dẽ sit cordi iestate
uero subtilis. Amp̃. qui ex'atꝰ sit ẽ plenus ẽ
medius ꝙm si ex'sterꝰ sit ẽ macilus. Et meli
ẽ ut ex'atꝰ sit cũ q ẽ calis ꝗ humidꝰ. ꝙ ut ex'atꝰ
dii ẽ frigꝰ ꝗ sicc. et in hoc quidẽ ipius melio
ẽ equalitas. Et aut ex'atũ calꝰ ꝗ sicc ꝙ in
hoiem ad ẽgnẽ peluenit. aĩ ab eo ꝙ discessit ia
nabꝫ. Oportet preterea qui ex'atꝰ ut iapiat. ꝗ
Et sup fluitates abundãtiores expellat a bunte
stinis ꝙ et sic. ꝗ et inde ex'atꝰ. Vñ tñ ꝑpatio fi
catiꝰ prius utat ꝙ nãq; uiui fiert. ꝗ prosdu
catꝰ. Ero ut ficatio cũ re aspa fiat. de ñ oleo
iungat dulca. pea fm ordinẽ iungat donec
mbrũ p̃fectione ñ uehemẽtis precedois cõpmat
ab̃ sit manubꝰ mlus ꝗ duĩsis obuiãtabꝰ sinꝫ
tra ut hoc ad os musculoꝝ pueniat ptes. de ñ
dimittat ficat ꝗ ex'atũ mapiat fm tp̃e aũt

uens lviani ip̃ius melioꝝ ẽ ꝙ ẽ uirtus mei
die in domo ctpita. ꝗ estate oꝝ ip̃m p̃dc.
In yeme uõ rõm ẽns ent ut frigꝰ usq; no
cecim tardetur. si alia phibitia b uenant.
In yeme ꝗ locus tepefiendꝰ ꝗ tepat calefi.
cem ex'atio utrũ dũ ẽ in hora ꝙ melioꝝ ex
sistꝰ fm illud ꝙ dixim⁹ ex digestũ ẽ num
erus ꝗ explõe sup fluitatũ ĩ ingrossatꝰ
aũt ex'atꝰ ires ires sũt ꝗ sũde. Vna ex
ẽ calꝰ. ꝙ ñ ip̃o bonitas augẽ. adhuc est
hora. Et sa sũt motus. ꝙ in dũ leuis pseue
rantia adhuc ẽ hora. Et tua mĩbroꝝ bonita
tis dispõ sit ip̃oꝝ ut flõm. ꝙm dũ ip̃oꝝ auge
atur in flõ. adhuc ẽ hora. Cum aũt iste dispo
nes minui incepint ꝗ sũt ꝙ ia pcalis re
stauratio fiã liquida sũt dicendũ ẽr. Cũq;
aut remissiũ fuĩt reditꝰ ẽ ad olim ꝗ sum
re facit ꝓpue si hyemalis sui ex'atus sue
nerit. Cũq; in die primo tinũ ex'atꝰ ipsius
cognoscere ꝗm nutrientis. ꝗ nutrientis
ꝙ ita ẽ ꝙm collegare cognoscis mihi idue
ka mutes. si nutriẽs ex'atꝰ ipius in die so
mĩsum fm eius tinũ in die prima. Capli
Vlicatio alia ẽ dum quarto. Vbi ficatio
ꝙ ex tendit. alia ẽ mollis ꝙ laxat. ꝗ alia
est mixta ꝙ maresceit fiat. ꝗ alia ẽ tẽpata
ꝙ ingrossat. Cũq; h̃ cõponẽt. pueniet
prima noue. Et ẽ ista ficatio que ẽ assi. s.
aĩ pannus aspis ꝙ sanguinẽ aduertora ut
lecter tmbit. Et alia ẽ lenis. s. aĩ palma
aut pinus lembus ꝙ sanguinẽ ꝗ ungit.
ꝗ ip̃i mĩbro ꝗ tanget. Et ad aut ex ficatio
ꝙ nata ẽ corpꝰ ruꝫ unspissatio. ꝗ mollui
ĩduratio. ꝗ ssoꝝ mnificatio. ꝗ durꝫ mo
llificatio. Est p̃ea p̃parois ficatio que
aĩ ꝙm ex'atus et incipit flen suauẽ que
aĩ uolũtas surgẽdi ad ẽ ĩdurat. Et ẽ fi
catio reductois ꝙ ẽ post ex'atũ ꝗ uocatũ
ficatio requestẽ facientꝫ. et ꝙ ea ĩten
ditur ẽ sup fluitatũ ĩ musculi retentꝫ
resolutio ex eo ꝙ pex'atus ñ euacuat ut
eu⁹ pet. ꝗ ñ accidat fatigatio. Ero quidẽ
ut h̃ ficatio mollitẽ ꝗ suauitẽ fiat. Sic ꝙ ex
eo melioꝝ ẽ illa ꝙ ẽ ex mlto ꝙ ex dumac
tatio ꝗ aspiratio facienda ñ ẽ. ꝙm mlto
ĩte exaspatẽ ꝗ pueri ab augendo pbẽt.
Et in adolescentib⁹ eius ĩpedimẽtũ ẽ mun.
Q; si in ficatione ꝗ angat error qui ad pte
dum tici declinet ẽ sanioꝝ error ꝙ ad mol
litia pte declinat. ꝙm forte resolutiõi fa
cilius ẽ corrigere ꝙm corpus molli ficatiõe
ad recipiendũ correptiõe ꝑpare. h̃ ficatio
dura ꝗ aspa cũ sup flua fugerit in corpe pu
erorũ ipos ẽ fieri pbitũ. Et tuq; de ĩuel
es hec ꝑ apd rem memorationẽ hore ficatio
onis. ꝗ dictois ip̃ius. Vñ tñ ut hãc hora re
ductioi declationẽ ad em. Dicemus ꝙ

q̄ ipi ꝑdo ē. ut sit ꝑs alt̄a ei⁹ ad unq̄m
olꝰ inapiendū ē. ut fortunidine. dein cāl ei⁹ ad
mediam tā ē. ut inādū. nidū in sua ꝙ ut fo
tunidine ē dum utenda. Et medius quidē ē ut
dū fricāt ip̄m cum ole⁹ ungant̄ manus fricā
tus ꝑ mīb⁹ sua fricata post fricationē ei⁹ ut
deat debēt. ut abeūs supstantes expellant̄. et
sic dam sumat q̄ ad ꝑtes oīum mīb⁹ ipi⁹
ei⁹ sis ꝑueniat. nō q̄ uno plus potit sui⁹ q̄ unc
ar balneū. ꝙ ap̄ue cāl mutandū uenīs lau fi
ent. et pannus mutandi sit fricale fiūt ei⁹ dāt
ur intestina mālq̄ bāne reductionē. unde h
abe eat. et sē supponū. p̄cipiat. et suos ꝑtes pdi
bꝰ sin cōp̄ms cōmutent. Et ita tandū uō ei⁹ dē
tes. ac nē unē sua q̄ unde ei⁹ ita. si nō reduc
tio q̄ in medio unde poīt ei⁹ ato. ip̄m nāq; dim
ittur. et de nō. ad ip̄m redditur si plēgandi ei⁹
ati nolūtas. affuentes nō aūt multa indiget
fricatione cum oleo qui multe reductionē nī i
ip̄o dispō fiūt que sibi nō placeat. nō reducto
nē q̄rat. q̄ si fatigationē sensit olꝰ ungat̄
sē nō ita mult⁹. Et si sic erat̄ sensit fricato
augenda est donec ad equalitatē pueniat. fri
catio q̄n unat. et fortis cōpsio ei ē q̄ dormi
endi. q̄n corpus alleuat. et hūtates adūc
tunis fluent. ꝓhibet. Capl̄i. v. De balneari

Hvic aūt hoi ineuitabile ē nouitate balneoꝝ
regimine nr̄o. sistere. primo. balneatio resolu
tionē facens. nō ē necessa. q̄n corpus ip̄ius ē
mūdū. Et ne q̄ qui balneo indiget egeat ip̄o
nisi ut ab ip̄o hāt calorem subtalē. et calidita
tē tēperatam. q̄ pp ip̄i inipō nō multū ꝺ fiat ne
mora. q̄ si in fontē descenderit in ip̄m ingdi
at. quoscp ꝑtes rubet. et inflati sup stabes. in
principio resolutionis. a deo remouear. et ter
cantu ip̄ius. q̄n dulce fumendo humectent.
deinde uelocē lauent. et egrediant. Oport̄. ne q̄
cratus ad balneū uelocē ꝓgat donec p̄fecte q
escat. balneoꝝ uō dispōnes. et eoꝝ ductes. ad
declaū. et ad loca retenta. q̄n in q̄b⁹ dieb⁹ debe
mus ē q̄s balneandi sin ordinē balnei cal
ingdi debēt. et ne p̄ter tempo calida moreni. nisi
sin q̄nitatē q̄ eis ne aūtū in inferat. et qui
esce faciat. pp sup fluitatū et resolutionē. et cōpl
adnutriens ꝑtionē. ad debilitate ip̄m custodi
endo. ab alīq̄ foetu causanti febrū putredinū.

Qui uō in pinguari desiderat balneū post
comestionē ingdiat̄ sistantis fiūt ne oplōne
ei admīt. et qui bñ se custodire uolūt sicut
de fiūt opulsiois ommel bibat pp. ꝓhibitiōe
oplonum. Et si fiē fiūt oplonis dūtāt trās
sumat. et duation ꝑpm. Quātūcūlt resolu
tionē. q̄ macerien balneandus ē diu ē fame
uatis. ubi multū moret. Si qui tñ sanitatē
ult⁹ fuare balneum ingdi. ꝺ ꝑ q̄m digne
stū ē q̄ ē instō. et ep̄e. Et si tumeat ne colā ebul
liat nitea fili⁹ frenet. et se ceruus balneante

rit ante balneationē nē sumē debz subtalē q̄
comedat. Et qui calide existit cōpulsioīs cola
bundis rubea. hēē necēsum. et hui abīgne
sitis domus balnei calide ꝓhibendū ē. Exeis aū
quib⁹ sit abunē melius ē p̄mus in suo fruitu
um in filiis. aut in aqua. uolēte custodire debz
ne rem firmā actu bibāt in ingressione balnei aū
in balneo q̄n pot̄ sūt capti. q̄r frigus si mānitū
q̄n ad nīb⁹ p̄ncipalib⁹ ꝑdat corpa. et ip̄os
cōsūpat cruditates. Aboi quap re necessitas cal-
dinatis se custodire debz et ꝑcipue ab aq̄ q̄m si
cam sumpsit. unde ei⁹ ē necessa ad nīb⁹ p̄ne
tret p̄ncipalia et ad ꝑtes ethnicas ꝑtra
sibi cuneāt ne ato balneū egrediat̄ et capō
pis ip̄m discooperiant̄ et corpus ad recipiendū
frigus exponat. a bumeo uero egrēdi debēt si ꝑ
fuerit uemis sitis bñ coopti p̄mis. Si q̄s febrem
būt a balneo se custodire ꝺ in hora accessionis
ut febris. et qui solōnē hēt cōtinuatis aut ap̄
Et tu quidē tā stomachi ei⁹ q̄ ꝑfrit q̄ balneū est
calefaciens et infrigidans. hūectans et desiccans
uacuū. et ꝑducēs. Et eius quidē uuanitas sit
sompnū facere et apiri et abrahē. resolue. et digē
re. et nutrimentū. ad artis supfluitatē trahē. Et ip̄ius in
uanitatis nō ē in resolutionē eius q̄ resolui uolūt.
et nec p̄ualere eius q̄ uolunt et ꝑ illum ꝑtes ad
uenientes ad et remotē fatigationis. Et
aūt ī ꝑdūcta sit debilitare cū simulati moran
tur et facē sē opim et mansam. ꝙ hūores ad quos
remotē. et eos ad punctū fluctē. q̄ ut cū eis ad nī
brorū debilium receptacula declinant. ergo abeūs
ad ducat apta in occulto nīb⁹ et in eoꝝ supfluc.

Deq̄ Cap̄. vi. De ablutione que fit cum
gens nō ē nisi cui regimen undiq; ad q̄ frigidi.
Fusatur et cui ens et curtus et figura et ꝑpē fue
rint q̄ uenientia. et in fastidiū ei⁹ uomitū. ei⁹ uēt
ei⁹ uigilias ei⁹ et humanissimos bē. ei⁹ ē puer ei⁹ est
senex. et in hora in qua corpus ip̄ius ē leue et mo
dū uenientes. Et ē cum h̄ fit ꝑ ablutiē aq̄ calā fiāt
adhuc ut ē ꝓria fiant fortiora. et ut calor nālis
remanē. Qd si nolūtas affuēte ut istud fiat. ꝙ ne
aqua sit multū frā. imo sit tēperata. Et ē cum hoc
fit ꝑ ei⁹ catū. et tunc quidē ꝙ ut fricatio. ante ip̄i
flat fortior q̄m soleb⁹. Si uō ita sit. et olꝰ quē
adm soleb⁹. deinde post ei⁹ catū. q̄ fricatio. ante ip̄i
nat̄ et ut ip̄ius. q̄ sit ei⁹ catū post fricationē. an
uentionē tēperati. aut sit panū uelocē q̄m soleb⁹.
deinde ꝑ ei⁹ catū. q̄ fricatio. ante ip̄i flat̄ subito
nat̄ et ut ip̄ius. in hora simul dum fiant ꝑa ꝑfuerit ei⁹ ca⁹ men
sura. fue leuitatis. q̄ q̄ntū collare nale et q̄n q̄m
uelat. et complōdendū ei⁹ egressus fiūt fricat̄ sic noua
bim et ei⁹ ab augmēti sit sapiat. et ꝑ dimi
nutionē. Et si sic et ut ip̄e reū sonis sin colonis
ad ip̄m. et calonis eius et aqua si uelox fiūt sa
ciat̄ q̄ eius mora fiat moderata. Et si tarda fiāt
faciat̄ q̄ mora plurior fiāt quā debēt. ip̄e alio
die mīsuretū. sin q̄ et hoc sanum fiāt. Et tu ꝑ

fricationē calorīs-nutrīsionē iterum aquā
ingrediūr: si qui bragerit uolūt gīrari tum
inīo predat-ꝯ calore die qui ē mestari tora
fenoris pmisp inapiat. Et sibi caueat ne ue
tus scribi-ꝯ ne illud postcorum pagat. n; pr
abil qui si digni fr: n; faciat hec post uomit.
m euacuationē n; post colicā passionē n; ingri
tas. n; corpis debilitatē. n; sōi. n; p̄ceptū nisi
illud qui agit ualde sit fortis fm modū quem
diximus. Ciī astrictiōm frigida lauan fm mōs
quos diximus calorē naturalē subito adintē
dora pellit postea fortit ipm ut fortior sit
et egrediat̄ extra multū. Cap. vii. De regime
Oportet ut sanitatis seruare et q̄ comedit.
iudicare ne cibi pōs sit sēa aliq̄ mutatiōm me
dicinali. sicut olla fracta cuius ardiū abiit. q̄m
sōliantia sūt sanguinē adhuc ferua. Et uessa
sūt ipm flāmē sustinēa q̄ corpus ḡuanna. Op
autē ut alb sit talis qualis sit caro. q̄ car
nes edūt. q̄ multoꝝ lactantiū puoꝝ q̄ agnoꝝ
annaliū. q; nec abertantes nrb pingant. q̄d
ex messe sana fuit collecti an nullū accit noa
mini. Et res dulcis ḡnis q̄ plōnis ut unum
bonū odoē hūs. Aut abipisī nr̄ spinaē fm
malū fiūt medicari ois. aut ē p̄fuationem.
fructuosū nutrīa magis stīes sūt fructuosū
uale de matūr. q̄ dicit in regioib; q̄ aut crab; in
quib; ē ostinentīe. Sēm̄ cum as hec comedit
si lip fluxerit sūm̄ pueniūt. uolūm festinet pūgā
dam. Oportet. p. ne aliquis accidat ñ post resicā
tum. an mīs cantēū cum resicatū ebullierit nisi
mō sim fluxerit ebrioꝝ resicatū q̄ fastidium
bīnū. q̄m collare famē stom puēdū. repler hu
moib; In yeme p̄cepta nutrīs. aīl cibū comē
dare q̄ mestate frigidū aut q̄ parue sit calitatis.
Et mestate fructus. q̄ frigus. aduē pueniat q̄m sibi nūc
ñ possit. Cibus aūt q̄ mihi ē ceteris sanū
tate in p̄ fortitudo q̄m fames sequit̄ p̄ce
sentitudo q̄. si mō ciboꝝ ē ceteroꝝ. Diximus ē
mīb; quib; p̄ sentitudo ab; ceteat̄ p̄a ci
mp̄ fortitudo hūdanū cit̄ repletoꝝ fumos
q̄ nocumētoꝝ. Luchrīs repulsio inqualib; dispo
ne sit p̄ncabil̄ siue ex comestōe sit siue ex por.
Quantum aūt bonum sup fluxe sit repleri cūt ex
suffoīa intrenit̄. Et ciī aūt ex ore accedit ī
comedendo aut bibendo aliq̄ mechanalīū in
mentū ingrendus est quō dig̃atur q̄ manu
scat. Et p̄ē custodiendū est ne amala ōmīs que
ex ore mēt accipiendo p̄ ipm q̄ sit ei ḡnum
ne dig̃atur. Q; ergo fm fuit sic cibum. q̄
cibi vita ēpetū. ab eo q̄ ei ḡnum existit sic
alia ex pors. Et si fuit calidū/ēpetur ei co q̄
q̄ existit ḡnū. sic cibi q̄. q̄ p̄ncipalia. Et si op
lanū fuerit sumat q̄ appiat q̄ uacuet. ceū fa
mē dm tollerit. Et in p̄ in oīs sanitat̄
qui bē uolunt. aliqd comedāt nisi desicū
fuit ētum. q̄ stōs q̄ stipora intestina ap̄mo

nutrīa euacuata fuīnt. Qd̄ ē ens sorp
ceteris ē nutrīs sup nutrīens q̄ ē digestū
mutū. Et p̄ nil ē ceteris q̄m fastidiū. q̄p
cum fuerit fastidiū ex cibis huiusmodi nutrīa
by. hēditat̄ ē facit uīcinū nr̄ dolores ī nutrīa
et distēdā. q̄ p̄ dig̃ā. q̄ splenē. q̄ p̄ sic ex cibis
flegmatīcis egrēs. q̄ licas. Si ex cibis alib;
aūt nutrīentib; puenīt ex eo febres acute. q̄ ma
lignē. q̄ p̄ta acuta mala. Sīgn̄ q̄ nocē est
aliquē cibum aut ē calb sic sūpalīū mutū qui
sit ex sic mē. Sbi gra. si cui nutrīenta co
medūt acuta aut salsa. ceū post p̄ inquoi
tū dum cōpleta fuit dig̃o. sequit̄ a uuīg̃ū
et res hūectantes et nutrientib; sapozē si hūab
et ris quē sufficat hō regīm. q̄ certum sit
necessum. Et hoc ordīata ē dispōi eoꝝ q
cibis alīis post alīq̄ tp̄o sequit̄ ām sentt
q̄ uelocit̄ dig̃untur. q̄ acuti. Cāmp̄ primo
post comestionē q̄m unūsq̄ quiesc̄ fuerit. q̄p
cum cōmendi post q̄m uoluntas affuīt. ām
certa p̄ ālēgrīb; q̄ monstrat cōpi fortes. dig
stionē fieri p̄hibent. Et in yeme quidē cibi
puna nutrīēti nō sunt ceteris. sic olera si nu
trīens magis ē ceteris q̄ sit est ergo ordīans. q̄ fort
solitans. Et in estate hūōnum. Et ab q̄
nullus ē ita replendus sicut ñ scribi potest
flumē. ut ordīans si ab eo ē ordīatus reliqs ēs
tentū. adhuc mala remanēt ibi. hec ordī sanis reli
que p̄ bonam uīā destruunt. Et in hoc rursus est
q̄ sum. q̄m cōtor cēsio ē que sol facē ḡuitat
Et cōtor potus ē qui cōpūnī cogit. q̄ nisi ordīa
tat. Et si aliquo die sup fluxerit. sequēti die fa
miliaris manēt. q̄ sopno utat̄ plurīs ut eo
cōpato. in quo neq; calor sit neq; frigidum. Q;
si somni et nō. adueniens mitto utat̄ in cessu
sitam̄. et continuo ē quo ñ sequies. q̄ p̄mū pun
ctum bibat. Rufus. q̄ melius ē placet. Et
q̄p p̄ p̄ncipium. q̄m ordīata cōpositio cibi p̄
tat. Oportet p̄ ut p̄ cōmestionē p̄mo sup q̄
tū lanis cōmat paulo cp̄. deinde sup sumat
mutat̄. ut mollificat̄. postea mollificat. et sup
ad cetera. Et ceteris sanis q̄ mihi ē cohortan
pīmis. ceteris cibi eligant. ex his ē cibi q̄ndi
gerendo nocent. Et adulti ñ quidē ex his
sūt. sic infeoza sūt ordīatis. et ñ. ad sup
ia. Et ab; quidē ñ sūt ordīato. et his ut sūm
et nutrīēti. q̄ ut ñ sūt ē cōq̄ sanē ē nutrīē
sit talis ei ipm nō p̄ q̄ ei ḡuīam ñ afferat.
q̄ ut p̄ cōdia ñ remanēt ñ inflet. q̄ nigrū ñ
facīat. ñ nocat. q̄ d̄ amat. et ero nausēam. et
nimū ordīatū. ñ ē sic ñ ē ignem pigritia neq;
ī sōpuetas neq; ipūs sapoz immutab; p̄ tp̄
rpīat. q̄m cum post longum tp̄ sapoz ei rep
fuīt. et ordīatus. Declāt aūt q̄b; sit ē
pīmis ei cibo ñ pueniūt magnitudo impul
et ī anchīm pueniūs ber nāq; nō. aūt ñ p̄ea q;
stōs cōpmit diafragma. appbat sit anchī

puus ⁊ inspissati ⁊ cordis nectãs ⁊ prebi
augmti. ⁊ ifficatur ergo pulsus ⁊ m̃ in
itatur ⁊ ifrigidr ⁊ debilitas ¶ Ille. ꝑ. au pr cor
sionẽ. ⁊ cit calitas ⁊ al'ter nõ una toti corpe
aur hz. ⁊ si pulsatu ⁊ p mũalla. ꝓ ne ei ac
ciat dispõ ⁊ replõe que sit ⁊ si ꝑ ⁊ ⁊ nos ⁊ qũ
pñ se calor ⁊ ẽ fortis febris ⁊ ale. ⁊ lẽtir ¶ Amp.
qn ⁊ qñ ⁊ ei sufficiat digerre ñ pt̃ comedi
nũm multiplicet ⁊ q̃ntitatẽ minuat ¶ Or
Lachr. aũt ꝓ uenit idiget uehemẽt ꝑ humecta
re ⁊ ꝑ ñi cal'efiacet. ¶ Colericus nõ cog̃ bu
mectare ⁊ finũt ¶ Et ille qui ẽ in quo sangui
cãdus q̃ãq; ⁊ bonus nutrimẽtũ indiget
fris et pũa nutrimẽ ¶ Et ille in quo gñãt
flãmatis hũor nutrimẽtũ: pura nutrimẽta
idiget in quib⁹ calidꝰ tas sine ⁊ siccitas.
¶ Alimenta p ordinẽ in stu recipiẽtẽ hñt in
quo sanitas ⁊ suaꝝ sollicitudẽ ⁊ ꝺ in ill⁹
q̃ stibile ẽ ⁊ cito digerunt ꝑ fortẽ numẽ ⁊
q̃ sic cõdunt ⁊ alu sumat. q̃ pus digerẽti
q̃m ipm. ⁊ sup illud natabit ⁊ hys mã qua
pueret. putrefiet ergo ⁊ cõrũpit ⁊ cõrũpet
illũ q̃ admisceb. ⁊ ite q̃ ñ pt̃ comedẽ ꝺ: abũ
labilẽ tra ut pr ipm abũ fortẽ ⁊ dum ⁊ alu
sumat. q̃m cũ pt̃ labẽ cũ admistũ penẽ
bit cõ ñ dũ m̃ integre digõ q̃ntũ debeat: pisce
q̃. q̃ etiã similãt pt̃ labz. ⁊ si ei ⁊ anũ co
medẽti ñ sit. cõrũpt ⁊ cõrũpet hũores.
¶ Hõum ꝑ stit quat quib⁹ cãdẽ comedit
illũ in quo ũus existat stẽpica. aũ q̃m stũ co
medãt abũ. et ish quidẽ stit stõi laxitatẽ hã
tentes. ex quoꝝ stõis abi destentis stit uelan
ꝺ: et nõ in as mox ãt comedigrẽ q̃ ip eus
dispõ et eius cõplõ sẽp constãmat ẽ. ¶ Et ⁊
est aliquis hõum in quo stõ cõpiunt stib
tilis abus q̃ cito digẽ solet. Et fortis qui
tarde solet digerẽ multũ digerẽt. ab quidẽ
cui stõs ẽ igneus. ⁊ ꝺis ẽ qui hunc existimãt.
quoꝝ qsq; ꝑ usũ stui ẽ regendus. Regiones
quaꝝ mãs hñt. plus ⁊ usus stit ris et nõẽ
et hr quidẽ ẽ obtinendi. et ꝺ: ut ꝓ pinẽtem
in hre nõẽ uincat. Est ⁊ aliq; ab: qui sol⁹ co
medi in quo aliq̃ ⁊ existit ⁊ mirũ ⁊ ẽ nõ
tono ministrato. ¶ Sed ⁊ aliq; ꝑ fig̃ ⁊ cõplõ cui
libẽt ⁊ ꝺ ⁊ ẽt ⁊ ⁊ similẽ sibi ad quem mitan
dum stuolũtas. attũt ⁊ ⁊ ñ ⁊ ⁊ fiat ⁊ q
ꝑpediãt. ¶ Et hoc⁹ quaq; ẽ an aliq̃ num
entũ tonoꝝ ⁊ lauabilũ narr. ipm ego ne
limq; ẽ ⁊ ẽ ⁊ ⁊ ¶ Ille cõ in quo mala nutrimẽ
ta digerunt ẽ abit nõ recipiat. q̃m pdicos
impõ gñãbunt ẽ malũ hũores ⁊ q̃ tidies fiãt
es ⁊ pnecãtes. Et sic p̃ ⁊ ⁊ ẽ ⁊ ⁊ ⁊ ⁊
pter malũ hũanũ hũores utrem bonam
largit cõmedẽ ⁊ ꝑ ei nõ pt̃ uenit ẽ sibi
solũ ꝓ ⁊ ẽ debilitas. Cum nõ alimẽ cor ꝑ
tanẽ fiãt ⁊ ad resoluendũ facile. nutriendũ
erit ⁊ mirũ ⁊ hũoꝝ ⁊ ⁊ digerantur: licet
rara corpa magis tollãt ꝑ sint nutrimẽta cu
ta ⁊ diuisa ⁊ sint ⁊ gũ quoꝝ ab hr ut ait
intrinsece ⁊ ⁊ ⁊ magis apta nat ꝑ ⁊ ⁊
secãti causat ꝑ ⁊ ⁊ ⁊ ¶ Amp qui in ẽ
ꝺ sicut ax ⁊ ⁊ carnẽ ⁊ ⁊ fortis fiũt firmi ⁊
tiui minꝰ ẽ. ¶ Et ille cui cõplõ ad ⁊ ⁊ ẽ
et ⁊ ⁊ languens bũ ẽ: ⁊ mirabiles. Et ex eis
q̃ stõm et intrinseca et uenas q̃ sũt ⁊ ⁊ ⁊ mũ
dificant ⁊ ⁊ sicut ẽ. Et nisi q̃ ẽ ⁊ ⁊ nus
q̃m nutrimẽta ꝺ uisa sunt ⁊ adunigrẽ. et ꝑ ⁊
tom ⁊ ⁊ ꝓ plongat. Cui q; ẽi postremi
nutrens ⁊ ducit ꝑ minũ ⁊ ⁊ ⁊ ⁊ digen. num
en tis ergo ptes idigẽdo ⁊ assimilant ¶ Si
p ⁊ ⁊ ⁊ grossũ nutrẽs ⁊ meus ẽ ⁊ medius ⁊ apt.
ut q; stõs et ⁊ ⁊ ⁊ qua ⁊ ⁊ ipsi appli
cãt ⁊ ⁊ cum ⁊ ⁊ fiũt substantiã ⁊ fiũt ossa
p̃ nãpulla ⁊ ⁊ ⁊ sm cõponẽ sibi ad nutrẽ cõ
uenientia ⁊ sana. et ista quidẽ ẽ ⁊ ⁊ ⁊ si ẽ ⁊
sane nõ fiũt ⁊ ⁊ ⁊ ⁊ ⁊ ⁊ cõplõnib⁹ ⁊ ⁊ ⁊
ficentur. fiũt q; et ꝑ ⁊ ⁊ ⁊ ⁊ ⁊ ⁊ ⁊ ⁊
q̃ stit sup ⁊ ⁊ ⁊ nõ ẽt ⁊ ⁊ ⁊ ⁊ ⁊ ⁊ ⁊ ⁊ ⁊
ꝑ ⁊ ⁊ ⁊ nõ nutrimẽta ⁊ ⁊ ⁊ ⁊ ⁊ ⁊ ⁊ ⁊ ⁊
et ⁊ ⁊ ⁊ ⁊ ⁊ ⁊ ⁊ ⁊

sit nisi molliē ⁊ suauiter. Corrupto p̄ resi
duo q̄ adhuc declinat aquas ⁊ nō dulcas
diligēs si unctiosas. mihi ē melius q̄m no
mittū aliquo tali quale ēo rum l'ca tra fino
puerint post pisces. Cum aut erl'ōibus pm
guis erit. o; ne illico cū egrediat balneū
comedat. si expedit ut paululū dormiat sōpnū.
hunc quidē semel comedē iudicē ōes. Ca
pli'. n illico p̄ comestionē ē dormiendū ab
natura nē. ⁊ fortē motū q̄nto plus ē possibi
le ē abstinendū. ne cibi ante q̄m digerant̄ pue
niant. aut sine digēdi labore. aut p̄ mundatōē
cōmunē. m p̄ ipm multa bibenda ē. aq̄ q̄ ip̄
m ⁊ cōp̄ stōi sepationē faciat ⁊ ip̄i faciat
natare. Si ē expectandū. nō ē biben dū ante
descendat de stō. ab quidē dicl'at supiora ven
tris leuitas. q̄ si sit ita ei necessitatē faciēs no
dicā aq̄ fiet fugiendo sumat. ⁊ q̄nto plus fuit
fit. tanto minus erga sufficiet. ab quidē q̄n
tas stōm alleuiat ⁊ colligit. Cōstimū nō
o; ut p̄ comestionē bibat qs. nī inebria co
medēdi q̄ntitatē aliq̄ que alio cōfricat. Siti
aut tollat ⁊ cā cōmune in fantis ⁊ hūectā
ti offeret. Et febres et cholā rubrā bñ ab; no
cet. ⁊ similiē tollat famē. Cholā p̄ habūdantiā
et tollentiua famis. acūt ut cholā. r. adipōt̄ de
scendat stōs. cūq; aliqd comederit ipōt̄ cor
rumpetur ab; q̄n sōpno. q̄ugiens accidet eis
i q̄ nō sanum ēre is q̄ et acidū ructus cōsū
pitur ab;. Eis quoq; accidit ut comedēdi nolū
tatē āmittat. quib; ē dandū ē aliq̄ q̄ hōrē po
nat ⁊ cōsumat nām cū eo q̄ ē leue ⁊ no
fastidiēs sē pruna ⁊ pani xima sēt. Cūq; re
sederit reūsitu fuit comedat. l. corpa humida
cū hūiditate nāli mixta bñ tes ut ea resolum
ou sint apta. q; tū famis tollēdē. q̄ntū cōp
corpa sicca hūitatis pāuc bñ tes. ñ hūitate
plena fuīnt. aliqs abet q̄ fuit in subā mūdo
ni cōp̄ cā bone fuīnt. q̄uenientes ⁊ ita p̄ēdes
ut nā eas nutrīēdi ineffectū cōpletū mag
nūt. Sinū quoq; p̄ cibū ē ex rebus mag
ip̄edientibus. q̄m digerantur uelociē ⁊ p̄nēdē
⁊ fant penetrare cibū cū nō sit digitus. ⁊ fiant
b̄ditare oplones ⁊ putrefactiones. Res pre
terea dulces ad oplones faciētes fuit nelo
ces. q̄m nā eas trahit cū q̄m digerant̄. Et
opliones quidē admittas pduūt egnes tale
qualē ē y; opisis. Crassities p̄ cibus ⁊ aq̄ q
dē maxīē nocere est ex eis q̄ cibū corrumpunt.
ideoq; ē malū ut sup ip̄m unū bibat̄ repeti.
aut. aq̄ cal'am mq̄ cocta fuīnt. xiloat. ⁊ ma
stur. Et p̄ annus intestina cal'a sūt. ⁊ fortia
cū appetitū comedent. cibū firmē accipiet ut ip̄i
nutrīēs uentositatis efficiat. ⁊ sto. ⁊ cibus pres
cedentes. Et egritudo minuēdā ūq; perdit. Du
ratur stōm hē ita cū cibū nē comedit subtilem.
stōs p̄ ip̄am stringit. ⁊ si postea nē comedit

uoluīt crassa refugiet. a eo stōs nī; cā digēt
q̄re cōmūpit. nisi intēdat ip̄e ut spatiū positū
fuit. Et nihil q̄ntē dispōne ē melius ut aper
sus ab; paulati p̄mittatur. q̄m stōs tē. a sub
tilitū nī terreb;. Cū aut ī aliquo comedēte replō
stip fluent. aut q̄ē in eius stō. aliqs in mundane
nē motus aut. aliqs miscebit. p̄ter aduoni dū
cent. p̄ p̄m dū. Q; si hec ei referent. aut nomē
nī potent. a q̄m cal'am paulati bibat. q̄m ip̄u
lōnē reponet. ⁊ somnū afferet. Adormiendū
ergo. p̄sternat se. q̄ntū uolūt cōsumat. q; si
hec nī sufficiēt. aut ei nō aduenerit. ⁊ siccū sitiē
erucsabit. expulsiē bonū ent. ⁊ sūm ip̄m ingat
ē eo q̄ suauit uenientē solut. Et cal efactū quod
cā tali quale ē in fam q̄ cuiē. ap. egōnē facē.
aut mutū cū pauco organo inūmbido. Et
ifrigū quidē cā tali quale ē a minū mutabili.
⁊ fetigen. ⁊ tabū. Et potui quidē ip̄le at melius
ē q̄m alb. a ceo q̄ē quietus sumere ē alios
p̄ calem qualis ē ab; h admagnitudinē aceti
mixti. aut media. z. alios maiores ⁊ fecta z.
bilitre. Et ceteo q̄ē leue sumē existit tēntia
sm q̄ntitatem duo; aceti. aut tum. q̄ē cā ei
admisceatur q̄ntū ip̄a ē aut minus ex hac me.
Et ceteo q̄ē quietes ⁊ quietis nē lauandū ē pani
epithi cum uino. Q; si uinū bo; nō fuerit. tor
mat sōpnū legi. ⁊ die una a cōmestiōē abstī
neat. Et si alleuiatus fuīt balneet se. q̄ntū
ei ludū uentri supparāt. ⁊ nutrīens subtilit. q̄l
cā hec toto digūs nō fuīt gratificare ei tēnsio
⁊ pigritiā fecerit. suas q̄uiēne iā replere sunt
ei sius sup fluitatib; q̄m nutrīenti mixto ⁊ sup
fluo. Ita accidat ut in stō digerē. nuo tū digē
rantur inuenī. imo nupis remanā crudi. ⁊
extendit eis. Et ā fin dūc. ut ramificatū
q̄ntū pigritiā ⁊ lawē ⁊ alluces et obstanto
nes. Sp̄ igit medicando ent cā eo q̄ exuenis
expellit. q; sinep b̄ sentit. imo fangōem tūn
aliquo tp̄ quiescat. et nī fangōis sp̄ in acci
dit medicarī cū eo q̄ nō q̄ nō notabimus. Si
aut aliquis multū iānī p̄cipit. ni ipius co
pus ex nutrīto tūn recepit. q̄ntū sufficiebat
dū ēt nunc ⁊ cetus nutrientia flāt sup flu
entes. nī tūn di; comedē q̄ntū solebat imo min
Et cā ille qui regimen i crossitate ⁊ siccitate.
regimē subtiliauit mgdiciū exacte i forma
na alte ē q̄ regis crossitudo ip̄ediebat. si ut
nulla regis crossitudo ip̄edit ea. In stibabāte
uero regimē cūq; ad ip̄m in crossando redu
cendū ptinet cā sit acc. ⁊ q̄ maxīē de semib;
q̄m ip̄e ē mag uuam. ⁊ q̄ os spes sympi si fuīt
de grueo. si fuīt de melle simplex sufficiat. Et
fio; q̄ exeris sūt est cā y; dō melle ⁊ sy rupo;
ip̄ius. ⁊ diacamino. Et q̄ exeris sūt crossa ō neq
bus cal'am cū sinupaccioso de fortib; semi
nib;. Et ō nē his fiam eam cōfingat cā pi

uco diamon pipon. aut diacalamentis.
Alumenta uero subtilia magis sit simu
tate substantie. quitate minuat. a fortu
tudine. nausea sit eis cibus. Et g qui co
fortate indigent nutrientia fortis debu
sit nectia. Et ne extinctus famis etinum. ve
nim ergo si multi comedat uno uel digt
tam. Exercitatio p omnia labores ma
gis sit eis antes nutrientia cossa. quos
fortem indigerendo unde ad fortis sop
nus. Et q minp sit p sudatio. acit eos ppi
q multu sudat. et eo corpib; multa re
soluit q nutrias q pp nate ex nutrientib;
rapuit illo q n sint digm oum. et p ac
cos. ad g tudines pnitiosas q infecuit.
aut ieiunus pmo. appetit q sit ui sua digesti
ua. si cetera q ex sua hut dominat q restau
rant ei es. fregentes. accidit ut gluc ppe ai
senescat. Fructus p recentes. n sit tam.
n laboriosis exactis. cibi nutrimentu cor ad
b; q nestat. eos an comestione comedat.
Et pi sunt siat ei soluta. a mora. q melone
q pisa. et puna. q flatus regant reb; q do
istis ante melius. q in os res que sanguine
aquositate implet q in corpe buiur siat
suus fructus. et ita. ita una unitatum
p ster. ni ip; ao puter factio; punt. Et sit
illo q sanguine buer implet quido. q q in
q fert siat eis mees. q al ex reb; q pp hoc
qui hui nutrientib; multu utunt febrib;
sit. apti. l; pius in frent. Et tu quide sunt
eles q buor aquoso plinq acit ut fiat pu
q uert ei n resolues. q mucis remanet. Et
ei sit exactis uti cepit. an q bi aggregent
aquositates. q illico ei fructus comedent
q exercitant resoluent aquositates iste et
munient ipedimenti q pea huc. Sane q
cetes q ei in sanguine fla ex stit ex cidu. aut
aquositas. p hibet ne ab nutrimentu cor ad
hereat. Opta p ut qui fructus comedit ut
post ipos incedat. dein sup eos comedat aliq
ut labime fluxerint a uo q aquositate grauet
q buor ex cidit holeri. q nanc febres. pta q
ei q ex pit sit aquosa. facit sanguine putre
fien. Et que ereis sit uiscosa. q cossa pui q fo
ramina claudit. Et ereis colica. ideo q corp
cal efacit. q pp sanguine agu tate q pea gna
tur. Olera uo calida colica q n multu offendit
inyeme quide adin q ereis sit in spissa. q n mi
tuo ferue lentate. Et si aliq nec cu fuit nue
cenia comede. mala pauca mab; q n frigo
q b; as umte. ei es mise ent q sit eis o nu.
Et an quide res dulcis nocumentu. plet accio
sa bibit sic acetu. amala gnam. et syrupu
aceroso fen ex uno acetositas. et ex nia q bus silua
usi bit euacuandi. Et an acetosi nocet pi
ipm mel bibit. ut minu antiquu. q hr quide

facilat. an maturatio; adigo;. Et si it nocum
tu inuentiosi ei dat pontico. si e sit castanee
q gna mutu. si lia testicia. et amabile. q ci
ce. q amaro si e emula mirabu. q salso q acu
to si e cinguamech. q anis cepis. q eo. Cum
tio alicui corp malis fuit hisoub; repletu/
ei facilitate ipm nutrientib; laudabilib;
copiose refect. Et illo corp qui ad nutendu
facile fuit nutrim o; huio q uelociter digat
ur. inquo hmodu nutrens e q ab oib; q uitatu
b; e spitu. ne qi insipidu. qm e n dulce. n
acetosu. n amaru. n acutu. n pontica. n
salsu. Rarius pe magis tollans cibu cossu
qm solui. Nutrientia q sicca assidue co
mede. fortitudine cate facit. colore corru
pit. nam siccat. Et exercituoso fit otio
sus. pigritia. q auferet resistentiu. Et ex hoc
fit otiositas. q subtilitas. Et ex actoso fit
senuu. Et si it exactio. q also fit sto nocumi
ei. q also. et impedit actu. Amp ei nocuosu
nutrens. q ens comede. pt malu nutrens cor
pr ipm. Nutrens uo uiscosu e tardius adre
scendu. Et ad oli ei sius cornab; uelocius
descendit q ex cocta. Et si it panis e suo
fur fure uel ocius descendit q entillat. Lab
nosi. p. argm ei subtiliatur. q pt ne cedit
cossa sic nqui ei lacte p fame. acuit sagui
q fit ut ipe ebullat. Vn minutio si p uenit
necitas. l; panis sic exquo fuit minut. q si
ua bus. Sane quop celes q dulcer nutrens
rapit nam ad qua mat in sedat q digerit
q cor ni pit sagume. Nutrentiu quop in
dina q in fuit exptes ymsi ipo;. Et p mistacio
nem quop medicamentu iam dixit. q lac ei reb; ulcu
osis edendu ne. n; pisces ei lacte. q m in ad egri
tudines p uenit p manetes sic lepra. nu come
di o; inei cum infantis. n; cimb; uolantiu
n; sagu dop p tinqui ei lacte. n; i pulmito pte
oleum. aut res unctiosa q meneo sterit ua
se. n; ede aut ur assatum q sit assata sup pru
nas testu. Cibaria quop dulcia ad uab;
i pediut pulb; Vna eaiu e pp dui sitate co;
indigerendo. q in q ereis e digm et admu
scetur q n e digm. Et sa e q m aliquis plus
ereis pot comedere q m ex uno abuno. in tp;
quop antiquo qui exercitabant iam fligei
ab hac o tepti eni cibi solui carnis comestio
ne i manc. q solui pinis ieena. Et mestat
quide melio; hora comedendi ex istit q e fri
gidio;. fame quop tollat ante q m malus
imple r huo ub; Amp. sane ceres q ali cu
ter ei digerit ur multi estas nutrimenti. si ei
tarde descendit. q i monet o mora fac. Et si
alee e nutriens bonu. q ei imp fuit cepe.
q uentositates expellet. q ei cepe fligit
imp ei o mouebit uentositates. Et ei ob
p ea possit qui putrine unas post capitu

assata male est. si ne que ad malu ea mm
ant. immo uel ne fuit male. sic habit. si
ad medu se tal qualia se mala gnan gna
absq; suo ossu. Sane quaq; alr q tagit
e sicca. quem ne stringe. si pulmo e hidu
quem ne solue. Ex gallinis quaq; assatis
melio e q nucem ne edi. aut agnu assat. q̄m
eius hūcas q̄uant. Et sane alr q nisi
pullu ne ne ne tepu huoz. plus q̄m galli
nam nu. si mi gallinam nu e magis nutre.
Ecus p. cā fuit frigidus et medio. ppa q
eius que sit nu ap. magnus du e cal e medi
o. ppa q malus odo resolui. cebat ligi q̄q
cā calefactus aut. nō. q sit ico q̄ppus. si au
n calefactus. illo o. e ppus. ablatis quaq; l
exq̄uco fiant sicut frigide male sit ni. ppa
q opulenta facit stam. Amp. si aut alr
q pinus ipedimtai cā ni digerant e mtu. sic
mus ipedimtai cā ni digerant e minus lxe. Ca.
Omplolib; q̄uat. viii. xx regine aq̄ q̄uin.
aqua q̄ uentoz e q̄ infirmas fortaldi tem
pora q̄stit. sicut in frano cū nue de foris n sit.
et pue sinut mala fiūt. q̄nue. hū erat h
dispo. q̄m q̄ erca resolui nus. q̄n bus hundi
tus nam nu fiat. et oib; uticulis. n collatis
ni ne ne sanguineus. q̄ sino illo. alias no
cimtai frent. p longitudi; ducti fiat. sicut
tannis pasti. Empiricor aut quida dixit q̄ ir
aq̄m putei et fluminis n e faciendi. quia no
du una cani descendent. Et aq̄ quide elatione
tā monstruum. Et silr cū natōe eius q̄ erca
e mala. si cū sit acto. amittat. et rectificat. Sa
as. ait q bibere aq̄m cū alijs e ieiun. et post
ea cani. et balneatione q̄ppe uenari nacio. Et
silr si n mosa nam ne uolendu q̄ dim ea
pulatis acat. et ebrus. Et cū nā indigerendo
mites fuerit sanetur. aq̄ iam sufficiēt pter
te ne ne e ipedies. Et simlr quide fuent
necessitas oportebit ut reptur. aer fiu. et col
lunce ons ex aqua fiā. de cū sit ut no sufficer
nt cū nā se bibat. sm ofici. l. ut q̄n ebrio
et ostat. et no impediat apetu. aq̄ ieiunus. Q. sic
ieiunus. abstinē ni potū q̄n aquā bibat. pius
unu. aq̄ cal. ā repati. q̄ppe pter ea nū bibat pi
unu. aq̄ cal. ā repati. Et sit quide mosa ipedi
tus. sanet. et q̄ eo mut. et sitim tollat. et ap. sedat
nā e nā sit facient resolui. q̄ppe cum
ir et tanta. et sōp nū q̄ndo fit. cā q̄ nā digc
stiua exigue. p̄ potū. et hoc dicta nā eius red
dit sitis. mosa. q̄ppe q hūoz sit facies. cā ele
uat. Opz p̄ ne sit bis. mosa. aq̄m igitur
cando bibat. ut sumat. imo stigendo. q̄ulcā
q̄ frigida. aq̄m bile e malū. q si fiūt uehe
mēt necessa. sit pt sufficiēt omestionē. Am
plo. aq̄ repida. nausea facit. q̄ magis cale
facta e q̄m ista. cū frigidior bibat. stom.
si cū mo bibat. stom. lanat. q̄uenter solui. n

Vinū uo albū et subtile calefactat e medi
ocrit. n cū capit effie dolore. si forte asse hūerit
et capis dolore allenabit. q est hoi. and. pe
nient. Et ideo q̄nde ipius p̄ q tortil. aut
pane clarificat. et ppe est facti fiūt dua ab
lutis. ante q̄m bibatur. Vinū uo crassū q̄d
e dulce e medium. qui pigue simile est et fortas
ab oblonib; eius uo sibi causat. Sed si aūt
subtile. melius e oblone hūe tenuem et lanc.
Et unū p̄ quod ab; oīum alba nox bibe
e malū. quia dim h̄ eam tā integre acclinu
mus. No ergo bibat n p̄ q̄m fiūt digm. et
descendat. sup abū mali. dum bibe unū
dū comedit. aut an aut p̄ q̄m digrie est
malū. q̄m fiat malū dim. et terrena ad
penetrat. et sup fructus. q̄ppe melones. Et
a pinus quidem magne e melius q̄ amaras.
sup abu cū duas bibalas. autem bibe n no
cet. et q̄ sic ut q̄ sit sano p minutione.
Vinū p colam bibat. nubē offert. ppa grole
ni nubē unū. q̄ nanq̄ accidit. Et hūs p
pria q hūtates mutat. Et q̄m magne odo
ens fiūt bonus. et p̄m fiūt melius. et choleri
cus pius. et magis ofert. Vinū uo e alb
bon pectoris. et bono ore p̄ditū. sed a tenuit
ip̄m. et colam nubē. et unū. et sallis exhibet. am
gram. q̄. Later facta. et sale cum. et cuius flegm
atica unū cū p̄ generat. nos resolut. uo dolore
mi. et a calitate cerebri. et p̄ius q̄ndē spes. i sue lō
co nosabum. Ille aūt aut cerebr fiūt fort
i facile febricitat. n. eius cerebū malos ha
pozes ascendentes. suscip. n. ad ip̄m pueit eum
no. n cui ebris calor. et p̄ius cū clarificatur
ieiunū q̄ti. an alius quia. si clarificatur.
Vinū uo ab illo cui sus fuit ente ea dulcis. Et
ille q̄ide qui p̄ter ordinate bibit q̄ eius
humectatis. myrte comguisat unū multi
bile. n. pot. Amp. qui multū unū bile no
luit comestione. si repleat. et diuertica ille e
puto sumat. et sic q̄no. aut alr repleat
ip̄m euomat. et dolorem bibit. et p̄ stra ip̄m
euomat. et cū os suū aceto. et mellc. abluat. et
ce aq̄ fiā. Et aut q̄ide unū naturali frat
p̄ calefactam in cor. et q̄ unū frat epi sicci nu
tre. Sibi g. illo q fit ei sitio nue. ad tra aq̄s
sit. amē. Et sint ea quib; p̄ comestione unte
dū bibit alia q̄ua fiūt generata. q̄ nam. accidit
tas. Et ille que exp̄te sui. et ip̄ius unum
pedient minuat. et ip̄o. aq̄ te q̄ntū. et clarifi
cati bibat. Et ea quib; p̄ comestione un
te dū bibit fiūt alia q̄ua sit ratione. Q. si
isto naturali frat. et ip̄m calefrat comedit
semina mun. tor. et fa. et p̄ui. et mas. et
campha. frigat. et illud iquo e stipatas. et
acet. Et ille q̄ide qui insto patitur. et fran
tatur. post comestione dū bibit. apo. et gra. et
q̄ tor. nab. nam. Et ea q̄ide frias q̄ unum

F

uenus ẽ qñ me⁹ pua existit nũm̃n. Nonus
ño nũꝰ ipedit ep⁹ ad epatica ꝑdne distin
ctã ꝑ ifl̃ationẽ sua. ⁊ ꝑ hoc facit uenire
ad ꝑ Et scias q̃ cũ nis⁹ aliud ẽ in cibis q̃ ine
ructatiõ⁹ ⁊ nomitatiõ ẽ equale. ⁊ clarum
q̃ adurendũ ẽ habit. Unũ hꝝ odꝛ̃ ẽ q̃l'
sapuis. ⁊ q̃ nec ẽ acet nꝫ dulce Et unũ
quidẽ nũꝰ q̃ abluit uocat ẽ q̃ ita fit. nis⁹
mustũ sig̃nũ ꝓcis⁹ ⁊ q̃ una ⁊ omisceñ
⁊ cocunt̃ quousq; q̃rta pars minuat. Si
aliqñ cũ ꝑ ꝓcẽ medicatio accid̃. ma
la g̃nãt ꝑ ipm̃ sũmat. uꝫ fugat ⁊ aquã
fiãm. ⁊ simpũ absintiu ĩmanc⁹ balneũ
ñ gdiat̃ post q̃m tã paru comedit. Sua
p̃. q̃nũ myrtũ uel cyus ꝛebriat. ꝓpꝛa q̃
aquositas ꝓmerat. Amp̃. sibi sapiens ꝑ
mitẽ dñe ne iciunus nimũ bibat. aut añ quã
nibꝛa ĩbumectatis. aquã reficiãtur. aut ꝑ
motũ fortẽ. q̃n hec duo magnũ cerebꝝ fa
cũt nocumẽtũ. ⁊ nũs. ⁊ ad spasmũ ꝓducꝫ
⁊ ad cẽtiã. aũ ꝛegmem. aut intẽperiẽ. hꝝ
q̃ns nõ ebꝛetas ẽ mala rẽ q̃ ꝑis ⁊ cerebꝝ ñẽ
cõrũpit. ⁊ nuos debilitat. et ad nuoꝝ ꝓduc
ẽ g̃nẽ. et ad apoplexiam ⁊ mortẽ sbitaneam.
Cymũ ꝑ mltum̃ in quoꝝdã stois ĩmalã. co.
m. ⁊ dãtur. et saluoꝝ stois ĩactũ pnũ et
eoꝝ ambox nocumẽti ẽ magnũ. Quã
dam nõ usũ ẽ q̃ stom̃d uebriam̃ immens
aut bis ofert ꝓpꝛa q̃ humores alleuat. alios
⁊ q̃ nec ẽ facat. q̃nam̃ puẽ. ⁊ sudorẽ. ⁊ sip
fluxates resoluit. Et scias q̃ mal̃ nocumẽti
uini ñ ẽ ñ incerebꝝ. et ꝑ hoc q̃ nec hꝝ debile
cerebꝝ bibat nisi panũ ⁊ myrtũ. Et ei q̃
q̃n uino ꝛepleñ medi ẽ ut ad uomidũ festinet
si facile fuit. q̃ si nõ. aq̃ sdiam m̃ltã bibat
sup ipm̃. aut aq̃ melle. ꝑ hoc enim ita
balneet. deñ ei olo m̃ltũ iungat̃ ⁊ domat.
Et puens quidẽ unũ dare ẽ sẽ ĩ ignem
igni addit in ignis debilibꝫ si semel ali q̃n
tum tollat̃ ꝑ ꝓiuuenibꝫ aut ꝑ ꝛepuer.
Regio p̃ frãm̃ tollat̃. si cala minime.
Qui aũt uino ꝛepleñ uolũt̃ q̃ ꝑ ñ ꝛepleat̃
nꝫ rẽ dulcẽ comedat̃ ⁊ bibat̃ tãta uinctuo
sa. ⁊ amicas ñctuosas comedat̃ ⁊ carnẽ pin
guedine myrtã. et in ũgãt̃ q̃ñ lauet. Et
post abũ eñ bibẽ uolũt̃ ut nat̃ amigdal'. et
lentib⁹ salsus. ⁊ cũ ũgulamid̃ de capp̃nib⁹
Et si comederit caules carnis coctas. ⁊ olus
⁊ aq̃ acetosa ĩ a cõfert ei et ĩnabit ꝑ ĩm ĩbi
bendo uinũ. ⁊ illic omẽ q̃ ua ꝑ ẽ alleuat
sic̃ semen canũ ⁊ syria ⁊ cuminũ ⁊ ruta
fica. et calamẽtũ. ⁊ alnatic⁹. ⁊ amcos. Cu
cumina ꝑ inquib⁹ ẽ uiscositas ⁊ glutinatiõ
ua ꝑ ẽ ꝛgrotãt̃. Et ꝯ q̃dẽ ingrossãt̃ uelut
res ñctuose dulces usq; in ebꝛietatẽ phuent.
Lacte nõ mltũ ꝛeplãt̃ unũ. ꝑ q̃ tarde pẽtrat
Ebꝛietas. aũt ebꝛietas ẽ aut ꝑ cerebꝝ re

bilitatẽ. aut ꝑ abꝛiptiõ tatẽ. aut ꝑ mlcos hu
mores qui sit̃ eo. aut ꝑ unũ fortitudinẽ.
aut ꝑ regimis malãm uiꝫ. aut eo q̃ ipõ cõ
tinuatũ. Et eius quid q̃ ꝑ debilitatẽ cẽbꝛi
ẽ medicatio ẽ ꝛeumatissimi antiqm̃ sanatio
ex epithimb⁹ in capõ suo notatio. ⁊ ex ebꝛi
tatũ ñ paucã. Simis qui ebꝛietatẽ tardat sa
ꝛa. allox caulũ ꝑs una. ⁊ sua g̃natox acetum.
ꝑs una. ⁊ acetꝝ pars media. sumat̃ ⁊ feruefiãt
ebullitiõib⁹ aliquib⁹. ⁊ sumat̃ ĩ añ quã unũ
bibat̃. ⁊ Sumat̃ ⁊ g̃nãa sol'. ⁊ nuc. ⁊ cami
nimgn. ⁊ facẽti. ⁊ comedat̃ ĩ q̃ñũ ꝑ g̃nãũ
Sumat̃ ⁊ semen canũ et syria ⁊ cuminũ. ⁊ cami
gdalecamare et oꝛticate. et rannus. ⁊ absin
thiũ. sal nauticus. et amcos. ⁊ ruta sicca. ⁊ si
mat ĩ ñ in pot̃ q̃n calidius necessariũ fuerit
z. ii. ponẽ cã aqua frã ꝛeiumis. Et hꝝ ꝑ. que
ebꝛietatẽ remouẽt ebꝛietatẽ ẽ ut cetus. ꝑ bibẽdũ
aqua eractũ mltus uab⁹. aut aq̃ salsa. ⁊ ꝑ
acetosũ. et fiet ut ipẽ odꝛet capham. ⁊ sanabit
⁊ sip ipius capẽ ponat̃ ĩ frigida repulsiua.
sic olim. ro. ci accidit uino. Et ebꝛietatis nõ sa
nationẽ ipticulariꝫ notabimꝰ. Si aliq⁹ cito
ab⁹ aliquo ĩpdimito ebꝛian uoluit̃ fumat
ĩ suo uino. aut lignũ alios moũ. aut ũsnet. Et
qui uult fortẽ ebꝛietatẽ incurrꝛ. ꝯ ut mltũ
medicatiõ dolorẽ faciente sanet̃ ĩ suo uino
aquã lotii ponat. aut fumat fumigẽt. ⁊ qñ.
⁊ uisquiamu. añ. z. s. et nucis muscat. ⁊ gallie
m̃. aligm̃ alios crudi. añ. z. i. sertã. ⁊ ñ ad bi
bendum det̃ mltũ uino q̃ntũ ẽ ei necẽ. aut usq;
amũ nigrum eñ cornab⁹ manducãt̃ ꝛe aquã
coquatur donec mlte fiat. ⁊ eñ uino ãmisceat̃.
Sñe cãe sõpni C. xv. De somno ⁊ uigiliis.
Egãlis ⁊ ũtter actiõ⁹ ñ⁹. uigiliam. ⁊ sõp⁹
nectatis. ⁊ q̃d sit faciendũ ĩ medicãdo unũq;
q. ñ⁹. ⁊ ꝛimouendo ꝑ ipm̃ eñ fiũt ĩpdict̃. ⁊ q̃d
unũq; q. sit̃. ⁊ liq̃ abeñdam ĩ suo loco pañ
ꝑ ꝑmissim. ⁊ ĩ medicatiõe. ad hoc dicam̃. Si q̃s
a somno diem̃ ẽ q̃ somn⁹ ꝛepuisit̃ ñ ut ẽ nãle
potẽs ẽ effiat ꝑ fiendi suas opones. ⁊ ad alẽ
dum̃ ẽ quesẽ faciens. q̃n eius filii angustiã
plens. ita ut forsitã ꝛedeat ꝛpꝛa q̃ lauat ad ꝑ
tenai spẽ. q̃ qualẽ q̃ fiũt resolutiõẽ. ⁊ pp lxe di
gent abum̃ ⁊ m digẽs notatas. ⁊ sic ad mẽ eñ
eo debilitan q̃ ad ẽ ex ꝑb⁹ resolutiois q̃ ẽ ex ta
tignãẽ. aut ventꝛis. ⁊ ym. aut reliquabilis. ⁊
Somn⁹ ꝑ ꝛepat̃ eñ hũoꝝ unũ ẽ q̃ualitatis
mẽtatẽ. ⁊ q̃ualitatẽ ẽ humectãs. ⁊ calefa
ciens. ⁊ ẽ res magis ꝑ ficiens sensib⁹. q̃m bũdi
tatẽ ineñs. ⁊ fiat. et ꝑ eis reduat. ⁊ pp hoc
G. Comedo q̃q; mane oleũ fen ei aromatib⁹
calamus. et lactucas. ꝛpꝛa q̃ dormiat facilẽ.
q̃ eñ aromatib⁹ ad menam̃ dañ eañ fiãt. Et
dixit q̃ ñ ego sũ indigens sõpno. nã ego ñ e
sum senex. q̃ ferat mi hũmas q̃as sõpnus m
faciat. Et hꝝ quidẽ ẽ regiũ ẽ ens ei aũ rebellat

ll

DOC

somn. Et sp mittat ur ipe an balneet p quan
abi que sumpsit oplebi digo q sup ipius cap
mita ag cata phiaatu. erit frequens adm
rorum. Regim uo h forsan imeducatoib; nob
bimus. Sanu ergo ee somni cogitare debem
ur ipis repute erilent q mbra sua an supfluc
Et ab ipedimto sibi caueant q cerebus ipo
rosib; sues ututib; affenit ugilicho p. mlto
ugilare agit q somnu a se repellet timore sin
copis q cassus ututis. Melior q nap somn
e ille qui e pfund. q melior filr e ille qui p nar
p rim abi a supioi pcuentes descendit. q post
quet eius q forsitan sequit ipm eruptionu
nibo q rugitabi. qm dormiunt supi missus ipe
dit moi. Immo no sapit ni q nauat. abunsta
bilitate q reuolutioe de latere i latus. q impedi
ens q cum suo ipedimto nare dormiunt.
qua pp si descensus eandem partem supi incede debt po
stea dormiat. a pp supi gaudet dormiunt est
malu q utute deuenes. Et supi replone an qua
a supioi uentre fiat descensus e malu. qm si
erit pfundus. Imo erit ai reuolutoe de late in
latus. Cui e na unpo solliciat ai eo q sollicita
re solet in hora sopnu excitge decentes expge
facto. erdisturbas eum regreduet q firma stru
ctura q digo corrupitur. Indie dormiunt q q
e malu. grauate egines humectates q cum q
tasinos. q corrupo colore q gliat splene. q laxat ri
nos. q efficiat pigritia. q debilitat desidiu. q ge
nerat apam. q febres frequt. Ex cais suor no
cauistor. e ut cato uticipatur q iam abeo iquo
erat stupida reddat. Ex sopnu aut nocum tu
nicatibi e q sopnus e cotinuus q pfundus q
qui indie dormiunt q sicut ipm subito uicu
pno dr absq ordine. Sic q exiguus sopnus e
melior ut sup dextru uiapiat latus. q dein ad
sinistru reuoluat. q sic eius inceptio fiat super
uentre. aya lul fert sanus magnu cdigerendo
ppea q calore retinet nale et ipm copbendit
q grauet. Resupine aut dormiunt e malu qm
ad malas spargines. sicut a poplia. frenesim.
q caubu. qm supfluitates adpriora declina
re fiant et retinent q pfluos nu cedut canales
qui stirabam nor uu sic nares q palat. Et sopn
u qui resupine fit solet laurer ifirmi debi
les pp illo q musculi cor acat ex debilitate et
cor mbris q quinu latus. alteru fere nu prest
imo ad resupinu uoluunt q in dorsu. Late for
tius existit. q pp hoc ap pro ore dormiunt pp debili
tate musaloz quib; mandibule stringunt
q hoc late in libris pcularib; caplm hre trag.
Quod aut ab hac Cap. xc. eo q ab hac loco ad pu
loco ad postiora refuare stiora refuandu e.
debemus exeo q hic dia solet e respectus q ipi
ctpuntu q eni dicto ipedimti ei. Et nos quide
ad postiora refuabim' loquu te eo in libris pu
cularib;. q exeo q hic q dicatu e res medicabi

uentre solucionu q ablatois ipedimtu exr
cruabim' smone ad nras dictoes de medi
camoib; q in quib; da cam ad nros smones
de medicamis uentre solucib; nim tn dicem
q q fuator sanitatis uti dr euacuacione q fit
ea solucis q diuretias q sudore pucatib; et
sputu adducib;. Et mlres quide ea in hac
pucatib; ex eo q modo dee labum q te se
facicmus. Cap. xi. De fortitudine membroz debi
lium q pugnae q magnificatae corpu camiu pp.
Membra debilia q pua q fortia nt q augm
tanti meo q adhuc intpe existit augmu
q intpe ulcio augmtu fricatoe tpis q exer
cicio assiduo q sic reis ppuu de in exemplo
erpiae. Recentio quoq hanelitus in hoc in
geritur modu. q pp ea in mbra pcoz q plom
fiunt manu. Ubi g. pa piem illu puni pre
cauerit qui cum hoc gradu. pea repetit et ad
hibebimus fricatione de in exrpiae emplm q
apponem. pea sa die fricatione custodiam
sic exercitia die filr q augm tabim exercitiu
n ea amplitudis uenam apparebit sigo q de
scensionis materiei. qm tamoz e de in uno q
mbro ne a pa accidat q materia ea repleoe nem
ens q e ipsi ppuu que admittetur hic uanae
q delectabilia. ea g humus geniis aliqd appanit
minuet ex exercitio q puus in ulcu fiat. nec
fricatoe de in facemus ipm quiescoe q resupinu
iacoe q elevabl in hum illis. Ubi g. ut in illo
qui hoc cruciatu ul grale p pde suu elevabi
q fricatione faciem ppre qui sa. c. ap strenue
ad radicoe. Qui si noluerim' hoc in mbro efficoe
q sic ut ea mbra hanelitus sic q. Ubi g. pre
tus ligabl q e sub eo ligatura q instigedo
sit media. q latitudie sit equal. pea pa piem
et ut ucat exercitio manuu q fortis hanelitus
emittendo uocis q clamoze magnu q fricatoe
lem. In his p paulatim pueter adque qualis
hoc sima exquisite diuidatur. Illa g. in libro
decoratois q stabo sicus uoluerit. Cap. xii. De
laxitudine. Laxitudinis primu die q sequit exercita.
spes sit tres quib; adduc q qrta q molby q
q acuit se duo mor. Cui uo tres spes sit ulcera
ere stua q apostema. illa quide huic addit e lap
xatio q uocatur relaxatia aut facta ma
cerosa g e laxatio exq qui ea manifit in sup
fice corpis tactus uulnerii sititudine sen
tiut q in eius cutis pfunditate q mortificati
pfunditatis q e ea laxe sentat q in ipe tangit
q e ea hoc sentit in sitio mori. q e ea sentit
qi spinam pcutiat q ablatio ex mortificati ur
extensiones alaru. q eius de ea debilitate. ea q
fortior fit. acute ei ompilatio. ea augmtat
acut q febs q urinoz. Et ipius quide ea e in
dicatio supfluitatu subtiu q acutiaru. Et ea
laxitudinis q lugubo ea nis q adipis pp mortis fort
titudine q adustaru humoru malignitatis

discurrēt vnus sanguis qui ē in cīs cō
nūpti ⁊ ppr ⁊ ad ptē aut sec̄ manent ut
fluent minus nausiā. Omnis nāq; ma
li⁹ ḡ efficere possunt ē ubi laxitudis gen
acant. Et si pmīp mot fiūnt. acidi corru
pūt. ⁊ si plus mot fiūnt. acidet ⁊ mor. Et
ē ⁊ cā hūores acui. abiis sepūt ⁊ crudi re
manēt in eis. Et ē ⁊ cā crudi mente ex
stūt. Extensiuā uō hūis sentit fluūcorpis
qi fracti ⁊ sentit calorē ⁊ extensiōē. ⁊ abhor
rent motū usq; quo abeant et stupinādo ad
positora flectūt ⁊ pr sic laboe fiūt. ⁊ pr qđ
ē et stupfluxtab; retenta ī musculi q̄ tūc tū
stūt flubē. ⁊ ē meis mordicatio aut cruciō
situat. Sē eis uero existit sepūto cā dispōne
leuitatis ḡnitatis ⁊ pa ⁊ multo magis acūt
et sōpno nō cōplet. cā ē post sōpnū acūt cō
pletum. alia ē ibi dubitatio q̄ in sēb; prior ē
⁊ q̄ ea prior ē. et q̄ musculor nulli fit rem
tudinē rendunt. Capōsa uō laxitudo ē ut
stit corpus solutū cal⁹ ⁊ stit in flāto filis in
magnē stu ⁊ colore ⁊ accidet ei nocumēti qui
tangit ⁊ mō ⁊ sentit ⁊ extensionē. Laxitu
do aut exsiccatiua ⁊ arefactiua ē dispō p̄m
sentit hō in sitio cui pr ac si ficcā retinendi ac
supflua. ⁊ pūi quidē acūt aut ex multo exer
cio cā hymo. aut ex reductiōe ad sanū. Et q̄n
q̄ acūt ex siccatiōe aeris ⁊ diminutiōe nu
trimēti ⁊ ex mīto exercitio. Quōi aut q̄b; acūt
laxitudo duo stit. Et ūpi quidē sē q̄ laxitudo
aut acūt pp exercitū ⁊ ubi est magis sedm ea
uis sanationis una modū hīt qui ei ē ppius. aut
acūt ex se. Si quidē ē egritudo ad ūtrūm. hīs me
dicationis una hīt modū qui sibi ē ppius. Et
ē ⁊ cā una alii adiungit ē sm diuersū mīeni
cōpōnē. aut pse pūs aut pe exercitū. Cui q; si
placuit notiis regimē ad cōpositā regimē se
regulā q̄m dicam ē illō moueb. Et hoc est
q̄ in pmis oīe maiorē hāc sollicitudinē
de ir que maiorē iacūt tremorē regēdo i q
q̄ē sliben. Et fortasse q̄ magē ire facit ē ma
gis irefactōes pp tres res. aut pp nobilitatē
aut pp famē aut pp fortitudinē. cui q; ieo q
oīs exstit ordinatibus ducat tres ⁊ iungūt
ent hī magē irefactōes ī sī una q̄ remanēt
duabus fortior fiūt ideo ut ipis duabus re
sistat. Vbi g. laxitudo nāq; apōsa fortior ⁊ no
bilior ē ulcerosa. Si sit ulcerose sitiēs acēpa
mīto. ⁊ cui sitiēs nāli ualde fiūt remota duob;
apōsitis ex se. scilicet nobilitatē ⁊ fortitudi
nē resistet ⁊ pūs mutet ē supillā. Sitiēs nō ualde
remota fiūt apōsa sitiēs ipām pūs mutet. Cap
Ulcera fiūt pp supfluitates vnj. de alijs ⁊
q̄ ī musculis ḡgantur. ⁊ pp hoc mihi obstatoi
Accidit post sōmū. Cumq; hūores illi plus
habundauerint. fiet hōmi pilo ⁊ tremor. Et cā
plus ēstuauerint facient febrē. Obstatois uō

modus ē alicui q̄ facāt ī manducatu mu
sculis ⁊ tēporis. Cui q; obstatio sano ipōmi
absq; cā accidente q̄n multa cā multa fiūt
ē malū. Et q̄ quidē extra melior ē. ē illa q̄ fit
post finē digōnis. q̄m ē pp supfluitatū ex
pulsionē. Et ē q̄ cā obstatiōis ⁊ alluces fiūt
frigus ⁊ aut⁹ spissitudo. ⁊ pauci resolutio. ⁊
ex pgrēdo. a somno. aī q̄m cōpleat. ⁊ ē explīo
cōpūnēs. Vnū aūt ad modū tēpani. alia ⁊
obstantiōib; ē nocētes cā nō ē ibi alia pro
hibens causa. C. xiij. De medicādo laxitudi
nem ex exercitio prouenientem. Rea-

Diam q̄ studiū ī pr̄nē ī medicando laxitu
dinē. ē amittis seruandis egritudinib; ex quib; ſ
febres. Oīb; aūt utrā laxitudo ulcerosa appa
rūt. exercitō si ipōm fiūt cā minuat. Et si cā
ea fiūt mittatur hūor ⁊ expliat. Et si breuis
tpis fastidia affluent. upp nocumēto sucū
rendū erit cā fame. ⁊ cibatiā ⁊ resolutione
cuius q; pueit ad pr̄ cauis fricatōē leui. ⁊ mīta
cā oleo ī quo nāt pōntas. Et ī die tho redi
tōis fiat exercitū. ⁊ nutrat upp ī die pmo ex
eo q̄ osueuerat nāliter. si exīnitate minu
at. Et ī die tho redi

La ꝓfricatis ip̄ãm penetrẽ in corp̄e q̄ ꝑ ex
ficcatum fuit. Et eã in suc manci cã ẽ cum
ip̄ius manꝰ. Immo hoc ẽ fm plurimos
indicia. Ut si ro rediuois eger anolenter ꝺ sbtili
uatur. ꝺ balneo fm dispõnẽ dicẽ ꝑ̄. deinde
ꝑparatũ ei ut aquam frãm subito ingrediatur
ꝺ egrediatur. quatenus eius cutis ꝑ ispissetur. ꝺ sic eius resolutio paulatim ꝺ cã hoc ꝑseruetur ip̄ius humor. Obuiabit nãq; corp̄i
quo ẽ tñ calitatis q̄ resistat corp̄i ip̄ius iam
ispissato. Et iste quidẽ duc cã. ad minorem
se mutant in remouendo naturãli fingõi
ip̄ius. et ꝑ ꝑ̄ subingitur subito ꝺ egrediatur. si moratꝰ fm cã moꝛa nulla ẽ secundꝰ
tas ispissãtis ꝑ̄ nutriatur mane in fine ꝑme hore
alcuius mediocriter pauce. ita ut ip̄e alia mi
nutta nocẽ fiscan ualeat. ꝺ cenã tandet
Secundũ quã ꝺ adhibeatur inexpleto sup
fluitates abeo fricatis. oli. de salabꝰ. cã quo
uentẽ sui nõ tangat. ñ laxatiues i mu
sculis suis uentris sentiat. q̄m tẽ illos leuiter
iungat ꝺ ducãt. ꝺ eius nutrimẽtũ sit largius. ꝺ
eo ꝑdat cauendo. ne eius nutrimẽtũ sit mix
calitatis. Tñ ꝑ omẽs laxatiuã cutis cã
ẽ motus. dimittẽ. cum eius signũ incipiat ꝑ
hibere ne amplius. ꝑ̄ repletionis exãtio utat
ur motus ꝛep̄tus. ad aitẽ mãs expellat. ꝺ
eas fricatio resoluat que sit inter ip̄os mot
uꝰ ꝛoꝛ. ꝺ sistentia. dispo. ꝑ ip̄ius balneatio
nẽ expiatũ. Nam si ex balneatiõe accidat ex
tremoꝛ. humores tñ in nũ ꝑtim sint. q̄ntoꝝ
magꝭ si febrem gñauit. q̄m tũc nõ ẽ balne
andus. imo uacuando ꝺ eos cõpleto rectifica
do. ꝺ si michi hoc exbalneo accidat. entꝺ ferens
cã eius aqua fuit repiata. Cum aũt menses ue
nis quidã fuint humores in p̄mis laxando
ent regrediat cã eoꝝ oꝛ. postea studendũ est
uno q̄ eorum do maturat ꝺ subtiliat. ꝺ expellit.
Et si mth fuint. et quies entẽ in regrediat. ꝺ
artũ dimittendũ. q̄m quies ẽ magis digre
rens. ꝺ minutionẽ retinẽs. q̄m si in plurimis
mũdũ expellit. ꝺ mũdũ dimittẽs. ꝺ ẽ quoꝝ
cunꝰ. aĩ maturationẽ ñ ẽ soluendo. q̄m nõ ꝺ
ferre hoc tempꝰ dampnũ inferens. Si mã nõ puo
cauꝭ ñ ei nocet. si res mihi cale factas ñ ea di
ai q̄m eius humorẽ uno ꝑ diffundi facit
ut bullit. si q; eius oppleant. ꝺ cã q̄ntitate
equali. Sed eius ꝑ. myrobalanos ponẽdi sẽ. pip
eris. ꝛ. ꝺ. et aceti de cappariis. ꝺ actum
de allijs. ꝺ aceti de esula gñat. ꝺ cõ ꝺ ip̄os. ꝺ
agnoscam fm̃ sitim. post maturatio
nẽ aũt ꝺ appetitionẽ ypostasis in urina. ꝺ matu
rationẽ plumi ad ei uniũ ut materiatũ cõ
plectatur ꝺ natuꝝ puncto. si q; eius uni
uersale. ꝺ clarũ. ꝺ omni ñ fricat. Cetera
uis dispõibꝰ q̄ secundũ exactum. ꝺ reliqua ab eo.

Rius de istis dispõibꝰ dicem ꝑ mutabi

nos. ad regendã laxatiuã quẽ ducit ꝑse.
Et ex isti quidẽ ẽ mantas q̄ corpora acuit.
ꝺ acuit mlioꝛe ex fricatiõe pauca ꝺ balneo. si
ip̄ũ uero ẽ medicanda fricatiõe sicca ad ꝺ
mitẽ paulũ declinãt. ꝺ cã oleo ip̄ius. Et ex
eis ẽ spissitudo q̄ ex fricatiõe acuit. aut ex ip̄
tica. aut ex mlitudine superfluitatũ. aut
ex cruditate grossitie. aut ex cruditate insolitate. una
pauꝰ. q̄ impossibile sit ꝛemanere. aut ex ip̄
situdo cũ exitatu q̄ ip̄os expellendo cõtin
stentibꝰ ibi cãs. ãcedentibꝰ. aut ex eius cã
lefactiue pulsatiue mis. aut fricatio fortis ꝺ du
rus. illius. aũt q̄ ẽ ex fricatiõe ip̄ius patiatur figu
ẽ colouris. alterꝰ. ꝺ cã ex eis mutuatus. ꝺ
ꝛoꝛ. ꝑ ip̄ius resolutio. ad mediocrẽ cã. ad ex stitu
tum. Et hinc quidẽ in balneis calidis balnean
di sitis quibꝰ. et latere in latus. ꝺ ip̄a
uentẽ. ꝺ ip̄ius uoluant. ꝺ ip̄ius. ꝺ
equalis calitatis donec sudet. sudet. ꝺ ungat
oleis subtilibꝰ calis resolutiuis. ꝺ ip̄os. aut
qui ad hoc reuenũt ex exãtio signũ ẽ q̄ nõ
huc hoc signũ. ꝺ sudat actus. Et ip̄i quidẽ
medicandi sũt expulsione si ubi affluit
superfluitas. ꝑ regimẽ. adhibeat q̄ resoluꝰ
ex balneo. et inunctione. Quo ñ inducat
expulsiõe. aut fortis fricatiõe. magis ẽ balne
um necessarium q̄m mundo exoleis. ip̄i q̄
fricatiõe molli ꝛeuertatur. ante balneũ. ꝑ
ip̄m. Et q̄n; cã eius. aut post ip̄ius. et ex
um cã pauca fricatiõe debilitas cã. aut ma
et ẽ cã. aut ex ip̄ius oyum. ex balneo
frequẽ. ip̄i igitur medicandi sũt ex mediocri
ocio resoluis. ꝺ fricatiõe sicca. q̄. ad dum nõ
trahat. cã oleo ip̄ius. Et nutrienda cõdum
huiusmodi pauce q̄ntitatis. et calitatis. ꝺ fri
gidiuscule ꝛeparati. aut q̄ panis. ad calitatẽ ẽ
tum. Et sũt fiet si debilitas. aut. aut frigi
dus. aut ẽ ista. aut siccitas. ñ uus. Et si ubs
accidat malitia digẽdi. abũ ñ cõfert. ꝺ ꝛe
ũsiois exãtũ. ꝺ aliq; exãtio. ullo mõ. Et
ꝑ cum. aut ex ip̄ius balneo. ꝺ ꝺ. ꝺ ꝺ
dine comedẽdi. ꝺ bibendi. ꝺ ꝺ. ꝺ ꝺ in
ius mẽbris humanis semper ip̄ius ꝑ
ꝑ̄ in longitudinẽ ita ut opponẽs mẽbroꝝ ledat. Et
si ex sũt exãtia. ꝺ accidat ip̄ius mali. ꝺ medi
cantẽ omnibꝰ. Et si exaliquo eoꝝ sũt q̄ ne
p̄me notabimus. Et uno. aut mixtione
sentat. aut mixta multa humana. circa inun
gendũ ut fortis utatur exãtio. ꝺ fricatiõe. ꝺ ꝺ
sicca sine oleo. aut fricatiõe. ꝺ pauco oleo. ꝺ
lefactiue. Sup̄fluũ aũt si ens. q̄n quibꝰ
sentit sua manu. aut sino corp̄e. ergitẽ. ꝺ
tudinis. ꝺ fricatiue. et ip̄ius. ꝺ manifestẽ ẽ eius
medicatio. Caplm. xvj. De medicatiõe. ꝺ

Recte ꝺ quidẽ dispõ. cuidam. ꝺ ꝺ. ꝺ ꝺ
cognoscenda ẽ. si huiusmodi eam efficaciter sit in
uenis. aut ẽ uenas. Qd. aũt sit inuenis

fetore ecclamatur nec. et ex dispõib⁹ nutrimũ pre
tentoꝝ. et ex hoc q̃ stip fluentiũ mixtura tuelis
gñm solebat. aut emi pua tuo et nelectus ex
pellendi eis ast. aut aĩ necessitate medicãdi ei
faciebãt. et ex dispõe eius unus si erat clamo. aut
turbidũ. Et sic quãdo dispões apparuĩt. t'
sigões ecclãbi q̃ inuenis existit. a sino simt
ex Q. hilarino ex stip fluentib⁹ et ex insectis q
simt uenani inter mixtiõis. et eis exactus
reliquis. augmẽtũ regis q̃ in capõ ulcus fe
dum. q̃ amit ꝑpetuũ. Si sana dõo fuit magi
tes exeant ipm. imo faciẽ ipm ornam. et dõmin
ce famelici. et iungẽ ipm sep cum nare exoleo
et balneet aqua tepida. si balneũ collãt potest
fm ordinem q̃m diximus. Et nutrimus ipm
cum eo q̃ diximus. cauus ne chm sit bonus q̃ sit
ex genẽ eoꝝ q̃ solebant uti et sit illud in quo nõ e
uasis ostras ne multũ nutrientũ. Et hoc quãdo e ste
ctũ et spelaneum ne mole alũ. Et ex simpli
site simpulsa acetosa et melle et dyomel. et unũ
albũ et subtile. sibi unũ et nõ phitras q̃m est
maturans. et pucans. Vñm ex ipis in primis ad
ire ctes illud in quo sit primũ acetositas. postea
mutetur ex eo ad albũ et subtile. Q. silue regimẽ
et nõ ꝑfuit huoꝝ ibi adest. simpliciter q̃ humoꝝ
cuacua. et si pans fuit sanguis. aut ex eo fu
erit sanguis minues et si nõ uenerit solues. ne
facies hoc ex scõm q̃ ubi uenerit sanguis. ubi
ti cauebis ne aliquid uoꝝ fugias. sic agnoues q̃ sit
finis rebit. Genus humoris cognosces per
et urinam et disp̃onem somni et uigilianm. Cui
sopnus se remouit te regente cum regimine
bono. erit sigo mala. Q. si cognouit q̃ bonus
sanguis incepit fieri et pauci et q̃ crudi huoꝝ fis
sint supantes. faciem quiescere. aut et ad come
endum ne que subtilet. ando rosa. ad bibendũ
ne que mitis hilarantẽ. si dia q̃ ad bibendum
aliqd unquo fit ma sio sic simp. acetosus et me
lle. Q. si nece fuit et nutrire subtiliãtem au
gmentum plene pone multo q̃ crudi et iaꝑ oꝝ q̃
bibat pani pipis. Et sine cella fiunt diaminũ
ad diatron pipon. ꝑ huoꝝ crudi tatem. aut et sic
uitet ante comestionem. aut post pnm. aut
inter. cum nois et ste eius in sua ordine primi
Et diacalamẽtũ quãdo nec bonũ. q̃m ꝑfuit te
minũ ieale facientes. Si aut ꝑ to suus huoꝝ
crudos nueis nec si in radicalib⁹ communi mi
bus. fricationem. adhibe q̃ppter inanitionem si ca
olis laxantib⁹ dia. ad bibendũ ex cale facta
entib⁹. aut ipoꝝ calefactio adhuc pueãt. an
iungẽ et quãdo lãgam. ꝑ hoc cum iaꝑ reple
calitatis balneum. dia q̃ ex diacalamẽto. absq
more. si non oriatur. aĩ q̃m comedant et q̃ntũ
Q. si post cõestionem necdum fuit q̃ stom ui
uet nõ ꝺs et q̃ sit ne dum pnecessitatis. sic dia
calamẽtũ. si sic diaminũ ad diatron pipon.
si q̃ ex quolib⁹ horũ aliꝝ rem medicinã. aut dia

catonit en. Et ple quãdo urq̃ ex diacatonit
aliꝝ sit plus eo q̃ alius et illi post q̃m ꝑfecta
uens ne corpus sit nedum sallitatis accidis
te ante istas sis ꝓfert olꝺ mungi camo
mellino. q̃ anetino. q̃ amaracino. et liquis ab
istis aut ꝓfertur cũ rasina. aut cũ rasina duo
de aplo ipi oli. Cui q̃ aut sanus huiusmodi mu cũ.
ꝓfras et similr esto. et maior solliciatus. et ñ mi
nus nõ dimittas. Q. filij duo eius fuĩt. ꝑ
mitte ad digerẽ aĩ diatron pipon. in quo n
uoluis adiũge pauc sellinũ aĩ solus. ansi ad
iuuat magis diuretici. si uoluis admisce pa sir
ni diacalamint. ꝑ q̃m minuis et eo q̃ accipit
de diacamino. et diatron. pipon. ꝑ ces is t
hoc fm ordinẽ donec ad ultimũ punctum ꝛema
neat diacalamẽtũ. Cui aut illo q̃ e inueis di
gerit et q̃ dicet et remanebit solliciatio e q̃ est
ẽ cucumas. Diacalamẽtũ quẽ adm sas cui ad
ꝓfectus et ꝓdiens ꝑmutis istos nõ in quib⁹ duc
res iungunt et aboĩ re uel rem̃ et mittet ad ex
tremora. aut interiora et studium detres. q̃ ꝑ nõ
ato uoĩtum eis aut detres. ne q̃ uenit in istis
ꝛponat. ñ ꝑmisceãs quãdo ibi et ꝛmanet
et manuit ne q̃ exeant eos. Cui q̃ laxatio q̃ uit
et olor melioraꝝ et cum maturaꝝ et finaꝝ eos
mittũ et pauc et exeant et non et si dubis si aliqd
egnis fuit rubium. q̃m te dimittes. Et si nichil
rubii fuĩt duces eos ad suos usus ordinat
one et pueniant ad illud q̃ solebãt uti et balt
neatione et unctione et fricatione et cibo. et adul
timũ tande in gñõ in quib⁹ utimur et ut ꝓfe
ratum. Q. si aliqn istoꝝ laxatio rubia fuerit
et sensu ulceroso ꝓcedi ad suum regimen. si absq
ulceroso sensu retinitur. ipm et rubia et regẽ. si
mixte et aduenerint signes et fortis laxatio se
su ꝓpter et appamuĩt. ꝑmitte eis quiete laxati
dum. aut et ten sine et ibi et ꝛplo sin o huoꝝ ma
lum. Et eus quãdo medicamo in ore bene male q̃m
et minuto. et regimis subtiliato. et in aslo tm.
ꝑ ad uniuersitatem aĩ quib⁹ ore
dicamo et sumũtur et aĩ minuto et cruenta q̃ ꝑm
nibro in quo et plm laxatio dies. et in quo laxatio dies
appmet ꝑfecta et mat. si ñ membra fuĩt in eq̃ta et
Et fortasse nece et ex ipm. sa die minuo. imo
adhuc et ex et mitto. ergo ipm minuo ꝑ die
illico ai appmet et nõ tandes ne mipo ex infunda
tur et die sa. et mitta minuo et in solis occasu.
Oport. p. ut sit eus nutriens in die primo aqoꝝ.
aut sicut spetat simplicit. acet febs. si fl febris
supuenit aqoꝝ ordei sola. et in die sol in olꝺ
unsum. aut ex puro frica. sic olꝺ amigdalino.
Et in die tno sit sicut eno aĩ lactucis. aut aĩ
bitis. aut malus ornulanis. aut acetula. Et
ex pisab⁹ penosis in tafa. et in hac die q̃ntũ
ple fuĩt. apotu aq̃ phitras. Cum aut uidet
no nõ ꝓt tollant neq; ꝓt abũ. appet et di
gerit. ai bꝝ ydromell. aut unũ albũ subti

ta.

mōſt

DOC

III

le⁹ tēpꝰ. Et cauē ne post has eua cuatiōes
ei tribuas q̄nti ē necēſſū exeāt subito. qm a
bꝰ īdigestus aduenas traixē tribꝰ. Vnus eoꝝ
ē qm ei ab⁹ pauus fuit sibꝰ extraneus. Hꝝ
ext a uirtus retētiua hurtum epis attēnue. ⁊
ei multus fuit ī ext sibꝰ exeo aduenus. imo
fortasse attractiua epis imuabit sua expulsi
ua uirtute. Et sit ome receptaculū q̄ ē ibi pāſ
cens cōparicē eius q̄ ē post ipm. Et ſs ē qm
mētus nō bñ digerūtur instō. Et tūs. qm mlt⁹
mutū tūsmittit uenus nutrīti. quem ē digre
re nō ualent. C. xvii. De regīe coꝝpoꝝ q̄ ⁊ ne

Orpa ista aut sīr quib⁹ supueīt non sunt bo
ꝝ. aut in eaē male fuerūt ipedita. ne. p
Et illa quāq̄ quib⁹ supueīt error sīr quoꝝ cō
pulsiones tales sī ⁊ entes si acquisierīt ōnes
malas in hoꝝ applāgū error ē in regīe dēc ineis
q̄ueueīt male nō impedita sī quoꝝ optōne
a radice ñ sīr ⁊ entes. Eoꝝ q̄uē quib⁹ supueīt
error. error⁹ pl⁹ ingnitate q̄ figurate scienda est.
q̄ eī ēno medicīa ē. Et hꝝ forte posse cognoscē
ex dispōne figure coꝝpis. ſm pelitū nō male sī
dispōnib⁹ quoꝝ acīt corruptio ex ōne coꝝ pīma
aureoꝝ ⁊ pōne. ab eis ḡ in apiam notando sengr.

Cap. p. cōtine etc. ne ſmo unus
Summa regimis sit ī regīe co se
coꝝ ē opan⁹ q̄ calefaciat⁹ neo. hꝝ
⁊ humectet⁹ simil. ex nutrīnib⁹ ⁊ bal
neis ⁊ potib⁹ ⁊ somno. plvo ⁊ inhoꝛa
mīta ⁊ maioꝛe q̄m unuenū. ex assidua urē pro
uocatiōe ⁊ expulsiōe flātis ex coꝝ sibꝰ puīa in
testinoꝝ ⁊ uesice. aut ne lenitas eis durīcis
p̄ multū ofert fricatio tēpata inq̄ntate. ⁊ q̄li
tate eī oleo. ceruīe equīno aut mēsio sīr
biles fuerīt ab equitatiōe ad illū aut q̄m ex est
debilis fuit fricandū semel. aut bis reiterandu
est fra⁹ matib⁹ p̄ ad bñ uolens assiduare od
rare debet q̄ppe q̄ calīn tēpate existit. Et oīt p̄
tormentiōne eī oleo iungant. q̄m p̄ natūre exeāt
a sale m. ceruīn equīnū aut mēdāt. Cap lm. ſm
uerē senum p̄tendū ē exercitandis sen⁹ bꝰ.
paulatim. a paulatim bis. aut ter nutrendi ſ
ſm dignōne eoꝝ ⁊ fortitudinē ⁊ debilitatem.
⁊ comedāt hora sa panē bñ facti eī mell. Et ī
hora septīa p balneatiōem q̄uenīē leniat
ex eis q̄ post ipm notabim. q̄uīta nocte abū
dabit nutrīenta. Et si fuīnt fortes in ma
sua. ut ab augmētū puīs fugant. habōī nu
trīente sibi caueat exquo mīa gnātū. aut fla.
et abōī calb⁹ ⁊ acuto ⁊ desiccatiuo. sīc caugua
mich. ⁊ augubul⁹ ñ ſcom motū medicatiōis
adhibeat ē. Et si exhac aligd fecīnt q̄ñ retrahat
⁊ ex eis que sunt p̄me sp̄ei comedērint. sīc q̄ sa
lunī ē. ⁊ melōgias et carnē sicā sallitam ⁊ filue
strū asalū ⁊ pisces durē carnis. tūc utrāq̄ me
lonib⁹ arretibus ⁊ eu cucumib⁹. Et si ſm comsuē
errōē ⁊ comederīt caugua mich. ⁊ sē bene. ⁊ buy.

medicent ex ēnis. Sꝝ bus ñ sīr cāta ñ subtili
atiua. Cuīq⁹ statī fuīt q̄ eis sī supfluitates. Cū
aūt mūdificati fuīnt. nutrīanē exhumectatiōb⁹
eaī paucis ex subtiliatiūs eī ab urīnē. sīc in
ipo dictum ſ. Lactūca q̄ ex ipīs bñ apparet adi
gent. ⁊ fert⁹ post ipm extensionē impte epis q̄
uentris ī sentīe. nr pulmōī. nr tolozē. q̄m lac ex
tra ab ūbꝰ extrahit. Sīmīlī q̄ exeo melius ē lac cap
rū ē. ⁊ asininū. Et appetitus bꝰ nō lactis asīni
ni ē q̄ ñ sit ei sens⁹ ⁊ descendit cito ⁊ pp̄ pue sīm
ent eaī eo sal⁹ ⁊ mlī. oꝝ tūr locus ob fluctū in quo
pascāt⁹ herbe q̄ ibi nascunt ē sint pontic⁹. nr
acut⁹. nr acetos⁹. nr mlīū salse. Olea aūt et
fructus q̄ubꝰ senex uesca debēt sīr sīc sicla et
apūī. ⁊ panū porroꝝ q̄ comedē debēt ⁊ dicta ei
al mum ⁊ olō. ⁊ ppē impīne comestiōis ipoꝝ. ⁊ co
ur incoꝝpoīā mollificando iuuāt. Et s nāq̄ co
ferret si in bous q̄ubꝰ ⁊ sueuerūt dormire. ⁊ mi
ant. Cīmeīb⁹. p̄ numba ē. ⁊ medicās q̄ eis ⁊ fert.
⁊ sīr plurima coꝝ q̄ sīt ex munda eaīs sīt
q̄ eaī q̄ntate qua tm calefactā ant⁹ digerant
⁊ ñ q̄ coꝝp⁹ siccēt q̄m ogne coꝝ nutrīentia sint huīc
tantia. q̄ ñ pariant ē. Abstīs ñ fr⁹ mā calefacien
di ⁊ digerendi ⁊ ñ ſm uā siccādi. Et ereis nō
quib⁹ uesc̄ant ē ad stias lenitiōaīs ñs ⁊ q̄uenīt
coꝝpib⁹ coꝝ ē nolubil⁹ carta eī aq̄ ⁊ sale q̄ut tom
sit sapōis eam. almun ⁊ olō ⁊ dicta ⁊ radix pi
pīnu eī inuit gallīe poīm fuīt. aut inuit si
cle. aut inuit caulū. Et ereis q̄ntē qb⁹ ī labo
rāt ē ad stias mollificandas ñ ⁊. ⁊ pꝝ cōb⁹
⁊ fert. sīr ex fructib⁹ ficus ⁊ pruna inestant.
⁊ ficus sīc carne iaq̄ ⁊ mellē si tp̄e fuīt ⁊ emus ⁊ ve
nīn⁹ ⁊ ure⁹ totū sīr aū comestiōē. ⁊ anp̄ūt.
tpa ut coꝝ lenāt uentres q̄ si coꝝ nō cito sed su
bueīnt ut una die lenant. ⁊ alia ñ ex causat⁹ so
lutiuū. ⁊ lubuficatio ei ana. Q⁹ si figerīt nō
coꝝ lenāt⁹ die uno. ⁊ constringant⁹ duob⁹ di
eb⁹ sufficiet eis. aliquo tale ut olubil⁹. ⁊ aqua
caulū. ⁊ illō q̄ ē inē semī cantami eī kisis ordi.
⁊ lentina. ad magnē uni auellane. aut duaꝝ
aut multū tum q̄m ipoꝝ nam sua mollificat
p̄ tate. ⁊ abstīgit in tota sine lesione. ⁊ medūa
quaq⁹ cōpositi ex medulla carnū ⁊ triplo ip
ficatū sicaꝝ ⁊ fert⁹ ⁊. sīc q̄ illō q̄ ea ipositū su
mitur ut nuas magdo. Enema quaq⁹ eī oleo
eis ofert. q̄m unipo eī ea cuatiōē ē utus molli
ficandi intestina. q̄ppe eī exolō fuīt dulca. ab
acuto aū cristen. sibi caueāt q̄m ipoꝝ sic. abitī
testina. Inūdū uō cristen. q̄ uentositī ē ex rebꝰ eis
magis cōferēs eī ipoꝝ uentres. aliquor diebꝰ
ostīti fuīnt. Sūt p̄ alue eis me uentē lenītes
q̄s iam tractatiōe notabim. Opꝰ aūt ut in seu
bꝰ ⁊ carpīnī fiāt ea cuatiōes absq̄ mutatiōē
q̄ntē plus possībile fuīt q̄m ipoꝝ uentē tēpate
solue ē eis mal⁹ p̄ stans mutatiū. C. ij. De u

Unū eis medius ē uetus nutrīū ut no senum.
uīam puer⁹ ⁊ calefactat⁹ similī. an nouo aūt

Lac mulier

Lac asinū nō optim

Lenīmen

sit tpat

Enema

er alliu uno sibi caueat/ nullus se p̄ commestione
bulneau̅t/ sicam huiusmodi. nec alb̄ eas unum
albū subtile q̄ pauca nutrisca. ideo ut sit lew a-
sibilo nō q̄ eorum esu dulce copiatim sibi ca
ueant. Cap̄. iiij. De apetitus sensū oppilōmbi-
bus. Cibos autē oplones quanū facilior ē ea que
cruda, pcisa parue ē/ tritaq; ei diacalamū
ro. diarion piperon. q̄ pulueriçatione pipis
sup̄ uinū. Et si alia ex reps comedere ostenderit/
comedant. Cinara q̄ eis multū confert. q̄p
ea oplones accendunt. Et sit actuosa. alb̄ oui si
a. pi uō post eas mollificandi sit ea bulneo.
oleo. q̄ mulcentib⁹ sic aq̄ eorum asperitas mitigetur.
Et si biberint p̄ comestionē offert eis/ et seruos eos
facere ne accidant oplones. dolores nūq̄ nasci.
p̄q̄m inpō. adueni sitis/ si oplōne inalq̄ sen
sit mbro. aut p̄ pationem adipem/ q̄ sit ei p̄
um, siue seu apu. mdr eius mbris uite. q̄ si
opilō pterosa fuerit. apetatur exeo q̄ē fortius sic
pterosellinū/ si opilo fuit i pulmone apetatur
ei aliquo q̄ sit sic ysopus. ceapillus uencris. et
cassia ligneā bus simul. C. v. De oppilatione fricande
Oportet uc in qualitate q̄ntitate. q̄ sensum.
ullo modo mbra debilia ei co tāganē. ni dolen
tia. Et si fricatio uices huius interpositas. munch
pinis crossis. aut manib⁹ aspis fiant. bi nāq;
gis offert. in epolatices eg̃ridinū mbroz. cor
probibet. C. vi. De egestione sensum.
Certatim sensū dui si ficat/ si dispōnū corpoz
coz dui stratē. et sm illō q̄ eis accidē solet. exg̃
tudinib⁹. Et sm usus coz inexercitationā si coz
corpa inultima fuint equalitate posita. q̄ntia
eum eis ecrita reps ita. Et si fuit meis mbrū q̄
ni i sua melioi reī stat dispositā. sic eis ecrinum
alia segnis ecrita. Ex g̃. si alicui q̄ sit cui p̄
re accidere ungo. aut epilia. q̄ ea dolli nō resen
duit. q̄ si ita q̄ē q̄ sueuerit ira sem ē in apos ad cap
er ecrinū. nō offert eis ecrinum in quo capd cā
uatur. aut declinat. Si ecrino uti q̄ncedendo
sit cā rendo q̄ equitando q̄ oni ecrino q̄ sit ad
subtrahendū in feriora. Et si egestio sit pnibus
pelum fuit ecrinus ut etur q̄ fuint ex supiori
bus sic manus manib⁹ trahere q̄ frigere lapide
q̄ eleuare. Et si egestio fuit in me. sic ispleme
epate. q̄ stō. q̄ nec his ē inter eis utilia ecrina duas
extremitatē n̄ stringuido q̄ prohibet. Qd si egi
stio fuit in pubis pecoris ei ecrinū in feno
nū necessariū. Et si in rene aut uesica fuit/
nō offert ei n̄ supiori ecrinū. sed bi quidē mbra ī ecr
ino pmanis n̄ ordinētur ad hoc ut ea forma fi
ant. ad hoc quidē in sensibus duū sic ē abeoq; alius ex
ab⁹ ē. Et in primis sensibus quibus offert primū eius
q̄ confert sensibus. Deceptus. Isti nāq; mbra debi
lia fortiora facere debet ordinatio sm modū ecri
nū. q̄ eis ḡens. q̄ in quo sunt. Membra aūt de
bilia ē q̄n ecrinat. ne q̄n ni accidit. s. cā n̄ fuit calā.
aut sicca. aut fuit in eis in quo ad putrefactiō

declinauit. ecrinū fuit eis maturatio. Urina q̄r
ta. De regimine cōseruatiuo n̄ egnientes. ne. v.
capitōz. Capit. primū de ne q̄ritē dictois
rerū. De rectificatione cōplonis sup fluē
Decernus q̄ mala cale ōnis. calitas.
aurē ei equalitate ambarū partiū
ni. aut nī uicoria sit certa. aut hu
miditas. Et si aūt ābe partes fuerint equales sicut q̄ calitas aug
menti erit sm simul. nī erit sup fluū. q̄n sinō
sicaret. Et si aūt calin existit ei sicare/ possibi
le ē ut oplō ista in fin dispositiē lōgo tēpe maneat
tp̄z. Cali nō ei hūitate secetas n̄ durat. q̄n
hūitas. q̄n sup̄at calitatē ē euanguit̄ p̄am. Et
q̄n calitas sup̄at hūitatē. q̄ ex sicat. Dispō
q̄ oplonē hūitas q̄n hūitas sup̄at meliorabit
cōpletō nutrimentis q̄ fiet equalis meis. Cum
aūt desecerit hūitas ē nec augmentā ma pter.
calitas munus. Ego dicen q̄ sūma regendi
onē hūtes cū am in duab⁹ ē collecta mēbrosib⁹.
Una quarū ē sm q̄ē uolūtas reducendi eos
ad sanitatē. Et alia ē sm q̄ē uolūtas q̄ manda
ti sanitatē sic ē spā uero bñ ē possibile quosi q̄ sua
conuenit. aūt sm plures collectā unp̄z quo or
dinate ad eg̃litatē recedit. apposuit. ab q̄ ad nec
regē pueer cor cōl adegritudinē. Si q̄ am ple
ē bñ ē ut sic cor regim̄ ex mutatib⁹ q̄ ipōz sint
ḡentia q̄ nubiam ut q̄ frigentē simulas q̄ ei ex ē
repta. Quicq; aūt onē hūtui cū am ī duab⁹ pi
simus tēpa ri fuint simulata unp̄ne ri ipōz pin
quores cum. q̄ fuger cor q̄ plō tentes. q̄ pilos uelo
cius nasci. q̄ ritē fricandi. q̄ lari mi bis. q̄ velocius
mn esiu. Cum aūt in ābus pessint uincere in
ei calitas q̄ augmentab⁹ siccatis q̄ acuter eis q̄ plō
medicatiua. Et in his quidē cor mlti. co. r.
gnab⁹ ipōz uō regim̄ unp̄ma etate ē. di sic tēpa
cor regim̄. Et cū mutabunt̄ sui mutabit regim̄
ad illius regim̄ in quo elaborabit ut ip̄z pueer un
ecq̄uacuent ruba. sm una cū diuersi pti ad
q̄m declinat sup fluitates. s. pus fluxus nec̄s
q̄ pus uomitus. Q̄ si sola n̄ ad deponendum
huiusmodi q̄uacuandū n̄ sufficit. n̄ uomitus qd adiu
uet. et mbra lenib⁹. sic potus mlce aq̄ cale soli. aut
cū mab. Et in solone quidē uenes sit cū alio q̄ sit
sic uiolatū mirabiliter manib⁹ q̄ mana q̄ m
uabi. q̄ mssi ipōz. p̄ ecrinū ē alleuand. opō
tebit ut ab⁹ detur ei qui sit bon dispōis. et fortas
se necē ē ut bulneatus ī die seq̄nti. q̄ oportebit
frictabo ire calefactū et pbibere. Et si ex bulne
atione p̄ cōestionē n̄ sentit tensionē q̄ uomere
epis et uentris secure ei utimur. Et si alio q̄ bo
rum accidat. apitiua eis dē sic a pōma absin
thij. q̄ melica. q̄ mirabolani. q̄ mugdal.
amaris cū oxymelle q̄ bulneatō p̄ cōestionem
dimittit. Cui aūt apitiua eis danda sit p̄ quā
ab⁹ p̄mi digs fuerit. q̄ an q̄n sumat sm. Inbū
tes in q̄m. q̄ comestionē si spūs uidemur

tpis ⁊ hr quē inc̄ cētūs mariuales.
erba mīs balneant. ¶ Pī p̄ olis semp sit
iungendi. et unū eis albū impoīi and ū.
Et abulat eoꝝ aīs sīs. Et illi qui ē qui ap̄n
apio in ǒné būr cal'am ⁊ sica lxx tot o sit di
gnoꝝ. ¶ Cum nō oplōné cal'am ⁊ būdan
et putredinē sit ap̄n. qui nīc adhība de sec
ame cētro uti debent. q nitre sit insolōis
et lem. nec alē cauendo amoti qui būd
nb: ebullitiōē appere fiat. ¶ Cum nō er
eis. ab exēto plīmū sibi cauē d:. Ille qui nō
osticit. ⁊ meli q̄ē ut cētū ē nīc p̄ tenaciam
onē. et ut balneent aīs īm cōcedit. qui sti
de sic ī ep̄llendo sup fluitare. Cūq; uere īt
uenīt rēpore se ꝙuenit minutiōē ⁊ cū tiam
one. C. ij. Verificatē ǒm sing ē frīs ei
bus quaꝝ sp̄s tres sēp̄ milla augmento. ⁊
nō que cētis indiuab: pl'imus equal' sūt e
labrandū ēt ut eius in natis calor sm aug
mitu; p̄dar ei numerib: calis inebriātē et
sīcatiuā tpus ⁊ unguēs cū lenitiuis adhi
tiuis magnis ꝙnatiōnib: būoꝝ: ꝑpu
is ⁊ balneationib: sudoꝝ frigendis ⁊ cētis u
tilib: cossū ē. aliquo tpe inhibēdū sint rēpu
scant ti eis ut hūitates inimis ꝑ frictiōē ge
nerent. ¶ Illoꝝ aūt in quib: cum h̄ sīcitas est
regiū oz ut sit ip̄m met sciū regimen. C. uij.
¶ Si aūt ad hr sint d regiē cōꝝ q̄ dicat ē gnē ī cēt.
pitu p̄ repōné sui ⁊ tiē quīē inimis rēpundi
est humoꝝ q̄ntitas. Aūt p̄ hūoꝝ cētiōꝝ q̄n
tas existunt. ⁊ q̄ē quīē tempandi ē hūoꝝ
ꝑ quātas. eligendū ē eis et ut mentib:
illd q̄ nutrīnt ꝑ ter medii ut mīstri ⁊ pauca.
al' ⁊ hūoꝝ q̄ntitas rēpundi. Et hūoꝝ q̄ntit
ē ei equalitē q̄ntitas numīs augmento
et ani ⁊ frictionis. in q̄bꝰ balneentur ⁊ exer
citij ⁊ fricti nois usi bunt. aut ei leuiore cor
siū ⁊ sic ut ent. ⁊ ei sab pumab; ñ una aut
plia cōpleant. Et ut ent ⁊ q̄ si impōr cōb: sit or
fiat. sūt ⁊ sic ut ei ip̄i. in quib: sit cū
nab:. Et si tradita cōmestiois ꝑoꝝ ñ fer ent
ur cōia nīs inoꝝ fidutiā sois. ut ꝓ ip̄i
usq; post balneū. q si fert ip̄mittat. ut q
balneet. Et hoc quīē cētra sp̄hibitoꝝ ibi nō
attribuē ē post ḡmi hoīs ani dia equalis. Si aūt
ꝑ ꝙnā ⁊ cōia nīs ꝑfundit sois ab sūt sum
dus p̄mus q̄m balneet. Et si opiōnū inpatie
sig̃ones sentiunt ei ap̄ nīs p̄nosātis sius cō
uenientib: ⁊ plōib: medicinis. Et si ei hoc ei
pte nat inī sentiunt ei ab ulandū. ut solōne
fiant. Et si eius ab ministō cōmp̄ fiūt. et
ꝑ ei ascendit p̄se ent ī lucū. q si nō ap̄nat
ei dia ānno aut fiab: ei semine cantum ⁊ sp
sum eius ⁊ fructo ē notata. C. xx. Exēplgum
Si ulami mana fortoꝝ sicut nosabi do macū.
est sanata sōmes ⁊ inclamat ⁊ sanitas acēt. mm.
ꝙclamat eni ei sanantur nutrīnt ī nea

puīt. ⁊ augēt sicutas ⁊ macies. fricatio g̃p
abhibenda ē. aīs q̄m balneet̄ que sit media int
asp̄m ⁊ ignē. donec cutis rubeat. deīn fricatio
fortis: fiat p̄ēs ꝙplasmi expiet subponat. de
inde rēpute et sudet. post absp̄ cādida balne
etur. deīn siccas mantilib: et sudet. p̄ēs ap̄n
et ungat oleo. et deīn abū sumat sibi ouiculē.
Et si ip̄us etas. ⁊ tpe aḡm collaudat frām et
ei sup se fundat. finis aūt fricatiōis q̄n pfec
emplīn p̄mittet̄ ut inflatio ñ impiat. sum.
Et h̄ quīē ꝑpinqui ē ⁊ q̄ augmentando inbuī
puī dixim. ¶ Cōplentū aūt locutiōis deh̄ m
uenīt̄ in libro de pulsibꝰ dimc q̄rti libri. C. v.
Pīus regim ē ut dicens sus de macie cēdo ping
abi a stōcus et in rebus sit uelox ne cōpleat tu
mefactionē cani signo ip̄o. aut abū sumat qui sit
mīte q̄ntitatis ⁊ p̄ua mutatiōn. ⁊ frīq̄nt balne
et̄ antḡm comedat. et cetanū frictiōn. ⁊ olā insol
uēna. ⁊ de ei tuanis in frm minoꝝ. et ei ñ de la
ctucis. et tyriaca. aut ei unus bibat. acetum et
almun. Et nos notabim' hr inductionē de qua
tionis. Decima. v. de motiōib: ⁊ ē applīa. ⁊ sūm
una. C. decime. v. dicitōis tīe. de regimīe

Q uens quīē rēpundi ei referendē acens. ⁊
ē p̄mē sic ei mendū. admuendū. ⁊ ad
bitendū ei tantica sm q̄ uere ē ⁊ ostie
tudinē. In pō quaꝝ nominis ꝑpe ꝑpinq
ꝺois res multū calefaciens ⁊ hūectans
diminuenda ē et cānub: ⁊ potib:. Et mutō
subtiliandō ē. et cētro utendū rēpore q̄ sit
manus et cētro et stus ei bo quaꝝ ñ rple
atur quis. imo ip̄m p̄uat. et ip̄ui sumat ⁊
nob et ingueniet. ⁊ arb: abstineat cali ⁊ ab
oib: amans. aut salsis. aut acutis. ¶ Nec tarē ilo
mumat ē exab ⁊ pomb: et cētro ⁊ mancat qdū.
Et et ingueniēs bibat. ⁊ si potit uomat. ⁊ semp
inumbra moret. et ī lato coopto. ¶ In autūpno
uō ⁊ ꝑ ē no q̄ quest diuisi ab ōs ⁊ frictio fiadū
ē melioꝝ regimīs. Et ola siccāna sūt dimittēda
q̄uendū est ab oyni. ⁊ ap̄n ut ter aḡ frē. ⁊ p̄
fusiōē sup caput. ut ī lato fiō. et ornat. et capiat
sibi ab ardoꝝ estuo. ⁊ sūt matutinoꝝ. in quo et
cum sompuler. ut repleat et ornat. ⁊ sūū custodi
at et ap̄ ne fricari obuiet. ¶ Al fricatiōb: quaꝝ qu
sūt ut p̄ illo sibi cancāt ne ceras mīti cōmedat
ut balneet̄ ñ ī cū rēpiat. Cūq; dies cū nocte sūt
equal' et ut aet̄ ne sup fluentes ī remedio stingāt.
luceat mīs cōb: sit melius ne in autūpno. aliq
fiat ut hūoꝝ es fenciat ut aurient̄ ⁊ moueāt
Imo eis melius ē ut ip̄i hūoꝝ es quieta p̄ma
neant. ¶ Quia nō iam uenerit ne nomitus
in autūpno sīt. q̄m ad febrē p̄uat. ⁊ mū p̄
uehrē ē. et ā ānum. ⁊ ñ sit sup fluc. ¶ Sed ⁊ q̄
q̄nmitis plumis ut p̄ō sūt semp ano abes
mala. ¶ In yeme nō mīti lauare. et copiosi
comedere. nisi sūt mentionat. q̄m si sic sūt et
anū ent. ingrīnand. ab: minuend. ¶ Oport:

p̃ ur mal pms yems fit fortus ⁊ fortioꝛ
ſolicitas ⁊ qñ pms eſtans. Et ſili ẽ illo q ẽ
mamb. ems q̃ ſiũt ſle ipẽ. ⁊ ut ſint ola q̃
uelãm ſle cules ⁊ ſicla ⁊ apnum oñ ampli
es n̄ portulaca. n̄ blim. n̄ ſcariola. Amp
oꝛpoꝛ ſanis nau. accidũt egritudines ipeme
Quib⁹ ſi accidũt medicꝰ ſicum ꝛeſtiuẽ ⁊ ceu
ciano ſi opꝛtuit impoſſibile nãq ẽ ut in ip
accidat egritudo. i ip magna cãm ⁊ ꝓpe ſic olera
fiũt. Calor ẽ in anis qui ẽ regimen ſ in yme
uehemẽ ſit fortis pp grandem ſolutionẽ ſalinã ⁊ cõ
ſtrictionẽ omnigẽ. Oms p̃ males humoꝛes ſuas me
lius p ſua ꝛopoꝛes. y pnam quã p mſſi ẽ grue
lius ẽ mipo uenire ſolui ẽ qm minuunt ⁊ facile
⁊ ablouere nomen mipo. ⁊ ut ẽ ꝛeſ grue ſtatꝛ
ſit homo. qm hũoꝛes meſtate ſiũt natãtes. ⁊ n̄
yeme. adſubſtantiã ꝛeclinãtes ipm ergo im
mentũ. Aer uero ciũ oꝛi pmiꝛ aut ſit pſti
lẽtialis obmandũ ẽ ſic. ando cap⁹ ⁊ ꝛẽpido
domũ ciũ rb⁹ q̃ ſiũt ũtumb⁹ infiãnt ⁊ hũectãt
ꝛb⁹ quidẽ ẽ q̃ magis faciendũ ẽ impeſtilẽtia. ut
calefaciant ⁊ faciãt q̃ ſtrẽnue ⁊ q̃ eracis co
rupta ẽ pueniꝛe. Otoꝛes p̃ bom ſiũt memboꝛ
magis cõferentes. ⁊ ꝑ ſi putamus q̃ ſit optoi
ans ẽne. In peſtilentia quap necẽtis multi
ans fac mulxẽdi ẽ mmuẽda alx quidẽ fit cum oꝛo
ꝛeuertatur. Aqua p̃ mltoꝛ declinati aeris
coꝛruptiõ ⁊ ẽ quidẽ ouãr mitus ſedẽ ⁊ lyſpiria
q̃ntr uehemẽ. alta que uentus nũ pmouẽ. Exhal
toꝛes quap p̃ nap uũ coꝛruptoꝛis aeris ẽ ab ip
aer p illũ q̃ ꝛadiãt ercoꝛruptẽ inanãtiũ
actiũ. aut p rem celeſtẽ cauſ qualitas nõ ẽ hũb
egnita. In hi ergo ad domoſ ſubũtancas ẽ fugi
endũ. aut ad domũ q̃ paucis undiq ſtrẽ cãdu
te. aut ad cauinas. Suffumigationes quap q̃ ac
p uentilationẽ ſiũt ꝛemediãtes. ſicẽ thus. ⁊ ci
nnm. ⁊ ſandaũ. Sulphur ⁊ ſ. Cã. Cap
primũ ſume ꝛecentẽ. ⁊. fen. tertie eſt. ad
ſuccurrendum accidentibus que p̃ noſti
Ue au timoꝛ eam egritudines. mmm.
coꝛdis accidit de ſe ipo ſit ſolliciti ne ſubita
un̄ p̃iat̃ moꝛte. Ue au frenẽ accidit i
cib⁹ ⁊ potꝰ ma de ſe ipo ſolliciti ſit ⁊ abũdẽ
euacuet q̃ſtũ ne ad epilẽſiã pueiat. ⁊ ap
plia. Qñ mltus uulnꝛo coꝛpꝛ fiũt ſalui.
regitur Aegmatis euacuatẽ ꝛeq ne bñs b
boꝛ ſtrasmũ in aut ⁊ applia. Et ſili au p
duranũ ut ſenſus ſiũt rabidi. ⁊ mo noũ. adſit
ebrietas ciũ replõe. Cũ q̃ſibꝛis accidit mltoꝛ
ut ſenſũ ad mittãt regnãt au accidit h̃ ajeuacu
anẽ ſtãs ne ad pulſum pueiat. Cum facet
mlti ſalliẽtibꝰ accidẽt regnãt pungito
no carbũ. antq̃m ad ꝛeturni ꝛeueniãt. Cum
fiunt uehemẽ mbuũt. ⁊ cul⁹ ⁊ lacrime fluunt

alumi effugerit. ⁊ capitis doloꝛẽ buñ⁹ mmm
nẽ ꝛegendus eſt. et ad buſti hũoꝛis euacuatiõẽ
ꝛeſolutiõẽ uentꝛis abus ſtũby ne macꝛ fiat ſenẽſ.
Cum mlta ab ſp el acũ ẽſtina. ⁊ mlt⁹ timoꝛ
ꝛegendus eſt. ad buſti hũoꝛis euacuatiõẽ ne ad
meliam ꝛeueniat. Faces quap cũ rubꝛ et
timeꝛ ⁊ fuſcatas. ⁊ mꝛ b̃ p̃ mans poꝛten
dit lepꝛam. Cũ coꝛp fiũt grauẽ ⁊ lapſum
ſit. ⁊ uene appaꝛeãt mmnendo et aũ q̃m ueꝛ
ſitum. ⁊ accidat. aut apoplia. aut moꝛs ſubitanea.
Cũ i facie pmi tumoꝛes appꝛer ⁊ impul pebꝛ
⁊ ceteꝛ mtatꝛb⁹ diſpoſitiõ epis ẽ ſuccurꝛendũ ne in
eadem ydropiſim. Cũ ſtoꝛis fetoꝛ mlt⁹ ſiũt
ꝛegimme utendũ ẽ ꝛemouẽdo. a uenis putꝛefa
ctionẽ aũ q̃m ad febꝛes pueiat. Vñ ẽ ſigno in
ſpe ẽ ceteꝛoꝛ. Cũ ⁊ lapitudinẽ ⁊ ſtrictuꝛã uide
ns time q̃ febꝛis accidat. Cũ comedẽdi appeti
tus cadit. aut augmẽtat ẽ ſignificat egritudẽ. Et ad ſi
mũ oẽs q̃ a ſuo mutantur uſu teſtimoniũ aut
ego. aut um̃ ſecundi uolũtas. aut ſõpnus. aut
ſitoꝛ. aut coꝛ ſpumtus. aut igenũ acutus. aut
ſapoꝛ guſtuſ. aut ſõpnioꝛ uſus ⁊ ai augmẽtat
⁊ diminuũt. aut ſua mutꝛ qualitatẽ p noſticat
egritudẽ. Et ſili uſus ũ ſales. ſicẽ emoꝛroydarũ
ſanguis aut ũſtruoꝛ. aut uomit. aut ꝛenaꝝ
ſanguis fluxus. aut ⁊ ſuetudo ꝛeſideãdi ne aliq̃
ſiue mala ſit. ſiũ nõ ſit mala ſ q̃m uſus ẽ ſic nã
⁊ pp h̃ nõ dr abſtinẽ quis n̄ amittãt mals. q̃m ex
eas diminuit dr. ⁊ ordinate diminuat. Et p ai pꝛ
ticulares ꝛo particulariũ ꝛeꝛũ ſiũt demonſtra
ue. p ſtitutiua nãq; colꝛis capis. ⁊ migꝛei di
latatiõẽ p noſticat pupille ⁊ ꝛeſtrictiõ aqua ꝛeꝛ
ium. ymaginan quap ꝛeꝛum fluxe ſic cameꝛas ⁊
ꝛeliqua ſ̃ q̃m manſiuũ fit ⁊ ſtabile. ⁊ uiſus cũ h̃
aſſidue debitum̃ ꝛeꝛendit. ad ꝛeſtrictiõ ꝛeꝛum
Cũ q̃ntas ⁊ p̃ctum impꝛeſſionis ꝛeꝛum p ſtitutiõ ꝛe
ꝛis ſ̃gbit egritudẽ. Grauitas ⁊ tensio in membꝛis
ꝛeſpi ⁊ ꝛlio aim mutatẽ diſpõnis. abuſtiuũ ſ̃ ꝛeꝛ
mitũ in membꝛis p noſticat. ſ̃ ſtalis ũ h̃ ſ ꝛeꝛum ſicut
ſolebat ſ̃gificat ⁊ ꝛeꝛtam. Cũ aũt ꝛeꝛ ſ̃ p ſeuerat
ulc̃a p noſticat q̃m uehemẽs accidẽt ⁊ ꝛeꝛga. Egꝛitu
o i ano ad buſtiõẽ facies p noſticat diſſimilẽ. ſ̃
ſimilem caſus cũ uomitu ⁊ fluxione ventꝛis
cũ dolꝛe ꝛeꝛmdicabilẽ. p mutat ſ in ano cũ p̃
ui ũmes ibi ſtabilit. p noſticat emoꝛroydas. ⁊
ſ̃ ulcꝛa carbũculoꝛ. nattiũtas q̃ modꝛ magnũ
p noſticat ap̃. Et pigo tunas ſ̃gificat nigꝛi
ẽmoꝛpꝛia albi p noſticat albinas albi ⁊ nigꝛi.
Ter agens ſ̃. ⁊ ẽ ſ̃ dicto ommodal. ⁊ ꝛegimine
arboꝛ abitinent quib⁹ ꝛuꝛ ⁊ ſuetudo ꝛeꝛ agẽtiũ.
cũ ẽt cũ ſius fantiabꝰ. colꝛes nãq; ⁊ latꝛes
et amdũ q̃ pp ſtudiũ ſpem̃ de adb ut ꝛeſtit
ſolliciti ſ̃ ne ad magnas pueiat egꝛes. ⁊ ꝛeꝛ q̃
plus ſolliciti ẽ de ẽmicis. ⁊ lapidꝛeſtiũ ergo
nutꝛes melioꝛ ⁊ ꝛeꝛ facere ut ſic lꝛ ſili ⁊ appi
qua n̄ ſiũt. ⁊ n̄ multe ꝛeꝛ ut urbũ digeꝛit. ⁊ ſup
fluitates minꝛes ipſius n̄ ꝛegꝛeditur. Amplius

V

DOC

equitare nō oplēt alv ne eius ab; cōtinuē ne
cessitate hāc bibendi aq̄. augeatū somnus ul'm
ginus. ꝙ dilatio siu ſmo exspectare d; abū usq; ad v
ram hospitādi. Ñ fiāt p eām q̄m postea diem. Q;
si multū ei necēū fuēr ſe comedat matica ꝑmodꝫ
cēpusin. ꝙ tm̄ ne pīm bibēdi aq̄ necēmitē hāt. Si
ue eaūter sit nat̄ū siū diuinū. laxatiuo ꝗp
ei rogenda ē ex eo q̄ncapitlo de laxatiuis dict̄ ē.
Q; p. ne car unuas repleat sāgune. aut alio. si
ꝑpinus sinū cor̄p̄ mūdificet. ꝺ in̄ incedat. Et si fa
stidiuus fuēr. fames ei fiat. ꝙ dormiat. ꝙ fastidi
um resoluat. pēn unuā ꝑgrat. Opt; quapt̄ nq
uter aggrediat̄. uent̄ ordine. ꝙ pānī plus solito d
atē. et si in suo inn̄ē necēum fuēr ei ungulare ad
suescat ungulare pānī. Et si ſ̄ſtinm ne fames ei
accidat aut frāt aut aliud abistis d; eā assuescat
ꝺ unū alv quo initiuē nulr nutrim. Et d; ſtitu
at ut ceps ab; sit m̄ gnitate pauc. ꝙ multa nut
menta. Olem p̄ dimittat. ꝙ fructus. ꝙ q̄q; hūoꝛē
generat auidū. nisi fuēr ꝑpn ecēitatē ut ꝛeo medi
cetū. Et fortasse ſ̄ uter igena sup uelet necēitas tol
lerandi famē donec ei resistentia minuat̄. Ꝛeꝛa
autē q̄ ꝑm minuat̄ fuēr abi fel ex pibꝫ assatis. ꝙ bus
stilb. Et ē ei ass fuēr pic cum uisco sitat ubꝫ. ꝙ adi
pibꝫ liquefactis fortib;. et amigdal. ꝙ olēo amig
dalino. sint ꝛp adipes sic ad ꝑs uacuū quarū
unā cum comedēit famē l̄ōgo ꝛp̄ tollat̄. Cum
cum quapt̄ retul erit q̄ unus ſ̄ tō libꝛā unā olei u
olati unquo. a depas resoluat̄ fiat donec inēpti
situdinē quā fuerit. x. dieb;. ꝑa comedē si desi
derauit. Et si ſ̄ tangit ei necēe ē ei tollāre sitim
sed ꝙ deferat d; a medicās siti. ex tangentib;
q̄ sēno uino ſ̄ cepio de siti duram. ꝙ ꝑ exstimet
portulace. z. iii. ei aceto bibit. ꝙ diminuat num
ero ma siti. fluentia sic̄ pisces. ꝙ ꝑ ex sal sa. ꝙ du
lca. ꝙ minuat lāpā. ꝙ mollit̄ fecdat. Cui. q̄q; ei
aceto bibit panū ꝛeū ei sufficiat in sedando siti;
ubi n̄ multa inueniat̄ aqua. C. uij. de modo cauē
di a calitate. q̄ ꝑ uenire ꝙ ingīne ī tragen

Dos ē nisi negant se ip̄os ꝛes ī stio cū ipsa.
sine adire pinet. q̄ debilitabunt̄. q̄ eoꝝ ꝛesol
uāt̄ uenies ita q̄ se mouē n̄ ꝑ ualēt. ꝙ ꝑ bi
stis. Et forta ſ̄ sol eoꝝ ī predict cerebꝝ. q̄ ꝑ stu
dere deleat. ut ne ī tinu eoꝝ pnum a sole sua tegāt
capita. Et si ſ̄ delēt ī ter agentes pedora sua in
studiose. q̄ epithimare ꝙ mū qualē ē mutilago
ꝑsilli. a stuas ꝑtulace. ſ̄ ter ꝑ agentes in calore
q̄m necē ē aliquid comedē. ad quā cant sic ius
orel. a simpū de fructib; ꝙ reliqua abeis. q̄m
cum equitant. ꝙ eoꝝ uenter ob; mcō existen
mitium debilitat eoꝝ resolutio. ꝙ nō entrias re
stauratiosiumē. g̃ delēt ex eo q̄ dixim. Aliq̄n
tū. ꝙ ei n̄ moueat donec desinō desendāt. ꝙ n̄ mur.
ſ̄ mula ꝑ deferre delēt olim. xv. quot. ex q̄ hora
post horā mungat̄ ī stius ꝛesio. Quilibꝫ. ꝑ q̄b
ī tula ex calore acciti ne ei n̄ tū redeat dispones ip
natationē magis fiat. Venit n̄ melius ē ne ato

hr fiat si panū exspectēt. ei n̄ ordinate adip̄
accidāt. Cui aut uenena timuit. a uenenos
aeris ꝺoꝛes/naues. ꝙ os mistica sibi ligare de
bent. ꝙ tollent lawē inhr. Debēt. ꝙ primus cū lac
te absq; butiro cepas comedē. ꝙ ꝑ cū cepe ipso
mundu aut nate una in fine comedat cepas et
sorbeat lac. Et oꝛ ut sint cepe ai q̄m in acetabꝫ lac
aceto si mittant̄ forns in asiois. Sic. ꝙ illis ꝙ odo
rat oleū. xv. ꝙ oleū de semmib; cuabit. ꝙ sorbeat
oleū de semmib; cuabit. q̄m malum uenenoꝝ
remouēt q̄m cinet. Cui aut uenenū ei nocamētū
ei frēt. sup ēmittantes ipius. ai q̄ phiciat frā et
faces lauēt. sitq; eius alumē ꝙ oleū. xv. fils.
et sup ipius caput ex oleis fundat̄ fils sic ob
tu. ꝙ ex salualv. ꝙ illas fils sic ūmicalans sup
ceū lauetur. ꝙ aceto sibi ꝙ ueat. Salliti quaꝝ
pisces ei confert. ei q̄ uenit ꝙ bit. Vinū ꝙ el
ꝛēpatū ꝺ offert. lac. ꝑ. ē ei melius ꝙ aliq̄ febrem
non habit. ꝙ si habit febrem q̄ n̄ sit ex febrib; put
dis. ī mo ꝺ duinus bibat lac aceto sil. Cum q̄ si
tum habit post uenena sitim ut ei ex colluctione
oris ei aqua. si n̄ bibat ex ea donec sanet. ꝙ tūc
sudito moꝛiet. si ꝛēpernio ē ex ablum ē ois ei
aq̄. Q̄d si necēitas ei mitta ingūit semel ex ea
gluttiat panī ꝙ so ꝙ tio. ꝙ ter incepto ei q̄ q̄ue
uent illō ꝙ ex situ ei admixti fiat bibat. Et si aī
q̄m bibat incepit bitē olim. xv. ei aq̄ m ixti. ꝙ ꝑ
bibat aq̄m ent melius. Et ad stimū ille q̄ē ei
ꝑdit in loco ꝺ mane fiō ꝙ ꝑdes ex aq̄ ablūē fili
Et si fiūr sitiens aq̄m frām paulatim bibat ꝙ
ex alv qui ato digenti nutriatur. C. uij. de
Loco q̄ ter grndo uel agente ab frigore ꝙ ge
ngere in forti frigore ē ires magnū timois lauꝺ.
li multi ei studiat se munire ꝺ ois q̄ fiūr necēa
q̄nto magis ei n̄ totū q̄ necēm fiūr ꝑ uenit.
q̄ plures nāq; int agentes ois q̄ necia erāt se
ꝛeuenit. ꝙ ꝑa frigore mortui sūt quos frigus int
fecat. ꝙ plumia sp̄ius mo. aut el ca sec. aut ogrla
tiē aut appplia. Et moriunt̄ quidē morte eoꝝ
qui opiū biberit aut mandragoꝛā. ꝙ si eoꝝ um
dispō ad morte n̄ puniēt. ois ones in fumē ia
dent q̄ uenit uolumus inq̄ quid sit faciendū
q̄ malus eg tui dinibꝫ ī ānsino loco dixim. Et ꝛo
quidē eis melioꝛ ē ut ꝑos claudāt. nos q̄ nares
custodiāt ne ien aer fils stupo ingrediat. q̄ ut
extrema custodiant ei eoꝝ q̄ notabimus. Cūq;
ter agens in frigore hospitatur. n̄ ullo se calefa
cere d; mo ꝑulatim ordinet̄ in calore paruo
q̄ ad fortē calorē n̄ ato accedat. Imo si adip̄
n̄ accessirint melius. Et si nec hoc n̄ fuēr necēū
sm ordinē adip̄m accedat. Et ille q̄dē cum ocu
ē sepm abeo. est qui ato uulnerat̄. et ad frigus
egredit. hr ē ei frigus ñ adhr ꝑuenient ut ter
agentē debuerit. et eius ceciat̄ fortitudinē. Si
si ei ꝛēpatio in ip̄o opet necē ē ut festinet ad se
calefaciendū ei uolis calefaciendis. q̄ ꝑ ill q̄b
tyriacꝑtus existit sic oleum de lilio. Cūq; it

agens in frigore vospiratus fuit. & fuit fume
uals et nō comedit calām. accepit ei calor sic
ex febre miraculosa. Iterā gentes p̄ nutrimenta
p̄ frigoris facile eos faciunt. Et hec
q̄dē fuit nutrimēta in quib⁹ mitti ponūt allia
& nuces & sinapi. et rasa. Et ē animalis mirabil
ep̄ ut dom sint sapores odore ei. alius & nuci
bo. butirū quap̄ eas vomū & ep̄ ei postripim fo
re aufint unū. Oportet p̄. ut iter agēs in fri
gore nō ambulet dum ē nactus. imo ip̄leat mā
tentib⁹ & unū locū aq̄ bibat & moret donec ille
flio ueniat q̄ sedat calefiat p̄ equitatōē sua q̄
ē exeis q̄ in frigore & gelatū calefacit. & p̄ cā
ip̄m immuno et ad potandū aptē. aut integra vesis
ē. z. a. ase & quim libra una. & imp. iter agēs in fri
gore bibat nō faciat epithēa q̄ eo⁹ muniat cor p̄
ne a frigore patiant ē. et quib⁹ ē p̄. & allia & q̄
sūt ex rebus eis unctionib⁹ q̄ ubi acte ueniūt fri.

Ca. v. de fugādis extremitatib⁹ ante cum̄ frig⁹

Iter agens p̄ impetus fricare debet frigora. do
nec calefiant. deinde ex oleo calido linire. & sic ex
oleis bñ redolentib⁹ sicut oleum de lilio. & oleū
de rosis. & iste ol. quod ē epithēa habens et & sli p̄
ñ hūt olin. & p̄ ei in nāp̄ posūt pip. aut pinei
nū. aut enforbiū. aut asa fetida castoreū. Et ex
pithēis. p̄. extremitates custodiendū ē ut sup
ponat ei galbanū. & alia q̄ ē sem̄ ante. aut sicut
alokim. Et nō oportet libra. & aut calamintū quo
pes regitur sit sensitiua ut pes meo monū ñ pos
sit. Cum motus imbu ē una exeis. phitēis frig.
ab eo quod imbūū sufficit. & dum ē mouet frigus.
Et cū ipm quidē pgamento coopiunt. & aliquādo si
ponūt. & nichil sup̄ poūt ē magis ip̄m custodies. Cu
ante man aut pes frigus ñ sentit. & ex frigore ni
chil diminutū fuit. ñ solicitando nulla fuit custo
dia ip̄m regine & gen. sinas q̄ sensus iam in nimē
destructōis ē. et q̄ frigus iam efficat in ipo opus
suū. sed nunc ē excogitare de rem̄ qd in ipo fiat fa
ciendū. Et si frigus in membro oppibit & innatū calo
rē extinxit qui in ipo erat et cōstituerat illō q̄
eo resolucbat & neus subito ip̄m putrefactoi
aptū effecit. et tūc quia necessū est totū q̄ ic a pithō
de ulceribus dictum ē. q̄p̄ de his p̄ebus et hominē.
malos. Quia cum frigus ip̄m ip̄dicit. & sic dū com
putruerit. si multo ofistit p̄sidio melius erit ut
extremitates in aqua ponant ē. na pōn̄ p̄p̄. aut
in aq̄ ficus coctas fuerūt. & in aq̄ cauliū. & in aq̄ mur
& in aqua anet. & in aq̄ camomille totū ib⁹ ad supp
nendū ē ebens. & aqua sch̄e. & aqua nauī. Et
sinapis quoq; empl̄m apponē ē medicamē ei
uenient. & bigne p̄ sibi cauē ne ad ip̄m acce
dat. Et ne quidē ut uelocit̄ iceder. & p̄ē moue
at. aut crema ip̄m ex cet et affricet. p̄ea inungat
& sup ip̄m aq̄m calam̄ & balneo fundat ei eo q̄ di
ximus. Et sicco q̄ diminūt extremitates suspen
sas et quietas in frigore ne moueant. & ut nō
ex cernāt ē. et male ei⁹ fiat. & ut extremis ut

sup ea frigus. Sunt. p. horum quidā qui p
nūt ea magna fiā et sentiūt utilitatē. ac si no
cumēti abeas removerēt. quē adm fruimb⁹. acci
dit. & gelato ei magna phiaunt ē fiā. fuit quē
adm si abeas ē exercetur. & gelato. & abeas labit
& lenunt ē. & q̄untur. Et sic a ignis applicatū intēdi
tur. si quomō fit ictus nō ē medio necessū
Cum aut extremitas offensa sit aput scalpellādi
& ē ex sanguis abea extrahendo membro in aqua
calida posito. ppter ne aliq̄s sanguis plagarum
& gelet̄. & ñ egrediatur. si egdi dimittatū vule
ps & stingue. postea ipa epithēt. et ex holo arme
nico. & acero ē p̄ma ut p̄ mutuū sibi eius q̄m remo
uet lesionē. ut p̄ putrefactōē in alchitaran & q̄
in p̄ne & fine unā ānū placet. Cū q̄ res adnigre
dine ñ fuerint aut nō duraturē. & ose ipam sm̄ put
factionē. perdere ñ si lawret nisi ut auferat illd
q̄ putrefecit ne & sanū q̄ in eius ofistit una nima
te putrefiat. & putredo p̄ualeā ad membra. precaut
si faciat illud q̄ in sūo exp̄lō diximus. Ca. vi. de

Quaes epithēandi errebus eos is & fuādo eos
iquib⁹ existit & gluttanatio sic̄ mucillagine re
p̄ sillu & mucillagine portulace. sicut i urticis
& gri in aqua resoluto. & gumi arabico una q̄
resoluto. & sic̄ albugine oui. & sic̄ coriandri & simu
la. & aqua resolutus. & mirabolanos quos elicā notauit.
Cū aut ueniūt sententia aut frigus. aut sol
regim eius q̄ in sūmone ceteroratiōē. Ca. vii. p
de fugatiōē iter agentis ad aquarum
Aquarū diuersitas in q̄ agent̄ ad aquarum
regnitudines magis p̄ducat q̄m nutrentui di
uersitas. Et hoc solli cauto ē bīda. & nos aq̄ cōti
gentia & ē eius aut renidatē ē ut uehemēt colet
& fiat ut are sudantē corp̄ mlēū p̄clusionē
egdiat. Ip̄m quoq; oq̄iet q̄dam mlō demon
stram̄ causā eam q̄ nō colat. et unē pura aque
sub̄im & q̄ q̄ ei admisceat sepationē fiant. Et
manus quidē ē toto ē ip̄m sublimando distil
lare. Et ē cū ea lana retorta fricandū. aut
una extremitas sūas plenū p̄. & alia sūas ua
cuū. & guttatī aq̄ ad ua cuū dilabat. & ē clarifi
candum medū. & donec aq̄ ē multotiēs fac
ti fiat. Sitit quoq; ei aqua amam. & mala
coquat. & phiciat. & mel. & dū aq̄ bullit lumē lucerne
& guttatī distillabit ei lana admedū p̄p̄. p̄me.
Et sitit & ei aq̄ pura admisceb⁹ lumē lucernē
quo ñ existat mala q̄litas. q̄p̄ & q̄ insole fiunt
adustū. & p̄ea colabit ē ut ex eo q̄ eius remouet
malitiā. aqua quoq; ei uino bitē. ē ex eo q̄ ei
remouē malitiā. ei ip̄ius mala fiat ex generet
pauca p̄ietatis. Aqua uō ei pauca fiat. & si
inueniet ē p̄ta ei acero erit bibenda. q̄p̄
nestate q̄m bene ameo excusat potū. Aqua
p̄ salsa ei aceto ē bibenda. & sirup̄ acetosa aquā
mutat ḡna. & sitiq̄ fiat. phiciendo & sorbe. & post
alluminosā quidē aq̄m & pontici bibendus ē
toti illno q̄ nām solutū. Vinū uō ē ex eo q̄ p̄

V

150

ipm potaui ofert. Sup amara q̃ aqm ex
tenua fit dulcia q̃ uctuosa. aqa cũ nileb est
miscenda. et aqm ipm aq̃ aceti ẽ bibẽda. ante
qm nolitras adsit. admoneb. cuius ispedim
silr comedẽ acetu. aũ uero aquã stantẽ. qu
uideat ne qua existat putrefactio ñ sit gust
anda nutrienta cal'a slip qm stpacta st. adhibẽ
da crfnctib: fris q̃ nuda sic cotonia q̃ mastana
q̃ acetosa. Sup aquas quas potas q̃ bibẽda
utendo ẽ allis. Et exeo q̃ eas clam fiant ẽ alu
minis tamen. Et eis quas q̃ dulcant aquam
nonnullẽ malua st. et pe qm sit ut tyriaca hꝫ
q̃ pe cũ aceto q̃ alia q̃. Et exrtb: fris sit lactu
ca slmp ex regimine usatam q̃ nra indulsit
ta aq̃ ẽ ut exq̃ fiat ut fiant. q̃ alaq̃ misceat
tur inqua prius hospitab. et fiat ex aq̃ aq̃
hospitii ad hospitiũ q̃ ẽ pt ipm. q̃ misceat cũ
cũ sua aqua. q̃ ita fiat donec pueiat ubi mult.
Et sit ẽ sterlnto siue tur scripsit q̃ cũ omi aq̃ ad qm
puenit. q̃ mistũ ut ipm in eam q̃ ssauit. q̃ eas ch
mistr quo usq̃ clarificetur. aq̃. p̃ panno intpsi
to bibenda ẽ ne sanguisuga cũ errer cũ bibatur. et
ne q̃ ermal'pinctoib: uel rmẽ ẽ minuti ñ sit gra
uat. Et rob quaq: acetosis secũ referunt ut ea aim
una q̃q: dulsani aquarũ misceat ẽ regũ hoc ens.

Clarcn iman C. viij. Decõ stuare ũ aciõ imaĩ.
plinq: accũ tũgo q̃ uolunt cũ ea cõmõ leo
nausea et uomitus. ubi q̃ ẽ in p̃mis diebꝫ sp
stea restare q̃ uel sat; ne fortũ rennat ẽ nausea
quominus. s. dimittatur donec ipm mundetur
q̃ si slipfluus fuit reuncbr: rẽ p̃ pano tñ ne uomit
acadat ñ ẽ malũ. dixẽ ut crfnctib: comedat. si
cut cotonia. mastana. q̃ gnata. sem̃ quaq: appñ ci
bumũ fuit phibebit nauseam ne cõmouentũ
q̃ sed bit cũ cũ admouebr: q̃ abstinaũ silr. Et illa q̃
illõ phibẽt. ẽ ut ea acetosis ostoi ofortũbr: ma
pone ne ad caput ascendat q̃ phibẽb: mutetur. Et
bꝫ q̃ dẽ sit sẽl entes in acetosis q̃ suo unc. acte. et
puni calamin. q̃ abste. q̃ panis fiamus. i. mollc
re dolẽ. aut in aq̃ fũ. et ẽ q̃ in ea põ asstr. i. ysso
pũ. nares q̃ aq̃ q̃ intenus cũ cerusa sit epithim.

Explcta ẽ dictio ctia. Incipit dicto quarta in q̃
rando modꝰ medicationi sccs egritudines um
ii sales. vel. et unum continens capitula. Cap
tulum p̃mũ dictionis quarte ẽ de modo unius sals

Decimus q̃ res medicatiois ex ima de medicatiõ
ũ mi cõpleat. Sma cura ẽ regũ egritudinũ
Et alia ẽ medicina exhibitio. Tertia ẽ opo manu
alis p̃ regũ. aut intelligim' ãmissa nonẽ q̃ fir
ciis noians necessarias. Ultimas necessq̃ sunt
q̃ntes sm usũ exhibẽ ẽ nutrens. Et indicia quidẽ
regũ sunt p̃ q̃ cura ẽ sit. p̃ p̃ncãlia medica
mẽ medicina q̃ sit nutrens q̃ exhis obtinẽ q̃
sit ex ipa. et mõ q̃ nutrat. s. nutrens ẽ q̃ in phibet. q̃
minuit. q̃ sequat. q̃ augẽt. si no phibet. nisi ꝫ
medicamẽ sui tractũ cõtpeat. q̃ manifestẽ huius
q̃ minuit. ñ ei inhr ut ẽ ei ut resistat. q̃ non

augẽt. ñ ei fiat ex p̃te ut cito ofuandi ut nutrem
q̃ntate. et q̃ntũ ei fiat p̃ter ut cito ofuandi ut nutrem
minuit. et stat p̃ter materia ne ea ẽ occupet
indigẽdo aui multiplicet quaq: sit sep solicit
ex eo q̃ magis ẽ suspecti. ẽ autem sic fiũt uale
tudies. aut ẽ q̃ si fiũt mihi forte q̃ fluxus
quaq: ex duab: minuit p̃ nb: Sma cura ẽ expir
q̃ntatis. q̃ ita expectandi. Et ẽ q̃ndo p̃
sibile ẽ ponẽ q̃ctionẽ duarũ p̃ti. duus sine ẽ
na. Dra. aut ne duas dumsices q̃ntas. q̃n
ntas ẽ q̃n nutrens q̃n. ẽ min q̃ntas. q̃n
ta nutrẽtis. sic olera. q̃ fructus. q̃n q̃ ex eis mi
comedit ex q̃ntate nutrentis. min recipit ab
sp eius q̃ntate. Et q̃n ẽ nutrens p̃ter q̃ntat
emittit nutrimẽta. sic ona ex gallox rubei quo
quaq: necessũ ẽ q̃n q̃ntatem minuẽ. q̃ q̃n
tate augmẽti facẽ. et b̃ quidẽ ẽ cum desiderũ
fuit supflus. et nutrens fuit crudi humores
et uolucres desiderũ sopire p̃ssi ꝫ ipletionẽ. et
ancis nutrem phibẽ. mãs ideo ut p̃mis mani
retur illud q̃ ẽ i cutis. aut p̃ intrentes alia
abusus. Et q̃n ẽ nob necessũ mq̃ntate augmẽ
tũ facẽ. q̃ minuẽ q̃ntate. q̃. b̃ quidẽ ẽ cũ uolumi
ũtate ofortat. q̃ ssi natura rẽ mlrã digere
nõ ualet. p̃ minũ aũt q̃ nos laborem i minuẽdo
abũ. aut p̃hibendo. ẽ ei egritudines medicamẽ acu
tas. s. in egritudinib: quaq: cursus minuunt. si mi
nus q̃n iacunt. s. in cursus nãq: egritudib: plus ꝫ
ũtatib: solutas sint. q̃ sanus q̃ eam crisis ẽ lõ
gitudo. q̃ sanus q̃ eam crisis ẽ lõ
gitudo. q̃ sanus q̃ eam crisis ẽ lõ
gitudo

cū cōmixtā et fiat sēm medīū quē dicim⁹ Et
tēmū etiam amittēte cuius cā pēcto sanitas
quandūc opōnes. Si. elegim⁹ aliū fortes nut
rim et tande dīgōmis pp eum quē confortam⁹ no
lum⁹ agere cū nris fortib⁹ ppter. Rām quap nut
ēs elegimus pp illū cū uelem⁹ accēdere pōt⁹ spūs
sanct⁹. Secūdo aūt q̄ sit. medicis. z. hēt regu
las. Vna quidem ē regula eligendi cuius q̄dā
ēt. S. eligendi ipām calidam. aut frām. aut. h. aū
sic. Et ista ē regula ipius eligēdi q̄ntūcūq. Et h
quidē regla dūdē in regulam mīsurādi pono
cuius. et in regulā mīsurandi q̄dā ipius. sic
calidus q̄dū. aut frigidus. aut rhēūaticus
Et tūa regula ordinādi sua lōgā relatione
aūt qualitatis mē absolute ūl bene. aut regulo
sē ppagatione sp̄ēi egritudis. q̄m ai egritudīs
qualitas sana fuit ante mē eligendā q̄ ipsius
qualitatis signa. q̄m egritudo sua medicabē. q̄q
cognat̄ limitas suos sili. Quando autē ipī
mīsa ereduab⁹ cognoscatur prius sm̄ malū ipsius
āmētis. al. ēritū mēbr. ac q̄ntitatē egritudis ac
rēb⁹ que sup illud sua sequūt̄ dēmū ac ipīmēdīc
ipius que sūt generales. postūmo ac p̄ēdens mīs.
ergo. ac forma. Quātū mēbri agrō. Et tūc
ante cognitionē ōnīū mēbrōrū ē canonis cuius
sit cuius scripsius ūtilis. Et ōnis quidē mēb
q̄m ai nālis ei ō sana fuerit ac ipius ac plō in
egris sacrū p̄ūsūm ē remanuā q̄ntū eius ac plō
natural⁹ elegāta fuit. Sacrū ergo mīsum q̄n
tus q̄ūpā reduā possit. alio ō ppositū ad cēpiē
Sēp̄ g. q̄m si sanatus ō frā fuit. ac egritudinat⁹ cali
tatē iam multa eius elegātia et ac plōne sui. et mī
ta eligebit ifirmāē. Q̄ si amīc fuīt cale sufficaet
ei pāna ifrīo Et cānōis mēbrū iam quidē dīm.
q̄ cātā mēbra. in. c. dūdē mōs. sanquidē cum
ibi cōsiderant rebus. post hāc sanc. rebus. q̄ mēbro
rum sūt q̄dam que in fortib⁹ sūs sēp̄ actu
ac sūt ceteris mētis. et certū si qua natura p
que expellitur sup fluitās mē subtilē accipiēs
Et eor sūt alia que nō sūt ita. si mē indiget for
tior. Et sūt eorū ē q̄ē mīū. ac eorū ē q̄ē spūs
sum. Et iam quidē mē sufficiat subtil. Et spūs⁹
ē mē fortis nec ūl. Q̄ aūt mē fort magis indi
get. ē ille q̄ mīus la duam pīū nem mālū hē
mīs pīcipiū. et pīpīm ē illud q̄ hēt bīa uma
pīt. et pīpīm ē illud q̄ adhuc hēt mīs pīm
cula. sic ē solidum. et spūs sum sic ē gīo. pē ille q̄
ea hēt adhuc pīū. ac pīū sic ē pulmo Et sic
quidē mēbrū q̄m p̄ sūm cognoscē quē adhuc mīs
sanū. aut sanc. Quātūcūq̄ q̄ et sanc
tatis pūcit cognōē ē magis ppīa. et pīpīa. et pīdīg
ad q̄m mē trahit. ac ad q̄m mē trahit. ac ad q̄m ei
acclinat finis. Vbi g. si filiū mīngibū epūs
cuādab⁹ eam pūam. Et si ineptus nacūtate
fuīt cuādab⁹ eam pudīcē. q̄m epūs gibbos
tas mēbris uē ē assīmīlis. et cū os cāmis ē assī
mīlis mēbrīs Q̄ cūs ultimus q̄ et pīe sanē
di locum pūcit ē mīū modo. Vnus cor ē longi
tudo. et cūs pīnquitas. q̄m si fuīt pīnq̄ sic sōs
pūcit ac ipīm medicāē rēpūc. et opūbūē impsō
Et si longinquū fuīt sic pulmo medicinalīū ex
tremū uirtutes cōmīpēdēāū q̄m ac ipīm pūcīāt
q̄ pē necessīum ut ei ami ūnīū augmētum fiat. ac
rīq̄ ut ai q̄ mbū ē uigāū ac plōbūēt nec sit ūt
mē ipius sm̄ mīlitā q̄ egritudīnē obuiāē sit opp
situs. Et si intra fuīt longinquo et spūū. regīdo
ē aūt ē mē nemīā q̄m uirtutes p̄hīdāt sp̄ēnāre
fugiat. et necessū ē mūnīre mē plus. ac ē pū
ci ergo necessū sic ac tū ī cplō sua ac reliqui.
Et sēp̄ modē ut sciat q̄ medicus sit admīsē
dū ut pūlūd. ad mbū ī uelat pūcīāt. q̄ ad mē
mēbrōrū uelat pūcīāt. quē ad mē mēbro
rū ui⁹ ad musēnē diuersa. q̄ medicus cū dūcat
aūt Et tūs quidē modē ut sciam q̄ pīe mē
ad ipīm ēnsūr fuēāmus. Vbi g. si sanctorū q̄
ea in infīnīs ac q̄ūtūr ī rēbus pauīē mūnē.
Et si sanāmus q̄ ūr mīsūrīb⁹ ī rēbus pūdē
q̄ bīa. aūferemus. Q̄ q̄ cōferre loc⁹ q̄ sanctā
tis simul. q̄ solūtūdīnē hīe. ac hēt quidē ne cq̄
facere relm ai fuīt mīa rōna ī mbrō ac dūmūm
Et sic q̄ facē relm ai mīa. adhuc ei ana q̄m ai
fuīt mīa. adhuc sic ī dēsanctā sua suo loco mīa. et ipī
prīm. c. ōdīōnū aūt habuerim. una ē pīs di
ūsitas quē ad m. adertā. ad sīnistrā trahīm. ac
sūpīoīb⁹. ad īfīnīoīa trahīm. Et si ē ut sanctā
tas aūt hāmus. sic mīstra uentosis īmīgīm q̄
īmamus. sup ponim⁹ sano. ac. ac. Et ūna ē
mēdīdīmī aūt hāc quē ad m. egritudīnīb⁹ ep
uertā mīnūōnē fiam⁹ hīsūcī. Et egrūb⁹
splēnis īnhūmīca sīmīlīm. Et q̄ūta quidē ē aūt di
uersitudīne elongatiōīs ne ad q̄ ēxtrīnsecū ualet sic
pīnquū et a quo extrahīt. Si cūūt ut rota mī
am sic ei ualeam. ut eq̄ rīs ei ofīm⁹ et pīe. q̄m
si uolūerim⁹ accipiem⁹ ei ab ipō mbro. Et si uolu
mus ei ualemus ipīm. ad mbrū pīnquū. q̄ sīc
tam ī ē. et eum ab eo ēxtremus quē ad m duas m
mīnus sapīūs īnmane egritudīnīb⁹ cuius
que sub lingua ei medicam uolūerim. ac ei dum
amigdalarum dūarū. Cū ac duīsū. p ūalet et
uolūerim⁹ mbrū a quo extrahīs dolorem pīus
mouebis. Et euacuē ne fīnīs sup pīnq̄ plē fi
at. Et ultimus quidē q̄ sequē et pīe. ac mīnus
mbrū. ē tūū sēmtarū. una ē dīgnitās ep̄ūī
pīus aūm. ē. q̄m in mbrīs pūcipālīb⁹ ei
fortīb⁹ medicus ī fīrmē. ad q̄ sit ambigūū q̄ro
magis pertīmus. ne nemīnī ton corpī facta
mus. quap et ac mbrō. ac pīe ī euacuabī
illō q̄ euacuari ab eis dēbēmus sīnūl hoīnēp
ullō mōuebimūr ī fīngēndīē īnfīrmbrīm. Et ac
ep̄ī cūplīm sup ponimus. et medicīs īsolue
tibus ī relīnquēmus ico q̄ fīrmūs ei ordī
nē ponamus pp futurē custodiendā. Et sīc ico
q̄ pe eum. adhībendū dam. Q̄ aūt mē ofa mbra
luctorum custodia dignius ēxistīt ē cor. pīa

cerbuñ. er p̄ ip̄m epā Et fa quidem semita
est animam hñ oponus mihi assidam li nō sit pna
pnle. sic ē sōs aplo. q̄ pp infirmitatē cū stoī rebu
tur aquā fām in potu que sit uehemētis fricam
nō animo Et scias q̄ dare ea pum que laxa fuauit
pnapalibus mihis reis que sūt coram ipis ē uale
tudinem inre unte Et semita tua ē solliciti
dinē hīe animas sensus reus eternidis. Deter
nāq; sibi cauē medicas ne mihi animas sensus nē
uoslis determedicinas malas q̄ritati medicina
nas sic ē tumalli. et rectiq̄ habeis, q̄ dicit nani uō
a animo quani uob̄ canem. sūt. x. spes. resolucn
tes q̄uehemēter infirmes et ōnas hmes q̄ritates.
sic flos cris q̄ crucis calcem cumenō. i. uitiolū
ul' animi ni reis sitia. hæ quidē ē electa mē
dumdē sm mihi nām. Sed uō egnis q̄ncuq̄
illi. Vbi g. cuius corpis calās egrotāda ē fortis
ē nec cum eam cringūt cū mr infirmis q̄ sit
in infirmo fortissima. Et illius cuius acrimis
ul' egrotatiua fūs ē fortis ē nec cum cū calefa
cere cū mē fortis calefactionis. Quō nō fuerint
fortes mē debilioris qualitatis nob sufficiat.
Et pr̄. aūt egnus ē ut sanemus in quo sūt corpo
rum ē egritudo. Vbi g. cum api impne fuit si ip̄i
ponemus id q̄ solū modo reprimat q̄ī istam fuit
ponemus q̄ solum mō resoluat. infirmē. aūt mise
bimi utiq; Et si egritudo fuit agam ip̄m impne existēt
tēpnte regim subtiliabim. q̄ si instans fuit insi
biliando studebim. Et si plus fuit nī cū impne
subtiliabi. et instans tēpus uteri subtiliatiōe. hi
milis pluraū egnus p̄ter febrē subtiliatiuū re
soluat regim. Egritudo quāq; sit debilissimus mēri
fuit impne eam euacuabi ñ expectātes maxim
tionem. Et si medicinis fuit maxima bi eam ex
pellen euacuabi Cognito aūt reū q̄ sua quā
cunq̄ significat ē ad faciendū tibi facil. Et ac q̄dē
qui creatū existit sūma ē dignior cui rē cuiuscun
q̄ creati existit sūma ē dignior cui rē cuiuscun
q̄ creati existit sūma ē dignior cui rē cuiuscun
q̄ creati

cauet nere ꝺcapiat impſſio q̃ cito accidit. Et ꝺcs ſanguificationis ꝺcalefactiois tpe ẽ unꝰ. ſi infuꝺo ẽ phis timoꝛis. q̃m calitas ẽ amici natur. Et inhumectando qꝺ ꝺ exſiccando ẽ amoꝛis equal. ſi hūmectandi tpe ẽ longius ſyna q̃ p. ſ. hūtas ꝺ ſiccitas ꝺ ſuaꝺ ip ſuaꝺi cauſa. ꝺ fortitudine ꝺ ip mutatur ip ei⁹ ẽ fortitudis. nigrinꝰ. Et calitas q̃ fit fortioꝛ eis q̃nꝰ iam exꝑleamus ſmonꝺe fit fortioꝛ eis q̃nꝰ iam exꝑleamus ſmonꝺe ꝺinde pmũ ꝺificatiõe. ẽ ſuꝑfluitates exꝑlere. ꝺ repulſione. ꝺ opilõne. apte. ꝺ inꝰ. ꝺ exꝑleam⁹ q̃ ip ſam. ꝺ fuat. ꝺ b ẽ hũtas tẽpata. Fritas uẽ fit fortioꝛ exꝑleam⁹ q̃ ip⁹ ꝺ fuat eis. ꝺ exꝑleam tẽ ſuffocat. ꝺ exꝑleam⁹ q̃ ip̃m ſuꝑflue reſoluat q̃ ſiccatas ſm ẽntiam. ꝺ calitas ꝗ. Quã uiꝰ calitatis ſuꝑfluitatẽ ei⁹ opilatiõis medicat. ſibi cauſe ꝺ abmfuãt. ẽ ſuꝑfluã. ne ſonuirendo opõne in lapiꝺe augmentum faciat. ne calꝺ cõpoꝛis malitia augmẽtet. ſmo pmulatum ꝓ medicam ꝺ ei⁹ eo q̃ abſtergat. Et ſig⁹ fiãt ea ſuffecit ſic ea. ꝗ. ſuaꝺ ſcam ſolue. ꝺ ꝺ ſuffecit iſtud. ꝺ ic ei illo q̃ ꝺ patiu exiſtit. q̃ ſi hũ ſuffecãt tũc ei eo inquo ſubtal exiſtit calꝺ. nec exhoc ſis ſollicitus. q̃m diafo reſis uiuaꝰ ei⁹ inſtando plus ꝺ ſẽ q̃m ſit neceſſariũ q̃ facit ei calꝺ qui ꝺ ꝺ extinguendũ ẽ facil ꝓ ꝓpoſitõe. Et ẽ q̃ ei acuꝰ huiuſ ꝺ digo ꝺ extinguendi ſuꝑfluitatẽ. ꝓhibẽt. ꝗ quꝺ huiuſ ſint qui ꝓ ꝺ ianꝰ ꝺ ad hanc reſtituendã ſuã. ꝺ ꝺ ignoꝛãt q̃ fortis ꝺ ſenſus ꝺ ꝺ ꝺ ꝺ. Et q̃nto magis ꝺ corꝓibꝰ q̃ ad ꝺ egritudie debilitata fuerꝰ. ꝗ aliquo ꝺ uerſionis mõ maꝛ. ꝺ ꝺ ficet. q̃ ei poſt ipſum ꝺ ſenſus ꝺ ad. ꝺ ꝺ ꝺ ꝺ. aut ꝺ ꝺ ꝺ ꝺ. aut ꝺ ꝺ ꝺ ꝺ. aut

mtoza qz m pueit mduſas pter pcto zadr
ſiſtenam ꝓuat; Et ſep tpontalis mihi fra ab
eq phiter qmia quap euacuādi cōſtituto ave
phiter ars quap q multa fit euacuato ſic ſer
mendi mbalneo. Et oneta wzſo deferentiū ab
et phibent. q adulatmus ois ars labiosa ſa
as. p. q intento moi euacuatiē ē una. q. rem
aut euacuato illius q ē euacuando, ſ ē ipm p
cauldubio ēquilibratas nſi q receptacul oz la
xatiuo ipm ſē. aut calitato ebullitio. aut febris
essimem. aut alie egritudines q communē ſic
exoneratio ēm uentris. solutio mitigatus effi
cit. aut ulcera q̄ ꝑ pucatio ſuellica fuerūt
quē unamti lo frat eus ſi ulcera ſo
ſentiē imo q̄ ꝑ ſtinua alie dolet one acutis re
mouent. Et fa est, ſi dato pus fue declinatois ſic
nauſea q̄ uomitū mūatur, medicato ſuentr
q uentis ſolutē remouet. Et tria ē mēbz egſtioīs
eius. a pte declinatois eius. ſic tuſis ſicca
ne egritudine epis. medepharica acerua. q̄ ſier
nz ꝓuenit in alu ale ē ulcus q̄ ſequit in ano
Et oz quidē ut ſic mēbz egſtionis ignobilis ſit
aquo fit euacuatio. ut mā ad illud ñ declinet q̄ ē
nobilius. Oportet. p. ut ſit eius ſitus naturalis ſic
mbza unē gibbo ſitam epis. ſtestina q̄ ſtituta
ipius. Et ſt mā ain mbz aquo expellit ē ipm mbz
p q euacuatio fit aēm. ſi ē in ipo egritudo uenit
aut ſtans pp q̄ ē timendi ſe cursu hilozſuper
ipm. Ipi ergo ad aliud q̄ ſit melius ē ſtponendi
ſunt. Et ē ain ſtipatione hūoz tamen ſuper
ipm egritudo. ſic ain ſtus ſit ad oculū ad gulā
q̄n timet q̄z ne ipſi ſtipuentur ſuffocatio. ido
quale ē hi ſtuam ē molliē fien dz ſtā quap ta
liē plinq opatū euacuat ad ñ ꝓpiē qua cōſu
etudo ut mbra cuſtodiat ad debile fiūt. Et
plinq. ē est ut ſtrillo q̄n euacuat pus lāgui
q. q oppoſite. ſtmanet ad ipm. ambiguitas ſi
ut ram ad pte ad anū aut ad. aut pdē euacu
at. ñ enī pdo ſanat ſic ergo ad cerebro. aut ſt
uno uentriculo. Et q̄n quidē ē hoza euacua
tois ipius. Et. nāq; dicat primus q̄ ad vnias e
gritudinib; maturato tm. q; mebz alio expecti
dum ē. Et q̄n quidē tā ſanitas q̄ ſit maturato.
q; ante quā euacues. q; post maturationē et ſub
ſtantias impuras mbrē debes ſic aquā ypoſi. et
aſte. et ſanitū. Q; in acutis egritudinib; maturā
tionē expectare melius ē. q; ꝑ pucē aī quere fi
ennt. Q; ſi mobiles fiūt tūc ad euacuandū
mām feſtinare ent melius, q̄n ſpeditū mō
eius ē manus q̄n ſit euacuatois ad quā ipſi
ſt matura. et ꝑ pter ad hūores fiūt ſubtiles. et
ꝑ pter ad humores ſocauitate uenā ſiūt
q̄n ſmbras in mbris ingdientes. Cum aūt
hūor ſuno mbro fuit completus nullo mō
mouendus donec maturet. accēta hac ꝓpta
q̄n tu ſentis in ſuo loco. Et ſtiter ad ñ fiendū
ſcam q̄ uenis ſi ſpad maturationē ois uza ꝓtrac

euacuabim eam poſt q̄m nob cauerim ut ipſi
ſubalitate aut cōſtitue ſcam. q̄n ſi fiūt cauſa
ſpſa ipā remoiſe ñ debem niſi poſt ſubalia
tionē. Eius uō cauſſitue cognoſcam ꝑ q̄ ſignā
diū ꝓcedit ad ſſitudo aut ſubyp̄ocondrios dolō ex
cenſuus. aut aduentus ap̄ium in mūbzis q̄
aūt magē cuſtodiūt debemus mbi diſpōne ē hi
mido ad alui ne ipi ſint clauſi. a poſt hoc quidē
uni poſſe ēt ubi ut ad mām ad mām q̄ ut ad
ſoluas. Et ſtas q̄ mēn euacuato ipius ſtitu
lum euacuato ē ſm unū duoz modoz. Unus eoz
ē pp. attractionē q̄ fit ad lōgin quā duſtrauit. Et
alt ē pp eam q̄ ad ꝓpinq̄m. Et ſtanū quidē hoz
digniozē ad mām inde nullo mō ē ad aūm mēbz
letho ſpm am. ita q̄ ad oze unū ſuptus fluat mul
tus ſanguis. ad emoztyd; multeis multis
fluat ſanguis. ad unū ita q̄ ex eo obſtacūl. aū
ad alt̄m ꝓtractionē que fit ad ꝓpinq̄m duſtra
tem oportebit nīcut mām ad mās declinē
facendo ſanguinē ad nas by fluē. ad alterū am
mittē puca do mſtria. aut ſi uoluerim ad lōgi
quam duſtrauit trahere euacuabi in ſō ſanguī
ad uenis ad eas q̄ ſūt in ſtion ꝓtis cōis. Et ipſo
ad uenis ad eas que ſunt in ſuppīma ꝓtis cōis. Et nō
oz quidē ut in duas diametros ꝓlongationem
facias. ſm una tm q̄ ſit diameter magis lōgin̄.
Nam ſi fiūt mā in ſuppīmo ad ꝓtis ad ſtrale
ad ad infimā ſiniſtre. imo ad infimū ipius rec
tū ē quidē illud q̄ ē magis necēſſum. aut ad ſiniſ
ſtra ſuppīmo ſi fiūt tm longinq̄m q̄ntū ē ad ima
ueu ad umeri. ñ fiūt duſtus ſtino eius ſic duſtus
duoz laterum capis. Q; māq; ſi interna capi
fiūt eam ad infiora. et ñ ad ſiniſtra tra troca
pitis. Cuq; mām ad lōgin q̄m trahē uoluīs ſen
ſoloz em ꝓtus ſed abſtinet ipius minuat cōplō
ptationē q̄n doloz ē timens. Cuq; ad ſtū ñ
obedit ad quē ipſum trahis ñ molestē agas. q̄n
q̄n molēſta ipā mouebit illā q̄n q̄ſtem. Hec
uclamus declinas ad dolentē lateralem ē ſtiſ
fiaet ut ramus. Et ñ cuagies q̄n ipſa ſtinuo a ſtra
matis ad ñbū. p̄hibet. Et ñ ē mbz hac ꝓpiam igit
attractionē ad mtionē pucham. Et cā ipā non
euacuauīs. ſtclinanē ꝓtis fiūt q̄ ſit lōgin
mbza oppoſita. aut uenoſis ad mēz nubificata
bz. ad ſtimū cā oi q̄ doloz ē efficax. Et maius aūt
q̄ ad euacuandū ſūt fiſtiores ſtitulle q̄ ſtī uacuis.
et intellē q̄ ſit mūbris ad uacuus. q̄n q̄n ē duſ
ficile cas ex mlē euacuandū. q̄ ꝓpter ē ut am
euacuabunt alie cā eas egdiant. Euacuato ꝓti
nectū ut nec ꝓpter comedere mitenda mlā ma
la que ſm trahat indigā. Q; ſtatuq; fiūt ex hu
nare oportebit putani et ſtinuē fiat donec ſm
ordinē. et ut ſit q̄ oz ꝓpinq̄dam digni q̄ dens
Q; mitio quap ē hūoz ebullitio euacuato equalē ad
gustus ꝓtia. Euacuato uō hūoz qui ignem
ſolus augmentat. aut ad ipā ꝓtia. q̄ ad munu
nē alteratois ꝓ euacuato que ē ſuppflua ſz plimū

febrem generat. Cumq; uenę ostrio q fluit
solebat aliqm egritudinē possidē fecerit illi eua
uationis remissionem plenā ipm medicabit.
sic abeo quē ostrio sanica aurū ant muco
ni nasi ūginem possit cernere fuerit remis
sio ipsa renouabit. Et sano residuū mē
dum terq; necē erit euacuare. minū nocu
mentum ē qm exquisitissime euacuare. aut p
uenire impū adhuc ut cruis creati. qm mltonen
mālue resolute residuū. Cuq; hinor ulms fuit ge
nens aliē or. ager tollerare pt nō erit dete
rs fluxante. Cuq; euacuationis cā re euacu
are or. usq; ad lipothymiā. Cuq; aliqm nimis fo
fuit ebrior ipse sua mitra et mala ipm pi
tuam euacua. Et si ri aim mā uehemēt fuit
pnemonia. aut ei sanguie mthi impta ut po
tens ipm ruina uie euacuare. sicē in sanguī. q
amica lōgi ēpnio. q; inuo q; scabie antiqua
q; carbunculi uenerib; Et deles sanq; uenenis
soluto. a sipionib; trahit. et ab infenonib; em
dicat. duab; ergo amicicijs ē apta hēnt. et
duisq; q; post mensuq; mentē ē quenēs. Cui
ego mē fuisse a sipionib; adduisti trahere eas
ipas q; radicabit. alens ubi sit huiomitu uen
fiat armico. q; emdicatio ēt. Omnino is pōis pō
duisticabit. sin tota aquib; sanguis accipā. sic
sanish minus nenogicas ubi euacuare ē di
gnum. Ille cui ab yomus fuit q; digo tuā ignu
gie quap ei tā mo. antes punit euacuare ē in di
gent. Cui. de regulis comunib; uoluit ei solu
tionem uenens. q; qualiter trahat id q; uenter
Potest ut illius ab eui solut. q; omeē fiat. Potest ut regulis
solue ē uenē. aut uomitus q; uacuo p̄ q; anti
ēt q; minua die sufficiat mlto comodius
ab; qui sine sibi ab duisi. q; pōis q; duisi; ēt
hic nig; distīgue. aut stō ut expellere desiēt q;
ē in co supflue. aut differre q; ex alio nō duisio
ne sipali ab ūi ingredientes thos ē anarus. et
ipm fortaq; ut ingrediāt q; pōis si fuit eius q̄n
tus pua mollē uobis uenat. nil erit fuat
da. Et sias q; uomitus q; uenis solo q; eis sil' anē
ū animē ei qui bono uitū regimine q̄n ille qui
bū ingrē ū indigeat nō eo q; stentis leuius. Et fortas
Secundus est exemplum. Sanguis
nasi nō ē cognitū mor
bus a flumen cruis. Deflu.
sse ergo sit ex gnā. q; fuerit o; uinci. q; si
cuius corp; plenū fuit plimū tal' replōis q̄l'
ē ipius ei; ceo qui hinor melior ē sic ei; sanguine. Omino q; ē illā q; ipm mūdificādū ei; ne
cessāriū. q̄n uenis solutio. Et aut minutio
necia fuit. q; uenis solo ei; ingno q; structur
ei; ebrius. q; uolent me ammunicē in aqua ebri
q̄n libē ei; pōis. q; uinum sit uino epidiy. q; q̄
ab ē uenis. Et sic ē sil' hinor es fuit flegmā
ca ei; sāguine mixtū. Et si uis ostendi fuit flegma
esse minime. q; sic ostendē. q; uis ostendē eius
augmentabit. Inq; piendū est ergo a solone ue
nis. Et ab simil sibi humor es fuerit equalis
pmixte minuendū. q; postea si sup habūdane

nis euacuia. q; si equales nō fuisse ipm̄o euacua
humorē sup habundāt̄ donec eq̄nē. p̄ā minu
e. Et ei qui ang; minutionē p̄misit nec ei mi
nutiā p̄mittē debebat p̄ p̄mar minutione
diebus paucis. Et cum p̄ uisi mēcessit spatiū er
quo nutritis fuit q; euacuatione indiget media
nā sumē ē a latis ei. Multotiēs p̄ exercitu mē
tis q; minu debebat puenire ad febrē. q; astu
ationē. Et si exercitus que quies fuerūt ndq; ue
nent. scias q; minutionē p̄mittē debebat. Ho
omis p̄ter euacuatas suas necie ip sup flumtis
replenois. imo q; sūt necie ip egritudis magni
dinē. et ip replonem sm̄ q̄litatē et sm̄ q̄ntitatē. Et
mitor. quidē euacuatio necia. si sup uenit aliquo
q; p̄hibet. et nō est ubi ingressū nisi imediate
dormiendo. et i emdando omnomalia q; exemplē
pueiq; amp̄. euacuationis quedā que ē sm̄ modū
p̄suationis sic indigere ille cui pdigra euenit sob
repilia. et reliqua abistis in hac agnita q̄p̄ in
uenire ei ē necessū ei; p̄sentiā ut ei minuat sibi q;
euacuet eam que p̄ impetus egritudine sit necia
euacuandi. sine sermonio. sine sic uento solubet
fortasse desiccata et rennis apponē. medicinas abst.
gentes ē euacuare q; adm̄ ydropisim patientes fa
mulq; sup ē necē te aute medicinā q; sit et gnen
euacuandi hinores inglutare sic ē sermonia ē ne
cessa ad euacuandā oīm. Et igit ydropisi ei
ē illud q; ipm̄ in qualitate diuisticet. q; mentē
solu endo ei ca q; uiat. q; ipm̄ ab euacuatione ū pro
hibeat si aut mirabilans q; emdetur ōnis malā si
post. iegr. hō quinquagi milibus apū uenit ē solui
ē difficile. q; facte ut uomas. Et si ubi necessū
fuit ei q; sit sanat insolubilis. q; semen eius ore ē
sis. et a pōima pollipod. q; sillia. et erbus similia.
et pueris quap ingo qui fuit mater. q; fuerit na
tur an uomere sic facile mentis et ei; sm̄ modū
ipm̄ ad uomitū adducat. q; ut sic hic ne sit. aut
uere. aut antipno. q; ad uyemē et uere qui me
diante fuit fig ē uenientes ē uenens solutio. q;
si sibi euacuatio que sit uomitu necia fuit qui ad
ad estatem expectet. ab ipō ei sibi caueat ei nō eo
indiget. Verum mante q̄m uenens fiat solutō
aut uomitus p̄mittenda ē hinoris subtiliatio
qui euacuandus ē. Et amplificato canalū. q;
ipm̄ ap ipo q; tre est ei eo q; corpus a pena sem
num redit. Et sano q; facte nec o sitiendine lenien
tis. obediente ei q; uis ei solutionē uenis quoiu
facili. an q̄m me det aut uomitus ē regimini bi
apientib; Amp̄ uenens solo omnitus ei ma
egrdine uenis ē difficile. Et uomosus et mozos
Ē quoq; uomitū facies q̄n fit uenis solutiua
ei stos fuit fortis. aut bibit a fuit sup fortē fa
mē. aut quicam bibit hinr pusionē calam. et
nie lenitate. aut si uomiē nō sic cuit. aut me
sim sitiū grauis fuit. nubes descensiones. Et uc
tus solutiua fiat uomitū p̄ stom debilitate. ai
p̄ frigus stomachi. aut p̄ q; bibit or fasti

dum hec solet. aut ppter q medicia ad uentr oīs
ptēa mē queuentis ē solutiua aim n ipm solue
aut solue. sin o g ē mat aīm mouet hūor ē que
celer solue. adulat ar ipm in corpe supat ergo ar
roiam mē ad ipm hūores alii. g r hūor istr in corpe
multiplicatur. Et hūor bz quaq ē qui ē nelacion
lutrediente nomine fm plimu sic colā. Et eis
ē qui nomen rebellis existit sic mala. Et exeis
ē qui mel hz ab hoc ē melius sic flā. Et febre q mē
hūis uentr solue melius ē. q m fac ut ripe no
mat. Et cui hūor relaxat fuge sic lienteriā hūi
facere q nomat ē iqueuies. Q ordinanti p uen
tris solutionē facentiā retior est q ei me ē cōp
situm lic dubitans in pe in que resoluendo ē
uentr. q m uentis solo turbat. q p ma uentr sol
uit. ante q m fiat q m p ma ipa fam expellit. Am
plius qui bibit aliquo uentis solo nē facies. aut
nomen sibi facientis cōe ipius lupino necē ent
ur ei uerugo acarat. aut medicatio in uentr
angustia. q grabeo expellitur eg dum ai difficil
ter multa. Et adulamus quidem oīa mē eua
cuat supfluitates nō ent ai ea ernatio. Cum q
qui medianā bibit extinctionē hre expiriā eua
cuat q supfluū nō ē hūor. p qui uoluit aut uentis
solone euacuatur ai mutabit ad alii hūore. sig
nificabit q iam cū ē mūdificatū a supfluo hu
more q ei euacuare uolum. Q si mūdificatio usq
ad interstinū q nullū p uentū ad nē nigrū fer
dū hūrem bonē ente malū. Somn uero post
uentris solutionē melius. aut nomen fuerit re
monstrabit q euacuatio iam p fectē mūdatur
corp. q nullū. Et sanas q ai sitis post uentis solu
tionē aut nomen fuit fortis maria q ulcus mā
significabit p ūgnatois humorē. Cato q q ai
medicia uentris solutiua expellit illo q eua cu
ar am ūtur. attractiua que attrahit hūecumq
hūor. fortes sē attrahit crassū. q reliquit subti
le. que am fac illa q expellit media. Illue. p. ubi
qui dicq p ūgnere ait illuo q attrahit. aut q in
primis attrahit q ē subtile nē aliqd. Et. G. quare
libē sentiat primus in dicat q mē uentis solutiua
mq nō ē uenenosa. s ai uentrē ni solue. q dicit
q gnāt bilem quē attrahē solet. si hi dicta
ñ sunt bene dicta. Et ut. G. ex hoc q enfiat sentiat
q mē attrahens mē mediana hūor. q attq qui sit
bonus instrumentū ppter attrahit illuo. Et non ē
hoc uerum q m si attractio fieret ab bono fer
mum attraheret fermē. q nō. aut ai ipm super
mūdare sua hoc in enfiatur nē media. Et re
bo sane q hūor is altato q sit potu uentrē solue
tum. aut nomen facientiū nē nisi mucis in
quib; uenerūt donec ad interstia pueniat. q sto
ab ñ mō adhuc ur eos expellat. Et mro quare
agit ur ai uentis solutiuū bibi ad stom ascen
dit. q sic ascendit ad uomitū declinabit. Q ai
ad stom ascendē dimittit ñ ē nisi pp duas cās
una quam ē q m mē uentis solutiua uel ocit

penetrat ad interstina. Et alia ē q m ai mē uen
tis solutiua aim bibē nā ppter ad hūr ecuēs
mel amaros ad mūhora expellat. q nō ad stom ora
q m b faciat sē ppinquus. q q q ē pr eis
ñ ipis. q cōpmit. Et hoc quidē ē exeis q nā mou
ur exppinquo ibi solue. nisi q si mē uentrē
hūor atra ctiua q humor cōmutatiuus ecr nā
tūtus expulsiue magis dic ur in sano. q fora
supat. Si mē nō attrahat nisi ad uā signatā
medicinē uō uomitū facientis dispō ē duīta. ab
q m ai isto fuit ineo morabē. q hūor ē ab interstic
ad stom ipam attrahit. q sua ūtute supat resisten
do ūtuti nāli. Et sic as q primū attractiois hūo
rum quos mē attrahit sē nisi crassus. q ergo q
ē mlic q nantis ppinquius. q m attento fir in
uenis. q eis que nondū sunt uente. sicut hūor ecq
fuit in pulmone q in p uia mittit ad stom ai
testina trahunt. Si mitis nō ita admittit. Et ecte
sequit q attractio que fit p nares ex medicis sic
as ē causa euacuandi hūores ac ppter sicut ē i
ydropisi. C. v. infmone purgatiois uentris
am in principio infmone ēt ingulis eius.
ostendimus q nō ac pus sit p pinqui ad ac pi
endū illo q uentrē purgat. mte q m pūgentur
ai ap plificatē pūor q lenificatē ne q pe inegm
dinib; fris. Et ad stimū nām mollificent. ante
q m uentrē soluatur ē cōpetes ingula unq ernis
centes ni in eo qui colice passioi ualde ē apt.
ex hac nāq mchi ish ē faciendū q m ecr ai supr
fluitatis q ei accidit solutio uo nāq uentris ad
uenus malis qualis ē iste. ē res admisceat unq
sit uirtus uomitiua ne ppter ascendē ad stō ante
q m sua pficiat operā. Immo eq nē impō duas
mēz ūnites q pficiat uentis solutiua sua op
nē. Et uomitiua sua eo illuus. Et nih nō sit
ecrus qui colice passiom sit. ap ūa fortē ingē
nō tollāt. q m ē. ipor m plimi colici passionem
maxime. q eum ad stomus suos ex ai. Et ecr p
tum eo si ē ut mē uentrē solutiua sua fece imde
stinis ejice ficea. Immo expellenda ē sq m cum
enisi. aut ut mollificat nos halneū quāq in
grecli ante q m uentris solutio fiat aliquamus
diebē ex his que bñ ppiant ñ aliqo phibuāt.
Et o q quidē ut mē balneum ad unsti mē pul
meū eat tūc ppter mē quaq ñ ingrediat q us
balnei. q m trahit mēz ad exteriora. ani ē uoluñ
ñ aduentrē ad stingendū. pē inyeme q m nō ē
tūc dū p ma balnei cum ingredi tau mō ne
sit ulē modum ipediēs ad attrahendū. si sit
ad mollificandū ad ultimū. q ut ac illius
qui farinā bibit sit calicatus puuce ne in
dorē faciat. ñ p ūtutionē q m hoc ē ex p patro
nos. fricatio quaq ad ex olis inungi silit ē exp
pter ea. Cum aūt aliquis mē assuetus ñ est
ei eam bibit melius ē medico ut sibi caueat
ne uentis solutiua uolentes ingredi bñ ea ei
buat. Fastidiū uero bñ ibi hūores uis colo

er impetuosus tensionē aũ qui mitrenoꝛib
sus bꝛ inflationē aũt opilonē nõ ẽ andũ
aliud donec ista rectificent nutrientib; molli
ficantib; et balneo. requie q dimissiõe euac
uationis q inflãmat. Illis nõ qui strin
gunt aquas. abstinẽtib; splenes fortes inse
nectũt. Cũq; aũt aliquis mediana uenis solu
tua biberit melius erit ei si mẽ fuerit fortis ut
sup eam dormiat aũ qua operatur. qm̃ opib; me
lius. Et si ebꝛi fuerit melius erit ei ne sup eaz
dormiat qm̃ nã digerit ia mẽ. Cum aũt mẽ
opari cepit melius erit ne sup eam dormiat qua ꝑ m
fuerit. Cum aũt mẽ as bibit nullo sup eã se mo
uere debꝛ. si de quiete ut ꝑm nã arcuiter et me am
operatur. qm̃ sina in ea opari nõ fuerit. nõ opib; ꝑ
inuam. odores quos nauseam. phitentes olfa
cere debꝛ. sicẽ odoꝛ mitre. rute. et apii. et cetonie
et olei rosacei. aq. vi. et paruo aceto aspersum. Et si er
odor mẽ quis terrat ut ei bibit mẽ. nares obstin
gat. Et qui mediana ãbonet debꝛ masticare pan
em aut edere donec ut sibi uꝛis nutrus stupida fiat
et sic omento tamen ut ei nutrimentes. obstringat. q
cum ꝑm bibit et sup mẽ sup pota bibat. (M)edica
mẽ ꝑ pillas ꝙs ei datum fuit qui nimis molle inuoluit
et qm̃ sup eam phisicẽt mel cocti aut quocũq; donec
eas faciãt intra tumicã. Et eo quoq; ẽ ingenuum
nile ẽ ut sup eas ponatur cera ei paruo olo mo
llificari. Et ex eo q ẽ magis ydoneus ingenuũ ẽ ut
os aq; aut alia re ipleatur dein tre pillẽ sicẽ stupe
bibanẽ sup eã aut q aliquo ingenuoꝛ aptari fu
erint. Intelligimus ergo os ita q mẽ opiuo no
cognoscant. fili ꝑ ꝙs. et ꝑces ei facta ei fuit. Ci
q; ibus aia sedata fuit. ambulet et moueat pula
tim qm̃ motus hic ẽ in natiuis intrinsice. Et an
eraqua calã tm̃ bibat et mẽ no ligãtiat. et pellat
ꝑm. et eius debilitate ruine nisi fuit in bona ꝯplõ
nece fuit ut uentꝛis solutio stringat. Inpotu q; q;
aque cale maxime medice existit debilitatiue. Cum
aũt mẽ bibẽ uoluit cale existẽs omis et debil' cõ
plõis et debilis sibi ei ei melius ut eam bibat ꝑ
quam prius bibat. ad q fuit sicaq; ordei. aut situs
grangia. aut ut ille dicam sibi recepit nutrens sibi
le et leue. si qui nita fuit ei ei melius ut eã ieiu
nus bibat. plimi ꝑ quib; dat mẽ uentꝛis solutiua
i estate ꝓuenit ad febres ei eas. Oꝛ ergo ne mẽ
potus comedat. ut bibat donec mẽ sua ꝑficiat
opus. Intꝛa q; qm̃ dum mẽ opatũ dormiat. nisi uo
luntas affuit ut stringatur. Oꝛ si ꝑnus sto
mꝛ tollens uult ne comedat. ꝓpter q stomachus ẽ colic
o et descendit ad ꝑm colã. aut ꝓpter q ad mensã
ne cubẽ ẽ abstinuit et fame tollat aut ꝓpter ei
panis panis i fuit in paruo uino sup me an qm
nem̃ soluat qm̃ hꝛe ẽ ei o q fortasse mãducauit
Oꝑtet ꝑ ne amisa aq; fili lauẽ. si cum cala
Quidã ẽ dicẽtes q pille que fiunt ex aqua ꝑpetuo
dando stupam aqua ꝑpetuo cãdẽ q si ei eis ingenia
pille nã q que colam expellunt nubeã ei aperiãt

fuit ante alicui q sit. ubi grãa sic fumi tire q mlia
euacuãt cũ apegmate aliqui q sit sicẽ epithimũ et
polipodiũ aut hꝛis silẽ. Et q fla expellũt cũ apegma
te aliqui q sit sicut centaurea. Cũ euacuare uolu
ens coꝛ sicẽ carnẽ hꝛis dura mẽ fortis sicẽ ello. et sibi si
milib; uehemẽ stupe ibi ẽtando ipm nutrientib; ne
nosis. Et adultum ei medicãe fortes mlia sine
timoꝛis talis ut eliciat qualẽ ẽ ellꝛ. qm̃ uicoꝛ mild
effice spissimi et repleti coꝛs cõmouet hũi cauẽ moni
tibꝛio. et adinestima timbir illis gẽ ei difficile expli
let et timoꝛ malh uenenosi. sicẽ meçenõ et febrã. Eoꝛũ
aũt ipedimẽtũ ei supꝛ remouet raub. Amp; mech
ana melioꝛ sibi odorẽ imitõ dimittit. ẽ g sicẽ si mẽ ibi
remaneat cui medicamẽtũ ẽ a sorti q ipm lauat. q
quidẽ meliõ existit eoꝛque i potu sumitur. Cũq; tpe p
longabꝛ. et mẽ opari nõ cepit. si alleuiatio fiet pote
rit ut nichil moueat fiat. Et si alioq fuit timois me
lius erit ut ydromel trahiat. et eius sit ipũ aũ aq
unqua mihi resoluti fuit. aut subiciat collirio. aũ
fiat ei cristẽ. Et cauis nõ q si optatur mẽ ẽ canalis
sanguinis ꝛeñ aut ꝓp plonẽ. aut ꝓp egritudinis ma
tricem. Inhibeat; quoq; paulisim. aut apoplexiam
medicinali uie ad suas matꝛias sanguinẽ. ac
dit ergo ut difficil' sit fugẽ. q eius uenẽ sanat. Pur
gatio medicinalis uentꝛẽ soluẽtes una die. et ungẽ ẽ timo
rosus q ex rectitudine. Ois quoq; mẽ q aliqua bũa est
ꝓpria ei ipm̃ ñ in ueꝛ ꝓturbat. quem nẽ ei difficultate
fugẽ. et fili si ipm̃ in filio cõmo infusũ inuenerit. Ois ꝑ
mẽ bũoꝛẽ impmis erraburqui ẽ prius ei. deinde illuꝝ
qui ẽ post ipm̃ in mlem die. et balneatur et reliqos ꝛ
ordinẽ huic pẽ sanguinẽ qm̃ nã usq ad postremũ
ei remanet. et redit bũoꝛẽ nõ ex longinquo attrahẽ
ẽ difficile. Amp; ei timoꝛ affuit ne nauseã aut si
opis aliqua accidat ꝓ qm̃ mẽ bibẽ operebit fi
uranteq̃m medicãi bibat. et bꝛ die. aut duob;
ei aq; infami nomat. aut infamiũ ceꝛdat. Oꝛ ꝑ ne mi
tius sal sit ma b; eius qui nulle mẽ bibẽ. Oꝛ ulteꝛ q
exaustu mẽ ꝓuenit ad nauseã et sic opim et remoꝛ
sos et uentꝛs mordicationẽ q ꝑ ei ñ soluti et fiat
aut sudoꝛẽ. Oꝛ ꝑ ẽ nob necessariũ ut ei faciam
uomẽ. Et melioꝛ excusar nos ab hꝛe aliqua ei medica
et facere ut aquam ordei bibat q uentꝛẽ soluat et mẽ
mala remoueat et q intestis retentui fuit lauẽ. si
le uõ cui ꝙ fuit fria et sup alios bũoꝛes fuit fla et
bundas. et si mẽ ꝑ medicinã q ꝑ ꝑ oponẽ nasturtiũ
aq; cala ablutũ ei olo. Et qui cale fuit ꝙ ms
pisinũ bibat ei aqua fin et olo nuc. et cucumeꝛ tabu
et. aut mileb. Et ille qui ꝛepatẽ ẽ ꝙ ms semẽ lini. Et
aũt qui i testinoꝛ tumoꝛe et cocatiõẽ bolũ amen
ei ei sui ꝯgnati dei. Sumẽ et di q q d dixi post flu
xũ uentꝛs et sic ndo ꝑm retinebit. Omñ. ꝑ. fermanẽ
bitẽ ei post. adueit febs melioꝛes ẽ aq ordei. Si
rup uõ acetosus ẽ et cocatiõs. et ideo tardius ẽ usq
ad duos dies. aut tres donec intestinus sus sua rec
at. Ille uõ qui mẽ bibit ꝙ die balneũ ẽ intratur
et si ex hũoꝛib; ꝑ ius saliuo fuit relictũ ꝑm mũda
re potit. Nam si ut eno q balneũ sit ei sapiosũ. et

De Apozimatib; et pillis

mpõ relaxetur enc hoc signũ q̃ balneum ipm
abeo q̃ relaxũ ẽ mundificatu ipm ego eo dimi
tte. Si simulatis q̃ mpõ nõ relaxetur. imo exma
tionẽ pinaz expellẽ cum Saas p̃ q̃ q̃ mur
stino⁹ punctur ebilitatẽ plinq; remedijs ueniũt
solucmbz aduenit fortis uentus solo explẽ
bitates. mlts indigebit medicis ꝛc̃ retine
antr. insenibz ãmentũ eruentẽ. resolone ipius
ne cumtu. Et sanas q̃ mpoꝛ habuit p̃ nẽ idu
tuas uentis ad febres p̃uenẽ ad exmatiõ.
post solonẽ quã uentis ẽ mmutiõ; mlioꝛ
mpt. adueꝛt dolo⁹ q̃. aque cale p̃ rmouer
Et sano q̃ tpe q̃ mo maioꝛ cams. ascendit ẽ fn
gonis fortis nõ ẽ tpe sumẽdi medianã. Oꝛ
mũe. aut tantũ ipno ẽ vitenda. ẽ q̃ uerẽ an m
nimes demõbz cadũt. Et p̃uer q̃ uẽt uent
estas inqua ñ ẽ sumẽdũ. nisi res medicã. aut ip
sus uel est tpe ingruo⁹ fi cuacuatio. Imp nõ
nẽ facienda ẽ sumendo bitendi medicas aim q̃
necẽ sit mollificatiue uentꝛ. q̃ fiet ẽ sumendo ma
na. z̃ hũ. ad ipedimẽ mali finis puctiõ vim
q̃q̃ q̃ qm sit fiũr ẽ nis erant fortes nõ. Oꝛ p̃
ur sup rebilem medianã exmoni nimiat. ne
cens mittis resolutiuis. Et bñdicis quap me
dicis debilibz sit mole ai q̃ cõ. Et ille cui inyc
me mẽ bitẽ uentꝛ obfuer mentionalẽ. Et iesta
te dixerit q̃ uidã cõ. z̃ h̃ q̃ mẽ dionẽ bꝛ. Egri cui
debili indigũt solonẽ nõ opꝛtz nisi ñ magꝛ mo
ueatur. z̃ dimittatẽ. Ego quap mlioꝛ ebilitur
fiat uentis solonẽ q̃ acũt febꝛs. ẽ cum minuũ
suffiat. C. vi. de sup fluitate mediante uentꝛ
ẽ significanoibz solutiõis. z̃ debita ẽ stingẽdi
quibz cognoscit hora q̃ est ei tam ad cum.
stringendũ ẽ sanus. Cum ergo uentis solo p̃ueni
mittit ei sanus ñ ad ueniat. ndũ ei tam ad q̃ sup flu
entes p̃uenit. ueniũ sanus q̃ nõ ad q̃ pp̃ mi
nutiõnẽ solonis uentis nꝛ p̃ẽtis sup fluitatẽ. ꝛ
mo pp̃ eam dispõnis ei. q̃ si fiũr ei sa. aut ei
aut nũq̃ fiat ei sanus ad. aut pp̃ eam dispõnis
me ei fuit ei ta pilgrima. aut pp̃ eam mẽ inser
ipũ. q̃ si am fuit ei ta si aut ei sa. aut ut ei uby q̃ ei
sunt ei ubi nõ ei ut longe quin festinare ei sanus.
Et si am hoc ami regni ẽ nũ am ei. nõ ei ut longe
quin p̃ueniẽ sanus ei ad ire ad ei sanũ. Cum g̃ mẽ
q̃ sanus ei sup fluat q̃ uentis solonẽ sit p̃ma
ostringat q̃ p̃ q̃ ei est festinatio⁹ sanus. q̃
loca tantus ipius nõ sinũt mouere. q̃ si nihil nõ ei
tes ei ad ire ostionẽ ei sanus p̃ũr. Q̃ si q̃
q̃ tus eius q̃ egritudi ẽ tanõ sit ma nus. hoc ostin
gendi. Qui enĩ colam expellit ubam ei ut ei
q̃ am p̃ueniat. ro sth. sanas q̃ mẽ sup fluo q̃
q̃ nto magꝛ si ad colam p̃ueniũt ei q̃ ei. Q̃ q̃ ms
uero nũq̃ ei sẽ tmonis q̃ tionis p̃cib. Et si am
post mẽ mordicano sup ueniũt ei stãdũ ei illõ
q̃ me aplõ de medicare dixẽ. C. vii. de modo
Manino sue ut ei do dispõni ẽ t̃ q̃ sup fluit ei
sup fluit. aut pp̃ ei ãi debilitat. aut pp̃ ei fi

aqꝛ ipãi. aplitudinẽ. aut pp̃ q̃ fãmata ei ami
pũgit ei onfica. aut pp̃ q̃ q̃ ei a ẽ ms mali ei corpi
aquisita fuit. aut ei ipũ ẽ sic ipi. Cũ q̃ q̃ uentꝛ
purgatio sup fluitũ q̃ ei ut ei ma sup ius q̃ infer
mapias. ab asseꝛ. ei ẽ ui gũbz ei sa ei ad ei ad ei
q̃ tpm pani ẽ mãe aut filo mi tribue ei sup ei
facipm sit ai. Et si ai ei. aut ui pꝛe. ai q̃ ei sub
pannis sius capit ei ei ꝛo exius. Cũ q̃ mẽ sit ai
ntollitatiã. ad p̃ tantũ ad ei q̃ sit ei. fiãt ei q̃ pitin
ra. ei ei bñ ꝛ q̃ ei ũ ꝛ q̃ ei ũ murꝛo⁹ ei sa ei ad
q̃ camfora ei sit ad ẽ mitũ. Oꝛ ba p̃ta ipius ei ei
sẽta fiant ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei
ypocõdrus p̃ius p̃ostis ei ei ẽ spinulas ipi. Q̃ si
nec ẽ fluit sõ ipius ei ei ei ei ei ei ei ei ei
ei ei ei ei ei ei

Pediananū uentrē solucūū qđ sit quar
malignitas ē magna. sēcūs nigr. ⁊ tūbic
tum nō fuit lonū. imo fuit egrē ipius q
ē atrmi. ⁊ ag: mai ai n fuit. albū. ⁊ punū. i
mo nūdum attmuit. sic lauerola ⁊ q: r
siste male sit. tunc subibit fluenit ⁊ mala
accidentia intrpuenient. melius ēt ut mē
acor: ꝛ expellatur. qm̄ plus possibile fuit
uomitu. aut purgatiō ⁊ medicē ai tunaca.

Oultrani p. earum irmō matā. ⁊ cōtūbatio
q̄ facuit. sic amodo impedim̄ agm uel mīt frām
er secundo mpīm fiat. ⁊ urbit ratiū putrid. Ois
nāt res q̄ ad matrem frangit. ⁊ lun natiē. ⁊ le
nificatiē. ūcuosit. ⁊ materiā q̄ fit dulcedo ad hr
ofert. Quedā ⁊ medicamenū q̄n: alīq̄b; ꝓpter
onales existūt. ⁊ nullo. ⁊ alīs nō uelūt. sc. amica
nāq̄ nimios q̄ nimis mozant. ⁊ q̄ nōb; nō opat
n debilit. nisi inæ mag̃ detū q̄ tract. sic ē mos
alis in ēm tūcoz. Et q̄n ē necūs q̄ubꝰ ai co
pūb; ianq̄ nō q̄nq̄ nec ē. ⁊ pūb; ai n
si ūtutes ēnt. ⁊ ēt necē ē. ⁊ ut medicās uen
trem soluentib; ⁊ ne redolentes mē misceāt
ꝓ ut mēbroꝝ ūtutes eis ⁊ fuentur. medicē
quap cordis. a dō uuantiū; fiunt ꝓ q̄ spi
nū. alē. ⁊ nō q̄q̄ mēbro ⁊ fortant. ꝓme q̄
ant sublimare. ⁊ a et fortificare uuāt. Vue
quap mē q̄n: ungunt ⁊ quanū una bū oz ē. ⁊ nū
ato expellit. et alīa cāt. Sna igit. ⁊ nā opone
efficat. post quā ai tām iam ꝓpīm sīo. ⁊ humoꝛe
cōpīsit. et q̄ntū: unūm. ⁊ eius debilitabit. ut
tute. Cum q̄ fa post opam cepit. et debit' ūtūs
uirtus mouens. nō p fortens. q̄r. ⁊ de ē. et ad m
sendū q̄ ꝓpīm facilem reddat. ⁊ festinant facat
sic ē anguib; urbit q̄n ꝓpīm. ⁊ hūxī. ⁊ nō ꝓmittat.
Et sūt fortes ⁊ sens bñ facens ꝓmissē. Amplius
o sidant retro ꝓnē q̄ ne in tūmb; medicīnā ꝛ uen
tris solutiuā. ⁊ alīa. ⁊ nō fūmus. ⁊ cēpn
apus. ⁊ sub: mēz sīpuciū. ⁊ ē. p solōnē. ⁊ ad
plinq̄ o pūb; illō soluendo ꝓpter ut siant ut
bnt. Et plinq̄ effiat. ⁊ illō expunito ꝓpter ut
sic sūt nyob. ⁊ q̄n o pūt illō ten do ꝓpter
sua sic ⁊ remisse. Et q̄n; o pē ullo. ⁊ bificando
sic mutallago p sillu. ⁊ pūnoxi. ⁊ plimis q̄ q̄
mēz uolentiā ⁊ ēristūr uenenosi. ⁊ ⁊ solutio
nē uentris efficiūt. ⁊ m modū quo nā ē uolē
tia in ferri. aīe sūt ꝛ apēnde mās in quib; ⁊ ⁊
tyrannū plinq̄. ⁊ adunat. amarūdo ⁊ acu
tas. ⁊ dulpnatas. ⁊ acetositas uopūnb; mē
ai ꝓpietas ⁊ affluent p̄sens. Amarūdo nāq̄
⁊ acutas uir solūēdo unūt. ⁊ pontatas. ⁊ sli
pnatas mīpīm. ⁊ acetositas uīi assionē fac
endi q̄ ad latendū ꝓparat. ⁊ imp̄ q̄ latent fiant
ti ē q̄ulgendū. et q̄ ꝓpīm. ⁊ dū ut talīt ut sit eo
uirtutes equales. imo melius ē imbī ut unum
post alīū tandē fiat. sit. ⁊ bīg: una duaz mēz q̄
lem ficat. ⁊ uis ⁊ ꝓpīm facilem ꝛ ⁊ ⁊ ⁊ ⁊
ē anguib; urbit q̄n ꝓpīm. ⁊ hūxī. ⁊ nō ꝓmittat.
pūtrē. ⁊ nūt. ⁊ adueniāt expūlsiua ut expellat q

lenificat. ⁊ fuit. ⁊ in reliquis sm hanc o sentē.
Pediane uentis C. x. de eo q̄ ex hac caplō. ⁊ alīs
solutiue. ⁊ lenificātes que tūtis est. ⁊ q̄nuenō.
uiuūt. ⁊ epithūntū. ⁊ reliq̄ habeis in nō. ⁊ in tota
no sūt requirēde. ⁊ sm etatē unusq̄sq̄. ⁊ mecha
nāi simplicū melioratio. ⁊ q̄uis sit ei sufficiēs
dum. ⁊ q̄o impetu sit ꝛ uenda. ⁊ immediās ⁊ q̄uan
ē simplicib; Pille. p. ad hr endū. ⁊ de nō sē p
q̄m siccare fuerit. ut lapides mai sūt molles ne p
nentē. ⁊ ⁊ nec ai ē. si sint q̄ siccari cepūt. ⁊ q̄ di
gnis cēdāt. ⁊ ⁊ p manantur. Cap. xi. de uomitu.
Oīes q̄ sūt ⁊ mot oꝛes. ⁊ ab hac ut medicē eos uo
men siccare lenē. aut ꝓp nām. sūt omis q̄ ꝓp
pūt sitī. ⁊ q̄ male tranclant. ⁊ q̄ ad sanguīs
fluendū sūt. ⁊ apti. ⁊ omis collabūtes grauā. ⁊ apti
tib; q̄ in pōz nasa. ⁊ ⁊ gul' apa. ⁊ stōs. ⁊ ⁊ ⁊ ⁊
les. ⁊ multū pingues. q̄m eis ⁊ cētus ē ut uenē
soluant. ⁊ ⁊ ⁊

fece sua ⁊ melle ⁊ plures fabuñ ai dulcedine ⁊
unum dulce ⁊ nucs ai mke ⁊ que eas sup sitia.
et mica que cē fr̄i ex pane acuno ai olo ⁊ melo
nes ⁊ cucumes ⁊ coy semina aut aliq̄ exeop m
diab; tns et mag̃ infusis ai dulcedine ⁊ h̃mani
tate ⁊ mitius. Cui aūt unū bibit mel absq; ⁊
adhuc ut uomat nō nocuerit uomēdum adhuc
puni bibit. si bibit multū fuchsia quaq; ai bibi
ta fuit cum melle post balneū facit uomē ⁊ sol
uere uentrē. Amp̃ qui uomē noluit nō forte
masticare dr̄ pp̃ ep̃m. Cui q̄libet forte m
ult; simē uomitū sē qui fit ex illo ip̃m dr̄ bi
bere ieiunus. fuit q; phibet ex p̃ duas hās
dies. ⁊ p̃ q̃m sanus ab infestus existat. Et si ai
penna uomitū bñ ent. si fi moueant̃ pinip. Et
si nō mittat̃ in balneū. pena quaq; q̄ fit uomē
mungēdi ent ex aliquo q̄ sit sē olim sic amittū.
Et si in alio loco fuerit ⁊ angustia stoi ex tur ip̃ma
aqua cata. aut olim q̄m ali uomitū facit. aut
uentrē solui. Ex eo p̃. q; adhibuiat̃ stoi ex me
moz cale fō q̄m hoc nausiā facit. Cum mē uom
tū facies ⁊ p̃ uūr ⁊ sua mano incipit opponē no
mitor. quesce dr̄. ⁊ odores bonos olfac̄ ⁊ eius ex
trema cōp̃mat sūt ⁊ fricanda ⁊ pinia acu cē in
pectu tribuendō. et comedit mana ⁊ aconita ai
pauco masticē. Et sano q̄m nō mag̃ facit uomē
q̄ mes mi. Et estas ē tp̃us q̄ ē dignus ut in
tpo fiat uomitus. Qō si alicui necessū fuit. ⁊ fu
erit figura ipius q̄ uenies estas ēt dignior hui
us mei ⁊ cedit. Et finiū uomitus longinquō
sm̃ modū purgōis. p̃ter ē stoi solius ⁊ testimo
nū. Et ad modū p̃ gationis fe ē capitis ⁊ tot' cōs.
Ipius uero attractio ⁊ emdicatio ē ab infionib.
Et tu quidē cognosces uomitū oferentē ab eo qui
nō sit unam ex eo q̄ ip̃m sequunt̃ alienationis
⁊ desperatū bonū. ⁊ hanc timus ⁊ pulsus stoicus. Et si
mul; ex ecclesiomb; alia nā unū. eius. aūt ceptō
ē nausea. Et de tuus quidē malū q̄ efficiat ē mor
dicatio foris ut sto ⁊ adhustio si mēg fuit for
tis sic ellēb; ⁊ q̄ ex eo sit q̄m in ma p̃ salua q̄ fluxe
te inde sē ip̃m uoluis mitt fl̄antis mtū p̃ q̄m
sē uomitus relinquit tenacis. Mordicatio q̄q
⁊ dolor erit manifestū ita q; adalia. accepta nō mu
tent̃ ⁊ a nausea ⁊ angustia. q̄m; ⁊ solui uent̃
postea multa ex ea inspirq̄ et̃. ex adeq̄ man
ex clinant. Malū aūt ē ut uomitus nō p̃ueniat ⁊
magnificatur angustia ⁊ accidat tensio ⁊ egestio
eaq; ex. ⁊ ex terioza ⁊ foetus nutrimentis ut sp; ⁊ su
dor multus ⁊ mī sermonem. Si ex alia accidēt
ñ ex subuenias p̃ ex ip̃m ad mortē. Illō aūt quo
q; fugiunt̃ ē enema ⁊ olis mellis ai aq; calē
in potu et̃ ⁊ ad ex olea in quib; ⁊ mat mittis ex
stat. sic olim ex uino ⁊ lauri donec uomat q; si uo
mitus nō sufficiat ⁊ adhibet ⁊ enema q; fit ap
te p̃ primum. Egritudines quidē que sit digno
res ut mens fiat uomitus sit ad uniat. sic ydrop
sis ⁊ epilia ⁊ mania ⁊ lep̃. ⁊ p̃ q̄ ai gm̃ ⁊ sanies ⁊ vo
mic̃ p̃. ai sinus ⁊ uua mtis ⁊ plinq; auffert ⁊ gnes
sic gnāt̃ sunt ut ac̃. Amp̃ ai eo mimus ñ est
⁊ nuanda. si tamen q̄ mihi dicto ⁊ p̃ q̄ pne si i
ore stoi fuit huor. Vomitū quaq; multor fit
difficil' p̃ humoris subtilitatē. Ipē igitur in
grossam ⁊ potu sanū. ex gnis gnat. Et sano gen
eris male ri p̃ infiora post uomitū ē signum
q̄ illud q̄ facebat fastidiū recedit in ferius.
Et uomitus p̃ rasellationē ē signū q̄ ē ex ama
ex nubes sellandi. Bona p̃ uomendi mestur
melior ai tolens ē mimendi. Et uomitū ⁊ fer
cō sensum ne a mtis fac. Amp̃ faciendū ñ ē ut
p̃ q̄s uomat q̄m sup fluentes cōtinēt ai cōmo
egdient. ⁊ uomitus ⁊ lauet eam ad ex mationē p̃tu
ent. faciendū est q̄ urq; mestat. Alii nō quib; ac
ent sint uomendi. C. xij. de eo q̄ agē dr̄ ille
Vomitū ille qui uomit asino ita fit q; uomit
os sinū et facē sinam post uomitū abluē ⁊ ex ac
to aqua tepido ut ḡnas q̄ capiū q̄m; accēdit remo
uentur ⁊ p̃ mī masticat ai aqua mana nox bibit
et. uentr sibi ac̃ mestacē ⁊ p̃ mī aque ⁊ dm̃ questat
⁊ p̃ius in tingant̃ ⁊ p̃ cōia ⁊ ungēdi anur balne
um. ⁊ abluat se uelate ⁊ egēdiatur. ⁊ si fuit necessū
ei dare aliquid ad comedendū. sit res bom sapōs
⁊ ut̃ sit ⁊ uelatas digestionis. C. xiij. de uuam⁹
Poteras p̃cipit si uomitū unuo quaq; ⁊ affert uāt
mīse in duob; diebus omnis ut in fo die emēdetur
illō q̄m p̃ fiat difficile ⁊ exp̃lleatur ro q; aduēt
stō. ⁊ p̃ uas nāq; scammonē facat ai eo q̄ ⁊ fiant
fluxus. Hastr plus ē malū. Et notus quidē ge
bi euacuat̃ ⁊ ex cōia ⁊ mundificat stom ut̃ nā
q; nō bit ip̃m q; mundet sic intestina hinc cōfo
rt que ad ea tolendū ⁊ mūdat ea q; mouet ⁊ ē
untur et que ac̃ capi. ⁊ clam facat ut nisi ⁊ auffert
fastidium. Et o ferret ei ad cui stom descendit co
lem que ipius omni pr abum. q̄m ai p̃fectio
minus eius alu sup mundū uter ⁊ mouet ab
bitatē que fit p̃ unctiones tot̃ ⁊ calū relatu
ipius uem aq; fuat resistunt ac aūt ⁊ ac tosti ap̃
tati. Et o ferret lactuci cōs ⁊ ulāb; q̄ sūt mitib;
quelen. Et ē lep̃ fuit medicamūt ⁊ malue co
loris ⁊ epilie stomatic ⁊ ytic. ⁊ asmati. ⁊ tuso
q̄ulsi. Et ē ex tuoib; q̄ o fert hūab; ulcera mg̃
magna. Ip̃ē quaq; fien dr̄ im se semel aut bis post
replonē. ita q; ñ fuetur re uolumo stom ⁊ n; numer
dieni nocuis. Et ille quidē cui mala o fert cum ame
tū affert uomitus. ē autus ⁊ plō p̃ma ē colica ⁊
est macer. C. xiiij. de malitus q̄ p̃uenit ex fl
Hypfluxus noīus nat̃ stō p̃ fluo uomitū.
Amp̃m rebus ac̃ et solui ip̃m ⁊ fac̃ eum aptum
ut mē ad ip̃m p̃ueniat. ⁊ nat̃ p̃ter. q̄ustu. ⁊ de
ab; ⁊ anti quis capis uoluib; ñ eis qui sūt p̃ stoi
fac tat̃ ⁊ fiat nocumētū ep̃lie capis q̄ ñ ē cām
fenoū ñ ib; p̃. sup fluxus quaq; ē mip̃ nat̃
epi ⁊ plōi. ⁊ oculo. ⁊ aliq̄m uenani q̄m sanct. Et
boīb; ē p̃ q̄ ato uult replen. dum ñ cottāt. imo
p̃ p̃ ad uoīum. ⁊ acto eius ex eis ē q̄ ai ducit ad

malas egritudines manifestas. Ipē quacp arteriē
phibendū ē ceu ipius cabyi ꝓpriū misim. C. xv.

Ephibitā ē ve fluxū ventris de dispōib; q accidē uom
fluūt uomēdi iam diutius q oportebat tēm fluōi aūt u.
ꝓdolor qm sub ypocondrio sinistro fert primi aqua
calā infusa ꝙ supposita ꝙ lis lenificatiuis ꝙ cuacto
se ei ignis sorcer. aūt mordicatiuā ꝙ in sto remanē
tē remouer bitē ium uictuosa ꝙ cauo digerimē. et
ungent locū exaliquo q sit sic olim uoluit murtū ei
olū cicer. ꝙ panicū cetera. Singulis uō fluxib. ꝙ per
manentib; remedia simultanea. quare ei erāq calā ad
acerabia endū paulati. Et de sanguine quidē iā
dictum in capīo de impedimētis fluxus uentris. Alias cq
uō ꝙ egritudinib; fluxus ventris q accidūt
ꝓpīm offert ligare extrema ꝙ stringē ea ꝙ supposi
nere sto primi in fluxi oīomodo cocta fluūtem et
siccadis ꝙ dare ea ad bibendū mel. ei alāq cala ꝙ ba
lena quidē assidue fiat hoc q in aure eius mittatur.

Jacturipē Cap. xvi. de eo iquo sup fluūt nomi.
cormat ꝙ ingrediē q intro plus possibile fluūt quo
cormat. et ligent eius extrema taliter quali ligā
tur ei fluxū uentris retinere uolumus ꝙ pius me
diocre stos ēplis ponat. fortitudinē fiducialē ꝙ
fluomē sup fluūt ꝙ necessariē egrediēt humores co
nec sm̄ si erat. dat ei ad bibendū lactis unciā. ammo
ni. ē. ounias. qm̄ mē uomunt malām repmit. ꝙ
sanguis ꝓbuit. ꝙ nām ꝙ lenit. Qd si pē pectoris
stoi a sanguine ei ꝙ mūdificare uolumus ne ex uo
ad coagolet. dat ei ad bibendū sinapi acetosum
ei mue in frāi pullāi cum hoc quidē qm̄ offert bi
bere sticā portulace ei bolo armeno. Ei ferēs fi
ent. pinquo iquo sup fluūt mē facipīm uomē. opor
tet te q̄rere mē uomitiuas sm̄ suos gradꝰ. ꝙ quo q
cap. stringat. ꝙ apīue ei lin̄ tantū ocanno. ammedia
simplia ꝙ. C. xvij. De enemate.

Nema ē medicamētū nobile inēpellendo sup flu
entes q̄ sunt in crassum. ꝙ sedando dolores ventū
q̄ excitat. ꝙ apīta ipōr egritudines colit. ꝙ a tribꝰ cq
sup fluūtates. ambos principiū. ꝙ
uero ereis fit acuta debilitāt. et par producit ad fe
bre. Et nemata bi fit uniuersalitē ingrediendo re
quasi quas in anida relinquit formā uō cristis
q uō cristenetur. ꝙ retinuimus in cap. de colica. ꝙ
dicat. debet ei assidere. ꝙ ad ipsum ingredi. ꝙ
ei ad ipsum ꝙ ad ipsum. ꝙ ad ipsum. ꝙ ad ipsum.
ꝙ ad ipsum.

ē hñs crisim mau qp̃ ē l̃gitudo nullo modo
sanguis minuendo ē multus ⁊ si possibile fuit
quies faciendi ē. q; sino fuit pleturque fiat er
eo pari minuatur ⁊ hoc sanguis ebullans reno
ad flomā faciendā sic appetit ⁊ nisi resistendū
morsibꝫ q; sic si multū p̃ueniet
tpis eq̃uo quis minutis fuit ⁊ myeme q̃stus
fuit q; se qi sinceri sentiat minuatur ⁊ pter ca
so sanguis reconditē. Imp̃. flomia pra gradi
ssim trahit nām sm̃ plimū retinet. Cum er
mita minutiē debilitatur ūmus mlti grā humi
mali hiores. Syncopis p̃facit impima minutiē
cū subito euenit ei qui nō assueuit. si notiū p̃mittit
ē error q̃ si, plures ⁊ illi nomē hora q̃facit. Et ebri
sitate q̃minuto ē p̃cauendū donec quiescat flomā
quap ⁊ colica raro simul euenit. Pregnās p̃
gnātiata nō minuant. nisi pp multā necessitatē
sanguinē necessaria remedii fuerit sanguis spūs ai
turnis fuit q̃uenies. Et debes scire q; nō q̃nouē
notata figura replonis apparuerint oportet minuas
imo q̃n̄ est replo et bilosus cruciat. ē aūt flomia mi
ti impediens q̃n̄ si minuit. si maturabit eos ⁊ tunc
bi ne eger patiatur. Nō ē aūt iouenes utille inq̃
sup habundat mlta minuat p̃a me solutia eua
cuatur. Si sollicitus ē debes ordinare colous fl̃omatiōq̃
q̃n̄ nūc diarn̄ ⁊ nocturnā tensionē q̃n̄ pp tensionē
p̃ceui cōsingedentē magis ens ⁊ flens q; flomare
debes. Cum sanguines aliqui bni fuit paucis et
fuīnt unpius corpe mlti malā hūores flomia bo
nū inpiet q̃malū relinq̃t. Et cū aliqui mal fue
rint paucis ⁊ declinatiōr a domi bni q; eius debilitatio
uehemē impedit ⁊ si fuit necessariū q; ut ipse minu
atur ex eius sanguine parū ante assumēdi ⁊ alte
rono ante. Vendē deinde eā minuendo. Et ieiū p̃
dies p̃a ut malus sanguis ab eo exhalet ⁊ bonus
restaurentur. q; si mali hūores colla in eo fuīnt in
generent q̃ genus subitū farmaca euacuēdi aū
uosum aut secretum. Et studē inbere ut eger qui
escat. et ronetur. Et si grossi fuīnt antiqui p̃
cepunt ut balneetur ⁊ in suis ministris mone
atur. ⁊ dabant ei ad bibendū aīa flomia ⁊ p̃ ipsum
ante q̃m alia fierent minutio sinapū ⁊ acetosi sub
tili atinū cocti cū ysopo et rasile. Cū aūt flomia
necessaria fuerit ei debilitate ūmus cū febre, aū alio
rū hūoꝝ p̃tre flomia sicut dixim. Amplius
flomia strēm ē magis uirtutis ⁊ q̃uantā ⁊ tam
subitalem ⁊ clarum mīdinū sanguinē fluere facit
spūsli q̃ ut bidū retinet. Amplia cō uelocitē
ē ad syncopim. et magis oportunā i mūdificando
grandior ⁊ ad solidandū si tñ ē digniores ei q̃n sedim
pfuationē flomatū ⁊ uentosis. Et cramplam
quidē efficē ē in estate dignius ne gelet sanguis.
Et anguste efficē ē in estate dignius cū fuit nece
ssariū. Flomando p̃ supinus iacens flomē q̃p
ē ouenientius ad hoc ut ipius ⁊ fluctuet ūtus. ne
ei supueniant syncopis. In febribꝰ aūt aminuta
one cauendū ē in bis q̃ueremus sē inflationis

er in ōibꝰ nā aūt sī febrib⁹ in fin p̃ncē t. indicē p
ryodica. In febrib⁹ p̃ ai quib⁹ acūt spasmus
ē aminutione cauendō li fuit necia q̃n ai spas
m acūt. uigilant facē ⁊ sitiant ⁊ riat ūmitē. qua
pp sanguis debilis ē diminuendō. Et si fuit ex
eminutē febra acūta cui febs nē ex putrefac
tē minoratio fiat p̃a ut ad resoluendā febrem
debilis relinq̃tur. Et si nō fuit forte si flatuōis
⁊ fuit putrida attende dece regulas p̃a minuere
urīle. ⁊ si ura fuit crossa ruberdinosa attendes opꝑ
sitis que fuit magnus ⁊ faciles timidi ⁊ febs in
suo motu ñ ppter. flomia inbra q̃ stōs malo est
uacuus ⁊ si ura fuit subtilis ⁊ agnea aū faces a
p̃napio egritudis fuit tornatilis cū ea flomia q; si
nea fuit mēpolō. ⁊ quietes febs in p̃n fiat minuo
Dispōnū quap tremoris ⁊ sidā q̃n tremor cū fuit
forte. aminutiē abi emendū erit. Imp̃ si gnā
qui egritudi colorē attende si fuit subtil. alteram
ātiens ip̃m illico retine ⁊ summo opere abi emendā
ne egritudo duplicē priuatiuā. s. bonoꝝ colloca
ni ebullitionē ⁊ fluxū cruditatē. Cum q̃n fe
flomare oportebit nō attendas q; quida dicūt. s.
q; nō ē bonū ut post q̃nam die fiat q̃n bonū ē ut
fiat si stet q̃ post. xl. dies. aut sm̃ philosophū. G. luter pre
mitē ⁊ p̃pare sit melius. cū signes ante fiunt. q; si
hoc erratū fuit quacūq; hora inuenis egritudinē ⁊ opōr
tet flomia ip̃m p̃ q̃m reni dece sollicitudo huius
Quādoq; ens p̃ flomia in febrib⁹ l. necia ñ sit
essentiat ut nā sup māz fortis fiat p̃a q; ei effici pos
cam. ⁊ hoc quidē cū fuit figura turnis ⁊ ceteris ⁊ reliqua
talia ut p̃mittit. In fe aūt sanguinem nequā ⁊ cor
ute euacuato fiat minutiē ñ sup flua in p̃n ⁊ sup
flua ei affluit. maximo q̃ mūtoriens remouet in
hora flomie. Cubi quap cauē debes a minutiē
in cōplone uehemēti fortitudinis. ⁊ regionibus fortis fortu
nis. ⁊ in hora fortis coloris ⁊ p̃ balneū resolutis
q; post coytū. ⁊ meticē q̃ē minor. xviii. hīs q̃n
te senū q̃nto magis potes. nisi in figura si sis fuit ⁊
soliditate. ministroꝝ quenam. ⁊ plenitudine. ⁊ anī rep
letiē. ⁊ culoꝝ rubedinē. hos nāq; grandiores ⁊ se
nibus flomare aut debes ⁊ adolescentes mīm ordinē
ad flomandū. paulatī. puere debes cū minutiē p̃n
ci. Inscripibus quap fortis matrici ⁊ fortis ⁊ sanguinē
rans. ⁊ albis. layis ⁊ parum sanguinē ñ habēdis a
minutiē q̃nā plus potes. ⁊ abi cauē debes. Imp̃
in debilibꝰ q̃ plurimis p̃cla fuit egritudines. a flomia abi
cauē. nisi sanguis affluit corruptus q; tradi perdu
cit q̃n tūc flomab⁹ ea. Et cognōscā sanguinē ⁊ si ip̃m
nigrū inferius ⁊ spissū et crassum. ⁊ si ip̃m rubeus al
bum ⁊ subtilē cū illis ostende q̃n in ipso uehemens
existat amor. Aminutiē. p̃. abi cauē debes si
p abi replonem nemāz nō matutinā aduenias flus
bo eius q; abeas euacuatū. scitoꝝ q; ut tibi cauēs
abeas replonē stōi. ⁊ testinoꝝ fel. et fece ⁊ ostende
ta q̃p inquā. Imo in eam euacuando stude. Et
illō quidē q̃ē in stō. aut circa eo noīm. Et in ytalie
ibus ubiq; quo potis ⁊ sin̄ a salti ai cruciet. Cau

p̃ tibi ne ad fastidiū ſ̃ōmes ſ̃ plonga ipm̃ ad
uertatis fastidiū digeriat. Et ē ceuere ſ̃ib
aliquā ſensus ouis ſoi hñt̃. ut ꝑ pius debilita
t̃ ſ̃ōmes ꝑ infelicē exḡſſionē colē ruine in ꝓb'
nāq; ſibi cauē cētr. ¶ Itaq; aiam̃ ad imminu
endo ſibi cauē ꝯ appetat̃ eam ſ̃ frenum. ¶ Sensus
nō ſ̃ualitatē ouis ſoi hñt̃ dignoſcendo. ꝑ
gmodicamina ei ꝓuidē nouit. Et hñt̃ ouis
ſoi debilitatē cognoſcēs ex aſſidua ipi debilita
te dolorib; ouis ſoi. ¶ Et hñt̃ os ſoi apti ꝛ
aptioi. ꝛ. ruine unquo ipi mihi genet̃ cognoſ
cēs ex ꝓcedentia nauſeripi. ꝑ ꝑcolā ḡ
bra cuomit. ꝛ. eroris ipius amantidie. Iſto
nāq; ai ſ̃ōmati fiūt ouis ſoi ꝛ ſuatē ꝑ ſ̃ōm̃ ad̃ pmū
ſſa acuat̃ ne tamꝛ magnus ꝛ q̃n̄ moriunt̃
ū. ¶ Subtilitatē ergo ſensus hñt ꝛ debilitat̃
hñt bucelle mūdi ꝑmis in ſhoꝛ actoſo bonuz
hñt odorē in ſuſe ſ̃ aiam ꝛ ſiſtūr debilitas ꝺ
nis fr̃ ſ̃ ſ̃ intāt malignoq; ſ̃ ſic ſic aqua ai q̃dā
ai alfeginā. aut in ſinapo ñt muſcā ꝺ aut i
mua muſcā poſtea minuat. ¶ Aptitudinē
ōnionis odē hñs ē mundano animo ai impe
ti multitudinē ad ſ̃ōē aim ſ̃ ipo. Acetoſo ꝑ ai
centē bucelle primis. ad mandūcādū. ꝛ. ñ fiat
ur panip quieſcat ꝑa minuat̃. ¶ Optimoū ꝑ
ung; ē ex bono ſanguiſe reſoluti fiūt reſtituunt̃ ꝛ
ſi fūt forte ai. ſ̃ ſ̃ōm̃ ſ̃ ſ̃ ſ

Cephalica manualis. Vene ptēa manus q̄ Romanē nō pulsm̄ res quidē sunt. vi. Cephalica magna. et basilica a fi nis brachii a stellē. et illa que pro noīe astel lans uocatur. et ipā quidē ē mmns basilice. Eli uero ilw similiō ē cephalica. q; aūt ut ōs nrs fr uisemram apiané q̄ nō fluēa. n; mea ideo ut eḡ diatur sanguis bñ ualiē ut saluat. et ut sentiat fle. macumñas sinuoz q̄ amani. et sic cephalica. Et uñ Roma que sic fr longitudiné ad ēsolucam dñ ē tardioz q̄m ipe fuīt q̄uctionales in nō q̄ctiona ulw uō nrs ē abbar dulā. Et insanabilia q̄ stellē. et ignis uenus melius ē ut fr longitudiné Romanē

Ere alij

ptēa uocatur cephalica ut accipiē musculi moueant ad latus lanē q̄ dilatetur Romulus. q̄ Romul Romulus si q̄ sequat q̄m faciet ap̄plimū. aū erroz qui ne mo ī munimento cephalici nō pueniet ex passiā una l; fit magna imo si accidat nocumētū nisi ꝓ tanto ne ꝓcussionē. Et que ex ipius floia plus tardat ē illa q̄ in longitudine fit eau quidē Romuli fuīt di latandi fluoluēs affuīt ut facto fiat eā aūt ei nō mouens. Quere aliquē moz ipius qui simr inflūm affert. Et mu ena magna quidē ē amoz ꝓ nimiū quē subeā. q̄ inq̄ am in ēdnos neruos ē Labi quap cauere debes ut ipām in longitudiē flōmes. ad mfloza. q̄ forte asse sup eā erit nimis ten sus fiat q̄ dā. Et tūc quidē oportebit ut ligent q̄ nocumētū ne passioi in ei cadat et pueiat in stu por ꝓ seuerans. Imo aūt cui nerui fuīt crossiores ramus iste est magis manifestus. Et erroz quidē unꝑ ē ex neroz nocumēta. Cū aūt erroz acūt q̄ nimis ille pensius fuīt nō solutes flōmā. Imo sup eam pone q̄ ipius pburat q̄ solutā cēt. Et si quid medicamentū ē sicut medicamēta multis nuoū Et nos quidē iam locuti sumus de ipō in libro q̄nto.

Cauē ē ptēa ne tes in manus ad ipi pueiat q̄ sit. obligē. sicut sdlatū q̄ sanguīs si ipm q̄ cōtū corpus olō calefō frica. Fimis aūt brachii meduse ē ū mūlise flōmetur. nisi ū ēnsise fuīt flexuosa q̄m tē in longitudiē flōma ē. Basilica quidē magnū ē tumoris ꝓ q̄ arteria ex dit sibea. q̄ nimis ex mus cauli q̄ sibeā cadūt. In pa ergo flōmando ti q̄ uc q̄m si passio fuīt in arteria sanguis nō stringet nō constringet nisi difficulter. Ibm fuīt quap quidā quoz basilice duc assocīanē arteme quāli una ai gnata fuīt ex ramabz q̄ inde sit sentientes q̄ fortia sē pcutiet alteria. hoc q̄ sanē debes. Cumq̄ ligā ueris fm plūm re accidat ei ifla no q̄m ex arteria q̄m ex basilica si qua ligatura fuīt ligatura nō solue ee debes in flōnē motuēi. ungē dei. adligando redi

Retrenā ligatura nō ē in flō fuīt retisa q̄ si nimis quidē fuīt in bre sibus ilicā dimptis. et ad manū qua stellaris no catur redibis que quidē ē que sup domesticā as sat ex istit ad infenoza. In flōnā q̄ multoties ē er roz efficat ligatura sep arteme pulsū qui este fac ē. ipām eleuat. q̄ ponit ipā sup mā. q̄ extiam q̄ si cruena q̄ ligatura. Cū q̄ ligatus quālibz ur nam ē ligatura sup eam uenerit q̄ sit flebotomi

anteam facimus q̄ in basilica dixī. In basili ca quap flōmanda q̄nto plus ad brachiū ex stet ens cēt sanī. Flōmul. p. manuēā. pteē d; adch ūsicarem pno anie. In basilica quap nō solum q̄ ngit error ex pte arteme. si mus cauli ē sibea et nerius ꝓ quos q̄ pueiet error hoc quidē iā dixim adi. Signū ergo erroris in basilica q̄ arteria iā sit pussa ē q̄ sanguis egdiatur sibenī nisi q̄ si uciendo manat et lenis. et ē eā ei ca tactus ipā fir fl. anteq̄. Tunc ergo si cecurre q̄ minimis oriflā punim ex pilis ex pis ponē eā paulo pulsus ibu ns. q̄ sanguis draconis q̄ lacs. et mittē q̄ pun al acto tar. et ag̃ci. et sup ipām eraq̄ frā q̄ntum potis ora. et sup latum ipius flōmanī ligatu ram appone et nacē q̄m si se tenuīt ut ad tres die nō solnas et pt̄ q̄ tres dies q̄nto plus potis ꝑmā tetes q̄ lacs emptū et ipsas sup pone. Qualē p. hoīum arteriā illam penitus in eo ōr ut ipā ēdu ē q̄ eam re sup ea cooptare et tenear. Amplīplim vies ꝓ sanguis exitū monumē q̄ quā cōr stit qui mōrunē ꝓ fortitudiné dolozis ligatum quā uoluerit ꝓ fortitudiné phibitoīs fluxus sāguis arteme donec mūz frā ē fm uā mortis q̄ sias q̄ ā sius sanguīs q̄n̄ pueniet ē cruentus. Preca sunt dei. q̄ sanguis q̄n plūm cephalica euacuat est qui ex collo do q̄ē sup ipm pariq̄ pariq̄ sibi p̄ egdi. q̄ minū pdoris nō p tristq̄ y pcōdioz q̄ fferioza nō talit mūdificat ut cū stricta. si gre uō iudica um ine cephalici a basilicā ē medium. Et basili ca quidē eua cuat q̄ ē apte sū mis uenis inflexis. Fimis ergo brachii stis cephalice et sic ylem uō dicit q̄ q̄ tertia ē doloz epis offert. q̄ si mstra ē doloz splenis. Et q̄ sanguis fluere dimittat aūt ex se restringatur manus quap illius qui flōmatur in aqua cala ē ponenda ne sanguis a to restringat. et ut fiat eḡdiatū sicut ei sūt egissio te buis fuīt. sicut ē in plib; eoz qui ex sceyle mur mur. Et sceyle quidē flōma melioz ē ea q̄ fit in lō gitudiē. Astellaris aūt iudicū ē sicut iudicium basilice. Arteria uero manus que flōmatī est arteria que in ē pollice ē existit. q̄ indicē ēius quidē unū anūtū in manu quis doloz epis. q̄ dia fragmata. ē mirabile. Et. S. quidē iā uidet h̄ isdem nūs. q̄ ptēa dat. n. hoī hanc facere flōmā ei dolo ris quē habet in ptē qui eam fecit. q̄ sanus effectus ē pleniq̄ flōmatī artia q̄ admōdū ptē palme dei minoz hic existit. qui unū anūtū ē ppinquū unū mo istius. Cum aūt uena manus flōmatur uo luīt q̄n pcutiūt nō emet in ligando ea forte ei in uolutū. q̄ ratione ē faciendo si una die aut duob dimittat. Venit in sup passionē ut ārr nec ūū fuīt ap̄ma pussio ē se remoueat. q̄n abeā desecentat liga tura ꝓ fortis apta affert. Et in frigidatio pmm hiemano ex aqua. v. aut aqua i frigidata ē bona q̄ uenit. si ligatura aūt ei sit o law. an flōmū aut pt eam remoueat. Et oz hoc quidē ma cri liga tura fortunio ē ea ei arteriam di uenas q̄ retinendi

sanguis ereis. Incassis aũt cõbo pplanitate
uene ñ apparuerit ñ stringat. Omnino pua fiũt
quãdiu quis ingemiscãt quãdiu dolor regrãt stupefa
endo manũ strictãq brachij adimissãq uestimẽ
fiũt quasi quis homũ oleo inungũt si hec omnia sic
iam dictum dolorẽ lenire nequeant ne tangat. n
Et si uene quidẽ quas in manu nostrum nõ ap
paruerint. si apparuerint ipãq rami primi ramu
digito premendo in fenus si sagius ad ipm ea
rediens fiũt eã digitus remouens. Et cum uiderit flo
mea. si ñ minuat eã q. Si ualdi affuerint oĩa
eas annis habẽt ut p̃ pareti ereo ut pressio cohi
beatur. Et fiat ablutio. deinde ipã ad sinũ si tũ reduca
tur pannus q̃ eminẽtia hinc inde fiet. quẽ melio
ri eã pulã hinc inde supliget. eã aũt ioculato grossi
oris. adres egredi monẽ inter reducẽda ere. ñ
ere ligamina. ambo quidẽ satis ñ ẽ fiducia hinda
sine grossiẽ. Hinc quidẽ si fine capilli uel simẽ per
sentabit. nã sino iserit. accidit ingressus ẽ. Amp
stant ebes q sanguis recentio q per uiolos ligatũ
delectat. Hinc tota mẽ dubia fit. Nam quidam
qui uolãt possunt. Et si febricantes ẽnt. ut. v.
aut. vi. sanguis sub auferentur. Et si tũ aliquo
possit tollerare ipis. Et sanis. aut una sanguinis
libra auferat. Venit tñ in hac re ars. Fiũt. Et interdum
dispones quandã una ẽ leuitas sanguis q ipi
lacrimas. Et alia ẽ color sanguis. nã multotiens in
hac re accidit error. q̃m in pancio sin. ego dicẽ subtili
albo. q̃ cũ repulsio ois sibi fiũt. Et go permisit
te flomã facere ñ tempiant ipsius. nam colo si
guis meus qui replonis. Et gna hinc p̃misit. q̃ng
si tũ uñ nõ ẽ eundo. Ineis quap qui apãti
hinc color sanguis egroti efficiat. q̃m apã sanguẽ
ad se ipm trahit. Et tũa ẽ plus sanguis quo recedẽ non
rebes. cum ergo ẽ in sicci p̃ tenuido colonis aurum
mutabit color sanguis. aut mutabit pulsus. Et
p̃ debilitate frequẽ. et fiũt sicut nõ ostendonis
accidis. aũ auri. aut singultus. aut nausie. aut si
aro mutabit colo. aut pulsu. et inde pulsu. n
Et uino magis ipm stabit ut sic opis ensis
leuẽ. accidit aũt fiũt quibus. Et christi cõplonũ. Et
qui in lapsa hinc es. Et qui fiũt ppter ad hoc ut sisto et
cuenit. tunc fiũt cõ hinc es repti. et ẽnes dum
Oi pter ut minimi. flomos habẽt mi uos quos
quidã sit pulũ hinc es. et quidã pilo ẽnes. Et pi
lum quidẽ hinc es fiũt ouenientiores uenis latẽtib
sic guttę. quibus gl omentum excidit illo. aũ si
nco. et instrum exigno. aut penna. Et sic aut
pilos et pres et medicamẽtũ q̃ntę. et bum. et fol
liculũ musti. q. diamusarũ. et uncias eos remu
sco. tãto ut si sinopis accidit q̃ ẽ una q̃rto que
q̃minuticẽ tumẽ. Et forte hinc hic ñ uomu
ent sicut. q̃glomerẽ uios eius mittat. et pi
ai istũ uomẽ facias. et folliculũ et adoli facies. ñ
tribuat. et fricat ipm trahit aliquid q̃ elicui. Et
diamusaro. et uncias eius ptem ut eius ũus
restaurẽtur. Et si accidit ut q̃ q̃ sanguis egd:

ad sinũ sit ducũ. et replet ut uiolis pius lepros. q̃n
medicamẽto q̃ color ipm teneat. Si cop is nõ
ra. v. accidit sanguine egredi. Et. Immo fin plu
mũ ñ accidit nisi p̃ recessionẽ mi. Et si pflumus fi
ent fuerit in febrib. Et si nochis nõ aurem si usq. ad
sinopi pueniat. q̃mpnẽ. applice q̃n sin. Et ius. q
ẽ magnis apũtib. primo ois. q̃n fortib. dolorib.
hec emi facere ñ retemus. nisi cũ ut. Et si fiũt fo
cas. Et si tam quidẽ accidit nob ut nueis man
fonem amplificarem. Et in alios. Et si as. q̃ obtum
scem uenis pedis. q̃ alius uenis. Et nos ergo nisi se
monẽ in eis cõmunare or. Dicemus g. q̃
q̃ uenis pedis ẽ sanguis q̃ flomati. a pte. Et si
uestri. alchubi. aut sub eo. aut sup ipm. Et ligã
tur illo. q̃ Et sup ipm. Et si mirare esse ut adgluti
er tuo matri. Et si fiũt. Et erme
uius quidẽ ẽ utrũ balneet. aut ipa in lãgui die
flomet. q̃ si ipa fiũt occulta. aliqs. Et ior tumor
flomet ur. Q. ut ñ minimũ. Et m abeo. Et si ut.
Et unanimi quidẽ. Et si anime flosa. Et magnũ
in dolore. Et si anime. Et si limen in p̃ magna. Et le fiũa.
manet. Et si si anime. Et si dato ẽ difficile. Et ereis est
si affena que ẽ sup. Et si re. Et si mel. Et si alchubi
q̃ ẽ manifestior. Et si anima. Et si ipa quidẽ flomatur
ppter ut enacuerit sanguis ex uẽbus q̃ fiũt sub
epate. q̃ ut. Et si sanguis. Et si apubi. Et si pliorib. ad in fe
riores. Et si limet. q̃ ne uehemẽ. Et si fiũa. Et si pueret. Et
mozoydarũ. Et si ficia. Et si apu. Et si rõ quidẽ. Et si fiunt op
tere ut. Et si anima. Et si affena. Et si lis. Et si mat. Et si nuam
ti. Et si erp. Et si ñ. Et si facit ut o. Et si p̃ anime. Et si plim. Et si ueiat
dolor. Et si ne. Et si ut debiti. Et si apiene
quidẽ. Et si flosa. Et si ẽ que fit. Et si fiũse. Et si latinidimi. Et si ñ. Et si
Et si ereis. Et si ẽ uena. Et si uiuatur. Et si populus. Et si q̃. Et si tũ. Et si effi
ar q̃ntus. Et si apiena. Et si ẽ. Et si fortior. Et si apiena. Et si ppuo
carie. Et si instrio. Et si. Et si uolgubi. Et si anu. Et si memoroydis.
Et si ereis. Et si uena. Et si que. Et si post. Et si alaugtob. Et si q̃. Et si ẽ. Et si qi ra
mus. Et si apiene. Et si. Et si opi. Et si q̃ne. Et si ipũ. Et si. Et si adsimuz
quidẽ uena. Et si pedis. Et si flosa. Et si fert. Et si egritudinibus. Et si que sit. Et si matrari. Et si. Et si
mli. Et si ipa quidẽ magis. Et si debilitat. Et si uiuẽ. Et si q̃m
flosa uenarũ manus. Et si ineis. Et si aũt. Et si q̃. Et si flomã
aut. Et si ut. Et si mpte capis. Et si ẽptia. Et si gutte. Et si. Et si meius
ẽ ut. Et si. Et si flometur. Et si. Et si eanũ. Et si quidẽ. Et si quedã
fiũt. Et si que fiũt. Et si uene. Et si q̃dam. Et si que fiũt. Et si arteue. Et si uene
ergo. Et si ar. Et si uena. Et si fiõis. Et si que. Et si in. Et si ẽduo. Et si ut. Et si sup
alia. Et si ipi. Et si quidẽ. Et si flosa. Et si ferre. Et si guttan. Et si capis. Et si
ppe. Et si illi. Et si que. Et si impositiõ. Et si pre. Et si eius. Et si q̃. Et si magnũ. Et si colo
q̃. Et si colo. Et si capitis. Et si pdu. Et si uiti. Et si antiquo. Et si. Et si uena
que. Et si. Et si capõ. Et si flomat. Et si pemigñea. Et si aut. Et si ea
pitis. Et si. Et si duene. Et si ẽpo. Et si que. Et si flemose. Et si in. Et si ẽdũ.
Et si duc uene. Et si q̃. Et si ẽt. Et si in angul'. Et si oculo. Et si lacima
libi. Et si. Et si plurimũ. Et si ñ. Et si apparuerint. Et si nisi. Et si ostẽtionẽ
Et si. Et si fiũdeant. Et si. Et si nipis. Et si quidẽ. Et si flom. Et si ñ. Et si p̃ si. Et si no
Et si q̃. Et si forte. Et si fiant. Et si fistule. Et si. Et si oĩ. Et si ñ. Et si egredi. Et si. Et si san
guis. Et si ereis. Et si ñ. Et si paucis. Et si. Et si funamẽti. Et si uero. Et si flose. Et si ipa.
Et si exi. Et si in colore. Et si capis. Et si colore. Et si emigrinneo. Et si. Et si
obtalmia. Et si antiq̃. Et si. Et si aia. Et si mis. Et si. Et si pano. Et si. Et si. Et si abie. Et si
Et si pebrani. Et si. Et si ani. Et si uolui. Et si. Et si. Et si malopis. Et si. Et si. Et si uene

68.

parte quam tetigit est p̄ illū ū extremitas
anus tangit cū puenit ad capillos. Et una
quidē harū tm̄ē magis manifesta q̄ fiāt
tur in p̄ncē ag̃. acū caput stōi recipit fumum.
ēpl̄r offert ulceribꝫ anuꝫ acolli q̄ positōi
capis. ḡb. quidē negat q̄ quīdā dicant q̄ duc
tuene que sunt post aures flōmātium: ut qui
filios gignunt ipōe nō gignāt. Et cruentis
istis fiūt gutte que sunt due, eminuuntur
in p̄mē lepre. a fortis sināte q̄ anguste oē
anelitus q̄ asmatica tussi grauedie uacis. et
inhīte ap̄a in pulmonē q̄ dissima q̄ ē cruōr
sanguine calo q̄ egrōtis splenis dat tussi. et
oīa ut ante dictum est. ut flo pulū bñte minua
tū. Mod ligandi eas ē. q̄ oz trahere caput
ad ōnum p̄tis flōmie ut uene extendēdo fiāt
sicut corda. et cōsiderē q̄ pars sit magis
declinās q̄ fiat flōia ce cīno p̄tis illius. opōr
tet p̄ea ut illius flōmis fiat in latitudinē
nō in lōgitudinē sicut fit in sapiena. q̄ sanā
ca. q̄ cum ex toto oī ut ipius flōmia creat in
lōgitudinē. Et exis est uena que ē in lepre.
cinis flōmie locis est ipius extremitas que
digito p̄ssa in duo patit. ubi quidē fit flōma.
s. sanguis qui uid egrōtāi ē pauciss ipius
quid flōma offert. dyalek. q̄ turbōi ac lōri
memorio dis. q̄ tiv q̄ in anabꝫ nascenti
q̄ puntui qui fiebis. Verum tm̄ plerūq; accīt
ex ea colōis nitro p̄cuciens q̄ sil̄atur sal nif
et cor ni p̄it facem et ē cinis uni ex diūtio mas
stio una mō. Et uene q̄ sūt sub scelli p̄te
nudē quasi flōma offert egrōtudinibꝫ ac lōr
antiquis q̄ sūt ex sanguine subtili. q̄ antiqui
doloribꝫ capis. Et ex eis sūt uene q̄ sūt in lab
is q̄ sūt. s. sup unūq; q̄ ex eoꝝ existit par q̄
offert ulceribꝫ oīl. q̄ alcali doloribꝫ gigua
ni. q̄ asi ap̄ūbꝫ q̄ p̄ūc laxatiuū. q̄ ulceribꝫ
q̄ fistul' q̄ asstinis q̄ sūt in eis. Et ex eis sūt
uene q̄ sūt sub lingua sup cultū minq̄ emi
nuūtur i sinātis q̄ ap̄ūbꝫ duani amigdala
ris q̄ ex eis ē uena q̄ est sub lingua q̄ existens
sup ip̄m lingua q̄ munitur p̄ lingue gin
tatē que ex sanguine q̄ quidē in lōgitudinem
sunt minuente q̄ sanguinē ostingē qui fiunt
ex flōma in latitudie fēa est difficile. Et ex ei
ē uena q̄ ēnt in nāri labiū infenus q̄ flōāt
p̄ oris fetorē. Et ex eis ē uena filicule q̄ flōāt
medicanibꝫ oris stōi. Et ex arteriis uō q̄ sūt
una p̄ncē ē arteria tūpus q̄ qñ flōāt. qñ
una dē qñ extrahī q̄ qñ adhuntē hoc q̄dē
fit p̄ p̄ti ut anuli minutissimi q̄ subtiles ostin
guntur qui ad oculos descendūt. q̄ p̄ applica
tionis p̄ncē. Et due arte q̄ sūt post aures q̄
flōmantur p̄ tpōes obtalmie. q̄ p̄ncē. ag̃ q̄ p̄m
ū nichil opat. q̄ anti quū dolorem capies sin
cerum th flōmia sep̄ existit timor. q̄ cū h tā
dātur solutatio. ḡ. quā dicit q̄ cum sanguis

igula uulnāti artiam p̄ussio p̄ni tetigit exq̃
magē pars sanguis emanauit. Si. ḡ. et subuēit
cū medicamīto thymi. q̄ alcali. q̄ sanguis de acris
mūt. q̄ estiuus fiut sanguis. q̄ dolor antiquus
quē inedia p̄t cure postius obtinebat hūe re
cessit. Et cruentis que ī corp̄e flōmatē sunt
due uene sup ueniē quasi una sup epar. q̄ sit
alia sup splenē ē posita. q̄ flōmatē cē in dolo
pi. q̄ sinistra in egritudinibꝫ splenis. Scito
p̄. q̄ flōmia duas hī bras bram electam et
bram nectam. bra uō electa cuis ē q̄ē in mi
ne die. et p̄ digōis cōplemēti. q̄ superfluitatis
expulsionē. bra uō nectia ē bra in q̄ fien opa
tiam nō p̄t. et in q̄ res p̄hibet bra si attende
Sciās q̄ q̄ flōm obtusis ē magno ī pedimēto q̄
errat. q̄ nō sequit. et ap̄ē fiat. q̄ dolorē. Cum
ergo flōbo opātes nō mani p̄mendo i pellas
s. suauē blandiendo. q̄ fricā agas. agas ut flō
mi extremitas ad interiora uene p̄ueiat. q̄m si
illud durius frēnis sepe cap flōmi unus ue
na cui ca nō p̄tur fractura. q̄ facet ut uena re
fugiat. q̄ nō uulnāb uenā. q̄ si p fidiose instrūs ū
cam co flōmes. ingrāuabis malām. Quappē
expm̄ dētes qualiē flōmus ingrediatur cutim
inter q̄m cū co flōmes. q̄ cū passionē fare uolu
eris scībi necīm fiūt. ē p̄ea cauē dētis ne
uenā ip̄cias. q̄ sanguinē in flēs. q̄m cū lapsus m
nutus. q̄ remōtio nō minuit cīr. Cū q̄ uena ē retrahēdā
q̄ ip̄us repleto sublig̃ntum ñ. appmūt. q̄ deinde p̄
cinctoēs liga. et iniunge ei cōp̄mēdo desecā
donec eā manifeste appārere facias. q̄ liquidē ex
pūcns eā duob digitis unūq̄q; latū tanges
q̄q; uno ip̄oē cū alio facies sanguinē inter
donec alio exterior ipius sentias. accessū cum
ad ip̄m p̄tuē sāguis. et cū is recessionē eā dim
tter sero q̄ cap flōmi hō spūū i quo penetrat
q̄ñ nē longi ne adimeram aut nemū pene
tret. q̄ p̄m quidē flō impellē deter eā uena fiat magis sibil'. Jo: aut ut flōm appetēsio fiat
pollic. q̄ impudico q̄ dimittē inter ad palpan
dū. q̄ ut imē fem fiat. q̄ p̄hensio. q̄ so appeti
tuī ip̄ius q̄ñ ñ bñ tenebi. imo cīr uacillis
Cū q̄ uena remouēdo se. p̄ter unā mutabi oppo
nēs ei ligaturā. q̄ stimā. q̄ cīno p̄tis ip̄ius. q̄
eā remouendo se ad unas p̄tes equaliē mutabi
nō dētes eā flōmate lōgitudinē. q̄ sicco q̄ oīt
ostīno. q̄ cōpssio sinet sm̄ q̄ntitatē dispōnis du
rities cutis sue. q̄ ossinea. q̄ sm̄ latitudie carnis
q̄ habundātia. q̄ oīt ligatura fiat p̄ p̄tē. Cū q̄
ligatura uenā occultauīt. tūc signū sup eā. q̄
ne tibi ne ap̄ signū remouēte. q̄ ligatura. Cū
gratiā facies. q̄ hoc toto ī pellies flōmū. Cum
aūt uene declinatio. declinatio ip̄ius ē retrelles
cētiāt. finde lacī. q̄ē sup eā incōbi manus
ip̄e. q̄ ī unano opat. cauis p̄ea ligōnis. q̄ sit
nonis ī tentiua. p̄hibet uenam ī plenōnē. Cū

plimi

lauare uoluit digito tuo tende- cutim ua
rectitudine remouear foramis deinde lauacrū sic
ca apone pānū emundā am hūē adimitte ei
tem uadelcā suū redeat Et sanabit qui mihi
fuerit ca replons ē sōmia indigens. Et i
mitonens q hūa febre ē. q hūa dolore ē capis
qui ex conflictu flobotomie ēt medicandi sūper
ueit uenēs fluxus nāli qui flobā excusat.

Ventose cuius partē Cap. xxi. de uenosis.

magis mundificat qm flobia q plus sāgui
nē extrahit subtilē quā grossū ipse quidē
animāti corpib; crassis crassis. q crassum
sanguinē hūib; ē puriqm exitus ñ exhibit
sanguinē nec extrahūt sicē ocāmodo qui exco
uel imēē subtilitate efficiūt. Quidā aūt pūn
unt ut uentose impōnē missis nō apponant ñ
Qm hūorem ñdum mouentem nabulier.
in sine missis qm tūc sit imunis. Si ī medi
o missis ei hūores sint ebullientes. sūm aug
mēto luminis corpis sunt. augmēti sequentes
sanguinatiū cerebrū inēnes. qā influmib;
accessionē. recessionē hūib; Et sius nō hūo
res indicemelior ē hora sanatiua. Et ocurrit
ur uentosis. si quis sibi caueat p̄ebulnem
nisi eius sanguis fuit crassius qm tūc pe
stilentiare ocurrit. q malora moram trahūt
tosas apponē. p̄limi aūt hūiusmodi habentes uen
tosas in cerebro capis apponē. ne pulsr
intret sensū. q intellectui impedim.

Et uentose quidē sup nucham ponite nigre uicane ex
stūt. q confert sup alios gūtam. q ademan
pulpebras. q ferit scabiei oculos. q fetor
ous sup alcheil nicē tenēt basilice. et ofert
dolentibus humectos. q ulcera sup alchilum sūt
uicane cephalice. q ferit tremorē capis et
mbris que sūt in capite sicut sanies. q dentes
molē. q aures. q oculos. q gulā. et nasū. Uen
tose aūt que nudē sup ponunt oblunēē hūi
tatem facūt uenacē sicut quidā dixerūt. qm
postice pars capitis est locus q uationis que
uentose trahūtur. sicut tibie nō trahūtur os
sibus. q pp alcha cayxa quidē qm̄ acūt capitis
tremor. sūp q̄ mutemus nos ad necta et
abudrit. pūp. ascendam ñ sūt necē pp flu
xum sāguis extusse. qm tūc ei cibus ē ascēdēs
ad. ascendendū. sed re quidē uentose q alchibel si
ponūt. tūc duas spinulas offendūt egrudib
pretous sāguinis. q spissimo sanguineo fa
stidium trahūtis. q ordis tremorē generāt. Et
uentose q scapulis sūt imminentes p
pūq̄ mūdificāt sanguinē. q pueros mūsm
a. q ei quidē que ex mulieribus alūn existūt. q lap
sa sanguinē hūs. subtilē. Ventose in cruribus
posite sūt mulieres q flobia q sit insaciens.
Rūndā ptea dixerūt q uentose sup capitium
a sūmitate capis offendūt amūtē. q stomie

anabāt canos quē adm dixerūt. inb; nō ostendo
ē hūoi. nam ī uno istud opūt cōtrahi. qm̄ ī alio
qm̄ in plimis corpoz festinare facūt canos
q expedit intellan. q ferūt egrudinib; oculoz.
q hec quidē ē maioz cure utilitas qm̄ offert cerū
scabiei q uetus. q egressionē unē. si intellectū spe
dūt. q faciunt hoditare stupiditatē. q obluno
nē. q malinā cogitationū. q egrudines pmanere
q accēt. q ingenio hūib; forcasse sibi ora se p
sentiūt q illo fieri oz. ñ ipediēt. Ventose a
uāt subūto posite p sūt cerebi. q fanat. q gut
tam. q munaīe caput. q mandibulas. q tetos
rebi; supposite ofert apūb; cerebū. q cerū
scabiei. q uetus et pruginē. q morpheis. q
elefantie. q uentositatib; uesice. q matris et
pudendi oris. si uentose iste fuerint cū igne
fiue sūt cū scarpellatē fiue absq; ea unaqūt
q; hr. Stille quidē que sūt cū scarpellatē
sūt in remouendo uentositates frās. q ur ra
dicitus euellant. hic q ubiq; sunt fortiores. q
Ventose. p̄. mantenon pte corpi. q cerū. q tetos
apūb; q ferit q multib; corpi. q cerū. q ulcera
rose positiōn pti corpi sup posite p sūt apūn
b; crisimus q innatib; fiūt. Et uentose sub
poplite. q ferit pulsationē poplitis q ercalis
gūtatur hūoib; crisimus malis. q ulceribus pu
tridis tenuit. q rede. Et uentose sup duas alchi
b; q ferit. q phibitoi mūstruoz. q stranguriā. q pdagrā.

Ventose. q aūt fine scarificatē qm̄ ponunt
pua uenā. q pe sūt morbis trahūtur. sicē cum
mamill' sūp ponunt. ideo ut alsius sanguis
mūstrū retineat. q qm̄ ut ur. q pū. q fundo
ad cetera trahatur. ideo ut medicamētū. ad
ipm pueniat. q qm̄ requiruntē pua ur. mbrū
calefiat. q sanguis ad ipm trahatur. q ipius
resolutē uentositates. q qm̄ requiruntē pua
ur. q ad ī imutē mbr. q ignobilius ua
nitate existit. q qm̄ requiruntē pua ur. q su
um malem. q reducatur. q quo remoti fi
t. sicut sit in nupciis nguis. q qm̄ nō ē
ideo ur. q dolor sedetur. sicut cū sūppūtur. q ibi
ideo ī dolore colice uehemēē agente. q uētosi
tatib; uentris. q doloib; matris quando
apd̄ monti mūstruoz. q fe. q dolescētib; q sūp la
xatē pūs exteriora cor. sicē sit in sciatica. q
cū timeē ossis exitus. q uētosa. q frenesi. q
dus p̄sūt duabi; anchis. q duabi; pūb; mu
roib; cerui. q emoz roydib; q hūa nupciā
ignis. q pdagrē. Ventose quar sup na
tes ponite. q toto corpe trahūt. q capitē. q ofe
rūt intestinis. q mūstruoz cōruptione
. q alleuiat. q ptea corpi. Et dicimus qm̄ i uēto
sis cū scarificatē tria existūt. unū. q. m. pri
mū cor. ē euacuatio. q scīp mbro. Et pm est
ne positiōis sūt sp̄ ne euacuat. q hūoris qm
educat. q secundo euacuetū. q tertiū ē qm̄ ignā
ur. q pūa pūb; mbris sit euacuatio. q scā

ficatio uō ẽ ꝑfirmanda uel ꝑfirmdo tractatur
Locus ꝓ̄ma ubi uentosa adhibet. qñ apparet
ẽ difficile adipīam mām remouendi. pīm
ergo aut sagitta magna cepida in fistā q̄ calicē
ei attingat. sūatur. cāl eo mentū fiat ēbro
cabile quidē frequēter tangit cū sup mamillas
pōs uentosas ponim ut sāguis ministrio flu
uij ꝯtinuabi arceatur. quā obrē sup ipas ma
millas eas ponere nō retermittāt q̄ locus ne
tose ungeat ꝓpter eā suspendat ꝯ tactes. siad
stanficandū festinat q̄ ꝓma positio locus
ꝯtacto remouet ipā ut inde ꝓcedi nē tangatur
ipius remotio ꝯtollēdā tua. Et ꝓ quidē ut uen
tosā tuis ꝓpt unam boam alterā ꝯfamis ꝓ̄ma
in tertio anno uentosetur. q ꝓpt īsactis duob
ānis. q̄m ꝓfuis nō debet uentosari. cū ei unā ām
ꝯfamis. q̄m ꝓfuis nō debet uentosari cū ei unā ām
ꝯfamis quinq; fit secundas ne nīa adinfe
nora descendat. ꝯ colicus quidē uentosat post
uentosas comedere ꝓ gumma mali ḡnati. ꝯpo
situm. q situm scanolānū cum succaro aut la
ctucis cāl acetō. Capitulum xxii. De signis sagit
Si dubiū fuerit q̄n quā nidi sāguis fugat
natur. erit ut uenenosis abeis ꝙ cauendū
questinc egene magna hūtui capita. q quar
ꝯ colores sunt cantimonales q̄ nigri. aut qua
ni color ẽ undis. aut que fuit latitudinē ha
bentes in cęmē. q sup q̄s erit fila colores
acui. q q̄z color silatur machilō. ꝯ machilō ẽ
ānus diuersoꝝ colorū ꝯ nomib; eni ipius uene
nosi talis. q puenuit ertis apistrmata sin cop
q sāguinis fluxus ꝯ febris. q laritas. q uel cō
mala. eas quoq; ñ ampias. q aquis malis ꝛ
quib; limus aluei ẽ niger. ꝯ nenosus. ꝯmō sta
am turbat aquā. et ferri si illas eligere q̄ta ꝙs
colligunt ur locā libi. q in quib; morant uri
inne. ni attendas illō q quidā dñr q si fuit
in quis in quib; morant cū rane fuit male. si sup
eas color silis rei sup q̄m erit in undinas. q
tendinē sup eas duo fila colore arsenica hēn
tia. q ꝯtingit ꝛ tuste que fuit colons cepis. q ille q
fil'anā parue locuste. q que eandē muīs silis
erit. ꝯmunit parua bnīcs capita. q nulla
magis digna q̄m hūtes uentare nitros. q dō
sum unde. q ꝓ cipue si eraquis fuit annexab;
Et tractio ꝓ sanguis a sāgui fugit fra ꝓfundi
or ẽ ei tactō ẽ q̄ fit cāl uentosis erupe quidē ante
q̄m ponant pūa die colligendi fuit. Et ostensio
ẽ finem. Et ut uentosat donec q̄ in eis exist
uentib; egriditur sibe fieri potit. ei ꝓpis
pinī sanguis ꝯtingit ut anetis aūal teruis
rei ꝓhibeatur ut inde nutrīt ante q̄m ponā
tur. q deinde sumant ẽ q eaq; in uentosetas. q sedi
ties cāl aliquo q̄ fit ut spongia mungent ẽ sic
ꝓterea ubi fuit ponende cum bānīs cb lauet
et fricatio ẽ ubi fieri ut ꝓ cāl uolūtas appo
nēdi fuit magm ꝓhibeatur dilue. q mundet
et ñ apponatur. ereo aūt q efficat. q uolūtās

adse sustentēdū ẽ ut locus lux uolumat. aut si
gnum. Cūq; plene fuerit eas ꝓtinus uolue
pulueriza sup eas panī talis aut cineris. aū
taum. aut sete cōbuste. aut lini. aut lane
combuste. q adūr. Et melius quidē ẽ ut ꝓ q̄m
cadunt. locus uentosa fugiat. q ex sangne loc
panīp accipiatur. q mox sunt ꝓpe. malū q̄z
moueatur. q si sanguis ꝯ stringet. galle
cōbuste. aut alr. aut anis. aut tegula cōbu
sta subtilr pulueriza sup ponant. aut reli
qua. ab istis ereis que sanguinē ꝯstringunt
Et hec quidē ꝛ ut sint apud eū ꝓpta qui si
gnu fugas appñ cū ipe suspendit. apposito
ꝓma sangu fugit. q ꝯtinuabi. q fugit ut in
meis sicut fabrē. alubate. q eis sili bi.

Ea que euacuant. Capitulum xxiii. De cucurbitis. cathinis.
Retinentur aut ꝓ me inclination absq; alia
euacuatiē. aut ꝓ ea q̄ ꝓ me euacuatiē
mutatur. aut medicamis frāntib; aut stipti
cis aut rusc ostis. aut adhurentib; aut stemra.
Et retentio quidē euacuatiois ꝓpter q̄ nē si
ne alia euacuatiē ẽ sicut appositio sup mam
illas fcā ad hoc ut sanguis fluxus retineat
ermatice. q melior actractio ẽ cum q̄ exist
et ꝛ de alio illius doloris a quo trahit. Et quidē
ea que fit ꝓpatritice q̄ ẽ cum euacuatione
ẽ sicut flomia basilice fcā ꝓ hoc ut sangnis
a remanib; retineat. aut retentio nonis. aut
fluxus uentis. aut ruginis. aut utroq; retentio fiat
per uacuatiē suroris. Et euacuatiois quidē ui
sibilis ẽ sic. q̄ ꝯtinet nox. mūdificatio
abhumoribus uisibilis malis latere facientib;
cum pigmentis. hic studiū q̄s adhibē. ad os. matiēs uomitus
q̄s manifice. Et medicine quidē infrantes
liquidi. q gelātes. q stiptica. q stringit. q angu
stant. Et stiptice quidē mediante mām coar
tant. q canales. q stringit. Et ustosse quidē me
diante opiliones scanalium ꝯficatis efficit q̄
si finitra agit. q sicca tunc plus opatur illud.
Et adhurentes quidē ꝯtractes efficit ut sup ca
nalis ꝯficiū maneant. aut ꝓpm claudit. q ꝯ
firmet. si tū cani tangitur ꝓ dimittit. q hē q̄n
possibile ẽ ut ꝯtingat nūpe. q emdicetur. q̄ pulsa
tio foramis augmentetur. Et ex adhurentib; q̄
fuit q̄ ad inquib; erunt stiptices sic ꝯtingit.
q quedā in quib; ñ sicut calce ñ ꝯtingit. Et ex ad
hurentes quidē stiptice fuit necesse ubi uolūtas
ẽ ut ꝯtractes sit firmis. Et ex alie fuit necesse ubi ẽ uo
luntas. aut ꝯtingat sic firmis. Et ex alie fuit necesse ubi
ẽ uolūtas ut ꝯtingat cito cadat. Et ex eis quidem
q fit cāl sternum alia ẽ cū clausura foraminis. q̄ q̄ ꝯtractē adhe ut ꝓpius pres mumlocū dantil
sic stringitū aliud q̄ ẽ supra cubitū cāl stomatis
thasilica. Et ex eis errans ꝓ ꝯtractionē. q alia q̄ fit ꝓpi
latice ꝯficiū. multis q clausura uel euacuati.
sicut cāl pilos lepris. Et multis ponim. Quam
ergo q si sanguis ꝯfluxerit ꝓpter ꝯficiū nec

ad se sustentēdū ẽ ut locus luxuriat. aut si
gnum. Cūq; plene fuerit eas ꝓtinus uolue
pulueriza sup eas panī talis aut cineris. aū
taum. aut sete cōbuste. aut lini. aut lane
combuste. q adūr. Et melius quidē ẽ ut ꝓ q̄m
cadunt. locus uentosa fugiat. q ex sangne loc
panīp accipiatur. q mox sunt ꝓpe. malū q̄z
moueatur. q si sanguis ꝯ stringet. galle
cōbuste. aut alr. aut anis. aut tegula cōbu
sta subtilr pulueriza sup ponant. aut reli
qua. ab istis ereis que sanguinē ꝯstringunt
Et hec quidē ꝛ ut sint apud eū ꝓpta qui si
gnu fugas appñ cū ipe suspendit. apposito
ꝓma sangu fugit. q ꝯtinuabi. q fugit ut in
meis sicut fabrē. alubate. q eis sili bi.

Ea que euacuant. Capitulum xxiii. De cucurbitis. cathinis.
Retinentur aut ꝓ me inclination absq; alia
euacuatiē. aut ꝓ ea q̄ ꝓ me euacuatiē
mutatur. aut medicamis frāntib; aut stipti
cis aut rusc ostis. aut adhurentib; aut stemra.
Et retentio quidē euacuatiois ꝓpter q̄ nē si
ne alia euacuatiē ẽ sicut appositio sup mam
illas fcā ad hoc ut sanguis fluxus retineat
ermatice. q melior actractio ẽ cum q̄ exist
et ꝛ de alio illius doloris a quo trahit. Et quidē
ea que fit ꝓpatritice q̄ ẽ cum euacuatione
ẽ sicut flomia basilice fcā ꝓ hoc ut sangnis
a remanib; retineat. aut retentio nonis. aut
fluxus uentis. aut ruginis. aut utroq; retentio fiat
per uacuatiē suroris. Et euacuatiois quidē ui
sibilis ẽ sic. q̄ ꝯtinet nox. mūdificatio
abhumoribus uisibilis malis latere facientib;
cum pigmentis. hic studiū q̄s adhibē. ad os. matiēs uomitus
q̄s manifice. Et medicine quidē infrantes
liquidi. q gelātes. q stiptica. q stringit. q angu
stant. Et stiptice quidē mediante mām coar
tant. q canales. q stringit. Et ustosse quidē me
diante opiliones scanalium ꝯficatis efficit q̄
si finitra agit. q sicca tunc plus opatur illud.
Et adhurentes quidē ꝯtractes efficit ut sup ca
nalis ꝯficiū maneant. aut ꝓpm claudit. q ꝯ
firmet. si tū cani tangitur ꝓ dimittit. q hē q̄n
possibile ẽ ut ꝯtingat nūpe. q emdicetur. q̄ pulsa
tio foramis augmentetur. Et ex adhurentib; q̄
fuit q̄ ad inquib; erunt stiptices sic ꝯtingit.
q quedā in quib; ñ sicut calce ñ ꝯtingit. Et ex ad
hurentes quidē stiptice fuit necesse ubi uolūtas
ẽ ut ꝯtractes sit firmis. Et ex alie fuit necesse ubi ẽ uo
luntas. aut ꝯtingat sic firmis. Et ex alie fuit necesse ubi
ẽ uolūtas ut ꝯtingat cito cadat. Et ex eis quidem
q fit cāl sternum alia ẽ cū clausura foraminis. q̄ q̄ ꝯtractē adhe ut ꝓpius pres mumlocū dantil
sic stringitū aliud q̄ ẽ supra cubitū cāl stomatis
thasilica. Et ex eis errans ꝓ ꝯtractionē. q alia q̄ fit ꝓpi
latice ꝯficiū. multis q clausura uel euacuati.
sicut cāl pilos lepris. Et multis ponim. Quam
ergo q si sanguis ꝯfluxerit ꝓpter ꝯficiū nec

nani fiũr stiptice medicabĩ ẽ ꝛo fica ꝛ ꝓ̃ꝝ
ndã plificent. Et si ẽ tũm fiũr stiptice gluti
nosis siaũ tm figillata. Et si ex ꝛoſiõe fiũr
ai eo q̃ cũ nasi fiaã cũ eo q̃ ꝛoſiõe. ab
stingit. Cap. 28. De medicinis apostematũ
Postlationes q̃ fiũr ex hũoꝛibꝰ apostematũ aut u
lceꝛis. ut mĩ q̃ ꝛoꝛ q̃ide hmoꝛ q̃n ai eis
alia ñ fiũr ei mala ꝛemouebꝛ ex ꝛeꝛ ꝛ ꝓ̃ꝝ
flamatiõ. aut fluxũ ꝛemeꝛis fiã. Et si ad ossi fue
ꝛit indigebit eis q̃ ꝛesoluãt et ꝛ ſſĩme ut os si
maxime si fluenꝛ subtiles enĩt eis neꝛia
q̃ que iacent. Et tũ q̃ide iã sas dãt sũ cauꝰ
ſũ q̃ ossi. Et q̃ ẽ oĩa sic ſ ſ ſ luti q̃ gluteꝛ hq
dũ q̃ aũ ſſo q̃ide ꝛesoluãtiũ ẽ neceſſe ꝛo ũ ꝓ̃
ꝛemueꝛe q̃ eꝰ us ex pulſio fiat finalis. ꝛ miſe
ſo iasiũ ẽ neceſſe. ideo ut ſ ſ ꝓ̃m ad aũ adꝛ
ſit ꝓ̃ueniꝛ q̃ ante ea sepiõnẽ. et ut ꝓ̃m ꝓ̃ ꝓ̃ma
ſeceꝛ fruſtꝝ. q̃m ut os si oppilaꝛ ꝓ̃ꝝ q̃ ad
ſeꝛeꝛ ꝓ ꝓ̃ fluani ꝓtinuã q̃ ẽ. Oꝛ aũt ut m
ꝛesoluãt ẽ ossi adnabꝛ ẽ ꝛus ꝛebo caneaꝛ. Ve
ꝛum. ẽ ꝛesoluto debĩ q̃ ue intꝛaꝛe ne aug
mẽtũ fiaꝛ. q̃ ꝓ̃ius locum augñeꝛ. ut q̃ adꝛ
solutiõẽ nõ ꝓ̃ueniẽt q̃ ꝛe oppilatiõẽ aug
mẽtaꝛ. Et alia ẽ ꝛesoluto foꝛtiſſima. q̃ ea ens
ſubtile fit naꝓ̃. q̃ ſpiſſum ꝓ̃ꝰ mo fit lapis. Cũ
ergo ꝛesoluto fit neceſſe foꝛtis uniꝛe. leniſica
ꝛe ſubeat cũ mediana inqua ñ ſit ossiũes.
Si ſic ien calꝰ ꝛẽ ꝓ̃ius q̃ uniꝛe ut ꝛesoluẽdo
ulꝰ ꝛem q̃ ẽ oppilatũ. Et ex oppilõnibꝰ quaꝛm
ꝓ̃es ſt oppilatis uenã. Et ꝛeꝛioꝛes ſ ſ ille q̃ ſt
maꝛeꝛus. Et adhuc ꝛeloꝛes eis ſ ſ ille q̃ ĩmbꝰ
ẽnſtiꝛ ꝓ̃ma ꝓ̃ubꝰ q̃ cũ in. apiũt ſ ſ ꝓ̃ma ca ſ
ꝛemouebiꝛ a membꝛo ſubtiliatiuũ q̃uam. Cap. 27.
Pꝛ̃ꝝ q̃ ai ſ ſ ſ. ſlagiu ſ. malacia
cauꝛ q̃ ẽ ai ſ ſ ſ fiũ f ꝛa et q̃am ſ ſ ſ fiãdum.
et ea iam diximus. Et ꝓ̃ꝝ q̃ide cauſe aut
ſiũ ꝓ̃minue. aut aũcꝛeſcꝛes. Et aũcꝛeſcꝛes q̃ de ſ
ſic ꝛeplõ. ꝓ̃minue ſiũ ſic caſus aut pꝛuſio. ꝛ
aut moꝛſus. Quedam uõ q̃ ue ſiũ ex causis ꝓ
mũtius q̃m ai coꝛpoꝛis ꝛeplõne ſe ꝛepſentaũ
q̃m cueniũ ai equaliteꝛ hũoꝛ. Et ea q̃ide
q̃ ſ ſ ꝓ̃ ai ante ceꝛnes. aut ꝓ̃mitiuas cũ ꝛe
tioneꝰ coꝛpis ꝛepſentaꝛi. aut ſ ſ ĩmbꝰ q̃ ꝓ̃
apiũbꝰ uiaꝛi ſ ſ ꝛeis ſ ſ ea ꝛeaꝛatoꝛia. q̃ uñ ſiũ.
Et ſi nõ ſiũ nullo modo aliq̃d ex ꝛesoluẽtibꝰ ẽ
eis adapplicaꝛi ꝓ̃ꝝ. ĩmo mĩbꝛũ expellẽs ẽ me
lius. mdũ ſi ſibi ſiũ ſ mĩbꝛ expellẽs. aut totꝰ
coꝛpꝰ melioꝛeꝛ. ſi nõ ſiũ ibi mĩbꝛũ ſingla. q.
ad ea ꝓ̃ueniaꝛ q̃ q̃ ꝛeſtiꝛiaꝛ. q ad ũ ſi ãtiꝛ
q ſiptiai effic. Et ĩ ai ſm dũ ſ ſ ẽ illius mĩb
ſic ãtiõ ad aliud q̃ est in laẽ ano duũ so est
ꝓ̃ſti ꝓ ea ẽ ũ illius. aut ꝓ ẽ ꝓ̃ueniẽs ſ ſ
ꝛẽ ꝛelatum. Nam multoꝛ. a manu apostẽ
ꝛabiẽ ma q̃ ai alia ꝛes ꝛeꝛ ꝓ̃ueniẽs q̃ ꝛa
una teneꝛ. Oꝛ aũt ut ſiptica q̃ ſtituã ꝛepuſſi
ua ſ ẽ ꝓ̃ionis pure ex ſtiãt ſ ſ apiãta fiũt ſ ſ acua.
Qd ſi apiãta fiũnt ſ ſ. oꝛ ut ꝛahan ſint. ãmuꝛa

inquo ũus existat calida q̃ ai ꝛecentiẽ. ſic ſ q̃u
nãtũ blaꝛe et bigẽtiẽ. Cũ aũt maturaꝛe uolu
eris minues ꝛetentiuũ q. ãmuſcebit q̃ ſ ſ ꝛesolu
tiuũ donec adstãtũ pueiat ꝛeni. ad mũſcẽdu enĩt
equaliteꝛ. Cũ aũt acclinatio fiũr ñ ſic ibi nisi q̃ ꝛe
ſoluaꝛ. ſ ſ aꝛum effic aꝛ. Et oꝛ q̃ide ut illo q̃ ſ ſ fiã
fluxũ ꝛesoluꝛ ſic. ut ſteꝛgẽs aggſticẽs. Et ut q̃ide
plurimũ in ueniẽ ꝛ icludis. Et a aũt q̃ ꝓ̃ ea is. accit
ꝓ̃mitiuas ubi nõ ẽ humoꝛ ꝛepleto medicam en
teꝛ ut ꝛ ꝓ̃ napio ꝛe ai mas q̃ fluxa faca. ut ꝛesol
uaꝛ. Et si nõ ai eo q̃ ſ ſ ſic ulno q̃ ꝓ̃mũ medica
ti fiũt. ſ ſ ſ illo mĩbꝛ. apostemoſi mĩba pꝛincipaꝛ
ex aquatoꝛũ fiũr ſ ſ euꝛ ſ am glandulosa. mollo
q̃ ſ ſ ũr in ẽ ũ. aut ũ ẽ ꝛebꝛi. aut a ſ ſ ſ ille coꝛdis
et ungula. ꝑ is nullo modo ẽ ꝛ ea applicandũ
aliquid q̃ ꝛ ſ ſ ẽ ꝛ. ideo q̃ ĩ ñ ſit medicamẽtũ ap ſ ſ ẽ. q̃ ĩ ſ ẽ ꝛ ſ ſ ſ

sic formica q̃ sūr in frāgit sic flegmon, si nō sr
mollificat̃ imo sūr siccand. p̃ūs pp̃ q̃ sūr. ap̃
ta sit mollificāi imo sūr siccand. q̃ supp q̃m
acutēs h̃z am supuāt: cūm. acūs nāq; ē ulcꝰ
sicus aq̃a tm̃ent̃ q̃ accipiat: aut q̃ā accient.
Et ulcꝰ siccans q̃dē medicam̃tū ē exsicca
tiuū. et res magis et cēta est mollificatiua. Oc
cultoꝝ aūt aptum mā manuēandi ē Homa
et cum̃is solonis. Et oꝝ ut ea bñs a bal neo et
unio e membꝝ corpis et aīa liꝫ: sup flūs sanꝫ
ra. et sibi sibꝫ euenit postea in principio m
adhibitā ea q̃ abstēmia supfluitate reper
iant. et pē si mībro fūr q̃ sit sic sō. aut q̃.
Cūq; hēn resoluendi affūr nātes dimittē q̃n
sup̃ natas medicinas lōnū hūtes lōgē. am
mittas. q̃ ad̃m impedient̃ innui. Et p
q̃dē asto pl indigēt h̃z q̃m pulmo. Oꝝ q̃ū mol
lificanda subtila q̃ibus adhibitē sūr medi
cine ungul̃ exhr mūtūnto. sūr ap̃ata. q̃
fortiores sūt. solatiū ē assūr. solatiū nāq;
p̃tat̃ hūr resoluendi ap̃ta. cala q̃ sūr a mitra
Et ea q̃dē hūa nē amous nisi abus subal
gnōē intō p̃. si ubi fiūt. n. impūē sup̃ q̃ p̃ce
mibꝰ adhibitā fiat. Cū aūt sūt ymata sup̃ā
nent pp̃ collectionē. ap̃ta sūt interiora. cā cū ur
tus imittē mortis existit. q̃n ūtus nō sub sten
tat̃ nisi nutrimēto. q̃ nutrimēti ē res magis
tumorosa. igit̃ ut resoluāt fiūt. ut ale lonum
ent. Q; si nup̃a fiūt. cauda sūt eas q̃ ea lauent
sēa. q̃a medios ē. q̃ cuī. pēa tenūt eas q̃ sua
uter matim̃. tam̃ post in fine ma nō adhibeā
tur nō desiccantia. et in q̃dē sacc̃ et libro q̃ p̃
cipuas. colligit. q̃ hes sm̃ rectā rationē. Et p̃.
ea in ap̃ta. cauis q̃ subuenit existit. an
git. ēt. q̃n q̃n; nō sūr ap̃ta. si ruptura. ceūr imp
forando ei tumō. Et pūmū q̃ ap̃ cauū nō ex
istat̃ ūmunicatio. si imp̃ius testimo. ē inapiendo
ip̃m tumoꝝ. Cap. 26. Adhibenda. apostematibꝰ
ui plagam sedat uolūt. ouatus sectio nec
dat. sm̃ nigrā collectionē q̃ sūr interius. ille
mitto. nisi mībꝰ fiūt. tale quale ē. ūus. Q̃m si
una sto. prodest. sedat. nec dum. nigrā ip̃a col
lectiones. ideō. ūm. multus. sonus. sedat. sup
ficiē. Et sūr. ūmbꝰ. nigrā. quā. ūm. ecclius. di
ustificat. ad necessū. ille. sūr. mūsclos. Oꝝ q̃
ur sedat. ea. nō. ubi. sedat. ea. nō. ubi. ūmā. nūonum
mūsculoꝝ. ucūs. q̃. ad. nā. nē. ecce. ei. dat.
aliquid. q̃ excidit. Et oꝝ ut sedam. deficit. multis
q̃ medicamis. sanguinē. ostringentibꝰ. q̃ repli
dolorē. sedam. ibꝰ. q̃ ūstringūtis. q̃ ad hoc. p̃ne
sūr. ergo. sedam. q̃ ūr. sedat. medicam. Gal. et. sic
pūs. lepos. et. rela. ad. nec. et. ad. bum̃. ou. et. fer
mētum. quibꝰ. ad. bumūt. Omia. q̃ hec. sanguis
fluxum. pbiber. siue. ex. ore. ipsius. puenāt
siue. nec. Et. oꝝ ut. medicamina. ad. ferat. q̃ fluxa
fiat. Cūq; enim. ad. p̃ferūt. q̃ q̃ nea. omnē. ēcoxie
ri. celebit. et. adhibit. oleum. ma. q̃m. ni. ēplim. mō

sit oleum. ni. sepi. sup habundāt. sic. bsūet. j
mo. aliq̃d. sic. emplim. ex. alcūtho. q̃. appōnat. ūi
co. idigebit. et. desup. ponat. spāgam. ūmo. sup
tico. infusam. Cap. 27. de diuersis. speciebus. medica-
Cum. mibꝰ. pp̃. malā. oplonē. ei. m. aut. sine. m. cō
nipitur. et. nō. p̃fecte. sanificato. m. epithima
n. exeo. q̃. o. fert. o. sicut. Ex. his. que. in. ulis. pā
cantanꝰ. dicta. sūr. ne. ē. ut. eaꝝ. corrupti. q̃
sup̃ ip̃m. ē. remouenda. Et. mel. q̃. ē. ut. sit. sine
ferro. sipsē. fiūt. q̃m. ferū. plurimū. inuenit. tu
nicas. mu. sclōꝝ. et. uenam. pulsantē. ūm. p̃culose.
Q; si. ex. nō. tulerit. et. corruptoꝝ. ā. carne. p̃sse
rit. ne. ē. ent. ut. ip̃m. mandā. et. ut. cis. in. fois
fem̃. et. oleo. adunā. Ex. hoc. nāq; p̃cipit. sen̄ūs
abundanter. maxime. ipsi. ex. stringē. sanguinis
ēntus. et. ex. ea. sanē. sup. in. fois. sacī. eam. q̃. ame
ex. ea. nō. p̃ponalis. sūrs. q̃. eam. magis. si
milis. existat. pp̃. sui. dnatē. Cum. q̃. medēdi
uolūtas. affuerit. ē. ta. prius. sp̃. mittenda
ent. q̃. ea. mun. ossis. inuolucrū. donec. q̃. sane
tenēt̃. reput. et. ubi. dolor. sit. fortior. ei. tem
ibi. imittat̃. q̃. ē. ciminus. sanans. Et. ubi. p
mulcent. laxant̃. et. refrigerāt̃ obtundat̃. to
ni. excellentē. ei. sit. et. ē. dū. q̃. ad. ut. p̃fo
rātū. illud. q̃. carnem. os. et. q̃. nis. ingat̃. ut
foramina. ip̃m. cruāt̃. et. ego. ni. p̃. ip̃m. car
nem. q̃. ni. sermē. Cūq; hec. fiāt. nonis. sep
ti. ei. dentē. q̃. p̃foratē. et. in. fame. ut. nō. nocat
Si. ergo. ip̃os. q̃. ē. necē. mandā. fiūt. finitum
eminēs. q̃. ni. possit. aptari. ut. dict. neq; sirmē
rentificatē. fidutia. et. amentē. ne. cōmi. p̃. cō
nipitur. illud. q̃. ē. coram. ip̃o. sibi. et. labimus. ar
nem. abeo. aut. findendo. dein. ligando. q̃. adhibi
tare. p̃. q̃. illius. extendēdo. aut. alius. ingenius
que. sūs. demonstrat. et. sepabimus. ine. ip̃m
cubū. nobile. si. ubi. fiūt. cumpānis. q̃. ip̃. abeo
elegabilē. et. postea. ademus. Et. si. os. male. fiūt
quale. os. core. q̃. fiūt. magnū. et. nerus. q̃. arte
rius. et. uenis. ppinquū. q̃. fiūt. eius. corrupto
mitti. debit. medicinis. abeo. fugē. Cap. 28. de dislocatis
Solutio. omnium. ans. ī. magnis. mībꝰ. medicat
equatē. ligatum. q̃. ent. q̃. dam. ī. sibi. ana
nois. dā. ē. ent. ubi. suo. loco. adueniet. p̃. a. q̃. q̃. ne
q̃. medicatē. ubi. q̃. ligatum. ad. in. quo. bet. ur. fi
duca. q̃. ip̃o. nūmēti. genit̃. ur. ad. illa. q̃. ī
nosi. q̃. q̃. labia. fracture. claudat̃. q̃. ūnū. cōtu
gat. sicut. ab. qui. fit. de. q̃. ad. mitratibꝰ. a. salū.
si. possibil. nāq; ē. uros. restaurat̃. q̃. p̃. cor. p
ūb. ossistentiū. nisi. sm̃. hūc. medium. q̃m. nullo
mō. redibit. ad. ūmunitatē. Et. nos. q̃dē. ad. ūr
stantiā. sermonē. cōmunitū. la. q̃m. ūlubꝰ. p
culanꝰ. Interuno. aūt. ī. medicando. so
lutionē. ostringentis. q̃. imbꝰ. aūt. mol. lib
ē. tū. p̃. ma. pios. cum. hec. p̃. mū. ē. eoꝝ. q̃m. sic. a
fluxa. fiūt. mar. q̃. ē. tenūt. illud. q̃. fluxa
ostringē. eus. mā. si. ipā. fiūt. cautus. Et. h. est
firuram. solidam. cū. medicis. q̃. abis. ē. tib:

al' fistula mi. q̃
or

fiscle ihūs

et tñ ẽ putredinẽ ꝓhibẽ ꝙnto plus ꝑssi
bile fiũr. Cũq; abuno tñ te exalsuũs rñ
adꝛgitandũ reduob; remanẽtib; Tq̃ quo
q; am sas qñ illo ꝙ fluũt retinear. Si solo
hanno fit adungendo labia fl adungere
exsiccando. ꝙ medendo ꝙ glutinatiua. i
medicido Et sano ꝙ intrinso ꝺ̃medendo ulcera ẽ exsic
gano ꝙ ergo ereis mũdũ fiũr tñ exsiccatur
Et illo ꝙ ereis putridũ fiũr medicãe acutꝛ
corosiue mittamẽ sic̃ calcantũ ꝛ agge. ꝛ arsem
am. ꝛ alr ꝙ sino ꝙ tulerit nocciuus ẽ ignis Et
medicina q̃ ẽ cõposita ex floꝛe eris ꝛ cera. ꝛ oleo
qm ipũ floꝛ eris mũdificat ꝙ hibet moꝛsio
nis supfluitatẽ oleo ꝛ cere. Jpũ ergo medicina
abhuc ꝛ exsistẽte reputa. Et ducemus ꝙ oĩa
ulcera aut sũr simplicia aut cõposita. Et sim
plicia. Et simplicia quidẽ oĩa fiũnt paucis
nich ex eoꝝ hũiditate cornipẽte nec augmẽta
entꝛ ipõꝛ labia ꝛ ligamẽta custodiendo ne int
ipũ aliquid oli aũt pinuis crescat. qm̃ solida
bunt. Et sũr magnũ dcm sibi nich prohibẽ fiũt
quin una pars alia applicari possit. Quagm nõ
aũ pres applicari nõ possũt sine sit fixura sibi
occultat plaga sanie. Et iam aliquid de subi
ũbus pdictis ẽ annexo q̃ rescriptio. Si ergo il
lud ꝙ prohibẽ ẽ tñ fiũr causa necciũ ẽ ꝙ ei aca
mẽ induat. Et intꝛ quidẽ pẽitiã cũ stipan
ꝙ pacidis oĩ calidis. Cũ ereis primi q̃ stra abu
stũ supponet. sicut. ꝛ ceꝛ. ꝛ alcali. tũ. qm magis
unãt exsiccando. ꝛ magis pducit crustã. Nã
si multũ fiũr corrodet ꝙ ulcerib; augmẽ facit.
Si aũt illo ꝙ prohibẽ fiũr fiũr caro sic̃ ẽ ulcerib;
ꝓfundis ñ ente festinandũ ꝛ incarnatio ex.
ẽmo ꝑ ente stitendũ ut cauernis nascatur.
Et caro quidẽ ñ generatur nisi ex eo aũ sanguis
ꝑmũ gradũ nõ mutũ ñ ascendit. Verũ tñ
hic oditiones. attendunt̃ ꝛ equib; aĩ ẽ hmoi
Et ereis ẽ ostersio dispõnis oplonis mebꝝ
pnãpalis. et oms ulcus. qm̃ sñbꝝ unsiu
oplone mitꝛ fiũr humanus. q̃ ulcus ñ fiũr mi
te humanus sufficiat siccatas pauca in gradu
primo. qm̃ egritudo nõ multũ fiũr elongata
a natura ñbꝝ. Si sñbꝝ fiũr siccũ. q̃ ulcus
hũditatis mltũ ent nocciũ illo ꝙ resiccat in
fo ẽdu. ꝙ tito ut reducat ipm ad sua oplone
Et ẽpatus quidẽ dispõ ent ẽ sñdm Et ereis
ẽ ostersio totius corpis oms. Nam ei corp
mlte fiũr siccatus q̃ mbꝝ augmẽtũ humi
de ẽpatũ sm corpus ẽ sile. ꝛ ceꝛ ẽpato ent
ꝙ siccandũ. Et sũr sicorp fiũr in humidate au
gmentatu. q̃ mbꝝ insiccate. Et si ambo ad
augmẽti deuenient. tũc si ꝙ sius fiũr ad hũ
ditatẽ ãpton existabꝝ siccitate. q̃ si fiũr ad
siccitatẽ. minon existabꝝ siccitate. ꝛ ereis ẽ
ostersio ũtutis siccmtũ. Q̃m luce ut exsic
cambꝝ carnẽ nasa fiuen tabꝝ exsiccatio fort
que nõ q̃ natur si exsiccatio q̃ sit talis qualis

ulla q̃ prohibet mãm q̃ descẽdat ad mbꝝ q̃ sit
aptũ ad ꝛe ure cãm sm generatõ sit ex ea mlti
tuđ ca q̃ ẽ siccantibꝝ q̃ñ sũr ad hũrcando ꝓpa
gnẽt sũr a carnẽ cato fiat pea. Et ereis nãq
qnẽ ur sit plus abstergẽtia. ꝛ magẽ lucãtia pꝛ
quã siccãtia ex quibꝝ nõ qnẽ ñ a carnẽ cato. ꝛ solo
hanno. ꝛ annuato. Et oĩ quidẽ medicãe q̃ sine
mordicatiõe desiccãt sũr mẽdientes ingenuꝝ
carnẽ q̃ carnẽ nasa facãt. Omẽ. ꝑ. ulcus q̃ ulcꝛo
ersitur nõ carnosa ẽ inhoꝛtedies adhuc cato me
dicet. ꝛ sũr rotundũ. Oꝛdinamo aũt siccãtib;
asperitas q̃ ulcerib; occultis adhibent̃ frãm
sente medicẽ mũdificãtes sic̃ mel. ꝛ medica
ne loco ꝑpꝛ. sicut diuersa medicãs ulcera uñr
pũcẽntib;. Cũ p acarnẽtur uolumꝰ ponem
medicamẽ q̃ stipacantẽ sua uis coꝛsa sic̃ ẽ
sigillata. Et sciendo q̃ q̃dã sũr ulcꝛa sanitatꝝ
phitẽta. Ex quib; ẽ mala ꝙ plosis mbꝝ q̃ñ sin
dere debes ut ipm̃ rectifices. ꝛ malitia ꝙ plonis
aĩm enacuatic̃ ꝛ subtiliatẽ ab; faciendo ꝛ
exacerbatur si possibile fiũr sanguis qui ad ipm
uenit. q̃re sicut̃ debet aĩ gnone bom chim.
ꝛ m̃ tando sanguis qui ad ipm fluit ꝙ hũcetur
ipm aũ sicut̃ debes aĩ cuõne ꝙ subtiliatẽ
ab; faciendo ut exacerbẽ si possibile fiũr. Et ossi
corrupto ꝙ ẽ sibco et ꝙ ei ñsmittit sanie.
Et huiusmodi cumulo nõ ẽ ñ nobis illuis melio
rato ꝛ ipius siccato. si siccato toti ipi corrup
tionẽ remouẽ ponit. ꝛ acipe ipm. ꝛ in a dere.
Quitatẽs ꝑ ẽ necciũ medicãs ulcera ut
secũ dcm̃ empla attenua ureas frustra ossi
um. ꝛ ref exner. khxe cãm cuellarẽ. Et sñdm ꝙ
hibẽt ulcꝛa medicam. Ulcera quaꝝ mutuo
indigẽt ꝑ ut roboratio fiat et munoratẽ mut
ũn ipa ut sanies mã restringat. ꝛ in hoc ꝺ̃
na existat diuisio. qm̃ sanies debilitat q̃ roꝺ
care necẽ ẽ. ꝛ m̃ltiplicat q̃ necẽ ẽ nutrimẽti
phitet. Medicus ꝺ̃ debet sollicitus ẽ debet.
Cum ulcus inꝑnapio fiũr ñ de eger balneũ
ingdi neq; ipm aꝺ tangẽ calida q̃m cito ꝛ
ad ipm ꝙ in a pũt augmẽti facit. Si aĩ ulcꝛ
quicũq; ꝛ a nẽ ferit forte asse tũc facile fiet
et Omẽ. ꝑ. ulcus ꝙ cato reũtitur ꝑ q̃m cãe
repletũ ẽ ꝛ solutam dicẽ i semina ꝓcidendi ad
fistulã. debes sẽp in mentem colꝛẽ sanies. ꝛ colꝛẽ
lauoꝝ ulcꝛis. Et sẽp ut m̃ltiplicat sine m̃ltip
licatẽ nutrimẽti ẽ ibi alfasius. Ideo nũc
accurate alfase. ꝛ dicamus q̃m ꝓpa q̃ alfase ẽ
ꝙ nutrimẽti solutio. aut insta autem ꝓfunda
mũ ẽ ꝙ oportet ut eius medicamina sũr forti
ora q̃ eius q̃ dispono pñ ẽ. Et ꝓpa q̃ m̃ltũ san
guinis fluit ad ipm ẽ ei necessariũ aliud q̃ re
solnat. Verũ tñ ordine eius resolutio sit. ám
multa siccitate q̃ nõ resolnat ꝙ ibi subtile
ẽ fricat lapidẽ ꝙ spissũ ẽ. Cũq; ex resolutiõe
ꝓfecerim illud ꝙ nob necciũ ẽ. debemus appo
nere solutiuũ ut ꝙ sit resiccatiuũ ne sit sanie

ter.

Lacrij

mo cauitate q̄ cetur nō ualeat et fiat lapis
postea qui lubꝛ cū putrefiat. aut endicetur
a rede ar ginuitatis solutio. Cū aūt alkale fu
erint p̄fundioꝛ scarificabꝛ locus ut medicam̄
magis penetret. Jn medicādo aūt alkase q̄ cō
tussionē leuem fortasse suffiacet flegma. Oꝛ
si alkase fuēr impurus cū p̄ussicē medicet
puo poussio medicamin ubꝛ poussioi apeis do
nec sic pol̄ medicari alkase. Et alkase quidē
si magna fuēr medicabꝛ cū scarnabꝛ. Et si
fuēr pua nō p̄cutiam. aut cōminuat̄ q̄ magis
cē eius ipi ñe sinō fuēr uenenosa pendēs. aut
fuēr fortis doloꝛis. aut ni tangit nuū. et mem
bꝛa nō gnō. et pulsatio. sinotorsicē aūt suf
fiat molli ligatura ñ doloꝛosa. aut sup ipa
ponāt̄ medicamina cōꝛ posioi apta. in hꝰ
que fuēr sicc casus. q̄ poussio nocia ē. flegma et
p̄ceduſa. et subtiliandū ē mittens dimitten
di ē caro q̄ fuēr sicc ipa. q̄ regendē et apprima
tib. q̄ nabꝛ semp̄ sanabꝛ in libꝰ p̄cauēdū
Sermonē aūt in sicc q̄ nunq̄ mittas. fortasse
in hūmꝛ. fortasse ubꝛ. postenus ad libꝰ p̄clare.
Auricano Cap. xx. De medicamine quod
est medicami ualde utile. unde sappbendū
ne cor ꝓgnāt̄. nā de fortandū mbꝛa quoꝝ ne
uolumus rectificari. Et ad resolvendū mās cor
rupt̄ si mbꝛo recipeas. Et ad stringendū sāñ
guinis fluxū. Res uero qua cauterium fit me
luꝛ ē auri. Et locus qui cauterij. aut ē mai
festus. q̄ sup ipm cauterij sensibiliꝰ. aut ē
p̄fundꝰ. in mbꝛo sic in naso. aut oꝛe. aut
ano. ubi quidē forma indiget sup q̄ ponatur q
sit sic calo. aut magꝛa facto ifusa. postea pōn
atur sup ipm pānꝰ aqua. ro. uehemēt̄ infusꝰ. aut
alias aliquib. mutatur. signalē ita ut locus
cauterijando ē bucella fiat. Deinde immittatur
cauterium ꝓpter ut radicē pueiat. et cauteriū ñ un
pediat. q̄ppe cū cauterium subtilius fuēr q̄
forme uia cauterij. ne lanbꝰ forme obuiet. Ca
uterijato p̄ sibi cauē. ne fortasse dolo cauteri
osis ipius. ad nuos puenīat. nī ad
ligamēta. q̄ sup sanguis qui fluit cauterium
operiꝛ ut cauterijato sit fortis. ideo ut cōsti
tutionē hāt̄ spissitudinē ne cito cadat.
qm̄ ex casu custe cauterijatois fit ꝓpter sāgui
fluxus. p̄hibeat̄ puenīendū ad malū. deinde cog
erat̄ cauterijatus ꝓpter ne cāñ cōrupta
p̄tias cōmuniꝰ sani sare uolūs erit ubi dolet
q̄ fortasse necciū erit. et aut cū ne cauterijare
os q̄ sibi ea. q̄ sup ipm moꝛat̄ donec tota ipsa
destruat. cum ergo fuēr q̄ sit sic cauterium
sibtilit̄ ipꝰ operāt̄ ut cerebꝝ ñ ebulliat neq;
ipius panniculi corrugēt. Et saluo ab ipꝰ nō
curos p̄quirere. Capitulo. De mitigando dolore.
Jam sanus dolor cās ideabꝰ cōp̄hendēdi diom
bꝰ mumiaē ānus stibij. q̄ solutioē ois nutrat̄
postea sanus q̄ postremū diuisois cani puc

nit ad malā ānus calē. aut f. aut h. aut s.
aut f. absq; mā aut eā mā chymosa aut adue
tositatē aut apī. volois ergo sedato ercētia
te hay cāy ent. Et iam sanus qualit̄ cū
q̄ eam ōnuꝰ sit. q̄ sanus quo malā ānus q̄ apī
q̄ uentositas medicentur. Et ois quidē dolō q̄
fit fortior inflat q̄n ereo impūs. aūt fit
oꝛ q̄ remoꝛ q̄ postea fit pulsus pnus. deinde
restituit̄ q̄ postea moꝛit. Et ad sūmū id q̄ do
lorē sedāt̄ aut illū ānē mutat aut q̄ resoluit
mā. aut q̄ stupefacit. Et stupefactes quidem
remouet doloꝛē q̄n destruit sensū mbꝛa. Eui
uero sensū ñ aufert ñ ꝓ una dua cāy aut
ꝓ mltam inflationē. aut ꝓ uenenositatē
q̄ē impō ōna utum illius mbꝛa. Et aq̄ q̄ fluxa
facunt sūt ersima coꝛ q̄ molliē resoluūt q̄ lu
bꝛicū. q̄ sem̄ lini. q̄ melilotꝰ. q̄ camomilla
q̄ sem̄ apī. et amigdale amare. q̄ is res impo
ḡdu cata. et ppe q̄n cā ea fuēr glutinādi pō si
cut gūmi prunoꝛ et amigdē. et ceruse. q̄ cetus
et landani. et altea. camomū. et caules. q̄ si
napi. et apprima coꝛ et adipes et sopus q̄
rotis q̄ sicut dicemus in mutuo damno. q̄ uēt
solutiua q̄ cuacuatiua quocūq; modo fuēr sūt
istius modi. Et fluxa quidē facētia sūt ad ꝓ
cuacuanda sanguinea quocūq; modo fuēr sūt
istius modi. Et fluxa quidē facētia sūt ad ꝓ
cuacuanda sanguinea q̄ adustiua. et q̄ ad
ustiua mutant. aut q̄ ea apīt. Oibꝰ aūt flu
xis ꝓfuit ubꝰ fortius ē opius. Et ereis sūt pmu
mandragoꝛe. et eius sem̄. et coꝛtices radicis ip
sius et papaū. et lactuce. et q̄ sq̄ amū. q̄ sol. amū flu
xus ꝓfuit. q̄ sem̄ lactuce. Et q̄ sūt nutrix q
aqua frā. In uolumbꝰ ꝓ multū cadit error q
q̄n coꝛ cauē cuit et nō stet. sic ḡlo. aut fu
gus. aut cancer. eminētia. aut lepꝛa coꝛ. aut ca
sus qui fit ne debitate. aut alia abbus q̄ q̄ uit
coꝛ cāē ideo ꝓcipue cuit error. Quia ꝓpter tale
ipe et cognosce fiet in cā replo. aut ñ. q̄ si nō
ubi cāt replonis nota. Q̄n. q̄ cā adueit exteri
us inde interi⁹ fit mansura. sic aī aliquis bibit
aq̄m frām q̄ aīt ei doloꝛ fortis in pectoꝛe q
pungit. Et multoē quidē nō ē mltū necciū cua
cuatio ubi sitis q̄ semꝑ sufficiat ei balneū. q̄ fo
tus sol̄pnica. Et sic qui comedit re cal̄ am q
ferret ei fortē doloꝛē capis. a sufficē ei aq̄m frā
bibere. Et q̄n ēres mō. q̄ doloꝛ eā re
moueat. aut tarde op̄as ita q̄ doloꝛ usq; ad
horam illā tollerari nō possit. sic cuacuatio
mī facientis doloꝛē colice retentē sunt ī estī
noꝛ. ut cato opinat. sic ercea ut mel̄ finis uche
mentē malus. sic stupefactio mīb doletis in co
lon cā medicis que hoꝛ opīn solet q̄ fit mach
aus ihoꝛ abiguus. Debet ergo bone mī summoꝝ
fortitudinē hāt̄ ut sanat q̄ duoꝝ ꝓpm fit lon
gus. an ꝓpe fixionis ūtutis. aut ꝓpe doloris
etā q̄ duaꝝ rerū sit ei determinoꝛ. an doloꝛ an ma
lus finis qui ex stupefactione ad mel̄ ut dicat

studui ei ipetere q magis ē ipedies. fōrā
sit ē fi color remanſit ſiu magnitudie q fo
rtitudine mitiē. Et ſtupidatio forſitan nō
mītiaet lz exalia pte ipediat aū ipedimēti
forſitſſe congē potens. Et forſitan redibit
q redibit ſiu medicina ouenēte. Et pē hoc
totū ſtupefactiōis cōpōnē ōſideranti ocurſ q
ipius qualitatē utq; creo facilius ē dnes.
quā rebus aliud q; cā ſuſtinacaſ ē cōpoſi
tū niſi res fuerit magne que forta indiſſit
ſtupefactē. Sunt. p̄ mībra requibꝰ ñ caim
mus. q ſi eis ſupponaſ nanotica, qm nō in
aduchemē mani finē puenuīt, ſicut dēt
cā ſtupmus ſtupefactiua. Et forſitſſe qđ
bitere q̄ ent melius mbi, ſiē bitere q ſtupefa
cat pp dolorē oculi qm ex hac mora malitia p
uenit oculo qm ut in tenuis ponat. et forta ſſe fa
cilius cōgē malitiā que ex potu atus acūt
mībus, ſi neo. aūt qē ſiē colica magnificat ma
lus ſimil, qm mā augmētat frigus q̄ gelati
onē et clauſuraſ. ſimp̄ ſtupefactiua plinq
ſedat dolorē ppea q dormire facit, qm ſomn⁹
una ē ex cauſis ipius ſedatiōis doloris. et pp
qm cibo fcā fiūt fumes q̄ dolore mālī. Et ſtu
pefactiua quidē cōpoſita quoꝝ fortitudies
alie debilitat medicīe ſicut tyriaca ſē magē
ſcam. quē a om filonū, q triaſa quib; nom
iponim tmarū. ſi eoꝝ ſtupefactio ē debilioꝝ, q
aūt ęreis ē recens maioris ē ſtupefactionis.
Et ig̃ a bantiquo fert nulla ē ſtupefactio. Et
q̄ ē medū ex doloꝝ quidē ſiūt qui ſiūt mlte
fortitudis ſi ſit ad medicandū fraales iq̄bꝰdā
bus, ſicut dolores uemoſi qm qui ſedant
q ſufficiat ut ſup eos aqua calda euacuet, cū in
mbꝝ tumoꝝ exiſtit, una deo ē cauē dētes, qm plu
rimū ei ent ap̄. et eſtimabē q ſit uemoſitas.
Et ſi fcm fiūt ei ebꝝ cito ex aqua calda q̄ pue
nīs ſiu p̄napio. magnū ei affert malū, Et pē
hoc qm ipedimēti uemoſe cū uemoſitate rēdi
uete nō potit, nīſi tm tm ſpm ipius augm
tū efficat. Et ita p̄ceptū ē ſi ſit ex medicamo
nib; uētoſis. Et ex aquis uētoſis tē

Allium .702.
Absinthium .2.
Cana. 4
Asam. .8.
Birl. .10.
Allonina. .16
Ramonii. 18
Abonitacum. .21.
Nuden. 22
Asungar. 23
ourlens. 25.
Alaunoch. 26.
vmeli. 29
Galugin. 30.
orgallen. 31
Churalac. 32
cedurach. 33
Vrcallamuns. 22.
Ibugunse. 22.
Almesii. 24
Pameth. 26.
Allabuch. 27
Chimaracr. 29.
Alblagie.
Bstefin. 42
Alguasen. 43
Erenstis. 45.
Andifigni. 44
Fromasicon. 46
Avbinilon. 47
Sius. 48
Acur. 49
Bstus. 61
Allagallin 62
Vric. 63
Avsio. 64
Rdius. 64
Akibus. 66.
Vnmulō. 67
Acinar. 68
Ca. 70
Allacardus. 81
vellana. 110
Aginuscastus 111
Le. 142
Aconus. 202.
Rgentininni. 213
Acamitum. 219
Rsenicum. 214
Aristolegia. 221.
Ichimia. 238
Aconitum. 229
Ga. 299
Alnbr.
Cerosa. 299
Asinus. 2[illegible]
putm. 3[illegible]

Allium .702.
ACul. 377
Ongoale. 384
AQua. 399.
Oilum. 446
Aoreos. 498
Rranitis. 417.
Aoyra. 418.
Rgenti. 433
Aloes. 477.
Fundo. 484
Abrotani. 509.
Rhramne. 600.
Alumen. 662.
Neum. 664.
Aveps. 689
Rvramici. 697
Alica. 716.
ffodillus. 726.
ACetum. 739.
Vnum. 761.
ARomarici. 792.
Ganum. 769
Laebiçinue
BBen. 79.
Exguard. 76
Balsamus. 77
Em. 79.
Bergeselsi 80
Auiach. 82
Bvsur. 88
vaum. 89
Bacca. 90
vic. 82
Belina. 93
Eccingegum. 97
Bferingi 96
Eçaden. 97
Bauiach. Rebus. 98
vchiai. 99
Bjair. 100.
vsi. 101
Bhelie 103.
Esægnascen. 104.
Beanigi. 106
Ertanika. 107
Bjlomō. 108.
Ebilisi. 120
Benera 124
Arasican. 126
Bjair. 129
Eusius. 130
Bauisia. 492
Vnum. 220
Barbacum. 248.
Album. 249.
Barbuana. 370
Vani nōmena. 499
b vellum 778.

Congilū .14.
Baumen uicinum 492
Qsenum. 37
Q enisa. 20.
Ebnus. 21.
Q Amomilla. 174
Epr. 83
Q Orallus. 113
Epragr. 129
Q Astocum. 149
Aseus. 146
Q Inamomū 167
Erbum. 170
Q Rcus. 222
Olagnnai. 294
Q Jer. 296
Olumbe. 271
Q Amfora. 348
Vmus. 329
Q Vlelr. 329
Vsaudr. 394
Q Jminū. 396
Appius. 340.
Q Aur. 362
Onandui. 369
Q Ames. 387
Aro. 391
Q Alx. 440
Jpenī. 401.
Q Jpecilis. 400.
Acer fluuialis. 469
Q Acer marinus 470
Rsolacanna. 477
Q Otarnicea. 490
Jronum. 496
Q Rcus ortulan 499
Alamum. 445
Q Aramomū. 480
Ortumen. 482
Q Alamus. 484
Eucamea. 486
Q Arcamus. 487
Iuran. 488
Q Ostus. 489
Ambil. 492
Q Lunia aun. 494
Lunia argenta 494
Q Alcantum. 496
Olcotar. 497
Q Anebin. 498
Vsus. 499.
Q Anabs. 502.
Vlcasia. 506.
Q Iua. 507
Vaurbia. 512.
Q Vaimer. 514
Vaimerasinū. 514
Q Ornu. 516.
Vcus. 517.
Q Jcatu. 519.
Olum. 520.
Q Vbugi. 522
Ambura. 522
Q Achmūkuntf. 524
Alab. 524
Q Aisur. 526.
Or. 527
Q Aula. 526.
Jnus. 527
Q Ga. 566. risomila 921.
Apillus algul. 580
Q Apilli. 584.
Alsuniar: 722.
Q Assiafistula. 729
Arnub. 729.
Q Vrçe. 734.
Aucam. 793
Q Andreos. 794
Amdeon. 796.
Q Iuranu. 798
Obçbagne. 799
Q Amepiceos. 740.
Aumequ. 743
Q Antans. 747
Olla. 767.
Jgnitum. 28
D Jgna hermus. 68
Jununigi. 1[illegible]
D Anserecan. 1[illegible]
Ethu. 1[illegible]
D Vlb. 172
Emest. 179
D Euser: 174
Jndr. 176
D Euiar. 177
Aucas. 180
D Ente 182
Jnaragua. 189
D Vraç. 187
Vrusatens. 188
D Ragaganai. 220
Raw mannus. 699.
D Iuu. 749.
Olvba. 768.
Oblicais. 29.
Epithimū 19.
Ruca. 149
E Ibuc. 191.
Ndiua. 197.
E pir. 361
Cforbium. 499
E Cuus. 502
Rugofum. 474
E Rcus. 621
Scel. 647
E Scirt

1 carua 29 . 331.
c assia 1401.

Coathites. 669.
Uebuus. 721.
Celmus alb. 723
Spiconum.
Alx. 119
Fex. 178
ymus. 179
Floscens. 226
Jstula pastoris 232
Fumentū. 267
Enugeū. 272
Fenum. 270
Asoli. 389
Jstula pastoris 900.
El. 409
Jstula. 929
vrsur. 944
Folium. 964
vlen. 964
Flamamilla 439
v. 436.
Fvfel. 437
Angenkest. 439
Fel. 480
al. 481
Fagam. 482
vlsuum. 489
Fsingun. 494.
esine. 497
Fsuresin. 498
agama. 499
Fingehuag. 492
arsag. 497
Fvngu. 448.
Jsticum. 468.
Fesciffs 461.
acalesus. 469
Fvea. 464
Asarion. 466
Fugatū. 477
vmulsire. 642
Fans. 704.
ex. 712.
Fenenaum. 726.
Glans. 114.
Geloiç. 136
enuana. 137
Gbener. 140
Estosten. 104
Gepsin. 196
Jps. 140
Gemissesii. 149
Egar. 148
Gegures. 160
Essus. 162
Galliu 471.
Glanc. 167
uisneum. 200.
Gvers. 204.
uarescen. 204.
Gvnl. 206
uidan. 207
GRanū ten. 262
Ranū tann. 263
GRanū egelen. 269
Ranū masen. 264
GRanū nil. 266
Ranū asinar 267
GRanū pini. 268
Ranū alkalil. 269
GRanū. 272
Centun. 319
Gnbur 314
Ramen. 498.
GAna. 966
lutch. 412.
GAlle. 422.
vnnu. 469
GAnosilus. 477
Ranati. 670
GAlange. Sgulii 762.
agates. 708.
Galun. 768.
vsune. 769.
GArab. 770.
Ana. 771.
HOlus alamam. 89
Hstuuanen 27
Egenasen. 192
Haroman. 274
Esistates. 196
Hfrunc. 197
Earfalus 198
Hesreen. 199
Asec. 291
2.92
Hasch.
armel. 293
Halur. 298
Arsafirm. 240
Handaroea. 291
asedbc. 240
Hetbanum. 247
Ege. 260
Hatasim. 261
Es. 444
Hennoaual. 277
Eren. 416
Hausegi. 429
asinum 428
Helken. 600.
Vsquamus. 102
Vnar. 188
ar. 193
Vbae 313
ilquoanū adtrer. 387
Vnupus. 409.
vuur. 421.
Ueferor. 1010. 630
ueferor eanus. 610.
Karalx. 320
Kamepiaxos. 321.
amedreos. 322
Karneal. 323
vsde. 324
Kemelinni. 326
Ekengi. 340
Kebikengi. 391
Kibegred. 392
Kvstberaust. 393
jwarn. 394
Kann. 297
Emesar. 396
Kennadenem 340
vchendan. 341
Kinçagnen. 342
Kiron. 343
Kisam. 399
Ekinç. 347
Kerfe aromaticū. 491
Kerfe annamom 492
Koann. 601.
Eted. 603
Kan. 609
Jmolen. 604.
Epus situs 83
Lepmarun 86
vinçe. 100
Locuste. 140
Ongū piper. 173
Ltium. 236
Aereus. 243
Lmacea. 249
Aurū romanū. 249.
Laurū. 272
Apis uidaeis. 276.
Lapis uestice. 277
Apis spongie. 278
Lapis lacteus. 279
Apis molaris. 280
Lapis iquoaaur. 281
Apis alagi. 282
Lapis alkali. 283
Apis hinc 289
Lapis semeinis. 284
Apis nigrvū 286
Lapis affrgion. 287
Lapis serpentis. 288
Apis. 289
Lapis meleb. 290
Lapis alese kika. 291
Lapis armenus. 292
Vtum sigillatū. 303
Lvtum absolute. 304
Vtum armenū 304
Lvtum samium 306
Vtū gromedic 307
Lvtum terre. 308
Vtū cretcū. 309
Lvtū kimolen. 310
Vtū unus. 311.
Lvtū magn. 312
Aetianū. 317
Laudanū. 369
Vbine 371
Luden lubne. 372
Aeca. 379
Lvbuh. 374
Vf 377
Lvaluth barbarica. 378
Jngua ans. 379
Lingua bouis. 380
Jngua anens. 381
Lingua. 382
Vranchs. 383
Lmunū. 386
Lampasal cannubrens. 472.
Ljum. 476.
Jquinna. 479
Lens 426.
Ana. 479.
Lvpinus 678.
Aeuica. 724
Lacuca asini 728.
Aunus. 766.
Lenulens. 744.
Mellotū. 1.
Mirus. 2.
Elongens. 94.
Mas. 116.
Jubalam. 200
Mvsū 299
andragora. 370
Mvsus. 392
Astr. 393
Mv. 396
Eçenum 394
Mani. 396
armacra. 397
Mvgath. 900.
Erasenç. 902
Meratrameser. 903

Mvm. 904
agnacer. 906
Marchasita. 907
agnesia. 908
Mlozana. 909
vmbi. 911
Mjma. 912
vran. 912
Memuch. 914
Abuleb. 916
Magra. 917
eheuberenc. 918
Marab. 919
Ealcam. 920
Melguah 921
vrendalcon. 922
Moelba. 923
Emuren. 924
Meleçeheregi. 924
Elec. 926
Manna. 927
vlucha. 936
Mvla. 932
Edula. 933
Cvan 939
alip. 936
Moenera. 942
El. 427
Mvs. 462
Onum. 706
Napellus. moyſi 228.
Napellus. 119
yr. 122
Nyrmuſcam. 133
yrcem. 138
Nyrapreſſi. 139
yrundica. 139.
Nyromana. 142
yrmmana. 192
Nyrmethel. 161
Aſturaum. 280
Nanſeus. 937
Jl. 938
Neſun. 939
Emem. 940.
Nemfar. 941.
Eremuſc. 942
Nancas. 947
Jnum. 949
Nerſeſendarū. 941.
veleus. 947
Nabaç. 400.
Jgella. 664
Nix. 713
Opium. 50.
Oval. 91.
popunacū. 141
Oleamer. 172
Leum de balſamo 184
Oedulſa. 187
Lue. 229
Olibanū. 316
Riganū. 977
Oſſa. 430
Stracum. 468
Oreum. 682
balmaram. 746.
Puna.
Pomulacū. 109
olipodium. 112.
Papius. 118
Olium. 197
Pelleo. 141.
Yr. 221
Pomū. 363
Jra. 364
Pedes. 366
Alma. 442.
Petroleum. 444
Eutafilon. 447
Pjſas. 409.
Jreni. 416.
Pnidu. 434
Jper. 497
Pjper longū.
Petroſellinū. 440.
Paſſiū. 443.
Egonia. 446.
Pjnus. 447 pyrag. 496.
Vpilla. 562.
Paſtus colūbarū cam 630
Es locuſte. 638. lour
Pes comunis. 672
Vlmo. 682
Poma. 703.
Aprunet. 714.
Perſica. 737
Anis. 741.
Quinquefolia. 749.
Jeum
Roſa. 201.
Renes. 349
ob. 434
Ruta. 440.
Vbus. 422
Rubea. 448
Aſanus. 449.
Robi. 621.
Eſtarbum. 622.
Ramech. 634
Raienugi. 624
Jtes 626
Radamar 627
Aſis. 634
Rabdar. 644
Eiben. 646
Rubien. 647
Arubi. 648
Rebuch. 649
Ana. 748
Squilla. 6.
Squinātū. 7
Arcolla. 9.
Storax. 17
Ticatos. 20
Tinais. 38.
Colopendra. 73
Jllum. 86
Emen lum. 117
Alma. 122.
Anguis draconis. 182
Anguis. 182
Piragus. 194
Ordines. 206.
Puma mans. 216.
Terius. 223.
Empuua. 227
Erpens. 260
Pdium. 282
Pel. 300
Ambrus. 316
Vlfur. 326
Alma. 389
Taſſagra. 910
Al. 929
Stratum. 944
Al ammoniacus 947
Andaram. 962
Arues. 967
Corteon. 967
Adar. 971
Polium ſpentus 979
Edeguaran. 974.
Jrengi. 980
Camonea. 981
Ampuū. 982
Colopendra 983
Sbal. 984
Eſenur. 984
Suuum. 986
Vacuum. 987
Vmach. 988
Jcla. 989
Terrus. 991
Eueſten. 992
Emabras. 999.
Spica. 400.
Auch. 402
Sſamū. 407
Acanchilion 404
Safio. 477
Emunon. 408
Squilla. 414
olamū. 417
Scorpiones. 429
vdr. 422
Sach. 444
Anoalus 447
Sap. 470
Abme. 471
Salfurubum. 476
Alfar. 477
Sſaſſaf. 478
Alenk .640.
Sſyderagi 641.
Eraragi. 647
Scalem. 649
Cebi. 644
Scinar. 646
Vcaram. 648
Sceracul. 649
Celxmengi. 661
Svelulu. 663
Cebram 664
Sſgem. 668
Eneſab. 681
Scoabin. 682.
Vcudus. 686.
Spuna albi. 688
puna indaica. 689
Spuna egipaa. 690.
Jnapis. 717.
Strangulator. 732
Strangulatō lopādi. 733
Salix. 739
Carabrus. 740.
Scona. 742.
Tri. 72
Tarazon. 299
arafacon. 294
Tamaricis. 296
Arachuth. 297
Talz. 298
Alifafar. 302
Tanfilon. 302.
Ubem. 349.
Eſtuw. 494
Amanndi. 671.
Vtan. 692
Enub. 693.
Spongia maris 29.
Spinachia 40 hoyſhal.
Sterculiacū 229.
Siſeleos 478
Stercus 746
Terbentina 121

Ermuabin. 695 Inçana. 234
vua. 699 abich. 946.
Inear. 696. Ecarum. 977.
Asmarach. 697 Ecarū alaufar. 978.
Imsa. 700.
Enbul. 701
Efisic. 702
vrbic. 709
vrfic. 707
vicl. 708
humim. 710
hil. 711.
rfisic. 719
Eshaulus nulpis. 718
Eshaulus emis. 719
Eshaulus. 720.
Esta. 730.
hulm. 761
Cuen. 14.
Vsnen. 27
Rucia. 34.
Rma. 121
Ermus 165
Çifur. 217
Jmum. 218
Via passa. 233
Enter. 260
Jtas. 268
Olubilis. 288
Jiga pastoris. 410
Encantor 420.
Vu. 431
Enuca. 619
Ean. 629
Espalio. 731.
Vber. 747
Ngula. 762
Slaloca. 419.
Reos. 27
Ygenus 87
penon. 187
Sopus humida. 209
Sopus ficci. 210
Runo. 738
Edania. 147
Inçiber 208
vnumber. 211.
Inçibercamini 212
Arnabum. 219
Jmar. 222
vfert. 224
Erodarec. 226
arur 227
Edu... 230
aharac. 270

Liber canonis
Serapionis Abulmu.
OLVS LIBRO
quos de medicamentis specificauimus primus est de medicamentis universalibus medicamentis. Et est eorum. Dicit liber aggregatus de medicamentis singularibus. Et nos hic quedam libri in duos diuisimus tractatus. Quorum primus tractatus de universalibus quos sanctos oportet universi medicinam scire scilicet universi medicamenti medicamentum. Et secundo de cognitione virtutis medicamenti particularis. Primus tractatus continet sex diuisiones capitum.

Capitulum primum. De cognitione compositionis medicamenti singularium.

Capitulum secundum de cognitione compositionis medicamenti singularium per experimentum.

Capitulum tertium de cognitione compositionum medicamentorum singularium per ratiocinationem.

Capitulum quartum. De cognitione operationum universalium medicamentorum singularium.

Capitulum quintum de iudiciis accidentium medicaminum extrinsecus.

Capitulum sextum de collectione medicaminum et huius tractatus capitula. In secundo autem tractatu ponimus medicamenta singularia sub aureolis.

In prima namque aureola ponimus nostra medicamenta singularium. secundum ordinem cuiusque eorum.

Et in ista aureola de electione bonitatis ipsarum et in aureola alia. de remotione qualitatis et malitiarum ipsarum.

Et in quarta aureola proprietates operationum earum. et dispositiones ipsarum universales sicut resolutio. congelatio. et gluttinatio. et sublimatio. quibus utitur filius exponendo quas intendimus primo dicere proprietates. Alias similes eis. et remanus earum descriptione ad colorem. ut sit facilis ipsam colligere.

Et in aureola quinta. operationes earum que pertinent ad coctionem. aut in ea. sicut remotio lentiginis. et albarus. et pori. aut in aqua. sicut sublimatio et ablutio et plongatio. et nigredinis. et que in his fiunt mediante ratione. et signa earum cum signis repertis ut pulsu facilis fiat eius inquisitio in tabula. donec colligantur omnes medicine singulares quibus eadem ut dictum est.

Et in aureola sexta operationes earum ad instrumenta. ad ponderandum et etiam in mensuris secundum diuersitates colorum propter unicuique earum. Et in aureola septima. similiter ulcera. et vulnera. et fractiones ultimarum repertas colorum suis.

Et in aureola octaua egritudines ultimum. et horum repertas similiter.

Et in aureola nona egritudines membrorum capitis omnes repertas suis coloribus.

Et in aureola decima. egritudines membrorum cruris repertas similiter.

Et in aureola undecima egritudines membrorum spinalis repertas suis coloribus.

Et in aureola duodecima egritudines membrorum interiorum repertas coloribus suis.

Et in aureola tredecima. egritudines membrorum expulsionis repertas etiam.

Et in aureola quartadecima. febres. que eis conueniunt repertas similiter.

Et in aureola quintadecima. apostemata. adue
Et in aureola sextadecima. punctura [nena.
nem eam. Et quia contingit in medicina una. de aureole. quia non contingat forsitan in reperiri quedam nisi in quibusdam aureolis. Cuique complendo extabulis recessero. et signis uirtutum medicinarum particularium. sigillabo tractatum sedm. Et hic sigillabo hunc librum. precendo abeo. ad librum tertium. Tractatus primus. Capitulum primum. De cognitione compositionis medicamenti singularium.

Dicimus in libro primo intentionem fuisse nostram. hoc medicamen est calidum. hoc medicamen est frigidum. et hoc medicamen est humidum. hoc medicamen est siccum. et ostendimus illic quidem in compositione adeo parum. quod primum sumimus quorum compositio minime cognoscibilium. quia cum sit. fit materia quinto. quia quidem commistorum. quia minime agit in stomacho. nisi sint secundum equalitatem. aut secundum omnium modum quidem cum fuerit secundum illud. compositio uero quidem compositio est compositum in compositione primum in proportionem uirtutum quantitatum quarum primus est ut sint in compositione. Et ostendimus unumsalue sine quidditas est complexio. quod quidem per compositionem equalem in corporibus. quod per compositionem equalem in medicinis. Et ostendimus quod plus non intelligimur nisi quod corpus hominis cum obuiat ei. et agit in eam calore innato. ni prevaleat ita ut mutet uires impressas in fingitatione. aut calefactione. aut humectatione. aut desiccatione ultimam quam est in uiciosos. et illud non significamus. quod compositus sit filius compositionis uiciosus. Compositio namque uicios non est nisi in uicio. Et scias quod compositio est secundum modos compositionis. compositio secundum. Compositio itaque prima est prima compositio uenens abelemus. Et compositio secunda est compositio que pugnat cum uerbis. que inscripsimus hic compositionem. scilicet uerbi gratia compositio medicinarum compositarum. compositio naturalis. Unaquaque enim medicinarum singularium tunc compositione bona sibi ipsam. reddit ei commistum. et componitur ita ut unumquodque conueniat eis conuenit eas compositio secunda. Et hoc quidem compositio secunda. non enim gratia sit cum malagme. imo quidem est cum alia natura. Lacertus commixtus est in unguentum. aba quo tritur. et calefactum. et abluitur sicut. Et unumquodque corporum. est non simplex in natura. imo est commixtum. et hoc compositione sibi ipsam. Et hoc quidem compositio secunda est ex opinione naturali ex opinionibus antiquis. Compositio autem secunda est secundum modos. aut compositio fortis. aut compositio debilis. Compositio uero fortis. est ubi gratia aut unumquodque simplicium adiuuat sit unumquodque tali unione. ut est

OR· E

OR

8

hec solue. ad dubia. ad solua. ad ea q̃ dic.

hec ad ea q̃ dic. alia medicina alij ponda. q̃ ad illud q̃ dic. q̃ ad

sepmo calou nõ innato nõ solum sit difficilis
imo stranga et sepmo calor ignis difficilis
sit corpus oleū. Cõmixto enī mẽbrum humiditatẽ
et siccitatẽ ipius. adhuc pueri ut ignium. est
natus sepmo mẽbra. imo eū ignis aqueitatem solut. ut eam subtiliet. tenuẽ eam ob
pter quod eius pces fiat. Qr nõ valet efficere eam
subtiliationẽ. et ut fiat subtilis sicut pẽ stam
pillus similis in igne. imo ī plũbo. et stagno
Cum ergo ẽ oplio aquis firmando ẽ hec fimu
tudo. rẽ ni ẽ longe quin sit oplio. sepmẽ ī pi
cum aquis calor innatus quẽ ī nob. refic. Et
quẽcunq; ẽ. est oplio firma. Si ergo fuit cõsti
tuanebit in corpe equal. usq; quo resolueret
formã et cõsumpt. Et si fuit debilis. ad cõ
tinuanebit in corpe fr dnũ suum usq; quo
corpis pat eius forma. Et unũ salutẽ quẽ ñ p
uenit. habeã ñ opinio una. Cui aut cõplõ ñ ẽ fir
ma. si debilis. finalis. ad disgregationẽ tũc possibi
le ẽ ut eius simplicia sepmenta ab inuicẽ natu
re opino. mea cessent. et removeat ẽ unũ ab uno.
et sint diuersa mẽbra uirtutũ. et fugat unũ cor
pus ab altero. et aliud ẽ unum ī pius. Et cũ media di
amr. q̃ mediante illius uirtus ẽ cõposita ẽ uir
tutibus ẽ nus. nõ oportet ut ipi intelligãt. ut ipi
am habeãs q̃ sit pus una ferẽs calidit. et fri
gidit. et siml operãs una quãq; earũ singla
riter. sicut ille que sũt discrete. nã illud nõ est
possibile. si sint in duab; pribus eius diuisis eq
bus ipi ẽ cõposita ab una singlariter. Et ñ nõ
oportet ut estimes q̃ aliquo genus medicame
si sit cõpositũ ex uirtutibus nus. qm̃ oẽs mediãe
sunt cõposite ex uirtutibus nus. imo oportet ut in
telligas ex hoc. q̃ ipi significant pillo. q̃ ẽ ami
tens ũgues omnes. aut potentia ppinqua
actiõ. qm̃ in ipi sẽ pres diuerse quarũ una no
efficat malã actiõ integrũ faciẽt totũ sili
ũnitũ silitudine cõplem. et no. habẽt. q̃ unũ
tm ut ab ea cõ una in pte mẽbri ordinet. et sequatur
alia ab ea cõtinen. Qm̃ si ipi fuit simlis
utus ñ diuisibilis ab eius opino ī corpe pmo.
Et sic adhuc tũ pter et diuisũ uirtutũ
possibile ẽ q̃ ut no diuisibilis eius impssio ī cõ
imo fit ut ab ipi pres simplicis ī mẽbro ordinetur.
quemadmodũ q̃ ex adhuc ex simplicia adhuc pueri
ut ex eius opino q̃ impssio q̃m ad ipm diuisa in tam
to opiones ī nomũb; pribus illius mẽbri sm eq
litatẽ. cum sit ab una quaq; pti eius ī pedimẽti
ad plemẽtũ actionis eius fr unum mediãe. nisi sit pi
mẽbri tenuies. Ad unum duoꝝ simplicium absq; alio
q̃ ab una tantũ uno cor. et alteri remanat. Et hoc ꝓ
ẽ multoties. Nr tñ sino sẽ in hoc. imo ẽ insp
q̃ ẽ diuise ipassibilis. ipsũ esse ipi. ñ ppter malia.
Et illa quidẽ res. ẽ q̃m simplicium eius cõmixto
ẽ debilis recipies distinctionẽ. q̃ simplicia eius
ipium cõmisceãtur. sũt debilia ut recipiãt ipsi
sionẽ ab ipassione nã calidus. Sit aut media

ne simplices quib; diam sẽ uirtutes ẽas.
sũt in quib; nẽ illa cõmixto unius. ex eis g
alie sunt que sunt fortiores cõmixtoibus q̃ ꝑ
sũt accto. ablutio facit separationẽ inter ui
tutes eius. sic cum omilla. in qua ẽ uirtus re
solutiua. quartus sipticus. Et cũ equantur in
emplis ñ separantur. ab ea utrq; uirtutes. sed
sũt in quib; accto separant pẽ mẽbras sic cam
les. Subã enī ipez cõmixtam ẽ ex materia terrea si
pticã ex materia subtili. abstersiua nitrosa. Cui
ergo equitur in aqua resolutẽ subã nitrosa ab
stersiua ab eo in aqua. et subã terrea sipticã rem
net. sit aq̃ eius solutiua. ex corpe sipis sipticã
Et silicẽ leue. Et silicẽ fr̃ictus mandragore. Et
sũt er alluũ. sup pũ nãq; ẽ aqua abstersiua. ad hu
stua. ab humiditas ẽius. Si accto separat mẽ
bra. Et silicẽ expremptus reliq; ꝑ hoc diat ꝑ Rabio.
ꝑ emptus digerit. ñ digerit. Digerit ẽ ñ ali
ord; parib; suis. si ali subã subtili. tenui q̃ est
in pũ. Cui ergo resolutur. abeo. remanet subã sipis
ticã que est in pũ in obediens ut cum digestiue
ut cosa. si illa subã alia ab adit ut cosa. Et
exhoc aplõ sũt in quasi simplicia. ablutio se
parat aliter. sicut ex aqua. aplima oleũ. Eius
enī subã. cõpositã ẽ ex materia terrea frida sipticã. ex
materia subtili pticea. Quam si eius ingra
tio ali materia pticã cõpilationũ ab eo abeo et
penetrio ipi. plurima cũ materia aliã. Et ẽ plu
rimũ huius materia subtil expunsiui sup sup
ficiẽ eius. Jam ẽ elongata ẽ a calore. q̃ ab ipi sup
ipũ. Cui ergo ablutio ali aqua. resolutiũ. q̃ nõ
remaneret ex ea aliquid ñ sit cum mundũ. Ergo ꝑ
hunc cãm ꝓpũt ne abluat sm legẽ. q̃ media
anã. Et hec ex pticã pticã mediana. ali nõ eas
sumit. in frigidat ut ex hoc. Et cũ ex eas sit ex plim.
resolutũ. ubi gñ sic ex amorũ. Cum ẽ sumitũ
ex in frigidatio fortior sit. Et cũ ex eo sit emplim.
qm̃ resolutur ubi gñ sic ex subtilat. q̃ ꝑ mixtũ
cui saltu. Et illo ideo qm̃ ẽ cõpositus ex subtili ter
rea aquosa in liet in frigidatio is. ex subtili subtili
resolutiua. Cui ergo sumitur adhuc calor innatus.
q̃ resolutur abeo subam subtilẽ. q̃ ẽ plime q̃n
tatis ita ut ex hoc ꝑ passionẽ fiat ei imo ex fic
q̃ primum subã singlans ei ultra in in frigida
tionẽ. Cui aũt ex eo sit emplim. natur q̃ subã terrea
ñ penetret ipsius ne efficat ei as ꝑ passionẽ oio
si subã sicca subtil. penetret eius. q̃ digit. Si q̃
assecuratur aliq̃ ex subã frigida. innat. ad ex hoc
dũ. q̃ hec calore ẽ innatus. Et hic q̃ ppinquus
ẽ ei q̃ ostendimus in libro ꝓmo ñ ad hoc ut hec
ex ea ex ea sit emplim. ex hoc ut ei volumus mixtũ ei
comedit. Et ea nos possiemus una cũ ea mixta
ppinqua huic. oportebit ut sit ei mixtio no
ta ex. Et ex medicamis quidẽ sũt in quib; ui
tutes ẽ due sunt duise sm̃ ñam. absq; ꝑmixtio
one. Et eo ex eis sũt q̃ sunt sensui apparentes. si
ut pres atra. et ex eis sũt q̃ sunt magis occulte.

Vnde ē q̄ corp̄ pfum. erq̄ ē sup ipm̄s corp̄
em sit fortis ifrigdatiōis. q̄ anima. f. medu
lla q̄ ē mp̄ sit fortis calefactiōis. tm̄ ut for
sitan sit mediana rubificās. aut ulcerans.
q̄ corp̄ eius sit sicut nelan̄ distinguēs inēa.
Si ergo bibitur ī tritā. nō diminuit duritiēs
sitis cius. aut penetrat ut ius medulle eius a
q̄ ē int̄ ipm̄ ad suā extremū. imo opitur cā eō
q̄ corp̄ appetit a sua mutilagine. Qō si ptem
tur. fortitam illō q̄ datur corp̄ q̄ ē uenenum
ē p̄ appetitionē medulle eius a substātiōis.
Et ut dicā q̄ illō q̄ ex eo ē nutrīū diminuit ex
tremus. et illō q̄ ē integrū ex eo fugat ea as cri
dis. et refrenat eas. p̄ hanc cām. Sufficiat
q̄ntus hec mandō hunc tractū. Capl̄i sedi
Sequitur. Deq̄tiāe utriusq̄ cōplexiōnis
cognoscunt ut rutes medicinarum singula
ex duabus. Vna earū ē trium p̄ experimē
tum ex pūm. Et alia ē ratiocinatiōis tum.
tum. Hos uō inexpūnto. f. monē p̄mittam̄
p̄amus ergo q̄ expimitur ad cognitionē hutus
medicine cum fiducia nō priuāt. nisi p̄ obse
uationē ad uersionū. Vna earū. est ut sit me
dicina illātia aqualitate acquisita ex calita
te accidentali. aut frīgitate accidentali. aut q̄li
tate q̄ am dat ei cā alcā nē instabilis sua. aut cā
liditatem ut ralem. Aqua enī q̄ nāuis fuit sit
natum. cū cā calefit. calefacit dum p̄manet
calā. Et ex fo buū q̄ nuis sit nāli calīe. cū cā
infrigdat. ut frigdat dū p̄manet frīm. Et am
gdula q̄ nuis sit equalis. subtil' cū cā sit tan
ūdā. calefiat potenter. Et caro pistaū q̄ nuis
sit frīda. cū cā saluā. calefacē potenter. Et
hec. ē utilis in quo expitur equitudinē bat
singulare. Nam si equitudo ē ōpposita cause fē
due res significās duas curatiōes ōnales. et
expiatur in ābus medicīa. q̄ ferat. nō scimus
cām in quam. Vbi gr̄ cā hō hr febrem flātica
q̄ datur ei potū agarici. et mouetur febs eius.
nō potest ut iudicem agarici ēe frīa q̄n ofert
equitudini calē q̄ ē febris. Imo fortitam nō cō
fert. nisi ppter q̄ resoluit materiā flāticā ad cuā
ream. Et cū efficat materia. remouet febs flāti
ca. Et hr quidē. uere ē unā frīa p̄ se. p̄mutā
tiuam intro pacientes p̄ sequitur. cum q̄ pacē ad
materiam. Si pacitis. cā cōpatiē ad febrē. Et
tia. ē ut medicina iam sit expta in duobus cri
teriis ita ut cā utriq̄ eoz simul q̄ferat. nō iudi
cetur q̄ sit ēcia cōplexiōnis alterantis eoz. Et fo
tasse oferet unū eoz p̄ se. et alīa pacientes sic sci
monea. sic p̄amur eam ī equitudine frīa nō ē
lōginquā q̄n ofert calefaciat. Et cā expi
mur ipām ī equitudine calā sic ē febris ētiana. si
elōgatur q̄n ofert euacuando colām. Cum q̄
tūm sit. ni acquirit nob expimētū fiduciā cali
tatis. aut frīgitatis. n̄ post quā scimus q̄ntā du
anī rei ī efficat p̄ se. efficaciā alterā pacientes.

Et q̄rta. ē ut sit utilis que ē in medicīa opp
sita ei q̄ equatur ei de potentia egritudis. Si
enim medicīa quedā quarū calitas minora
tur a frīgitate egritudinis alicuius. Quam
penitus meā nō agit. Et q̄n ei ammistratur
in frigdatiōe aliqua lenitate illa. facit cale
factionem. Opt̄ ergo ut expiatur potus in
bitiōis q̄m gradus sit. pessio paulati pu
latim. donec sanatur ut ius mediante. q̄ nō du
bitetur. Et quinta. ē ut obseruetur tp̄s ī quo
appetit eius impssio et opatio. Nam si impmi
tur. ammistrāe appetit. confiēe facit. q̄ efficē
ius p̄se. Et si fuerit eius opatio q̄ impmis appa
ret ēcia ēcia ei que appetit in fine. aut impā
patio rei nō appetit ēcia opatio. tm̄ in fine
rei appetit ēcia opatio. Et ēcia lapis ābiguita
tis. q̄ dubitetur. fortitam ē efficax illō q̄ opē
patiēs q̄ efficax impmis opationē occultam.
q̄m sequitur pacientis hopatio. alia appetēs.
Et hac quidē est obseruanda ambiguitas. ob sim
no. in uniuersis medicīis. Et humano nō q̄ eius opa
no ni sit ū pacientes. q̄n ingreditur. aut eius opa
no nō appetet nisi post septionē obuiationis
mbn. Nam si ipse efficax. oportet dum obuiat
impossibile ē ē ut efficax dum obuiat hopatiō
dum nō obuiat. Et hanc ē iudicia plimū. Su
fficiens. Q̄n nō q̄uenies ē ut inquibz dam
corpib; efficiat suam opationē que ē ipse. p̄
opationē suam q̄ ē pacientis. Et illud ē. cā
iam acquisierit ūitatē extraneā nunc ēntē ut
tatē naturalē. sicut aqua cālā. Impssēa ē cale
fiat. Indie uero fo. aut in hora in qua remo
ueatur a bea eius impssio accidētal' fiat. pue
nire in corpe frigus paulatim. pp̄ solutionem
ptium putaliū. ad dispōnē naturalē. f. frigoris
p̄ oris. Et septima est. ut obfuetur pessimis
opationis eius. f. m assiduationē. aut f. m plimū
Nam sinod fuerit ita. tūc pessio opationis ab
ea. ē pacientis. q̄n res naturales perficiāt ap
petitus sius. aut sep. aut se. m plimū. Et sep
tima quidē ē ut expimētū fiat in corpe nō hois.
possibile ē ut fallat in duobus hoīb; unus corp̄ ē.
q̄n possibile ē ut sit medicīa cōpata ad corp̄
hois cālā. et cōpata ad corpus leōis. et equi frīa.
Cū h̄ medicīa est euidentior hoīe q̄ frīor equo. et le
one. Et ut detur. f. m q̄ estimo q̄ sit rubarbarum
frīm cōparatū ad equum. et sit cōpatū ad hoīem ca
lidum. Et sic q̄n q̄n cōpatū ad corp̄ f. m sic na
turalis. Cōpatus enim ad corpus hois. hr̄ ppetua
uenientiā q̄m n̄ hr̄ cōpatus ad corp̄ turbidi. Istig
se canones q̄nos obseruare oportet ī aggtiē unitatū
medicinarū exima expimēti. Caplm tm̄ de co
Ognitiōis. aūt ūtatū gnalē unitatū medi
cinarū singlārū earū sigularū p̄ ratio
p̄ēnatē canonē. alīs sumūtur ex ocnatiōe.
uelocitate oīs hois cani. ad ignē. et calefactionē
et exmitate oīs hois ipīus. et ex uelocitate cō

hoīs. nā sic expitur ī corpe

unū duop; corpū hr̄ ppetuē
quā n̄ hr̄ cōpatus ad

GR

cap. quadragesimo octauo

grelanois ipãm. ala assumũt crudelitatẽ alia
assumunt crudelitatẽ qñ sumũt crudelitatẽ. et
qñ sumũt crudelitatẽ ipãm ala nonũ. crudelitatẽ
quidem significantes manifeste. sup numeros
ignotos. Vna aũt pma. ẽ qñ rem similem nostre
nãe ẽ me silicet inanitate. aspissitudiẽ q̃ẽ
q̃ recipẽ calefactiõẽ ardentis. ẽ caliditas. Et q̃lib
ẽ pẽ frigefactionẽ ardentis ẽ frigus. Et ex una ca
usarum nãbit. ẽ qñ res qñ calefit ardentis alia
agẽte existente uno. qñ in se ipã ẽ calor. alterã
q̃ nõ fingeretur ipãm. n frigus actiue. Et q̃ ad
uenit ei calidus extrinsecus. scilicet ipã nutrit cala
uam q̃ẽ in se. quanti alimenti exterioris. et sup
fluit illi ãtare q̃ẽ in se fit calor. Et sic ex. ag
tes dispõẽ eius q̃ infrigdat ardentis. Et post
illã. inanat ei eius. ẽ sino plurius de quo in
tromittat se ille qui ingreditur in principio na
turalibus pmedicti. Cui aũt una earũ ẽ mino
ris rantas. alia maioris spissitudinis. et illa
que ẽ maioris rantas. q̃ minus sit facilis alte
fieri et calefieri ipius ei patitur ardentis p
debilitatẽ corporis ipius. et
ardentis q̃ possibilitatis eius fieri. Quãdo
ẽ ipm stomachus oplioris quam olim accidit
bitis cui ardentis. q̃ in illo olim. sino
oleũ dens. et ñ egelatur. Et nunq̃ egelatur.
Veni ei quedã simr que egelantur absq; de
sanẽ. sicut q̃ndo earũ q̃ dens. ẽ absq; egela
tiõẽ. humus aũt cognitio. ansia existit ibi. Ve
rum aũt recipienti dẽ sanationẽ adq̃runt
consuetudẽ subtile q̃ magis recipere sanitatẽ et
frigus. ẽ fino earum. Et plime quidẽ res q̃
egelant. nisi in colore. Et res quarũ pprium ẽ

frigus. et q̃dq; velocius fit ardens
ri. a ẽ dens. ẽ fit dens. aũt ẽ

scatere egelationis. os resolui ẽ pfrigus sicut res
que egelant. frigore. os. resolvitur calore. Ca
lor aũt egelat. flammã. Et frigus egelat spi
ritum. dicit. Fm Auiam galienum. Venit dens. ex phi
losophi pmi. diuersa ẽ aberratio medici. Gal
lus pleumonia malã q̃ hanc fiũ. Et cũ sint
quidã medicinam calidi. et sicci. et quidam
possibile ẽ ut ipe sua pãtia egelationẽ. sicut su
a pũtre ille que fit frigidi. et humidi. et q̃ dentis
nẽ sua. Et cũ sint q̃dam frigidi. et sicci. et sint q̃dam
humidi. possibile ẽ ut sua pãtia egelationẽ. sicut
a putre ille que fit calidi. et humidi. et q̃ dentis
sui. Dẽ ergo. egelatio. aũt egelatio. ñ significat. ut
quidã medicinam. q̃ augmentũ infirmitatis pleni
q̃ ẽ adunatio aeris que eius ẽ. Et res q̃ multa
tudinẽ. aqueitatis q̃ aeris manifestantur
Et multotiens accidit egritudo ut infrigdet
q̃ndoq; ẽ aqueitate. et ingrossetur corpus. et fi
at frigidum. Et multotiens resolvitur aqueitas frã q̃ẽ
ignem aut feruentẽ nimis. q̃ndoq; ergo aeritia
et q̃ndoq; ipa quemadmodũ accidit spũ
in egritudine. Cum ergo separatur a beo calo
ignem. subtiliatur. Et in phisicis dicitur q̃ dens
fit ex igne et aere. sed ignis. sua pars. quam possibile ẽ ut
fit divisio primarum. et ultimarum. Et ultimus
aqueitas. quam ẽ ingrossatio. aeritas non
supinus unitur eius. fit divisio. primarum
frigidarum. aut igneitatis sumatur. fit ultimus ex
ultimis. aqueitatis. Et alius. aut ex medio. et
re unam sanitatem. dicimus. possibile ut sapores dul
cis. et amarus. et acetosus. sit nisi unus. scilicet
ni. simplicis. et acetosus. et pungentis. nisi ille
frigidi. Et sit color. nisi unus. scilicet ni. unius
calidi. Et colores albi fiant ex aqueitatis aquosi
ẽ humidis. nisi sit nisi unus frigidi. Et in corpori
bus q̃ ẽ siccitas q̃ pulmonis. non fit nisi unus
calidi. Et nigri. in quibus rebus fit ex ultimo. frigus ẽ
albificat humidũ. et denigrat siccum. et calor re
nigrat humidum. et albificat siccum. Et hoc quidẽ est
verum ẽ medium. Veniam huic causa alia. p
quam significantes istã q̃ dicunt. et p
modum. et colore. et p̃ medium colore. Et illos ẽ q̃ nos
iam ostendimus q̃ corpora medicinalia cõmisce
untur ex elementis. et animis. quibus cõmiscẽtur pũ. q̃
cõmiscẽtur ñ pma. imo magis digna utuntur
oplio. Ea possibile ẽ ergo unum oplio. Ea. et unum
duos. et tres. iam advenit oplio q̃ mutauit
colorẽ aut odorẽ. aut saporẽ. advenit et illud
q̃ iam mutauit. et alius. et tres iam advenit oplio.
dicta illi oplioni. Ea fit possibile ut tres mutent
colorẽ. unus illi colori aut odorẽ. aut saporẽ. Ea
os primis. Ea fit possibile ut tres ñ mutauit. unum
primo. Ea sed iam mutauit. colorẽ. unus illi. et ñ sit
equalis. q̃ tres. Ea. pueniat. q̃ mixto ex colore cõpo
situs ex duobus coloribus. Et si sit dicta. et mu
tet cõmixto ex colore magis recipiens. admixti duo
ni colori. Et sic fm nos mutet colorẽ omino.

al. apulum

al. mixtum

al' nimay

er sili? odoré. aut saporé. ⁊ sit equalis. q̄m uncis
rpiū é colore p̄m. odor é p̄mus ⁊ sili? à fine
ta p̄ cōmixtionē partiū iuuicē. alis cōtus
a colou fossi? impsso p̄ntr. Quib? ita fingit
fruct̄ē p̄mū p̄mixta colorato. Et q̄ illō cōp' iuxt
ti cubi grā albū. ⁊ possibile ut sit nutris ei
ndu nutris albi plix. q' é albū si é cutis. alia
opposita p̄ssam ei é corpus p̄mistū dū p̄uatu
calore tm ut sit ei é equalis q̄m tantū. sit equal'
ipressa é nutris cōp̄ehensa. nutris int̄ duas
ūtates equal? Si autē é fortius p̄mū colorato.
é impsso tm̄ q̄ē ignis corpis assimilat albedi.
ei é albedo. cubi grā fuga. nec cū ut sit fin. ⁊ p̄
é calm subito. h q̄m é equal' q̄ntitatis. Cum ait
é cubi grā h q' nō h? colorē. aut h? colorē q̄m
pmixt̄ q̄ntitatis ei cōpositū ex albedine. ⁊ p̄mixt̄
q̄ntitatis. ⁊ q̄ntis nō imprimit̄ penitus ipsi albe
i colore. ei imitat illō q̄ē. nec ex ea uel ex
nitū. q̄ ut sit color cuius q' nō hat ūtatē inētū
olo. Constitim ambas dissones ⁊ libat lactis
cui? p̄mistis duos. ⁊ nutros cui? fortius ita p̄mistis
co ut sint q̄ ipsis. ⁊ p̄mutū ei? ei? calefactis
mutato. Et sensus ⁊ discernit cui? horū q̄ ei? sui
q̄ p̄ter colorē cius nec p̄ p̄uationē ipsius. a colore
sic p̄uati colore. Et nec q̄ uidet ⁊ albedinē p̄
mum. Et nos q̄ndē uidemus cum sit albedo. ⁊ ei
sibi fit. Ubi grā sit positum q' lac é frigidū. Et mel
nam sic dicimus q' h sibi frigida ⁊ frigida é. Et illō ita
q̄m h albedo ⁊ é color humidus corpis p̄mixti. cpi
te mixtē. ⁊ frigidi. ⁊ é color unius sipli cor
eius unitatis q̄m mixtē nec ūnitē q̄ sensata
é cero. Et tm opt̄ ut ei formes dispositionē
i albo natā que é commixtionē q̄ē multio calitan
quidem q' sit frigidum. sic é pip albū. Quē admodū
é ut é p̄mixti aut sibi q̄m misceat̄ natū. nec
forma cruris h? formā. sed q̄ndē qualitatū
sensatū. quam sint dignores ut efficiat mix
ipsionē manifestā id q̄ eis p̄mistē ero no. Et
q' dū placent̄ qualitates earū sunt sensate. ⁊
ñ sentiunt̄ mixtē. ⁊ earū sit unitatū ūtā
tu. Et h quidē é in saporibus. dcm q' sit necessa
ri? secūm q' é plm. Et p' sapores é in odoribus. Et p'
utrosq; é in coloribus. Et in coloribus quidē é sicut
si sine fiducia dico. Et cassa sit in ipsis sapore
unum aut odorem ipsius é adiectus cōtrad
sensui ei obviatē. sit ergo dignores ut pauci
eroib; prob; medicē utrumq;. Q odores ⁊ colo
res. ip̄munt sine obviatē suor corpor. Quapr
possibile é ut pueiat a dictum ei q̄ p̄ter horū odo
rē ua por ei sibi ut p̄ium eius. a colorib? fiat
uapor spissi p̄ūs ipius. ⁊ ua por. Et possibi
le é ut pueiat a dictum colorē manifesti. ⁊ immixti
sine uato occulto. Et q̄m odores q̄ signific̄ ei
sapores. sic odor dulcis. ⁊ acetosi. ⁊ amari.
et sit odores seq̄ntes sapores. Sapores ergo in
significatiē. sit plus uen. tem odores. p̄ colo
res. Amplius. si in saporibus ñ esset ⁊ hoc cōp

sitio p̄dicta. ⁊ ē corpuū ⁊ amaritudine sua at
tricare superflua. hic aūt error q̄m accīt i sapo
ri b; cadit i p̄te frigoris plus. q̄m in tatē caloris.
sit aut̄ in sit medium ne sapor significans ⁊ alimat
al sit fin. hoc é plus é q̄ā ut medium ne in sit sapo
significans frigus ei sit cala. ⁊ q̄m color in plibi
dispositis. ⁊ fortiores impssionis. ⁊ manifestios
operatois. ⁊ magis penetrat. Si ergo frigus sit p̄mix
tum cōplexē naturali calm sūma ūtatis aut sit
sūma frangens frigus q' ei opponit. ⁊ dignius
ut appetat ei sapor frangēs sapor ē ip̄ius. cui sit
calm nostri dispositi magis p̄ncipis. ⁊ magis unc
ceo. et ē dignius ut fiat sapores. et odores. Et p
hunc cum nō inuenis acetosi aut pontici in quo
nō ē p̄mixto sensu. q' sit calidū. sm plm̄ sue o
plionis sē inuenis amari. ⁊ mordicatiuū. sm
sm plm̄ sue oplionis. Venit in h ē plm̄. et
in hoc plures plurimitates q̄m aliud. si nō ē necessa
riū. Et post q̄m sic canonizatū. opt̄ sic ut
narremus ē illō q̄ dicit̄ media de saporibus no
cōibus. et coloribus. Ip̄i enī ponūt sapores sipli
nouē. ⁊ sit q̄m nus penitus sint. vnj. sapores. q̄m
p̄nitus sapor. nē insipidus. qui mach aī sapor p
nitus ñ cōprehendit sē. aqua. Ip̄i ē nolant sapo
re oēm q' gustu iudicat̄ mixtū dulcedino q' ē amaritudo aut
iudicio q' ē potentia ñ efficies oio. nē allō. q' nō h?
sapore. Et ē sm duos modos. aut insipidū p̄uatū
sapore sm ūtatē. aut insipidū p̄uatū eo. apō se
sit. Insipidū aūt sm ūtatē est aqua ñ mē sapor. ⁊
nentitatē. Et insipidū. apō sensū ē illud q̄m sen
so sapore h?. uenit̄ pp uehemētiā sue ip̄ssionis. ut
ñ resolutur ero aliquid q' lingue. ⁊ mistrē. ⁊ cōp
hendat ip̄m. reuertat ei ingeminatur ut resolutū pres
eius. aut subtiliet̄. sentit sapore eius. sic res ad
hustū. ⁊ ferri. Lingua enī ñ sequit̄ ero sapore.
q̄m ñ resolut̄ ero sibi. ambos. aliquo puenit. ad
huc dictū positi in signa q̄ē media in sensu gust?
Et si ingenier̄ ut ip̄res minimas ⁊ ūtatur. appro
bet ei sapor fortis. Sapores aūt acto quos ipi di
cit qui sit uere sapores p̄ insipidū. sit dulcedo.
⁊ amaritudo. ⁊ acutus. ⁊ salsedo. ⁊ acetositas. Sapon
tentat. ⁊ pungentes. ⁊ ulcerosi. Et dicit q' sibi
tes sapore. aut ē spissa cruda. aut subtil. aut est
media. Et eius unitus. aut ē calida. aut ē frigida. aut ē
equal. Spissa q' cruda sic ē calida. ut ē amara. Et si
ē frigida. est pontica. Et si ē equal' nec ē dulcis. Et
subtil' si ē calida. ut ē acuta. Et si ē frigida. ut ē acetosa
Et si ē equalit'. ut ē unctuosa. Et media inspi
si cubie. ⁊ subtiliatur si ē calida. ut ē salsa. Et si ē frigi
da ut ē pontica. Et si ē equal'. ut dicit q' ē insipida.
Et insipidum [illegible] aliqui ē aut calidi. ut ē
manni. ut ñ salsi. ē sicut amarum. ⁊ frigidi. ut ē mu
cidum aut frigidum. q' significat illud q' dixim̄ de mu
gine. et est sibi ei salsi. calefacta sole. a igne. a separat̄
aquarius frangens intus ei calorem sui amari. Et
sibi humidum. ⁊ salamani. calidus ē sale. q' comedi
ē. Ponunt̄ ūa ē frigidos. dcm sit pontici. pra acetosi

sqm acuti ē fortis absolutio
⁊ admixti. ⁊ absigendū
quam amari. dein
de salsum. &c.

al' apulum

Et ꝓpt hoc moliꝫ fructꝫ qui dulcedinē ꝓmit
ē ꝓnūciatas uehemēs infrigdatiois. Cum g̃ ac
cidit mala mentis aq̃etatio ita ut rōnē ꝓmat ꝓ
nūciādi. q̃ calefactiōe solus digestiuꝰ. re
linq̃t. ad acetositatē ſ̃ cui agrestꝰ. et mēsis ambꝰ
ad ſtiptitatē ꝓnūciādi ſ̃ cui ꝓnūciatio. rōnē ꝓmu
tantur. ad dulcedinē cui agit mel ſ̃ salsꝰ digestiuꝰ
Et ſic ꝓmutatē ē ꝓpōnatā ad dulcedinē
ab ſtiptitate ſ̃ acetositatē ſic olim. Acetositō nō q̃ minus ſit
mutuꝰ ſtiptꝫ g̃ ſtiptꝫ cui. cū implib⁹ ē plus infrigdatiois
eo. ꝓp ſm subtilitatē q̃ ignē. ſui. ꝓnūciādi. Et ſtiptꝫ
cui nō ſcit nisi q̃ de lingua manifestū ē. Ponunt
nō ſcire. et ē ſalsꝰ. q̃ manifestū ē ꝓ actiuū. Et
ens quidē q̃ualēt ad ē ſalsū nōē eius. ē q̃ ſi
ni dicit ꝓ ſm ſpissitudinē ipes minimas ſuc
cat nō mutat. ad nutrīdū uel aug. Et ꝓp hāc duas ca
usas. ꝙz cāl ſ̃ in lingua sepiē ſentit. Et di
ſtificat ꝓ ſtiptitatē ſuā ipōb⁹ eius. ad dūſifi
cādū ſ̃ ſtis eius. et ē ſalsū. Et ad illā dūſitā
tem. dicit q̃ uidem as ꝓnūciādi ſ̃ ſi
is ꝓnūciatiois. Et ꝓnūciatiē ē subtilis. ꝙz ma
gis mētis. Amāti nō ꝙz amari ſit lingua ꝓ
cētia rationē. Et amāti ñ dicit q̃ lingua
appetet. Acetū aūt abnegatiō. ꝙz sequēs. ē ꝓ ſi
di q̃n ē subal' ſtiē ꝓ ſimilis. Et amaꝝ. ē grauis
ſtiē ſicc. Et ꝓ illō. q̃ uis ꝓmi. ñ rapit putre
factionē ē qua alia gñātur. ni ꝓmi ipius nutri
alia. Et ꝓp ſimilitudinē ſuā amāti ad dicit q̃ abū
dat cui ē q̃ſpūcē aliqua. Et eius aūt q̃ calliditatē acu
ti amant calliditē fortiorē efficiūt ē ipius ꝓnūcio.
Q̃ uehemēs inducit. ē ꝓsolut uehemēs. ita ut
cōtrahat. ꝓ putrefaciat. ꝓ uelāt. q̃ uehemēs ſ̃ infrigdatiois
ut. Dulce nō ꝙz mollis. ad dulcedinē trahit lingua. ꝙ
leniunt. et ſ̃ facit ad cāndū illō q̃ frigus ſ̃ festi. ꝙ
gelat. ab ſtiptitate ſolutiuā. et mouēt ipius aſpiratiē.
Veni uacuolis ſ̃ facit illud ab ſtiptitate mani
festa. Et dulce facit illō. cui calefactiē. Q̃ uappē
digerit dulce plus. Dicit mellā. Dulce ñ facit ē
ſ̃ suauē. ñ q̃ mēs abstergit ab ſſitudinē q̃ eam a
ptat. ꝙ lenit eam. ꝙ currere facit ipām. et remo
uet ipedimētū ꝓgelatiois eius ab ſtiptitate. ſ̃
ſtiptionē. q̃ nutritiuꝰ. ꝙz obturatiē laborosa. ꝙ
calefactat. ꝙ calefactionē nocua imo delectabili.
ſic ē delectatio. aq̃ rēpit calorē. ꝙ effundit ſ̃ per
corpus. Sermo difficilis apud illū ē. q̃ ē
alienus grauis q̃m mel. Et ñ oportet q̃ dē sit
ſ̃ aliud q̃ ē dulcatus. nutribilis. ñ illud q̃ est
suauis. nutribilis. q̃m uis ſit ipossibile q̃n ſi
nutrientē apō medicos ſit dulcedo. aliq̃s. Verū in
nutriēdi alios indiget adiutorib⁹. p̃ dulcedinem
hāc. Et uinositi ꝓpriū ē dulcē. Spissitudō q̃ du
ctūs corporū. et ē ꝓportionalis. Con
tingit ad dulcedinē. q̃ ē immutatio ſ̃ ē ſubtilitatio
nis. q̃ agitat. ꝙ pūcta ducit. Et ꝙ ānā ad ūtā
ostendē. q̃ ē immutatio ſ̃ ē ſubtilitatio nis. q̃ agitat. et
tenuibilis. ꝙ mittit. et ē acutus ꝓ ſtiptitatē. ſ̃

Amani aūt ꝙz ſubtilitatē
linguā appetit. Venit ſalsū abnegatiē. et
dulcē. ꝙz nō erasptē. Et mutat ipām ad illā. ad uel
obumbratiois ſ̃ ē ſubtilitatē. ad os ꝓpter eius q̃ equalitā
et ꝓp ſui subtilitatē. Et ñ ipām. lectū ſ̃ ſui. Amā
ni aūt abnegatiē uehemēs. ita ut erasptē. Et mutat
ipām ad illā. duūsitatis loci ſui. ſm q̃ diximus
Amari uero ꝙz acetosi. mordicat lingua. Et a
mari mordicat ē uehemēs. ē calefactiē. ꝙz acetosi mordicat ipām medietatē. abſtr. calefactiē
Et ſalsi quidē ꝓuenit. et resolutē amari in
ſtipido aquoso. Cum g̃ ꝙz gelat ſ̃ē. ā ſ̃ amis fit
ſalsū. Et acetosi ꝓuenit. et ꝓ ſimilē dulcedinis
ē dimiuutē calliditatis aut digerēs ponentis
ꝙz augmēto hūiditatis. et calliditatis. Et eius subtilis ē
ſimā rei. ē subtilis hūiditatis. Et ſilicē dulce. Sunt ei
eius. ad nūdiatē ꝓnūciādi. Et ſubtilis amari ꝙz pōna
ad ſtiptitatē. Et pinguis aūt dulcis ſ̃ dicit. et
leuificans. ꝙz multiplicans nutrimētū. Et nutriēs
diligit ipām. Et uinositi. acetositatis aūt dicit ipām. Et
oēs amantes dimiſ. ſunt ab ſtiptitate. ꝙz ꝓnūciādi
Et oēs ꝓpter ponentes. ſ̃ ē. et ſi ē ebrius. et ꝓ
pter os ſibi ſit forte. Et oēs ꝓpter ſtiptitatis. ſ̃ ē. et
ꝓ ſtiptitatē. ꝙz dulcis. ꝙz acetositatis. Et oēs ſicci
ostendūt. ſ̃ dicit. et leuificans. ꝙz subtilificans. ꝙz detrahēs ꝓ
ut. Et oēs acutus. ſ̃ dicit. et ſolutiuus. ꝙz ſtiptitatē. ꝙz
ꝓ ſtiptitatē. Et oēs ſalsedinis. ſ̃ ē. abſtersiuus
ꝙz abluens. ꝙz ſiccans. ꝙz putrefactiē. Et
oēs acetositatis. ſ̃ infrigdatiuus. ꝙz dulcis. Q̃
q̃ nō. ꝙz aggregatē duo sapores ſ̃ illā ſua uma. sicut
ē aggregatio amari dis. ꝙz ſtiptitatis in humectatis
ut ambitus. ſ̃ē aggregatio amari dis. ꝙz ſalsedis
in lacubus. ꝙz salsi ad ꝓnūciādū. ſ̃ē aggregatio acuti
tis. ꝙz dulcedis in melle acuto. Et ſicut aggregatio amā
ti dis. ꝙz acutis. ꝙz ſtiptitatis in melegrana. Et
ſic aggregatio amari dis. ꝙz ſtiptitatis tendūt
Et q̃n ad nullā. ſ̃. Acutas enī. ꝙz mordicatiō re
manētes in acuto et nullo. facit ipām uehemētiois
infrigdatiois. q̃m acutus. ꝙz mordicatio. ꝙz ſit in
ſtis. ꝙz ad unitatē. ꝙz ad penetrādū. ñ ꝓsunt ꝙz ad
ad ſit ipām calefaciāt. tm q̃ ñ ſtringūt. Ergo
ſic infrigdatio. acuti magis ꝓfundāt. Et q̃n nullā
ſe ei q̃ ꝓnemūt. et duo sapores ad cōfigen
dū illō q̃ ꝓsunt. et nullo sapore. ſic acetositas ſa
ponentes magistra: Ponentes ē. aggregatē ꝓbitet
eius. acetositatē ab infrigdatiē ultra. Et q̃n et tm
mutat q̃litatē. q̃m ē ētia. Iuuans quidē ſic ſub
tilitas q̃ associat acetositatē. ꝙz infrigdatiē. et
eius magis ꝓfundat. ōna nō. ē ſic ſpissitudo
q̃ associatur lacti acetoso. q̃ ponit infrigdationē
eius breuioris spatii. Et q̃n accidit ut simi
dam sapores ñ pūcta. et inde pūncti. ſ̃ē. fiat
aqua agrestē. Cum enī ſup ipām plongat ꝓs
punctatur eius acetositas ꝓ mixtionē eius
q̃ resistit ei ꝓpter. et reliqui. Et q̃n accidit ut sit
quidā sapores pūncti. ꝓ mixti ex eis. ſ̃ē. aliis fiant
mel. Ē enī ipm amari efficiat. ꝙz augmentata

Et q̃ duo sapores duob⁹ sapōb⁹ ꝓportionabiliter pūctis ad
ſ̃ē. uno sapore.

amitate ꝙ amantidie. Et sic ingozat amantiū rēpōsū. ꝙ ens accuntū. ergo ſſice unū. Nā qđ impmis ei dat amantidmē pmuteī. ꝛnī mag impā punitate amantidmis facē. Ci ergo pmisceat pontici ꝙ amanī fit absolūto ei ſtipulatate. aē quenies ſoluatoi qđ minui inquib; ē lanus pūcti, et queſit oī solutioi an ei ēopilato. ꝙ ofert ſplem ndeīnt. si amantiū ndē meo debui. ꝙ ſa quidē q̄ ſſit huiſmoi. et ofert stō ꝙ epti. Amanī emi absolutī. ꝙ acuntū absolutū nacē uſcenb; ſi assoiat q̄ ſtipulati ofert. Nā ipā sua amantidie mduit. ꝛdī eo q̄ ē meo de ſtipulatate fuāt ūanē uſcenī. Et q̄ē ē ſtipulato amatu. imo ſtipulato uigno ſi appet mlūtū do amantidis uirtus solues colūtatē. ꝙ aquosit atē ei ergo ſſice. nē ē impōni ſolueī. ſi a uſcosit. qđ ſtipulatas ē fieno: amantidine. Et b ē sicut absūdū. Omīe. aūt dulce ei ſtipulatate uſcenb; ē amici. qm ē sua ue. ꝙ fortasse q̄. Et p hoc ē ex sp̄ticē oneī. qm ē simile ei pato. Et cē ex sic actuū pponatate ſtā aut ſtipulatate. aī ē uno ūtuoſitas. aut ī ſipidas. aut dulcedo. ꝙ unuī salūt q̄ plib; mō dicatione. ē gñ actuī ē mus. Si aūt ē ſtipulatu ei acquirate. aut amantidie. nē ēopositi ex ſtiā ignea q̄ terra. ē quenies uſcenb; in quib; ē hūmō mala. nē ouenies ualte. ad ſoludū. Et qm ſit cōpositio ex tribus. his fm cōpositionē materiem earū. ꝙ sapoz ſp̄ēm nationem quam ꝛdītionum. aūt ergo ſſit q̄ dicam de sapoib; q̄ ſentiūt ſ̄ p̄ pnapū. Dicmo aūt uenificū in his reb; ē sapientia naturali. ſi medico q̄ntū h ſufficiat ad ſipa ere is. Odores uō pueniūt ad ultimū. et pueniūt ad ſitate. Si coz ol fumo. ꝙ ipoz ſtinctio ē ei ſtrā. ſm plimū. qm ē eius sa plima ſ̄ppinq̄tate odoz ad uultū odoz ādi. ē ſtiā ſtubi q̄ apoz ol. ḡmuſ tā ſtrocessū q̄ſit ſ̄ semitū ōnsionē aeris p̄ resolutionē. ad eum re. ex hūc odoē. uenī tū pumū ē ſ̄ plimū. Omīs g odores ex quib; sentiē mordicatio. aut declinā ad latus dulcedinis. ſſir ei. Et illi ex quib; ſentē acetositas. ſ. adurigian. ꝛ ad. omīs ſſir fri. Et bñ redolentia ſm plimū ſſir citā. ut illa quib; assoiantiī ꝛ ad litatē. et secatio ſp̄ ꝙ medius ut cam fora. ꝙ nenuſar. Corpi ē ambo: nō enī ad amicē ex stiā ingdāt assoiatū odoꝛ ut sp. ad erēb;. Omīe ergo bñ redolēs ē caludū. Et silit ola al fetuta. Qr̄ p ultō. ſſir fragia colozē ſ̄ pinus. De colozib; uō dā iam fiunt. ꝙ ſcam te stanq̄ pi dusſficiant ē ſ̄ plimū. Et ū ſſir sic odores ſ̄ plimi. Si p̄ remōſtmr uniuersalē una remōſtratione ē plimā. Et ē q̄ al ſp̄ uni dusſficiant ē medi. ꝙ ſſir quidā coz ecclues. ad illecti nē. ꝙ quidā coz ecclues. ad tūtum nitori. aut nigri. et ad illecti nē declinātes. si ſ̄ nā in ſſir fri. ſſir frigores. ꝙ declinantes. ad ſia duo. ſ̄ mmuſ fri. Et ſi nā trahit. ad calitatē tēnes ē eō. Et hoc quidē q̄n dusſficat ī rebꝰ. Verū tū illud q̄ ē ſm plimū ē q̄ dixi añ. Lasmur g nūc de opnib; mediānay ſingłarī. Capitulū quartū de opinionib; mediānay ſingłarī.

Jam g mediante ſimplices hūr opiones ūmuſales. opiones pticulares. opiones ſimules imuſalib;. Opones imq̄ imuſales ſ̄ ſic ē alefactio. aſingdatio. aexpulſio. aātiū ecrulceratio. ꝙ ſolutatio. ꝙ q̄ ſſir ſilia ūi. Et opiones pticulares. ſ̄ ſic ūuatūtū incantatio. ꝙ uuatimo de mozoꝛ oꝛdis ꝙ uuatimū incisiua. ꝙ his ſilia. Et opiones quidē q̄ ſ̄ ſilēs ūm uſalib;. ſſir ſicut pūcatio ꝙ solutio. ꝙ q̄ ſ̄ illis ſilia. Hec enī q̄mus ſit pticulares q̄ ſſir opiones inſtibus ppiis. ꝙ ei instrumētis ppiis ſſir ſiles uuuſalib;. q̄m ſſir opiones ꝛ enī quasi uuatūtū ꝙ ꝛ acuntia ſ̄ cosa ei hoc q̄ pitū abeis corp̄ coīi. ū pacē ēc. Nos uō nō ꝛ memoꝛam b. uō oponū eaꝝ ūuſalū. q̄ illiū uuuſalib;. Uuſalū ꝛ aq̄ opionū alie ſſir q̄ ſunt pūne. alie ſſir q̄ ſunt ſcē. Et p̄me quidē ſ̄ opones q̄ntuoꝛ q̄ ſſir ī fingdatio. ꝙ alefactio. ꝙ ūmeratio. ꝙ deficatio. Secūm uō alie ſſir q̄ ſunt iſte ecē opones. ſi ſſir ūſumat ad cōparatē ei ūmino. ꝙ adtuoſ aut diminutoſ ſic ē adunctio. ꝙ ſic ē putrefactio. ꝙ ſic ē gelatio. nā iſte ecē ſ̄ ealefactes. q̄ infigdates. ſi ſ̄ ūſumat ꝙ cōparatē alie ſ̄ q̄ ſ̄ opones alie. ſi ſ̄ p̄tēres abiſtis. ſic ē stupefactio. ꝙ ſigillatio. ꝙ arctatio. ꝙ lubrificatio. ꝙ aptio. ꝙ glutinatio. ꝙ q̄ ſſir ſilia ūi lis. Uuſalib; uō ſiles. ſſir ſic ē ſolutio. ꝙ pūcatio ꝙ fluxus eductio. Et ad quidē quā loq̄mur de opinoib; erāt. loq̄mur de ꝓpetatib; q̄s inſeripsib;nt. Alie ſſir ꝓpietates q̄ntuoꝛ noīe. Diam ergo q. ꝓpetates q̄s medici inſeripsib;nt alie ſunt odores. ꝙ colores. ꝙ alie ſ̄ ꝓpetates alie fumose q̄ ſſir iſte. subtilitas. ꝙ spissitudo. ꝙ pulegmidi ꝓpetas q̄ uiſcositas. ꝙ ogelatio. ꝙ aurſus. ꝙ mucillagi nositas. ꝙ oleaginositas. ꝙ ſpōgiositas. ꝙ leuitas. ꝙ grauitas. ꝙ medietas. aūt subtilitas ē actus ꝓpetas ē circa q̄ntitatē ꝓpietatē q̄ inob ē. duitas ſſir inoꝛpib; minis ipſes minimas ſic actus. Et cna omiū. Et h quidē mediana magꝛ ofert in omib; ſuis ipſſioib; q̄m omīs mediane ſta ut licet in eius deficatiōe. nō ſit mordicatio. tū ꝙ se quidē deficatiōe rei fortis mordicatus. Et intelligo p̄ſpissā cui nō ē istud de ſius ꝓpietatib; ſicut cui bitā agipsū. p̄ quo ſā nō ſignificamus omēm medianā. aut ius ꝓpietas ē actū. aut potētia ſ̄ ē eius opatio. cū ad tūmus ī natū ſeam ipſſionē ef fiat. ut reꝓpiat gelationē ſuſpendēdo. nā absq̄ dat ē q̄n ecrendit. Et ē illa. actus duab; extremitatib; cūduo. adhēt corpi. mouēt. ad ēlōgatiōnē. possibile ē. ut cū eis moueant ē ꝓpe q̄ ē. nē eas. absciat. ſicut mel. Et p̄ tūūca bil quidē ē que. ptes diuidit parual ꝓpt cōpſſionē p̄ua ad ſtemate. aū ogelatiōē. ſic alie

E.

2

f. de fin. Lyſt. cl. 2.

2

3

L. de fin. Sc. cl. ultō de olos ad aqua.

lonū. Et rogelatiū ē illa cui ꝓpr̄as ē ut p
ueniant raliq; mouent̄ ꝓtes eius. adulatā
tionē. aquarioꝝ loco ponunt̄. uenim actiū ē fi
xa fm suā figurā. et sui situ. ꝑ eim frim ua
lx stat cam. et unū salue ē causs ꝓpr̄as ē ut
fluat. nō dr actu fluit. Et mediana quidem
aurea ē mediana que non firmatur fm suā
figurā. sitū suū ai stratū sup corp̄ dum. si mo
uent̄ ꝓtes eius sup ioꝝ. adiūctiones impedi
adōs cani ꝓcessus ē possibil. sic fluxibilia oīa.
Et mediana mucillaginosa ē causs ꝓpr̄as
ē ut ai infundit̄ maꝝ aut ioꝝ. ꝓ. aquosa sequit̄
ē ex ea ꝓtes. p mutationē hūoꝝ a pueriꝫ subia
ggrata ceris. solubiliatē sic ꝑ filtrū. q. alteꝝ.
Et semina mucillaginosa solubilia ē. ut lubricat.
nisi assentē fiat cor̄ mucillaginosis. glu
nosis. q. retinent. Et oleaginea. ē mediana
ideo subi ē. q. quid unctuosi. ens. sic grana.
Et spongiā. et mediana que ē sicca in actu
ex ea causs ꝓpr̄as ē ut trahat ei obuiata. q. aut hu
midas liquidas. p fundē. q. impa. et ꝓtenta
meatibus eius grossis. ex aut̄ nutrit̄ sic calx
ni ex ea. Unde aut. ex gustus manifestus est.
Medianarū aut oīum famosas. opter nos
nūar fm ordines pdictas. dein ordine p
namus descriptiones. ex pones nostras. cum
fm ordinē unū. Dicat ergo mediata. calefa
ctiua subtiliatiua. resolutiua. abstersiua. cimi
natiua. aut ericiatiua. l. exsiccatiua. erasiua
aperiua. mollificatiua. digestiua. carnosa. fri
gidiua. acetositatis. Astringiua. mordicatiua. ꝑ
pruritū facies. ulceratiua. corrosiua. rabusti
ua frangens. dissipans. putrefactiua. cauteri
atiua. generatiua. Iste ḡ sunt xxij. opuncē. Et
ordo alius. infrigidatiua. roboratiua. arpassi
ua. lenitiua. crudi facies. suppuratiua. Et
iste sē. vi. opuncs. Et ē ordo alius. humecta
tiua. inflatiua. lauatiua. sordidatiua. inbficia
tiua. plenatiua. Iste trap sē. xi. opunes. Et or
do alius. reficiatiua. expulsiua. extractiua. opi
latiua. glutinatiua. solidatiua. gñatiua. cur
nis. figuratiua. Iste ḡ sunt xxxvi. opūes. Et ē
alius ḡnus ꝓpriatim mediantiū. q. opone
ntiū. putrefactiua. uenenosa. putrida. breuiatiua.
et q. solutiua. puerilia. fluxus ventris. Ob
q. iste sē. q. dragintā nouē opunes. q. elegimus
ad lima opuū ꝓpr̄onatiū. Et nos quidem
narrabimus una quaq; harū opuū sua descrip
tiōē. Subtiliatiua ḡ ē mediana. cui ꝓpr̄as ē
ut ponat ei cum hūoris subtilioꝝ ei calitā
te. ꝛ. ꝓpria sic ysop. gallis. q. camomilla. Re
solutiua uō ē mediana. cui ꝓpr̄as ē ut stupe
fortificet hūorem faciendo ipm tua ꝑte. et ꝑ hoc
ad quo fluit retenti. s. ꝑtē. post ꝑtem. con
assiduatē illius opuus finiat. illō q. certo re
manet. fortitudine sic caliditatis sic castoreū.
Et. abstersiua quidē ē mediana. cui ꝓpr̄as ē ut

monear hūtates in sua sal. a gelatas. abortiu
is ꝓpor. an supfluas mūbra aut ra ut elongent eas
abeo sic aqua melli. Omis aūt medicia abstersi
ua. ē cū alie leuit natum. l. ñ sit ei ḡ utilis co
lutiua. Et ē amari ē. abstersiuū. Exasperati
uō ē mediana. q. ponit supfluas membra dulcis
peru malitudine. q. pfundit. aut ꝓfortu
tudine. ē. cioss sic cū spissitudine. sic sitis. fm
q. ꝓmissū ē. aut ꝓ uehemētiā. sic aqua ignis cū
subtiliatē sibi assecat. ē. cū astringit. equalitas.
aut ꝑ sui ablationē. a supfluis. ad ꝓnapio.
plana. p̄cipes. q. in. q. abstrigit. ambo. cū esse
cētiē. cū supfluas ē. a sna. p. tui situs. dis
bhūtatē. in sola. cū rentē. sup eam. q. facientem
pueniē supfluas ē. rem. ē. plana. ē. q. dū. a. spera
penna. q. predit. Et b mediana ē. sic. cor. ē. regia.
Et magis manifesta opinio ipius. ē. rasiuā. u
si ē. nisi mosibus. q. arenillaginibus. cū manifes
tū. tamē. Spiritua aut ē mediana cui ꝓpr̄e
tas ē ut moueat materiā existentē in. m. q. cau
tatē meatuū. ad exteriora. ut ē. in. a. sic. fugat. q. in
tatē meatuū. apertam. Et b quidē. ē. fortiter
abstersiua. sic. p. tro. stinū. Et ñ quidē. si. efficē. in
nisi q. ē subtil. ē. resolutiua. aut. aut. q. ē. subtil
tiua. Et tui facies intentionē. in. a. sic. ē. in. aut
q. ē subtil. ē. lauatiua. ꝛ. facies. ī. tentionē. lauatiue
p̄. Omē aut. a. tui ē. aperitiuū. Et ē. amara subti
le. ē. aperitiuū. Et ē subtil. e. liquidi. ē. aperitiū. ei
ad. liditatē. ā. ē. fluxate. ē. diar. ē. sbale. a. crostum.
ē. aperitiū. Mollificatiua uō ē. mediā. cui
ꝓpr̄etas ē. aut ꝑ ē. cētiā. ñ. ex. bñ. spissos
pros. lenire. ē. sui tatē. a. hūtate. sua. a. mutare
in ut. ꝑ. fiant. laxores. ꝛ. expulsio. supfluita
ti ḡ. ei. s. omen. ē. fluxor. sic. ē. p̄. in. tractoē. ad
semetipm. Digestiua ē. sic. mediana. cui
ꝓpr̄as ē ut. a. quirat. bñ. ex. digoné. q. in. cale. fa
cat. ei. equalitatē. et. in. pa. ē. in. ñ. sic. ē. cua. ꝛ. re
nes. bñ. ex. in. usq; quo. digerati. ñ. so. resoluat̄
la. ex. ose. ꝛ. sepetur. hūoꝝ. ipm. sa. ex. ei. s. sic. co
ē. ad. bustio. Et digestiua ē. cuius ꝓpr̄as ē. ut
aquirat. ꝓ. a. b. digōné. Et. ut. a. m. sanati. illō. m
bis. q. ē. ꝓtinuit. Frangens. aūt. ex. ostra
tes. ē. illa. cui ꝓpr̄as ē. ut. effingat. ē. cū. a. ex. o
sitatis. subtilē. aeram. ꝑ. calitatē. ꝛ. siccatem
ꝛ. exsiccationē. sua. q. ꝛ. resoluit. ꝛ. fugat. ab eo. i. quo
retenta erat. sic. ē. semi. nut. Et. in. a. sua. ē. me
diana. cuius ꝓpr̄as ē. ut. p. nemet. subtiliat
sui. m. do. q. ē. in. ē. duas. supfluas. hūoris. ex. sos
ꝛ. supfluitē. in. q. ua. ē. in. usq; ad. ex. ꝛ. remouent
ipm. ab ea. Et ꝑ. b. adueniūt. p̄. ti. b. equis. supfi
cies. dui. se. opinois. ꝓpria. q. ꝓ. a. ꝓ. ꝑ. ꝓ. ē. as. q. ñ. fir
facilis. ex. pulsio. ei. ad. eo. quo. fit. ex. ē. sua
sima. pis. noxia. Et. in. a. sua. quidē. opponit
uisose. facietis. ad. ex. ꝛ. sic. ē. resolutiua. oppo
sita. ē. ex. ossatiue. ꝛ. subtiliatiua. opposita. ē. ispissan
ne. Et. cōmūiter. ut. ua. ꝙ. ā. q. ē. ei. ad. diffinit
ex. ea. que. opur. ē. ei. mirabiliter. ꝛ. Et. si. ē. qui

odinoſi ſa ſine. ut efficiat ſecunda bñoꝛs. aug
ſm̃ amnatꝛ cauſa fortaſſe ſepat ip̃z inpte
una q̃ ip̃az ē ſ: ſibi nudꝫ ē cunc pme. ¶ Ge
nacua iõ ē illa aui ꝑtas ſurmoueat bñ ate
ad ſoluat aut obuiat. Et illõ ē ꝑp̃ ſubtilitatẽ ſu
q̃ alitatẽ ſuã ſicut caſtoꝛeum. Et medicãa ue
hemẽs. actiua noſi. ē ea aui ꝑtas ē ut exẽdat
expſſiuo ſ ē oſeruẽs ualde ſtatuat paſſioi. ꝛ ꝛo
loꝛdi ũ ſ amnũ p̃ fundat ſi emplaſtꝛum pꝛ pũ
gationẽ ꝛ pcũ cuellunt ſ ſpme. ꝛ ſa q̃ ute exlcꝛs
unq̃ ubi ꝛ manẽ. ¶ Odoꝛ diacuma iõ medicina
ẽ mãẽ q̃ ſtrat penetratiua ualde ſubtil ſ fuacẽ ꝛ p
nemẽ ꝛ ſonnigerat. ſ q̃ ũ ꝛ plimi nũ ſ mozdi
can ſtantſ pme q̃ ſtrahens q̃ ſe una q̃ cum ſi ſentẽ
ſ fuacẽ ſ de
ſing lariẽ. ſi ſentat ẽ cum q̃ ſi ꝛoꝛ mus ſ ẽ ſ empli
re ſ inapi ai acetoſ. ꝛ acetũ ip̃m. ¶ Subtificati
ua. ẽ mediana aui ꝑtas ē ut calefaciat mbꝝ
ad obuiat fꝛigiditati. ſ ua ut adiꝑuchim attꝛitionẽ
ſanguinẽ imbat puciuentẽ ad eius exteꝛioꝛa ſ ſ
bꝛ facaat ip̃m. Et ſ ſ ẽ ſ ſ ſinapis. ſ napelli. ꝛ cala
mẽti. Et medicãe subificantes. efficiũt o ꝑtionẽ
cum tẽpatiõ ꝑpinquã. ¶ Pimuti. aut facẽs.
ẽ mediana aui ꝑtas. ſ ꝑp̃ ad ſubtilitatẽ ꝛ calefa
ctionẽ ſ ſ ut attꝛahat. ad ꝑtes ſ humoꝛẽ ma
dicamẽti. p̃muti facientẽ ſ ſ pucientẽ. ad ſu
ꝛcũ leuiter. Et ſ ſ in. adiuuãt ip̃m. ſ ſpme. pilos. ſ
duꝛoꝛ coꝛpoꝛ ſ ſ ſ ſa ſ ſ. ſic ſ ſ ſ

ē aut ꝑtas ē urbuēcrer supficiē corpis ob
uiantis meatū arteriarū impōat ut rino
neat ipm abeo. et faciat ptes eius suscep
tibiliores aersuscipiēdū tritū eay aquositā
p āmirationē eius. deinde moueat ē alcōsio ḡ
uitate sua naturali. aut ture expulsiua. sicut
pruna insolēt sua. ¶ Aplanatiua uō ē media
na uis cōsa. cuius ꝑpietas ē ut dilatet supfi
supficiē imbui aspi dilatatiē plane supficiei.
ꝙ fiat manifesti illius corpis pei planū rece
aspiratis. aut cūm radijs huius dilatatis huc
et retrosūm. ¶ Et desiccatiua quidē ē mediana
q̄ sumit huitates sua resolūt ꝙ subtiliatiē
sua. ¶ Continua uō ē medicia. q̄ facit euici
re imembra pūbi supfluū motū currentē ad
aggregatōm. ut nō spissent in sino sui ꝙ opilē
tur meatꝰ. ¶ Crassitiua. ē medicia erā puēit
ꝑpter q̄ ēbit. ꝙ aggregat ptes adhuc ut necessa
ar puenire humiditates subtiles stantes i
nacuitatibus eay ad ꝓssionē. ꝙ spissitudinē. ¶ Op
latiua aut ē medicia sicca. q̄ retinet ꝑ stu spi
ssitudinē. ꝙ siccitatē aut ꝑ sua ꝙlitatē nationē
mēbri sicci. ꝙ facit euenire impō opilationē. ¶ Cōgl
utinatiua. aut ē medicia sicca ꝙ ea ē huius
puncti uis cōsa. q̄ adhibet sup orifica. ꝙ opilat
ea. ꝙ tenet cōtinuē. Omīe. aut cōtinuo lubricū cū
unipō opiē igus. siꝙ glutinatiuū. opilatiuū
retentiuū. ¶ Consolidatiua uō ē medicia que
siccat ꝙ stringit. huitatē stantē inēdinas su
pficies mul nis ꝑpūctis ita ut cōiūgantur ad ꝙ glu
nationē. cuius sit cauē. ꝙ adhereat una earū alteri
sicut sanguis draconis. ꝙ aloes. ¶ Carnis uō ge
neratiua. est medicia cuius ꝑpietas ē. ut p
mutet sanguinē supuenientē in carnē ꝑ
q̄ equat oplionē eius. ꝙ angulat ipsi cū siccita
tē. ¶ Et sigillatiua ē medicia siccatiua. q̄
siccat supficiē multū. ita ut fiat cortex. ut
ēsanta sup ipam cū stricte ipā cingentia. usq
quo generet cauſ nātus. Et ē omis medicia equal'
in duab' actibus. scilicet siccans absq; mordicatione.
¶ Mediana uō ꝓpinqua ē medicia q̄ iūcta oplē
adueniētē supficiē sicut fomentū ꝙ opilē. ¶ Et
uenenū ē medicia q̄ cōtrariatur oplōi. nō cū cōtra
rietate. sicut ꝑtinet que ē inter. siē napellus. ¶ Al
bedacalur. aut. ꝙ nata fit omis medicie quā
ꝑpietas ē ut possit sanitatē. q̄ tutē inspiu ue
eis expellat. nā nūq uenenū ase ꝙ nō tyna
et artificialib' dignius queat. Et nō albeda
calur. singularib' queūtib' ꝙ natiuā dignius
Et tractatur q̄ uegetabilia. ꝙ animalia. ꝙ artifi
alib' dignius nō tyna ꝙ sumāt. ꝙ mineralia.
nō albedacalur. Et nūc ē q̄ sit unica magna
differētia. ¶ Solutiua aut ꝙ ducatiua. ꝙ sinonima ē
ductiua. fit note. Omis uero medicia inq̄ solutio
onis gr̄ē cū ēmē. siē intermoduetit ē ofensis undo
nib' uēnum mi. q̄n ꝑtis solutiua ma ꝑ. ꝙ mbr
matiam. et ꝑtis ēctiua capit. ꝙ adhr meatū ma

tene. q̄re nō redit ad ipm nisi ductiue ei alia. Et omis
mediana resolutiua inq̄ē ēctio. ē equal' oplōi fer
mollificatiui uicturani. ꝙ spasmo eam. ꝙ apīn
br fl'atas. Et ēctio ꝙ resolutio unaquēq; earum
ofert ꝑsiccando. Cū ergo. aggregatē ēctio. ꝙ resolō
fit fortior siccitas. ¶ Mediane uō solutiuē. ꝙ
uocatiue sp plimū fit phlebotomū oporūū. nā pro
uocatiue sp plimū. et fiat ē fere. Et mediē inqb'
aggregatē uirtus calefactiua q̄ ūtus ifrigdatiua.
sē mutatiue ma postematib' cālis q̄n ad sta nā si
ue puenīūt. q̄n ipē ꝑpq̄ ēbūt repcutiūt. ꝙ ppa
q̄ calefacit. ꝙ resolūt. Et mediē inquib' aggre
gatē uirtus tyriace cū frīgdate. fit mutatiue eth
ce uehemēt. Et ille inquib' aggregatē ūtus tyriace
cū calūtate. ꝙ ferūt frictū cordis plus q̄m alie
tus. aut q̄ dubitat. ꝙ sit una quāq; oplonē ad p
tē quā mouet. ita ut nō ponat ūtutē resolutiuā in
pte materie q̄ effundit ur ad nīb' uū ni frigdatiuā
inlatē materie effusā. abeo. ē natura data hoīdus
ēatoꝝ sublimiū. ꝙ glōso. Capitulum quintū de iu
dicijs quarundam medicinarum mediarum.

Medicinis acquirit medicia. sm dispōnes que eis
euenīūt p artem. Et ille quidē sunt sicē ēctio. ꝙ
ctio. ꝙ adustio. ꝙ ignis. ꝙ ablutio. ꝙ gelatio. ꝙ
frigore. et positio ꝑpinquitate medicie. ꝙ alia.
Sunt ē medicie quarū medicia aliquē pillō q̄s
acquirit ex his dispōnib'. Et q̄n' aliquē earū medi
cia. ꝓpter q̄ alias p misit ē medicinis q̄nus relin
q̄m sit ꝙ cientius ita ꝓpositē medicie. ¶ Dicimus
g̃ q̄ medicina ꝙ sit quedā spissa hūctes corpis
q̄m suas ūtutes recipiendē nō amittit. nō minus in
recipiendo eas laudē sicut radix capparis. ꝙ anisi
logia. ꝙ cedoaria. et q̄ filicitis filia. Et earū sit quedā
fuit medicie equales quib' medicos sufficē ēctio. ꝙ
si magis uolenē laudē. resolui ipsi ūtutes ar
cuit. sicē semina urticā pulicaria urticaꝝ. ꝙ sili
lia. Et ceteris fuit medicinem q̄ ēctionē nō pueit
ad ēctionē equalē. imo medicinas sufficē ēctio.
q̄n fiadat ē ulterius feruoꝝ ꝓpter ebullitionem. re
solutiuē ei ūtutes. ꝙ spissitudinē ei ēctionē et nō rema
net eis impressio. sicē epithimū. Nā ei ēctio fit
multa. destruit eius uirtus oīno. ¶ Et q̄dā medi
cinarum quedā. quarū ūtus. ꝓpter motionē destruit sicē
scamonea. Quare opus ut ultra faciat ēctionē.
ne ꝙ motionē calidus ei ꝙsequat corruptes eius ul
timē. Plumbum ꝑ gūmas fuit bonū. Et ꝑ q̄d
resolō inbibitionē ouicennuꝝ ē. q̄n ꝙ motio. ¶ Et oīum
medicinarum inquarū ꝙ motione superfluē elaborat. op
timē destruit. Jon ē quotidiē aliq; minorat corp
ulentiē sua. sm sua q̄ntitatē. et sm ꝓpter motionē mino
ratos eius suat. imo ꝑsibile ē ut diminuto corpe
pueāt usq; ad finē. ne ꝑpter corp' aliqd sue op
nois que sibi ꝑpriē agnit. Q̄n ē necē q̄ ūtus
aliqua corpis faciat motū aliquē ut medicinas illi
corpis mouentibus q̄ē motū abeo oīo sicē. x. boiē.
mouet tonus aliqs indicimo p miliarū unum.
Nō ē g̃ necē un urtq; moueat illo. aliquantū ne

ā albedacalur ē lapis q̄
oī resistit uenenō adeo
uocatē q̄ uēno resistit
albedacalur

i. sinonima
fit mediana

cū grīs mouēr pmedicamē mitiam. Neq; me
dicas illus vnens tra am fit singlans ut gnq;
singlaē eam assimār q̄ aleār ipsius fuāē pmu
tationē. immo pōsibile ē ut sua spiēs pmutata
ī pmaneāt. medicamē tūtus pricula ī ēsin
gulantis. q̄ē tōtū tūtē. q̄ medicamis eius nō ē
tā piens. medicamē illius q̄ reap̄ induc̄ sin
gulantis. q̄ē ōmia ai medicamē altū ī pe
pua. adhūc ut moueāt. habeā singlantē. Et ꝑ hō
nō quotiēs aīa q̄ mūorat cō medicāē. mūorat
ūtus. mouēr pūentē ī mūorē sibi silī. sm pūma
tōnē. ea ō oportet ut hō di q̄ mutē ꝑ nois siue
mūorationis efficaē ī pueniēt. ad vtō opponē oīo. ut
quīs ai ut ē q̄ ꝑ mūorationē nō stituāt fo
ma ei ūtus. Si cō ūtus mō ꝑsistās sīt ula mūora
adhūc ut cō ī mēdicinis uires nō sumat. Et
medicāē quātē ei aliq̄m pōt opponē sī meami ot
tāē sūpfluē claudēē. possibile ē ut ad sēm alia
opponis pmutentē. Nam ubi q̄n sī potentes sunt
mentaliū mō būorē. ut fecē defiāt. abīāfūt ea
mantes. aq̄ostātē. ꝑ q̄ūs ūtus eāi. et q̄n ī
ꝑ pmutatē sua fuit magis pnētes. q̄ ne lo
aē putāt. ad mīb̄ aliud. amēbro inquo stāt au
sunt māgne. et predit op. abeis et mūo. sīē narrat
galienus sibi accidisse. Inquo ē supfluē cōtu am
nū q̄ pmutatū ē. ī fēm unē pucrā nū. ai pmul
fuit innatā siu solutiuū natē. Opus q̄ ne ad sīmū
pueiāī mo terendo medicās sibal' fuit. imo nō
oportet. ut ad sīmū puenāt. nisi cōterendo medi
canas spisse fuit. et ꝑ ne ai ē uolūtas ut eāi pne
tratio pueiat ad finē elōgatois. sīē spisse diffiat
motus. sīē medicāē pulmois. ai sīē fēē q̄ rallo. et
q̄ rallo. amargamas. ī fredinegra q̄ ill' fuit fūa. ꝛ

dmg. Iudiciū nō ad ustiois sē ista. Nā ex medicās. sūt
quedā sunt q̄ adhuruntē ut uirtus ipārū mino
retur: et quedā sunt que adhuruntū et ut ūtus
ipārum augmēteur. Et os quidē medicāē aut
sibal' fubic. aut equat. ai adhuruntē. mīnuit
earum caliras et ipārū acutias ꝑ ill' q̄ ē sibal
ignea resoluit ī fixa meas. sīē attramēta colca
tar. Medicās nō quarū sibal ē spissa. et ipārum
uirtus ē nō acuta. ut cālā adbusta acquirit
uirtutē calam. sīē calx. Ipā eni fuit lapis ī quo
nō fuit acutas. Cum ergo adhuruntur q̄ūtur
acutatem. Medicās ne adhuntē ꝑ unū q̄
q̄ accidentiū. aut ut frangāt ē eus acutat
aut ut acquirat acutatē. aut ut subtilēt subti
eius spissa. aut ut ꝑpetur ad ouerendū. aut
ut ēstruatur malitia que ē in eus sibal. Et ex
plū ꝑmi. ē attramēta ī colcatar. Et ex plū cō.
ē calx. Et ex emplū tāi. ē emeri. q̄ omnū eorū
q̄ adhuntē. Et ex emplū q̄rti. est sencāl. Nā ipz
ām inistrātis fortitudo cor. Et sī ām inistrētū
ī alum. ēt q̄ mentans. q̄m sī ām inistratur
adbustum. Si q̄m ma sī ī ostq̄ntē minorad
nē pūi sīfiaentē ī ai latere adhuntē. Et ex ē
plum q̄rti. ē adbustio scorpiois in interiorē

ām inistratois cum sadlapidē. Ablutiois. aūt
ucitas sit q̄n remouet a boīm medicā illō q̄ ei
pmixtū ē de sibal agima sibtilit et sedat illō mea
ētepit ipām. Et sīt ēreis q̄n ī frigdat ꝑ calidatē
sup fluā. Et ꝑ hoc. ablutio a boī medicā frēa re
mouet ignēatē. q̄m ab ustiōē acquisiuit. si
aut ea ab ablutio. Remanet eni tēpitas. q̄ ante fuit
ei ad hustio. Et sīt ēreis in quib; nō ē intentō. ī
frigdatio nī imo ī tentio eius ē possibilius. q̄
minorandi ptes earū ita ut ad ultimū finē p
uenāt. sīē ablutio nitriē sāqua. Et ēreis sīt
q̄ ablutiē. ut remouet ā beis ūtus q̄ nō placet
sīē simū studiū in abluendo lapidē. armenū
q̄ q̄ui. ita ut sēpet ā beis uirtus que ē in aqua
anima. Congelatois. aūt iudicia. sī q̄n ī oī
medicīa gelatiā. uirtus sibtil' destruit. q̄ ad
dutū frigē. sīē sīt. Q̄ntitatis uō sunt
q̄n medicē. aliq̄n acquirunt puā mitatē q̄ ita
tes cēreas. ita ut resoluant eāi oppones. Nam
mīte medicinaz frēāi sunt calide ī pssioīs ꝑpe
q̄ acquirūt exuciatiuā. ad se fendē a cufobū. et
calefacere. ī mūsa. q̄ litatē calidā. Et ꝑ hoc medi
cinaz frē sūt frē ī pssioīs ꝑpetuā q̄ ad ep̄te sunt
exuciatiuā cū fortitudine sanabili q̄ litatē frēi. Opō
tet q̄ ut sanas b̄ cēē medicinarū. Et alica q̄ ē di
ūsa quātitatis alteratiue. alia. Iudicia uero
pmixtois. sī q̄n medicinarū opones q̄ sūt
fortes ꝑ pmixtionē. Et q̄n destruūt ipāz
opones ꝑ amixtionē. Et q̄n rectificāt. et remo
uentur ipāz malitia. Et remū pumi. est q̄n
q̄ām medicē sūt in quib; ē ūtus solutiua. si
ai indigēt ūtute adiuuāte ai impāz nā ri sit ad
ūtutem fortē. Cui ergo eis adiutorū assūat. ope
rantē fortē. fiat turbit. Ī est ē ipā uirtus so
lutiua. si ipā ē debilis. Quare uchemēt resoluē
nī pōt. Et a ciat ergo q̄ ꝑsens ē ex sibtili fiat
Cui ergo ei assūat. cē. solūt ai adiutorio sue
acutatis hui ē uis solutiua plūmū uirtutis ofit ne
lectoz eius solutio. Et sīt ē epithimū tāte solū
nisē. Cui ergo assūant ei pip̄ medicāē sibtile
solūt uelocit. q̄n ipē adiuuat ipz in resoluendo.
Et sīt ī uirtutibus. ē ūtus cēnois fortis. si ūt
ai ei ē uirtus apitiua minuēs eius oppōnē. Si
ergo p̄misceat ai bolo armeno. aut ei acutā
cēnt uehemēter. Et q̄n p̄misceūt ut penetrat
facilit. q̄ mpellāt sīē arēis. p̄misceē cum rosa. q̄
cum fora. q̄ coralio. ut facilit ea penetrare ad ō.
Et q̄n p̄misceē eas ꝑ ērum illius. sīē sem
infam p̄misceē ai sibtiatiuus. q̄ penetratiuus
aut retinentes ea ī pare tanto tēpe quo cōpleat
unū opus quod intenditur. q̄n ipē ai ī pare sī
a sibtiatiue penetrāt. p̄ticulāt ipz nūciat. ante
cō pleūm opatois. Semen ergo infami cōmou
adhoīum. q̄n figiē illō q̄ mouet ad uenas p
ērum. Ille aut que ēstruunt ꝑ cōmixtiō sīē
sī sint due medicīe unā efficaētes oppone
si duab; potentiis ērūis. aut q̄ ērūis. ē q̄n ag

gregant. si cõtingat q̃ una earũ accedat. ad
oponem sibi efficaet opponẽ. Et sic accedit
una earũ alteri. phibent se. sic uiola amiola
lam. viola ẽ solut lenicndo. Et mirobalani
solũt expũdo. et insp̃issando. Cum g̃ sup
uenit matia ambox opiones destruunt̃
si mirobalani accedant. de inde sup uenit u
ola. addit ẽ. alicui ip̃x opino. Et si accedat uio
la. et lenat de inde sup uenat mirobalam. et
expumant. et opino fortior. Cetera uõ exem
plũ. sit tal ex. et dragagãti. abellũ. Alex ẽ
solut. emundat intestina. si ẽ ex cox. aut
ntuenarũ ozifica. Cũ ergo assumãt ex drag
gantũ. abellui glutinat dragagantũ. q ab
rasit alex. et osortat bellui uenarũ ozifica
et ẽ solumen. Ista ergo sũt canones. et exẽpla u
tantia ad cognoscendũ naturas medicinarũ
earũ administrationẽ. Capitulũ sextũ. de collectio
ne medicinarum et ipsarum conseruatione.

Edicinarũ alie sũt de plantis alie de mineris.
Alie de animalibus. Earũ uõ que sũt de mineris me
liores. sũt illę que sũt de mineris quibus expedit
se calcadii cathemie. amiantũ. et earũ que
rũ sũt multe ap̃mirti ẽ et enca. imo sit illę q
colligũt ẽ ip̃ã puri sibã de suo grẽ ñ fractũ
sũo colore. et gustu qui sũt ei appte. Earũ uõ
que sũt de plantis. alie sũt folia. alie sũt semi
na. alie radices. alie ungt. alie flores. alie fruc
tus. alie gũgr. alie complanta sicut ẽ folia ar
colligẽ oportet. p̃ẽm integre ia purũ hẽ q̃ntam
tẽ quã relict. et remanẽt sibi suã formã ad quam
ip̃or colox alteretur. et frangatur ne dũ q cadit
earũ ira sint. Si semina sũt colligenda post q̃m
ip̃or timinus figatur. et sic tenuiabunt abeis cuti
tas. et aquositas ẽ. Et radices sũt simile. cau
sa sui fructor ip̃ẽ. Flores uero colligẽ oportet p̃ ap
tionẽ integram. ante eremuationẽ et exsiccatiõ
ugę sũt colligende. cum iam ad integrũ matẽ per
uenerit. et nõ incipiunt exsiccari et ẽbi
fluctus quidẽ sũt colligendi p̃ẽm finitẽ coplen
tũ cox. et antẽ q̃m sint ppti ad cadendũ. Illo
uõ q sumuntur totũ oportet sumatur. et ingro
ssẽ sui. nam ip̃ius semina tenuiũ sui ẽ. et cito sicca
tur. et quotiens aliq radices fuerint minus cũ
ugę minus exsiccantur. et semina pinguiora
et plus plena et fluctus sonidiores et pondero
sores. erunt meliores. Et nõ erubescat magister
ad exsiccationẽ et sarcfactionẽ. si sic ẽ aim ponere
ẽ multe meliores. ille ẽ. qui claro aere colligũt sẽmi
ces colligũt̃ dispehũtur. et ab humiditate ip̃i plane
omnes. et si fortiores. et minoris quantitatis sed
plenũ. Et de siluestribus montane sũt fortiores. Et
ille quę colliguntur in locis sũt uentosis. et sublimi
bus. sũt fortiores aliis. Et ille horę colliguntur quę
pluuia nõ recipiunt sunt fortiores eis quibus recipiunt
pluuia intẽre quo rebuit. Et totũ hoc sed plu
rimũ. Et quotiens aliq fuerint ex colore magis nic

* siluestres uõ os

nisi sapor magis appareat. quod fortior erit fo
tiores ingrẽdiẽtes. Impius terre debilitat. ñ
post duos aut tres annos. ñ mediocre nutrimẽ
to reparant. sic duo ellebor. Ipse enim amplon
giori tp̃e permanet. Cum uõ colligẽtur sũt p
ogrationes. et aeris corruptionẽ p̃ptarum pul
uerizatoi. Et uirtus plurima earum. nõ remã
net post tres ãnos. q̃re eu fortiũ. Veniũ fortiõ
aut p ordinis spatium diuturnois. plongatur
sẽpius in tomatẽ. Cum aũt recens debeat fortis
et dubio stare duplũ uetus debilis loco eius i
omnibus. Illas uõ q sũt ex animalibus assumẽdo opor
tet animalibus membris nutrientibus. Et eligantur
animalia famosa hũma corpori. et integriora mẽbra
Et oportet ut quicquid de eis tollit. tollatur et
collata sint. Et caueatur ne assumãt
sit ex animalibus mortuis. ab egritudinibus acu
tis. Ista ergo sũt canones unius sales. q
ap̃ medicinas ppinquos ẽ oportunũ ẽ medicinas si
gularũ. Nunc uõ in hoc tractatu max uolo. in
quirere ergo de naturis medicinarũ singularũ
an b operentur. et earum quare operatio nob
possibil ent cum sequamur eam in p̃fatione ante
dendo signa in eis uera. et dimittemus narrare
medicinas de quibus nichil nouimus nisi fama. Et
ordinabimus arolas p̃dictas cũ suis coloribus. Et
significabimus in p̃mis. nũm egritudinũ animi
tabiles. secundũ naturam cuiusq egritudinis. et uolun
tatem dei excelsi. et omnipotentis. in suis ip̃is. Tractat.

Im se uberi sedi. Verba principis abohali.
significauimus in tractatu p̃mo. ordinem arolarũ
quas ordinauimus. Et nos quidem uolumus hic af
ferre illud q significauimus cadentes nostri arolã
et naturis que sũt eis p̃pte. Arolarũ autem ui
primarũ res. appartinens sũt. Inull uõ que est
post eas. sed q indigẽt distinctione capitulorũ
et tractatuum. nõ estimes nos uoluisse facere
sine negligentia nec ui eius q nouimus. Nos enim
si fecimus illos tractatus q inuenimus in aplis
medicinarũ singularũ quas nouimus et tractauimus
et indicauimus ibi appetis. Et arola p̃ma bi sime
q̃m ingrẽdiuntur tractatum. ẽ arola operis. et
p̃fectatum. Arola operationum et p̃fectionũ.
Subtilis. spissa. mucosa. exsiccatiua. subtilia
tiua. inspissatiua. mundificatiua. resolutiua.
adstrictiua. congelatiua. exasperatiua. applanati
ua. aperitiua. ozificatiua humanũ. lapidificatiua. in
flatiua. distinctiua uentositatis. attractiua. ordi
dicatiua. repressiua. omundificatiua. sedatiua
ua dolor et ẽphitis effusiõis materie. Rubi
ficatiua pannũ facies. Maciatiua. Corrosi
ua. Adustiua. Rectificatiua putredis. putre
factiua. Cauterizatiua. Roboratiua. Pigritiua.
Crudũ facies. Simplificatiua. oppilatiua lar
gatiua. Inflatiua. Lauatiua. Inbuificatiua. Ex
pressiua. ozatiua. Extinctiua. Clarificatiua. Sin
gultiuũ. Sudoris puocatiua. Pectinatiua sanguis.

Retentiua sinceris laurabil chymi. Simpibilis
chymi. Expulsiua ncumñ cibi. Oculi nutrimēn.
pua nutriñ. Confortis mbra. Confortas
uiscera. Oculi humores. Conturbat. adomēt hu
more. offert eḡtudinē melācolie. Genāt melāco
liam. Generat colm cutanā. Generat flegma.
Expellit ncaminī flatus. Conuertit sanguinē. Opti
ones ḡnat. optimo cutis nutrit. facit penetrare so
lutiua. Areola decoationis.

Nouat. ornat. remouet. sanat. offert mō
fee. Et sordibus. gallinas facit. pueros albos
impaginī pinno. Lentiginibus facē cutis pin
nū. Et lentigines. Vestigius ulceris. Vestigius
nauolani. fixuras labii. fixuras facit. Et capil
los. Rubificat colorē. Cōfert fixuras pedis. Et
dicat lumbricos. Vermes oculi ascellarū. Et ver
pedis. lepre. facit p̄sicere lepra. Et exterminat. fi
los. et sagittas. et spinas. Aduocat ventos. Et adi
cat ventos. Oculi nasi. ferum oris. facit pstā
ferore. melius. Impinguat ma. facit macies.
pectoris. facit pediculos. offert pmanno. ten
ris. muris. unguibus roseis. unguibus corrosis.
pīnas albis meis. Custodit mammillā. restau
rat facies colorē. Auctuat efficat bonū. arrigit
capillos. reparat capillos. prolongat magnificat
Rubificat. offectat. Incrispat. applanat. findit.
phibet fissurā. tunc. Atopice. pstrahoi. phibet
cutanū facit cadere. facit calcutanū. Abradit. fa
cat nasa capillos. Areola aptarum et uotuor.

Postemabus. calis. aptis. fistulis. aptis. intesti
nis. Flegmoni. aptis. Aqua. Inflatoi. cancro
aptis. dutis. scrofulis. assimila. adultere. adul
tere. introrsus. emplastre. formica. assere. refrigi
noibus. Vesicas. ignis. pstat. prohibet. fluxum
aptis. ulceribus. alas. caphuth. uotuo. glacies
aptis. nemoz. aptis. lacertoz. aptis. q̄ fiunt
subauribus. Aptis. sinistra. Ramia. aquose.
Ramia cruentatis. Ramia uentose. aptis. bul
cruse. aptis. splenis. aptis. stōo. aptis. ne
rum. aptis. manus. aptis. nesia. Aptis. mamil
le. Aptis. testiculoz. Aptis. renū. aptis. bul
fiatus. Generat aptas. cala. Generat aptas flu
xa. generat aptas duras. Generat cancrum.

Ulceribus ambulatiuis. Areola uulnerum et ul
Ulceribus malignis. Ulceribus uetustis. cum.
Ulceribus sordidis. Sordidat ulcera fistulē. cō
fert colubrelle. Consolidat. Generat carnē. re
stituit carnē. augmentat. Sigillat. offert scabiē
pruritum. Scabiē ulceruse. Scabiē melācolie.
Adustioni ignis. estomacho. Ulceribus. Lacer
pustulis ora. putrefactionem mbroz. Igni
pino. ossibus. lenis escam. Infirmitatibus. Ar
Olon uictuarii. ola instrumentoz. uictuarii.
dunties. Lactoz. alkasc. Allii. ostoz. sioi. caussi
om. Lapidem. dolorem renum. facit emitti. dolore
renum. torsionem renum. oportet cibus. dunties
uictuarii. egritudinem uirginis frigidi. stimat

renes. oportet renes. apīm renum. mbz. renes
cet renes. colorem uesi. Guttam caussam. passiōi. Spa
simo. tetano. Malagm. pulsificationem. dislocatoi.
ramicabz. ruptuis. dolori dislocatiōi. dolori
pedis. purgat. facit egredi corneas ossium. Ar
Odi calc. sodi fiē. emigrantes. ola mbroz capitis.
Callee. nare cerebro debili. facē sodi. formā
capitis. augmēti facit in cerebro. purgat cerebrum
resolutiuos trahit in capite. Aptis opilones
cerebri. tortuose. applic. guttat capitis. facē sitire.
facit somi. facē stomachū. tumultuositatē. offert
ungim. Et stomachum. offert sitire. offert melan
colie. et timoi. offert manie. offert epilēsie. mo
uet epilēsiā. timoi in somno puerōz. galioni.
offert timoi. offert frenesi cutis. Guttat. asa
ham. gelatoi. obstat. ruinationē. facit pos
sitere oblitionē. offert ebrietatē. phibet ebrie
tatē. offert dolori aures. offert sonitū. aurium
tui. offert surditatē. fortalitia. offert catar
rū. offert fluxū. sanguis. et nabi. facē fluxū san
guinē. et nabi. facit sanguinare. remouet sanguinē
tatē. offert bothor oris. gule. offert ḡnidibus
oris. offert fluxū salme. obstat. dentes. offert do
lori dentū. facit efficat. et dicationē dentū
offert nouitatē dentū. infantū. facē cadere
dentes. offert stupor. offert aptis. labiis. offert
tumule. offert ulceribus gingiuas. offert gingiui
sanguinem. sursum. Areola mbroz. oculi.

Palmula. cala. obtalmia uetusta. asperi. ulcera
lippitudini. altre. altercatio. vestigia unctuositatis
netatis. Albugines. eximit. crassitudinem. exter
minat. amarat. lacrimas. obstat. tussi. pro
hibet catarrū. Aptis. stomachi. aque fistule. an
gule. lippitudini. obstat. sanitatē. oculi. scabie.
pruritu. Sulcis. pilis. ipediētibus. Almusetis.
ulceribus. oculi. Areola mbroz. pectoris. et anelitus.

Confortat mbra. melius. nocet mbris. anch
tus. offert. aptis. arteriaq; amigdalarū. tumo
le. stomatice. et squinātie. Sanguinem. impedi
mēs. melius. asmatis. dilatatoi. melius. Al
pitatē. pectoris. obstructiones. nasi. clarificat. nocet
facē bonum. nocē. tussi. tussi. siccē. tussi. ḡnat. plen
rsi. pleumonie. Ramia. Sputo sanie. et sanie.
mūdificat. ulcera. melancolia. Sputo sanguis.
doloribus. latis. sanguini. egrotato. in pulmōe. cō
fortat oz. Pectus. et mollem. quintū. oppilatis
cordis. et. Quinto oppilatis cordis fiē. Sic op
timoi cordis frio. timoi cordis. et. aptis
bz. mamille facē habundare lac. Areola mbroz.

Confortat stōm. robustat. nutrimentū.
volvat. digit. malā efficat. digōnē. disrupti
onis. dentū. dentis. dentū. dentitio. corrupta. cu
la stō. offert singultum. Nausie. facit nausiā. fa
cat. anguliā. eructuatoi. facit eructuare. oppi
ficat stōm. Apis. opilationē. cruris. stoi. p
prit stōm. ordinat stōm. lubricatū. stoi. cō
cat. instō. facit sitim. Sedat siti. inflat stom.

uolis.et adbustionē ignis ai olo. Et filiꝫ
simpus.et anplin faciūm ex solus ipius an
olo et uno post ipius cōmixtionē cum eo. Et
Et filiꝫ eius olaum Et unguentū faciūm exp
flus oleo. Et confert ipius facī cum phitur
sip pmantui. Et filiter ecrum faciūm ex eo
cum acquatur ē eius fructus cum uino ⁊ fit ex
ipō emplin. sanat ulcera que fīt in uulus
manuū. et mulīq; pedū. et adbustionē ignis. et
phuncos. uesicam. Et filiter eius anis cum
ecto⁹ instrumenta uinearum. Emplin fān
ex fructib⁹ eius decoctū ai uino ē optimus mol
lificatiꝰ uiscerum. ⁊ obra capitis. Sanguis
sanguis et ab stigit furfures ⁊ sistit ar
ulcera capitis. et ulcera. uius et pūlent pūlean et
ipius. aquā in ipm distillat. Et ofert ipius si
nipius mollificatiꝰ gingiue. et eius folia cum
mumo et aquūtur et fit inde emplin sedat sodi
uchemēt. ⁊ obra colli. Sedat obtalmiā ⁊ eritem.
Et ai adjuuatur ad ordeo. sanat eoꝝ apira. Et ipsi
anis ingeditur imediatus ungule. ⁊ obra anelit
et pectoris. Confortat cor. ⁊ aufert eius moꝛē co
dis ⁊ ofert fructus eius tussi. ꝑ dulcedinē sua
et reanet uenie uenas eo sicut solutus ea sip
ri acute. Et ofert fructus ipius sputo sanguinis
et eā aust rob filiꝝ. ⁊ obra mictiōn. Confortat hō
ꝑ rob eius. et eius semā phitet aursii sup flu
tatē. ad stom. ⁊ obra explionis. Suus fructuum
eius ē pectoralis. et ipē mel ofert. inde unē ai
ad uelice. ē tonus in ● phitendo pectoꝛe ē
mūstruoꝝ. Et eius aqua stringit natiū. et eum
solone colicam. et medicam lumbi. Et ipa ai olee
si sanno et pmit flā. ⁊ solone emittat ipm. Et ec
cocto fructuū eius. ⁊ ofert fluxum huitatis matꝛis
Et confert emplin mulīs emoꝛroidib⁹. ⁊ ofert ⁊
apitu rebelli. Et eius decocto ofert ei ictu. ⁊ ma
matis. Semina Confert morsum uiperē. Et filiꝫ
fructus eius cum potu ai uino. Et filiꝫ pilum
et scorpionis.

Cana quid ē. ē simul. ⁊ alcarbi et sticados. et ma
mmas ⁊ os mutatis. Et imp ē medicamo q̄ ablu
tione mouet ur q̄n ē cōpositū ex filiū ficus sip
ficū. ⁊ filiū fluuiali equa ē eius medicamo fluui
equa ē eius medicamo q̄ festinē ablutiē. Et pp
fluū. acutatē medicat. et mingat. Et cito. Ele
hordeū. ē illa que ē tm odoꝛis. mundis. declinans
ad nigꝛedinē pontrosis. dimoꝛ. Natura Quē ecti
ablum ē. frīa ē. et desiccativus. Et nō. ablutiū ē fri
imp ma. et ui siccitatis ē mīmis sedi. Operationes
et ꝑpietates. Et sup ma phitet aursii sanguis.
Incoꝛationē. ⁊ nigrat capillos. ⁊ colorē efficē lu
mi. Et ofert fumus. iam dēb⁹ ex frigoꝛe. Aptat ⁊ lo
dice. Confert oib⁹ que diximus immixta. Et ofert pu
n. mixto. Et ai ablumme oīm. ⁊ ofert. ablutiōm igīt
et. q̄ndo calig. Instrumēta uiciuum. ꝑ phitꝛ mol
lificatiōnē uiciuum. Egritudines mēbꝛoꝝ capitis.
Confert ulceꝛib⁹ oris. Egritudines mēbꝛoꝝ anth.

Confortat ussi ⁊ subtiliat ipm. et nō ē ouenies ai
lo ꝓcessū. ⁊ allutinat ⁊ sedat obtalmiā. ⁊ inedinē
q̄ accidit in eas. ⁊ ingeditē immediatus ungule. Egri
tudines mēbꝛoꝝ expulsionis. Constringit nauti
bibita. et lienteria. et ꝓpter ꝓpter. Et cōfert dis
fintene et dolom sanguinee. et. ⁊ absedit fluxū ma
mas. et remouet eminētiā ani. et eam mētā mā
et cōfert mollificatiōib⁹ eius.

Squilla quid ē. est acte munis. q̄ sic notatur ppa q
ipā mittat mutē. Et ꝑpūgnat acutā forīs. Et
carnē. et asmā. et frangit eius frequentiā. Et fo
ma ipius aut asmatica ē est forma ꝑpta deficiēs.
Et color eius ē ammus ecclinās. ad albedinē. Et
ꝓpter ē genus uenenosū mortale. Et aut aueꝝ
quidā q̄ ipā sit napellus. ꝓpter q̄dam signū q̄ ea in
uenitur. fit mutet. et cito. Quercus bā est fo
tis coloris. splendida manus. ⁊ apte ē dulcedo ai
. tantū. et. ⁊ amantidis. Natura Calida in tio. sic
ca in mīmis sedi. Operationes et ꝓpietates. Est re
solutiua. attenuū sanguis ad exteꝝa. ⁊ sup fluen
tia. ⁊ adbustiua. Ulceratiua. Sulutiua. ⁊ ualet ch
moꝛ et ossoꝝ in asma cum uino ulcera uiscerum fue
calefactiōis. Et ipius acetū ⁊ formē corpus debile.
et. ⁊ q̄ntū ad sanitatē. Incoꝛationē. Et adicat uē
nias illuminat. ai oleo. ⁊ gūma ipius. Et fugat pilo
malopina. et tinea illuminat ⁊ frigidam. Et fistulas ca
leanei ꝓpr. Et simpius eius. ⁊ ipius. acetū. ⁊ mūcili
ait colorē. Valet ad ulcera. Desiccat ulcera et dea.
et q̄ere ulcera buiscenti comesta. Et ulcera ma
cera. Instrumēta uīcia. Nocet nimis sanus pati
p conferendo dolorib⁹ nimoꝛ. et uiciuum. ⁊ palpit.
et sanare ꝓpr. Et filiꝫ eius acetū. et simpius ipius.
⁊ obra capitis Confert sodi anelie. Et stringit
eius acetū gingiuas. et confirmat dentes moꝛos
⁊ confert fetoꝛi oris. Et ● cidines mēbꝛoꝝ colli.
Confert asmati ualde. ⁊ tussi antique. et. ⁊ spi
tui uicus. Et potest ꝓcreatiōes. ⁊ minuit ai mel
le. Et ofert ai guttur eius. acetū. ⁊ ꝓpr ipius. Egri
tudines mēbꝛoꝝ uiciuum. Confert duricie spie
nis. et ⁊ obstruat stom. et digōnē. Et confert subie
uationi cibi. Et filiꝫ eius. acetū. ⁊ sicus ipius bibi
tum ꝓpter splenem ⁊ dragma dieb⁹. Et ⁊ q̄ filiꝫ
antur sup illū qui hꝫ splenē dieb⁹ ⁊ dragma ⁊
na. liquefiat ipius splenē. Et ofert ydropisi. et
bitatē. Egritudines mēbꝛoꝝ expulsois. Pno
car urinā ferat. et filiꝫ eius. acetū. et simpius ipius
⁊ ofert difficultatē urine. et pūlentā mictiōna. tene
⁊ fugant. abꝛsum. Et filiꝫ ē acetū. et simpius eius
confert ꝓfluuiū matꝛis. Et dolentibus oculos
simpue q̄ ꝓpria. albumē ē. aggrata cum sero ploū.
Et eius potus fit dulcoꝛ. mulsa. ⁊ ē mel cum ē eum.
Et filiꝫ q̄ ꝓpria et ꝓpatum ē. et eius semē bibitum. ⁊ p
situi inuasē fluxo. et ꝓpter ai melle ⁊ comestum
lenit natām. et ofert dolori ani. et matꝛis. ⁊ stom. et
confert dolori pūginoso. febres. ⁊ eorum eius ofert
rmori antiquo. venena. ⁊ Cum suspendit ans
toti sup potus. sedat q̄ditatē. ꝓpter uenenosa

abeis.et ẽ anara uenenosis. Et mffic mmrs. pmuto. tamti q̃mi ipa ẽ eccordumeu. Et mñ q̃mi ipa ẽ eccordumeu. Et mñ q̃mi ipa ẽ anaipi q̃mi ipi ẽ eccordumeu. Et mñ q̃mi ipa ẽ anaipi ẽ anaipi ẽ anaipi

lerpre eſtomeno ꝙ ulcerib⁹ putrid⁹ ai melle ꝙ ꝑ hi
ler. ambulatiõe. ãbulatiue. er ulcera rengnata
er ꝗm fit rec emplim. ḡr ñ ꝯſoluat ꝑpẽ ſiu mõ
dicationẽ. er ꝑp uehemẽtiã ci liçacis ꝙ ſiccatis
ſiue imo er ſiccat. Egritudies imbr capit. Cũ bulli
tur nix. abiel in oleo ſiſamio inoleam ferreo do
nec nix mgm fiat. er diſtillatur ſuauẽ. ꝙ ferr ſũ
dicatiuã ualẽ. natura. Inuſta eſt

Vsu ec quid eſt: cornices rennes ſubtiles carũ uolu
te ſup artuꝝ ferẽtẽ ḡnes. er pmũ. annuẽ. Er hꝛ
odorem lonũ. Electo. Quiẽ rentũẽ. ẽ allu. Er mu
gra. ẽ mala. Fritas pauca adebilitãt declinãs
ſtipticus equal. er eſt manẽs quãdiu q ẽ calꝫ
in ꝑmo. er ſicca in ſecũ. Inquid caugin ẽ frigida ter
minis ſicciatas. Opones ꝙ ꝑrectes. Inſũr et unus
ſtiptici. ꝙ reſolutio ſimꝛ. ꝙ lenificato ꝙ papue q ẽ
acpino. Et eius ſtipticus. eſt equalis. Et aroma
tica eius. apiropilatiue. er ſtingit cũ es molli
ficatus. In partibus ꝙ uolue. Limiũ ſup apiti
cũ. er ſedit ei. er reſolui dum tas. Et ſedit ꝙ
apiticũ carnoſa fluxũ. Inſtrũ ũtutuꝝ. Cadit in
mala oib⁹ lassitudinis ꝙ reſolui dunte ulcerũ
ꝙ ſilie eius de acto. Opẽra capitis. Cum inflandi
tur inuno facit uomere portanteꝫ ipm. Oꝫ oculi.
Abſtigit uſum. Oꝫ ra melit ꝙ pectoris. Cõfert er
mori cordis. Oꝫ nutrim. Remouet uomitũ. ꝙ con
fortat ſtom. et remouet inflationẽ eius. papue
eius inſtillo ununo ſtiptico. Et ꝙ ſtr dolori ep
tis debil. Oꝫ ra explionis. Apiropilationẽ ma
trias. ꝙ ſi ſedẽ ũ aqua eius. confert dolori ma
trias et pucat uſtrua. pmutatio. Ponitur p
ipſius decoctum nem.

Blacte biçãtie quid ẽ. ſiunt fruſtra ſilia unguib⁹
lol odoris aromatica q̃ amuſtrantẽ unſtiffim
gutioib⁹. Inquid diaſcorides. ẽ egritẽ oſtrũ cor
oſtreũ. aſſumunt ẽ rinſula quẽ in manẽ ide
in lacu eius ubi eſt ſpica et ſtir creis que ſtir cerua
ri rubro. et alie ſtir babilonie nigreis pũne. Et
amur ſtir lol odoris. Et eſtimo q ille q ſtir cerua
rubro ſtir ille q noiant carnaſie. Et dr q ipſe ſtir
adherẽtis carnio et cutis. Et q̃ in cadit aliquid
adaltẽe. Et plime earũ ſtũr medie. ꝙ extrahũ
tur ex gede. Et iſte quãẽ mediant ꝙ purgant
ꝙ ſtũr bone. Electo. Creis meliores ſtũr ille que
ad albedinẽ declinãt in uentre ĩ man rubro. et
malienen. ꝙ duob⁹ manib⁹. Si babiloĩe. ſunt
nigre pũne ualẽ. vendit⁹es ũ ꝺ mediana ꝙ
dicãt. q̃ bõe creis ſunt duoꝝ manũ. deinde me
die. deinde algeddin. forraſſe aliquid creis
cadit ad albedẽ. Natura Calẽ ſunt ꝙ ſicce in ſe.
Et earũ ſiccatis forraſſe uiana ẽ tuo. Opones
ꝙ ꝑrectes. ſtir ſubtiliatiue. Oembra capitis. n
earũ ſuffumigatio. ꝙ fert epilẽſie. Oꝫ ra explio
nis. ſpine ſuffumigatio. erigat ullã q hꝫ ꝑſtran
onem matrias. Et cũ bibunt ẽ calacto. mouent
uentrẽ q̃libet genus earum ſtũr.

Cogulũ q̃d eſt. Caugula ſtũr plumã. Et nos dic

tum ſumus unũq̃q; caugulũ in capite remem
matoĩs aũlis cunis ẽ. Electo Creis melius m
ſpẽ. ẽ caugulũ lepꝛis. Natura Omĩa ſiũt calꝫ ꝙ
ſicci. et ignei. Opiones ꝙ ꝑrectes. Reſolui ẽ
gelatũ ſanguĩs ꝙ lactis caſeati. ꝙ uõis auſ
ſi. Et caugulat omẽ liquidũ. Et ẽ ẽ malũ.
ꝙ patur omẽ aurſum ꝙ fluxũ ſanguĩs mulier.
Et ẽ ẽ ſubtiliatiuũ. Et nõ ẽ dubiũ quin hr cũ
ſit creis ſiccatiuũ. Inquid galienus. ñ ãmiſtrẽ
q̃ ex caugulãtiõe in lacte ubi ẽ necꝫ ſtetio. Oꝫ
bra capitis. Confert omĩa cũ bibunt epilẽſie. ꝙ
ꝑrue camelinũ. Oꝫ ra anditꝰ ꝙ pectoris. Reſolui
ſanguĩnẽ. ꝙ gelatũ in pulmone. Oꝫ ra nutrim.
Reſolui lac caſeatũ in ſtõ q̃ bibit cũ uino. et
ſoluit ſanguĩnẽ. ꝙ gelatũ in ſtõ. Et ẽ malũ ſtõ.
Oꝫ ra explionis. Cũ ſupponit ẽ ꝑ purgationẽ
miſtnoꝝ. uuuat ad impregnandũ. Et ſi bibunt
ꝑ purgationẽ uuuat ad ſpregnandũ. Et ꝺ ſtr
preſtratioĩ matrias. et ꝑ caugulũ emeticum.
Et confert ulcer in teſtinoꝝ. et ꝑ caugulũ pu
ri equum. Venena. Omĩa ſunt tꝛectabur. ꝙ con
fert uſquamo. nigro. Et magis mutatum. ad
uid. ſũr caugula edi. ꝙ nnũ ẽ noꝝ. et mutuli. et
agni. Et ſanat auetenes. ꝙ morſus oĩb⁹. tres
amuliſer. Stup portio ipoꝝ. dr̃ẽ bibentes. cũ limũ
to. Et caugulũ edi ẽ betectabur ex forbi.

Oblicuſq ẽ. eſt nonus. Et ẽ debilis. ꝙ mobilis. ꝙ
mutatus. Et ẽ meoꝝ ſemita. Cui q̃ in lacte ſtim
dit. noſcitur ſuremblec. Natura. ſpiritꝰ. ẽ ca
lidus. Et ꝙ ꝑ plebaꝝ. eſt frigid⁹ in ſtõo. Et ꝙ
ſit rel⁹ indũ. in põ ẽ cule ſtatio. Et fortitan ũtꝰ
ẽ q̃ ipẽ ẽ ſicc⁹ parũ hꝫ ſtrictus. Impatib⁹
ꝙ ꝑtentibꝰ. Et ringit calida ẽ ſanguis. Inte
rat ẽ fortes efficat radices capillor. ꝙ ringit
capillos. Inſtrũ ũtutuꝝ. Confert ũtus ualẽ
Egritudines oculi. Confortat oculũ. Oꝫ ra an
litus. ꝙ pectoris. Confortat cor. ꝙ ſubtiliat ipẽ intel
tu ꝑ eraugmẽtum. Oꝫ ra nutrim. Confortat ſto
macꝫ. ꝙ ꝑrit ipm. Et ſedit ſitim. ꝙ uomitũ. ꝙ ſi
cit appetitũ cibi. Oꝫ ra explioĩs. Confortat anum
ꝙ eratat cotũ. et ꝙ ꝺ quoſdã ſtringit uentrem.
Venĩ q̃ ex põ mittit ẽ. leuat uentrẽ ab ſpilatiõe
Et confert emoꝝroydib⁹. ꝙ duat fluxũ. ꝙ uliam.

Vehuen quid ẽ. erea. alia ẽ. alba. alia aurea. Si al
ba ẽ fortior. et eſt ingre minuta ſuꝑ quas ſtũr
flores albi. hũtes folia ſimiles floribꝰ mandra
gore odoris ꝙ ſaporis. Natura. Eſt calꝫ in ſtõo. ſic
ca in ſtõ. Opones ꝙ ꝑrectes. Eſt digeſtiua et
apitiua opilationũ. Et in ea que ruina ẽ. ẽ ſtip
tiatus. et phibitus ſpẽ. ſolois cũ eo q̃ mixtũ ẽ
de reſolutiõẽ. Si eius ſtipticitas ẽ ꝑ pũs. et ſic
cationẽ. Et ẽ pucatiua ſuꝑ oꝝ. Et ſi ir eius ole
um in unctũ. apiritonitica uenaꝝ. reſolutiuum
ſubtiliatiuũ. Electo. Recens utrichs. Apoſtema
ti oꝝ. Reſolui tapũ ca. ꝙ la in ſtõ. ꝙ ſanguĩẽ cõ
gelatũ in põ. et confert apitib⁹ ꝙ frĩs. Sulphur
ꝙ ſtica. Confert fiſtul. ꝙ ercoriat cornea ꝙ ulcera.

crostrat nubes nuoz. Sistãuicãq; Confert ro
sum nuoz al intrarie ipius infundit spon
giã ponit stipeos. Obra capitis. Fiat sutura
ãn odoraé hysopu cuis facit dormir. Et eius ole
um. ofert dolorib; auris. Obra auricul. q; pectoz.
Confert asman. cum bibitur ficta. sic bibit epi
thymu. Obã matrican. Mala ẽ oz stoi. Veniã cum
resolutiõe q; sicciat. q; ipã sanabit. et resolutiõ sã
guinẽ q; gelatũ in eo. Obra epl stois. Puncta
fontis. et resolutiõe sanguinẽ q; gelatũ inuelsica
cũ aqua melius q; frangit lapidẽ. Et q; bibitur
cũ flore sua. Et cũ eo q; ẽ stip ipm mundificat. puncta
nistina. Et filiẽ stipositoriũ olei eius ipmẽ fora
ẽ puncta. Et stipositoriũ eius olei cũ resolutiõe
dunat matrãs. q; ad opilationẽ matris. Et ipi
quẽ bibit cũ flore in quo melle sic epithymũ. q; sdiũ
melius. q; flã. Et cõfert ad pũctiões articulis. Et ad pit
uitas ipãs. nec oleum. Et cõfert ramis et
ad postẽm standit. Et confert ramus ollis. q; dolori
bus ellis. q; duntaxat splenis.

Herbã. n. matrãe. est calin. q; sicci in tertio. et quarto.
Confert ad opilatiõe cũ cũ aceto. Instrã uictum ani
calis eius cũ aceto stip positus. ofert scabiẽ. Obra
expulsionis. Inquo diascordiũ cũ mulsi et angre
monta. et sibi supponit illico ad orsum facit.
Venerem. Confert uenenis oĩbus et ppe morsũ oĩ.

Hedera q; ẽ. Dicit dias cordius q; ipã ẽ spes storacis.
Et ipso quod ãi ẽ gũma oliuẽ. Et ipius quidẽ stuffi
magnato leo suffumigationis ponit ibunis in oĩ re.
Electo. Melior q; ẽ q; ẽ ad tussiones sodoris. Natũ.
Et calẽ in tertio. sicci in pma. Operatiõe q; ppetates
lenificatiua ẽ ualẽ. Instrã uictum q; pmittent
ad medicis lassitudiẽ. Obra capitis. Inuẽ ẽ utile
facienti subere. q; guarit caput. q; facit sodã. q; ferr
corige et catarro. Obemba aures q; pectoris Cõfert
tussi grauedini uocis. Obra explsionis. Eius
oleum confert dunitiẽ matrãs. et pungat men
strua et rapit matrẽ. Et cũ mũsgilinaẽ cũ aliqñ
ci ẽmana. leuat naturam.

Hermodactilus quid ẽ. est stilla plũbi mortui. q; neul
turus est filis nutriti plũbi adusti. Electo.
Ad oculos bonus ẽ est laminosi frustus q; fricat
cum. ẽ splendor cui nõ ãmisceri aliquid ẽrei
nec ẽ stedudi. et ualde uelociter fringit. Natura.
Est frigidus pmo. sicci in secũdo. Et ẽ uehementioris de
siccationis quã ammoniaci nitri. Et ẽ symi. Operati
ones q; ppetates. Contrahit. q; exsiccat sine mõdici
nã. Et abscidit fluxus sanguis vulnã. q; ulcera
Consert ulceribus. et destruit carnes addictas. q; nõ
soldat. Et ponit cũ adipe recente sup adustionẽ
ãne ulcerat. Et si ulcerat. q; soluit ipãs cũ pmissa
cũ adipe recenti. Obra capitis. Prohibet fluxus
sanguis et narib; qui est crudelaminibus cerebri.
Obra oculi. Consuat sanitatẽ oculi. et mouet
scabies ulceris sui oz. Obẽ explsionis. Cũ supponit. cõ
fert fluxui sanguis matrãs. pmutatio. Loco ei
ponitur stagnum adustum.

Epithymũ quid ẽ est semen et flos. q; stipites pã
ni confricati. Et ẽ acutũ calin. pũgitiuũ saporis. se
mina hñs nutrã. annus plante ẽ iuuenis sicc ut sul
phur habẽte. Venit in alabastr ẽ rebus eo. Et do q; est
ergiẽ alabastr. Electo. Qd ex eo bonũ ẽ. ẽ carens se
q; eo solum tanũ. et ẽ de clue adustedinẽ. Et q; ẽ
ne terrestris rubeum. q; amarum odoris ẽ melẽ. Et
melius ẽ illud q; auferẽ de insula creta. Et affertur
ẽ arboris tomus. sec. q; ramus uiridis sibi. Et rube
do pumi ẽ fortior. Et siluatur semini ausanẽ.
Natũ est calin. q; sicci in tertio q; galieni. Et dicẽ in
unam q; ẽ calin in tertio sicci in fine pmi. Opones
q; ppetates. sedat inflationẽ. q; mouet. q; sistẽs. q; se
mina urinam et egestiones opilationũ. Instrã
uictum. Confert splino. Obra capitis. Con
fert melic. q; epilic. Obra nutrimi. Conturbat eos
inquoz. q; lioibus. colã rutã in unat. q; facẽ eis nausi
am. nec eis que sunt faciũt. Obra expulsiois.
Potio epithymi. sit q; minoz. aureoz. bibit cũ melle
q; sic. et soluens educit melius fortẽ. q; educat
ẽ flã. Quidã uero dixerũt q; ero bibitur. sit usq;
ad duas. ʒ. Et de uetoli sit usq; ad q; minoz. aureoz. Et
oportet ut soluatur q; ero bibitũ cum oleo amygda
lino. Et nõ oportet ut intrahãtur ipm mel cũ elaborat.
Et cados quid ẽ. planta hñs spicas. sicc ẽ spicas gru
ossi. et eius folia sunt lõgiora. Et in põ stipites si
ci ut centrum sicc ẽ epithymo. nec ẽ sine semine. acutus cu
amaritudine pauca cõposita. ex subã tenea. frigida. et
ignea subtilis. Natura Calidus in pmo siccus in se.
Operationes q; ppetates. Resolutiua. q; subtiliat. amaritu
dine sua. Et similes eius stup. Et apit opilationes
q; abstigit. Et in põ quidẽ ẽ stiptica eius pauca. q; cõ
fortat corpus et ruborem. et pulsum facit ẽ.
Instrã uictum. Eius decoctio. sedat dolores ni
uoz et uẽtriculi. q; ardoris. Et pũs stirpus. est
res magis nutritiua egritudinũ frigidarum. Et
oportet ut assidue utatur eo. qui debiles bẽ nutri
qui et frigidate in pis patit. Obra capitis. Confert
melic. q; epilic. Obra nutrimi. Conturbat illũ in
cuius. q; plicẽ colã ducitur. q; facit eum somnẽ. nec ex
eis q; faciunt somnum. Obra explsionis. Confortat
instrã unne. q; soluendo educit flã. q; melancoliam. Gale
nus uõ nõ uidit hoc ẽ eius. Et ulcera quidẽ ponto ip
sum. ẽ duodecim libras mellis cũ uino puro. q; cum melle. q;
modico sale.

Hemorragiã qd est. est gũma arboribus. Et nocet ur
ẽ in eo quo uir adhẽret. q; in pigmentis. q; medicinis q;
bus eo tractantur. Natura. Est calin in fine tertii
in pmo. Operatio. q; ppetate est resolutio. et sicca. q;
nõ ẽ mordicatio eius fortis. Et ẽ pus quidẽ ap
niã. Puncti adhibetur ut faciat carnem sanguinẽ et
cicatrices uenarũ. et ingredit unctiones soluti uo
lũ. Et in põ lenificatio. et tractio. Aperta. et tothy.
Lunitũ. q; stercoris ẽ pio. q; ferr. sed in aebrio. q;
apibus in pnapio pinus. q; pea magnus sine capite
vulnã. q; ulcera. Confert in libris mal. q; corrodit ea
nec malã. q; facit nasci carnẽ bonã. Instrã uictum.

Confert dolorē sanat. et pitos et ulcerum mali bibiti
ai melle. aut ai aq ordei. Et ai ereo si remplīn aum
melle. solcorsolunt. dumtē uictumm. Et q̄n pmi
stet ai acero et humne. et uſus. et olò ē alama. con
fert lapidū. ōbra anili. Lenit aſperitatē palpe
brarū. ſedat ē. abstergit. albuginē. confert būtā
nū ocli. ōbra anelit̄ ꝓcuſ Confert dſmc. ad
ſſiones tam anchitis. q eius dilatatoi. ai ſinglūt
ai melle. aut aq ereā. mūdat ulcera uelamines.
confert p̄ſonatoi que ē er flatt. solā nigm. ōbra
numm. Cū bibitur ereo. auxilio. confert dumta
splenis. q dumta epilis. Et ſilit̄ cum limt̄ ai. acero
confert ydropisi. ōbra explſoīs. pmouet uēam
ut aſanguinē mundē faciat. et infectā. semel
q solenē educē. facit erinē ebrionē fluentū. ſiū mō
tuū et pducit mīstra. Et limt̄ ſup dumtē testiculos
ai acero. Et lenit eos. pmutato loco eius ponit̄ ſō
dices. alucam. apū.

22 Hirudines quid est. ereā ē alia et nigra q̄ē formē. Et ſ
nigra ñ ingredit̄ in ab. Et pius in dr ē. ꝑmq̄
sapa ab sugat. Et eius natā ē aerea. Et ab sugat
ē carē digōnis. Et nō ē h̄ in medio eius q̄m uis sit
digōnus. tā ad tantē. Asse uō que ē eius gīma. ex plin
singl̄ar. facā alud. Et melius quitē. ut ā ministreti
eius. ad tactū. aut ꝑ pius. ad tactū. q̄m corp eius. Natura
cal̄ ē. sicca in tactu. Opones. q̄ppetit. est. subtilitā
ua. et in dr eius in flat. Et ai corpus ai ei fricat. q̄ꝑ
cum laet eius. attrahit. maias. ad ceriosa. ut ossa. et
cozatio. Alit̄ ue nocīstratē corpis. Et si ereā fiat. ēpli
cum oleo. sinat ue nocīstratē corpis. Et si ereā fiat
emplim ai oleo. sinat. aggrationē sanguis. sbocle.
apitā. q uolō. Confert dubulet in testas. Et q̄n p
mittit ꝑ ipm radit. eum ai emplio. confert. sanat fistulā
ulceratā. Q̄n pmittit ai oleo. ynno. aut olò. ad cal
na. confert dolorē ulceratoi ꝑ. Oxemba mūdat.
Lachrymas facit. et nimiā. et stringit. nimiē. ē. carē
digōis. q digit. q calefacit. stom. et cō fortat. ai. q dis
nipit. appetitū. ōbra explſoīs. Q̄n tangit. ai ereā
ab. q̄ nat. ai ereā. sanat emorroydas. ani. et pducit.
Et fiat. ferē odorē. stomacho. nocīstratē. ereā. ē
panū. ē. q̄ q̄ q̄ nocīstratē. ē. uenena. ē. et ē. calfacit. ue

23 Hirudo q̄ est. Recti ē. ut eius. aceti. ōmni. nemis.
sentit. Et ē. ꝑpinqua. anatē. in natura sua. si ē. ter
no. et. Natura cal̄ ē. ſsica. i fine. ēti. ōbra num
mīn. eius. aceti. ē. lotū. stō. purgat. ipe. et cō fortat
eum. Et dissipat. appetitū. Et corpis ipius. si ē. na
uſea. mordicatē. sua. Et tactū. mordicatōis. ipius. in stō.
eius. digō. impō. febres. Pparatas eius. ē. unā. amen
tum. febris. quartane.

24 Hominis. q̄ est. aqa. mſch. Et ero ē. ronundi
nū. ut. ē. capestre. q̄ nigrū. lāgi. arenosū. aut monta
nū. ai ē. formus. Natum. frigidū. ē. sicū. in fine. ēti.
opones. q̄ppetit. ē. est. unctās. cal̄. ualde. ad. ꝑta
q̄ uoluptē. Et ꝑpetat eius. ē. sitū. unā. mīti. q̄ confert a
postematū. ceruicis. si ē. emplim. sup. positū. ōbra nu
mīn. Confortat stōm. et pit. et abstudit sitī. ualde.
ōbra explſoīs. Constringit et confert. mſur. q̄ flu

Ex sanguinis infernis.
Pongit manū. q̄d ē. Cōpus manū. lapidi ramum
q̄ ait filmi. Et ē. q̄ br. ai. al. monī. in eo. ai. adtemp. 24
nō sepatur. a eo. Et mo. Illa q̄ ē. rotunda ē. fortior. et
uehemētioris ersicationis ꝑ fortitudinē. natē. ma
nus. Manna. Est. cal̄. in primo. sicca. in sēo. Et ipius. la
pis est. q̄ ꝑpinquus. minus. cal̄. dius. Oponens
q̄ ꝑpetat. fortior ē. ersicationis ꝑ. q̄ ē. ereā. ē. rotun
dā. q̄n adhuncat. ai. olò. Et ſilit̄ eius. cum. sero. fert. dissup
tionē. sanguis ꝑ. inflationē. aut. apostēm. inflām. at
eius. ereā. ignis. sipulani. et. cancrenā. at. ai. ut. q̄ ꝑ. ē. sti
rent. nes. sanguinē. et. cā. sumit. ereā. hamata. et. mordi
cans. uenarii. ponit̄. et. rumpit̄. sanguinē. et. fluxū. sā
guis. Et eius. lapis. subtilat. ab. q̄. cal. et. humit̄. q̄
sicat. et. abstrigit. Aperta. q̄ uolūtē. Et sicat. aperta. flāma.
uulnā. q̄ ulcā. Infundit. in. acero. q̄ ponit̄. sup. pu
gnas. et. consolidat. et. dentē. q̄ ponit̄. ai. melle. et. solicat. ulcā
ꝑ. flmā. Et ſilit̄ ponit̄. sicca. sup. ipā. aut. in. fissa. q̄
aut. unio. et. sicat. hūdā. anū. ōbra. anelit̄. ꝓcuſ
Q̄n. sp̄gia. adhunc̄. ai. olò. ē. oneres. cum. tio. i. spumā
guis. ōbra. explſoīs. Lapis. mea. inuent̄. frangit. la
pidē. uesice. apud. alios. galieno. Galienus. ē. ad hoc
elegantior. ut. unus. eius. adueſica. penetret. et. ad. lapidē
rem.

26 Lumbricus. q̄. allabitur. q̄ est. unus. q̄. ē. plurū. in. ni
quo. ē. sub. aquosa. milia. q̄m. q̄. gel. aut. frigul. q̄n. ꝑ
sistit. aeratas. q̄. ereas. ñ. uehemēs. mīlitudine. Signi
ficat. hūdā. ē. sicut. estimat. galienus. ē. ulcera. liq
facilioīs. ipius. Et. aeratas. eius. ē. uehemēs. ad. tactū
ipius. et. q̄. ipm. ē. sicut. ai. diminuit. ē. in. hoc. q̄. sicat. et
q̄n. flatur. Et. ē. uehemēter. infrigedans. apta. Natā
ē. sin. abundāt. in. so. Apta. q̄. uolō. fiat. ereo. pistillū
et. tabula. q̄. fricetur. unus. cū. sup. aliud. ai. aliquo
erolis. ad. illō. q̄. scripō. resolui. confert. apta. nb. ei. lis
q̄n. frigat. ei. et. sanioſa. et. pis. tra. q̄. cancri. Et
ligatur. ereo. lamina. sup. scrofulas. q̄. grandulas
et. ulcera. uicerum. et. ipā. glandulas. q̄. ad
strumā. et. ulnā. q̄. ulcā. Ipius. fricatio. ꝑ. ulcera
et. eius. adhustio. ꝑ. ad. abluti. confert. ulceribus
malignis. et. cādis. et. cancrosis. et. ulceribus. uicerum
et. ſstā. uicerum. Confert. ipius. fricatio. q̄. adhu
stio. ꝑ. ad. ulcera. mularib. uicerum. Et. si. stet. ligat
sup. ꝓssionē. uicerum. et. suas. glandulas. ad. ſſat
eas. ōbra. eius. q̄. ꝑ. adhustū. ē. eius. uicerū
mularib. eius. ꝑ. cum. abluti. et. illit̄. obtal
mie. sicat. ōbra. anelit̄. ꝓcuſ. Os. ereo. adhusti
ē. est. unguis. ulceri. mamillē. Et. ſilit̄. ei. fimen
to. et. adhusto. predicat. ōbra. explſoīs. Con
fert. emorroydib. Et. ligat̄. lamina. sup. locū
renū. et. ꝑhibet. pollutionē. et. frequentē. et. sedat. re
sidentiam. oris. Et. unguē. eius. ad. ulcera. ꝑ. ulcera. Emēdat.
uicerū. et. stomachū. et. apitib. ipius.

Vrinen quo est. est. plurū. spū. Subtilior. eius. 27
est. alū. et. nōatur. sicus. pristini. Et. calior. et
ē. undis. Opones. q̄ppetit. est. abstersiua. mun
dificatiua. apitiua. ōbra. explſoīs. ponit. ſ
medic. q. ipius. resolui. difficultatē. urine. apd.

v.c. erat parti uini ⁊ mozani. Et media. c.
ptia usq; ad. c. puerat mistura. Et pond trii
c. solando educit. aquos tratē ydropicos. Vene
na pondus recē. c. eius. ē uenenū pmptosu.
Et est ifirmitatē eius q; cripā ē unde effu
guit uenenosā pinā.

Digit autē quid est. eius figurā ē sicut uola
manus compti et extenti. ⁊ ad ordine est
dum inḡ ē pini dul ordinis. Et cuius ē cōia
al pinā alteratiā absq; ordine. Natura est ca
lida ⁊ sicca usq; ad fer. Opatiōes ⁊ ptes. Resol
uit sup fluitates crosas ualde. Decocto. In ē
ā ptes mūdificādi cutē. Instrumēta uulnera.
Confert mbris nuosis ⁊ impedimēta sine. ōb
capitis. Confert manie ptē. pmixtione. In lac el
mulsum melo manie ponitur. ḡntū ipī ē ⁊ medie
tas eius ē hec ē ⁊ ag sen. ai diuab; eius ipī ē sod.

Humelli quid est. est oleum dulce ualde spissū sic
mel ⁊ spissius eo. extrahit ē cerasū. arboris q; ē
unctra murice dulcas. Et fit ex eo olim sicut eo am
mistratur. ō oleum de flore eius. ⁊ noīat. aumel.
oleum mell. Electo. Ex eo ē melius q; ē magis
clarum et spissius. et antiqui. Natura Calidū ē
ebūdū. Et ipius calicas prima ē humectate eius.
Saluator et ulcē. Confert uulnib; ulceribus illi
tum. ⁊ strāguriā extinguit. Confert dolori būcāp.
ōb capitis. ⁊ nupō est ruptis faciendi fulti
ctant pigmentum. ōb capitis. Conuenit ēst
ne bostrin oculoz. cum ceroo fit collirium. ōb
capulsionis. Tres. ℥. ipius cum mone. ℥. ag sol
uendo educit colam. ⁊ humores crudos. ⁊ facit pi
gmentā. ⁊ mollificit. Veni ñ ē solliatiuo hūdi
tatū ē ceroo q; ipō solui. q; ñ ē uniuersaliū cum eo
q; ipō apparet. et ne oleum ē oportet tñ ne sup ipe
rabundet omino.

Galugin. quid ē. Lignū indū aut arabicū. bonū
odoris. hūs aut ē optimū in ⁊ insulis indō sp̄ē. que
q; dunt. Et unpō ē stiptitatis cū amaritudie
pauca. ōb capitis. Collutio eius fcā ē reuis de
cocta odorem oris bonū efficit. ōb ⁊ anchitis
et pectoris. Confert dolori laxans. ōb nutrim.
Confert dolori epatis. Et aurium unus ē reo cō
fert ulcositati sicī ⁊ debilitati ipīus. ō embra
capulsionis. Cum bibitur cū aqua. confert ulce
ribus uesice. ⁊ dolori pūgitiuo cal.

Hygallen quid ē. est arbor lacrymifera nom. Na
tura est frā et sicca. Opones ⁊ ptes. est stipatiua
phitus sanguinē ⁊ spēs fluxus. ō ēb ⁊ anchitis
et pectoris phiter spuū sanguīs. ō ēb explōis
phiter fluxū matrias.

Hchimiae quid ē. hec est medicina aurea q; nō bibi
p̄ fluxū cauteriū si nepithima aduersitate post
ofationē fuc acutas. Natura. Est cal ⁊ sicca usq;
ad. Opones ⁊ ptes. p mum et pliēt malā fridas
ad cōplonē malā. et nō stridas. aliquis stip ipīus
nisi epithima dō. Incorporatē. Confert pino. ⁊ apā
tibus ⁊ lethargo. Confert lethargicis. ⁊ mulieribus

qui ceribi. Confert scabie ulcerose. ⁊ impetigini.
⁊ strāguriā. Emplim frōn exeā cōfert strangur.

Cedaracha quē ē arbor hūs fructū silem nabuch. Et
nomināt eam unrbi mirabalanū. ⁊ inebriastem
⁊ lacrimabilē. Et ē arbor magna. ⁊ ē magnus ar
boribus. Natura. Ad ē sicc ipīus ē calidus ē in 2o. sic
cum in fine primi. Opones ⁊ ptes. aut fuca apir
opilationes. ⁊ ecorationē. Aqua foliorū eius mitiē
pectoralis. ⁊ plongat capillos. ⁊ pter radices ei.
cum āmūistrant ē ai uino. ō ēb capitis eius flos
apir opilatiās cerebri. ō ēb anchitis eius fruc
ē malus sto. ⁊ urbus. febres. dicatū q; tertio ocu
cum eius ai sumo fit ⁊ mirabalais refrenata offert
febribus flauas. Venena. Suus extrinsecatū ei
ai melle resistit uenenis oibus. Et eius fructus fo
rasse inficit. pmixtō. Loco eius in clāgatiē ca
pillos ponitur folia canapis.

Leos qd est. radix lilii celestis. Et ē ex herbis hūnis
stipite. et sup ipm flores sūt duplices cōpositi ex albo
⁊ rubeo. ⁊ celesti purpureo. Et pp hoc noiantur yris
sel arcus. Et iste radices sūt nodose. Et folia eius sī
pitia. Et q̄n uetustant. ⁊ humibus pferuntur. Electo.
Os ere ē tenui. ē duri. spissi. ⁊ pauci ponderis. et
nans ad nitedinē alicui similā boni odoris. ñ odoriferi
ere odoris. et ē medicamina linguē. ⁊ mouet sī
mutationē ai fetentudine. natā. Cala ē et sicca 1
fine tiū. Opones ⁊ ptes. Est digestiua. apitiua.
abstersiua. mūdificatiua. et eius sucus. resolutiū ai
aqua mell. ⁊ purgat flegma auris. et educit ipm.
⁊ incorporatē. Cū equali q̄ntitate ellebori purgat
pituitā ⁊ melancoliā. ⁊ efficacius ō sola. ⁊ postemata
alui. ō Que cera cū ea ē. lenificat durities. ⁊ apitiū
cosa. ⁊ stomachales. ⁊ uesice lenes. ⁊ mulieribus ⁊ ul
ceribus. Confert ulceribus foedis. ⁊ facit carnē na
scī in fistul. ⁊ sinuositatē. ⁊ uestit os cāc. In strā
uicerum. ⁊ eius olim resolutis lassitudinē. Et cū bibi
cū aceto. aut uino. confert spasmo. et omni modo lacerum.
Et distentiōi eius. ⁊ fert scatice. ō ēb capitis. fa
cit mire. ⁊ remouet scabiē antiquā. Et q̄n q; p mistū
cū oleo rosato. ⁊ aceto uino. ⁊ pfert scabiē fuscā sinuum
one. Et collutio eius ⁊ fricatiē ipīus sedat dolorē
dentiū. Et sedat oleum eius cū aceto sotiū aures. ⁊ pfert
rheumatismos antiquos. ⁊ infert oleum eius
cū aceto somni aures. et pfert rheumatismos antiq̄s
⁊ infert oleum eius ferē nanū. Et eius decocto eā
fert amon. ō ēb auris. Arrabit lacrimas. ō ēb
anchitis ⁊ pectoris. Sedat dolorē lateris ⁊ pleuresis. et
confert tussi. papule ab hūiditate crosa ⁊ pipleumo
nie. ⁊ difficultati anchitis. ⁊ inanchie. Et ⁊ pellit su
pfluitates spectore retentas quando ē pūlsio ē diffi
cilis. ⁊ ai subtiliatiē sicca ut nā ai. ⁊ pticē. Et bibi ī egri
dinib; pectoris. ⁊ ai rob. Et colluto oris acto fcā nata
uuale. ō ēb nutrim. Sedat dolorē epatis. ⁊ splenis
frioz q̄n bibitur ai acto. ⁊ ptes splenis. Et confert
ydropisi. ō ēb explōis. Aperit obstructa uenarū. remō
uidam. ⁊ remouet dolorē pūgitiuū. ⁊ infert gonor
ream. ⁊ plimā pollutionē. ⁊ puerū mistura ai uino.

Sabie

33

Cinnāy. ad

Emōy. ad
polutē

39

Et fit eneuasma undecimē eius pp duratē matē
dolores eius frōs camisimo suppositoū eius
ai melle fiat abortare eius oleū unarum ēma
nas. Et soluēdo eduē aquā calidā cōtinuā ol'am ad fl'a. ai vbi
vbi eruci eius fricato. Et eius quidē pōo celer
cē amedia. ℥. usq; ad septē annos. febres ol'ei
remouet frigus a memoriē. venena. Qñ bibi cum
lacte. offert uenenū soibi.

34 Mulca qd est color semis eius. ē simul semina pōn
si mē mi. a subtilius. nō ē meus lāgitudine. Et
mordicat q̄ obuiat tm q̄ mestruna. Natū. Vr
tica a semē eius. stir calā in pōnapio tui a sica īso.
si semē minoris sicatis q̄ ipā. Oppones et pte
tarē. est. a. tertiana. ulcerativa. resolutiua. cū ur
tice ad hustiua. Et stir qui cū qui dicit calefac
tionē eius nō cē fortē. Et in pū quidē ē tūs apti
ua. Et in pū ē abstīsio fortis. Et in pi ē nō ē mordica
tio ulcerū. Et q̄n cū cāne coquit. caro solui inter
uricā a opilacōes eius. Japanb' hydē emplin eui
cū rafano distupit. dulcificat. et confert eis a fēr
dum tieb'. Et offert semē ei cinaco. ad emplō. Et silter
eui sanis. Jmulierib' qui ābz Eius emis cū sale
offert ulcerib' q̄ accidit. amoristum eui. ulcerib'
malignis. et cancro. Justū ui nerui. Empli er
ea aim sale. offert torsioni neruoz. Obra capis.
Eui folia. ētra abscidit fluxū sanguis ernanb'
Et semē eui offert stāre narū a pur oppilatione
colatoꝝ fortē. Et ex semine eui fūm ēplin exeo cō
fert. apanb' que sūt post aures. nē abstīnū. Obz
anelitus. ptoris Qñ bibitū cum aq̄ ordei mūdi
ficat pectus. Et cū recoquit folia eius maq̄ ordei.
educat bilē ozes cruoꝛ q̄ sūt in pectore. Si eius se
men ē fortis. Et ipm remouet asma. et pam dia
tationē. a strāgm pleuritim. Obra explōis Exeat
cū. papue semē eius cū uino. et pur oculoꝝ mar
cas q̄ re manus recipit mutē. spma manus. Et silter
si comedatur cū ocpis et ouis. Et q̄n supponit ad
mutra. pducat mīstrua et pur ma. et ē. a sūt. et sedat
eius dolorē cū mutra. Et folia eius recēta reducit
matē. ad sitū. Et lotū eius pstita. Et soluēdo eduē
fl'a. ab humoꝛ crudū sita. ab stīnet. nō cū urinis soluta
tuq; sic impta. Et olim eius plus soluit fl'a. q̄m olim cū ami. Et de
cocto foliorū cū ostreas lenit uentrē. Et si uis ū ipā
facilius soluat. accipe medullā semis eius. et ē
ipā cum sanguine. et pice eam i unoꝛ bibat cū. Et o:
ut pleuis haustū. bibat. augo ecoloꝛ rosaceo ad hu
rat guttā bilē. Et q̄n fuit ecipā collinas cū me
le. et supponit. et soluunt.

36 Opium quid est. Et si cui as papauis nigri egipti
semen an. Et eius quidē potio nō a duē stupē
os an. Qñ q̄ uero fit opiū ex ea. et semine lactu
cē agrestis. Et ē stupefactiuū. debile. subtile. opiū p
tem. assati. sup laminā ferreā ignitā. et fumū
um. febres. Od exeo et ex ē. est gmuus. a. aqm od
ns frangibile. facile resolui in aq̄. et congelat

in liq̄facile. et resolui. q̄ nō solui in sole. nō congu
cantelā cū exeo īflāmat. aīmū aut tingēs. aqm aspe
rum. debilis odoris. clam colens. hz tale ē. fatisfi
cātī cū memoriē. Et q̄n ad ultimū cū lacte lacti
ce. suaciss. ex ē. debilis odoris. Et ad uitē cū am
mi. ex ē. splēdidū. et clari natūe. natura finis ē. esse
aim nūtro. Oppones q̄ppuetant est narcoticū. sed
tuui omis colōis. suc est. bibitū. suc. lumtū. Et
potio ipius. stringentis. stomacalis. et cule magne. Jnapanb'
et ventre. Conferūt apanb' ad pleuriticos. Jnuulnib'
et ulceribus. Jnuō ē. ex siccatio ulcerum. Jnstīa nūc
tumi. Ptinet cū uitello oui. ad lumaꝝ
ere. ad pleuri. et nūc sedat dolorē. et pte cū lacte. Egri
tudines capitis. fit. dormire. et si sumpt cū lacte
aure. absq; uino. Et sedat. et cū distillat. ad tinū iolo
rosū. mane. in firmū cū murra. et caro. et sedat sodi
antiquā. et mare. ex ea. Et ipm ē. ex eis q̄ restituit in
tellectū. et sensū. Obra oculi. Sedat dolores obtal
mie. et pitā eius cū lacte mulieris. Plures aūt an
aquoꝛ fuerūt qui nō fuerūt eo usi in obtalmia. pp
nocumēti q̄ ipsū infert. Obra anelitus et pectoris.
Sedat tussim omnē. et pulmōis sedat. eo illa q̄ exea
clamosa ē. Obra mutūm. Stomacalis q̄n uinū cū
eo aggregatur. Et illō. Cum ē tussis. et ex eo lac. et ulce
re. Et imp̄lib' dispōib' cū bibit. solū absq; castoreo.
destruit digōnē. aut dum nutrit eam uatē. Obra
expōnis. Pectoris dolorē. et cōfert dissinte. et ulce
ribus intestinoꝝ. Venena. Inflat. et gelat. Sed. et ex
tinguendo calorē innatū. Et eius quidē uina
ei. ē castoreum. pmittit. Lac ipius pōt imp̄lū.
semis ustis. uuam. et duplū eius. et semine māgagē.
Jtrium q̄d ē. est nouū. Et olim ipius fūm exeo et ex
corticē eius. est fortis. Et fūm eflore ipius ē debili
monū capitulo. Natū. Coctum cum ē calidus in po.
sicui in fine sedi. Et eius caro ē cata in pmo. et hu
midū in po. Quidā aūt dixerūt q̄ ē frīa. et humida in po.
Et eius frias magis ē. Et ipius. acerositas. frīa ē
et sicca in tio. Et eius semē ē calm in po. et humi in so.
Oppones q̄ppuetates Caro eius inflat. Et folia ipi
sedant inflationē. Et eius flos ē subtilior eis. Et
eius acerositas ē stiptica. frangēs olim rubram.
Et eius semē. et cortex ipius. sūt resolutiua. Et cū po
nit eius cortex in pānis. pbibet tineas. et eius od
ores fugat. corruptionē aeris. et pestilentiā. Jnducit
nocē. Et eius acerositas. abstīgit colorē. et auferr
pannū. Et q̄ cortex ace eius. adhustū ē. ē bonū al
bugines lumtū. Et decoctio eius. bonū efficit odorē eius
bonū. et ē in pinguedinū accipis. Et cortex eius nec
tus odorē oris bonū efficit. Et eius decoctio. sūl iter
cū rennet. ē accelerat. Acerositas eius ualet
spengim illinien. Jstīa nūc tam. Et eius olim ualet mo
lificatiōi nūoꝝ. nō fiat nisi exercitacet. Et ostīat pu
milū. Et ipius. acerositas. ē mala nutis. Obra capis.
Confert tertianis eis. Obra oculi. Si collinat. acer
sitate eius. et mouet hiatū oculi. Obra explōis
pectoris. Eius. acerositas sedat tussim. ex corde is ca
lidū. Et nutrit an ē bonū guttur. et plinom. Et a'

1

acrostias ē mala pcoctō. Et medulla am ai cogt̄
ciamo et pcauterca medicinas astamiati. ieffic
anguillgas stisglutinas q̄ educat eas. ō̄bna nu
minū. Cauo ipius ē mala ſō inflamia rāre digō
mes. ſm opatiū comedatur cāi almin. Et silic mic
ci ai melle. ē cauca magis impiēs digēr. nisi sit
pluuma. Et eius quic fotia. ofortat ſōm q̄ usce
ra. Et pa flos ipius. Et coctet ipius cum pomo in
abunil sicut semina p̄ōdimōdo ponunt̄ ad unar
digōnē. Jſē ai coctet ī digitur pp siu dunc̄. Et ip
sius decocta. sedat uomitū. Et rob eius. Et ē rob
acrostiaus. ppic ſōm. Et aqua acrostiatus emf
uale bibatur. et sedat uomitū collicā q̄ facit appeti
tum. Et ppat quic ut carnū comedat̄ singl̄ ar
gnō cōmiscentū cibaiā ſt nec posse. ō̄bna expli
cis eius cauo fiat ut ceuic̄ ſt possint educi. Et pi
acrostias remēt ut cuic̄. et confert solōni colice.
Et eius sanō ofert emoroydib. Et uncus semic. ē
ūcus solutiua. Et sticul acrostiatus el. sedat ſfir
mitatem mulieris. Venena. Semmis eius pōd
dumi. ℥. al unoctibile. et aqua cōtā illi mitī. re
sistit uenenis omib. Et pp uenenoſ scorpiois bibi
tā ac lumbi. Et eius cortex ē utilis illius. Et sic
cortas confert morsioi uipe bibitus. cortex eius
pemplo supposit̄ utilis ſt.

38 Mnais q̄ est. est gani aquaticus. qui ī pis nib
gipu capitur. Et dic̄ q̄ ē natiua animā. q̄n est
pure ē aquā. et durat̄ q̄ ē. Et ē ſm formā animā.
Electio. Qui q̄ro ē melior. ē ille qui minet capiti
cruiba qua ferit. ad cocitu. Et qui q̄ro ē maior
ē melior. magis pinguis ē melior. Et cruibus ei
melius ē sumi. Natura ultima. Confert egritudi
nib frigidis mēbris. ō̄bna explionis. Eius sal ex
acat corium. Q̄nto plus eius cauo q̄ppe cauo su
minis. q̄ sic mē renes q̄ppe ates eoī.

39 Runa quid sit. Nota sit. Electio. Illa q̄ bīt colo
rem pallec. sit fortiora nigris. Et alba fortiora
rubris. Et alba magna sit grauia parue solōnis
Et arnica. sē melioza ō̄b. Et uehemēs ſdluentia.
Et melioza sē magna pinga. Natura. frīa sē in p̄n
apio ſt. humida in fine tm. Opones q̄ ppic eius
gūma ē subtiliatiua. et mūdificatiua. Et
inamasdenus. ē ystano. et stipticus. apō diasco
rid. sm apud galienū. Et in medicis q̄ro sit ma
cium. ē stipticas. Et coīū mūdificat̄ est panis im.
Comedam̄ autē cibū q̄ habitat. qui humectatiuus ē
pēa. q̄m melli. et unū de pissis. vulnia et ulcem.
Eius gūma q̄ soluat ulcera. Et alacrio. abstinēti
pegrini. et pp̄ sitit̄ ei ea mel aut q̄cunq̄ q̄ pe
apue impuens. ō̄bna capis. Cum cr̄ solus pannor
collunt̄. phibet fluxum sleni adducit̄ q̄ amigda
lam q̄ uuā. Egritudines oculi. Eius gūma cōfortat
nisū al sit cr̄ea collunū. ō̄bna peroris q̄ melior.
Ouga cr̄eas sedant inflāmatiōes oculis. ō̄bna
nutrimēta. Que dulcia sunt cr̄eis. mollificāt stō
huitate. et infrigdant eum. Et pnicul nō sitī ei
q̄uenīa. Ouga iō cr̄eas fortius resistit colet

q̄m illa. ō̄bna explionis. Que cr̄eis sit dulcia. ue
hemēcius soluendo educit colam. Et humida. q̄ uch
mētius sit solōnis. q̄m sicca. Et cor solō fit. pp ui
scositatē cor. dam asperna. aut singulariter sm
quosdam. Et instillatib; cāi ñ dum sit decocta ua
le ē stipticitatē. abōib; cessā. Jnquo saluen. Et
traunt diascordes in ūbis suis al dyrc grauia sedā
singūt. imo soluūt. Et gūma cor frangit lapides
uesice. Et cor aqua pucat mēstrua. Et q̄nto plus sit
minora. tanto plus ē corū solutiua minor.
Erusa q̄ ē. est anis plūbi. aut alaunc. Et ai ſca
que fit ex alaunc uehemēte ebulitā. et maturando
fit. a frīg. et aq̄unt. sup flnā subtiliatiōe. Qñ
uō fuit omis ernse cāi acro. Et q̄ fuit plus mo
dus. sm q̄ sup dic̄ in libis hi arnis. Natura frīa ē. et sica
tiua sec̄. ō̄pones q̄ ppic eius. Que fit ex alaunc. ē uehemē
tis subtiliatiōis. magis p̄ fumosis. Et lana ñ est
uehemēs subtiliatiua. Et ē gūma alba. q̄ppe ale sic̄
gi. Japidibus. et ossibus. Lenificat. apta fria. et dura
ponunt̄ in emplis. implet ulcera. et gnāt carnes cā
nem. et cōsolidat. q̄ppe ale sic̄ g carnē malā. Et ale sic
reng. ē fortior ē ingrossatiē carnis. ō̄bna aculi. Con
fert lotio aculi. ō̄bna explionis. Est medicis q̄ cō
uenit̄ ſgnis animi. Venena. Est cruentus. Et
expsitio. ingestionis eius. ē. et plō de uenenis.
Venis. q̄ est. ē noxa. Electio. Que ex ro melior ē. ē
nigra equal' inq̄ ñ sit lucis. et similat̄ ī suo alu
cornu tornatili. et est uale cōpacti et sibi ca inā
ius sapore ē mordicatio. Et cōpunc̄ sup carbones
odoratū ex ro odor bonus acutus. Natura. Calx est
q̄ fit ex ipso. Et ex tumat̄ quidā q̄ ipsū calcinat. ex
tinguit calcinat̄ sanguis. ō̄pones q̄ppe fricat̄
in aqua sicut plice lapidi. Et ē subtiliatiua. et ab
stersiua. ō̄bna aculi. Abstergit pinui aculi et albugi
ne. Et cr̄ipis fricatiē fit̄ collūa. Et fit ex ea cos ad
medicamēt aculi pp uehemētā q̄uenīcias eius. Et cāi
adustiōi eius sermatura sup sarginē. et ñ abun
dat. cōfert ulceribus. Amaquis q̄ obtalmic sicat. et sci
bici aculi. ō̄bna explionis. Dyarcalcanthi q̄ ipsa frig
lapidē qui est in crenubi. Et de grimpa ē resolui ifla
tiōis uentis.

uincula mūs q̄ ē. Est herba cui⁹ ūtus sm galienū
est. pp in qua ūtuti herbe qua uinci abstingit. Et hec
nom absolutū ē. sed in duab herbis. quarum una ē
q̄m nosat galienus. q̄ odorat̄ ex ea odor malus. et fi
bi dum tē. et alia q̄m nostra dicit. et estima
uit q̄ sit filius uoluntū. ñ q̄ minora hī folia cōpa
ta ad ipsam. et herba expmēta sup fruct̄ sit primo
bus stupides domesticam uā sine odore et nō hī stupo
rē fortem. et q̄ uinos hīs flores. cui⁹ semē semi
coriandri similat̄. et ymūdines exipso cōmiscēt
rē cētā. et p̄ cal longo nō ē utera aqua. Jnquo
mutatab. Jumentū eius. ē unum animū. absinthu.
Et ē res quidē que nō ē inuēta in domo plāta similis.
Natura. Que ex ea nota ē. sm galienū. ē frīa. et
mida in gnō du primo. Et alcin ē exstima medicā
cal'anū. opones q̄ppe. Jn p̄ma nō ē stupnans

galiā ē exsiccatiua. mundificatiua. vulnia cura
ta. Illa q̄m noīant dias corus ex hiu spīs
et furculos. facē adurē plagas. ōbra capitl.
Confert epilensie bibita. et cū sīmutatē
fel cyra uehemēter. Et cū sīmutato mundi
ficat cerebrū.

ep̄ filiūs q̄ est coagulū quod ē huī lepra fa
cit omīa que dixim in aplō de coagul' subeh'
melī. et in ceteris addito opatois. natura frīd ē
a sicci. et rectificato ē cū melle. ētra. de eo qui
in domilij nutrit adhustio. sumat ipsi mach
eras. ē. Intercatē. Eius sanguis mūdificat pī
mū. frams capīs eius. ē medicāl tonū bīn
alopīā. et ppe mamm. cāp̄ q̄ne ē lepra sumē
siccat ē cū inscenb. frigendo sup sartagine. adu
natur ē medicāl ongīnis pilor sup capūt. cum
q̄tur. ām̄ministratū oleo rosato. fistīn uētrem
Eius cerebr̄ assatū offert mem̄oz. acutū in sīcc
tate ē gnatiōnis. ōbra capitis. Cum mungat ē
gingine infantū exercebo ipius ppter q̄ ipo
ē. uelocat' omnē ceteros. q̄ficale exaīnat sīt volere
Et filiē cū solimā cū burro nec. augmentū. ū
mellē. Et cū bibit' eius coagulū cum acto. offert e
pilēsie. ōb̄ nutrimēn. ōmundificat stom. ōbra
expulsionis Coagulū eius cū bibē. tribz diebo
cū acto post purgatōē. mīstrioz. phīter ipreg
nationē. mūdificat hīlitū tē cīrcūtē ermatē
Et sanguis q̄m de lepra fruis. offert distinctē.
q̄pīm intestinoz. q̄ dolōm amaq̄. venena. Coagu
lum leporis cū aceto. ē tīnea. ulcera cāp̄ nenem.
Et cāguis lepris fruis. offert uenenō sagitte ar
bugīnis. quod ē. est lactuca asīm. q̄ dāt mene.
ēsīmaren. q̄ sīncaren. Et ē pilosa spīnosa asp̄a
gīn. prīma hīs folia sup radicē annexa ei. Exa'
mdr̄ mēbr̄ sīmilē ē digīta colōr sīmi natē. q̄
ngit cū tangīē inclinatē. Et cera ē sīs alia a
tīna folia hīs colōis mixti. Et cius spēs fr̄qūtī
or. adhustē in sanitat. auelenī. electio. fortior
ōb̄ sūt due ppīe spēs Natā. Dixit galienus q̄d
ex abugīnis ē q̄d ē cāl̄ā. q̄ficale. Opōnes q̄ppīetā
tes. q̄ ex ra nōīant abugīnis. ē subtīliatiua
cāl̄ sup actat. Et pp hoc ē pnāca. amara. Et pon
tica tas in reliquis ē magis apparēs. Religīō
due spēs sūt actiōes p̄mis. q̄ fortiozis calitat'
Et radix ē fortiozis calitatis q̄ folia. Intercā
tionē. Cū limatū cū aceto. offert mozfeā. q̄pā cero
nat antē. Et cius folia sūt arbuscula radice crīp̄.
Ina p̄ntibus. q̄ vtilē. phīter radix abugīnis q̄
ē ex eis. cum fauna ordei frīta. ex stīpsā. Et sī
milit' radix auelenī. q̄pā resolut scrofulā
cum stīp ponit' eis cū adipe. Inunct nenbr̄ q̄ulce
rib̄ ponit' cum ceta sup ulcera omīa. q̄ adu
stionē ignis ppīat. ōbra nutrimēn. Radix abu
ginis aptat stom. Et ei decoctio cū aqua alla
tam. ual et hīatīe. q̄ dolozi splenis. ōembra
cationis. Decoctio eius cū aq̄ allatam. aut
aqua cartam. offert dolozi renū. q̄ lapidi irem

bz. Lūq̄ mulī sibi supponit radicē eius abortū
facit. Et eius folia fixa cū uino stīngūt uētrē
Et abuginis ē resolut hūozes colicos. Et radix
hūus ātīna folia cyra cū ysopo. q̄ sinapi inflā
cat ūmes. q̄ educat eos. Et filiē asīmaren ab
solut que cyra ātīna ē et rīlique. Et ātīna
ē fortioz mīx. febres. Decocto radias abugī
inis cū aqua alla tam. offert febribz antiquis.
venena. Cū masticatī cyra ātīna hūus folia ātīna
mitī colōis. q̄ pīatī sup uenenosa. inflīcta.
Et duc alue spās. offert mozsūre unde bibit. et
limit. q̄ spurgat.

Imesti. quid ē. dicit q̄ uenus ēt ut de ea lapi
mur in aplō mun. Verūtāmen nos ad tulim' nāt
tionē eius in hac aplō ut sit magis noīa. q̄ mag
famosa. Nam Dixit quidā q̄ ē fīa. q̄ sicca. Et
dixerūt alij q̄ ē cal̄ā. q̄ sicca cū ūtate. Opones
q̄ppīetate. Est uehemēs abstīnois. q̄ apō diasco
rī ē adhustiua. q̄ purificatiua. Intercatē. Ab
stīgit ārtes frīcando. ōbra capīs. Dixerūt quidā
q̄ q̄n tenetur mozē. fīngit dentes. dixerūt
aūt ppīetate sua. aut pp uenenū unde q̄ multīpli
catur i locis in quib̄ ipā ē. Et h̄ quidē ūtas. sīmi
quā mīta fabulose narrat. ut cognoscat de opō
uenenū unde q̄ q̄n positū ē ad alīq̄ mēbrū. ūcessīē
hūc oponē. et ppe cū tpe sup ipm plongatum fluit.
ōbra explīcīt. Dicit q̄ q̄n ipā adurit gnāl unū
q̄ tremorē tē sīstīgit. ānerū glutino romano
q̄ tremorē tē mucilag. frangit lapidē. Sulphur
cis ē q̄ ance elīgāt. venena. Et uenenū mōtāc.
mech. q̄ ē. est herba tamenia hūi odorīs. filis
annuo crescēs. Intercatē. Effīcat odorem oris
bonū. sapōtib̄ q̄ potū. Confert apīnb̄ ppe calīs si
cut emplm. Inunctib̄ q̄ulcēb̄ phīter dulatuo
nē ulerū. et cōsolidat. et siccando ppīe siccatiuū
q̄ ē inter sīne medicamē. phīter putrefactiōi
mbroz. ōbra capitis. Confortat cerebz. q̄ stīngit
gingīas. et cōuenit egritudinib̄ oris. ōb̄ oculū.
Confert obtalmie. ōbra ancliū. q̄ pectoris. Cōfor
tat cor et tristīa oīa. ōbra explsionis. q̄ stīng nām.
Illabuch. q̄d est dicit q̄ ē asadar dicto. aūt q̄ fluc
nōīt hūc alabuch. aut sīt. de uīnare et ut dicam
in aplō de eam. Et ē ermagnis arboribz. Et fo si
tan pmutat ē ad egyptū. q̄ alīb nō illic natū ei.
opōs q̄ppīetate. Confert fluxui sanguis. q̄ sīstīp
mībrum ponatur. q̄ abstīdit aurīm.

Homo. de quarto. de q̄ spīma lvis. abstīgit mozfeā.
Et filiē saturniā infantū assīptus mēr. et
abstīgit pīmū. Et fortitudinem eius stīmulo. fert du
plo dimi. q̄pīta q̄d̄ fert unc lvis. sedat epilā
p. q̄ dē. Et filiē eius sanat calm. Et cius capillos
ipsius. sanat vlcera. Et q̄n pmisct cū butīro po
bitet. ipūm ambulatiua. aut nib̄ q̄ulcēb̄ eius sūm
abstīgit scabiē ulcerosā. q̄pīmi. q̄ pbitet pīgi
nē. et ipīginē. et ppe confert ipīginē spīmacē.
Instīn uētrem. dicit q̄ sanguis mīstruus sedat
dolorē podagre. Et filiē spīma lvis. Et lac eius cū

opio.cum cem.colo. ōbra capīs. Adhustio capillor eius aī oleo rosaco. distillat̄ manū radens volens sedat. sm q̄ dixim̄. Et salua er uenam exhibit imē cruent. Et ostiōis. adhusti aē epilentico. Et sedat acetos. anis bois. offert emigra ne. ōb̄ callu. Vnica eius sm aquaī ai melle in uale eneo. abstergit albuginē oculi. et confert pi pitanoi. Et adhusto capillor eius cū litargiro. philer scabiē q̄ pruritū maculo. ōbra anelit̄ et pectoris. Viatur q̄ una mane mūiam bibitū offert difficultatē anelitus. et dulcedinem eius. Et ē aī tanto mala. Et lac mulieris confert ualde iconsliptione. Et ē cura lepris mamm. ōbra mutuū. Viāt̄ q̄ lac mulieris. sedat mordica tionem stoī. et q̄ asca matri uē eius. offert hic tenue. p̄ aī aqua mell̄. aqua acetis. Et sili sterilis eius. ōbra explionis. Lac bois. p̄ucat unicū. Et dz si supponatur sanguis nūtrimus pueri. philer impignatiōē. Lac mulieris offert ul cera matas. q̄ uulnūs eius. embrocatus. sup positus. Et cura bois dz abstat̄ solonē. q̄ purgat uacū. fr̄ q̄ntitatē dragmā. mani uue acacia ar pens. febres. Sterilis sicai cū melle. aū uino q̄ bibit in febrib⁹ pacidas. philer cor. p̄ iodos. uenena. Lac mulieris. est una ca lepris maīm Et ventres bois tra. q̄ pilūcan sup mortuum bois. Et eius spūm dū ē ieiunus mēsē stoīp ones et ſpentes.

Hchamaract quid est. Oculiana ima efficacis pe me opinionē. ōbra capitis. Ex solus eius fiat epithima illi ad aū. ē caput eleuatū. ua p̄. et p̄o hibet epilēpsiam.

Spinachia. — Natura frā sunt. abhūtia in fine p̄ mi. opones q̄ p̄ceptes. Sūt lenificatiua. Et ipoī nūtūtiū melius ē nutrimento olerū. Et dico q̄ inpis ē tortuf. abstīua. lauatiua. et unctuosa. et forte asse refrigerat stōs. a mur. cor. Ergo auferat. nutrit sua. et comedant. ōbra anelitus. Cō fert. melitu. et pectori. et pulmoni. calō. Intrā uiscerum. Confert dolorib⁹ oris. sanguineis.

ōbra explionis. Lenificatiua sunt. uentis.

Ualagle. quid est. Est. media. manna similis alorque oriatur inuen. Et ē simil q̄ andacta. pi nu. nos bñs. sapiens. Et eius semē ē sic semē lunate.

ōbra nutritiū. Confert splen. ualde. ōbra ex pulsiones. Puerit unnā.

Sesemi. quid est. Est. semo q̄ sit pistum. cameloꝝ. ōbra explisionis. ouū dificat. renes. Venena. Plumbū confert. uulnerib⁹ mortiferis. uenenosi.

Iguasin. quid ē. Est herba filicis. alia. q̄ noiatur. p̄ ullo. Ualal. Natura. Et cal̄ a. sicca. in p̄mo. Opones q̄ p̄ceptes. desiccat aī aqualitate. et abstīgit. Intrinsece. Confert. p̄ uino. q̄ solui. totū illō aī ē. Et ventre. Venena. Galienus dix. q̄ ē. uenenū. p̄ mortem. Et mortiferis. Et ā sanat sē. mīn. Et p̄ illud noiatur. q̄ ē. alguasin.

Tragacanthus. q̄d ē. est media. q̄ nū aī chalu. natū. ūtate p̄ui. ē. p̄ui. ſingulariois. nī ē. mea. sup̄ uacuo. opones q̄ p̄ceptes. Desiccat aī equalitate. et ūtate. Con fert. p̄ cibū. et potū. q̄ p̄ucat. et sanat. ulcera. ūtate. et. p̄ potū. ſingulariois. ōbra. Et. ē. ſimilis. ſupra. Et. ē. ſimilis. ſupra. Et. ē. ſimilis. ſup

quaria declinis.adolorē anis.reducanum
pmittē extenuis.Et nitei hūs florem..au
gustat ei eminētia.xemeā.Cū bibi cū uino.
offert morsure uipe.

63 Abrotanū quid ē.est medicā pstica.ōbra capitis
est bona situationi ōrationi.

6e Abrotonū quid ē.est spēs nenufarus indi.natura.
Dixit filius meistri iohānis ē calā ōfrica.

64 Acetosa quid ē.est oxeliciana siue crepe sanie.

66 Acetosa l'anagallis quid ē.oxeliciana cibus sua q̄
assūpta ē exte que sil'atur oxalmo.naturā.Di
xit galienus ē frīa in.2o.sicca in p̄o.et ei sima
ē calida.et siccus in p̄ncipio p̄mi.existentium
in.2o.opōnes q̄ p̄tarū.Confortat femur pueroꝝ
ut nō oriant̄ pilum ut̄ p̄ longo spatio.ōbra
nutrīti.fructus ipius confert hīcterice.

67 Acrimulon quid ē.ē medicā q̄ oꝑatur nō alatur
bipēnis.hīt ē duas acies sic bipēnis.natā.est
calā.et unio ei amāti nido q̄ p̄ anus.opones
q̄ p̄tarū.Apiropilanacs uiscerū.iſtrā uicinū.
Confert colonb; uicerum.

68 Adigin hemētis quid ē.est flos hermodactili.et ei
uirtus hermodactili.

69 Admarqd ē.medicina indi uirtute restringendi
multiplicē.et oportet ut resistentia ut nō straniet.
naturā Calā ē abundā.ōbra expulsiois.augmē
ta qd ē.est arbor algamb.dicta tur comm.
incipitulo regum.

70 Agnum.nati.est calīs aliū.et sicatiuus ipius ma
nifestus ē calitate sua.Venit̄ quidā dixit q̄ est
calidus frigido.oppōs q̄ p̄tarū.Nutrīti pecō
mitum adūnatam declinās siccitatē.Et cū accipit̄
cū lacte.rosa.amigdalino.mandat nutrīti pue
bus.et remouet.ardoꝝ existentiū ostiorū q̄m fricat
q̄ p̄ cū inflmcit̄ nocte una maqua furfuris.Et
ipīm ē exte q̄ tarde infrigdatē.et in p̄o ē absthio.
ōbra expulsiois.Dreami cum aqua stringit nsp ad
minū.Et recenti cū aqua.inspissate efficit aug
mēti.et in stringit n̄ p̄ueniū fricē in corpe su
o.Et studeat̄ in declinando a quo stratē eius.et p̄
eius q̄ influxū ē in aqua furfuris p̄ q̄m testu
mur eius siccitas.

73 Agri quid ē.Est sicongie facti ex agno.Q̄d accipit̄
magna cū carne.et sine carne.Et nota tū interia
nā rubie.naturā.Est calīs.et abūtas eius ē super
flua.oppōs q̄ p̄tarū.Nō ē dubium q̄n sit cālde di
gōnis.et descensiois.ast̄ō.q̄m ē agnū n̄ fermentati
Et carni sine oīne.ē leuī.apud quosdā.Si fortasse
rie res frigefecerit.Et q̄n cū eo p̄mistent̄ pipes
parū.et oleū amigdalinū.rectificat̄ eius dispō
nip.Et cū digitur.mlīplicat̄ eius nutrīmū
tatē.ōbra anchitis q̄ p̄tonis.Confert pl'moī
removendo tussim q̄ spumā sanguis p̄ cū accipit̄
cū p̄tulaca.ōbra expulsiois.ē lenificativum
colopendria.uero dictū in capīo desin uētris.
si eius uoluerit. Capitulum xc.b.

74b Agen quid ē.Est semē magnū.maius acē declinās

Amomilla.quid ē.Est alia ē cui flos ē cam as. 89
nus.et alia cui⁹ purpureus.alia cui⁹ ē albꝰ.
Et ē nota.Et folia quidē ipī⁹ flos reuiuant̄ si fiat
eius tractus.Et eius medix desiccat.Et ipā quidē
ē fm galienū ꝑpinq̄ ūtum rose in subtiliando sua.
Et ē calā.et eius calīs ē calitas obscura.Na
turā Calā ē et siccā mlīo.oppōs q̄ p̄tarū.Est apī
tiua.subtiliativa spissitudīs mollificativa.
resolutiua cum parua actiuitatē.imo absq; actiu
one.Et h̄ ē eius p̄prias inf medicinas.Sapiūt
q̄ lotio.Sedat apīta calā mollificando q̄ resol
uendo ipā.et lenificando.quē si fuerit fortis nul
le.Et bibi p̄ apīta uiscerū spissa.iſtrā uicinū.
Mollificat ceramū.et dissolutat nimia ossa.
Et cū medicinis plus q̄ frenitis lassitudīm.q̄m
reliq̄.q̄m calitas eius ē sine calitate alīs.ōbra
capitis.Est oxos fortissimum cerebru q̄ ferēs sodi fre
q̄ adeuacuandū matias capis.q̄m resolut abs
q; abūtiā.Et h̄ est eius p̄prias.Et confert pustu
lis oris.ōbra ocli.Qanar algamb.dissipā
tur ēpli sup posita.ōbra anchitis q̄ pectoris.
Allenuat spumā.ōbra nutrīmti.Auferit bicā
tā ōbra expulsionis.Pungit urinā.et egdi
ficat lapidē.q̄ p̄ quē exeūt ē purpura flos.
Et cū camomilla quidē uapozat uelum p̄ dolo
res frigidos.q̄ p̄ cū ministrat bibita et sedendo

aqua pius. et reducat embrionē a sedinā. et cō
fert illac. febrē. fit inuīctio ex oleo eius in fr
bre pdictis ꝙ bibitē pp febres. antiqs ifine
cinum. Et confert omī febri. absp fotu. cautate
aīa ꝙ calīm mundificatiuū ē ꝙ stens rēa. Et q̄n
offert apostemose cū nō calīm. nē eius matūo. q
cāam firmam ē digō. p mutatiō. Ad ipī ponat
in dfectuōē cerebri q̄ unanimito q̄ confert ī sodā
ire regensis. nē ad pleuresim.

Bedegnar. qd ē. Est spīa alba. nē filis alba sec
ti. uerūm ē uehemētius. alba ab longiores spī
nas. Et illarū spine eius folia. amomi. vīm hn
sīm stibaliozē. et uehemētius. alb. Et eius q̄d
stipes q̄b pueri. ad duos cubitos. q̄ eius flos ē
uehemētior eius rotūdi tatis. na cū. Jn radice ip
sius ē infrigdatiō q̄ exsiccatio cū rsdōne q̄dā.
Semī uero eius. est calīm. q̄ stibale. Et dixerunt
quidā q̄ rota cath ē nalde. oppnes q̄ pcauēt. sīp
ē ūtus resolutiua. et aperitiua. et pp̄ē in semīe
eius. Et sīp ē retentio fluxꝰ sanguīs. Et eius
retentio equalī. tā ūtib q̄ tot. Confert. a pūtib
flāmas pp illud q̄ ē inīpī ī cerebro rsdōne. q̄ actione
diuīe fiat ex ea emplīn. q̄ ex ea dice eius. pp̄ec
tātiū uīctimū. Confert spasmo pp illud q̄ ē inīpī
mōne equali cū resolutiū. Et semī eius cōfert
flāmis q̄n bibūt ipm pp corruptiōē immoder
tū humm. nīb capis. Collirio eius fcī ex lacte et
fletu dolore dentiū. mīb. anclū. p oīs. Cōfert spu
to sanguīs. et pp̄ē radix eius. nīb mutūm. Cō
fert debilitati stoī. q̄ apīr opilatiōes. mīb q̄ pl
stois. Confert solōni antiq̄. q̄ pūpue stomatic.
et pp̄ē radix eius. et ē pūcatiua. febrē. Va
ler febrib flāmas lōgis. et anuis cū ē debilitas
stoī. et oīb febrib antiquis. uenena. Confert
sīmastatē. et sīp oīt sup pūctura scorpioīs. ar
mbit uenenū. Et sibilat semen eius. q̄ fert
mortē uenenosoꝝ reptiliū. p mutatō. Lo
co eius in febrib ponit fumꝰ tūr.

Balsamus. qd ē. Est arbor egiptia nascēs in loco q
dē collis sol' cui' anus folia q̄dā sīlitā rnīt
si tū ipa declinat a dā lītē ad ē q̄ eius statum. ē
stamen arboris eiusd. Et eius quidē oleū ē me
lius semīe ipius. et semī. Et eius ligno ipius
modi mōis. Eius aūt oleum sumīt cū ūa ut una
acū ad ferro p̄cūti. ascendit. et aggregatur q̄ de
mane sīl de rore. q̄ ceperūnt sit tāno
q̄ ē ī q̄nquaginta uīc. ad. lx. libras. Et cū
ē pleuma oli ipius ē congelatio lacteis stati
cū sīp ipm distillatur. et p mixtiō ei' cū aq̄. cū
spissatio ipius. q̄ natio siue solutiuus in aqua
et balneo ipius aceto. et sibilatiuas odoris ei'
adulterat. aūt cū oleo de pino. et oleo de mastic
q̄m dissolutus in oleo de alchana. et q̄ ex eo
melius ē. ē recens. crassum aūt q̄ ūctus nīb
urīnē. nā. Eius ligni calīm. q̄ sicci ī so. Et
ipius semen ē calīus eo paruum. q̄ olenn eius
ē calīus uīr sp. nē in pnapio rīm calīm. mō ē
unīp̄ tē cale facta. q̄ ex tumāt. q̄ pnes q̄ pūtes.
Aperit opilatiōes. et cōfert ulceribus cū sīs. ī
uuīs aurīb. Mundificat ulcera. q̄ pcāl yrios
nē bit fīstulas ossium. istā ulcera. Cōfert
scabiē et bibūt. q̄ bibitur eius decocto pp sīr
mum. mīb capis. Confert ulceribus capitis. et
mūdificat et pūrit ipm. q̄ fert epilēpsie q̄n
gim. mīb q̄ li. Abstīgit pannū eius ipī nē
olīm. mīb andīt. q̄ pūīs. Liquīū eius cū pius sem
q̄ fert dolori uterinū q̄p tateri. q̄ fert asmati. cū
sīs. q̄ strictum andīt. q̄ dolori pulmonis. q̄ fert
semī eius cū pipleumonie fit. et auīsli. q̄ filū ipius
olīm. q̄ dū mīl ē cū una aīa aī ruscū. q̄ sīt supra
mīme. mīb nūmū. Confert debilitati digō
q̄ ipius decocto dissolutur malitia digōis. et mū
dificat stom. et confortat epar. mīb ex plīsoīs.
pūcat. q̄ fert dolori pūgitiuo. q̄ fert dolori
matrīs. nē sicut hūmectēs eius ua pertū. q̄
bibitū. q̄ fert frigori ipius. q̄ extrahit embrio
nē. q̄ sedimā. q̄ fert ai ero fit sīlis mīgatio ob
dolori matrīs. q̄ ipius decocto. aperit os matrīs
q̄ ceroni. ex pio oleo rosato. et cera. q̄ fert frigori
matrīs. nē cū una aīa difficultati urīe. febrē.
Eius oleum auferet rugores. uenena. Resistit
uenenis. q̄ fert mortē uīpe. q̄ eius oleum fert
usquamo. cū bibit cū lacte. q̄ uenenosis. q̄ ex
scorpionibus.

Viola. qd est nom eius ētia. Optimo radius eius
uiolacea est optimi ipī. nata. frīa ē. q̄ bīda in primo.
q̄ dicit quidā q̄ ē cal̄ in primo. et humīdat fo
lior eius sī ē dubitatiō. opēs. q̄ pcauēt dicē q̄ ge
nerat sanguīnē equalē. q̄ pūta. q̄ tot. Sedat. q̄ pū
ta. q̄ tot. ex ea. et empli sup posita cum sa
nicb de ero. q̄ filiū eius folia. cū una. q̄ cū vi
ola epithimata. bā ē scabiē. mīb capis. Sedat
sodam sanguīnē cā. oduata. q̄ illinita. mīb q̄ li.
Confert obtalmie. mīb. anclū. p oīs. Confert
tussi cal̄ē. q̄ uetus pectus. q̄ pp̄ q̄ ex ea. cata ē. cū gue
caro. q̄ ipius syrup. q̄ fert pleuresi. q̄ pulmoni.
nē melior q̄m uīnet in hac caplo. mīb q̄ nutrīm
uīnet in flōm stoī. mīb q̄ plīsoīs. Syrupus
eius confert colori renū. q̄ pūrit urīas. Et q̄
ex ea fiat ē. solūendo educat colam. q̄ pī. q̄ sy
rup̄ lenit natura cū facultate. Et cōfert em
plastrū cami.

Ben. qd est. frūstra a spa q̄ sīt medicus exsiccatiuo
rū tactu cā ost. q̄ sīt duas spēs quaꝝ una ē alba
q̄ alia nigra. nata. Est calīm q̄ sicci ī so. tertio
tio ē ī pingitiuum. mīb andīt. q̄ pori. Confortat
cor ualde. q̄ confert tremori cordis. mīb q̄
plīsoīs. cū manifeste augmētat spīm. p mutatō. lo
co eius ponit q̄ntum pī ē uīr. et medietas.
ponderis eius. lingue auis. q̄ quid ē.

Fregē sclīs. q̄ abrami. Est planta silīs. absinthio
cui nest hūmas uīsosa. Et eius q̄dē una spēs
tūsos hīs breuiores. et maiora folia. q̄ sīt ei fo
lia parua subtilia alba acutiua. q̄ apparet ī estate.

Inquid.6. sūt due lrte mam sapis noiat
re ībīle. nā. Cala ēt hūāi ēmpīo. oponē
ee ꝑtā ēt subtrahā. apīā ualde aī ēm
plim pbīt attīnā matiem. admīa. ō
bza capīs. Confert sodi frīa lauempli sup
posita. embrocata. q maqua arta sit magis
stam. et confert opilatoi nāi aīgit. mb
explioīs. frangit lapidē in rēmb. q̄ uacuat m
stīna sedendo inei tractū. et ofert ulabyl. Et
eaat salinā q̄ frī. et confert cū dnā aīoi ois
matās. et apit ip̄m. et duīa cū. bibīni et
morē pli supposai. et potū ꝑ totū usq; ad gnp
nacrdot. qđ ē. fructus filis ossi dragmā.
dacth. q̄ medulla eius filis medulle duas q̄
mātās. q̄ ñ ē nāmīi q̄ corripī ē. nāt fran
gibilis. mai tractat ē mel uel sodi hūs odorē.
Et sī hoīes q̄ ip̄m māducāt. aī nascēs q̄ ꝑ
aī nūc. nā. Et cauē a sicc⁹ in q̄rto. opones q̄
ꝑtā ē. cū mel ē calidū nui. apīnui. ad hūstuū
linguis. q̄ hūor. dorīā. Et dicat. tinctis. et
aufert alburas. q̄ dicit bīrul of. ut' pustu
las nigras. q̄ sanat. a lepa. q̄ sanat. ī apīa. ab
dolor. Cōmouet. apīa cū dā inflatiōe. ī stīna
uīcīā. Confert fīgon nuoz et eius mollifica
tiui. et pulsat. q̄ aut mbra capīs. Cōfert corrup
tiui memorie. cū eius confectio nota. q̄ a cū mū
simit. Et ī aī cōmouet. ad uenā. et ī cordā. mb
explioīs. Sūt sumi gnāi aī eo. et mozopes. et
sic. amē. uenena. Et ex stīma uenenoz. q̄ dam
ns hūores. et mterfiat. Et eius quidē tunici. ē
lacuosi. hūoz in q̄rto. q̄ stīna nuas. frang
ūtē eius. p̄mūcīā. Iaq eius ponunt. q̄ nai
plū ponens eius. q̄ dam. q̄ q̄ta ponderis ip̄
q̄ dā hūlsam. et ītā ponderis eius. et naphta
aurach. qđ ē. Et fortius sale. et q̄ q̄ dā. alū.
nutrimī eius. Et stīp tractas ī mē. q̄ q̄ dā. q̄ do
hunt̄ nostrā. q̄ stīp carbones ī flāmā. q̄ sonat
assē. dicto. Ecce melius ē. aī mēi lenē. lamī
nosū. frangibile. spongiosū. albū. aut purpu
reum. aut rosēi. mordicatiuū. et ōīa q̄ q̄ dā
affīcāi. adrīq̄ tunicā et ōpīno adsalē. Si tū
nicā nō comedit. nō ꝑ cīm magnā. Et spūma
tunicā ē subtilioz q̄ tunicā. et ī cīs ut ūtur.
q̄ ex a melioz ē spūma. aī mozsa. q̄ ale frāgi
bilis. nā. Calīm ē. q̄ sicū ī fine. fit. q̄ us sicut
forte. q̄ sic ut adīmi. oponē. q̄ ꝑtā. Abstē
gir. forte. q̄ alanat. q̄ ꝑ affīcāi. nū. q̄ mūdificat.
et ornat. q̄ iadit hūores. q̄ us. q̄ ī tunicā. et
quidē stīp tā. q̄ dā aī. abstīnēt. tū ꝑ stīm
sal. sed ī aī. nō. ī affīcāno ē nō ē stīp
tā. q̄. Si abstīno puta. mīa. et sīle ē stīp ta
tas. amē. mīp nō resolō. Decoctū. Accipiat
capillos puluīs. gāi stīp eos. Et q̄n q̄ sit ex
plim. accipiat. sanguē. adillud q̄ appāet. et cō
pescat. q̄ fiat ut color. sit tenuis. q̄ ofert. Si fortas
se ex stīp tā. eius plima cōmixto colore. mutui
bi. q̄ uel ab. Confert pūnam ꝑta. q̄ resolui. ut'

et ꝑ affīcāi. aī. acu. et cōfert. q̄ scabiē. ī stīna tūcā. ꝑ. Fit ex uoī. et pīui. ꝑ. postmē. q̄ ꝑpue aī. iam declīnat. et confert torsiōni uoz. ō bza capīs. Confert sitiēb. Et aī spūma. et aī melle distillatur. in aurē mūdat. q̄ apīt. q̄ confert sūdi. q̄ aī. q̄ uno aut simp. et ysopo. q̄ ofert somnū. ō bza nat̄. Est mali sō. q̄ ip̄m. Et affīcā ni cōmouet uomitū. q̄ sinō fac uomē. et plus mali sui hūoz. sō. q̄ m relīq̄ tunicā. q̄ ex quo aī fiat. fit. et plīm. ex opīs. q̄ et mīnat. et. o. et mb explioīs. Solutiue aī sup̄ q̄ q̄n comedē. aīm nīa q̄ mūne. aut. et nāt. nutrīmēti. sedat. dolorē. uen tris pungitiuū. aī. b. q̄ sīle. b. q̄ mat. sale. et bibīni aī q̄ubus. q̄ medicās. mēbra. et. b. q̄ mat. eos. sīle. Et. b. q̄ mat. sale. et bibīni

Et. q̄ dē. Nomen. ē. q̄ mīp. ē. q̄ autē. q̄ mastīca
mandendo stīp tat. Cōmestū. nō. q̄ eo. q̄. ē. q̄ us
ē. q̄ nuī. Et nutrī ē. q̄ aīal. alte. q̄ sīmi hūdo. q̄ ni
dū assato. nā. Est calidū in tīo. et mīp. humīdū. stī
pstīa. oponē. q̄ ꝑtā. Et stīp tī. q̄ nui. q̄ stīm.
ꝑ. q̄ comedē. Et mīp. aī stīp tā. q̄ nāt. ē. q̄ abstī
sio. et. q̄ ꝑ fortē. Et mīp. ē. inflatiuū. q̄ mīp. ē. q̄ ē
tio. q̄ nguis. q̄ dorīā. q̄ ē. nūtīficatiuū. q̄ aīal. Et
aī. q̄ dā. q̄ q̄ dā. q̄ nāt. q̄ q̄ dā. q̄ nāt. q̄ q̄ dā. q̄ nāt

mor sin cruis rabiosi ai limé sup ipiagã cruis. aut
emplagreo ai sale cruta. Et cpr q comedé cpellit
naumiã uenenositatis uenenoz. Et dyarrũ quadi
qp gñar insõ biõz é uñs plurim frangentiu
naumioz uenenozum.

98 Holus atamenti quod est. Sed in diasodé impõ
nõ é uirus mediante oleo. et é aqua sim sic applet
q sup eam nõ bit. Et si ex plus habundat oleo
olibo. Et é ideñ mouet hñtes tñ q̃m lactucha. et
cucurbita. Et eius nutrimñi é paruũ. Et eius pr
cocratio od est uelox. ppter pentis sui ex posita
paruam é ista. In quo. 6. é frin abundo in sedo.
Cap amb. welpo. fit ex eo emplin. ap amb cruis. simul
rubeq̃libz. fit ex eo emplin. ad cruciatus eius melli
no uel cen. mixta capis. P mist é cum sua is é oleo
rosato. et confert sodis. acutis é et adustis é sol. mb
anclis q̃ pecul. Cõfert cum sit et sedat ai q̃ pe ex cruciu
ai oleo amigdalino. ag̃ gñar dulas. Et si liter s
dat stru cuidam.

99 Pulsus. quod é. Cpr q comedé paruũ sit é cpr nãm si.
Et eius folia sñt sicca folius porri. Et ipi rosa. est
sñs mole. Et é q̃m eius spes. q̃ cõmouet noiti
quid ud dicunt. q ipi é cpr. Et dicunt quidã alij
is. ex gñe. Et unde q sit. magall: P mittam q̃
mmachs eius. ob. nutã p pinquus é nacé cpr
ostendit é sicut is ipo. cum bñficiat sup flua. op
nat q̃ pectat. Et ad lanmis q sua cruus eradat
lingua. Decoctũ acé. Limé sup punnũ p pre insole
confert. Et si liter confert uesiguis ulceri. Et ex
spiãs palati et lingua. et unitur ai uuellio om
sup uentricis. et ai omnelle sup ulcera lema. nul
nã q̃ulcã. Ad. asperi ai capitis pisas. q ad. q̃ponit
sup ulcus mã. eradicat ipm. ãstrã uigat ãñ. Cum
aro fit empli ai acto é commendé actioi medi
lacto. Et fit ex eo emplin pectoris et dolozib nñc
turuñi. Et fit ex ipo solo emplin dolozib nuoz
et é emplin unguis. q anus. q sitiun. Et fit ex eo
emplin am sanch. mixta capis. Et medicamé
fistulaz. et ulceribz capis. Et limé sup plagã
capis q̃ nõ sñt fract. Et p mist é ai uuellio o
molimé. mixta cli. Solut. ãministrat é ai uuello
oui. Et ad unguẽ et acetũ é medicamñ tonñ agrab
capitib: lacmalium. mb nutrimñ. Ad ex eo é du
as nutrit. bonã é stõ. Et fit ex eo plin ai melle do
lentib: stoi. Et amanit. é melioz digitalibz amli
plicat é eius nutrimñ in pectoris et fit nutrimñi eius la
uabile. et pane eius q̃ é cuit. q̃m ñ digit. pun
git. et inflat. mb. mixta anclis. pectoris. Et ad tussim.

86 Tussim. qd é. Est duoz colorñ hyrmale. et ruti
ponto auribz ulcer sit pondus duaz. z. Electo
oleum é illud q manat ex olivis q̃ submigit ãq̃
mã. frin é abundo in suo opes. q̃ pectat. Ad ex eo fi
num é mulcere. foliis rosatis sup posit é. sedat dolo
res mox epti sup positi ai acto. apicta alvo. ãmi
nuit. ad quassati ai acto sup apti ei. Ad. fo
mes. et sup illã. q̃ sit subauit. et sup flamea.
ista uicerata. fit ex ipo emplin rosion nuoz

q̃ pectat spasmo. q patagr. dolozib uicerum. ãi cal
dis ai acto. et oleo rosato. mb capis. Ad ex eo si
ponit sup capiti emplin. confert sodis eius cali. ra.
mb. ãnclis. q̃ pectat. Leuat pectus. et emb nutrimñ.
Eius mucillago ai oculos rosato. et fert sitim colicis. mb
expl. flois. Eius ex eo frutum é pondus duaz. z.
mucilaginem oleo rosato stringit. et sedat dissitic.
et pectat infantiu. et ex eo mucillago nos il. sup mu
cillago ipi ai oleo uiolato sonñt. febres. Bibit
atic sedat ibi flationé sitibundum. acutaruz.

Genus. qd é. Origis graca. ãmnistié é radix
eius. Et sup q̃ nñ é gñma. et sua. Et eius gum
ma é fetoz sui co ipi. q̃m. ãmisteé am oleo. et
mñ. ad pannos uino. et aceto. et ponit ad ossiñ fiat. Et
sic ãgñ tutaté equalitatis. q̃m hñt in ossibz é eius
bonitas. nã. Est cal. in tio. sicci in pio. opones
et pectat. Et resolutiua. ãmulnibz ulceribz. Ad
ducit ossa corrupta pp nchemiã. et sic. mundificat ulcera. ãstrã ulcerãtur. Cõuenit é
nenus. mb pectoris. plinois. Confert sup fluxa
tib: ad ossis in pectoris. et cõtinuat pulmoni. ad
ertib: eius bibita. et sufflationi gam. mb nutrim.
Cõfert dumtaxat spleni.

Bulus. qd é. Nomen é. nã. frã. Est. ad. sicci
fo. Et albumini magis é sup ponan q̃ cassab.
opt. et pectat. in flat. et pectat. am pñm. aq̃ bibit.
Et ai sitem dulcat. facit. cuenit. nigrii plurim. nã. facit. et cãr
opilones. in uiscerib. Et. et. cio albumini. sedat
inflatiõ. ai. q̃ fuat é calorem innat. Et plurimi
ustis. ad. q̃ gñar in pectoris. ad sidos. mb. ua
capis. Albumi fac é sodat. et bibat. plim. Et ad
sit ipa cum. q̃m é dñtes. ad gingiuas. mb. ua. anc
lis. q̃ pectat. ad. Amb. sñt mala pectoris. et pulmoni.
mb. ua nutrim. Prepit stom. et facit. et. nigr. opi
latiõs. eius. Et ipi. digõ é cardiace. nigribz
é muscis. digõis. Et nutrimñi ipi. é paruũ. Et
algos. aquemi sit é minoris cardiace. mb. ua. q̃
pectoris. nigr. q̃ coz. singularitat. pectat. cõmisceat ai
uno pondere. aut ai acto. Et albula fiat habun
dãs lac. Et q̃ bibit ai acto ponderoso. phibet. fluxi
mãtis. et fluxi sanguinis. et uteri. et febribz
Eius coz. plim. facit. et. et. mitremoz é. et opilat.

87 Bucia. qd é. Est res. et. ata. et. men. Quidã. aut. di
dicerit q̃ é. et. radicibz. ãgalen. cõmouet. et. adst.
et. cõ. Melius é. ammũ. leuc. bñ. oculis. Albũ
ucio. q̃ue. é. malũ. nã. Et. ali. in. sicci. impmo.
Et. sed. quosdam é. frin. impmo. opones. q̃pec
tat. Confortat. mb. ua. et. et. et. Ad. mundificat
ant. et. sistat. hñtes. q̃ sñt. sibi. et. facit. odoré é
corpis. bonñ. et. abstrahit. dolozé. pstom. mb. ua
nutrimñ. Et. bonum. stõ.

Barcan. qd sit. Noti é. nã. Et. fria. impñ. apio. fi
q̃ buñ. in. fine. eius. Et. am. eius. sem. et. sicat. et
nõ é. hñ. et. ani. imo. et. sicat. in. pio. Et. et. radix
é. et. sicat. ua. Ad. et. et. Nuc. mã. é. é. hñ
tilis. et. mã. é. spissa. Bathra. pñm. an. et. ga
mã. in. q̃. et. ani. is. et. hñ. é. apio. q̃. q̃p

modo fit. Oelo. mīr. melioris ē hūoris q̄ rubi
q. Et eius cauē digestiua. Abstīua. q̄ p̄ eius
sem. matā uō. mī matā amīe fit. abstergit. nec
Et sem eius ē fortioris abstīoīs. Et p̄n quid
q̄ natur. adquecq; hūoē mstō mutet. Et ē ad
flā uel emūctus cerebri. q̄m fit. adol'am q̄lr
ergo. admelia. melo uero nō q̄ntur uelocit.
Decoctū. Q̄mdificat autē. q̄ p̄ sem eius.
illū q̄ ē mutiore p̄te ipius. q̄ offert pmmo
mox fec. q̄ sur sum. q̄ p̄ q̄ no fiat q̄ ē ei mten
sic ē cā oleo et frumēto. q̄ resiccant in sole. ōb̄
oculi. fiat ut cotter cum fronā. adhibeat. q̄ pro
hibebit fluxū fi. ad oculū. ōb̄ mutūm est uo
mitum. q̄ p̄ reducere. Nam duc. z. eius ē uino
mouet uomitū sine labore. cā bibi cretis obn
ius. Aliq; barbara nō digerunt bene. g̃nāt colici
passionē. Oelo. aī ē carō digōnis n̄ q̄n come
dunt cā eo q̄ ē mimus eius. Et ipi q̄nē mul
mini ē necessīus. q̄ cibus hūor ē onclescentior oportet
p̄ci. ut abū sequat. alīm. Barbara ē sīnos stomē
aligat. alīm. fac̄ nausiā. q̄ nostru. post ipi. ā cale
factis bibat ex mel. ebrietat. nihil bibat ex mel.
ebrietat. oblīuīsci. īter cīciter. mutū. q̄ mutū. ōb̄
explīoīs. Puerū nutrīā q̄ cresci maturē. q̄ cibū
ipius. et conferr lapidi renū. melior cā ē puer
sapue lapidi renū. Et melo q̄nē ē minoris p
uocationis. nē magis absīnū. q̄ relaxatiuū ex sēlo
nis sapue q̄n ē moll. Iuuenis. Q̄m ēr̄ upē
unsto. q̄ nutrīt. q̄ nāz uenenosa. Opz g̃ ut cā g̃ uar
extrahatur melior.

Flora fūr. Electro. oelo. ex cresc̄ sē ouā gal
line recentia. q̄ melius q̄nē ē meros ē utellus.
q̄ melius coq̄. ā tussi. cur n̄ cā aligno coagulē
tū. q̄ gelentū. p̄ ouā à gallīne. fūr ouā antiu
q̄ aurū ei p̄ci. ut sic attemperat. q̄ adoriz. q̄ albu
gi. q̄ adeq̄. adtenuāgi. Ouā alb. manus. q̄ filiū sē
mali hūoris. nā. Et ad eq̄uocē rēdīa. Scripōz
album ad frictā. q̄ utell' ad calīfactē. q̄ alb sē
hūmida. sapue albumī. q̄ cretis siccioris. fūr ouā
ansers. q̄ stricti. opones. q̄ petacles. Inipis
ē stipticis. q̄ p̄ utello cōq̄ assato. Coq̄ albu
mē sedat doloēs mordificatiuos. q̄ p̄ fit gluana
q̄ē. q̄ ipm. cenet. q̄ mūdificat. q̄ ī remouet
ē uclocē sic̄ lac. Cōgelata uō sē carchios digō
nus. q̄ plimā nutruīt. q̄ melioca fūr sc̄bilis
carta maḡ. q̄ sē uclocis p̄ncrationis. In cocq̄
natū fiat epithima ex albugine coq̄ ex ē phibz cō
mptionē colōis a sole. q̄ remouet ei. q̄ ad utellū
assat. q̄ nō. ē epithima unle p̄no. q̄ nigēdinē
Ouā à mst cand' fūr cinctum bū. fr. q̄ō. Et cepti
tū hora q̄ ppīa sē. addīd ei filo lane p̄ceūtr
ices. q̄ dimittē cāe. q̄ sitetur a mmisgēscat. Et fūr
ona allach fr. q̄ō. ā pūb̄ glutō. Ponūt ī epliis
apūtū. q̄ clūstūbi ppulcā. q̄ apūtū. q̄ linūt sup
en sipila ei oleū. vulnā. q̄ ulcā. Confert cruūs
am. q̄ pannus. q̄ adhusti oīs. q̄ et eis cū lana
offert ad ulcā. q̄ fūr. q̄ adōz. q̄ ad. ī sīn uictu

nani. Am w lenūt nūos. q̄ offert oīb; doloribus
tumōi. ōb̄ capitat. Ponūt ē in medicamīs ab
scedēb: fluxū sanguis p̄ nāicali cerebri. q̄ offert
oculoq̄. Et utellus ouī galline. Confert p̄ūn
bz callis manuū. Et oī q̄ ouā testudinis siluīs
offert epilepsīe. ōb̄ ā oculi. Ipōz albumē sedat
dolorem oculi. Et utell' cū croco et oleo rosato. offert
uulue passioni eius. Et cū croco fit emplī cā fāma
cetri p̄hibet fluxū ad oculo. Et filiē lunē cā dyn
ter sup frontē p̄ fluxus oculi. ōb̄ anelitū p̄ouat.
Cōfert aspīcia pectoris et gutturis. Sobrilla cr
cas tussi et pleuresi. et hinc. et mucedini uuas ex
calīfacit. q̄ siccat. anclitus. q̄ sputo sanguīs. q̄.
Cū sodā utellus ipōz triplū. et ouā q̄ē testudi
nis siluīs expti sūt tussi infantū. ōb̄ nu
mēta. Coctā sic̄ sūt in aceto. p̄hibet effusiōē
matiez ad stom. et testina. p̄hibet aspiratē me
n. et uī. q̄ cretis sūt assata. p mutū. ad fluxū stra
tē. ōb̄ explīoīs. Cocta sic̄ sunt tacto. p̄hibet
fluxum uentis. et dissinia. Et ipōz utell' offert
ulcib; renū et uesice. Et p̄pue si sorbeāt crudi.
Et q̄ cretis sūt assata sup cinēz sine fumo. offert
solōni uentis. et dissinīe q̄n comedūt cā aliq;
stipticā. et aq̄ agrē. offert aspīcate ī testinoz
et uesice. Et albumine q̄nē ipōz fit clistē cā me
llito ro. p̄ ulcā intestinoz. et p̄ur factionē eoz et
offert eruptū ani. Et sup̄ponūt huanū infātum
ceis. et melo rosato p̄ apīta ani. q̄ passionē ei.
Et albumine p̄cta ouoz fit pendanū cū oleo de
alchanna. et confert ulcerib; matricalī et uermi
natē. Et q̄n sorbet sic̄ ē crudū offert fluxū sanguis
et mictū sanguīs. Amplius oū ouā. p̄pue ouā
passeni. augmētū facit in coitu. Et oī q̄ ouā
ansers mittent cū oleo. et distillāti cepti ī mat
ē purgāt nūstrua. p̄ q̄tuor dies.

Bulc. qd ē. dixit alchuagi. q̄ē augmentō. q̄ē filis
animī cappus. et ē manus. et filis q̄ q̄bz. natā
Cand' ē crescit in fo. et apō quosdā medio. oponēs
q̄ petacles. Et stipticus. et confert uisceribus. ī hāc uicem.
Confert dumtaxat uuoz albūtan eoz et q̄ē crudib
ipōz fris sic̄ p̄ius assatoz. ōb̄ nutrimēta. et cōdit
ignē stoi. offert uomitū. et mitt' ī aliquā sec. ōb̄
bza explīoīs. Constringit uentre et siccat uehemē
cellulā. q̄d sit. sūt p̄pinq̄ natē ē bliocq̄. Et te
coq̄ medulla ē dulcis. p̄pinq̄ natē ē bliocq̄. Et coq̄
medulla ē dulcis. p̄pinq̄ albumini ouī. nā. fit
sūt p̄mo. siccā uehemē. opēs q̄ petacles. Inipis ē uiē
stibaliatiua. et uentris. ōb̄ nutrimēta. Con
fortat stom cā aptē et aggratē et p̄hibet mo
lificatē cuius. et hūectatē ipius. Et nich ē q̄ita p
patet stom ut ipi. ōb̄ explīoīs fortasse stringē
uentrē. et apō quosdā lenūt uentrē. et ē mai
festi. Et ipi quidē offert interiōra recto. et ano.

Edere ei ego gum. nā. Calli ē assata esso. opationes
q̄ petacles. Confert oīb; egritudinib; flatuosis me
lancolias. ītemperatē. Efficit corpē ozis bonū
humōis. et alb. Confert scabiei melioē. ōb̄ bza

anadatar arque
tagina

capitis. Confert oppilónibꝫ cerebri ⁊ memorie fortitudinis. ⁊ ꝺ̃bra anclie ⁊ pect̃. Leuificatiue é. ⁊ ꝺ̃ fortitudinis cordis. Iuuat cordis. ⁊ ꝺ̃bra mẽbrorũ. Iuuat digerẽdo ⁊ ꝺ̃fert singulorũ. ꝓmuscul. Laxat musculorũ leuificatiue. ponꝺ̃ ipius ⁊ ꝺ̃ fert. ⁊ ꝺ̃ ꝺ̃ ꝺ̃

hemic.ertpitur ifantui.mbꝫ explsiois.stin
git uentrem.

Nas. nã. Calice ẽoibꝫ. aut: domestic⁹ dir
qd ipũ calefiat ifriati. ꝫ fric calefacti pstr
frice. opones ꝗrat. Cuis pigued ẽ mam
ifcando dolorẽ ꝫ fcando mordicatiõ ꝗ phib
corpis. qẽ melior pigued mib: aut. qei cau
fi:gitur uentosi:atꝫ. Et ipi stõs. ẽ plimi nu
mũ ãcerbatiõ. Cuis pingued clarificat colo
rẽ. ꝫ cau ipius ipingiuat. mbꝫ. anelit ꝗ ꝑ ũ. Cla
rificat uacẽ. mbꝫ. anelitẽ. Cuis cau cãuẽ in
stõ. ẽ grauis. ꝗ pter cau anfie. Si ceuus q ẽ
mpũ ꝫ melius sẽ fuit. Cũ aũr digitẽ cauhur
aut: nubilue oib: cãuib: aut. õ mbꝫ. ex
plsiois. Augmẽti efficat ꝫ cõtu. ꝫ mplicat spm

Bstrguasten. qd ẽ. Est ꝛ. ãnoẽ puti. ꝗ plic:
ẽ trstrguasse. ꝫ sinat. ẽ capill ꝑcan. ꝫ anb
ẽ capill algol. ẽ herba pmia. annus ẽtus
ẽ insalubꝫ. ꝫ aptans. aũ ꝫ flumini. ꝫ mtus
i puteis. et ẽ illis ꝛ. ãnoẽ obuio. Si cuis ẽ
adultedinẽ ꝫ nigdinẽ. ꝛ. clinat sine stipac
cristes. ꝫ mi hr flozẽ. ñ folia flozis. aũ ũmi
cato collitur. ñã. Galienus. ẽ equal. Ego ꝛ. ꝛ
dico q fortasse ꝛ. clinat. ꝛ. adstringit ẽ ꝫ fricat ẽ
nalẽ puri. opones ꝗrat. Et ꝛ. solutiuus
subtiliatiuus. apitiuus. ꝫ mpõ stipticas
ẽ phibes aut: lin. Et ꝗn pmisce ẽ alb gallo ꝫ
cotũnicã. fricat eos fortes. ad mundificandũ. ꝫ ad
mollificandũ. ãcerbatiẽ. Cuis cauis cã acuto. et
olo ꝫ fert alopice. ꝫ fic. et ipẽ cã olo mitino
ꝫ nuno plongat capillos. et phibet eoꝝ ca
sum. Capiab: ãtub. Confert. adurit. ꝫ delet ſ
scrofulas. anullib: ulcꝰ. Confert fistulis
ulcꝰ. fraudulẽtis. ꝫ bũdis. oẽbꝫ capitis.
Cuis cauis ofert furfuribꝫ. mbꝫ. acti. Confert
algarab. mbꝫ. anelitꝰ ꝑ ꝰ. Confert pulmoni
purgando ipm ual de. mbꝫ. nubiũ. Confert cã
uino fluxui sup flumini. aduentẽ. ꝫ stõ. ꝫ
ofert dolori splenis. ꝛ. offert hepatice. mbꝫ. explsiois.
Pucat urinã. ꝫ frangit lapidẽ. ꝗ pucat mĩcti
ꝛ. cernabit sedimẽ. ꝗ purgat multũ fleũ. ꝫ ab
sedit fluxui sanguis. ꝫ apõ plẽs frigit nẽm
ẽ sinũ mesegui solũ. venena. Ipẽ ai uno
ofert morsib: spentũ. ꝛ. cimus mbios. ſ. auene
nosis. anis. p mutatiõ. Locꝰ eius ſ. asmat põ
ipius ꝛ. flozẽ uiole ai medicamẽt ponis ipius
ꝛ. sticu ligni mane.

Bramigi. qd ẽ. Est oẽ mũ flumiale. Et dicit qd
hoiũ ꝗ est ꝛ. dirambula quidẽ. ẽ. amuch. ꝛ
nomi. ꝫ oleum eius ipotria. ẽ olin alkemi. Ar
nitii ẽ rebuli eo. Et ũpõ quidẽ sr̃ũntes ãne.
nã. Calinẽ ipõ ꝛ. clinãs. ad sẽ. ꝛ. sicci ipõ. Et
ipẽ ẽ huidicat sup flua. eius fortasse hũtans
sima. ad ꝛ. clinat ꝛ. ſ. stibi. opones ꝗrat. ſ. ipõ
ẽ stipticas. ꝫ solõ. Contrahit ẽ ñ ũmectat sup
fluentẽ ꝑ pati. Si aũt ũmectat hilozẽ. solũ. apõ
sr̃ ſ. solõ. ꝫ digõ. ꝫ flatuo. ꝫ dolentias. ad putrefac

tionẽ. ꝫ grãe humozẽ malũ. melãcholicũ. ꝛ. ſ
ofert ei inquo grãe melã. capitatꝫ. Confer
qñ ei acto ꝫ oleo. m. lumẽ sup. apitat ei. mbꝫ
capitis. Cuis sicus distillatur. ofert fluxum san
guis. ex naribꝫ. papue ei. acto uni. ꝫ cãplexa
fricto lumẽ. ꝫ mitto i ꝰ. Et ꝛ. mouet stipozẽ
nasi. Et ẽ ex is q sedant stũ ratiõ. ne plionem
una. et mouet cã ne plicẽ alia. mbꝫ. caui. Con
fert pulsatoi oculi. more epli sup posito. ꝫ fric
pucitur. ꝛ. clebrositatẽ unius. comestũ. ꝑ ꝗ
comouet huũrẽ eius. et ꝛ. bitur eã. Et eius sic
ofertur uisũ. frõ collirio ex eo. mbꝫ. anelitꝰ ꝑ ꝰ.

Cõfortat cor ualde. et ꝛ. sicat pl'imonẽ. ꝑ ꝰ
ꝫ asmatis. et ꝰ. ꝗ eius ofert stũm. ꝛ. dit. ꝛ. ci
aqua ẽ hũ spuo sanguis. ꝫ fluxus sanguis
lac. mbꝫ. nutrimẽ. Diffinit ẽ digois. ꝑ putrefac
tois ꝛ. dicas. ẽ malũ stõ. et ꝑ ꝛ. cius folia. ꝛ
mbꝫ. explsiois. Constringit. q ſ. in ucẽ. huiozem
pitum. solũ. ꝑ ꝗ. ꝛ. dit. ꝫ asmatis. ꝛ. ci sem ofert
difficultatẽ urine. venena. Ponẽ stip pũcti
rã ueſp. ꝫ scorpionũ. ꝫ dracunculus manum.

Bertanus. qd ẽ. Vir ꝗ ẽ acõr. ad ẽ. ꝗ ẽ solum qui mi
lat̃ folius. ꝫ rose. ſ. luño. Sinth ẽ uua mor
rugdini. qẽ cyssor. o pes ꝗ ꝰ. et. cuis folia ẽ
stiptica. ꝫ uulnib: ꝗ ulãb. Consolidat uulnꝰ ꝗ
cãa. mbꝫ. capis. Cuis sicus ẽ melior. ꝛ. sicãtib:
ꝗ ſ. ꝛ. ne. ꝛ. antigs. ꝫ. ad alla. propter ſ. ficacem ui
ꝛ. et conferat alaulla.

Blomon. qd est. Est. al farfac. siluñs. Et ẽ ex
tremitatẽ. et cius sem ẽ ignicum. sic ẽ. mbꝫ.
explsiois. Solũ.

Pertusi. qd ẽ. Nom ẽ. clemo. Cuius cius ẽ illũ
ꝗ nec ẽ mig̃ ualẽ opnis. ñã fr̃ẽ unũ. hũm
infine sedi. opones ꝗrat. ſ. nec ẽ stipticas. ꝫ
phibet fluxũ sanguis. ꝫ fluxus. ſ. anis. ꝫ. ſ. pius
mutinũ ẽ parũ. ſ. in. ſ. anabile. ẽ ꝛ. sistẽs cole
ualde. ꝛ. corat. Et ſ. ficanẽ uenter. ꝫ. ꝛ. dicat
eas ꝑ ꝛ. ſ. ua ꝗ qualitatẽ. ſ. apãb: ꝫ. ſ. ꝰ. fit
ex ea ẽpli. apinb: calsamquib: ame ẽ putrefac
tio. ꝫ. ſ. pila. mbꝫ. capis. Confert ꝰ. ꝛ. ꝛ. ci
te ablue ea cõtrita ai uno. ꝫ. dele. ſ. stipoze
dentiũ ꝑ ꝗ. ſ. ci. ꝫ. ſ. dit. ꝫ. ſedat. ſ. oa. cal. ꝰ. p'
sanat. mbꝫ. caui. Confert obtalmicis. ꝫ. ingdini
calcofol. Et nimi usus ei. ſ. ficacẽ. ꝑ. pũi. ꝛ. ctõ.
mbꝫ. anelitꝰ ꝑ ꝰ. ſ. Cuis suc. ꝑ. ꝛ. ſ. spuui. sanguis
ꝑ. ũ. ſ. ſ. ꝰ. ꝑ. ꝰ. ꝫ. ſ. mutinũ. Confert. ſ. fla
tui stõ. ꝫ. bilium. more epli. sup posita. ofert epi
ſ. flãmato. Et ꝑ. ꝛ. uomitũ. colũi. ꝫ. debilitat.
appetitũ. mbꝫ. explsiois. ſ. ſ. ꝛ. ſ. ſ. ſ

febres. Confert febrabo acutus.

Huellana.qd ē. Nota ē. Et cum quidē cerritae
mmeē frictae nucas.nē numquā nuc.qm ē
magis solua.q̄ munus ficuosa tandiens digē
stiones.nā. Declinus ē ad calidā q̄ad siccitatē
pinui.oppōq̄tur. Q̄ nātur ex ea cola ad pīpi est
inp̄ncipas maior q̄ nuc.q̄ pīpi ē inflatiua.
gnār uehementi nutrit in fibre.recreatio Ad
cyra adhibitē.tingit capillos.mīb capitis fric
tōa.et illini.et comedit ē ai paruo pīpe.q̄ manūt
gingiuas inqp. Auellana terebro facē augmē
ti.mīb oculi. Amārā quidā q̄ pīpi limitā sitim facē
ni.mīb oculi.nuces bitui oculos.relert uaporem.
pueros uanos bitui oculos.et uaporem.
mīb anchē p̄tōis. Comedi ai ad q̄ mellē et offert
tussi.nāq̄ adiuuat ad spuendū.mīb nutrim.
Carne digōis ē.et exacte uomiti.nē tādiens
digōis q̄ā nuc.mīb cepti soīs. Eius cortex stp
nalis.q̄ stringit uentrē. Venena Confert uene
nis omnibus.q̄ p̄ ai fricabo.q̄ uta pūctum scorpi
onis castitis.qd ē. planta ē. Et fortissē pp sui oī.
magnitudinē ē arbor. Et nascit in locis p̄ montis
aquil. Et cuius quidē rami sūt dnī.q̄ folia pīi sūt
sicut folia olme. Si sē lemora.nei lignū.n̄ ingē
in medicinā. Si flos eius q̄ folia q̄ fructus.q̄ in fricti
q̄ uel ad cortices q̄ exacerbatis.nē in fluxu nāl siccā.nā.
Calamus ē inp̄o. siccus in fo. oppōq̄tur. Et reso
lutiuus. subtiliatiuus. adiuuat gustū. uentositatē.q̄
inp̄ē ap̄o ai stp̄nalē. accedit. Q̄ dificatiuus
nisi calorē. stringit uentrē. Fit exacte cpli ē folius sicut
nostri nuc.q̄ mouet lassitudinē. mīb capitis.
fricē sola. adiuuat. bibitus. q̄ q̄ exacte fit cpli. Confert
sola. ai illuo q̄ exacte ē fixi comedi. immittē sola.
mīb anchē p̄tōis. Et exacte q̄ mī plicat lac mino
rando spūa. stringens puncta uuā. z. adiuuat. z.
uuā. mīb uuārū. Apiros cōs q̄ in. q̄ apiros sp
lens. Et malū punicū dulcē. Et ai bibi exacte cum
q̄ melle q̄ nātas duāi. z. offert ypocisti. mīb ca
pitis. Sedat inflammatiōnē pp dolorē matris. q̄
apiens eius. abiectus ai mēstruo quapropter assecat
spūa. et q̄ aliquo exsiccatus pīnb eius sūt subdesi
bitor pollutionē. q̄ gr exacte. q̄ sufficit mingi tē
mulieb. ē uehemēs desiderū ad. et ē pueranui
offert papue semi eius fructus. ani. Et fit exacte ep
lasti cū butiro duntaxat resicci. papue ai semine
eius. Venena. Confert morsui p̄mat. ai bibi
exacte. z. Et illitē morsui eius alupi. suppositō
ipso. q̄ sufficit mingi ad ē frā exacte. Et eius folia fugāt
Polipodiū. qd ē. Et lignū eius ai uenenosū.
nocosū. declinās. ad ignē ad ē ad rubedinē pauip
mutati his ramos sicut ulmus plurimos pedū. et
insapore ipius ē dulcedo ai stp̄nalē. dixerūt
q̄ i gr asarū sup arborē in nouē. q̄ dixerūt q̄ na
scē sup lapidē. electio. Q̄ dus exacte q̄ē fistulē mā
cosū sicut ē anularis. declinās. ad nitrū dinē. aut
mutatē solidū recēs. atq̄ ē. amantio acutus. et
bonus super ai p̄ualet. q̄ nisi super ē super ge

nosolex.nā. Calm ē in fo. sicci in fine. ut ammu
nerstatione. oppōq̄tur. Et resolutiuū nē
tositatis habitū. stringit. Empli frūm er
co offert rorsoi nuc. mīb cepti soīs. Soluēdo edu
cat medianā sine pūcta. absorbit flā. ad humū. aquo
si ad aquā mūrgallo. et uim pituī p̄ bolici
autem uoleni. Siergo sp̄ngit. radix eius sup aq̄
alkaratum abibē solui. et amarā. q̄ ponto quidē
eius serpentes fugāt ē serpentes. imo si eius sup
ad uaca. z. cooperiat ut bibat ai sinapi admittet
myrto ai aqua. et antrip̄m aliquid cārachis. nīs
acetosi. et usp ad q̄tū. p̄mundo. Lauemus ponat ē
epithymū. amodū pondus ipius de sale modo.

Corallus. Nasat in marib q̄ sūt in affrica. Et de
q̄ stātur. q̄ plantē ē vocantur ē. et ē humo
ni eradicat ē. et confortat gingiuas. Et ē sim
ilis formatē gingiuis. q̄ ē. q̄ ē estimant q̄ ram
exacallo. adhuso. q̄ albus. assimilē ponderi. z. ai
quo tentat. amuch q̄ mē. arabice. et o fiat ai albu
mine ouo. ab ibi ai aqua frīa. offert spūosis gin
giuis. et ulceratis oi. alio fluxui bilis q̄ p̄ corallus rubē
Et p̄ offert oib̄ egritudinibus oi. ita ut sit p̄ nāl sup
ipi dicat. Et dixit. G. Ego expertus sum ipm. ad sistē
di i collo eius qui patitur dolorē stoi. ita ut cessat. ad
sup os stoi. ad mouis fluxu dolor. Cui gargarizat ipm
reducit sic experti sui lignū eius in bucca epi est.
Et q̄ui suspendit ilac sibi omnes dolores animas sic co
rallū rubū. sentiens ē. ad dolorē stoi. Et pp h. appē
dunt ē in collis pueroz. q̄ est. Nomis ē. Et corall.
quidā albi. rubei. alius nigri. alius albi. nāl. frio
ē in p̄o. sicci si fo. oppōq̄tur. Et in p̄ncipio expti
fluxui sanguis. ad siccādo eius maior ē q̄m ipi
Secta. Nam eius exsiccatio ut dixim̄s ē. ut ulcera qui
cem. Absindit et mē. addita. mīb ai. Cōfortat
cruū. abstigendo. et siccando bucas in fir
mo. p̄ q̄ ē. ad bustū exacte q̄ē ablutū. et abstigit
uestigia ulceri. nē cōsumēs lāmis. mīb anchē
p̄tōis. Retinet spūtū sanguīs. ad mirabiliter ad spu
endū. affirmāt papue q̄ exacte ad bustū est. ad ab
lutum. Et ē ex medicis oppōtūnis. ad ē et o fortis. mīb
tremor cordis. mīb nutrimēti. Bibi ai melle p̄ ē
ap̄m speciē. ad uuā. mīb cepti soīs.
Confert ap̄m ad urinā stranguriosos.

Capellus. qd ē. Venenū p̄ncipalissimū. nāl. Et ī limo
catissimus. et siccatissimus. exacte. Q̄ de albus. et ru
bei. ad cruū gingiuas fortificat. imo stringit. ad
mouēt. Et exacte ibi. oppōtūnis. Et ē ex medicinis
Glans. q̄ est. Nota ē. ad ē stiptica. Si cortex fric
tus. minus ē stiptica. q̄ uero inglande nelx
ūm. ē stiptica. ad exacte q̄ cortex eius in
terior. nāl. Glans frīa ē. et sicca. Et siccatis ip
ē in fo. frictas ad mp̄o. incrustatus aut ē pani

calitant sp̃m dulcedinẽ. Et folia quidẽ glandis sẽ ucl rñ nocuis ẽ hñtia tatis. ꝛ minoris ẽ sic cationis. oppilat q̃ retract. Incastanea ẽ abstinentes oĩb; est inflatio mouentur ĩ hoc. ꝛ hñt actas. et phibẽt fluxus sanguis. q̃ plicat ꝛ astringit. ꝛ mis confortãt mẽbra. ꝛ castanea q̃ dẽ tard digois. Et bñ nutriũt. Si ego quidẽ mitterer eis nutrimẽtũ ni fit bonũ. Galienus quã pdixit. q̃ nutribilior oĩb; ẽ gnis. adeo q̃ ẽ pmũ gramen pmis. Vñ castanea ꝑ illud q̃ inca ẽ q̃ pcoquãs ẽ dulcedine nutribilior ẽ ea. cũ ñ nutrimentũ oĩ sit oĩb; inlaudabile. forte ẽ ei nutrimentũ pcul laudat. aptũ q̃ dixit. Jã cũ achate ꝛ pra salua. ꝛ ferdumtis. Et fluxus quidẽ gl̃ dis. ꝛ fert ĩ pncipio aptũb; cibis. nullã q̃ ei p hibet ambulationẽ. alcila. ꝛ ulcera abulatiua q̃ adhuntũ. ꝛ imunistrãt. folia uua gl̃dis coherent. facit plagas. ꝛ tinnitus. q̃ fluẽtẽ de sup. mẽbra capitis. facit folia uua q̃ cõtrariatur uaporem ꝛ stingendo naturẽ. mẽbra anteriora p̃. Confert sputo sanguis. mẽbra nutrita. Confert huãtia stoi. mẽbra cpllois Constrigẽ. ꝛ fert dissintiã. ꝛ labẽ interiora. ꝛ fluxum sanguis. ꝛ mlinplicat urinã. venena. Cõfert uenenis uenenosis. ꝛ recto quidẽ cornicis ei cũ lacte uaccino. ꝛ fert uenenũ agaricum. armenium. ꝛ cauo q̃ dẽ castanee. ẽ una uenenus.

116 Ficus. qd est. Est fructus folijs cõpositus uenenosis ficis. declinãs ad nibedinẽ. ꝛ amaritudinẽ. sic cornices. ꝛ ligna. ꝛ folia. mordicãs lingua sic aduersis fluxus mesenterij. ẽ cortex nucis musc. ait.

Est fructus ficus uenenosus. si ẽ stubus eo. nã. Jnquo pinus ẽ equal. dixit. alibi ẽ calida. ꝛ sicca in 3o. Et nõ ẽ dubitandũ quin caliditatẽ. ꝛ siccitatẽ ipius opõs q̃rentes. Resolui inflationẽ. ꝛ imp̃ ẽ hñtia tas. aptũ. ꝛ uehit. Resolunt duritiẽs crossas. cũ ponit ficus. Jndurationẽ. Ors odorẽ bonũ efficit. mẽbra capitis. Exca cum oleo uiolato. fit ea purpurigum ad sedandã fluxiones ab aquosis ad capillos. ꝛ ca pitis. ꝛ ad mitigandũ. mẽbrum. Confortat epar ꝛ stom. mẽbra cpllois Constrigit aluũ. ꝛ ofert dissintiã. ꝛ hoc mane.

117 Semen lini. quod ẽ. Virtus eius prima ẽ ibi in fe frigida. nã. Calor ẽ imp̃ omissum. ꝛ hñtiat. ꝛ siccatiat. Et ideo quidẽ q̃ dam lini ẽ decoctionem ceruse. Jmp̃ ẽ hñtias stipsua. opõs q̃rentes. Est maturatiuũ. ꝛ abstigit. ꝛ inflat. ꝑ hñtiat. ꝛ suã stipsuã tra q̃ illud q̃ exco fixum ẽ. ꝛ hoc agit cũ stipticitate. ꝛ frigo manifesta. ꝛ siccatio. et nõ frigo manifesta. p mixta cũ le nificatiã. ꝛ ẽ sedatiuũ tolor min quã camomilla. Dosis. Exipo fit eplm cũ nitro. ꝛ uitello pino. ꝛ uitro. lem. Et ofert ptritio unguũ. ꝛ fixiones. et fracturas cum cũ pmisteo cũ equali mẽsura. nastũrti. et conflat cũ melle. aptũ. ꝛ uelpellenti. aptũ cathe ereos. ꝛ mitiga. ꝛ aph.

q̃ ẽ post aures cũ aqua ante. ꝛ aptũ dum. Jn strumãtum. Pbiter spasmũ q̃ ꝓ ẽ tionẽ tunguium. cũ pmisteo cũ cera. ꝛ melle. mẽb capis. Eius stillicidium. ofert cõtra q̃ stillicidium gatio ipius lum. mẽbra anteriora. Confert tussi flatue. q̃ ꝓ ex eo assatũ ẽ. mẽbra nutrien. cũ uino. ẽ cõ. ꝛ difficil digois. q̃ ma nutrim. mẽbra cpllois. Qd exco fixum ẽ constrigit uentre. ꝛ nõ fixum. ẽ cõstipatiuus. ꝛ eius pticatio ẽ debilis. Si confectam cũ assatõ. ꝛ q̃ stillicidium melle. et pipere mouet coitum. ꝛ excrementũ ipius fit pessimum mali. ꝛ sedentẽ ĩ ea. ꝛ nutritur ea. amoedicatiõ q̃ ẽ in pũ. ꝛ aptibus q̃ stillẽ interstitiis. Et ea fit in uanitũ. abulãb; uesice. ꝛ renũ. Et excrementũ q̃ d seminalium. cũ sit cliste cũ oleo rosato magnificatur in uanitũ eius tulãb; interstitior.

Piper. qd est. Nouse. et q̃ ꝓ quidẽ fuit cũ. et q̃ quidẽ in pimenta ẽ cum. et q̃ excoadhustũ ẽ uehemẽtioris ẽ desiccatiois. nã frigidus ẽ. ꝛ siccus. opõs q̃rentes. Confert fluxui sanguis. q̃ phibẽ cũ ipi. ꝛ anis. ulnem. q̃ ulcera. Pulueri gutti stip mulnã recenta. ꝛ consolidat ea. q̃ nõ infidiẽ. ꝛ lacta. q̃ sanat. et in tromittit fistul. ꝛ oĩb; ulceribus. ãbulatiuis. q̃ mlibus. mẽbra capitis. Eius fumus. ofert conuulsiõ oris. mẽbra anteriora p̃. Et eius fumus spuũ sanguis. mẽbra cpllois. Sanat q̃ nuoluatũ. mo. ad mirabilẽ. ꝛ cito desinit. et mundat pũ. ẽ stip emorroidas. ꝛ cõfert eis.

Alec. qd sunt. Note sẽ. ꝛ alec quidẽ sẽ egyptiacũ. ꝛ alec sẽ nabatheũ. ꝛ nabatheũ quidẽ fuit ruberrimus stip̃ ẽ egyptiacũ et sẽ bñ oris. ꝛ minoris nutrimẽti. Sunt des uero sẽ plime stipsuitatis. Et sũ cẽt tardius sic digois. ꝛ mitigando inflatois eius. nõ cẽt nocentes inuertendo bene. cũ pulte ordei. Si sanguis eius ẽ crossior. ꝛ fortior. Actio. Meliores ereis sẽ crossi alibi q̃ agrũ gulosib; nõ p̃ficiãt. Et deteriores eius sũt recentes. ꝛ eius quidẽ rectificatio ẽ plãgano infusioni eius. ꝛ obscuras cerebrosis. ꝛ nocẽt eis cũ piper. ꝛ sale. ꝛ asa. ꝛ organo. ꝛ illibanum molis. nã. Prime sunt equalium. Si sũt deteriores. adsiccant. ꝛ stringũt. ẽ pl̃imũ pis ẽ huius stipsuitatis. ꝛ ppr mundib. deuitant mundũ ẽ. ut mundificãt. sẽ. ꝛ huãd. quasi aũt qui ponũt sinapẽ. fabam. agrestem. ꝛ cepe. dicũt. opõs q̃rentes. Abstigit panũ. ꝛ inflant uale. Et si eius decoctio bñ fiat. ꝛ lauatẽ. si ẽ pl̃es ordei. ẽ decoctio uehemẽtior ita ei. ꝛ. remouet eius inflationẽ. Semen cũ fabe excoriatum. ẽ. ꝛ mollit. ẽ. ꝛ dequit. ẽ. ꝛ uacuat sine motu minorẽ eius inflatio. ꝛ q̃ eius fixe. sẽ. ꝛ pauce. sẽ. ꝛ flatois. Si sẽ tardiois digois. et fo. esse eius fumus ẽ minoris flatois. Si eius q̃ stillicidium habuit ẽ min̄ stip̃tia. ꝛ eius corticẽ ẽ fortioris stip̃tie eius. ꝛ abstigit. Et egyptiacum ẽ stip̃tior oĩb;. Et min̄ ẽ abstio. q̃ nisi ẽ excoriatum molle. ꝛ q̃ nisi hñores crossioris cyperes quasi

testificat'. & volatile nutãtu tam ꝙ sua tẽ
samenta abeis. Et qñ sanguẽ ĩduo media
ppnãt slup fluxũ sanguis. ĩa sio ĩsuali. Et ex
tremb; quãdo camũ. grab studũt oua gallina
ni. admunt eis. ꝙ faciũt uite sopĩa cũ. ue
nalẽ p tuta. ꝙ fiũt pmittam acalẽ
ꝑ recentes. ĩfectiõ. Qñ ex ouis abeis fit
eplin slup frmur femur, phibet omi pilorum
ꝓfluẽ qñ sepe tãt implet ĩsli. Et ab stigit
mozbũ ĩfantie papule ei cozpis. ꝓmũi. plenta
gines. ꝙ faciũt colorẽ lonũ. ãpũctũ. ulnã
qualeã. Confert spũsmo lactuꝝ. Et mozbo empli
slup ponũt ei recentẽ sua podagre cũ. adipe
pozci. mb capitis. faciũt sodã. mozbũ oĩb; quib;
amdit sodã. Et ris unctis qñ ĩcõmutate e
ani que sũt egiptiace cũ sapõe. amatis cũ
dãtur. ꝙ misertur cũ olõ rosato. ꝙ distillat' ĩ au
rem. ofert dolozi eius. mẽbza capi. ĩpẽ ei melle
ofert. gũ. mozbo epli slup posit. ofert obfuscan
ti oculũ. ꝙ pulpa oi. ꝙ cruis ei thus. ꝙ rosis. ꝙ
albumine oui fit emplin cruti oculi ꝑ qui
pupille. mb ꝓtois. ꝙ dit. Bone st' pectoꝝ. ꝙ spuo
sanguis. ofert. ꝙ tussi. Et si musce cañ cũ melle
ꝓfunda fenu gr. ofert. ãpũctib; gutturis. ꝙ dua
ti angdalaꝝ. Et cap' eplim ẽ lonũ. ãpũctib; ma
mille. ꝙ calcanei lactis fel. mb mutãtu. Sunt
difficil' digois. ꝙ tarde de stercoꝝ sois. ꝙ crit. ꝙ mo
st' grãtuc opilonũ. ꝙ tergẽte cũ cozmab; st' lac
ꝙ phibẽt uomitũ. mbz erpl'sipelatois. Que ꝙ sc
cant st' cũ acero. ꝙ. ofert solutoi. ꝙ. ãpũctũ
cũ fumt cũ cozmab; fluxũ. ofert diffinte. ꝙ pe
ꝙ pue nabũte. ꝙ cani. ꝙ sanch. ofert. ad illo st'
ẽ. Et cani sozbito. Et cani emplim ofert. ãpũct
ꝙ shaloꝝ ꝑ tergẽti cũ uino.

Ebilis. qd est. Est illud q̃ de pituĩ. cozrosiui. ꝙ
spumosũ. ꝙ ꝑ effiat oponẽ tam malũ sic olõte
sius. nã. Calm ẽ mlcũ. mbz erpl'sipelatois. Solũ
sicut tum alũ.

Una. qd est. Nota ẽ. Electo. Et unus sunt una
una magis ẽ unna camelꝰ arabica. qui ẽ ane
gib. Et unna hois ẽ rebliozum nis. nã ea rebili
ozes sũt unne porcoꝝ domestiꝝ. castratoꝝ
Et as formozes st' anũ. Et unna q̃ ẽ castrati
oĩs gñis ẽ rebilio. ꝙ cruis magis abstẽsiua ẽ unna hois. nã. Cata ẽ stercoꝝ. opationes
spũs. Omis. abstigit. Et unna quãdo hois po
mat cũ anẽ uias slup locũ fluxũ sanguis. ꝙ
sistẽ. Unna uõ cameli cõfert fu fumb; ablu
nẽ fcã eyeli. Et fili unã cruis. ꝙ. ãpũctũ. Abst'
git morbũ. vulnã qualeã. Unna asini ofert
ulceib;. ãbulatiuis. ꝙ bũdis. ꝙ unna hois. ꝙ
ꝑ anũ. ꝙ. ofert excoriatiõi. ꝙ pruritu. ꝙ al
bumẽ. precipue cũ uino. ꝙ aqua acetose. Et fer
uẽtẽ ponũt slup ensipilã. ꝙ ofert. Et ofert lim
ta scabiẽ. ꝙ lapha. ꝙ ulcib; ũmnosis. ꝙ ulcib;
pedũ. slup q̃ mingit. ꝙ dimittẽ conce sanentũ.

ĩstrã ũtatuꝝ. Confert dolozib; nouis ꝙ pi
pue ũia capitani domestiꝝ. ꝙ mozbo maꝝ. ꝙ ꝑ
sistẽtio. ꝙ extensioi. Et slir fit cap' purgiũ ex
tensioi. a. tetano. ẽgritudiẽ capis. ꝙ munda cum
cũ dissoluẽ murra. ꝙ distillat' cum stabulũ
sedat colorẽ eius. Et slir urina capꝝ sola. ꝙ
murra. Et urina hois. antiq̃. phibet fluxũ pu
tridis. ab. aure. ꝙ una cameli uebemẽ. ofert
fetoꝝ nariũ. ꝙ apit opilatoꝝ colatoꝝ cũ ui
tatur uel xmũ. mbza capis. Coagulat' in uase
ereo. ꝙ ofert albugini. ꝙ strabiei. ꝙ pue ũia
puerozꝝ. Et slir urina cũ pane. mbza anelit. ꝙ
pũis ũne ĩfantiũ lactentiũ. ofert dilatioi a
nelitus. mbza mutãtu. Quasi hõ splenetic' sop
matur. ꝙ ꝓpietatẽ ei in sõpno. ut urinã
suã bibẽte oi die ẽ. ꝙ sanaret. ꝙ exptus est
illo. ꝙ mirabile. Et urina quid hois
ꝙ urina cameli ofert ydropisi. Et ea linitꝰ
splen pape cũ lacte. s. lac cameli. Et ũina
capꝝ valet ꝓpsande. cap' ꝓpue q̃ sẽ mon
tane. ꝙ ꝓpue cũ spica uoi odozis. Et slir anu
qua urina porcoꝝ mlꝝ moi cũ uino fert. ꝙ qua
sit tũ de uino fert q̃ntũ ipũ ẽ. mbza erpl'sipelatois
Urina pozci frangit lapidẽ urinib;. ꝙ uesica
ꝙ uendo educat exãlob;. Et urina asini cõ
fert dolozi rnũ. Et urã hois decocta cũ pozro. ꝙ
fert dolozib; matũ. q̃n sedet ĩ ea mulier. una
quaq; q̃nq; dieꝝ semel. Venena. Urina hois cõ
fert morsui uipe bibita. ꝙ effundit' st' ei q̃ pe
uipe remotꝰ. ꝙ cũ uino slup morsũ canis rabi
osi. ꝙ morsui uipe. ꝙ pũcture valet. ꝙ ꝙ ex ea
anũ q̃ ofert uenenis oĩb; ꝙ lepꝛa marino.
Alũa. Electo. fortis opomis ẽ illa q̃ ẽ ĩ medio
cruꝝ. ꝙ ꝑ cui oplio ẽ cala. vulnã qualeã.
Sulcat ad ĩpetiginẽ. mbza capitis. Confert pulpi
toni pulpebre. ꝙ albugini. Venena. Ineffic' ue
nenosa oĩa. ꝙ sperniẽ. ꝙ scorpionẽ.

Terꝛ. ãlium. a. tetano. Et cruis. ad. ofert lẽti
ginib; magnis. ꝙ primo ꝑ sticã. ad st' flcã. ꝙ st'
cameli mundificat. ꝙ testiuꝝ ũucis. ꝙ q̃ magꝛ
fiũt. mbza capis Et cruis. ad. ofert fu fumb;
ꝑ sticã. ad st'onẽ. ꝙ sticus cameli. ad. dit fluxũ
sanguis ẽ narib;. Et q̃n bibẽ cũ mellis. ꝙ epi
lẽsie. ofert. mbza capitis. Et cruis. ad. ad. st'git. al
buginẽ oculi. vulnã qualeã. Et cruis cameli re
soluit uolua. ꝙ qualeã. ꝙ sticus cameli. ꝙ sticus pendi
ens in pila. ĩ sticã ũcium. Et cruis cameli sedat do
lozes ũcium. ꝙ ãpũctũ cũ. mbza erpl'sipelatois
Et cruis capꝝ siccũ cũ lana. ꝙ phibẽ fluxũ mẽsis
Venena. Remedia. Et sticus capꝝ recẽs do unicã
exo unq̃q; ascendet ium nigri. ꝙ cruis exo. ꝙ
ꝙ fit exeo eplin morsui uipe. ꝙ facies sit. ꝙ. Et
pendis. ad hysti ꝓpue. ꝙ fetui cũ exeo limẽ
slup morsũ canis rabiosi.

Eꝛ. agꝛ. qd est. Est silꝛ eꝛ. mus. ũtute. ꝙ sa

pre lino. ⁊ ammistrat' loco eius. Si ē arbit
or eo. mbra ex pl'sioi. Sedat dolores matis fri
gidos. ut iuiena. Confert uenenis. ⁊ pcauit' sa
pioni. ⁊ nutrit bibini. ⁊ more empli sup posi
tū cōmisceat' cāi fieb'. pmutatio. Centum p
ē ex cerania. ⁊ duc ēte ipius. aegr. no fil.

.124. b Bencia. filie guandē. o embra expulsionis. m.
Confert dolorib' matē. ⁊ renū. p q̄m frang'
r solo cāi oleo. ⁊ cera. ⁊ uitello ou. q̄ si ī duāt
ex pueat' unnā. ⁊ mistura. ⁊ fac ab orsū. ⁊ ē cōdu
men nal' emorroydib'. febres Confert ugo
n. Senena Confert uenenis q̄ se ē ruenc
nosis minor'. pmutatio. Lac eius ponit
cho ossore.

Braſiam. quod ē. Est herbe lis. ex cui' semine
ingri. annullas faciunt. ⁊ ē herba.
Herba uidua. nata. Cal'as eius ē sup̄ equalem
tem. ⁊ est herbū. S. c. m primo capio pmi. s. fo.
Capellus moysi. ynquit ioēs. quod ē. Est herba na
scens cāi napello. ⁊ q̄ cāq; ei appinq̄t. ñ ēstat ā
lue eius. ⁊ ē maior in raca. napello. ⁊ in pō sit' or
onia uiuamenta que sunt napello in albara
⁊ lepra. Napellus uero moysi. est aīal. ⁊ sīlit' ur
illi. ⁊ nozat' in radice napelli. sic ē mul. ymo
rat'. Confert albumē. istā uicturam. Cōfert
lepre. Senena. Est tyriaca omī uenen. ⁊ ulpe.
Ibat. quod est. Est unga pistoris. ⁊ nos quid
narrabim' p̄rates unge pistoris. ic capiō de
Eusi de tendum. quod ē. Est collirium. hami.
allatū ad arteriola. apta ad uter. Amministra
tur in aptib' cal'is. istā uicturam. fit emplin ero
sup̄ pdagrā cal'am.
Cerebrum. Dicetur in capitō de semine uirid.
ur. quod est. Nom ē. et ē cal'a. cui' in raca ē cāi dat'
calefactis oximel. et hūidu debilē stōm mū cāi
acero. nata. Cal'a ē in uino. sicca in p̄n capio fi. Et
eius sicatus ē mīor cal'itate ipius. ⁊ in p̄ ē hu
miditas crossaque delet' cāi antiquat. opones
q̄ prates. Infrigdat sup̄ uulnus plimi. ⁊ fol'a et
corr' ipius oīa fīt. ⁊ stringēta fluxus sāguis
q̄ eius corr' adhibitus ē. ⁊ sīl' cōsumit. sine mo
dicatū. Oleum uero uetust. ē. sīc olim uetus. ⁊
abstīlo. anti q̄ ē fortis. decoctō. Ex rectib' fit ē
plastū sup̄ uestigia pauliosa. apta. ⁊ dolib' ou
sicata medulla eius ponit' sup̄ apta. mel. co
luta. ul cerosum. ⁊ fert. uulnā. ⁊ ulcā. Eius gum
ma. ⁊ fert ulcib' cal'is spurca sup̄ ea. et in ēplis.
istā uicturam. Cū melle et nitra confert tosio
ne nerui. ⁊ mīb' capitis. facit sodā. ⁊ distillat' suc
foliorum tepidus in aure. ē. ⁊ fert surdi. i. au
re. duc. al. g. albuc. q̄ pā grauat lingua. et ē in
alio fetor ē. faciēs bothor. ⁊ more. mīb' cruū.
Eius olim. ⁊ fert hēpti. ⁊ chomicno. ⁊ erisipile. fi
stul' in p̄ib' cruū. mīb' andr' ⁊ p̄uulsū. uasa cor
nea eius. ⁊ ob eius phibet p̄fectionē. ⁊ accent
tussi. olim. antiquāti fiat cum mr dolor ē gut
tans. Et croib' quidē spēbomias. chiar. al chuc

fi' emplin mamille. apte. ⁊ p̄ ē regi. ali mag' mb'
nutrimenti. Est difficil' digois. ⁊ mala stō. Si
nutrit. ⁊ recens ē. ē melior stō. ⁊ minoris nocumē
ti. illō q̄n frangit' adiab' cortic' sius. Et nu
quidē nutrit aim melle. ⁊ fert stō. frō dico. q̄ nu
dō ē conueniens nisi stō eat' cāi. mb' expl'sionis. fric
tor. ⁊ sedat dolorem uenis pūgitiui. ⁊ rem
pit nec fixa. ⁊ cum cortice renū. fluxū sanguis
mistum. ē q̄ nutrit ē. ⁊ fert renib' fris. ⁊ aldē. ra
nus cornas eius. ⁊ phibet mistum. bibitus cāi uino
⁊ supposit'. ⁊ q̄n comedit' cāi nutrit. ⁊ sistit
uō usus eius. educit ūmes p̄ uos. ⁊ asc antes. Et
ē ex as que. ⁊ fert ozw. Senena. Est cū fiab'. ⁊
nutrit medicam oib' uenenis. Et ex eri cāi epr
sile fit emplin sup̄ morsū canis rabiosi. ⁊ ch
quot.
Pix mustata. q̄d ē. Est nut' q̄n tactus grille. frāle
frangibil'. Subtil' cortex. ⁊ nū his odorem 133
actiui. nā. Dic mus. ē cal'a. ⁊ sicca in fine. ⁊ op
tacās. ⁊ pectores. ⁊ inp̄ ē sup̄ natas. ⁊ in cor. ⁊ ad ē
Confert lentiginib'. ⁊ odor ē. eius. ⁊ nū effic. mb'
anli. Confert ā stel. ⁊ fortat' tussim. mb' nut'
meū Confert epar. ⁊ splen ē. ⁊ stōm. ⁊ p̄ os ei. mb'
expl'sionis. Constingit. et purgat. ⁊ fert difficil
tran urine. ⁊ cū oleis ponit' ē fert dolorib' ⁊ sīlit' in
p̄nsanis. et phibet uoīti. pmutatio. Lac ip̄i pon
gitur spine equale p̄ nō. ⁊ semis.
Castoreum. q̄d ē. Est testicul' aīal' marīi. q̄ subm
gitt'. et nuentur ps suspensi. ex radice una. ⁊ 137
duo folia uaccina ersicata. ⁊ ē cortice superiem
qui quolib' tactu frangitur. et cetera. Et cū q̄ ē.
q̄ ē duo testiculi. sīt sīml' ad sēm. et pars illud
eui nō ē. testiculi. cū. Et eius quidē adulcano fit ex
opo pinacle. ⁊ gilmi. ofectis cāi olei. ⁊ pauco caste
reo. et desiccatur in uesica. Q̄ cū lauat. accipit' ex in
bum hūidus. oportet ut q̄n findit' cute q̄ est
ip̄m. Et tūc lat' hūtat' cāi eo q̄ in p̄ ⁊ tinct. ē
hūmis sic mel. ⁊ fiat ex sīml'. nā. Est subtilis
⁊ fortis. si q̄ calefiat. ⁊ sīlit'. ⁊ operat' ut sic
calm in fine tui usq; ad q̄rtū siccā in fo. opones q
p̄tates. Resolut' inflatū ē m. ⁊ q̄n ex illi. tū
calefiat corp' ul' ex gūmosa. q̄ ē in medio ei mo
dicatū. ē ut rēmue calefaciens. Apta. ⁊ dolib' Co
fert aptib' calis. uulnā. ⁊ ulcā. Confert ulcib' pu
tridis. ⁊ fistulosis. Confert nius. calefac. et
⁊ fert rumor. ⁊ spasmo hūto. ⁊ alcice. hūido. ⁊
pos ⁊ paralisi. mb' capis. Confert oblitio. ⁊ gut
gine cāi acero. ⁊ oleo. ⁊ sulph. ⁊ sīlit cāi febr
ē sībilitat' cāi melle. ⁊ pip. ⁊ fert. ⁊ nō nat. ⁊ stri
ptio cel cani. ⁊ resolut' spēs soda. fric. ⁊ cum rosē mo
re empli sup̄ positū. ⁊ q̄ p̄ ati. ⁊ fert sudorē
fric. ⁊ nec ē aliquid magis innatiui uentositat
uulnr. q̄m ipm ē ex calore. ⁊ co accipit. ⁊ q̄n ē cus
una. ⁊ dissolut' in oleo nardino. ⁊ distillat'. mb'
andr. ⁊ p̄ uos. Attracto p̄ nares. ⁊ stillicidio gra
one. cui' fert. ap̄ta. ⁊ b' pulmonis. ⁊ infirmitat'
eius. mb' nutrimū. Bib' cāi acero. pp singulā. ⁊ ē

stem.mb̄ expulsois. Peter dolorē uenēs pūgitiuū
vbmi aim accto. ꝛ solue uenostratē. ꝛ pucer
nitiua extrahit sedm̄. cū bibunt̄ cyreo duc. ℥.
al micstro. ut cal. mēse. ꝛ melle p̄ fl̄ō dom̄i sup
tinc q̄ntic puer. sine nausiā. ꝛ cēbit fetū. et
mouet fingus matis. ꝛ eius uenostratē. ꝛ fri
gul estiuali. Venena. Confert morsui uenena
rū puer. et tūiaca p̄ fricatiom̄ elebrū. ꝛ cyreo
ē uanū accipias ad nigredinē ē uenenū. ꝛ significa
et indicium. Et cadit q̄ abeo cui adit inbūsem
dus uō tradatur. ē accto sitas aīm. ꝛ etiā accti
ue uino. ꝛ lac asine p̄mixtio. Pone lac cū q̄nti
tate cū ꝛ q̄nti medietas ipius cepe.

Oppinax. quod est. Arbor que ñ cleuat a tra. sil. ē
ipius folia folijs ficꝰ uel rumis. undiq; ramis nitea
ialas bina pres ramoꝝ et eius cinis ē sic ac ci
nis. sup q̄ sunt pili pulueni lēti. et folia sē pi
na uale sup cauis et extremitatē ē corona silis co
rone anet. Et cum flos ē cum folia flos sē bi
color. Et cum ipius sūt plime q̄ranficant. et adu
cunt crossū hymes cortic. ꝛ humore eius ē gin
uas. Eius aūt gumma extrahit. ut mastic ē
stacadas. imprimis cum eius apparet. Et q̄n fri
cat. et cū sinapsi. sinecolore ē uerum. q̄ā hūc
cū et cū sinapsi. fricatiom̄ facit. sic et
cum q̄ cleuat. et abito una de rām ramificat. sic fo
lia feniculi. Nec ebibunt. Et q̄ medius cui bur
cinus folia sūt sicut folia cymomille. alix. ꝛ q̄
sup ipm̄ ē aurū. Electio. Cyo immediate ei medi
ē illud q̄ albū mordicans linguā. in quo ñ ē
gustu uni odoris. ꝛ cer fructu cui sm̄ ē. est ubi q̄
ē sup cui. ꝛ q̄nti medii. Et q̄ ergūma cui ē
medius. ē illud q̄ ē ualde amari. in q̄ insecti. albi
q̄ intrinsecus ceruum frangibule q̄ disdiuit. ita q̄
nigri ñ ledit. ē adultatiu. cū amomato. nā Ca
lupū ē q̄ sicci mitio. opones q̄ cati. Est ne solui
tiū uenostratiū. lenificatiuū. abstitiuū. aperi
tiuū. lenificat duritias. ꝛ q̄ sup ipm̄ ē lenificat
ualde uetores. ꝛ ulnib. ꝛ ulab. Eius radix ē ad
medicandū ossa nuda. Et cū melle ē ouenies ul
dū. ꝛ ad ꝛ. ꝛ q̄nti usus. Et q̄ sup ipm̄ ē ꝛ ulnib.
uetores. ꝛ ad stimulationis pres eius ofert ulceribus
fraudulentis. instrā uictum. ꝛ bibē cū aq̄ ꝛ mastice
ad uino ppartionē. Lac eius expressū. Quidā ñō
dicunt q̄ ipe ē malū nucis. q̄ uerū q̄ sit malū ñ
uis sanis. sine bubulis. ꝛ ē ofert stomacē. ꝛ ebi
ditatem sitis. ꝛ ē mouet. Lassitudinē. ꝛ ofert
doloribus uentris. ꝛ oīum q̄ p̄ agit mortē empli
sup positum. mēbra capitis. Confert cōtusioi ex
tum. cū ceo splenitis. ꝛ sedat dolores coxe. ꝛ ofert
sedū. ꝛ epilepsiā. ꝛ matrici fantasiū. mēbra cauli. ad
tuisti q̄n cyreo fit collirū. mēbra anduc. ꝛ pectoris.
Ex folijs eius fit emplin sup dolores lacis. ope
pmacii quā ofert dolorib. uteri. ꝛ q̄ lateri. ꝛ nisi
ai sunt fil. mēbranarū. Eius sucus ofert dim
nos splenis mortē empli sup positus. ebibitus ai
acto. ponit̄ cyreo drach. aurei in duob. uitreol. mu

sti. et clarificat̄ p̄ duos mēses. et cōfert splenitidi.
Et mundificat cōfert ydropisi. mēbra explōis.
Teucrium. nō fert guttoi unc. ꝛ uel
lana una cyreo bibē cū aqua cuius adpuer. mdū un
nā. ꝛ mēstrua. ꝛ ad matrē eius fram. ꝛ eius ꝛ fruct
tabunam. fiat mēstruū. ꝛ q̄ cū absinthio. ꝛ mitti
at fetum. et p̄ radix eius. ipi nāq̄. ad posti fiat
suppositū. ꝛ bibita. ꝛ ofert p̄ fricatioi matis. ꝛ ext
nuat uenostratē. ꝛ dunctū eius. ꝛ cōfert colice.
ꝛ ualendo educat crudū humorē. et ofert pantu
uestet. bibitur. Bibi cum aqua cassiu. ad gorē
et febres pacticas. Venena. Exeo cū pice fit epli
gadeten. nū tonui morsu canis rabiosi. ꝛ cū m
stologia. ad pūcturas. bibiti ē tunica. ꝛ illic eius
sucus. p̄ mixtio. Lac eius p̄ nūt̄ fic. ꝛ est mo q̄ mo
mac ē ei propinquum.

Glos. quid ē. Noīi ē gūum pini maioris. ꝛ ē me
lioris nutrimēti q̄m nix. si ē tardioris digois. ꝛ est
cōpositi ex stillicidio aque q̄ tra. ꝛ cretas in p̄ē pu
uca. ꝛ propter quiē ut cōplenni fmois. in p̄ē req
mē in cplōe cepino. nā. Et ꝛ q̄ntitatē q̄ in p̄ē ē
calitas parua. opones q̄ ꝛ tate. Num mitti plet fo
et nō malū. ꝛ mortificat humores corruptas. ꝛ mor
tuos. ꝛ ē tardi digois. Eius uō digō ꝛ ratificatiū
in frigidis q̄ ē ei melle. ꝛ in calefactis cū
ruborē. expicō. et p̄ ꝛ augē bonitatis nutrimē
ti eius. Eius uō q̄ aqua in filis ē. ꝛ clarificatiua. ꝛ
ad mollificationē. hoc ā panū ē granū pini pinee
rupte ioi regie. illud uō cū ꝛ. ꝛ mat dolores ne
uorū. ꝛ dorsi. ꝛ stomachi. ꝛ ualet mollificatiū. mēbra
ad tussim. q̄ uis. ꝛ magnū mūdificat. p̄ mone. ꝛ mal
de. ꝛ cū bur. q̄ nigū ē. ꝛ sanat. cū bubulis. mēbra
expōnis. Et cū ar. cōtū. q̄ p̄ q̄ cyreo mūdificē. ꝛ cō
fert. ꝛ mici. ꝛ lapidi in uesica. Venena. Cū fici bo
ꝛ dacni. ꝛ ofert picatur. scorpionus.

Enicama. q̄d est. Eius folia q̄ sūt mixta radici ipi
sūt silua folijs nucis. ꝛ formis. ꝛ oglossi. Et ei' co
lor ē rubeus. ꝛ pius medii. ꝛ extrema sē in bibi
tia. ꝛ eius cis ē canū planū. ꝛ assimilat̄ digiti
ꝛ. ꝛ eius cis ē canū planū. ꝛ assimilat̄ digiti
gnitudinē duoꝝ cubitoꝝ. Et pius folia abin
uicē se elongant. ꝛ finiunt eius ē in sinus capitib.
ꝛ radix p̄ius ē ligni. filis radicū. aristologie que
ꝛ radix p̄ius ē ligni. filis radicū. aristologie que
ornū. ꝛ monabi. ꝛ mūberis albulis locis comu
nib. ꝛ ē q̄ nō nōiat̄ gentiana. ñ q̄ primus q̄ ea
agnouit. fuit gentius rex. et ipsa quidē arbor ī mō
tibus alpis. Et a nō assumit̄ sucus. q̄n ipa ī fundi
maqua usq; ad v. dies. ꝛ cū coquit̄. p̄ ei mixtu
re. ꝛ dulcedinē ꝛ cū gelat̄. p̄ a inspissatē sicut
mel. Electio. q̄ dior est romana. ꝛ p̄ ē uicinū
nus rubra. ꝛ dunior. ꝛ ē ligni et uene sicut ossi
tudo digiti. et magis et minꝰ. et eius color ē cas
nus declinās. ad nigredinē. et q̄ exta finitimē.
est uehementius a tenuū. ipinquū. nā Cath ē i
tio. sicca in fo. opones q̄ tates. Et ap̄ta ꝛ q̄n p̄
est ih p̄ cipalis. ꝛ eius radix ultima ē. ꝛ p̄ none

q̄ subtiliatiā q̄ abstīgīt. Dicit̄ anā. Ladicrei ab
stīgit morsū. papuesticus eius p̄dict̄. uulnā
q̄ulcā. Sanat plagas q̄ulcer cōrosiua. q̄ pre
caput sticus eius predictus. istā uīcturā. Bi
bitur erea ducē. cum uino ip cōfectōne uuoui
cē unā cū eis q̄ cadit er lauatio. mēbra celi. fit
erea liniti ui obtalmic. mēbranet q̄ pnous. Duc
3. Sua eius stīt bone pleuresi. mēbra nutrimēti.
Aptima cōpilationū epatis q̄ pleis. q̄ pondus
duaz. erea cū uino ualet dolor epatis q̄ spleis
q̄ frīcati ambo q̄ apostemanbi eoz q̄ stupp̄ radi
cas eius. conuenies cōsō ui firmo cōfrigūt. mē
bra cepl'ois Quacat urinā q̄ mēstrua. q̄ stupp̄
radix eius sicut collirui. cr̄ebr̄ frīcū. q̄ facit p̄
abortū. uenena. Est ultima me. p̄cauet scor
pionis q̄ pondus duarū 3. erea cū uino q̄ fert
p̄cauet oīum uenatoz. q̄ morsū canis rabiosi
q̄ morsū oīum uipez. p̄muicatio. Q̄nti ip̄m q̄ me
dietas eius exsiccat. q̄ntum medietas eius
radicis cappar is.

138 Hyrcdān. i Est ān gnosa sicca cū alba declinās
ad āmitatē que assportat. de barbaria q̄ exoriaſ.
cū aqua cū melle fit unū. nā. Inq̄ paul' bēficiū
inflatiuā cōstatiuā. cōstrictiuā. p̄uīp. opones
q̄ p̄tates. Absēdit fluxū sāguīs. interiorat̄
Inpinguat. uulnā q̄ulcā Sanat ifrigines.
mēbra cepl'ois Curat cōtū.

139 Hyrcapēsīn. nulnera q̄ulcera. cēplīm ruptur.
140 Hyrenec. quid est. Eius opinio p̄ā cōpm cle
bou. Quidā aūt dixerūt. cē sem turbit nigr. nō
ter mdias eius. cē turbit cānū. q̄ aūt insabio.
Sīm ūi q̄ ereo bonū cē. cē indū. cē sīle pipino
stra uicturā. Quidā iam dicēt ereo ip̄o ru pul
mico usq̄ ad pmū dragme. q̄ uomit. q̄ sanat
cē mēbra uulnerata Est uomitiuū. q̄ q̄ cē mōn
ficatiuū p̄ fortitudinē uomit. membē cepul
sois Solū q̄ potū cripū. cē medietas 3. Si drag
ma cē uenenosa. Venena. Impō cē uirtus uene
191 Hyrudica. q̄ est Est nauigil. elatio. Q̄ nosa.
ereā bona cē. est raens uehemēs albedinis. er
aqua q̄ cē inīpa. cē suauis. Et cū inīpa si inue
nitū aqua significat q̄ cē antiq̄. q̄ p̄ter q̄ndē i
albedo collani cōtrer medulle eius. nā Cāla cē in
pane sēdi. sicca impō. q̄ ipa q̄ndē būtas sīlīa
aqua cū mel cē imo q̄ erea uirtutis. cē būtas i p̄mo
opones q̄ p̄tates. Est ḡnatiua si mali nutrimēti
uitrū si curat. Oleum ueteris nauigil. q̄ fert
uolubr dorsi q̄ gemaliū. mēbra nutrīēn. Grauis
est ō. si cū pano nari uitro suo. cē bō nutrīēn. Et
cortex medulle eī n digit. et q̄ aufert. Et opti
ur p̄ripīn si sumat cū ui post horam Eius aūt
olim recens melioris odoris cū mē q̄m būtuni. Non cē
lubricat stōm. nec mollificat ip̄s. mēbra cepl'ois
Augmētat cōtū. q̄ eius olim cē bonū cū mordi
bꝰ. q̄ p̄ olim antiq̄ p̄pue cū oleo deersomū. Ci
p̄otū sumit cē cū no q̄ p̄ eoz auctus. q̄ī anti
quat. mīficat ascarides. q̄ uimes. q̄ solū educat

eos cū mica.

Hyrcomana. q̄ cē. Notāt acutos. nā. Calefac 192
uehemēt intrīo. q̄ desiccat inp̄o q̄ gūma cē ultā
incalefaciendo. mēbra capitis. Cum fimo cū aceto
offert epilēsie.

Hyrcamana. q̄ est Est alkamechch. nā. Incalfa 193
cit cē q̄ equal'. aut inp̄nā pio p̄mo. q̄ī ex flegmo
cē in fine p̄mi. aut ultī ip̄z. q̄ apud quosdā cor
frīa inp̄mo. opones q̄p̄tates Est bō. ad absīdō
fluxū sanguīs. mēbra capis. Comit̄ ereā os cī
aceto ad dolorē dentū. mēbra uulnerā. Decocto
cum cā aqua q̄ aceto. ualet duritiei splenis.

Halastia quidē. Flos granati siluēs p̄sica. aut 194
egipti. q̄ ip̄i quidē q̄n est nouū. q̄n cē albus. q̄
q̄n cē rosea. q̄ fructus eius nā cē sicut flos balaustie.
Inquit paulus. Virtutis cē sicut acutus pulpe gra
nati. nā frā cē in fine p̄mi. sicca in 2o. opones
q̄p̄tates Glutinatiua cē. restringit omēs fluxū
q̄ sīat meliꝰ. interiorat̄. Bona cē gingue fā
guinē. uulnib' q̄ulcerib' Consolidat plagas
q̄ulcā antiq̄. q̄ albugines q̄ pruginē pulueriata.
aptica q̄ boccor. fit ex eis q̄ adhereāt rupte. mēbra
capitis. fortes efficit dentes motos. mēbra ane
lucē q̄ pectoris. Phitet fluxū sanguīs. mēbra epl'
sionis. Extingit. q̄ fert ulcā bi intestinoꝝ. q̄ flu
xum matricis. q̄ fluxū sanguinis cī. p̄muicatio.
Sucus eius cortex. q̄ gladiol'. q̄ cap̄ grauan.

Gesterent. qd est. Res pincal' figē in oculis capite 194
flīt flē duę spine. q̄ de q̄ cē simil. amigdale. q̄
q̄ fissure. et capite. mēbra cepl'ois facit augmētū
memorie et alacr.

Gepsin. qd̄ē. Est lapis gipsi. tam nos. albi. q̄ 196
ui. cuius subtilitas augmētat cī adhuc. nā.
frīo cē q̄ siccus. l. opes q̄p̄tates Est glutinatiuus
q̄ stupp̄tes fluxū sanguīs. q̄ ponit̄. et restringit
fa q̄ in fluxo. et caplo. q̄n inīpo. q̄ glutinatiuū cē. ut
facies adhereāt. q̄ inīpo cē stupp̄tiuus. cū inspersus
ter. q̄n adhuc subtiliatur. addit cī desiccatio.
mēbra capis. Limit̄ ereo fluxū. aut cooperiat eo ca
put ut pileo. q̄ tenet fluxū sanguīs er mālb'
Et q̄ ereo gipsatum cē. q̄ p̄pue cū uolo ame
no frīto. q̄ cerebri uitiū. q̄ī distillatē cī aqua
nutri. q̄ pannos acreo. mēbra cauli. Oleum cū ceū albū
nunc oui. aut nō fiat lapis. q̄ ponit̄ sup obtalmi
am sanguineā uenena. Est ex fūma uenenoꝝ
p̄ferantur.

Olium. qd est Est fīs de stea. unū cē calcis pauca. 197
Et q̄ ereo minus cē. cāuticus. q̄ amar. Et sic eo
rū. q̄ flores. q̄ ipm cē pilosū albū. declinās ad cr
nitatē usq̄ ad mīsam palmi plenū seminū
Et eius caput cē sīle spice. in quo sūt sīle pilī albi
grauis odoris cē q̄ nam aromatizatē. Ouū. cē
debitus q̄ cē q̄ amari. q̄ inīpi. cē acutus q̄ dā. q̄ mō
tamī cē mīs. nā. Gum cē calid in tertio. siccū in 2o.
q̄ mal cē calm. q̄ siccū in 2o. opones q̄p̄tates. Est
aperitiuū. subtiliatiuū. et ip̄e min cē. ad apiendū
oppilatōes intrīn secat. uulnā q̄ulcera Cōsolidat

q̃ cõuma ẽ plagis recentes q̃ mal' q̃ cto ẽ sicci. ulcꝰ sinu dulcẽ ca. p̃ q̃ pue mmꝰ sicci. m̃bra capitis. facit sodi capis. m̃bra nu

192 ũm Ipm ci acero ẽ epithima q̃ nichs ap̃ti bꝰ splenis q̃ duricie ip̃ius. q̃ cat sto. q̃ fert bꝰ

193 cine nig. q̃ re cto eius q̃ cripo mauis est. q̃ fert ydropisi. q̃ ẽ usꝰ lut malũ sto. m̃bra expl fluois. p̃ cat urinã. q̃ stitua. q̃ solũ uentre. q̃ fert ascandix ualte. Infebribꝰ Confert febri

antiq̃ si uenenus. Confert p̃cium scorpiois q̃ cto maiorꝰ morsu ũm ũ uenatoꝝ oĩ

q̃ suffumigat. q̃ sinu ẽ. q̃ fugat uenenosa m

nora p̃ muctõ. Loco eius ponit sex ũcie ẽ uer

195 mũ. q̃ pucmatice unic. mistruoꝝ. ponꝺ equale relignis gnati undibꝰ. q̃ duc rhe pontens ip sius recorticabꝰ lignoꝝ cassie lignee.

Vnar. q̃ est. Notã ẽ. nã. finis ẽ in so. sicci in p̃o

148 opnes. q̃ pcrates. Est sup pue. m̃bra melic. q̃ p̃ma Confert aspiran gummis. m̃bra expliois Con

stingit solẽne. q̃ fluxũ sanguis. Venena Est bo

nũ p̃cium ue spe more emptũ sup positũ.

199 Vmic. quid est. Inuenitur in egypto. q̃ hyena filio

hoiũ. q̃ dicit ur in capitulo de ficu.

200 Vpa quid est Est sicut gepsin.

Pelles. electio. Meliores ẽ reis sũt pelles lacten

201 tiu. p̃ p̃ butiraẽ eorum. opẽs q̃ pcrates. Nutrimẽti

ami ẽ paũ. uitiosũ. q̃ pinguũ ẽ. minus cositur

ad sp̃ibꝰ suis. nutrimẽto pelli. q̃ rasura quid pe

lis capiunt. cũ ponant sup tũ sin. q̃ sanguis rem

anet. Correctiõe. Pellis ui pe adhustũ. q̃ tosta sup alopiciã. q̃ fert. aptã. q̃ bonã. Vr. q̃ pellis eq

que ẽ magna cũ ponit sup bothor in fine ip. i

ulcꝰ. q̃ labꝰ. Ponit ẽ nisi pell' mulay. q̃ filiũ sup adhustionẽ ignis. q̃ ulcꝰ cacã cũ ñ sit cũ apti

tẽ medicam correctiuoi pelli. ad claudicatiõ

q̃ rani. q̃ fistul'. q̃ pell' recẽs onus ponit sup per

cussiõi in bra. q̃ phibet nasciti ẽ ẽ. q̃ ẽ ulcꝰ

ulcꝰ fraudulenti. q̃ scabiei. q̃ pruritu. m̃bra

nutrimẽti. Pell' in misen q̃ ẽ sto. q̃ anuy. q̃ gutta

re cani papue gallor. q̃ sicciti. q̃ tur. q̃ bibi

cũ uino. q̃ fert dolor sto. Venena Vr. q̃ recẽs pell'

cꝰ cã capre q̃ ponit sup morsu uipe attribuit ue

nenum.

192 Pe. electio. Meliores cani sũt ale gallinari. q̃ ale

mani sũt bẽ nigroi. q̃ nutrimẽta. q̃ si leues ñ p

mltitudinẽ motus. q̃ cati siti. q̃ nutrimẽti. ñ

197 mltiplicat ẽ nisi p mltitudinẽ cibi carnis q̃ ẽ in eis.

apta q̃ dolor. Dicitur q̃ q̃ pmus cani alguã

sem misceat cũ equalitate siti. q̃ tus q̃ amo. q̃ ad

nũ. q̃ ponit. q̃ tenuat ẽ pane sic sal resolui tur sco

filas i collo. absq; fetor. q̃ silr q̃ pului q̃ ẽ sup

pone. q̃ medet. m̃bra expliois Dicat q̃ panis fris

cũ eo q̃ dicti ẽ resolui uatur.

193 Ar. fluminus. q̃ d. est planta flouis filis neufaꝝ

ne sibi misa magna. q̃ q̃ pani apparet. q̃ pa q̃

q̃ppuq̃ tunc albicat. nã. Est fria. q̃ stipatica.

i ulcꝰ. q̃ labꝰ. Conuenies est ulcꝰ fraudu

Lenti. q̃ pruritu.

Cruste. Sanat. Ereis meliores sũt cruste q̃ alas 199

ti hir. Decoctio. pedes eaꝝ conducit ad mici

sq̃ dicitur. m̃bra mictiua. Sumũt cum uinu

dis cani duo cti grana. q̃ abstinẽtur capita

q̃ extremitates eaꝝ. q̃ ponitur cũ eis mutti ce

ti. q̃ bibunt ẽ. pp ydropisim sic sunt. m̃bra ex

pulsiones Confert gutturi uuꝝ. Et q̃n ẽ eis

fit suffumigatio. q̃ fert difficultatem ci. q̃ p

pue i mulieribꝰ. q̃ fit cũ eis nouꝝ cto cũ uo

ydubꝰ. Venena. Crosse que alas ñ hñt. assãt

q̃ comedẽt pp pũcturam scorpiois.

Cimicẽ. quid est. Cuius ũmis filis ũtuu sechu 199

cũ una lupina. opnes q̃ pcrates. Est mũdifi

catiuũ. aperiuũ. secatiuũ. flatuois. q̃ cum

sitanti p̃ue. m̃bra mictiua. Resolutiue bulitus

ul sol as in sto. et fert thoracis infirmitũ. m̃bra

expulsiones. Confert uentositatibꝰ matrũ.

Cseus. q̃ d. est Caseus q̃n fit ex lacte. q̃ q̃n fit 146

ex sero. q̃ ille qui nouiter recens. nã Recẽs

ẽ frio. q̃ hũidus in tio. q̃ alitus ani q̃ius

ẽ cibus. q̃ sicus ieo. Inq̃ua uero caseꝰ pp ea q̃

pũ sunt in uis tras aquositas et sanguẽ pu

mun. q̃ pars colica q̃litas q̃ dã. Q̃ melior ẽ medi

ocris ille qui extenditur ut ulsus. q̃ frangibile. i

bo ẽ sit malus. q̃ d ẽ p̃ue sapor. q̃ declinat ad

dulcedinẽ. q̃ fluxatiuũ ẽ. equal' in sale qui nõ

remanet in uiscerib' plumũ. q̃ fit ex acetoso

ẽ melior eis. q̃ ualitia qui dẽ augmẽtat ma

liciã eius. q̃n facit ip̃i penitere. q̃ spellit cũ

q̃ caseus cap̃t q̃ uesicam ẽ. q̃ ualentius melior

ẽ caseo cap̃t q̃ uesicam ẽ. inter uellit. opnes q̃

pcrates. Inip̃ ẽ ab stio. q̃ recens ẽ nutritiuus

i pigua tiuus. q̃ comedẽ pessimi. q̃ ẽ ualis

ab stinuus. mũdificatiuus. q̃ mestui. hũ ẽ

effic. q̃ cũ. q̃ salutis ũ uentis ẽ int utrũq;

aqua nõ caseꝰ i pigua t carnes ualẽ. q̃ mu

tat eos q̃ in recta q̃ stima caseoꝝ ẽ uitꝰ. i so

lutiua. Indecoratiõe Bibẽ aq̃m caseꝰ cũ medi

camis mũdificatiuis melancolie. q̃ fert pan no

q̃ recẽs cti ẽ tanto uino q̃nto q̃ ẽ in mortifer

gritudi tonec. q̃ stimant. p̃hibet spasmũ

facere. Et caseus q̃ntẽ ueteris sal ẽ q̃ntitat.

apta et bono. Recẽs ñ salitus p̃hibꝰ a post

mam plagas. Vulnem q̃ cuꝰ uoluẽ ẽ ul

cꝰ in bꝰ mal'. q̃ ubi. q̃ recẽs ubi lauꝰ

recẽtꝰ. Recẽs ẽ formos ẽ in hoc q̃ phibꝰ apa

tionẽ coꝝ papue cũ solũ dulli. q̃ acetosꝰ sil

uũs. q̃ bibꝰ eius aqua. pp scabiẽ. Instillatiua

manu. Tenẽ uer cũ oleo. a aq̃ pedum porcoꝝ

salitoꝝ. et exeo fit emplin sup duritiẽ ũ

tumani. q̃ curabit q̃ tus sic q̃ ipsum sine sp

duũto. et ẽ ualet magnã uuam ti. m̃bra culi.

Et ad salitu. q̃ salitu fit emplin obtalmie q̃

extremitatiu pulsebre pariss. q̃ m̃bra ane

litus et pectoris. Cũ coquit caseus maqua

q̃ dam i pota ablactatibꝰ. mltiplicat lac coꝝ.

mb̃ nummñ. Salue ẽ mal' sṫō. ⁊ silr nsalui'
nsalubꝛ uō ẽ alq̃nta la expl'io. ⁊ dr asonãt
quãdiũ q̃ncans ẽ bn' sṫō. ⁊ illō ẽ exrsiq̃b'
ẽ ambiguitas. Salubꝛis. aũt ñ uenꝛ. ẽ ĩt cõ
q̃ uelcior indigẽ q̃m ille q̃ uelcõ ꝛcedit
Pecta uō ẽ minus nocua sṫō q̃m caseus no
uus. mb̃a expl'ioĩ Gnãr lapiđ in rotũb'. q̃uc
sica. ⁊ ꝑ buõus. ꝑ q̃n comedit ãi semb̃
pnetrat' Sagenab'. ñ salubꝛis uō. leuꝛ nãm
ꝛcens. aq̃a soluẽs ꝛcdꝛat' col'am. ⁊ roũnat
ꝑ̃m. abstĩo eius ꝑ nutꝛitiũ q̃ ẽ imꝑ
q̃uisꝛt' ãi melle. et fit magis unã. Ferñ
quãdiũ q̃ꝛcs ãmisñt. fit cꝛillo q̃ fit ex lacte
capꝛaũ ꝛcoũ. ⁊ castus q̃ãdiũ ꝛcdꝛt' ul đb' q̃ fit
ꝛcstinus. et ꝑ assanus. Et phibꝛt solẽ. q̃n
q̃ tũ ille q̃ uel assat'. et fit ꝛcta dulꝛ ãi olo
rosa. ⁊ olẽ. ⁊ fert surgẽs. ad sellã ãi sangu
ne. Serena. Ut q̃ꝛ ãi cal. ãnco montano e
pithimatur sup̃ uena.

Eama. quid est: põ ẽ sil'es. ⁊ stologie mio
res. tñ ca. ⁊ est in sua ũtate. Et melioꝛ ẽ illa q̃
ẽ napello ẽsse. ⁊ eius uanitas ꝛcbuit ꝛplan
tam napelli. filĩ melir uꝛbe dixꝛt q̃ꝛ ꝑ̃ ꝛopꝛ
sua ẽsse dulcimigi. Sñm ẽ ꝛcbuloꝛ ca. dico
aũt q̃ sup̃ uolũt phꝛ q̃ ꝛcdꝛana ẽ ꝛcbuloꝛ
ca. ꝛcũ ꝛcnant sꝛ q̃ ꝛcstimant. Et si uolũt
phꝛ q̃ dulcimigi ẽ dulcoꝛ. ⁊ ñ cl̃ganꝛ illo'
ꝑ̃ melio ñ ostat. q̃ silũ melir uꝛbe ãi bi'
disꝛtionẽ ꝛcptus ẽ. hꝛbuĩt in hac ꝛsidãnẽ elc
tionẽ ꝑncꝛtẽ peccꝛ. fimo ꝑ ꝑmonẽ eius. Et
ꝑ̃ q̃uẽ iam sancit' q̃ ꝛcdꝛana ꝛesistꝛt napello
q̃ño ergo ẽ ꝛcbuloꝛ dulcimigi. Serena. Est u
nata uenenoꝛ ossium sup̃ ⁊ napelli. ⁊ aliorũ
p̃mucano. Triplũ ꝑmo' q̃ñb'. ꝑmo nnatꝛ.

Ecur. quid ẽ. Nota ẽ foꝛtus semen eius ẽ sñ
silũs. ñq̃ dissonãs. ẽ una sp̃s eius cuiuꝛ
folia sũt minoꝛa folijs femelli. ⁊ ẽ incius fo
ma. eius cius pucꝛ. usq̃ ad qualitatẽ ꝑlmi
q̃ ẽ sup̃ius eius. ẽ cãnabꝛ simꝛnatꝛ sicut
coꝛiandꝛũ. ⁊ ameñ. hꝛt fructũ albũ. acuti o
ni odoꝛis. ⁊ masticatꝛ is. ⁊ masticatꝛ inlens sp̃n
osis solutiuꝛs. Lapidosis. Et q̃ꝛcns ẽ ꝛcmulans
similaꝛ. ꝑ ꝛopꝛ ãno. acuta. adhustiua. hꝛt odoꝛ
ẽ tꝛie folia sũt sic ꝛcoꝛandꝛ. ãi sup̃ius ẽ. albũ
⁊ mediocꝛis ẽ sumitas. ⁊ fructus ei. Et hꝛt sic ca
pita uuas plena semie q̃ꝛ sic ꝛcmnũ i forma
⁊ quantitate sua. ñ Calꝛ ẽ in fine. ſ. huĩdꝛ ĩpo.
multũ. ⁊ ulcꝛ. Semẽ. ⁊ folia ipius ãi tũ ẽ. ⁊ po
nunt' sup̃ ulcꝛa ꝛcꝛostiua ꝛcfꝛtas. mb̃a andꝛ'
⁊ plimonis. Confꝛt pleuresi. ⁊ ussi. antiq̃. mb̃a
nummen. Est difficilꝛ digois. ⁊ nutꝛa facultatis
ẽ digois. et ⁊ fert ydꝛopisi. mb̃a expl'ioĩs. Se
cat colꝛẽ uentꝛs pungit ui. ꝑ̃ dauc. ⁊ pouo
cat uchemẽt. ꝑ̃ sup̃ius. ꝑ̃ semen eius. Et sili
cis folia ꝛcdꝛant ꝛcmi. ꝑ̃ q̃ semen eius comc
stũ. ẽ ẽ uchemẽs i flatuois. ⁊ stm̃ silns. ñ ẽ illi
opinois. flatũ ꝛcdꝛa huic. ⁊ dꝛuna. ⁊ silũs nu

mꝛnt'. ⁊ dꝛuna. ⁊ ꝑ̃ magis ꝛcdꝛat' comi
q̃m ꝛcmlana. ⁊ q̃ndꝛ' mistꝛa. ⁊ amnã. ꝑ̃ sil
uestꝛis bibim. ⁊ supposita. ⁊ fert semen eius. ⁊ ra
dix eius difficultatẽ ĩ ꝑ̃gnatois

Fuca. q̃ est: Ꝛcdꝛa alia ẽ silũs. ⁊ alioꝛ. ⁊ ala. 49
Gem. aũt ꝛcmedꝛ ẽ illo q̃ ingꝛatꝛ ꝑ̃ ꝛcmedꝛ lac si
napis. ñ. Calꝛ ẽ in ſ. sica. in ſ. ꝛcbumidꝛ q̃
ẽ humidꝛatꝛ in ſ. ⁊ ꝛcmedꝛ ꝛcsꝛcatꝛ. Est. ⁊ pinna
lenitiua ꝛcmedꝛ. Aqua eius ꝛcstaurat ãi felle uacuo
uestaurat' ũ ꝛcnum. ⁊ fert. ⁊ semen eius ãi. ãq̃ ꝑ'
ãi melle. ⁊ enagimbꝛ. mb̃a capitis. ⁊ fiat sola.
ꝑ̃ si comedatur sola. Lactuca uero ꝛcmouet
nocumẽtũ. ⁊ abeo. ⁊ silr ẽ duua. et pꝛcnulaca.
mb̃a anche. ⁊ ꝑ uos. ⁊ fiat lac habundanꝛ. mb̃a
nummen. Inꝑ̃ digõ ẽ abꝛ. mb̃a expl'ioĩs. Sal
uũs. ⁊ fiat habundanꝛ unnã. cõmouẽs uen
ꝛ. ⁊ fiat eo ꝛcctionẽ. ⁊ ꝑ̃ semẽ eius. Serena.
Qñ comedit' ꝛcbꝛ. ꝑ̃ unũ odoꝛ iferñ ẽ una
ex morsu musꝛle.

Egnus. q̃ est: Ꝛcbꝛ. ⁊ sil'atur ng̃ uulnꝛ 160
ꝛcs. ⁊ ꝛcstringit. Ung̃ta numbilius ẽ. ⁊ pnñ q̃ꝛ est
melius moꝛb; dispõb; suus q̃m milũ. Si ni
ẽ fortꝛ ostꝛnũ. ⁊ certo. Coquit' ãi lacte aũ. ãq̃
furfuris sil'ẽ. ⁊ olẽ. ⁊ amigdalino. ⁊ ꝑ̃ nutꝛimẽ
tonũ. nã. Frñ ẽ ⁊ sicat in fine. ſ. quasi uõsumꝛ
quidcaiꝛ ꝑ̃ ẽ ca in uꝛbe. ⁊ ꝑ̃ mũ samus est.
oponẽs q̃ꝛcatꝛs. Impõ ẽ sup̃ cutaneꝛ. ꝛcstringꝛ si
ne moꝛdicatione. ⁊ ẽ ua pꝛcanꝛ. ⁊ dꝛis doloꝛes
Qñ uõ ñ ꝛcgit' ⁊ ꝛcstringꝛ ẽ malũ. ⁊ mutꝛimẽ'
q̃m grãa religua. ⁊ q̃ub; fit pnñs. ⁊ ꝛcdꝛimit
ẽ panum ustoꝛsum. et impõ ẽ sup̃ uulnꝛa. ꝑ̃ dum sic
estimãt quasi. ꝛcnitũ cum eq̃ ẽ ca lacte aut
furfure sit' fit eius mutꝛimẽtum bonũ. ꝑ̃ pue an
bnam. ⁊ olẽ amigdalino. mb̃ nutꝛimẽtũ. Est ꝛ
te digois unstõ. in sha sitis. ⁊ lio ꝑ̃ mc. mb̃a ex
pl'ionis. Cum eo ulꝛatur colꝛ uenis pũgi
tiuus. et est pucꝛtiuus.

Ver medꝛ. q̃ est: Semẽ. ⁊ ẽ sup̃fluua silꝛ 161
ma. Sup q̃ sunt spine croste beues. ⁊ filis
nua nomiꝛ. eius semen ẽ sile semẽ ami. Op
tes ꝑ̃ ꝛcctes. Est sup̃fluum. mb̃a capitis fa
cit sitꝛ. ⁊ ẽ mala. ⁊ ꝛcbꝛ. ⁊ ꝑ̃ ponẽ. ⁊ mich uni'
q̃ ⁊ inebꝛiat. Venena. Est inimica cordi. ⁊.
una ꝛcs sumpta. est uenenũ dia sile 162

Ellis. ꝑ̃ ꝛcctes. Est ꝑ̃ma ãam naturꝛ gilme
ch. Et eius q̃ꝛ ꝑ̃ ꝛcdꝛ ẽ ꝑ̃ ꝛcdꝛ mdiꝛ
dragme.

Amomum. q̃ ẽ. Nomẽ ẽ. et eius q̃ꝛ ẽ una sp̃s 163
bona. ad aũ q̃ꝛ una ꝛcclinãs. ⁊ gdꝛ ẽ. ⁊ montana
⁊ ostꝛa. ⁊ eius. et est q̃ꝛ albũ. ⁊ ꝛcni. ⁊ inflatũ. ⁊ fi
gꝛile. ⁊ his radicꝛ ꝛcclinatã. ad mollitiẽ. ⁊ ꝛcte
nigꝛa plãta. ⁊ pmi nodosa. ⁊ ẽ q̃ꝛ sp̃s odoꝛ
bꝛis. ⁊ ẽ cassia ligꝛea. ad uentꝛ. ⁊ ꝛcclinãs. ⁊ ad
ꝛcs ẽ sic ꝛcstꝛ eius nutꝛis. ⁊ ẽ ꝛcs q̃ꝛ ꝑ̃ ꝛcmus
lãgo dunꝛ. ꝑ̃ ꝑ̃ q̃ si ꝛcnatur. ⁊ fiant ꝛcs ꝛcmsi
ãi uno. ⁊ anamomi ꝑdi ẽ sp̃s q̃ noiatur anna
momũ nigꝛũ. ⁊ hꝛ odoꝛ ẽ q̃nã. ⁊ ẽ asꝛni. ⁊ ꝑ̃

tumo ē arbit. a fitereo oleū. clemo. Oleū ē
illōgēlor odoris. acuti ⁊ penetrās ē sine mordi
cātē. calor eius ē purus. ām̄ purus. ⁊ nō dia
stentes. medi ē nigrū. adigmatē. ⁊ mulcedinē
redimās. plani ramor ⁊ hūs ppinquor. subtile
iquo sūt dulcedo ⁊ salsedo ⁊ mordicatio pūa
ntē. nam frangibilē. ⁊ volutarē quātē ipūs
ēt mixtū. omēs odorē ptēr sūm. ī sentiāt. ē ai
co. oleū nō ē unquo ē odor mixtū. ī thymis. mir
salsedo. autē. ⁊ mordicatiuū mali odoris. ⁊ nō frāgi
bile. ⁊ ēmī. ⁊ plānū. ⁊ nō ē medios ē mali. ⁊ ām
mūtūs. ⁊ fluat. si cripō fiat mixta pō. ⁊ mōtē
ēt sine ebullitiōnī pt̄ spissū. ⁊ v. ām̄. ⁊ nō. ⁊ crassū. ēt
oportet. ⁊ crēscat illo. a. ⁊ simā. ⁊ q̄ sit pūa ⁊ nō mix
dicē. ēt mixti. aūs ē falsificatiū. ⁊ pti. natum
Calin ē. ⁊ sicū in tēpe. omēs q̄ p̄tātes. ⁊ v. ⁊ n
mū ē. m sūbtilitatē. actiuitatē. ⁊ pūitatē. ⁊ nō
ficans omē putrefactionē. ⁊ omē. ⁊ tutē cōrup
ti. ⁊ omē. ⁊ sanos ifectē. huōr corruptor. olim nō
eius. ē. calin. ⁊ alter resolutiuū. ⁊ q̄ficatiuū. ⁊ nō
cutānā. ⁊ nō ⁊ sūp. ⁊ nō. ⁊ magnalas. ⁊ ēgri
nolis. ⁊ ai. ⁊ acero ē. ⁊ uenenis. ⁊ bestijs. ⁊ nō. ⁊ nulnā
malā. Comūcatiuus ē ī pengrin. ⁊ nō. ⁊ ⁊ stīn
uitatē. Olim. ⁊ amomū ē. ⁊ nō. ⁊ nō. ⁊ nō. ⁊ nō.
nō. ⁊ pinus. Cōfortat. ⁊ ngr. ⁊ aūs. olim. ⁊ uat. ⁊ ⁊ p
spim. ⁊ nō. ⁊ ⁊ pūt. ⁊ nō. ⁊ nō. ⁊ nō. ⁊ nō. ⁊ nō.
⁊ lim. ⁊ q̄ ⁊ ⁊ nō. ⁊ nō. ⁊ nō. ⁊ nō. ⁊ nō. ⁊ nō.
⁊ nō. ⁊ nō.

hic ūmicat ęreb plimis. trāq colligit ęrāb̄ glandesferenab. nā. Vermicat gne reens ī fr̄a unus ē. nē mīp̄ sicatas q̄ntitatē his. ā opones q̄ratef. Vermicis gne q ē ūmis nīc roz. nē purpureus. nersicat sine mordicatiōe. Et. g. quātē dic. q unīp̄ ē stiptiatas tēpta. vul nera qui cā. Vmicat gne offert ulā b; nuoz tr cū uino auracto cū melle. dicāt q ūmis plur um pdū qui mozat sibl angeis sg dā cā bibit ęreo aureus amouet spasmū. ālcigęc. nocēt. ōb; capit. Vermis plurū pdū q ē sub am phibus cū tert cū acetic gnāt. cū olo rosato q distillat in aurē sedat dolozē. Oembra anch tępestiuus. Vmis ubrus qui ē sub ureis. aque qui hīt pdes p̄mos. cū tangit totundat. et q̄n cū eo tang palatū cū melle. uals p̄focatiōi b;. Et sili cū cōmedit. q offert asmati. dilatōi anchnis sm q dr. mīb; nutrīū p̄ducit. hi rens pl̄es pedes offert hactite bibitus cū uino mīb; expl̄sionis. Vmis plurū pdū qui ē sub castrus. q uncto. bibitus cū uino. ē bonus diffi cultatu urīc. Venena. Vermis bolenū q̄ nī nitur stip pectora. ūmis uenatoz. Et offert ei.

168 Cerebru. quod ē granū sile ordeo. q longius q sterī q magē solido. amat. nātī. Inqp filius mesaugi q ē frīd. q sanus ē q ipīm declinat. adcalitatē ē sicci in tīo. oppones q̄ratef. Est stipti cū cō stinges uentr. Et cū eo q ē unīp̄ ęrsip̄ticatat q fuat ūmū. de aqua l'abrotono litratē. ā p̄ma q to tiōz. Imīp̄ ē lenificatiuo ui. duritiē mīb; capīt. Et fl. Constingit. q ual. t offert doloribꝰ ani. q mol lificatiōi eius. sedatiōi eius. accrescē. Et q̄n ęro ofiatur pondus duaꝝ. ā. cū oleo. q̄ sg̃uitur offert emozroidibꝰ. Venena Confert uenenis. pmutatō. Lac ei ponit̄ in resolutē duricieī dnę tīe ponderis siu. de kur. q mel ei. ā ponderis ripīus de absi. Vīm cū in p̄gnatē ī ānī mūtrē abst.

167 Gallina q gallus. Jus gallozꝝ uetni. antiquoꝝ ꝑtatē hr q̄m dicūt. Ouodus uō q̄ē gallieni narrat. indurat ē cozē ut extollentur. post q̄m q uīt q nutrīt. fingent ē faciendo eos aīt. et cadit q tollent. Deinde erbis. q inuenīb; cozē. ripleant ē uentres eozꝝ sale. q fumat. ē q̄q̄ē. cū .xx. last. mūtra aqueus hp quo pueri māt. adtres cotilas. q bibat ē toti unlao mo. Postea addat ūā additi ē illud. q dicūt fiūt mōi lao. electo. Rufus gallozꝝ melioz ē ille qui ñ cantat. adhuc q gallinarū melioz ē ille qui ē dum pantoua. antiqu uō sūt mali. nā. Accps pullozꝝ caldi oz ē adipe gallinarū magnaꝝ. opones q̄ratef. Testiculi gallozꝝ. laudabiles sī ueteris digoēs. instrū uētuum. Jus gallozꝝ pdicti ouciī remo q dolozi uētuarū. ē oportet q cōq̄ri. cū pollip dio. q anetho. q sale. mungit cotilis. ccc remanēt tres aur. uij. ōb; capīt. Caro gallinarū q̄ sūt pulle mūtū cetu. augmētū efficit. Cerebꝝ gallinaꝝ

ꝑhibet fluxū sanguīs nāūm. accidēt ex uela mūtb; cerebri. mīb; anch q̄ptiōis. Jus gallozū pdictū offert asmati. Caro gallinarū clārificat uocē. Jus galli uetustissimi cū aneto. q cartamo. offert oībus. Et bis siccitatē pulloꝝ sedat. īflatiōnē stoī. mīb; mūtrīū. Jus gallozꝝ offert dolozi stoī ex uentositate. mīb; expulsiōis. Jus galli uetis cū pollipodio. q aneto. offert dolozē uētr. Caro gallinarū q pulle sūt. augmētat spīa. Et ius pdictū cū po lipodio soluit meliā. q cū cartamo soluit flegmata q̄ñ nō recēquitē cū medicīs stipticis. ad dissinteriaꝝ cū lacte. uulcera uesice. Venena Galline suffi sup ore sui. aut gallus. ponunt sup locū lesū. ā mīb; uenenosis. q mutant quāq; hora. q ꝑhibet nocumētū uenenoꝝ. q nuenēs bibitus. q sodet ex creatio. cū aneto. q sale. q eqūmē.

Cerebrum. Electio. Melioꝝ eoꝝ sūt cerebra. nolan tiū. q̄ montanoꝝ. et ex cerebris q̄drupedū cer brū anatis. De ūmūtū. nā. frigidū ē q humidū. oppones q̄ratef. Gnāt flegma. q humores grossos. mēbra capitis. Cerebrū gallinar. offert fluxui sā guis narū exuelamūtē. Et cerebr; canch. cū sic catur. q bibē cū aceto uini offert epilēpsie. mīb; mu trimen. Ipīm fac nausiā apīs digōem stīā. q debi pretū. q operatq̄ ut comedat cū seminib; q̄ aūt p̄cabū nomīē uulr. sūmar ipīs stip cabū stūl. et ter de digōis. ā uolutū faciens stom. mīb; expulsiōis Lenit uentrē. q cerebr; anatis. ē ex medias apīnū am. Venena. Cerebella salubria sī humidū ue nentoꝝ. q morsib; aīaliū cū comedunt.

Vlb. natā. Cortex q mux eius sī uel rīnus siccatus q ē frīd. īmo. opones q̄ratef. Cortex q abrasio ipīs. sūt uel rīnis. absti sionis q desiccationis. q sensib ē desiccatiuus. q scariosi mouūtē. ex solus eius. q abrasicē ipīs. q cortex eius ē uel rīnis ex siccatiōi pulmis. ē do foliozꝝ ei. ē sensibꝰ q desiccatiuus ualet q malueris. Inuccatiōe. Incortex eius ē uirtus. absti sionis. q desiccatiuis. q q̄ offert allūnis apīna et herbis. Confert folia ei. apīnis b; q stāna q apīnis uīcarum. q genuū. molīnā q̄rēi. Cum ipīus ponit sup excoriatiōē. q sup uulnera putēdi. q sanat. Et cortex ei coct cū aceto. offert adhuc onc ignis. ī stīm uīcerandū. Eius folia doloribus uīcerum. sī uulua. q apīnis calis ei. ois. q̄ge culoz. mīb; capīt. Eius cortex ex ustus cū aceto ē bonus doloi tentui. Et pulus ei. ē malus audi tui. q uin. mīb; oculi. Pulus foliozꝝ ei nocet oculo. Verū ipīus folia humida. cū lanat. q ex quit. q fit ex eis ēplin. retinēt fluxū ab oculo. q sī flatoī. q obtalmie. mīb; auditū. q̄ra. Pulus sei ē nocīuus pulmoī. q uen. Venena fructus eius nō cū uino. q̄ferūt pūctura ūmū uenenosoꝝ. Et ex ui ce eius cū adipe. fit ēplin pūctura q morsū. quā quā dicūt. q ipe ē uenenū scarabei. et scarabei mouūtē. ex folius q cortīb; eius.

Cleander. quid est. Eius alia ē silūstris. q alia flum alis. Silūstris uō folia. sī sic folia portulace. sīt

flmoza ꝛc̃ anꝝ ſt̃ log̃ ẽ pmſi. ſup tm̃. Et ap̃
folia ſẽ ſpine. ꝛ naſcunt. in dẽtes oim̃b⁹ flum
alis aũt oñ̃. in pis fluuioꝝ. Cui tm̃ ſi acerua
ti eu. amẽ. et ſpine eius ſẽ occulte. ꝛ pũs folia ſẽ
ſic folia fauus ꝛ folia amigdali. Lata ſũ ſup⁹
ualde. amara ſup⁹ioza. crimis eius. ſẽ exoſſioza i
ſenoꝝ ipſi. et eius flos ẽ ſic rosa rubea. bñ nal
de ꝛ ſup ipm eg̃dié quida ſili⁹ pilus. Et ei fruc⁹
ẽ durus. ꝛ pnis. plenus ꝛ. q̃ ẽ ſic lana. nã Eſt ca
lida ĩ tio. ſicca ĩ ſo. oppones q̃ꝑtates. Eſt reſolu
ua ualde. ꝛ ꝛei ꝛeactiõ ẽ ſ̃ munẽ dom̃. ꝛ mẽſtrat
pulices. ꝛ ũmes ẽrnos. apũta ꝛ lotho. Ponũ
folia eius ſup apũta dura. ꝛ ſẽ ẽis uuam̃ ua
lde magnu. Sulnã ꝛ ulcera. Bona ẽ pũnctiõ et
ſcabiẽ. ꝛ exoriationi. ꝛ q̃ſ fluxus ſoli oꝝ ei. iſtñ
ũctura. Volen oꝝſi. ãnquo ꝛ genuch. ualet
mozẽ empli ſup poſita. m̃bra capitis. Eius flos
fit̃ ſtñctiõ. Venena. Eſt uenenũ q̃ñ mi
ſceñ. ai uno ꝛ nita. ꝛ potat. ꝛ lubꝛicat aucelas ne
mũ uenenoſoꝝ. Ego tñ dico q̃ hec ẽ timoroſi. et
ipũ ꝛ eius flos. ſũt uenenũ bñ bꝛ ebꝛis. ꝛ cambꝛ
ueni m̃ offert. cum bibẽ. ai uno ceacta. ai nica:
ſeb⁹ q̃dicatur.

177 Longus pip. qd eſt. Les pũ ut ſic digiti m figura
floꝛis ſalicis qui cadit. ſ; ipſe ẽ min̄ ẽ duri ſoli
dũ. Et ſapoꝛ ei⁹ ĩcalefactiuꝰ. ẽ ſapoꝛ pipis. nec
pnus fructꝰ pipis. q̃ ip ẽ bũn. Et comeditẽ. ꝛ mo
mordicat in pnis gustũ. electio. Bonũ ẽ illud
q̃ nẽ ſcin. ꝛ nũ diſſolui. ẽ. ꝛ aq̃ ſꝛepita. ſ; ſi in pũ re
maneat. ꝛ cadit. ꝛ ẽ ſic pipꝛ in ſapoꝛe ſuo. natũ
Calidũ in tio. ſicci in ſo. oppones q̃ꝑtates. Eſt
reſoluti. ũ. ꝛ mouet eg̃ritudies frigidas. m̃bra
anũ. Cũ aqua epithimi capꝛ ui aſſati. ꝛ fert pino
culũ. m̃bra nutrimẽti. Digit. ꝛ facit. appetitũ. ꝛ ſoluit
ſtom. m̃bra expl'ſtois. Inſpmatꝛ effice augmẽtu
ualde ut cancꝛ.

177 Dentes. quid eſt. Eſt arboꝛ lauri. ꝛ eius gña am
miniſtrant. ꝛ folia. Et grana ſũt fortioꝛa. eis
que ſẽ mpa. Veñ oꝛtoꝛ radias. ꝛ an̄ opꝛi ali
quid dicam̃ b. Si ꝛ oplenitũ eoꝝ ẽt. ut ex plo ꝛ ga
rgarizẽ ab laqueũ de lauro. nã Et ꝛ ei⁹ in tio. ſicca
in ſo. Inſtrã uũctarũ. Eſt uena mollificatiuꝰ ner
uoꝝ. ꝛ puſi. ꝛ oꝛtuꝝ. m̃bra capitis. Qñ ꝛ ceatu
um ẽ. bonũ ẽ ſtructiuꝰ. m̃bra nutrimẽti. Cõfert
ap̃ti. epilẽſi. ꝛ ſplenis. m̃bra expliſtois. Cõfert colic.

179 Deuſer. qd eſt. Herba cui⁹ folia ſẽ ſilia folijs ẽnule. ſi
ſũt lanoſa. ꝛ fruct⁹ ei⁹ hũt ẽ clamina. duo aut
tria ſup ipa ſẽ q̃ edã ſilia pilis. ꝛ ſumm̃ flue. q̃
nat. ꝛ ẽ melioꝛ ĩ ſtu. nã. Calida ẽ in ſo. ſicca in ſo.
oppones q̃ꝑtates. Inci ſiue reſtituo. ꝛ reſoluto.
ap̃ta ad lotho. Leuat ap̃ta. q̃ induratã ſapũt
et phlebet ipoꝝ dumtẽ. ꝛ eoꝝ. Oppꝛeſſam b⁹ ei
ẽ. ut delet alopiciã. m̃bra cutis. Confert alga

176 Hedera. quid ẽ Eſt arboꝛ cuiꝰ ei. et qua rap.
capita eg̃dum̃ inflata. ſic gmanata. ſquib⁹
ẽ buſcias q̃ fit a muſcis aleni apum̃. eg̃dui
t̃ a muſcas. ꝛ eius folia comedum̃. uuidia ſtaur

olera. oppones q̃ꝑtates. Impa ſt̃ ſtipticitatis. et
abſtſio. ꝛ oꝛtet eſt ſtipticitatis. ꝛ radix ẽ et ꝛ ppm̃.
Dentes. Humiditas ẽ capitũ eius. abſter
git. Fit ex em̃ ꝛ oꝛtet ꝛ pius cũ acetꝰ. cũ adhuc ẽ
huũtas. abſtrigit albumẽ. ulnã ꝛ ulcꝛa. Inuol
uitur et ꝛ et eius ſtatur ligatũ. ſup poſitũ ẽ.
q̃ulnã. ꝛ ſolidat ea. ꝛ ſili folia eius. ꝛ oꝛtet
ꝛ flos ipſi. q̃ cum̃ uulnib⁹. ꝛ ſili ſtillãs q̃ cadit
et ꝛ et eius. ꝛ es q̃ et ꝛa cadit. ſic farina. po
ſita ẽ. ad ulceꝛa et fistulas. ꝛ

dnus. posta ẽ nunc. Et nota q̃ sum napta sit fortior omib⁹ opib⁹ q̃ tractat⁹. sum ẽ sub ia ta sub tl. digestimus. resolutimus mbra cuti. sumus thus. a sum ẽ nunc. ponunt ẽ medicamins ulcꝝ cuti. q̃ phibent ad pilos. aduto. q̃ si. a corosione. q̃ mundificat⁹ cũ quib⁹ nõ ẽ obtalmia. q̃ ulcꝝ lacrimarum.

180 Quis. quid ẽ. Est semen lactucꝝ simꝰ distinctio nõ ẽ cuius dictũ incipit. Lactuca nec simꝰ nã. Calid ẽ in tio. sicut⁹ inpa proiect. operationes q̃ tractat⁹. Est apertus natꝰ. o membꝝ expulsois prouocant urinam et mistua.

181 Sanguis draconis. q̃ scien. quid est. n. Est similitudinis nomis. nã. non ẽ eius calditas multa erudire quasi q̃ est frigid. Eius nõ siccitas est nisi. o. pones q̃ tractat⁹. Est astringens. et phibens fluxum sanguinis. vulnera. q̃ ulcera Cõglutinat ulcꝝ. et plagas recentes. mbra mundificat. Confortat stom. o. bra expulsois. Constringit et confert. distinctio. et sistens. nu. pmundificando. Locus eius. secundũ q̃ extimat. q̃ nati ponit lacrimalia. mombꝝ opib⁹ eius.

182 Dulcis. qd est. Quod ẽ semen cucꝝ. ẽ sic fistula. q̃ alsentic. ẽ filis. alkekengi nuces. bñs magnꝝ pucta. et nati ẽ minor alsentic. q̃ maior alsentic. et eius medulla ẽ cucumeris cochias. adastringit ẽ q̃ pter. et eius q̃ ipius medulla minorat ẽ. incipit cõcoctio. sumatur. in tisana vel sua magistralis. electio. Alsinia ẽ melior q̃ fortior inda. q̃ alsentic ẽ mala tarde operois. facies. o. turbat ẽ. q̃ colꝝ ẽ pungitiui. q̃ nocet cococtati. semina ei fervo. q̃ mingat labia. q̃ in pi. deleto. q̃ colꝝ ẽ. q̃ nat q̃ si albumen. q̃ ei cococtati. egestiuꝝ et cococtꝝ et ligina pua. prima medicina gñs. et g. ut redinquat illa lingua. q̃ impiat ẽ medulla. nã. Est calida ualde. Indococtati ẽ sua natura. fcã cum tenuit mixta. ei co. q̃ ipi primo. q̃ nat nigedinẽ capillo ni. mbra expulsois. Solutiui ei sup fluitat. q̃ no quidem eius. est gradꝰ unus. q̃ adimidni. Et ipa soluendo nõ educat. nõ butiratꝰ. q̃ mel. q̃ colligat. q̃ flegma quesunt in iuncturis. q̃ in bibat. nõ mixtꝰ frigidꝰ. q̃ plicẽ frigꝰ. q̃ in bibat ẽ sola. q̃ in nõ pstumit aliq̃s. dei. sed bibendũ tecta q̃ pter ẽ dno deo amdo. fca quẽ fortis cõplonis tollentis fluxum. o. ergo ut tenuis. q̃ mistꝰ ẽ. cum fcẽ stringit. q̃ aliq̃n tenuis. si misceatur cũ medicamis solutiuis nõ. o. ut minꝰ misceatur opũ. n. in quib⁹ medicamina. imo. o. ut misceat ẽ ei tal qual ẽ turbit. q̃ Lac ficus. q̃ ficus. ab sinthium. semen nil. q̃ kerkeres. q̃ nis

183 Sanguis. qd est. Sanguis bois. q̃ sanguis duab. pua. sint similes in oi. re. q̃ tãcen. amboꝝ est. pnẽ noi. re. tur quasi sunt qui uentrẽ tãnẽ bois ac sicc. tero pua. q̃ aculeati sunt illud usq; quo minuta fiunt. ea digni bois. q̃ dixit quasi q̃ quidam. et expiat aliq̃s in sanguine bois expiatur illo i sanguine pua. nã li. sit debilioris dentis sanguine boris tñ ẽ similis. o. q̃d ẽ. nos quidem dicimus nẽ que dicta sunt de sanguine. si plima eoꝝ sit. aqb⁹ nõ aut ẽ. a sit q̃dam aq̃b⁹ nõ aut ẽ. Electio. Optimus sanguis qui in medicas. immutat ẽ. sit ab sumptus ex. a. alib⁹ sanis. mansuetꝝ. colore nõ dicetur bumor. neq; putrid. operatꝰ. q̃ pter. Sanguis equi ẽ adhuc minus. q̃ pter. factus. q̃ totus est debil. digois. papue qui ossis ẽ. Vrocrocꝝ. Sanguis leporis. q̃ lido supposit⁹. mortꝰ. q̃ panno oblat⁹. Sanguis uespertilionis. sic. q̃ dẽ phibꝝ. optimus pilorum ẽ. q̃ uiuꝰ. Sanguis nõ ranarum. undinũ. q̃ sanguis. allec. ẽ magis phibꝰ. q̃ sanguis uespertilionis. sic. q̃ dẽ. q̃ fricat mamillam. sm dispõnẽ suam. sic nõ uenificatur. a pter. q̃ dat. Sanguis leporis manet apud cal. q̃ aqua. q̃ sillꝰ. sanguis uiui. et. a. mistratur. pter. q̃ gelatinone. et. sanguis mistruus. sm q̃ dat. i. mixtꝰ super cerasa. q̃ sanguis caui. cal. sup. a. pud. q̃ sanguis leporis. cal. sup. a. pud. q̃ sanguis. q̃ sanguis mistruus distillat sup pdagrã. cal. q̃ ferr. et. Sanguis colubꝝ. q̃ anse. q̃ tortuus. distillatus cal. sup crocꝝ inflationẽ. q̃ tra. et dolorosam. et phibꝝ gñan. a. pud. q̃ pueri. a. sic. ai cõmisceat ai oleo rosato. q̃ pter. dicẽ galienus illos ẽ pp. q̃ pter. q̃ in. sic. nõ pp. q̃ alia. et sic dimittatur. q̃ immisceat laco eius oleum oleum rosatũ. q̃ pter. effic. q̃ in. eius. a. sillꝰ. q̃ dat. ex sanguine gallinarũ. Sanguis uespertilionis. q̃ sanguis. allec. ẽ magis phibꝰ. q̃ sanguis uespertilionis. q̃ sanguis. q̃ fricat mamillã. ut non remaneat. strias. nõ ẽ ei radix. Et sanguinem. aut. edi recent. ut q̃ congelet. q̃ accipiant urina. a. cõmisceat ei. ut. acto. q̃ bibat. immediate. calefactus. Quidã restificat. sic. q̃ offert. q̃ adhuc. expulsois. Sanguis nistruus. supposit⁹. phibet. ipignationẽ. sm. q̃ quidã. et. manentis. sanguis hirci. q̃ pter. q̃ in. medi. et. sic. a. nis. nascer. fluxui. q̃ sanguis. cap. re. q̃ in bib. cum melle. q̃ confert distinctione. q̃ sanguis hirci. et sic. catus. frangit. lapidẽ. renũ. Venena. Sanguis

hum.et camch.q lepros fricus ofert nouū mo
dum.armenc ḡn bibitū cū uino.silr̄ singul
anis.et ḡ sanguis anis rabiosi.sing d̄ ul
ḡnē.ofert morsū anis rabiosi.q̄p̄ dr̄ ascon
ita.quod est. Est planta alleg de.
q̄ubi.q̄ dicemus ip̄am in capitulo.r.gr.

187 Oleum abulsamo.uam dicūt.Olei uō rc̄ henna
189 oleū arrafano.sūt filii ūnus.sr̄ ē amb⁹ so
lutiua.si p̄or fortius ē.oleum rc̄ henna.oleū
arrafano.ē calidus.q̄ sūt oleo antiquo.nam.
Calidū ē q̄ siccū in ūmo.oleum de lilio.oleū salu
anū.calida sūt q̄ sicca in ūmo.Oleum de ruta.q̄
oleum de kartamo.calida sr̄ in p̄o.hūida in so.O
leum aūr de nartisco.calid ī so.hūd in p̄mo.O
leum rc̄ henna.ē calidū q̄ hūdū in so.silr̄ olea
de ben.q̄ silr̄ olin amigdalinū.amarū.Olei uero
de earūmtatib⁹ ui tū q̄ almauç.q̄ mādragō
rani.prima sr̄ in frigdatiē q̄ sūt practicatt.ole
um de acronus.ē ex oleum camomellinū calid
ē ad equalitatē.q̄ olin anetinū.sūt ēt ē ad
uidus.oleum nardi seruū primū ē inditatē.
q̄ptiē.oleo anetino.si ē acūt odoris.nō ē ou
mes uolūt eo modo quo olea anetina.molō nō
mlato.si ē practicas.simp̄ ī frigdatio q̄dā
oleum nucū.ē resolutiuū.Nos aūt nō dicam⁹
hanc fricū oleoꝝ.ī mo dicim⁹.ex tanto de ratiō.q̄
nos aūt sī dicamus.olea cōpōsita ex medijs pli
bus sic oleū costinū.q̄ oleum de anisi seu an cor cōpō
sitū.q̄ cor unamētū.in manu dorano. oppres
q̄ppetatis.Oleum amigdalinū q̄p̄ amarū.ē
aptiuū.q̄ oleo de pomis q̄ acronus.q̄p̄ ē practi
catus.ī frigdatio.oleū camomellinum sedatiuū
ē dolor ablatiuū.sedatiuū.spūs tiuū.ī resolu
tiuū ut p̄or.q̄ oleū de lilio ē lenitiuū.q̄ fōtā
mbra.et fortat ex affrigdat ex plus q̄m illō
de acronus.et phibet matās aduenientes.q̄ o
leum de ruta ē resolutiuū ī flamoīs ualde.q̄ sic
oleum laurinū.si ē calidus eo q̄ ambo sr̄ seda
tiua.dolor.antiquor resolutiua uento sedati
ua. Oleum de costo mundificatiuū dispōū
pūlente.q̄ efficax odore ē nasis q̄ cētis.tonū.In
decoratione. Oleum laurinū ē ualde alopice
Oleum murtinū.q̄ stringit origines capillorū.q̄
fortat eos q̄ denigr. Oleum costinū q̄ suaue
uentate ē capill. Olei amigdalinū cū melle.p̄
amarū.q̄ mdr lūn q̄ cera ligā.q̄ fert ad aegla.
ifiaca.q̄ pūo.nucis ḡnis.q̄ silr̄ q̄ fert q̄n linit
ē ad eaꝝ sup squamos.q̄ furfures. Olei rc̄ henna
ē tonū lenitiuū ad pūo. Oleum de fenugreco
ē tonū dolor. ad ui p̄o p̄ mal bis oculor. ap̄
ta.et bodyr. Oleum amigdalinū q̄ fert ad pūm
mamillē. oleū de lilio dum ē antiq resolui.
Vulnerū q̄ dā Olei rc̄ henna ualet bodyr. ad
so.q̄ scabiei. Oleum de fenugreco. labasta. olei
murtinū q̄ fert ulceribus. Oleum de costo remou
scabiē q̄ pruritū uelocē. mūdū uīcturaz. Olei
amigdalinū. q̄ fert lenticulas. Oleum camome

llinū.q̄ fert lassitudinē. Oleū de lilio ē oleum
de anetho.et ē ex quē fingus lesit. mēbra capitis
Olei amigdalinū. cōfert sopa. et pulsatōi aur
et tinitū.q̄ sibilationi aur. Oleum amigdalinū
amarū.p̄mi ē uulnerū.sibtile.q̄ plurimū u
ulnerū ip̄ius.ē in aur.q̄ pulationib⁹ eius.et tin
nitu ip̄ius.q̄ animib⁹ fris inest.q̄ olin rosatū ē ualde
tonū ī flamationi ocul bus.q̄ p̄ncipio apparitionis
ap̄ārū.q̄ augmēti effice uulnerib⁹ oculoꝝ q̄ illi
de rc̄ luce ad eā lucē.q̄ p̄p̄ dr̄ grauem.q̄ ip̄e ca
lefac ē corp̄ ualentius frigidum ad.q̄ fingat ca
lidū.magis unctuos crudū cibus apōme.ē
corp cibum.q̄ ip̄m rc̄primat.sr̄ p̄ corp⁹ frigi
dus.q̄ ip̄m calefacit. oleum laurinū q̄ oleū mu
ceū.sunt tonica uolentib⁹ corp⁹ antiquus.q̄ oleū
de fenugreco.q̄ fert flatulentib⁹. Oleum de ben.
q̄ fert alopice.et ulceribus capitis.q̄ apūb⁹ fris
ceo.q̄ dolori auris. mēbra mutuātū. Oleum ami
gdalinū.ē tonū splen.si ḡnat sōm. q̄ mēbra
expulsiones. Oleum de murtis q̄ oleū de semine
cucumeris.ē remissiū. soluit uentrē. q̄ oleū rosatū q̄n
soluit ei ueritatē q̄ indiget lubrificatiōe
q̄n retinet. solūē colicam. oleum de henna sol
uit.et educat ascarides. Oleū amigdalinū ē tonū
doloꝝ renū.et difficultatem urine.et lapidi.et dolo
rib⁹ uesice.et matrias p̄ frictionē matris. oleū
de lilio. primū efficat facile.et sedat dolorē matris
bibitū et pessarijs. sic ī oleū de fenugreco
mutatū ē ad dumtā matris.et dubitē eius.
et difficultatem p̄tus oleum de henna. offert ap̄ū
b⁹. ani.et pūgitiuo doloꝝ matris. et eius p̄tionē
Febres. Oleum camomellinū in febrib⁹ plurimū
lus ē oleo rosato. q̄ oleū anetinū tonū ē ngoti.
pmutatio. Ponit̄ ī oleo. de ualsamo mirra. li
quidā. aut equale pōd olei ad ethū. aī medio pō
dere siu de oleo. anetino. q̄ cū pondere siu de oleo
antiquo. q̄ pmutatio olei laurini. ē p̄ hūida
q̄pmutatio oli murtini ē oleum de kartamo. si
ē debilius eo. q̄ oleo olei de alchanna. ponit̄ oleū
sanctum. q̄ oleo oli rosati. oleū nenufarinū. q̄
oleum violati. q̄ oleo oli de henna. oleū de fami
nū. q̄ oleū lini. p̄ p̄tionē oleo de lilio.

Dragg. quod ē. Nota ē. caro eius melior ē carne
pullor. q̄ ī sagualitate. magis rēpata. q̄ sibtalior
q̄ sicior. carne anadrogi. q̄ minoris calitatis q̄
p̄ū. mēbra capitis. Caro aduncq; mēbra. q̄ ci
cui augmētū effice. mēbra expulsiois Caro ana
tis augēt sp̄ma. q̄ coitum.

Edera. quod est Corticū nouus sup̄ficialis. q̄
omes q̄ppetatis. Est sup̄ficialis. q̄ mēbra p̄tus
et anelitus. Bonus ē spūs sanguis expectoꝝ
q̄ pleuresi et clarificat ulcꝰ. mēbra expulsiois Cō
fert ulceribus intrinsecorum.

Vuasās. quod est. Res que uoluit̄ sup ālueū
antiqm q̄ fert glandes. q̄ illis ē asperis. q̄ mino
ri ca. q̄ mm̄ fistulosa. q̄ bibit medicinā ita ut re
te. q̄ qua ē dulcedo ei adiacet. q̄ amarum. et

stipticitas ei⁹ nutrit pfficitia. nã Est cadma
forte bñs calitat⁹ ⁊ sicca. decorato. Subtiliat
capillos ⁊ abrudit eos ⁊ celer eos pp sua pure
factionẽ ⁊ cautatẽ suã. instrã uictuum. Con
fert pbus ⁊ orum

189 Ypicon ⁊ nominatur arabice alhamp. Et notãt
sinace. una de mome. quod est. Tursi ⁊ flos pul
uerulẽtus. Et eius granũ ẽ cõmune. ad nulcedinẽ
dcham⁹ ⁊ ẽ sil⁹ figure sicut mach. Sim⁹ tñ ẽ meatu
ritudine. Electo. Galien⁹ dic⁹. dcẽ in potu. ersem
ne eius ⁊ nñ str⁹ cepit⁹ alig⁹ flore ei⁹ solo. nã Cal
dũ ẽ in fo. sicc⁹ i fine et⁹. opones ⁊ ꝑtenuãs. Est ꝺ
tiliatiuũ. aptiuũ. ligfactiuũ. resolutiuũ. apti
⁊ totius. Confert ap̃ intus ꝑ frigidit⁹ ⁊ dus ma
gnis ulceribus ⁊ ulcꝝ. Emplin foliozes. Confert
adustiõi ignis ⁊ solutat plagas magnas. ⁊ ul
cera mala. Et q̃ cancẽ ⁊ pulũcẽ ẽ sinpulcꝝ tinu
la. Et pumal⁹ ofert. instrã uictuum. Confert do
lori ani⁹ ⁊ stomachi decocti cũ uino ꝑpte cũ uino
ꝑpte ai bitũ. q̃ dragim diebꝰ quinis. ꝑpte l'ma
stricam. ꝰ ebria ex pliõnis. pucat urinã. ꝑ
uocat mẽstrua ẽ eius ꝑtis. Et eius fructus sol
uendo educat colam. p mutatio. l. ac eius pon
pondus ipsi' de squinancio. et pond' eius de radice
cappar.

190 Ynbulam. quod est Zuzam sũt autẽ inmatu
⁊ alii sẽ nigri ndi. ⁊ sũt illi qui ultim⁹ sẽ. inmatu
ri atq; ⁊ sunt pinguiores ⁊ alii sẽ kebuli. qui sũt
maiores oĩũ ⁊ alii sũt sinu. qui sũt minuti ⁊ le
uiores. Electo. Oeliores sũt autẽ. uel rẽtes
atũ rates. declines. ad undinatẽ. gues. ad ossi.
onũ. kebuli autẽ meliores sẽ qui sũt ad ossicẽl. ⁊
grauiores ⁊ sibingunt. in aqua. ⁊ sũt declines
ad nitedinẽ ⁊ sinu meliores. sũt illi qui ad nñ
bñt. de q̃ autẽ sẽ calidiores nigris ⁊ de q̃ indi sẽ
minores frigiditatis q̃m kebuli. Et ex quidẽ sẽ
frigidi in pma fi cõ in fo. opõnes ⁊ ꝑtenuãs. Omẽs ex
tinguit colam. et ofert ei. ⁊ indurat ẽ. Nigri
clarificãt colorẽ. Aptiora ad tussi. Ynbulam ex
confert lepre. ⁊ ebria capitis. kebuli ⁊ ofert sen
sibꝰ ⁊ fluxioni. ⁊ ex ofert ẽ sodã. ⁊ ebria ocul.
Cum ual⁹ oculo mollificato ⁊ ofert maxillis que
currũt fœtorẽ ⁊ alchofol. ⁊ ebria anchitis ⁊ pectoꝛ
Cõfert uenen⁹ cordis ⁊ illitus. et ama ebibitus.
⁊ ebria nutritiua. Confert dolori splenis. ⁊ ofert
nutritiua ⁊ tristis ois ꝑ amb⁹ nigri. Alb⁹ ẽ ⁊ fo
tãt stom. et ꝑ nutrit. ⁊ digerit ab̃. ⁊ fortat ⁊ cõ
lat stom. ꝑ ando ipm. ⁊ mundat ⁊ ex siccando. Et
atũ quidẽ optime ꝑparat stom. ⁊ sil⁹ nigri. ⁊ si
mi sũt debiles. ideo q̃ agũt. ⁊ kebuli. et inkebuli
quidẽ ẽ mal⁹ facedi nausiã. ⁊ kebuli ⁊ ofert ydropi
si. ⁊ ebria expulsionis. kebuli in di frigi. cũ oleo i
ũgũt. ⁊ atrum solutiꝰ. colam ⁊ pani flegmati
⁊ nigri solutiꝰ melancoliã. ⁊ ofert emoꝛroidibꝰ
⁊ q̃ kebuli ⁊ fatcoliet. kebuli autẽ potio ad so
luendũ infusoꝛ sit usq; ad duas. ℥. ⁊ dico q̃ sit
usq; ad xl. ℥. ⁊ ad infusoꝛ usq; ad duas. ℥. ⁊ dico

q̃ sit usq; ad pl' de tres ad qñ sumẽ ipom⁹
usq; ad x. ⁊ plus tritũ. ⁊ infusis in aqua. febres
Confert kebuli. febrib⁹ antiquis.

191 Ebulus quid ẽ. Est uenenos⁹ ⁊ ẽ subtilioꝛ kakulla
nã. Calida ẽ in ꝑ. sicca in fo. opones ⁊ ꝑtenuãs.
Est inflatiuꝰ. ⁊ ebria nutritiua. Cõfortat epar ⁊ stom
frigida. ⁊ digerit ab̃.

192 Hecmasec. quid ẽ. fructus ei⁹ sil⁹ ẽ ebulo. ⁊ ebria nutritiua. ipo ꝑ ꝑtes coꝛ⁹ ⁊ q̃ sẽ ap̃ eos q̃ fa
cit⁹ sinupũ. et ipo fructus croci. filia fructꝰ
ꝑsica sicut. Et ẽ in pna pio sue mastica cõis ran
cidũ de nñ apparet ei. ⁊ mantuto. Et lasm̃ ⁊ deco
exquisite i capitio de fesenc.

193 Ebulus. q̃d ẽ. Alia ẽ filiñs. ⁊ alia ẽ ortulana
et ẽ duarũ spẽi. hñs lata folia. ⁊ hñs stricta folia
et ipã predicat⁹ sũt lactuce. Veni tñ sciat dicẽ
ẽ minoꝛ ei⁹ oponibꝰ sius. apd me tñ amplius ualet
ei⁹ ad apiendũ. ⁊ ꝑstandũ uulnerib⁹. opilationi
epatis q̃mus mmoꝛẽ. ⁊ ebria. ⁊ ad restringendũ. ⁊
ofortandũ. Electo. Et eius magis uulnerata epar ẽ
que ẽ magis amara. nã. Et ebulus ẽ in pmo frigi
dus. ⁊ siccus sicut. ẽ in primo. Et humiditas hñs de
ẽ in fine pmi. Et ortulana quidẽ ẽ frigidioꝛ. ⁊ hu
midioꝛ. Et eius quidẽ amaritudo ẽ stat sic fortis
⁊ declinat ad pnã calitatẽ q̃ nõ efficiat ꝑfectã
siccitatẽ. ⁊ ẽ tamen ꝑfectã. ⁊ de quod ẽ ꝑtenuat
opones ⁊ ꝑtenuãs. Apit opilones uulnerib⁹ ⁊
⁊ nutrit quidẽ ẽ stipticitas aliq̃ntula. sed ẽ ualde
mins. Et eius aqua cũ cinis agarico ẽ mirabile ꝑ
ebria. ad inflgandũ illos cui⁹ inflgatio q̃ntur
istrã uictuum. Fit ex ea ꝑ plin ꝑ dagir. ⁊ ebria ocli.
Confert obtalmie calide. ⁊ aque quidẽ ei⁹ ad unctũ sed
uehs. abstigit albuginẽ oculi. ⁊ ebria anchitis ꝑ uis
fit ex ea cũ farina ordei. emplin tremoꝛ cordis. ⁊ ad
fortat cor. ⁊ q̃n dissolutũ ẽ cassia fistula i aq̃ eius et
fit ex ea gargarismus ofert. ap̃ in de guttuꝛis stoꝛ.
⁊ ẽ melioꝛibꝰ medicinis stoꝛ cum sũt cõplio ẽ cũ.
Et sibinis quidẽ ẽ melioꝛ stoꝛ. q̃m ortulana. ⁊ di q̃
ẽ ortulana ẽ plioꝛ epatis quacũq; mõ sit. calidit q̃ẽ ẽ ue
hemẽtioꝛ ortulana. Et sũ ẽ nocumẽti ipius frigidi
tis. ⁊ humiditatis. ⁊ ebria ocli frigidoꝛ. ⁊ ebria expl'
sionis. Q̃n comedit cũ aceto sibinis ꝑficit ẽ ꝑ
sibinis. febres. Confert q̃rtane. ⁊ kebuli frigidi
Venena. Q̃n ponit cũ plin cũ medicina sua. sup
picatura scorpioĩs. ⁊ muꝛi paruoꝛ uenenosoꝛ
que sit. ⁊ stent. guasem. abrat. ⁊ ofert. ⁊ illitꝰ cũ
paragut. Equalis ẽ ap̃ galienum sanchi
dixẽt q̃ inpõ ẽ calefactio. nec ẽ frigidũ ap̃ pa
rẽs. nisi ꝑ uehemẽs. ego aũt dico ñ elongat⁹ a calida
te. q̃m plus recipit de humido uolubilitatis et citius
⁊ ꝑtenuet sup ipm uehemẽtiã. et minalloꝛ. mordifi
cans ualet. opones ⁊ ꝑtenuãs. Virtutes ei⁹ abstinẽs
Apit opilones oĩũ uulnerib⁹ ap̃ epatis. ⁊ stom
⁊ nutrit ẽ et soluto. ap̃ ipem uehemẽs. ⁊ instrã uictuum.
Bibit⁹ eius decoctio. pp uolorẽ coxi. ⁊ stranguriã. mi
gẽ capit. Decoctio ap̃ medicinis ei⁹. q̃n coquit⁹ cum
aceto. ⁊ illit⁹ radix ipius ⁊ semẽ eius. dẽ sũt omia

ebulus
Governauli
ortulana et
ebulus ofert

dolen tentū. ūbra mutūta. Apiropiones e
pias. ofert hicatne. Et inpō ē iurtus faciendi
nausiā. ūbra ecplīois. Et manare nisis q̄ spr
singit. Et forsitan illud ē ppens puamen. alu
ūo dixerunt q̄ lenis. ples uero dixerī q̄
spē confert colice flegmatice. ruentose. Et accelo
radias eius pueniūt ut mā. et ofert difficulta tam u
rine. augmentat ī sp̄m arr. et omi. ofert difficul
tatē impregnandi. sitiē semē eius. q̄n supponūt
puellar mīstra. Apiropiones spl enis. ventosa.
Cū aq̄ cal una. ofert pūctum nucis. et tm̄o
fm q̄dē mīstiat cames.

197 Harroman. quidē Est gn̄ū cui ānus ē sic ānus or
dei. imo ipm ē medū. ant̄ et ant. et cui.
Et ipi' sanch pulres eius. magis st̄ stiptic. q̄ sanch
dei. et nisi pulres. nā. Et requale declinās. ad hy
midiatē. oponēs. q̄ pietatos. Et sic ar sine mō
dicina. Et inpō ē insolutio. q̄ stiptica sīml.

198 Hesistides. quid est. Sucus planē q̄dē būbi bar
ani. Et nisi sicci. Et frigid. q̄ē stiptic. q̄ dic
ur capitulo barbe hyrūc. nā. Declinat. ad sic
ca. et.

197 Hermac. quid est. Est simile pipi. nisi q̄ acūta
ī appinquat. Est boni odoris simile. xiloaloes
q̄ fert. et frigida. et sic. ano. nā. Et requale. ūbra
mutamenti. Cōfortat stom. et digōnē.

198 Herbulus. quid ē. Est lactuca asīna. q̄ dicī. lactu
tulo dechi. nā. Est frigida. et būida. et ipā ē. et sic
cando. et calefaciendo. oponēs. et pietates. sed ipā est
stiptica tas.

199 Hedera. quid est. Lignū inoū noti. pistrā ūc
uani. Eius ppietas ē mūdificatiū. fert podagr.

200 Hyasmeum. Quid est. Est folū nil. nā. Est in
fine pmi calidū. et in 2o siccū. oponēs. q̄ pietates.
Et ipō sūt stiptica tis. et abstīsa. et mediocriatē. Et in
git capillos.

201 Rosa. quid est. Est ūtuta. cōpositū. ex sub. et aqua
et ūtus. et ipā sūt. acutas. et stiptica tas. et amaritu
do. cū stiptica te. et pūica dulcedo. et aquositat
pmi. cui dicimus cī rei. pp quā ē dulcis. et amara
et ipā ē sub alitas. sua cēs ipius stiptica tis. et pene
tra tiuā. q̄ acutē sic. et ex. et. Et mitis quidē. et amara
et ipā pmam dū ē mōs. Cū aūt siccat. et mūdat. et
amara tiua. Et pp hoc q̄ mōs ē solui. cū pond. x. z. et
et ipius sumitū. illa uō q̄ nosat ē rosa frendi. et cala.
et mdix ē sic pietatū. ad ius tia. nā. Dix ē gale
nus q̄ rosa nō ē uehemētis frigiditatis. et siccī
tatis. et. Et dix ē. ut sit frigida ī 2o. Ego aūt di
co q̄ eius siccitas ē ī 2o gradu. et. pōtue ut siccā
ta. oponēs. et pietates. Eius et siccatio fortior est
sua stiptica tate q̄m eius amaritudo ē fortiō stip
tica tate sui. Et apōs. nē apitia ualde. et sedat mo
tū colē. Et et semen ē fortius stiptica tū. q̄ē inpā
Et sitiē pili qui sē in medio et. Et in toto ipe ē
fortius mūbroz. et tior. Et cum stiptica tas
ñ pūisit cū resolutiōe. Et sic a quidē ē magis

stiptica. et frigidior. nā de q̄ica ē. et nisi cōtēs
sui. et ossi. et spinal. et reliq̄ cā ni ūfra. Et et sic
tonus ē. sic exūgatur. sal. albi. et sensibil un.
guibi. et sic tatur in umbra. Jn tertiana cōtēt
tificat fertē sudōr. q̄n in balneo. adminis
tatur. Et ca quap sitiē abluciōes. et hiemedū. Su
ni ē rosa. cum dulcedine rosi. et dimini. donec cre
nuet. Et inde sumunt ē ea q̄dragita aurea. et
spica tum odoris. q̄n q̄gita aurea. et rimum. vi.
are. et sitiē ī tria sepu. Qūn uō a dulcē. sed co
sti alii amigd. ana. z. ij. q̄n ponūt. cōsmu
lieres ī manibus abluūt. malū odorē sudōris.

Apita. et bothō. Dixer quidā q̄ ipā. absedat ue
nucis. os q̄n. ī mūstrat ē. tm. a q̄n rosa. aquē
atur. nō cp̄m ē. et sic ex plin. apitabi. cālis
sonitū. Et sitiē. et fert cū stiptic. Vulnia. et cera.
Confert ulcēb. papue. abrasioīb. ī oris. et
q̄gūt. carnē. ī pfundis. Et dixer quidā q̄ ipā
extrahit ea. que fixa sitiē carne. et spinas. et. cū
ba capis. Sedat sodi. q̄ exea humiditatē. Et dow
et. o. aque eius. et oleū eius. facit sitiē. cū carnē
al odorari. Et dixerunt quidā sitiē. ano. et
ipā sit. ppa q̄ remanet in apozē. q̄ fortasse. illud
q̄ē pūaue sitiē. et p̄phibentē in arbis bīnbo
sitiales stiptica tes. ipā mel facit. ī mutuē
illū. aut cerebri ē calidū. Et et semē stringit gigi
uas. et sitiē sitiē eius. cū acato. et fert q̄ dolen. an
nuz. ūbra eius. Sedat dolorē in arbulo et ex illa
tē. et sitiē acetato ex sica ē. et emēs crassitiei pi
pebrani. et ex sit. et al. et sol. et sitiē eius. oleū. et
sus ipius. Et ipā quidē ñ. et fert obtalmie. nē. et ex
et. absedunt. et. ad tertiā ipius. alu. ūbra pe
tozis. et anelitus. Cum aqua rosina bibē. et fert sin
opi. et eius sitiē. Si et ungulta. et bona spiro. et
guinis. et sitiē et pitia ipius. ūbra mutūta. Aq̄
rosata ē bona epta. et fortat que ex ea nutrit ē. et
melle. stom. nē. et gelēgabin. et mundat. et adigēndum.
et rosa quidē et eius sitiē. et fert. hydrostatū. stoi. o
leum uō rosatum. et ungunt. et flāmata. et stoi. et sitiē
epithima. et. et. stō. et et rosa ipā. et eius stiptica tas.
qui ī stō mollificatione hīt. ūbra et plīois. Sedat
dolorē. et. ī unctū sitiē et pinna. et dolorē. et. ī as
et. et. et.

tumst. Flatuois ꝙ nẽ ostinati sũt flatuarium. absẽ
gir sine mordicatiõe. apitum ꝙ ꝑ gallienũ e
ctor. nẽ i tõm. ctẽ sẽ q nos stimuli ndiõn. Decoc
tio Clarificat colorẽ. ꝙfert morsꝰ. q. illuuias.
Jstã uentositatem. Confert spasmo. ꝙtioni lac
tor. et acetosis eius ꝙ embrocatiõ. ꝙ embi
bita. ꝙ embra capitis. Confert colori cruris. q. ante. ꝙ gutam li
gue. mẽbra oculi. Attenuat crassitudinẽ cruoꝝ
ꝙfert albugini. ꝙ ꝑ iuncturas sanat caul. mẽbra
anhelitus ꝙ pectoris. Eius actio ẽ una coloꝝ la
teris ꝙ pectoris. ꝛ̃bra mictiõis. Confert colori
cutis frigido. ꝙfortat stõm. ꝙfert stõ. ꝙfert
dulcia splenẽ. ĩmo extenuat splenẽ mltũ. et
mũdificat stõm. mẽbra expulsiois. Confert co
lori pũgitiuo. ulcꝰ. q̃ pruna. et actio ualẽ
adolorẽ matis. et pucrat unnã. q̃ mistura. ꝙfert
distillatiõi unc. ꝙ ꝙ ꝙfert quidã. ꝙ colori aug
mẽtat effic. ꝙ extat. et sigillatiõi ꝑ pũct. ꝙfert colori
testino. ꝙ. ĩmo cor. frigidis. Venena Cõfert
pũctum ũmuũ uenenosoꝝ. ꝓ mictione. Lauat
ponitur in pellendis uentositatib. q̃ uulnerib
q̃ fiat cpin. ꝙ plen. equale ꝓ nõ. et animo au
tẽ ponens siu. et anstologia.

Vers. quod est: Res nuta. et dinis. ad pilos. et
filis tritur cum. et. ꝙ sperat. et. ꝙ amen. ad. ꝙ. ꝙ. ꝙ

fiabo ꝫ melle silue. ꝫ pinabi dune ꝫ andiuu dulan
omi egargan simul ꝙrenofert. ꝛp ſtranoi i m ſcer.
mbꝰ mulmena Emplin ſm exea aī fiabi ꝫ lum
nach ofert ſpleni. aī ſiſſo ei vibia ꝫ ofert ydropi
ſi. mbꝛa cplſionis Soluendo eduat flegma. et
aſtandos ꝫ umea. ꝫq̄n miſcet ei ꝙdumenu. ꝫy
tro ſoꝛbeatur ei ſolo.

Cynubet. quid eſt. Erin ſimil capi. ſi em auer ꝫ mun
odoꝛifera. nā Calidi ē ſiſica m̄ta operationes.
ꝙpetates. Reſolui uemoſtates. Quoꝛiatio eſt
in pigmenta ꝫ abſcidit odoꝛē uinu. ꝫ alliox ꝫ ꝙpu
num. mbꝛa p̄ roſ. ꝫ anchi. Lemficatiua ē ꝙdic. mb
nutmūa. Peanet nomiā. mbꝛ cplſionis Sanguis
cā. ꝫ conſeruentoſitatib⁹ mumai. Venena. Cō
ferm medicamoi. uenenoſoꝛ timui ualet. ꝫ cui. ꝫ p
pung̃ ſit ꝙdare. Pmutatio. Ponit law eius ſine
nenoſis ꝙmā ipā ꝙ medicamis ei. ꝛeduumugi. ꝫduc
ēne ponderis eius de tricloon ſtiuū. ꝫ medicet ſ pon
deris eius. ꝛ gummi arā.

Ingluuiei animi. qd ē Eſt olus noui. ꝙē ſiē pup. aq̄. ꝫ ei
folia ſūt ſicut folia ſanctas niſi q̄ ſūt magis amne.
as. ꝫ aus ungulas ſi rutra hinda ſapoꝛē ſanguinis
q̄n ſuffiat ē amea. nā. Calidū ē in ſo. ſiccū in ſb.
mumū. Recens ꝫ mutat cui ſemine ſuo. abſtīgit uesh
gu q̄ ſi mſtac ꝙ pumū ꝫ leuigunco. in aq̄ſ. ꝛ pōta
ebuto. Recens ſolui. ꝛ pōta dum q̄n tuſi ꝫ ſtomacū
gum fit ꝛeo emplin ſtūer.

Regini uiui. qd eſt. Argentū uiuū. aliud ē purga
ti. ꝛ minerā ſua. ꝫ aliud ē rubeū ē. ex lapidib⁹ mine
ſue. cui igne ſicut ꝛ mitur. aurū. ꝫ argentū. lapis ug
mine ipſius cui ē purus. ꝙ mi ſcetur ei tūa. ꝫ lapid.
hꝛ colozē ug̃ſtur. imo uxi ſtur hꝛ colozē eius. m̄ ſeqt
ei. ꝫ gallicus quidē. ꝫ alii ꝛ manent ꝙ ſit ipm. ꝛ re
factum. ſicut ſanguini. qm̄ ē ꝛ tracti cui igne. Oꝛ ē ur
aurū ſtrare facti. ſicut ſanguini. qm̄ ē ꝛ mixti cum
igne. ꝫ qm̄ eius ſubſtātia ē ſimul ſubtic ug̃ſtur. n
Extrahitur ꝙ ꝙ ipm̄ n̄ ſit. n ꝛ ug̃ſtur. in ui ſe
limo luto. ꝫ ꝛ cendit ē ig̃s ſup ipm. ſublimat ſi n
ē tra imo uxi ſtur fit ꝛeo aī ſtul ſtur. ꝛ n̄ poſſibile
ē ut ꝛ tranhatur ex eo ſic ꝛ mixtē ꝛ ug̃ſtur minera
li q̄ ē re ſtūa. ꝫ ē n̄ uiui. nā. Fit frigidū ꝫ humoꝛi
uiſo. oppones ꝙ ꝙ ꝛ tare. Sublimati ē ſtptici. Ve
ratro. Qō exeo ꝛ tracti ē. ē medicamē pediculoꝛū
q̄ lendinū. cū olo roſato. ꝛ ulnā ꝫ ulcā. Fit ſtm
nali. ſcabiei cū olo roſato. aut cū medicis ſcabiei
q̄ lambi mal. ſ ſtra uicinam. Eius uapoꝛ ſtat
ꝛ mouet pulſum. ꝫ tremoꝛē ꝙ ꝛ tat mbꝛa. mbꝛa ca
pis fum eius ꝛ ſtinxit. audiui fumus eius facē ſto
mach cui inſtit ꝓ ipm. mbꝛa ocul. fumus ei ꝛ ſtin
xit multū. mbꝛa cplſionis Dixit paul ꝛ cipib⁹ ſuis
qui bilem ꝛ ſtici in yleon. Venena. Argentū ui
uū ſublimatū. ē inflatiue ꝓ uehem̄ tem inasionē
ꝛeus aim foꝛtis. ē bibē. Lac mouē. ꝫ gallici quidē
dix q̄ n ex pauſe ullo tm̄po. Ex duc quidā q̄ ꝛ tracti
inflat gutturis ſua. ipm̄ eni cōcidit q̄ ſibi obuiat
gutturi ſuo. hoc aūt ubū n̄ ē cōpleni ſu. nip̄ ꝛ ffic
mure. ꝛ ex fumo eius fugiūt. ꝫ me ſuenanoſi. ꝫ ꝓꝛ

Terra mūa. quid ē. Diffā inē arenā mūa alu. ꝫ mu
tea. ꝫ atina. q̄ mūdia aī ē calcabiliū. ꝛ calcadi. q̄
calcanchū. ꝫ alſime. ē q̄ arenā mūa ſē ſubic. ꝛ ra
pientes ſolonē. p mixte lapidibi n̄ ſiſa p ſē ubi
ſolonea. Et iſta ſūt ipſe mixte ſine rapientes ſolonē
q̄ iam fuerē liquate. ꝛ gelauerē. ſe alcolcathur. nō
ē atinū. ꝫ alcalcadi. ē albū. ꝫ alcalcanchi ē mixte
ꝫ alſime ē nutri. noſa. ꝟ ſoluūt ē in aqua. ꝛ tractē
p̄ alſime. Jp̄e ē uehemūs coꝛpentes. ꝛ gelamo
nus. ꝫ mixte ē uehemūi. ꝛ gelatu. q̄ atinū. ꝫ uehe
mūores. hꝛ tunicas. nomē quite. ꝫ atramūi. in mā
ē fil eum coꝛ. colozē aī fil aī. Vulcā. uo. iā p̄missū
ē. ꝫ intellāi. q̄ atramēti nutri. gmāi. ꝛ colcathi.
q̄ uidit ſup colcathur. una uice. ꝫ opni. ꝫ atramūum
nutrū. q̄ pulūg. ꝫ mixte ē una uice. ꝫ opni. ꝫ uidit ſup
calcathur. ꝫ atramūo nutro pulūg. ꝫ. ſi n̄ ē ſic
mūo. Electro. Vinde. ē gip tū. ē foꝛi. q̄m alcaven
ſi. ſi ē gtudi mūy. ꝫ cui. alcaven ſi. ē foꝛtis. ꝫ n̄ adhu
ſti ē foꝛtis. ꝫ adhuſti ē ſtabil. ꝫ ſtabilitoꝛa eius ſūt
alcalcadis. ꝫ uinde. ꝫ equalitis coꝛ ē. alcolcadi
ꝫ ꝛ oſſimi coꝛ ē aſtime. ꝫ ꝓꝛ ꝟ n̄ reſoluūt ē maꝝ. qui
tis q̄n ē. ꝫ ꝛ amūi. ꝫ inquoſt ſplendoꝛes. ꝫ ꝛ amū. ꝓꝛi
qua ē ūtuti. alcolcathur. Et melius alcolcathur
ē illo q̄ uel cat ſi ꝫ ngitur. ꝛ ui mūdū nō ꝫ ꝛ q̄ui. Et
ꝫ ꝛ amūm uo q̄ ꝛ inceratiuo ꝓꝛ ſitur. q̄ noſatur ſubti
meti. ē duri q̄ſi hūs. ꝫ aureū ſplendoꝛē. ꝫ ꝛ ꝛ ſa
ē ſic alcolcathur. ꝫ amdi aſtime. q̄ ꝫ ffertur. ꝛ egipto
ꝫ ſi ngit ē. ꝫ ꝛ gredine. ꝛ ē hūs uenas ſplimal. ꝫ ꝛ an
cadi guſtus ſtptici. ꝫ ſtic ē aut coꝛ. ꝫ. nā Et ꝛ ea uoī
ꝫ ſicci. ꝫ intrao. o ꝓnes. q̄ ꝓꝛ ꝛ tract. Oīa ſūt adhuſtiua
ſtica. ꝫ ꝛ ſtica pucit ꝛ ſtiua. ſtptica. ꝛ ꝛ amūi. uo nubi.
min ē. ꝫ modificatiuū. q̄m alcolcathur. ꝫ ꝛ amūm ſtī
ſtptica ſ ē oīū. Et alcolcathur ē equal ſtptica
tis. ꝫ ꝛ ꝛ a. ꝫ ꝛ a. ꝫ ꝛ bor. Alcolcathur. phibens ſtipti
ca. ꝫ ꝛ ꝛ a. ꝫ abulatiua. ꝫ ulnā. ꝫ ulcā. Oīa. ꝫ ffert ſti
bici. hūt ē. ꝫ actu fit. ꝫ ex colcathur. quidē. ꝫ ꝛ alis
q̄n fiūt lamina. ꝫ ponunt ē in ſtul. ꝛ ꝛ rumpunt. n ē
ſtrate iſtra uicinam. ꝫ. Aſtime clusig ē. aī uino. ex
ofert ſtratie. mbꝛa capitis. ꝫ Suffiat ē in nares. ꝓꝛ
fluū ſanguis ē narū. ꝛ ꝓꝛ alcolcathur. ꝫ ofert oīa
ex ꝛ ra. ſtomeno. ꝫ ꝛ ꝛ ab. ꝫ mal ingingui. ꝫ q̄n lu
nū. ai melle ſi uolunt. ꝛ ꝓ. ꝫ ꝛ ꝛ ē. ꝫ ofert ul ab
uns. ꝫ ſinu. q̄ imp̄. ꝫ ſtice q̄n aī ſuffiat. ꝫ noſcit in ſu
ffiat. ex ꝓhibit ꝛ coꝛ uſionē. ꝫ ꝛ amū. Pului uo. ag̃ nū
a ſtinc. ꝫ ſtimat. ꝫ ntes. ꝫ molares. ꝫ mouſ. ꝫ ꝛ ā nu
adhuſti q̄n. ꝫ ungit ē. aī. ꝫ modat aī. ꝫ ꝓꝛ ſtibligua.
ofert ꝫ mul. ꝫ actiuū ſtin ex eo. ꝫ ꝛ ex ui tro. ofert ē
ꝛ ex. ſtomeno. ꝫ noꝛe. ꝫ ꝛ ꝛ ab. ꝫ coꝛ. mbꝛa ocli
Alcolcathur. ꝫ ꝛ ꝛ ig̃ coit. ofert dunici pulꝛeu
ui. ꝫ aſpiata ꝛ ꝛ ū. mbꝛa. ꝫ ꝛ ē. ꝫ ꝓꝛ ū. Vſiam ꝓ
mone. ꝫ ꝛ ꝛ a q̄ foꝛtaſſe in ſtat. Venena. Jnip̄ ē
ꝛ ꝛ ꝛ uenenoſa. ꝛ ſicais pulmonē.

Arſenicū. quid ē. Aliud ē albū. ꝫ aliud ē atinū. ꝛ
aliud ē rubeū. Electio. Melius ex uiro ē nutrū. in
bibitū rubedine. huis albus. ꝫ ē aī. ꝛ ꝛ ſtenoſi
odoꝛe ſimilē. odoꝛi ſulfuris. ꝫ medi ꝛ ꝛ ino. ē. q̄ ſt
pulueꝛabile. ꝛ ꝛ menū. aureū. Lamnoſū ſubtile.

qñ ipē cēr talk: aīmi. nā Calidū ē in fo. sicut in fo. oppnes q̄ pcant. Omīa sī putrefactiua. mordicatiua. q̄ ęreo mixtū ē. melius ē q̄m alcal caticon. Decoctio Abradit pnos. ē ai gūma pū. q̄ nemōs. alopīe. vulnā. q̄ ulcā fit ęreo ę emplin ai adipe sup vul nā. Apira. q̄ vorbi. Cū adipe. q̄ oleo q̄ sit scabies. q̄ labafath bū dr. q̄ pt̄ dim. q̄ absigit. q̄ adhuc. aut. ē. q̄ p mixtē. ai mixta. adpredictos. q̄ sanguis. q̄ ai pice nestigue unguis. Et q̄n. ā mixtē ai oleo adpredictos. mēbra capis Cerotū fiat ai ęreo. q̄ fert. q̄ p̄r. ęruo hxpti. esthomeno. id ē. q̄ aur. q̄ ulceribi eoū mēbra. audit. q̄ p̄tous. Vt. ē. adpremendū inflans. ai aumelu. q̄ ydromelle. q̄ ā mixtē ai gūma pi nū. admixti. antiq̄. q̄ puro sanie. q̄ sanguis. q̄ q̄n ponit ē pillulis. q̄ sūt. ad asma. Oēmbra expulsois Cōmisceē ai olō violato. q̄ advorbū. q̄ emorroidis. ī ano. Venena Ad ęreo sublimatū ē. mixtū. q̄ albū ęreo mixtū.

Prima mane. q̄ deb Species eius sūt. v. sp̄gioli in figura sua minuta. modore suo. simil odori pisau gīu. q̄ ē spissa. utriosa maris. Et sp̄gioli lenis. croceus. odoris. q̄ rosa. q̄ purpurea. simil tame fortis de lenis. q̄ q̄ci hī formā fungi. ereus plana undis. aspra q̄ nī hī odorem. nā. Cala ē. q̄ ficus in fo. opīes. q̄ pcant. Oīundificatiua ē sordiū ab stīa. adhustiua. Et cha ē. si vbi. aut. is. Decoctio. Adhustiua. q̄ p̄r tia. facit. alopīe. q̄ fūgu is. ā mixtē. ai. mabrasicē pilos. et offert. mox fre. Et duc quātē sp̄giose. ang. dum. ē. ablutoib; q̄n medicās. torbi. lacti. et p̄mi. q̄ estigiosū ī fiat. q̄ relīq̄ mabrasicē pilos. mēbra capis Est plana ē. magis. q̄ dens. absissois. ex. ē. nū. si. ai. uchemēs. absissois. ex. nū. apostemata. q̄ bō. plana est. q̄ nues. apostematib; q̄ sūt. ut clau sup posit. q̄ vsica. scabiosi. Vulnā. q̄ ulcā Cōfert scabiei. ai. q̄ sic. ai. p̄rigine. q̄ p̄r. sp̄gioso. Instīa. ut. ai. ut. q̄. Posca. ai. ē. q̄ ai. ai. ē. ai. ai. ai

venia mañana aslica fortí desiccatã. qpõit ĩcõplis
Dimano. Ex parali lectime. unguis ra trahit
lingume. admbra qmpigua ea; pe ai ytrait
aut adstrãta. qaulsio fubito. aĩ uolẽta almit
sup fixus pedũ. qreliquoꝝ mbroꝝ. ut sancr
eas. qemplm frĩn exea. fiat nasi pilos talopi
na. apãta qwdm. Lenit apãta dura. qpe hu
mida qmmistrãt aĩ farina ouũ. sup scrofula
qphitr ai pmiscẽt sul fun. aut contra arbus. al
gembit. ambulationẽ formic. et phitr eum
mo glandulani oũ. vulnera qulcã. Dele ip
ngme. qnãr eum mẽ ulcẽ p fundis. ppe aĩ puluẽ
thus. qaĩ melle. a mũdificat ulcã corruptam
hũrani. qsica mlte qmunlnib; uel rmanoĩs est
exsiccatoĩs. instrũ nũcturani Confert apãtibus
in lacte. ofeba capitis Sicca qhuiam bone sũt
ul ab capitis. mẽbra oculi. fumus picis bonus
effat margine oculi. qfacit cum pilos. qpalpebr
ni. qphitr lacrimas eius. qmplet ulcã maculo. q
fortat. ut sũ. ofemba audit. qpa Confert tussi
fngid. qsiccat. qpe cum amigdal. qpuccõ. qsilir. in
pleuresi. qp ipleumonia. qfacẽ sputũ facile. qma
turat. qsilit ẽ aut oleo amigdalino ẽ eius maãno
plimu. Sola uero aĩ ẽ. tẽ eius mũdificatiõ ẽ minõ
macãcẽ eius. qaĩ cucũ. ẽ eoũ so. qphibẽ sputũ sa
guis. qphitr uomitũ sanies. aĩ lambit ex eo qn
natis unctis. qmedie ei melle. expiat. aute hũdam
aĩ limẽ palatũ. ẽ uel p fricatiõi. mẽbra explõis
lenificatiua ẽ. qplimus ustis eius soluit. qfit ex
ei. enema. ad apãta dura qcalm. ministrãtis er
matãr. qtestinal. qpmẽ ĩmedicamis uulnera qn
ficai. qsiccat. qqh limitũ pix sup fixura sanat eas. Venena. Resistũt uenenis. qoffert aĩ
limitũ. sup morsũ uipe.

Paul. Electũ. Oculoꝝ ẽ rectus hoĩ colorus. subtil
corus. sup aũ pilos ẽ pululũ altrdinis. aĩ plu
mũ crassus. sanus. ñ uelocẽ tangẽs. ñ muscais
u frangẽ. mã. Calidus ẽ mpõ. sicuti ipõ. oppnẽ
qpetes Est sup natis resolutiuus. qmaãtinus
pillõ q meo ẽ destipatiuus. glutinatiuus. qexi
ccatiuus ẽ expirãs. apertiuus. Galen' nõ dixẽ q eius ca
liditas ẽ fortior sup natate ipi. ex eius oleo ẽ calefa
ctiuũ. Alchangi mqa. qpẽ nũquã alcar bñoze. immo
ofuat ei sẽ equalitatẽ suã. qrectificat pnatẽ facta
qfortat inferiora. Adrozano. Ponit ipi colorẽ effi
ar bonũ. apãta qwdm Resolutiuus apãta alimẽ er
o emplita. mẽbra capitis fiat soda. qpẽ nocet
capiti. qbibẽ aĩ rob. ad debuctatẽ. qẽ facientẽ sonũ
obtenebrãs sensus. aĩ ẽ bibẽ in uino ĩebriat ita
ut. ad roma pducat. qfert apãta calido ĩ anie. mẽ
bra oculi. Abstigit unsũ. qphibẽ flux ad ipos. q
ualeat ad pannũ. qfit ex eo alcofol. ad uanctatẽ
acquisitã ĩ egritudinib. mẽbra audit. qpõis Co
fortat cor. ẽ lenificatiuus. qodorat ipi. hns pleu
rsi. qpatiens birsem. ut dormiat. qpe eius
oleum fiat anchitũ facile. qfortat instrã ane
tutus. mẽbra uentris Et qpe fiat nausiã. qcitat

appetitũ. ppter qoppositus ẽ accrositati. qẽ in sto
qsẽ appetitus. sup̃ fortat stom. ppter qd q ipe
ẽ exsiccatiue. qpunctẽ. sup natate. adixerũt
quidã q ouis ẽ bonus splen. mẽ epthoĩs.
Exeat ei mi. qpuccat unmã. qferr dumtaxat
matãs. qeius qstinoĩ qulcũ; fraudulentis. in
pũ aĩ. ammistrãt. aĩ sanguo. aut aĩ medulla. aĩ
duplo ipius oleo. Quidã aũt dixẽt q ipi ĩ
potu deterit. applyti pumafes ẽ pmi statim.
Venena. Dicitur q ors aurũ de ipõ inficiunt
letificando. pmutatio. Sile pond ipius re
costo. qãtũ pondꝰ cuis despica. pond ipi re
cortab; eassie ligne.

Jmar: quid ẽ. Spes faciendi gmar: sẽ aĩ qra
spiratẽ eius. inferr aceto. qmacẽ limatẽ ei. cum
aceto. qsepultum ipi. in loco humoroso. qinclinatũ
nasi ei. sup nas iquo ẽ acetũ. qdimittẽ quousq;
impõ fiat gmar. Deinde fricẽ gingr ex eo. qpmisce
ẽ aĩ sale armoniaco. qsepulti eius in loco hũoro
so. ẽ nota. qfit ex gmar: spes subtilitatẽ. acqui
tur ẽ. aceti sublimati. qponit ĩ mortario ereo. aĩ
pistillo ereo. qsine mẽmistiõe. ditur in sole cali
do. estuo. donec exasperetur. deinde ponunt in pso
natũ. qsal. aĩ mẽsura. qsine mẽmistiõe. ditur. Cũq;
siccatẽ illis q ditur. exsiccatẽ. asperginẽ sup ipm ac
ti. qnũ ĩfirmũ. qditur. qdimittẽ ilico hũoroso.
De mã aggatẽ. qexsiccatẽ. qin q̃ inuenit ẽ gmar. q gr
nantẽ sup lapides. ĩmundis eius. Et q̃n inuenit
ereo ĩmundus. Electro. Illõ q ẽ melius ẽ mine
rale. qfortius. q ẽ assũptus ereus. qcet. adustoꝝ
aceto fit lenius. coq factũ ẽ. aĩ sale armoniaco.
mã. Calidũ ẽ. qsiccaĩ. ad q̃m puenies. opatiõs
qpetes. Et abstinũ. corrosiuũ. carnis diutr.
qleus simil. cautũ. si cerui cũpit ipm. qfiat ipm
desiccatiuũ sine mordificatẽ. vulnã qulcer. p
hibẽ ulcã. ãbulãtia. qsolidat aĩ cerui. qmundat
ulcã sordida. qpẽ aĩ acidũ. albũ. qcerui. ẽ me
dicamẽ scabiei ulcõst. qalbarus. qmorfee. ofeba
capitis. Jcmar. assũptã aĩ sale armoniaco. et
alumine. qaceto. aĩ ritu. qsufflat ĩ naribꝰ. qplacẽ
os aq̃. ut nõ putrefiat. ad gutturũ. phibẽ fetorẽ nariũ.
qulcera mala. impõ. qjmar. fortiũ aĩ aceto. qsin
gir gingiuas. qfit ex eo cerotũ. ad extũa gingiuas
qsiliẽ. jngir eorũ. mẽbra oculi. Phibẽt crassitu
dinẽ pustularum. qeorũ inflatiõẽ. qabstigit eo
rum. ponit ĩ medicamẽ ulceri oculi. qpurgat lacry
male. aĩ q̃ jmar. ãministrat ĩ alcofol. recte est.
ut oculus nũ putret. spongia ĩfusa. in aq̃ calida. o
bra explõis. Ponit ĩ medicamẽ emorroyda
rũ. fit ex ipõ. qarmoniaco. huiusmõi. qplent eo e
morroydes.

Los eius. oppnes q̃ptes Est stipticus. corrosi
uus. medicatiuus. Vulnã qulceri. Comitur
came. adstrictiuũ. ofemba capitis. Ponit ĩ desiccatis
ulceribus aurium. qq̃n ulcõ q̃ erea albugẽ. ritur. qsuf
flatur ĩ aures. et sanat. et sundicitatẽ. in q̃ q ereo tangi
ẽ palati. aĩ melle. qpapula gule. qnuc. mẽbra

ñb̃ explſiois Quartanꝰ annus q̃ ei solui bu
more auſſu ſolui aq̃m aiam̃ exponẽ ie
ſicatus emoꝛoidam̃ q̃ tumm̃ am̃.

226 vſter. quid eſt. Arbor au grani ſile ẽ alamus ẽ
que dicit alaiage. ẽ ſilis nutr. q̃ dr dmaunigi
na. nã Calã ẽ ſica. opus ẽ q̃ptare. Reſolut
inflatione. membꝛ explſiois. Radix eius ſem. i
erſicaꝛ ẽ ſp matꝛ. ẽ ſilis ũnus. ai nim. Vene
na Cõfert pmotur. ſcorpioiſ bibim̃ q̃ nim.
Ebꝛietatiſ ñb̃ uictꝰ. Confert ſanat. ñ
bra explſiois. Aqua foliorꝝ eius ai mb. ofert
difficultatem urine. q̃ ñiſtrio. q̃ ẽ hꝛ ſanguiẽ
ogelati in uiſcꝛa. Venena. Confert moꝛſu
uenenoſoꝝ uenmium.

227 Cetur. quid eſt. Alia ẽ nota q̃ notant tranſul
lamoꝝ. q̃ q̃mur. ẽ ſpes q̃m notant gra. q̃ ſcim̃
q̃ ſcabimꝰ. q̃ q̃ notant grauitatem ſcim̃ ai ma
lũ ſtũm. Arbor ẽ eius. ſilis ẽ arbor malozata
q̃ ñ fotuſſius ñq̃ ẽ mmoꝛ. nẽ ſapoꝛis ponta.
Opones q̃ppꝛiate. Eſt ſtipatica q̃ eſt magiſtip
tica q̃m alcholem. unices colerã. q̃ ſtringit
ſuſ plus oſ ſtricta. ñb̃ capitis. Teſtimi ẽ fa
cens ſoꝛa. ñb̃ nutrimẽti. Teſtimũ ẽ malaſtõ.
ñb̃ explſiois. ſtringit q̃ ſtringit unitã.

228 Terius. Siccoꝛa duliſicantur. ſ. duliſicatẽ ſpe
cieꝝ. aũ ũ. imo q̃ duliſicantur. ſ. duliſicatur
inchuduoꝝ ſpẽ unius. q̃ pꝛtium. Stirus amara
ñ ãminiſtrãt ꝑ ſtipſluitatẽ calitatiſſue. Eſt ſtẽ
anapnus. q̃ ſtarlle. q̃ baſich. q̃ rliquani rapiam
raꝝ. ãminiſtrantur. q̃ ſtipflua ſũ nalde. nã
Nullũ ẽ ſtomacho ẽ i ſingulariũ. n. huiſmodi
Sermis colubꝛini caudiſſimũ. ẽ ſtomi q̃ ãmini
ſtrant. q̃ ani q̃ in domib. nutriunt. minoꝝ ani
aſtoꝛe ani q̃ que ſanant. Opiones q̃ppꝛiates
Stirus capꝝ num q̃ꝛ montanani. ãminiſtrãt i
omi fluxu ſanguiſ. Stirus aſini adhuſti. q̃ no ad
huſti. ai noi fluxu ſanguiſ. Stirus colubꝛini eſt ex
nutrimentis q̃ ai fimma ceꝛi ẽ reſoluiuũ. Stir
capꝝ adhuſti fit ſubtilius q̃ ñ fit calidi. Ven
tio. ſtomis omni ai acto. ẽ ouicis ũnius ſomi
calib. q̃ ſi ꝛeclam̃ aut moꝛa. Stirus lactuce ani cõ
fert pmo. q̃ moꝛſe. q̃ ſilis. Stirus cundꝝ comedẽti
um ng. q̃ ſilis. Stirus lacti. q̃ ſtellioiſ. q̃ facẽ colozẽ
tomi. Stirus capꝝ ani q̃ꝛ montanaꝝ. adhuſtu
ouicis ẽ alopiace. q̃ ſilis. Stirus caꝝ ẽ magis ũma
ñ. Stirus colubꝛini ẽ ex medicis. tomi facit ni
colozẽ. Stirus lacti. abſtergit pmmi exprimi ẽ capiũ
alvoꝝ. Stirus nucum. ai acto ſtipeximit calu
aſ poſiti ſedat ea. Stirus capꝝ ani. q̃ Stirus omni ai
acto. ſtip adhuſtionẽ ignis ai ceꝛa. q̃ olbꝛo ſatꝝ
ouicis ẽ. Stirus colubꝛini ai melle. q̃ ſemine li
manis ẽ. eſcam̃ ige ꝑſia. q̃ adhuſti oi igſ. Stirus
capꝝ ani nalꝝ ex medicatoi. Stirus colubꝛini. q̃ Stirus
aſini ſemine i pregini. q̃ ſilis. ſi undꝝ comedentium
ng. q̃ ulnã. q̃ ai Stirus ſemis. q̃ abſtibꝰ ai melle.
ofert i ulabꝝ anguiſ. iſtã ũ ſtomi. Exſtirce
uacani. ſit emplm. ſtip ſtanca. Stirus capꝝ

ꝑ montanani. ai adipe pꝛa. podagꝛe. ſuppo
ſiti. ouicuꝝ ẽ. ſtip ſtanca. Stirus pꝛa ſtomi
ai acto bibꝛ. ad hirmitatẽ lacteoꝝ. ai cerebꝛo
poſt ſtip conꝛoſionẽ immenſi. q̃ ſtip dimuꝛ
oꝛis. Stirus colubꝛini. ſtip doloꝛes ũtumi. q̃ ue
nẽ ẽ. Stirus capꝝ ani ẽ ceꝛa. q̃ ſũt ex pti dimiſ
uicturani. q̃ apitibꝛani. ꝑꝛ ai acto. q̃ mutti. nẽ ex
pmit galiem. q̃ ſilis. cum fama oꝛdi. Stirus ce
ruſ eius ẽ dumoꝛa ſpiſſoꝛ magis ouicuꝝ. ñb̃ ca
pitis. Stirus aſini oꝛdi. ad ſtipxi ſanguiſ. nan
um foꝛte. aut ꝛpmunt hũditas eius. in nare. q̃
tinet. q̃ Stirus colubꝛini. q̃ ſert ſalutem. in qui gal
nus ai. ãminiſtrat. Stirus colubꝛis mutti. ai. q̃
mo ai ſemine cruce. in ſodi. q̃ nominat̃ gallꝰ ẽ
unde. Stirus uaccini. q̃ pinbꝛ. q̃ ſi ẽ poſt. nus con
uenit. mẽbꝛa oculi. Stirus ſtellionis. q̃ lacti. ex
coꝛrodit ulceꝛa. albugini oculi. Stirus hyrudi
mirabile ẽ in lxa. nã ꝛpetuſſimum ipm. ob̃ pꝛdis
q̃ndit. Stirus pꝛami ai. aqua. q̃ mo. q̃ ſert ſpm
o ſanguiſ. q̃ dolozi lactis. Stirus cerui oſſ. comedẽ
tui. ai digno ipilatoꝝ ponit. ad ſinãdã. q̃ ſimilit
Stirus ſiſtantur. ita ut qui ꝛeuſſ. a ſletothoma. ſi
oꝛ ut mſas. aut ẽ pnce ai lupini. ſ. ut minoꝛi
feꝛo. Stirus ſuis ani ẽ ceꝛa. q̃ ſedantur pulmoni
um paſſi. q̃ ſilitꝰ. ñb̃ nutrimẽti. Stirus capꝝ ani
q̃ꝛ montanani. ad hyeꝛnam. bibẽ ai quibꝰ ai
ſꝛbꝛ. q̃ ſiſtur pip q̃ aminũ. q̃ ſilia q̃ ẽ q̃pai et
ofert ydropiſi. moꝛe empli. ſtip poſſit. q̃ bibitꝰ
ſi emplm ceꝛeo et q̃ pthima. fiant inſole. ñb̃a
expulſionis. Exſtirce ꝛum. ſit ſuffumigano e
minẽte matꝛis. Stirus capꝝ anum. q̃ꝛ monta
nani bibẽ ai aliquibꝰ ſꝛbꝛ que ſẽ ut pip q̃ ama
momũ. q̃ pucꝛ. ut miſtura. q̃ facẽ alvꝛi. q̃ ſolui
dunt ẽ ſplenis. q̃ q̃ ſicci ẽ ũtur. q̃ ſuppoñt ẽ fluxu
i ſanguiſ. ſermatuꝝ ꝑ ai thuꝛ. nẽ ex pti. Stirus
gallinani nali. q̃ hic. q̃ Stirus aſini bꝛ. q̃ ouicẽ colur
que nõ ẽ. q̃ apostemati bꝛ bibiti. an. q̃ aur deau
to. aut dracunculꝰ ſꝛes que ſẽ ut pip q̃ amiñ et
mihũ. q̃ aſſumit ẽ. ex pmiſ. aut explãta elemata
ãm. albũ in quo ſint oſſa ita ut ſuſpendat ẽ. in
pꝛle. a tribꝰ. ſalicꝛa. aut iliam. o. elana. o. ſeminũ ẽ
naſ. a tribꝰ. aut aut camel. aut ſi fel gallen. ai poſſi
ut ꝛpm̃ in uaſe argenteo. q̃ oꝛ quãdiu ut apud ilium
ſuſpendat. et confert colice. q̃ ai bibꝛ. q̃ ãminiſt
tũ. ambꝛa quidam ſeniſ. phiſet ꝛpũ ſ. q̃ ꝛeſtami
ẽ galieni oſſa. aut gẽmã oꝛdinat ai leuitat pro
hibendo. Stirus ad humani fiat. abozſus ſuffumi
gando. Stirus munſ ai thure bibiti. frangit lapi
dẽ. ſuppoñt. ſolui ꝛuentes ĩ fantũ. q̃ Stirus co
lubꝛini. ofert colozi colice. ai. ãminiſtrat ĩ cluſtẽ
Stirus cerui comedentis oſſa. ofert ſoſtinoi. q̃ ab
ſtinentiſſimoꝝ cluſtiçatiuꝝ aut bibiti. ĩ lacte ceruo
ai ferro. aut lapidibꝰ ſuppoſiti Stirus elefantis
ſ. q̃ dẽ. phiſet impgnatẽ. Venena. Stirus cẽ
ni. q̃ꝛ montanaꝝ ceruꝰ ai acto. q̃ bibiti
pũctum ũmũ uenenoſoꝝ. ofert. imo ofert aſi
galieno. moꝛſui uipꝛ. Stirus aſini ꝑſicus. ſimi

aiuno. pticum scorpiois. ē nat de lymi. sticus gallmani. tm aci ē fungis. singulāriby; expmi ē sniat spuere hūoz ē uscosii cvssii. ḡ isticz ca pmi ē uimis. attema. amarbit ē uenemi uesic. stuls cum ꝓ effigat ūmes uenenosos. ḡ amices ḡ ai co fit stuffumigatio.

229 Olme. quo fit. Oleum qñ; erpmit ēvolnus ima tuns. ḡ qñ; erpmitur ēvolnus ulme manūis oleū onfcanū ē ḡ epsin ē ēnmatōe. ḡ qñ; er pmit ēvolnus ḡ mitens. mē ūmacis. ḡ ulam manus an opato ē uellas duas ires oleū ꝑtā ḡ fit ēvolnus domestias. ḡ qñ; fit ēvolnus sanāby. Oleum nōuenus. mēplis. ānūm ē oleū. vel ēnia. ḡ ola ēmfano. ē lino. sic ē calidus. ē ꝓpinqui opinoi ipz. aiq; ang; uulg. adpuer. ramos oli uani. ḡ folia eani. Oportūm ē melle. Electō. Oleum sanis melius ē ōfcanū. melioz ḡ ma ipius ē ḡma sanāns. q; mordicat lingua. tē nō ē ꝓficuū mipa. nā Onfcanū ē frigidū. ḡ sicci in ꝑ. nisi nōdū mipō ē bnūtat ē. ḡ oleū de oliua sit tame mas ams. ē calidū cōn sanat. ē declinat. adbūdinat ē q; sanat. ē tēpati inbūnat. ē sanat. ē mūn' calō. ḡ mūtalis. olme mat ē sit calō. ē eani oleū adbūdat ē declinat ē tēpati. ē ermatur ē frigide. ḡ ma folia eani sunt frigida. Cū uit. anagnūr oleum onfcanū ualde. fit mnatura oli de olnus dulabr. opēs. ḡ pcurat. Omes ola sēs corpi cō fortāt mōi. allenat. ḡ sit ēnēme. ḡ oleum qnde de olnus sanāby. de arq; ē mua ē ero. de nec aqua let. ḡ fit ꝑ ami una lna. ḡ ab de olnus sanat sōnō ē aqua oliuani ī mūdificat ē. ḡ oleū qnde sanus melius ē oleū ōfcani. oli nō. ā nīq; ā. aut al nō sequē mordicat ē. Et olme qnde sit ēreus ḡ nullum ē punip. Decoctō. folia oliuani sanāby bona sit pūna ai. ḡ pbibēt sudoē ī uncta. oleū de olnus sanāby. ē sic oleū ysani. ā plimus ī cēno nib; ḡ fuat capillos. ḡ pbibet ne declarat ē ē mūa. ai āmūstrat ē oi dic. ḡ folia qnde olme de arq; ē ma ḡ agrest. de nec sit ē. ē medicinā. ē supuentes de uolos. de nec lit. de os. Apīa. alno. ḡ Silues ēnsi pila. ē formicā. ḡ scat. ḡ apta ad ea. sol. ūt. ḡ hu midas. ā mes. ā ligni. ē ani. ai inflāmant. ē. ō uent scabia. et ipigina. ē fer oleū ē medicame apīi ad os. ā ngland. ad. ḡ ꝑ ai folia sus. vulna. ḡ ulcera. Oleum de olnus sanāby. ē ꝓssim ā imanit. ē. ofert ulcera hūdis. ḡ sicca. ḡ scabia. ḡ folia oliuani sanāby ulcera ambulacis. ḡ fi uolentes. ḡ sordida. ḡ formicā. ḡ scat. ḡ qñ; pmisct fetola ai cum eleōsa. sanat scabiē. ita q; ī ethani scabia ouat. ꝑ ī fusiē lupinos. Cū ēvolnus de aqua. ḡ dias ai aqua. ḡ sale. fit emplīm. ad adbu sionē ignis. ñ uesicat. ē. ḡ purgat ulcera sordida. ḡ ḡma oliuani sanāby. ḡ fert scabiē. q; ulcera. q; in pngūt. ḡ ponit ēplis uulneni. ī sticia. ulcez. ḡ aqua oliuani sanat ani. clysticē. ad sanandā. ḡ oleum ad uuli ē ouentes. de olnus ī nuos. ḡ sanat. et oleum uetus. ḡ fert ꝓlixas. ai hmuniē ex ero. ḡ

ōbra capitis. Oleī oliuani sinūm. ē sic oleum rosatū ī mundāñ o sinosoa. assimilē sic sinū num. et ḡ sicat. ē. ḡ fuit ex eo tma sa. et ī sinū. ē. ad eam ndū fluxū ani. ḡ oleū de olnus sinūbus ḡ fert gingiue. langunes. colluēdo oscyo. ḡ firmat dentes motos. ḡ ūma sinūm. ḡ fert dolo rentū ad os. ḡ qñ ipsum ē ea. oleū de sordidis ē de sublimioribus medicis. de olnus ani distillatum oliuani sinūm. folia bona sit lenta masticata. ōbra canū. fit de lini ē. et antiqua tenebros tate eam. ḡ fetent ī pmis ī medicis odi. ḡ folia eani adhusta laudant. ad hic oculo. ḡ ma eani antiqua ofert pumo. ḡ albugini. ad sinūdinē. de nec. ḡ sic folioz eanū eg sticoī ad lon gū. ḡ ulā by. de nec. ḡ fluxibus. si de mesica sit de uentositas oculo. q; sinūa. ḡ ma eanū. ē abstīgit oculū. de ortes ulcūs eius. ḡ abstīgit aqm. ḡ albuginē. mīa audit. ꝓ pter os. Olme nigre ai flore suo. sit. ē. sūma ua pz. quę sunt asman. ḡ ḡ nudibus pulmois. mīa natūa. fe rola nat. ē. sup uenit. ē. de opia. de olme qnde ai dispone sua. sūt difficil' digois. ad sse eani. dum sūt ubic uam. ad pparat ai. ad fortāt sōm. ḡ ūnt hūoē sup nat ai. ḡ accrescit magis. ad pabules. sit digōnis. qm ōs nutricat. ad. ñ oleum ōfcanū bonū est. sed. mīa expulsiōs. Comedunt ai mim. añ abū. ḡ emūt assimunt. ē nonē. ē. ai. ḡ ala. aut. ḡ ordea. ad duūt ḡ aqui. ē. ai nita. ad dolōē uentos. ē. pūgat ani. ē. ūmes. ad ferūt colice. ad stomost. ē. fit ex eo clister colice. ē. ē ex eo. ē. ad. ē. ē. ē

tua extrahit spinas. & stimulos. & lõga ẽ di
gnor. Inascetur. et ulab; qñ ẽ magis abstẽ
tua. et alidior. si in reliq; opationib; uoluntas.
qñ ẽ fortior. apnois. & subtiliationis. minus lõ
ge ẽ simil' utrum uoluntate ieiunij ẽ. imo fortiꝰ
supfluit ei nisi i subtiliatẽ. Voluntas ẽ subti
lior. & ppter sedat dolores uentositatũ fortuꝝ.
& tria ẽ debilior eis. Inaccoratione Confert mõs
& abstigit cẽros. & fert sordib; eoꝝ & ꝑter totũ da
& clarificat colore. vulnã & ulcera. Est mũdifica
tiua ulceꝝ sordidoꝝ & malignoꝝ & cerouatiõ.
& genãt carnẽ. ꝑter lõga. & phibet fraudẽ ulceꝝ pu
tridoꝝ & pfundoꝝ & qñ ẽ eã ymos replet ea carne.
ustiõ uulnerum. Confert & citrõ lacteũ. & ẽ me
dicẽ & pticipima. sup podagrã. & ꝑter totũ. & ꝑ
quãdẽ bibit hõmes podagram & iuuat & abea.
& brachapinis. Mũdificat sordes aures. & sedat
audituꝝ & qñ ponit in eis. & mellẽ. et phibet sanie
& ligũtur ea. & qñ. & ministrat. cum pipe mũ
dificat supfluitates cerebri. et ipã & fert epilẽp
sie. & stingit gingiuã. & membra anelit & pretoꝝ.
Est bona & asmatis. & ꝑter totũ & mũdificat pec
tus. & pulmonẽ. & fert dolori lacteus bibitus cum
aq̃. Et totũ & ioib; illis ẽ fortior. & ñ bñ nutrimẽ.
Bona ẽ singultui. & stir splenẽ. cũ oxymelle. & qñ
limũ. sup splenẽ cũ aceto. & fert & ualde. & totũ
& ioib; illis ẽ fortior. & ñ bñ explõnis. Cum si
mũ & rea aureus. & trit & phibit & soluẽdo educẽ hu
mores flegmaticos & colicos. & fert stõ. & qñ bibũ
tur. lõga & totũ. & cũ mirra & pipe & purgãt sup
fluitatẽ matꝝ parturientiũ. & pducat ñ strua
& extrahit fetũ. febres. Est bona ngoꝝ. & ve
nena. Cõfert pũctum & cor & proi. & ꝑter lõga. Quidã
aũt dixerũt. cũ ẽ lõga bibunt & duc. & cum uino
aur fit & rea & emplim. & fert pũctum & ñ & ñ & ue
nosoꝝ & uenenus. Pmutatio. Loco totius & poñ
pondꝰ equale & similiter. & ñ & pondꝰ. & remanꝰ. &
medietas pondꝰ & sic & totũ. & loco lãge poni & ñ
pondꝰ equale & similiter. & medietas pondꝰ & sic & pi
stula pastoris. Natura Canda ẽ & sicci & fortis & pe.
stican in pncipio & fi. & dr. qñ & resolutiua. argumẽtatio
nẽ. & ẽba & plõnis. Exptus galienus ẽ. q̃ & fluẽ
& eius & fingit lapidẽ in renib;. Et dixerũt quidã cõ
fert ulcib; intestinoꝝ & doloꝝ & pũgitiuo. & ñ & & &

ungdē mēplis. pulis. nectum. ꝙ pr̄ oleū resol
uit lassitudinē. et leuat neruos. et confert fra
turosſuū. mīa capitis. Linē cū aceto. supfrōtē
adsoa. et silicē. confert ulabrosus. ōbra anelit
ꝙ pectoris. Conuenens ē pleuresi. et ingdit̄ tem
plis sanat. ōbra ẽpliōnis. Conuenies est do
lorib⁹ matrīs.

Oomum. quid ē. Est arbor sicut botrus lignu. siē
rare inuolutū. abūt florem similē emathin̄ colā
ceum. folia sunt sicut folia uitis. albe. quoꝝ co
ē sicut anīs. ꝙ color ligni eius. ē sicut iacineū. bo
mi odoris. est eius spēs uirides. alias nascēs in
locis humidis. et eius odor est sicut uitis. spēs
egyptiaca ē que nō ē longa. nec lata. nec rubi
lus. nec gīus. adfrangendū imo una ꝙ odor ei⁹
ē uehemēs. sup tussim uie. Electū. Oleum ē pmū
aureum recens. amenū. amarū bonī odoris. ꝙ ꝙ
bz uinde lignū ē malū. rubū odorus nascēs in
locis humidis. et frigidis. ꝙ pr̄ oleū. illo melius ē rubū. il
lud ꝙ ē rectis declinās. ad illedinē. ad rubedinē. et
spissū planū. et tenuis. absq; torsuositate. solidum
medificatiuū. aquatū. putrefactibile. ido. alienetur.
educatur illō. aū ungulas sunt. et radicē. una ne
sit. aut ētū. Inquo diascordes ꝙ eo melī ē albū. aū
ad rubedinē declinās. plenū semine sicē bonī grauis
odoris. absq; feruore unius coloris. nō duplū. medifi
cans lingua in quo nē ōtio. Ilā. Calidū ē. et siccū
in. ij. ponēs ꝙ pperatos. Subtiliat. ꝙ matūrat. ꝙ mūpo
ē stipticas. ꝙ ruptus. quē ē sicē uirtutis. acoti. imo est
uehemētioris digōis. ꝙ matutinoīs. Si acorus ē ue
hemētis. et siccātiuus. ꝙm ipm. Apta. ꝙ lyrdō. ora
tur. apta calido. instrā uicinus. Eius decocto
bibit. ad podagrā. sedet inuetā. ad illō. ōbra capīs.
Grauat caput. facit sodā. ꝙ facit somnū. aquā ad
ducēdo. ꝙ in ꝙ oleū. ē frons remouet sodā. et est
ē uehemēs. ad dormire facit ubi. ōbra oculi. Fit
embroca. ꝙ decoctū ē. eius obtalmie caluē. ōbra pe
ctoris. Confert pleuresi frigide. mīa nutrimēti. Apta
opilatōes epatis. et bibit̄ eius decocto. ad ḡtu dies
epatis. ē plime digōis. ꝙm. acouis. ō embroca
ēpliōnis. facit in eas. pticatiōnē. ꝙ offert dolorib⁹ ma
trīs. ē intrat ī pensatus matrīs. ꝙ sedet. in decocto
ne eius. ad dolorē renū. et bibit̄ ꝙ ad dolores mat
ris. ō. ō. venena. Emplin factū ꝙ eo aī tertiung. ꝙ
uat pūctur scorpionis.

Asturtium. quid ē. Nomē. ē. nutrīs eius filis ē ur
ticā sinapis. ꝙ semmis rafani quātoz. ꝙ ꝙ simi
pis et semē eruce. ꝙ ūica. et folia eius minoza. ad
iopnoīb⁹ sues. ab eo. ꝙ sua hūtatē. et aī siccā
tur sic. ꝙ ping. ꝙ sūtudini eius. ꝙ fortasse ꝙ secundē
tpm. nā. Calidū ē. ꝙ siccā ad tertiū pueniēs. opi
ones. ꝙ pperatos. Est resolutiuū. ē maturatiuum
aī lenitate. ꝙ et siccat putredinē. ulcerū. et cancri
tus. et cetera. — Lenit et capillos. et cētes bibi
aī. ꝙ uinū. Apta. ꝙ lyrdō. Est bonū. ad postēmatib⁹
flegmaticis. et cū bunaī. emplō. fō. ē. ꝙ. aī. ad. ꝙ
ꝙ sale. ad. vulnera. ꝙ ulcā. Confert scabiei. ulceroſe
ꝙ pigmi. ꝙ aī melle. medlino. et. ꝙ. medicat. ignē
pstam. ī. strā. uicinum. Confert scabiē. et bibit̄
ad epl̄o. ē. ꝙ. fō. aī. aceto. ꝙ. sanich. ad. ē. ꝙ. ad. ē. ꝙm. fit
clister. ē. ꝙ. sanat. ꝙ. offert. ꝙ. aī. soluendo. eduē
aliquo. aū. āmurtus. sit. sanguis. ꝙ. offert. oī. molli
ficatoi. nerūoz. ōbra. anelit. ꝙ. pr̄oīs. Oī. undificat
pulmonē. et. offert. asmati. ꝙ. ponit̄. ī. medicīs. asma
tis. ē. in. sorbitioīb⁹. ꝙ. fūr. asmati. pp. illō. qđ. ē. inīp
e. in. asiē. et. lib⁹. hanē. ōbra. nutrimēti. Calefa
cat. stom. ē. ꝙ. pūr. et. offert. ad. ossificū. et. spleus. ꝙ. ꝙ. ē. ꝙ
ē. ꝙ. fit. emplin. aī. melle. et. ē. malū. stō. ē. ꝙ. sit
pp. uehemētiā. mordicatioīs. sue. ꝙ. ꝙ. fiat. ab. ī. appe
titū. ꝙ. ē. bibit̄. ē. ꝙ. ō. ī. simesi. fac. uomē. colā. rubei
ducē. ea. soluti. ē. ꝙ. facit. illō. tres. ē. ꝙ. ē. ꝙ. ē. ꝙ

fm diascordē duas hr ſpēs. q̄ ſūt fingite ſiat. alu aūt dixīt q̄ ē aliū impīapio p̄mu ſicut ſi p̄mo. ⁊ ē magis ſile baſilic. nūc ūr. oppiones ⁊ p̄ retrahes. Impō ē phibito effuſiois matēni pp ſuā ſtipticitatē. ⁊ mundificatiō. ap̄i ca ⁊ bolus. Phibet ad ē ap̄ta aliqua. ⁊ effuſiō maceni. ⁊ē bonus. ap̄at ab gutturis. Sulphur ⁊ ulcera Confert ulceribz manq̄ ⁊ putridis ⁊ carne cāmelle. ⁊ōbra capīs Est bonus ulcēribz gingue putridis. ⁊ōbra oculi Inunct ſuauiſ cāmal cofol. ⁊ōbra p̄uīs ⁊ andit Confert ap̄at bz amidalis tabz laxos guttur. ⁊ōb expl̄ſoīs. Augmēti effi cacissimū. ⁊ frangit lapidē renū. ⁊ uesice. ⁊ illic eius fluxus. ⁊ ofert difficultatē urine ⁊ dolorē uene. Uuo fructus ſilueſtris mozſui utr. ⁊ duc z. eius cū uino acetoſo pūtiosis. ⁊ fert. ⁊ exercet cacē eius. ⁊ ſpgnatur locus. ⁊ mittat pulices.

297 Hirundel. quid ē. Nota ē oppnes ⁊ p̄ ſuetate Est ī ſan gua ⁊ ſubtilitatiua. ⁊ ſtīa uictus. Est bn dolor uicturni ⁊ ſedatiuꝰ cū de ſup ponitur. ⁊ōb capitis Impō ē urinis facies ebuetate. q̄ ē ſic ebuetas u rine. Ubi grā. mbra oculi. Uua ſoūdes dix q̄ p̄ cū cū melle. ⁊ uino ⁊ felle. alcubigi ⁊ gallinac. ⁊ aq̄ fenicli. ē q̄ues ⁊ debilitatiuꝰ ſtis. mb nutrimēti fa cit nauſiā fortē. mb expl̄ſoīs. Pueritiā. ⁊ mīſtiua cū urinis bibita ⁊ unita. ⁊ ofert ē colice. urinoſe bibita ⁊ unita.

298 Hera. quid ē. Duarū ē ſpēz. quarū una ē fendu. ⁊ alta ⁊ odorifera. ⁊ nō fortē hyis odorē. ſi calidioꝝ earum. ē fenda. ⁊ ē ertua ⁊ exima ſignificatiua ī ſe rota ⁊ plimū quidē huiuſ ſpēi ē arm̄ē ſe. ⁊ eſt gūma alimahmath. nā Est calida in p̄ma ⁊ pio quarta ſicca in ſo. oppēs ⁊ p̄ retrahes. Diſſūpit uentoſitatē ⁊ effugat eas pp ſuā reſolutiūā. ⁊ ē cū hac ītā tūla. inadit ⁊ reſolut. ſanguinē ogelatū in uiscerib. Decoctiō. Confert alopicie. allimē ta cū aceto q̄ p̄ p. ⁊ q̄n āministrat. inalbatus facit bonū colorē. ⁊ abſcadit ūmeas q̄ ſūt. ut clauꝰ. ap̄ta ⁊ bibō. Cū inadunt. ap̄ta recte fraudulenta mozſicāta mb ⁊ ponit aſa ſup ea ofert. et ē bona ſana dulcet. appētui ⁊ cultatiū. aulnia ⁊ uleā. Confert ī pigini. In ſtīa uictus. Q̄n bibz cū aqua g̃nat. ⁊ ofert ⁊ rnoi lactoꝝ. et ofert dolozib; neuoꝝ. ſē ceta no. ⁊ paſſi. ſi accipiatur cera. mulus. ponat ⁊ mīſcat. ſm q̄ dz cum cera. ⁊ eglutinat. aut ſbituit cū uino. ⁊ pice. ⁊ mirra. ⁊ōbra capitis Implet ea. mole mort. ⁊ p̄ſert cū dimit. et ponit ſup uentē. ⁊ efficaciꝰ ponit. in epilepſia. cū ceta. fit gargariſm̄ eradicat ſi guis ligā guttur ānginam. ⁊ōbra oculi. Est bono mixto aq̄ cū aloe fol. fōt ceta cum melle. ⁊ōbra pectoris ⁊ anelit. Cū diſſoluit mag. ⁊ fit ea gar gariſm. ⁊ dolet. clarificat uocē. ſtatī. ⁊ ofert aſpi ratū guttuis. ⁊ anq̄ ⁊ ſi dolet. cū oui. ⁊ ofert aſſi ma. ⁊ plamenſi frigide. ⁊ efficit oppōnēs frigi. ta p̄me mule. ⁊ōbra nutrimēti. Si āmiſtret cum

fiab; ſiccis. ⁊ fert hiātē. et ipī quidē ē creſ q̄ nacēt ſtō. ⁊ epat. mb expl̄ſoīs Cōfert emoroidi b;. et matrici fortitudinē. p̄bet. q̄ p̄ uocat. ⁊ mīſtua ⁊ urinā. ⁊ ofert dolozi uentris p̄uigatiuo. ⁊ ulcēi b; intestinoꝝ. Et galienus quidē existimauit ī ipā ēe uirtutē ſolutiuā p̄ter ip. cū ſtipticitate ſua. ſi ſanī ē. apd omēs q̄ ipā ofert ſolōn. anq̄ fingit. febr. Est bā febi ḡitanc. Uenena po nitur ſup morſū canis rabioſi. animū uenenoſo rū. et p̄ſcorpionis. ⁊ uulnc. ⁊ ofert oīb; illis bibi ta et linita. cū oleo. ⁊ expellit neuiū tā ſagitte ue

Collegnida. q̄ Collegnida alia ē ma nenoſe. ſaluſ. alia ē femina. maſcul' nō ē uilloſus. ⁊ femi na ē lata. alba fiat'. Electō Que erga eligēda ē. ē alba uehemētis albedinis. lenis. que ceti erga eſt nigra. mala ē. ⁊ dura ē mala. ⁊ oz. quidē ut nō ēt butur. cū colligit ē eius pulpa eruenter ipī. imo dimittat ē in p̄. ſic ē. ſpū ē debilitatiuꝰ ſi fiat illud ⁊ neq̄ colligatur. cū nō inapit in matrice mutat. ⁊ nō expluat. ⁊ abea urinā ſtrictā ſtrigit. ⁊ ſi nō ē ipā ē necēſ mala. ⁊ dyuīt quidē. ⁊ ut alienent ē corter. ⁊ ſemen eius. Et cū nō ē ſup arbozē. ⁊ nō collo gnida una ē. mala p̄uniosa. ⁊ maſcul' quidē ſillo ſtis. fortioꝝ ē femina lata. ⁊ oz. ut ceus. ⁊ ſtrictiuꝰ ſum p̄uenat. ⁊ n; ſit aliqs ⁊ rep̄tus. q̄ p̄ā um ſit ualde rta. Pars ē minima eius ī ſenſu cū mitet humiditatē inflatiuā. ⁊ adhēt p̄ubꝰ ſtoi. ⁊ nullum oīb; intestinoꝝ. ⁊ apostemat. Q̄ꝝ oi tenē ide melle unſidat. Deinde ſiccatur. ⁊ trita. ⁊ mīſti cinto quidē eius. ⁊ expulſio. ſuc malua cū da gagranto melioꝝ ē q̄m cū gūmi. q̄m gūmi mag uinat fortitudinē mediante. nā Cala ē medioſ ca imp̄. alchimdus nō eſtā uir. q̄ p̄ā ſit frigida. ⁊ humida. ⁊ elōgatus ē aliqn tritate uehemē. oppones ⁊ p̄ retrahes. Est reſolutiua. ſalſuginea. ⁊ acetuoſa. ⁊ eligin quo. ⁊ eius quidē folia unida. abſcadūt fluxū ſan guinis. ſi decoctū. ⁊ fricat ſup lepm. ⁊ elephan tiā. ap̄ta. ⁊ bō Eius folia unida reſoluit. ap̄ā ta. ⁊ matuit ea. ſtīa uictus. Confert dolori nuoꝝ. ⁊ uētuoſitatē. et ſanat. ⁊ podagre frigide. mb capitis. Purgat cerebꝝ. ⁊ acquirit memoriā. ⁊ aim acetū. ⁊ olēt ē cera. os. adoleē. tentui. aut. ap̄itur. ⁊ placat q̄ ē inp̄. ⁊ acquirit acē inp̄. cū aliē. ⁊ cū aceto. ⁊ oleo. ē illis oleū. ⁊ ofert ē distillatū so nnū. ī aure. ⁊ fricat eradicatiuꝰ. ⁊ tentui. ⁊ cale ē. ⁊ aim ertua. ⁊ ē illoꝝ q̄s ē i collegnida. ⁊ ipitur. ⁊ acetū. ⁊ acquirit ē ſup aneē. ⁊ oluntē cera. os. ofert oleū ten tiū. mb anelit. ⁊ p̄tū Confert ē. ⁊ acuto. ⁊ fei pei dulatoi. anelit. ⁊ uehemēt. mb nutrimēti. Radix ofert. ⁊ opoſi. ſē mala ſtō. mb expl̄ſionis Solu tione ē dulē flegma. ⁊ oſſiū. ⁊ ertūctatiuꝰ. ⁊ neruoꝝ. ⁊ p̄ſolut ē. ⁊ colām. ⁊ ofert. ⁊ hiātē. ⁊ uentoſitatē. ⁊ dē fortē ſolut ſanguinē. ⁊ ſuppōnit. ⁊ menſes feni. q̄ uehemēter. ⁊ ſuī ertuꝰ. ertuētiuꝰ. ⁊ nō q̄ uit impſ ſoīb; q̄ tamen ē. ⁊ amantudine ſua. ⁊ ofert ē ītu dinib; renū. ⁊ uesice. ⁊ ei quidē potio ſit duo lem̄. ſ. duoꝝ ceratoꝝ. ⁊ ceratuꝝ. ⁊ ſit; ē ītui

q̃ ⁊ incuſ ⁊ amaraz. aſſupior ꝓ. ⁊ implet. ⁊ vb
ꝛ uſ. aur uno dula. uel ⁊ dimittit ⁊ dic ⁊
nat. ⁊ q̃ ponit ſup ancꝛ ignuſ. uſq; quo calefiat
ſanꝫ ⁊ aur ipm. Venena. Que colligũ mundifi
cat ſuperfluꝰ. ⁊ faat uomere ſuperfluꝰ. ⁊ euacuat ur
ut forte aſſe mitiat. ⁊ dat. adoptandũ. ai equali
pondere ſiu ꝛ dragaganto. ⁊ ſingulan naſcunt
ſup radicẽ ſuã ſola forte aſſe mitiãt. duo danuch.
ꝛ ſeminis ſui. ⁊ ꝛ ac ipſius danuch unuſ. ⁊ adꝛ
cauſoferit morſu uipꝛ. ⁊ ẽ ex medicis magis unũ
ab. ⁊ adplicatum ſcorpioiſ. ⁊ quã iam nant aut
q̃ ẽ unus arabũ ⁊ dic. in potu q̃ ẽ ſcorpio iq̃tuõ
laſ pugnat. ⁊ dragmã ⁊ ⁊ ⁊ ſanat. ⁊ ẽ ſtatim ⁊
ſimul ẽ ⁊ ferꝛ epithimẽ factum ⁊ ⁊ ⁊.

Fleor. q. d. eſt: Cicer. alud albũ. aliud nigꝝ. aliud m
grum. aliud ut herbũ. alud ſpẽ. aliud ẽ come
ſtai. ⁊ aliud ſit uñ. ⁊ ſſluctr quã ẽ meli ⁊ digoſ
⁊ uetuſtatis calefactoiſ. ⁊ efficat opinionẽ come
ſtia ſperatis. Veni nutãti come ſtia ẽ meli nut
tiuo ſtituiſ. nã Albũ ẽ calidũ. ⁊ ſicci in ſ. ⁊ nigꝝ
ẽ ſeruus. oppoſ. ⁊ ꝛ. Amlo ſẽ flatua. leni
tiua. ⁊ unp̃ ẽ maſſo. ⁊ nutritiuꝝ. q̃ plur. ẽ ferꝛ
tatiuo fabãi. ⁊ magis ſolidũ. ⁊ nep ẽ aliq̃ ſtul
figuns q̃ magis ip̃ nutrat pulmonẽ. ⁊ q̃ cip̃ ẽ
buidu. plus ẽ grãtanũ. ſup fluitat ẽ quã q̃ cero ſic
ant ẽ. Decoctio. Abſtigit lenitiues ⁊ colozẽ efficat
tenuẽ lenitiuũ comeſtũ. ⁊ ꝑ ⁊ ⁊ ⁊. Confert. ⁊ p̃ ⁊ ⁊
calidis ⁊ duris. ⁊ rigis. ⁊ p̃ ⁊ ⁊ q̃ ſuꝛ cerei ſi glandu
ul. vulnã gulã. Eius oleum ferꝛ ipetigini. ⁊ p̃
fanna ulãb. fraudulentaꝫ ⁊ cancroſis. ⁊ pruritꝫ
ſtiã uĩcturaꝫ. Confert doloꝛ oꝛi. ⁊ ñb capis. Co
fert uolꝝ. huſmo in capit. ⁊ confert eius ſi fluio o
loꝛi molarũ. ⁊ ferꝛ. ⁊ p̃ ⁊ ⁊ ginguẽ. calidis ⁊ duꝛis
⁊ p̃ ⁊ ⁊ q̃ ſẽ ſubarnꝫ. ⁊ ñbꝛa ꝓoiſ. ⁊ andi. Claꝛificat
uace ⁊ mũdt pulmonẽ. Odius q̃m res aliqua. ⁊ ꝑ
hac fiũt ceꝛo ſoꝛbiciẽs. ſ. ⁊ fanna ⁊ ⁊ ⁊. ñbꝛa
nutiñẽ. Eius decocto utilis ẽ ꝯ ꝓpoſi. ⁊ hiciane. ⁊
apit. ⁊ ꝑ ⁊ ⁊ q̃ ẽ ut herbum. ⁊ magnum opilatione
q̃ tus. ⁊ ſplenis. ⁊ oꝛ ut acꝛ comedit. ⁊ ñ in p̃ ⁊ a p̃ o
ab. ⁊ q̃ in fine ip̃ius. ⁊ imo in medio eius. ñbꝛa
expulſiõis. Decoctio nigꝝ frangit lapidẽ inue
ſica. ⁊ cum by. cũ oleo amigdalino. ⁊ ꝛ ⁊ p̃ ⁊ ⁊
ex ⁊ p̃ o ⁊ ⁊ ⁊ q̃ ip̃ũ ẽ extrahit ſeni. ⁊ ẽ malũ
ulãb. uelica. ⁊ ꝛ ⁊ ⁊ adhit mouiti. ⁊ ꝑ h̃ mu
ꝛ. maſculina aĩalia. ⁊ ⁊ ⁊ cloſ. ⁊ eius infuſio
fiat ⁊ ⁊ ⁊ ñbũ fortẽ. q̃n bibẽ a ieiuno. ⁊ o
uũ leuẽ naturã. ⁊ ⁊ ⁊ p̃ opilõnes ⁊ ⁊ ⁊

240

241

242

243

249

249

249

uehmnoris calefactois. Q; ipius gũma ẽ ultia
mcalefactione. mbra capnis. Eius fructꝰ cã acto
ofert epi ẽpsic.

246 Ascb. Vxerẽ quadã qẽ tulaustia alaurr. In
gnã uicturam. Nocet nemus. afiacreuenire spus
247 Erbi uum. qd est lxe ẽ erbi q uiuum ab mũ
dum. oppnes qpuetares. Inipã ẽ stpracris cum
humiditate ẽ fiacris. adterrr. leuificatiua mũ
dificatiua. apira er bolyr. Sedãma ẽ apũtum
adamẽ impetu folia eius adensipilã. adhustiõr
ignis. apapue. apira flamea. aensibilis cã ertuã
re plũbo. pmẽ sup formoñ aensipilã. et fit ex
ea gargansin. adapi. ambarũ. amigdalax. In
strã uicerax. Cũ cerebro sup podagrã pmẽ. mbra
capnis. Eius fructus cã oló rosato oferr dolor auris
ex fluxo eius cã pulue pmẽ inpalato. adapi. am
daxe. amigdalax. obra pectoris gandr. Sedrẽ sic
eius adustiõ annq. mbra explionis. Remou
emorroydas.

248 Arbunm. qud ẽ. erdr augustus. sem ei trangu
lati ẽ. sic lancea. aeius folia sic trangulata. silia
folius scoloprendrie. nã Vomitum calidum ẽ pi
ca. asiluãs cauditas ẽ inso. mbra nutriẽti. Eius cortex
cã acto sup splenẽ oferr. api folia. sicca qñ in
pomi sumunr. Sanãr splenem. mbra explionis.
Pucrat ppẽ folia illius cauus folia sic silia fo
liis scoloprendrie.

249 Balbuñ. quod est. Planta q nominar alubien
qm ei uicst. pprietas sanandi apita emulso
ni fore empli. sup positu asiliẽsia. appb noiar
alubien. ac cõpositañ iuuatiũ. sic rosa. nã. Inipla
ẽ iuuat infrigdatiua. cã acrimonia q ẽ incal. opne
qpuetares. Est resolutiua. aimpi ẽ iuuat infrig
datiua. ppriatiua. apira. Sanat apira acrã
ta me mulcendo cã sustendr ne dum simore
epli supponatur:

250 Lge. quod ẽ. Est gsert. ac adima nigra. nã dim
mus de ipa inbis que p teneruntr.

251 Malasum. qd ẽ. Est mediana armena. adr q pscia
er dicenr. alchuc. q ẽ fortior eu forbio. aum ei
pno. augmentatur stipra. amffiat. nã Calã ẽ q
sicca unquanto. opnes qpuetares. Est adhustiua sa
pous malu. mbra nutriẽti. Est. adhurẽs stom. et
fiacs uomitum.

252 Granũ ben. qd ẽ. Jam dixim opanãs eius incipi
tulo de tr. cum diximus ben.

253 Granu; laum. ipm ẽ granũ arenest. ac sic acuel
lana pua. acortex eius adnigdinẽ rendit. sub
tilis q cã pmẽ. induas septuar ptes dumes. ac
dumes ad cinitatẽ inquib ẽ parũ bom odoris
mos dicim opanãs eius. incipit do de gram.

254 Granũ cerulen. quod est. Vr pip nigror. ac ẽ gr
nũ bom odoris saporis ualde. et corticũ inpfec
sectenrum. nã Est calidũ inso humidũ inipb.
Secundo Est in pinguatiuũ. mbra explionis. Et
Augmentar spma ualde.

264 Granũ anasem. qd est. Est grnũ cristes inqnta
re pipis. a colore eius. Vnũ ẽ facilius frangibi
le. fundit. a medulla uehemis. allectis cui odor ẽ
bon. nã Est calidũ. a siccũ inso. mbra nutriẽti. Est
bonũ sto. ualde frigido.

266 Granũ nul. qd ẽ. Est arantiũ mdũ. Secundo. Oleũ
eius ẽ ponderosi. planũ rectos. nã. Vxerẽ quadã
ẽ calidũ. a siccũ in primo. aueriẽ q ẽ calidũ. a sic
cã puriens. ad tuñ. Interoranẽ. Confert albu
mẽ. amor fer allr. mbra nutriẽti. Est oleũ bonũ
fiacẽ nausiã. mbra explionis. Solutiẽ educẽ fleg
ma. hñores crossos. a melancoliam. fortif. dines. a sa
pes. Pmo mo. Locus eius insolõne. a nimis mo
imelancolia. ponitur medicinis ponderis. cuius de
pulpi colaqntr. cã sepa ponderis siu. de lapide
meno.

267 Granũ asinar. qd ẽ. Arbor siluãs. fm qntatẽ
brachii. hñs albu folia. si tñ uehemis. allrdins
cui finitus est sic pip uncnosus. Lacteus. odor
ẽ quadã ẽ sem samenona. nã Est calidũ parum
hñs bultatis. Secundo Est ripigmatiuũ. mbra
nutriẽti. Tandẽ eius digõ. mstõ. acã digerẽ. mr
tplicat cui nutrimẽtũ. mbra explionis. Augmentat
spma. acreatat omnm.

268 Granũ pini. qd ẽ. Granũ pini. ẽ minꝰ fistico. corne
hñs minutã. frangibilẽ. nubeũ. fundit. a medul
la lãga alba. unctiosa fluaus. ab silr magna q
sunt pini q noiant bistus. Parũ nõ ẽ granu
mangulatũ. dimons corticis. a cautionis medu
lle. amplo ẽ agri mosa. aptinctas. apuũ ẽ medii
ad mediana quã ad albũ. nã Oagnũ ẽ sic eglr
ad calitatẽ declinãs. augmentat humiditas hu
pi. apuũ ẽ caudũ ad albũ dum. mcto. opantãs
apperat. Inipo ẽ maturatio. a lenificatõ. ac
soluto. amordicatio. apr frequente. si eius mor
dicatio celetur. si infundat. ina q nõ plent. tũc
eius applanatio. aglutinatio qm nus sit. añ illd.
amde repte inipo integrat. aci sulũ ẽ tũc a. aquea.
inq ẽ parũ acritatis. Secundo. Est in pinguan
tiũ. ad tñ uehemẽtũ. Granũ pini magnũ. a fer mo
llificatiõ. a debilitatiõ corporis cõmestũ. a sic
cat humiditatẽ corrupta que ẽ in eo. mbra ane
xa. a pmptis. Parũ magnus. offert. hũtatibꝰ
pulmonis. putrefactis. a pun. fluxu sanguis.
a tussi. apr cã rob recent. pp amaritudinẽ pa
tiam. q est in ipo. a qñ eqnẽ cã uino dulci. ẽ
admũ amodũ pus pulmonis. bonũ ualde. a si
militẽ eius cortex. a ligniũ qñ ponunt ẽ lelatu
arus. mbra nutriẽti. Qñ ergo fit emplastrum cum
absinthio. sup stõm. a fortat ipm. ac difficat
digõis. leuiꝰ abũ. uius eius mordicat stõm
si infundat in aqua calida. Comedat gr ipm
calefacti. cã tabano. sed. si infrigdati cã melle.
a rẽ digitur. a fit bonũ. ac bonus stõ. Inqd dia
scordes ẽ malũ stõ. si ur q nõ sit ita. nisi qñ
ad hunt. aut mandatur. aq ẽ ifusũ sit bonũ
qm rectificatur eius corruptio. a frangit eius

cunsuencosit.ras.q̄n bibꝛ aī pmulca.sedat
cuſmordicano oīo ita ut ī ſit mordicās mība
expulsiom̄.Augmni fiat iouiu plumi au o
medicē ai ſſano.ꝛabuncet.ꝙmelle.ꝙpmdus
alacim.cripo.ꝙpinio facilꝛ dolorē uemēs pun
gitiui.Si cuis tmaci.ē gmnū gmā amam.
q̄ ſugitur postipm.ꝙpīū uehemēter.absḡit bu
midtates irmū.ꝙuesicā.ꝙfortat cos adirmn
tionē unne.ꝙsanat distillationē.ꝙplurer ulcꝛa
uesice.a lapidē.ꝙpuat.ꝙfert cyco ai absūtio
fēo emplō.

269 GRamū allallal.quid ē. Est siē pipalbū mai car
tamo.nō pur mundū.frangit.amedulla uc
mosa.lym lapis.quidā aūt dixerūt.ē semen
gmā siluēs.adiuuāt ist.eius mdicē.ai migat.
Instāmicam.Confortat corpi mollificam.o
pones q̄ptates.Adeyco frixum ē.ē flatul. Dco
rano. Est ipigmnū. mība capis. fiant sodā
p̄ q̄mpti mīa comedūt ē sup unū. mība mun
mem.plimus usus ēius. fiat fūstidiū ꝙ olica
pissionē.ꝙai comedūt ai calumech.ꝙq̄to. et
melle.mduſ digitur.ꝙq̄yco frixum ē.ē melius
non ē eius humor malus.ꝙpuū uehemēt mordi
at stomachū.

270 FEnum.quid ē. Est nus siēo stercubucan.ḡ est
q̄uermeten.erfiludech. Scercubucan ergo ē
al filudech uāle.al filudech artificiale.ē pmū
q̄uermeten.ꝙsoma.assā bumcan.ꝙpmū ē so
me eius.ego quidē soma.singulare fanā caplō
me.plō dech.opones q̄ptates. Eius gmar.sup
ficiāl ē omosimū.ꝙsoma ipius ē debilioꝛ.gmar
eius.et ipā est fortiois erstcationis.oī soma.
Dcorano Enugo eius sup posita.pīmanno.aī u
no est soma.ꝙpta ꝙdoꝛ Enugo fenū.aī uno si
ensipila ꝙdoꝛ uul ē. istra mutatur Enugo ei
aī uno.sup podagmm ofert.q̄. mība capis. Ai
tenui.aī acto fort.ereq̄uē imp.ē ul ꝙacui
medicam sanies annq̄ curiēs ꝙrunt. mība cli.
Est lūa aspiratiū pul pbrauis q̄ungule. mība mu
mūa. Vinū ꝙaqua inquib ertinguē fenum
ofert ūapūn splenis.ꝙmollificationē stoi.ꝙde
bilitatē eius. mība capitis. Jnenus soma ē ur
tus solues aḡm. debiliorē ea que ē in soma ens
q̄ens enugo ē sup nica. erstcat. emoꝛbidas. er
unū inquo ertinguitur. fenū reuet solutiū
amq̄ ꝙdistinctā. ereonfert mollificationem
ꝙinsensibilitatē unne.ꝙfluxū mēstruoꝝ et
ofertat ꝙcoitum.

271 OLumbr.qd sit. Inpullis q̄n uolare nō possunt
ē calidū ꝙ humidus sup flua. sunt q̄n uolāt
sūt leuores. ꝙoua eoꝝ sūt calidi ual de. opatio
nes q̄ptates Inpullis ē crossitudo ꝙ humidita
tem sup fluā. mība capis Sāguis colūbe. abū
dat fluxu sanguinis nanus. q̄n ē crudus anne
cerebꝛ. mība mumēn. Volantes sūt leuores ogr
shois.ꝙmeliores humoꝛes q̄m pullioꝛ quidē ut calc
facim.ꝙmedāt eos aī ḡstū.ꝙcoranoꝛ.ꝙmedulla

272 LAnulacus ona sūt mali sapons.
Aunum.quid ē. Virḡ gūma eius que erbaic ar
bꝛe ē romana.ē klarū. et nos quidē declarat
singulare facimus capitlm. nā. Est equalis
adsimilatē actiuās pmci. opones ꝙptatis est
sub al'acus semi ē sub bulus. aī ē uehemēs calu
dicans. Jnstm̄ uēmumi. Aurus erfructu huiꝰ
arboris.ꝙfert sanū.ꝙemplm sūm erbis mūc
aī acetū.ꝙfert dolorē podagꝛ. mība capis ē epr
fit simūs foliox eius distillatū in aurē.ꝙsedat do
lorē eius.ꝙfructus ipius.ꝙfert epilēpsiē. oīēba
culi. Eyeaus fructu aī melle. sistalcofol. ꝙst
ofertatiuū acu. mība explsois. Aurus erfruc
tu eius ofert distillatoī unne.ꝙaurū erfru
ctu eius aī acto post pūgatiē mīstruoꝝ. pro
huiet impgnationē.ꝙsilit foha ipius.

273 GRanum.quid ē. Jnfructu eius ē sup natalꝙ
ipius uuamitu: sile ē uuamito mastas.ꝙ
gūma ē melioꝛ gūmis pt masticatiōē.ꝙeyco
magna ē dꝛ acharo.ꝙeius quidē arboꝛ nomi
al bonn. nā. Dixerūt quidā q̄ ueius oleo ualo
to. lenificano.ꝙsup natalis sile ē moleo ualato. et
uerius ē q̄ calefacio nō minoꝛ eius tōe eyclea
no oum pstuāt huiꝰ ē pua aī eyclcatur. et
tōe.ꝙeius gūma ē calida in qua ē siccitas pauci
opationes q̄ptates. Est calefactiuū alenificati
uū ꝙmūdificatiuū. unnib ē sup natalis.ꝙeius
gūma.ē plime resolutois. q̄m mastic. q̄n est
amanoꝛ.ꝙunib ē pmi sup natalis.ꝙē fortal. u
ūtsois. ꝙunib ē apto tū. ꝙmatutino.ꝙalenifi
catio.ꝙerbis expsumo.ꝙunplib: hois ponunt
loco mastas.ꝙsuffumigatio. al bonn. elongati
ꝙmatutinū. sile suffumigatio thuris.ꝙeius oleum
ē cōpositi. ertinctiū: mbꝛ aī ūtur. ꝙstatim. ꝙq̄n
mueꝛ quidā q̄ meius oleo ē ifrigdato quedā.
Dcorano Abstḡit sanē.ꝙpmū.ꝙmusas. al bohi
ofert fissuras sanet. ꝙpta ꝙdoꝛ Eius gūma
matūr erumas duras. vulnem q̄ulcꝛa. Abstḡ
scabiē. et ipetiginē. ertingdit eius gūma repli
ad purgandā ulcꝛa. ꝙesicat sanē. et sanat ulcꝛa
manifesta. et confert pruritui ul erui ꝙscabie ul
erose. ꝙscabiei flegmatice ꝙdoꝛ. Alia cōfectio
poiēt eius oleum molas q̄ sūt ad lassitudinē. et
emplio. ad pulsum ꝙeruicū. mība capis. Ei gū
ma aī melle ꝙoleo. ē bū būdinem aurus. mība
oculi. Eius fumus ingḡitur. al cofol. oculi. ꝙsor
nationē capilloꝝ ꝙmedicamūm eoꝝ uois pulꝛ
brum. mība p̄ois andū. Confert doloꝛib: pectoꝛis
moꝛe empli. sup positus ꝙmūdicat. ꝙeius gūma ē
bū ul cōtra pulmonis. ꝙuusi. ꝙq̄ q̄ glutinat so
la. ꝙaurem dulabꝛ. mība mumēn. Jnuentum
ē splenis. q̄ꝛ er al bonn. ē p̄ū deler. ꝙpectus
abūdet sili mūdificat epar. mība explsois. p
nicat. ꝙeyclat eoitu. ꝙgūma eius ē p̄ucrica
lenit uentē. aī acipē ereā anellum una. ꝙ
unus ieiunio. absq̄ nausea. ꝙmūdificat m
seria. ꝙabstḡit ulcꝛa. Venena. Bibꝛ gūma eius

er fructu seu sal uue. ⁊ mox sit nutrit.

Arte. quid ē. Nota ē. oēbra oculi. Vir q̄ ei⁹ liḡuē phiter pilos oculi euulsos cum. Venēna. Diat̄ gaus oui ē uenenū. pulciosi. ⁊ nos dicun⁹ sinus illud in libro quarto.

Cyprens. quid ē. Q̄d exspuit ca⁹ tum ē. maḡ⁹ alle. 279 ⁊ aceto. admistrē ei. ⁊ addit q̄n oleum. ⁊ āmin strat̄ eius sal. quē mūdat cum is ei. ⁊ āmūstm nū cans eius. nos nō sperauī spēs dicem⁹ in libro q̄nto Electro Eius melior caro ē caro femine. melio⁹ aīs ipius. ē aīs masculi. natā Ex sticemo in carne ē eius fortal. si cal efficio nō ē uehemis. et caus aīs ē uehemis ex sticanois ⁊. opatōes appetat̄ Pp̄ietas cinus eius ē q̄ ipā facit supfluitates penetrare. adaut̄. q̄p̄ cum lō ni ē mundificatiue. aut ē accidit ex complexiō eius ex cinū collo mag⁹ q̄ apparet. ⁊ exiūt caro ei⁹ extra. 273 ⁊ ita impedit os. ⁊ caro iterum ei⁹ cā inuisu hēnt plongat uitā. ⁊ fortat̄ ut̄ē. ⁊ figuat sensus inuenit̄ē. Ex ratio cōplexiō eius. fē p̄dictos. ⁊ cēt. Pp̄ea q̄ ex pellit supfluitates ad cē. ⁊ fert lepre magnificat. ⁊ cā āmistrat̄ sal⁹ pina. magnū affert uuamin. a. pata. ⁊ bot. Caro. ⁊ uis eius p̄ pietatē ex tremitatū suaui phiter. augmentatō sanat fistulani. ⁊ filiī eius aut. ⁊ humida ulcera. Eius uis p̄ḡm ex capitis ⁊ caudi pi. p̄ re mistū q̄tuor digitor. abstasti fit̄. ⁊ re aquitur. si q̄ diu⁹ aut sentetur. ⁊ filiī ei⁹ caro. ai amedat̄. ⁊ fert dolorē. ⁊ uno⁹ ⁊ filiī eius aut. mbra capitis. Cum aut ei⁹ equitē in uino ⁊ distillat̄ aurē. sedat dolorē eius et oluit̄. os ⁊ acetū. in quo aut eius decoquit̄ ad dolorē tenus. aut eius aūt. melior ē aīs masculi ⁊ gallienus quit̄ ex mauit. q̄n accipunt̄ filia plima. ⁊ re tacta ex sāguine menstruali. ⁊ singulat̄ eius mēs. ⁊ mouit̄ unū exmarinum colli hūs. a. pina mue ⁊ gumi ns. apparet ex uno uuamini maximū. ⁊ mirabile. mbra oculi. ⁊ Jus fr̄ēs ⁊ caro eius p̄dicta ⁊ fortat̄ uisū. et quenerit quit̄ q. ad eps mp̄. phiter re scensū aque ī oculū. si hō nō auder facere illud. ⁊ ue nena. finduē ⁊ ponē sup morsū mp̄ ipius. et se dat dolorem.

Sim. ad cōplexiō. Cinis carnis asini. ⁊ equus eius 274 ei oleo ualet sup positus fixuris frigoris. a. pa ta. bot. Cinis epiphisasini. ei oleo sup sanat fistulā ualet. multū. et ulceri Sanat lepā. ⁊ inistrā ut ne tumni Contēti et sticantare. sedant multe cānis eius. ⁊ caro eius ⁊ ē uuamina. mbra capitis. Epi ei⁹ asini. ⁊ aceto uino cōtracti. cōfert epilēpsie. ⁊ filiī eius ungula adhustā. ⁊ sit ei⁹ potio⁹ dicdu o accleuna. mbra pulsus. Vr q̄ eius ūna ⁊ fert do lori renū. et urina simis frangit lapidē multū sm q̄ dixit galienus.

Apis indicus. quid ē. Est lapis sic̄ nux pina ad 276 lōgitudinē pauca reclinās. p̄mū figuram. imagi nis. aut oculi. quē secāt limer. ī sui⁹ et remittan t⁹ ⁊ uncē. ab ī. ad tertiū dinales equi distantes. q̄r se secant. ⁊ remanēt ceteis. sic̄ squame pueuuant. mbra nutrim. Vbilicat hōm. ⁊ q̄ uenit ei. ⁊ cre apprentū. mbra explosōis Confert lapidi renū. ⁊ ei⁹ intrīm. ⁊ potio eius sit. x. ⁊ mulsat. cū aqua calida. ⁊ diuretic quidā. q̄p̄ ⁊ fert lapidi uesice. si nō ē ita cripē ē ceteis. ⁊ absadit sanguinē ami.

Lapis uesice. mbra explosōis. Vir ē q̄p̄ frangit la 277 pidē renū. ⁊ uesice. Galien⁹ nō dixit q̄ uchemēs ē. 278

Lapis spōgie. quid ē. Est lapis inuentus in corpore 279 spongie. mbra explosiones. frangit lapidē renū.

Lapis lacteus. q̄d ē. Cum iste lapis fricat̄ cū aq̄ egēs cero quidā q̄ ē sic̄ lac. ⁊ h quidē lapis. ē amen ti oleris dulcis sapor. ⁊ mitur cū aqua. ⁊ fluidi q̄ resolut̄ cero ip̄ante plūbi. nā Est cōpositus. ap ta. bot. Confert uino. a. pānū calido. si ū p ucēt ad hec. ut̄ tale uuamin. ⁊ fertur apud stanū ip̄e quo ⁊ sequat̄ sanitas. mbra oculi. Et fricand̄ eius cum aqua fit. a. colol. et phiter cum sli sup flui tani. ad oculum. q̄ulcā accidentia in ip̄o. 280

Lapis molaris. apta. bot. ⁊ p̄ ⁊ acetū. abet. phiter fluxum sanguis. ap̄ phiter. a. pānū calidū. 281

Lapis īquo. adiuuat. ⁊ cū. a. fricato eius sup mamillā ⁊ testiculū ponit̄. ut nō magnificent. a. pata. bot. fricato eius tuū ē. a. pānū. mamille calidus. 282

Lapis. a. lagi. opones ap̄ pietates. Et sticat et abster git. et retinet sanguinē. vulnā. q̄ulcā. phiter fluxum sanguis. et ulcib⁹ multis.

Lapis. a. lēah. q̄d ē. Est lapis qui h̄ fricationē sup 283 flue dulcedinis. uerum ē sicut lapis lacteus. in oib⁹ suis operatiōib⁹. nā. Impā ē caliditatis q̄a. et h̄ durē. ⁊ siccedinegi.

Lapis lunē. quid est. Jpē de splendor lunē. ⁊ nuciē 299 ap̄. augmentū lunē. ⁊ nuciē inter arabū. ⁊ aut operones q̄ritur. Suspendit̄ si q̄ de sup arbore. ⁊ fructu ficat. mbra capitis. Sanat epilēpsiā. et suspendit̄ sup epilentū. qui si ēmunu. assimilē 284 Lapis semeatis. q̄d ē. Iste lapis in operib⁹ suis abre. est sicut emathites. si ē minor.

Lapis nigromā. q̄d est. Lapis qui defert ē nugnis re 286. clinans. ad amicitiā. fricat̄. ⁊ egrit ceteo fricato⁹ mordicans linguā simul. ⁊ aci. mbra oculi. Omnū dificat punctū oculi. cū nō ē ei apt̄. ⁊ obtalma ⁊ fert uestigus ulceri. ⁊ mendicat ugulā le Lapis. a. frogion. p̄cauē ⁊ sticat cū stipticitate nē. 287 ⁊ mordicatiōē ⁊ resolutione.

Lapis spēt. mbra explosōis. Vir q̄ ipē frangit lapi 288 dē. ⁊ uesica. si galienus negat illū. ⁊ venena. Diat̄ q̄ ipē ⁊ fert sua suspensiē morsui spēt. Jnq̄ galienus refutat illud. quia nō uenit. 289

Lapis. Extinguit̄ iola. p̄tatem. Lapis iste extin guit̄ oleo. ⁊ inflāmat̄ aqua. ⁊ venena. Ex lapide udo fuguit̄ ā mes uenenosi. 290

Lapis anseb. mbra nutrimēti. Est unū animus ualde stō. ⁊ galienus quidē dicit. q̄ nō fit ex eo suspensorium. equi distans stomacho. ⁊ suspēdit̄ ⁊ fert meā ⁊ stō. 291.

Lapis. a. lesekifa. mbra pectoris. Cōfert uulnib⁹

292

Let apūtibus que sunt minima valde.
Lapis armen. quid ē. Inpō ē alīq̄ntulū aq̄li coloris. nō tñ ē inde colore aq̄le. nō ē in cōmissōne indicare. si ē in eo armenia sītīs. q̄ eā im q̄n̄ uīl rur. eo tūores q̄ pūores lac aq̄le. est lenis ei⁹. mēbra nutrīūt. Est malus stō. ille q̄ē adustus non facit nausiā. nō dispōnib⁹ est malus stō. mēbra expl̄īōis. Soluēdo cholē melancholiā fortius. q̄ lapis aq̄le. eradicat q̄ pūr fricatus ē. et mittit ē cibū nigrū ppe illud. q̄ in uenitur in eo adq̄ nō dimēs melācolicas.

293

Podium. quid ē. Est radicis cinamum adhuste. dr enim q̄ ipē adhuste ē. et fricatū nē sīnī ē rarū mitatiū. cū uenīt eas pflatuā. frigidū ē in fo sicū in mō. opōnēs q̄ pūr tātes. Inpō ē stīptatiūs. q̄ pūr. q̄ uīt resolutionis. q̄ eius infrigdatio est plima. q̄ ipius resolutio ē ppter amarūdinē pūcam. inpō. est solutīē igitur eius q̄ stīptatiūs. fit ipius exsiccatio fortis. nē cōpositā mūtitudinē sicut rosa. mēbra capitis. Confert alolā. nō melācolie pūcem cum erīdinidine. mēbra oculi. Spondilū. q̄ fēr apūtib⁹ oculi calidis. mēbra anche. q̄ pectoris. Cōfortat cor. q̄ fert tumorē cordis. calido. q̄ siccopi fē. ex resistīē colē ad stom. bibitum. q̄ uīt. q̄ fert melācolie. erīdinidine. q̄ tumorē. de pūtis q̄ uon reflatuīs. mēbra mūtūn. Confert tussī q̄ inflāmatīē stoi. q̄ debilitati eius. q̄ phibet effusionem colē ad ipm. et confert q̄ uirtutiōni. mēbra expl̄īonis. phibet sdronem colicam. febre. Confert febrib⁹ acutis.

294

Arbon. quid ē. Est notum. et dixerūt q̄ purgat. est radix arbon montani. Natura. Oī amfstō ē q̄ ē calidum. q̄ sicū. in 2o quamuis sit inpō ultimus stupefactiua. quidā uero dixerūt de ipō non ē curandum. q̄ ipm ē frigidum. q̄ siccū opationes. q̄ pectoris. Est desiccatiuū hūtatū exsiccatiuū earum. q̄ inpō ē in frigdatō q̄dā. mēbra capis. Confert cola. cū masticatur. q̄ fortifīcat os. mēbra pectoris. facit accidere dolorē gutturis. mēbra mūtūn. Est difficil digōis. oēbra expulsionis. Abstādit desiderium ecundi.

295

Arsacon. q̄d ē. notum ē. q̄ sēs endiuie. nam. frigus eius plus ē humiditate ipsius. cuī q̄ inpsa est humiditas. opones. q̄ pectoris. Est in frigdatiua apitiua. membra oculi. Eius lac. abstergit albuginem. mēbra mūtūn. Eius succus. q̄ fert ydropisī naīe. q̄ apit opilationes epatis. venena. Resistit uenenis. q̄ rea fit emplīa. ad pūcturas. q̄ pūctura. am scorpionis.

296

Amaracus. opōnēs. q̄ pectoris. Inpō est stīptatiūs. q̄ abstersiō. q̄ mundificatio absq̄ exsiccatione uehemēti. q̄ eius aqua ē abstīntia. desiccatiua. cuius abstīsio ē plus exsiccatē eius. q̄ ipius exsiccatio ē cum stīptatate. sī eius fructus. est uehemētior stīptatiūs. q̄ amaracus quidē ē sīnī alitas pūca. q̄ in reliquis rebus alius. ām

277

strictur lac galle mūdis. Decoctō eius decocto ām mīnistratur membris ad pectoris. q̄ mūdificat eos. apūta. q̄ uidō. Exemus folius fricatis sup apūta fluxū. vulnera sanat. Eius fumus exsiccat ulcera. q̄ humida. q̄ nolas. q̄ sputū. q̄ era mitum ē. et anis eius sup adustiōnē igis. sanat ulcera humida. q̄ fructus eius q̄ anis ipius exsiccant ulcera difficilia. q̄ corrodunt carnē adductam. mēbra capitis. Decoctō foliorū eius salsūnos fert colorē rubeū. collutio oris. q̄ era. q̄ phibet corrosionē eorū. ppe fructus eius. membra oculi. Eius fructus strictim. q̄ gallē. mēdat dentis oculi. mēbra anditus. pectoris. Confert sputū ānquo ppter fructus eius. mēbra mūtūn. Eius ram dissolutū in acto. q̄ fert splenē plo exsiccō. q̄ ad splenē hūtatē ruīnū. ungio cocta. sānat folia eius q̄ pūs purgat. q̄ facunt splenem a exsugno eius uasa. mēbra expulsionis. Confert solutoi antiq̄. q̄ sedent in corde eius adaugmentū macīs. q̄ supponunt. granū eius et. q̄ bibit fructus eius q̄. venena. Confert fructus eius morsui uiperē.

277

Ambith. quid est. Frustum ligni nodosi crassitudinem digiti hūtis. eius lōgitudo ē minor. explūium eius stīptica. sīnōnis. et canina. colorīs eius rubeus. eius ē flauedinis balaustie. q̄ de q̄ affertur ex umbri. opiones. q̄ pectoris. Est stīptica. q̄ phibens motū sanguinis in membris oī bxāstīs. mēbra mūtūn. Confert cū aceto. q̄ mollificatis. membra mūtūn. Confert mollificatiuū stoi. q̄ pūs. mēbra expl̄īonis. Stringit. et tenet fluxum sanguis. q̄ descensionē sanguis in regiōne. q̄ dissentērie. bibitū in lacte capr̄ū dentio. permutatio. Mechetas ponens eius decoctū cum adhusto. abluto. q̄ serta ponens eius de gallis. q̄ decima ponens ipius de gūmi. arabico.

278

Alke. quid est. Dixerunt quidā q̄ in bibitō eius ē tumor ppe uno q̄ inpō ē et retentiōnē sīnī cū ei⁹ stoi. q̄ illoficate eius. cū gutte. q̄ men. q̄ nō necessum ē ut soluatur. soluatur ī pmo. in quo ponant ē frustra glādes. aut lapides. q̄ natū tonet resolutur. q̄ si fuerint lapides necessum erit. ut subrigatur in aqua. q̄ si uoluēr hō. dimittat ipm in panno. et inde exeat ipe. mundet. q̄ ipe sit. q̄ accipiat q̄ erīpo exsiccatū ē. et mittat eo cum aqua gūme. q̄ reliquis. q̄ ent bonum. sue in cetero m. Electo. Cō ero calefacti ē. est fortius. q̄ bōnius. nati. Est frigidum in pmo siccum in 2o. opiones. q̄ pectoris. Sapuci ē retinens. sagūē. q̄ āminūstratur in pūlo. nō ē. et manat pulūs. q̄ alui ut sicc⁹ desiccatio maior ipm nō dō adhunt ignis nisi cum arte. apūta. q̄ uoc. Pulueri apūta mamillari. arthetallo. et que sunt post aures. q̄ reliquari earūm. laxanti inpūa. mēbra anditus. pectoris. Retinet sputū sanguis. cū aqua plantaginis. mēbra expl̄īonis. Retinet sanguē matīs. et. mīcti. bibitū. q̄ ero abluta

ẽ alimũ. q̃ fert distinctiõe.

297 Vsaĩ. quo est. fluuiale ẽ aqueum terrã. q̃ ma
rinũ ẽ uehementioris stipticitatis. ꝑ̃ musaum
prestum est fur fur lapidiũ. q̃ nos iam dix
imus ipm̃ natũ. Est frigidum. oppos. q̃ ꝓcedẽtes.
Retinet sanguinẽ in dmũ laxatiuũ. q̃ uehemẽ
tius manuũ. apta q̃ dno. Ponitur sup apũ
ni calida. ad sepulla. formica. q̃ stitẽ q̃ ẽ utilẽ
tes musai cũ sanuch. istã uictuũ. Sup podag
ram calidã. q̃ dolores uẽtositatũ. calidos natẽ. q̃
q̃n̄ feruet oleo antiquo. leuat ne uiros. ad emba
ras expulsionis. fit ergo emplin ranua in testinoꝝ
q̃ eum melius ea facit.

Splen. Electio. Optior splenũ. ẽ splen pora. q̃ eu
300 lxe cñ ẽ malũ chimi. opacũ. q̃ ꝓcedẽtes. Imo ẽ
q̃ dam stipticitas. q̃ ĩ ar sanguinẽ melancho
ticum. mẽbra nutriũtia. Est carẽ de digõnis. ꝓ̃ ter
suam stipticitatem.

Calidũ. quid est. Est q̃ercus uiridis. aquibꝫ ẽ
301 stipticitas. q̃ acutus. q̃ odoris bonũ pinum. q̃n
ipis ẽ subtilis ĩ ea plũa. q̃ subtilitas pauci.
natum. Apud galienũ ñ ẽ ostensũ ipãs hẽ ca
lor natem. nũ frigiditatem ꝛequa sit ambigendũ.
quãi aũt dixerunt. q̃ sunt calidi. q̃ sicci insecũ.
omnes q̃ ꝓcedẽtes. Inuĩpis sunt q̃ stipticitas. q̃ ex
siccat fecẽs q̃ resolutio. q̃ stitẽ cõ positi. ex subtili
tate. q̃ tenuitas in eis plus. Oẽmbra expulsionis.
Confert dissinterie q̃ uẽ. intestinoꝝ. q̃ fluxui
sanguis manicas. q̃ anu. q̃ fertur emoꝛroidibꝫ.

Canthilon. quid ẽ. planta nascens. in uer.
302 q̃ locis eius ẽ similẽ arcu o cantiano. Venena. Ve
neno eius cum effunditur. q̃ stringitur sup mor
sum uipe. sedat dolorem eius. q̃ effunditur sup
niteum sanuꝫ facit. uipã. q̃ angere similẽ illi. qd
q̃ angit ex morsu uipe. re dolorẽ.

Lutũ sigillatũ. quid ẽ. Lxe lutum a ferrum
303 mino rubro qui nominatur lacuna. q̃ nominatur la
cuna. nisi q̃ ipũ ẽ terra plana. ꝑ fluuiũ. in qua nõ
est herbi oĩo. nẽ lapis. q̃ tam extulit nõ quãi ꝓ
ter. qui uidit eam. lxe aũ lutum de lutũ diui
num. et illud ideo q̃n primus qui ipm̃ accipit
fuit multũ diuina in diebꝫ. s. ꝓ̃cis. q̃ ipm̃ q̃ dam
de magna diuina. q̃n ipm̃ uere est magn. quam
diuina q̃ nominatur lutum misc. accipiebat.
q̃ ad unitatẽ referebat. q̃ ponebat ipũ in mag. q̃ sic
ut siccat pulis. q̃ diminuat ipũ post motionem
fortẽ q̃ uehemẽtonice resolutur. q̃ effundebat ad eo
illam aĝm. q̃ accipiebat rem abstam q̃ phiebat
eam. q̃ uertebatur q̃ ex ea pinguedo erat. q̃ uisositas.
q̃ fiebat ex eo lutum sic̃ ex eo apud diascoridẽ
uõ ẽ lutum sperũa illius loci. q̃ fertur cũ sanguine
ynoꝛ. et ipm̃ quidem q̃n adiungitur tin. ut
patuus ñ agnoscatur. Electio. Optimus ẽ illud
q̃ nõ hꝫ odoꝛem. nisi odoꝛem aluminis. q̃ reti
net sanguinẽ. cũ cumit exoꝛe. q̃ ad eruit lin
gue. q̃ pendet ex ea. Oppos. ꝓcedẽtes. Inquo patu.
nõ ẽ mediana magis absidens sanguinem
q̃m ipm̃. nẽ fortius q̃m lutũ. semus utraq̃ mẽ
bꝝ ñ tollerunt fortitudinẽ eius. cũ hũr a pũ cali
dum ꝓ̃ ueniens. imo sentiũt ex eo aspiratiõe q̃ndã
q̃ ẽ in frigiditatibus. gluttinosiũ. apta q̃ dno. Cõ
fert in principio apũtum calidoꝝ. Vulnã q̃ uẽa.
Consolidat uulnã recentia. q̃ uel ea difficilia.
q̃ phiebat ulcerationẽ adhustiones. q̃ sanat ulce
rationẽ eius. Inflãtiõ uictuũ. Confert mẽbra
apõ casũ. q̃ restaurat q̃ phiebat effusionẽ mate
rienum. ad manus. q̃ pedes. et phiebat excussionẽ.
mẽbra capiũ. phiebat cartami. q̃ phiebat cursum
oris. q̃ ungulie. mẽbꝝ anditꝰ. q̃ pectoris. Confert uiscera
apõ casum. et ex fert ex tenuationem. q̃ fert ãspu
to sanguis. ꝓ̃ ea q̃ ex siccat ulcus pulmonis. mẽ
bꝝ expulsionis. Confert rasura intestinoꝝ. malig
bibitum. ad stringendi. q̃ prue post clusiõnem
cum ysomelle ecclum. ad punctũ de inter aqua
salis. Venena. Resistit uenenis. q̃ mortibꝫ bi
bitum cum uino. q̃ nitri. aut accto. q̃ ex eo puni
ẽ. cũ bibitur. nõ esse fac̃ nausiã. q̃ facit uomere
nostri erit. q̃ prue cum antea ipm̃ bibitur. Inquo
galienus medicam̃ gargarismans fel ex eo expul
sii. in epte manno. q̃ cantandus. q̃ minen ipm
uomitum educens q̃ stitum. q̃ am quidẽ ex pẽ siu
ipm̃ in morsu canis rabiosi. cũ uino. q̃ nitri ipm̃ si
morsum imp̃sũ acto. q̃ positu sup ipm̃ post lini mẽbꝝ
folia scorzon. aut centauream.

Verũ absolute. nũ. Lutũ ẽ ĩ infrigdationi. Opti
mos ꝓcedẽtes. Est relicatiuũ. absstitui. q̃ utilẽ
calidũ terre solans ẽ resicatiuũ corpoꝝ. laxatiuũ.
absp̃ mordicitate. q̃ stãt gluttinosi tate. q̃ cũ nõ ei
amusetur ñ adhustiuum. q̃ ẽ sicut resolutiua. q̃ parietes
adhustiui sole. tẽ uirtute est uirtus resolutiua. q̃ si
uter. alia lauetur. fit desiccatiuũ. cũ equalitate ẽ
calidi uitate. q̃ frigiditate sibtile. Veoriano. Con
stringit carnẽ laxam. apta q̃ dno. Inueteroto pur
sup̃ scrofulas. q̃ duritias. mẽbra nutriũtia. Optimo
ẽt solans. lumine. ydropia. q̃ splenetica. q̃ manifeste. q̃ sanat eam ẽ ulcerans.

Vtũ anneũ. qd ẽ. Est lutũ niteũ declinans. ad
nenaũ. Nonum. q̃ alenum ẽ. q̃ ppinquũ uno pun
ctũ frigidũ ẽ in primo sicut in fo. ꝓcedentes. Re
tinet sanguinẽ eius exsiccatio ẽ multa in mo. apta
q̃ dno. Confert a pinbꝫ pestilentialibꝫ bibitũ. q̃ nu
cũ. et phiebat ambulationẽ patientibus ribꝫ ꝛũ
vulnera q̃ uẽa. Omnibus ẽ inre uulneriũ. mẽbra ca
pitis. Phiebat et ami. q̃ fert cola. mẽbra pectoris
q̃ anelitus. Est lotũ sputo sanguis. q̃ phiebat pu sim
pera q̃ ex siccat ulcus pulmonis. nẽ aurã stitue
ans lotus ex eo tamẽ. Oẽmbra expulsionis. Est lotũ ul
cerũ intestinoꝝ. ad uuluaꝝ. q̃ fluxui sanguis ma
nas. Febres. Confert febribꝫ ethicis. q̃ pestilentialibꝫ
ꝓcedẽtibus. q̃ sanat sic̃ ex pestilẽtia magna. ꝓ
q̃ sicut dixẽ bibitũ ipm̃ multo subtilius. bibitũ inter
bre pestilentiae. necessariũ ẽ unũ. ut pducat ipm̃. ꝛũ
ex animi siccatur unum illoꝝ. cũ aqua rosata.

Vtũ samiũ. qd ẽ. Inquo galienus. nos unũ q̃ dã

eo q̄ nolunt stella. lamia. Ego aūt dico q̄ vibo
uitant q̄ istud sit talk. uerum de talk. iam dixi
mus in dia q̄ ipm inueniunt in ins grecoꝝ in
insula apd̄ opones q̄ petrat. Lutū sanum duc
cauens ē fiat sigillatum. interim ē sangui
nis cerebralis q̄ ē pluris acritatis q̄m sigillati.
qua p̄ ē leuis. imo ē uehemēs leuitatis. q̄ ē te
natus q̄ suos ul q̄m sigillatum. si sigillati est
fortius eo. nā. ē ē uehemens tenax. gluinatiuū
ti indigens abstinēt. ereus in frigdo ē pui. ste
dano plumma. apta q̄ dō. Phiter apta cilium
in cepit. q̄ dō uehemēs. quā reliquis iuua
q̄ fert. apūb̄ mamillani. ex si in fimdo ē nō sen
tiunt uno. aspiras. collectiuus. sicut semī ex si
gillato. Vulnera q̄ cū Est p uehemēs nam fit te
nacitatis nō q̄ fert in ulcera. adhuc hoīs igs si
gillatum. Justū ūcani Confert in p̄ncipio p
cingre limmi. oembra capis Confert apūb̄ q̄ st
p̄sentes. mēbra explōis Confert emplastro sāg
guis. amare. egrestioni sanguis ei egone.

307 L Vni q̄ comedit. opones. q̄ Est opilatiuū. q̄ corrup
tiuum eōplois. ut cū ipm̄ q̄ fert os stoi. q̄ dele
ctationē ad. q̄ū hic ego nō diligo. ut. ā minist
rit. q̄ p̄ p̄ncipem in p̄hibendo uomitū. q̄ autem
ipō dō. ad uomitum. ad cibus ē fm̄ cōpositionē de si
militū ipm̄ ad electam aū ipō p̄ illud q̄ dicit
de gaudio. p̄ q̄ fm̄ cōpositionē eius q̄ de si cibat.

308 L Vnum terre multas. opones. Est absti nū laua
tiuum genitiuum earnis.

309 L Vnum arteū. opones. q̄ p̄ncipatus. Est plime acrita
tis. ē simile reliq̄s lunis predictis uīm ē cibum. si
reliquis. q̄ abstergit. absq̄ mordicatiōe q̄ debilitat
sensus. oembra cli Confert ul ābrioꝝ q̄ inflāma
tionū eoꝝ. mēbra explōis Allenat pruritū. ē fr
q̄ dicunt. et confirmat pregnātes sinistrum si. eas.

310 L Vnum chimolea. opones. q̄ p̄ncipatus. Ad de eo p̄p
ē plurimi q̄ sitit unanimū. et in p̄ ē infrigdano.
q̄ medium. q̄ aum lauat. destruitur eius medium.
a p̄ncipatū. Cum acero p̄mit. sup a p̄ncipatū q̄ sitit
subito. Vulnera q̄ ulcera. Phibet in tinum adhuc hoīs
abulationē.

311 L Vnum unis. opones. q̄ p̄ncipatus. Est si cat. ni lāgr
amordicatiue. et in p̄ ē. aliquantulū resolutois.

312 L Vnum magra. Et no. Melius ē bulbus dragoū pinu
ti p̄ p̄ntum tenuū. ad uidinē cedinās. et sit
illud q̄ dicatur p̄ sectulsum. opones. q̄ p̄ncipatus
Et manet. paulus q̄ ipm̄ ē in oppnibus stipticita
tis. et siccationis. melius q̄m sigillatum. sulphur
q̄ ulcera Consolidat ulnera. oembra explōis.
Inflat ūmos. adducit sup oua sorbilia. et ter
net naturā. q̄ fert ualde.

313 L Abrob. quid est. Radix mandragore similis ce
radici omis mandragore magna. sed is formel lo
minis p̄ ut q̄ notatur mandragora. Mandra
gora enim nom ē ymaginis naturalis. sicut pl̄
te existens in forma hois equale ē. Fluctis tem
no bui hois inuenta. mlti nāq̄ noīa sīficāt

fm̄ inuentas formā. aut mādragore
re inuenta ē lignū ancrati. et limās. adoriu
one magnum sicut sos ostus magnus. natura
Est frigda in ūno. sicci in p̄o. et in p̄ ē. aligntiū
caliditatis. fin q̄ritum aut quadā. Radix uero est
fortis. desiccatiua. q̄ ut q̄ radias ē debil. fortis. ad
ministratur ex siccata. q̄ humida. q̄ sentit q̄ sinam
dragoram ipā ē humiditas. opiones q̄ p̄ncipatus
Est nauseatiua. q̄ lacrimatiua. q̄ sitiā. si eius sic
ē fortior lacrima. ipsius. quia aūt multe ut. aliquid
cerebras eius secetur. bibit mes. amulsere. ex eius
no. q̄ facer sitiet. q̄ q̄ si cum radice eius aquati
ens elephantis ser bras. lenit ipm̄ a sit sitiā. obedi
entia eius. Decocto. frigatur ad solis eius. al
bumis pedomadam q̄ delentur absq̄ ulcere. et
p̄ncipue. si inueniuntur hūdi. q̄ lenia. q̄ lac mandrago
re euellit lentigines q̄ pinnium sine medicamē.
a p̄ncipatiua. Amministrat sup a p̄ncipatiua q̄ dolorē
dum. q̄ ontrelet. et strofulas. et confert q̄ si cū
radix eius multū q̄ ponit ad lacrimā sup ensipi
lam. sanat eam. ista ūcantur. Ex radice eius
cum sanch fit emplim. addolorem ūcenumum.
mēbra capis. facit sitiet. q̄ facit somnū. q̄ si ponē
multo. inebriat uehementer. q̄ si supponatur ē
ano. et facit sitiet. q̄ decocto eius facit sitiet uehe
mentē. q̄ ex ē bōs folia allu. que crux nō ut. ad
mādulis. q̄ multis usus mandragore. et odoramē
tum eius. facit̄ possidere. a p̄pliam. et ē bōs
folia allu. et q̄si fit ex ea ad explendas rugas
ad malendum somnū simplus. et in mon
uigilias. q̄ ut p̄ hantur q̄ decocta radicum ei
nes emme. i metrolus uīm duas. et ubuntur
ex eo ars anulus. et q̄si tenentur cornes ē
minuo donec assimat unū fortitudinē eius
q̄ āmini sitiet ex ea adhuc ut facat sitiet. plus
et adhuc ut dormire. facat minus. a quidā me
dicoꝝ facunt uinum eo sedere magis uehemēter
frigdā donec sanet. et q̄ ramo q̄ intrinso insit
ē aggregatio callositas. oembra cli. Eius lacri
ma immediatus oculi sedat dolorem sup fluxu
um. a ster solis eius emplim. q̄. mēbra nutrim.
Summit ex lacrima eius uncia una. ad melli
cratē. q̄ nomitus educat colum. q̄ flegma. sicut
ellebrus. mēbra explōis Supponit medicat
a unulus ex lacrima eius. q̄ pucrat. et trahit
fetum. q̄ semen mandragore. mundificat ma
cem q̄ bibitur. q̄ si misceatur ei sulphur q̄
ignis ū tenet. q̄ supat ipm̄ mulier. abstinet fu
xu menstruo. lac mandragore soluendo educ flegma
q̄ colam. ad pueros. et parulus mandragore si cru
do assimit. accidit ei uomitus. solutio uentris
q̄ fortasse ē mortuus. Venena. Cum melle q̄ dō p
nitur sup pūctum. q̄ dixit q̄ ex spes q̄ ui cani
bus. alba folia. uenū ū folia eius parua sunt tres
q̄ hic. uue lupine. primo sit. q̄ illa que circa primo
si cantredunt. academia p̄fectionis matias
q̄ uitro facta. q̄ ens animo. q̄ ac

sicc̃ crebrius annis quic̃ cura sunt. humani. mel. et
Genum. quid est. Est ecclisie. silua gũma ‖ uomit.
rute montane.
Gubur. quid ẽ. Est rosa uinee. sic̃ quidã sapienti
dixerũt. et ẽ alchimiis. analeptũ. et de ipõ quidã
tam dicũ ẽ inc̃ipiũt de ch. natũ. Cuius fingus ra
ludicras sunt punia. nesti sicum ipso. opationes
appetant. Eius fructus uomitũ facit. sine mõdi
catiõ. ũbra epilẽsis. Philet fluxum uentris.
venena. Decocto. al. gẽbur. mẽstrua pulicũ.
Sambucus. nã. Alia ẽ calidior acna. alia pur
pura. et ẽ unus sanc̃ calidi. sicca in tertio. opan
one. appetant. Est sub tenuantia humiditatiũ nostrã
sem̃ eius oleum. Decocto. Dolet pectus. q. s. ey
ea humidum ẽ. aq. sicam. facit posse c̃ mictũ
multum. odoramẽ eius. Instãs uictum. Eius
oleum. frigiditatibus frigidis unctus. sem̃. ey.
ũbra capitis. Eius odor facit sodi. Sũ tũ. cum h
resolutis sodi fecim. affligmat. qñ odoratur. pin
oleum eius facit fluere sanguinẽ. et narib. calefa
cit in pin odorat.
Lactucum. quid ẽ. Est omis planta que hꝫ lac
tucã. folia uiridia. magna. adhuc minora. et eo. alia
famosa. sunt septem. Albusar. Asalbam. Salcit
et tucã. Almelet. Hena. Almegenon. Aprica
sum. q. ẽ bñs folia. v. omia uõ sunt mortifera. plu
ma. aũt in tertio. meis ẽ in lactucis pin. et minus
tñ quidem lactucarũ spẽs que sunt pter hꝫ famo
sa. sicut spẽs quam aucale. muris. aquedã syne
nolubil. aperitiua. agrestis. archigua. lacaũt lac
tucam. absolute ẽ lac alcit. et uidetur q. sit illud q
notatur arnaca. Alaruem. Salbusegne. et dixerũt. q
q lactuca sit septẽ gñã. adultum. i. lactucarum
q̃ dicitur masculus. et eius nom ẽ lactucarius. apt
pin od sunt femine. et eoꝝ fortius ẽ. q. assimilatur
mulo et notatur burarius. deinde ẽ arboreũ gñã
un̄ lapides. deinde illo q. assimilat cardui. notanti
cum ypsias. s. sinũ. deinde ẽ album. lactucam. q notã
tur manum. qñ nascitur mu pdixerũt nunc alia. la
ctucarioꝝ fortius ẽ masculi predictis. radix eius ẽ
longa. albi. ad nutrẽdum̃ declinãs plena lacte
ceus rami sunt similes ramis olme. si sunt lãgio
res. et minores. radix montana. dicitur maius lo
ca. aspis montanus. femineaũt que q notatur mi
cal. eius ẽ sicut barba muris. si ẽ maioꝝ. et fortioꝝ. ra
pida folioꝝ sũt spinosa. et grediunt̃ et radice ei. si
liues longitudinẽ palmi. habẽs. et fructificat uno a
no. et fructificat alio. et finalis iste mordicatiuus
ẽ lingue simul nuca. et ẽ infirmus pmo infrigendo
nominal. eius ongo ẽ sicut ongo masculi. manni
augẽtatiõ papauerũ. habẽt spiritus pulmoꝝ declĩ
nãtes ad nutrẽdum̃ pũctos sup quos sunt. v. aut. vi.
folia. parua subtilia. lõga. pinip. eius fructus ẽ sic
habitum. et sunt eius folia simulia foliis lini. et eius ca
pita sũt dupla ad manducandũ. et flores ypsius albi. et dixerũ
ubi ẽ lactucarũ q. dicit. Almesemus. q. ẽ sicut prenũcia
si eius folia sunt plima. et sunt minora. quã tũ
notandi. et quã radice egrediuntur spiritus nuda ple
ni lacte quoꝝ nũs ẽ quandoꝫ aut. v. et pũus spi
ritus hñt comas similes comis. et fructus eius
eius ongo. sunt domui. et re. et animalis aiutant
simplimus. sini. aũt hꝫ spiritũ minusculum uni palmi
et maioꝝ. et folia eius simulia folius capilli. apium.
si sũt subalbora. et humidiora. Per hoc aũt q notatur
arboreum. hꝫ folia sic̃ folia mirti. parua. et sic̃ folia
lactucarũ masculi. et pũs suppma humida hꝫ. et hꝫ
plimas comas. et nec̃ sic̃ lactucarũ alia similis
tudo. cuius radix. et folia ipius soluũt omes aqua
tem. Et mo. fortius q̃ẽ in lactucarũ anni ẽ coꝝ lacte
inde semen postea radix. deinde folia. et q̃ lac
lactucarũ absolutus ẽ lac alcit. nã. Eius lac ẽ calidi
et sicci in q̃rto. Reliqua uõ pius sunt in so usq; ad
tium. opones q̃rentes. Est ulceratiuũ inflammatiõ
et q̃ in lacuna ponit̃ pistes cõs et curant̃ sup aquã.
Decocto. Et radicat morsa unicas. et alchimelin
et cames. augmentatas in labiis unguis. et eius lac
abradit pilos cum linimẽt. eo. q̃r in sole et aqua
sanat̃ post illud sũt debiles. et ad terram. nã nasant̃
oleo. q̃ñ pmittitur ad oleo. ut firmẽtatur eius ma
tiua. et amittunt̃ in terra ad abstrendũ. Sanat ra
tulca. et eius radice ad acetositatẽ linitur. dentes. q̃ẽ in
animati fistulani. et resolut et mandicat ypogi
nẽ. et ẽ genetiuus ulcerib. putridis. et corrosis. ad ponit̃
in acetositate. et melle. et cerotũ. et pharmacia
et homeno. et ad ũbra capitis. Eius lac distil
latur sup renẽ. et nervosis. et frangit pm. et tractat
et q̃n ponit̃ ad albugine. ut fit magis frangens sur
tutẽ eius. si medius ẽ ut lacteus sanus mundatur
et. et inde distillatur in pm̃ pr illud lac. et q̃n cum
radix in aceto. aquat̃ et ceroto os oleum: sedat dolo
rem dẽ. ũbra capitis. Lactucas eradicat ungulã. ũbra
expulsionis. Eradicat et mortuos et solut flegma
et q̃ aquositatẽ. et si distillet̃ ex lactucis ducẽ gutt.
aut ees sup fissuram. et sic̃atur. et assimatur solut
suffocatiõ. et silit̃ in sanicha pue. et q̃n bibit̃ et pũi
tunc medul ẽ ut assimatẽ in cerotto. aut ficis. et suo.
ut ñ ulcerẽt os. et gutta. q̃ñ. aut et assimilẽ. et sup tes
lactucarũ. humidi. et ueri sunt sup concam. ostra
dri. pulatum pulatum. et terminat. et datur ceruisiã
tucis duoꝝ. et fermẽt. cum sancha. et sumit̃ de et sup
aqua. et bibitur. eius nã q̃ sup tres sicã. debiles. et ala
sũt. et spẽ quidẽ que notatur camphion. sup tres assi
munt̃. et in umbra siccant̃. et quib. et tres assimilẽ
et accipiunt̃ et ees non ẽ. et mel. et in fundunt̃ in mu
no ueri. et dicunt. et inde. et lauat. et fit recipi. post et
bibẽ. et solut. absq; pedũtio. Pmittatio. Lac et
ponitur in cauis. do aquositatẽ. et flegma in pinm
pontis eius. et ymo. et duc tic pontes sui.
Amfora. quid est. Amfore spẽs sunt. alcam sim. et am
agie. et inde alecad. et alecarie. uana. et illa q̃ ẽ pmꝫ
ta et ligno suo. et eo q̃ sublimati ẽ et ligno eius. q̃i
aũt dixerũt q̃ ẽ arbor magna. et ramis umbrã hñs
an leopardi adherent. ñ ego pueniẽt ad eam. nisi
in nocte tpẽ. amniẽ ẽ spongiosa manna. hoc ẽ sed q

ertum.aueri quadā ligni ulō eius cū mīstionis
uidumis.ē ligni album frangibile leue.mau'
mis q̄ nō tamen aliquid de uesti guis cōfert.
nā. Est frigida et sicca in tertio. Dyoscorides. Accelera
re facit cantum usus eius. apāta alyth. Pli
nius apīta calida. ōyēbra capitis. Phitera aut aceto
fluxum sanguis et nasi. aut cū cerōtio cū
lotz in matutinum. aut cū aqua mirti aut cum
aqua albaraz et ponit sola calide. Infebribus
facit uigilias et sedat sensus calefactos. et
ferat alola uehemēter. ōyembra capi. Confert in
medicamīs obtalmicis calide. mīna expīsōis. Adsta
dur autem q̄ gnāt lapidē renū q̄ uesice et stringit
fluxum uentris oticam.

317 Olubrū quidē. Nomen ē cuius quidē alitur cā
gūma q̄ gūma pini. si olubrū inflāmatur. gū
ma uō pini fumat. et nō inflāmatur. et sic omē
adulterāt. si inflāmatur olubrū quidē q̄ cā
ē cū eundem admodū dictū de luce. aquosa ē re
tinēdū q̄ colligitur quadratū et tenet q̄ diu fue
se. donec totū dū fiat et uolubile. ubi q̄n inue
nitur fit nitrum et de eo ē albū. lenehumidū
sicut mastix. q̄n uero olubrū ministratur.
in manibus minutū et comminutis et fumus aptes ar
teriis eius omīsq̄ fibra. Electio. melius ē ma
sculū albū tenuiū intrinsecus terens et aut
ui frangitur. nā Comites eius sūt erisipelatum i
fo. et sunt pini frigidiores olubrū. et olubrū ca
lidum ē in fo. et sicca. et nō in fo et corpe eius et sic
cantius ē in ēmmis fi. ppuetatis Non inest ei
sicca no fortis. nec sup fluitatis. nisi debil. et
sicca no corpalis eius in est. in nullo quidē ē matu
rato. nō ē in corpe eius actualis. nec corrobo
rat ē nec ner sanguinē. plinius ūd ulcis eius
adhunt sanguinē. et fumus eius ē uehemēter noīs
erisipelatosis. et sup fluitatis. quidā autē dixerūt
Rubeū ē magis adstrictiū. alii. et minus mundū
ē debilior ūtute olubrū. Dyoscorides. Ponit ēt me
lle sup pānos ad ēt. et ipīs. et eius cortices sunt
boni. ad frigidas ulcēra. et confert cum aceto. et oleo
unita. et olēū qui nominatur cōpositus. nē dolor et
quo pueniunt in corpe. sic unctū ad ēt quadi q̄
ē sicat. ad uulnera formicat. apāta alyth. Cum
chymolea. et oleo rosato. ponitur sup apāta ca
lida in mamillis. et ingeditur in epīs resolutis ubi
apāta ulcerum. Vulnera et ulcera Consolidat
uulnera. et puetuum recentia. et phibet fraudu
lentum dilatum. et sup ignē ponitur ad adu
stionis. ad ipetigine ponitur ad adustiones
et sup fissuras frigidas et siccas et nouentes ulceri
bus et adhustione. ōyembra capis Confert sen
sui et fortat ipīm et quidā bonum sūt quibus p
capitur ut et in fusione eius ad ignem affuere i
potu sumant. et eius plumnus usus sanat so
das. et lauatur cū eo capit. et q̄n ulcerat ulcera. et
mūdificat sinfuses. et siccat ulcera eius. et
stillatum in aurē dolorosam cū uino. et q̄n pm

ſcetur cū oleo aut pic. aut uino. et uuis passis
et fert gnationem animis. aut sanguinis. et absadit
fluxum sanguis nasi. et eum qui ē crudam
ne. et ē ēmedianis et fert alyth et gnationem aut.
ōyēbra oculi. Consolidat ulcera cū aliis repler
ea et maturat ea. apāta aut qui in eo. et cicatri fimi
eius et fert apāta calida. et absadit cursus humi
ditatis. que sunt in oculo et solidat ulcera mala
et phibet cancri in oculo. ōyēbra auriū et ē pmis
cetur cum chymolea et oleo rosato et p
hibet apāta calida que accidunt in manibus mu
lieru. et ingreditur in epīs cū carne pul
monis. ōyēbra nariū. Retinet nomina. et cer
ces eius et formant sōm et stringūt eas. et est
magis calefactiuus. sōm et magē unans in di
gestiōe. et cortices magis colligunt sōm et molli
ficant. mīna expīsōis. Retinet fluxū uentris
et fluxū uentris cū sanguine. et fluxū sanguis
et matrice. et ano. et fert distinctē et phibet expī
sicē. ulceri malignoz et ano et eo sic ulcerū.
febres. Confert febribus flegmaticis. et eius us
au uino plumnus sic tritus et fiat. et simul cū aceto.

320 Ratice. quidē. Summa sic sanandi. tendēs ad
amittendū. et ad ēdū. et puctandū. et q̄n ordi
nata ad ordinē. que attrahit pilos et fissuras
plantari ad se. et p hoc notatur habitator. et im
pīs pilos pfice. et pi quidē ē positus ē exigim
te. et pi. et terit tritum cum subtilitate. et q̄n ma
ribus q̄ dē nix romana. et ē p positus et fricatur
subtili. et aquetur sanat. nā. Est cata panis. sic
et in fo. opones et pectines. Est institutum q̄
sanguis cum saliuali fuerit et eius uirtus ē subti
lium flos sicut arbus. s. flos sunt nucis. si ē cō fri
gidior. apāta alyth. Dixerūt quidā q̄ sustinē
sup apāta calida. et fortas. mīna capis. Reti
net fluxū sanguinis nasi. et descendens ad
pectus ad pulmonē. ōyēbra audit. et pectoris. et
et fert tritum cū dis bibit et eo medicatas
aures. aut aqua frigida. et phibet spūtum sangui
nis uulnē. ōyēbra nariū. Retinet nomina. et
et phibet matias malas astō. et cum mastice et for
tant sōm. mīna expīsōis. Retinet fluxū sanguis
et matrice. et ano. et fluxū uentris. et fert tritus
mon.

321 Rancipitos. q̄ ē. Et capites et flores nuci. arch
ues ad nigredinē. et uuntes subtiles. et eius
flos ē amari saporis. cū stiptitate pauca. et
acrimonia ē minor. amaritudine. et eius folia
sicut herba siluatica. sup ficum. et est silua
folius albedinis. Verum sicut siluatica. et mollio
ra et maior flos q̄ hortā. et eius flores ē amari.
nā. Caudus est in fo. sicus in tertio. ppuetatis.
Et aperitiuus abstersiuus. et eius abstinentia in ūbs
intentionib ē maior calefactē ipius. et in pō
nitus solutiua. apāta alyth. Ponitur sup du
ritates q̄ de durate mamillar. q̄ phibet ē cessionē
formicē. Vulnā et ulcera Consolidat uulnā. cum

322 329

melle. fr̄ō emplō cerro. cr ulcā pumdā. ī ſtmūcta
uicinarū. Confert ſcariā: qppe qñ bibī cū aq̄
mellis. cr duxerūt quidā q̄ qñ bibī ī hydrome
lle. xl. diebꝫ ſanat. ſcariā cū aſſolutr dumtē
pdāgit. mbra nutrimēti. Apiropilanēs epinas
reins egritudines. ſplenis. ogerit hiatū ne n
gredī bī. vi. diebꝫ q̄nuis. mbra expulsiois.
Apiropilōnes matias. cr pucrat uirilā. ame
ſtrea. cr mouet difficultatē cuius. cr phibī do
lores renū. ſuppoūtur cū melle. mundificat
matē. q̄ h cr duobī aurcis de eo cū ficabī. aut
melle flumr colina. cr pone flegma ſufficienter.
Cenena Confert nasutmico uenenū notan. oſſibꝰ
n. pmutatio. Lac eius ponitur medicetis pn
tcris reſiſtcl cor. q̄ſtra ponentis ipīus decaſſia li
Kamedicos. quid eſt. Grapites. folia ‖ grica. 112
Kangibilis inciſſitudine minu. q̄ maiores i
abundantiā. declines. q̄ſtra eius noſatur
apud grecos quercus fit. q̄ habī parua fo lia
ſilia fōlis quercus amant. q̄ eius in dyrrachio
apud pirratē. Electio. Operatur colligē
dum hī ſemen. nā. Inqd galienus ē calidus
q̄ſicus in tcrio. Eius n̄ cū calefacto fortior ē dr
ſiccatiē ipſius. opiones q̄ſtratē. Est apinum
maſculus. ſicut hiatus. q̄ nisi ē calefacto
corpꝫ. vulnā q̄ulcera. Confert cū melle: ulce
ribꝰ antiquis. antrā uicerarum. Q̄ñ q̄reo re
cens ē. aureus accipio. bibī q̄ſtr o tritioī lac
tocꝫ. cr cuſſimpō ferr ſpasmo. q̄ñ plus anni
quatur: ē melior. mbra capitis. flumr q̄ro pilū.
cr q̄ſicat: q̄ā minuſtrant iulceribꝰ cū
ſimulē cuius accipio ī oleo. aut q̄reo ītus est.
q̄ſtr fistul' lacrimalium. mbra pectoris. q̄ndī.
Confert tuſſi antiq̄. ōbra nutrimēti. Verum
ſcarī facē coſſimē ſplenī. q̄ſtr hiatum ne n
gredī bī ſimpū qui q̄ſtr malunt digōis ma tr
q̄nto magis antiquatur: ē melior. q̄ſtr in
pncipio ydropiſi. mbra expſsioīs. Pucrat uirilā
q̄ſtrua. q̄ cr habī fetum. venena. fit q̄reo cn
plūm morsibꝰ animā uenenosoꝝ. permutatio.
Lac eius ponunt ē folia cupressi. q̄ſcolopēdre.
Karmeclī. quid ē. Est fructus tamarici. q̄uam
ſcarī fit minus. ī capīo. ī tamarico. natī.
Est frigidus in pmo. ſicut in ſo. 113
Carnes. quid ē. Vehx quidē plurimū ām̄iſtra 329
tur radix. q̄ cr notaꝫ. natī. Est calidū q̄ſicum
in tcrio pucnicns. ad q̄rtū. opiones q̄ſtratē.
Est abſtcrſiuus. mundificatiuū. ulcatiuū. ant
mordificatiuū cratinis uomitū. madir flegma
q̄ colam nigrū. Decoctio. Abſtgit albuginis
q̄ morfeam q̄ppter nigrum. Apiritq̄ lotiō. Con
fert ſcabiei. mbra capitis. Fiat ſtimulatiōnē. q̄ē
q̄ſtima medicina. q̄ mundificatiuus aurē. q̄ ab
ſtrcctiuū ſoores que ſunt ī meā. q̄ pertinēt ei.
ē reſolutiuo uentoſitatiuus. cr nanus. q̄ſtr alchi
ſem. apiendo opilationes. colatorū fortē. mbra
nutrimēti. Fiat nomē fortē. q̄ ſolutr dumtē ſp

ſplenis. mbra expſsioīs. Est ſolutiuū pucrati
uū unne. q̄ſtr ponit' q̄ pucrat ūſtrua. q̄ cr habī
fetum. q̄ frangit lapidem. pmutatio. Lac eius ī
nominati ponitur nisi nomina eius ē ponderis ā
dicta ſimponderis accipit. 329

Vbex. quid ē. Eius uirtus ē ſimilis nuce. uīm fri
est ſubtilior. natā. Diximus quidā inpō ē ā calidi
tate ſua. uirtus infrigidatiua. q̄ ē ē calida. q̄ſicca
pucnicns usq̄ ad fm. opiones q̄ſtratēs. Est apinum
ſubtil'. adaucratē. declinus ad pucrat. ad ſx ul
cera ammamomi ponatur: vulnera. q̄ulcā. Est ſu
na ulcā pumdis īmbus. q̄ginguis. mbra
capitis. Est una alcola putridis in ore. ōbra
pectoris. q̄ anchie. Q̄ñ teritur in ore. clarificat uo
cem. ōbra nutrimēti. Est fortis mapiendo opila
tās interit. ōbra expſsionis. Mundificat in
as urine. q̄ uacuat arenosā. q̄ extrahit lapidem
renū. q̄ uesice. ſpuni masticatus ē electuar. ē
qua utatur.

Sulphur. q̄ est. Noni ē. nā. Calidū ē. q̄ſtici. ad frī 326
cum pucnicns. opiones q̄ſtratēs. Est ſubtiliatiuū
attractiuū. Interpatione. Est ex medicās. alium
q̄ſtē dum ī tangit pīm ignis. q̄ñ misceat cum
gima albumi. Emendat uestigia q̄ſtit ī ūgub'
q̄ā acto ponitur ſup morſcam. apiritq̄ alopc.
ponitur ſup adhustionē. q̄ulcatiōnē. q̄ abſtigit
inpriginē. q̄ē ē ī uſo alibur. q̄ē ē ē ī acto. ē mi
nuto pp pumti. lauatur cto corpus. ī ſtrā
uicinarū. Est ē pīm cum nitro. q̄ aqua ſup pcaigni
limi nuentēs. ōbra capitis. Restingit uuēa
ſuffimigatū. q̄ ām̄iſtrat ē ī acto. q̄ melle. ſup
omnionem anus. 327

Vscle. quid est. Est lignū ſicut nuces q̄ nigredo co
pit. natī. Caudī ē. est q̄ſtimonium inemmis pm.
pnctates. Est glutinatiuū. q̄ frangit ulcus ē
medicinaꝫ. acutum. ſicut gūm. Decoctio. 328
Est ī pinguatiuū.

Dragagantī. quid ē. Est gūm alacter. nā. Est fri
gidū ad ſiccandū ē declinans. opiones q̄ſtratēs.
Eius uirtus ē. ſicē uirtus gūmi. q̄ inpō ē cr ſiccatiō
pucta que ē ſicē illa que est de gūmi. ī tcrio ordi.
Punitur ī alcofol. eo modo quo ponit gūmi.
Emetum. qd ē. Est ſpēs de meretricū nigr. mor 329
ſcm. q̄ē q̄ notū noīe hamcticū. q̄ nos q̄ē iaz di
ximus ī pīm ī cap̄lo. de ha.
Elengi. quid ē. Virtus eius ē pcma ī tertia ume 330
Rupinē. q̄ē uirtus foliorꝫ eius. nā. Est frigidi
ſicca ad fm pucnicns. nulnera q̄ulcā. Suos ſi
co. q̄ uat ulcera. q̄ dolet dum ea fricamī. q̄
ulcera antiqua. mbra. ante q̄ cr uiri.
Confert aſthmati. inflāmatioī. ad difficultatē u
rine. ōbra nutrimēti. Confert hiatui. ōbra
expulsioīs. Confert ulceribꝰ uuarū unne.
Rebilengi. quid est. Eius ſpēs ſunt q̄tuor. dr 331
di aſcribēs. una ſpēs eius ē canus folia ſē filia
foliis coriandri. ſi ſunt latiora foliis illius. q
ad altitudinē declinātia. cr flos eius est carnī

qñ ē purpureus. aut lāgnid puer ut sp ad
duos albos. aeus radix nē cossa. eripuit a
dix ē alb. et hēr ungulus filia unguli ns elle
bor. gorum impis auris aque. nē spēs eius
alia fortius armenta. quam illa. et lāgrem
bñs radicē. folia bñs replāta. q notatur lupi
nus. siluēs. nē alia pua natē. aurei colous er
gñra ē illis rne. vīm m flos eius ē alb; lactuc.
nā. Est calidum et sicc in fo. opiones qpetates.
Oms ulr calide aut ul cānue. albū siue. qw
narie. mordicatiue. aius. facientes pruritū.
Vrocatio. folia et stipites eius añ qm desiccatur
endicat albūs et albedinē unguium. Apā
ti. et lotio. Eradicat scabiē et sanat ulcera. q
que sunt ut clau. et glandulas prnētes qui
bi nacer fingit. vulnera quica. Decoquunt et em
brocant cāulat. aiam añ eius tepida. et offert
oēbra capitis. Eius radices sunt ēsiccatiues
stipticatiōib; fontib; et q ēreis in nā ē. offert pur
sionib; dentium.

Kēnkerō. quid ē. Est grūmi alchymi. nā dicūt
est de ēa nā. Est calidum et sicc in fo.

Kestercus. quid ē. Est simil' illis inuolutis. ad
minuē. quoy plinius nūs. sm plinū ē. v. qñ
uoluūtur sup radicē unā. eius colorē nigr
dinē declinat. et tm intrinsecē. et nō hēt plinius
sup. nē dixit q̄ quā q̄ē albus sec̄at. alius
uō dixit unus seu. est sic unus. albus sec̄at.
et hēē simil. nātā. Est calidus et sicc in fo. Op
rationes qpetates. et Est subtilis.

Kjoani. quid ē. Est alsama et nos quidē lapidū
acipū insēgnat. in capīlo resin.

Kauste. quid ē. Res ē inuoluta sup spinas. et
uam. simil uitis meluc. que non hēt folia q hēt
florem pulū albū in quo sunt am. minuta
stipticatis. sic q inpō magnū nat. ē sibi amam.
nā. Est calidum pūp in pnapio pmi. sicc in fi
ne fi. q̄nus ipm sit bñs utentes ēnas. Op
rationes qpetant. Est mūdificatiuū et ernalur
sup fluxiones subtiles ēruens. et grauat in stō
p sua stipticatē. et mūdificat uenas et ēbit
sup fluxiones que sūt in nas aī facilitate lubri
cans sup fluxiones subtile. mēbra nutrimū. Co
fortat stom̄ pp q̄ eius fixum ē. q̄n bibit aī acc
to sedat singultū. et apit opilones epatis. et stoī
et fortatē et eius aqua ē mirabil. ad hiciēdam
et uas eius q̄ eius ē simil cum ceruis. et phia
tur sup unū. fortem efficat stom̄ debilē. oēbra
expulsiois. Et ipm quidē mūdificat fortes
uentris feces pp q mūdificat uenas. et pro
cat urinā et mēstrua. et confert dolori pūgitiuo
uentris. et sup pon ē. arrestat fluxū sanguinis
et eius fixum ē. stringit. et mūdificat fluxum
matrias. Febres. Confert ualde de febribus
antiquis. sm̄ eius et aqua ipsius.

Kjmmum. qd est. Est aliud ē hermenū. et aliud
ē pslam. et aliud ē emū. et aliud ē natrū. her
menū nō ē nigr. colous. et pslam ē cinn colo
ris. et pslam ē fortius. emo. Natrum nō ē illud
q̄ inuenitur in rhq uis locis. et est aliud ē si
uestre. et aliud ē domesticum. siluēs tracta ad mo
dum fortioz ē. et desiūn. quod ē spēs eius semi
ē simil' seminiūn. electio. Alkermenū ē fort
q̄m p̄sicā. et psiam fortunatus. nā. Est calidū sic
cum in fo. opiones qpetant. Expellit
uentositates et solut. et nō ē in sio et cor sto
no. et nō ē stipticans. decoctio. Cum lanatū
facies exaqua ipius clarificet. et sibi eius ac
ceptio. q̄uis ipius aī nihil. eius nā q̄ nimiū
usus facē cancr. apata et oto. Administrat aī
cerotū. aut oleo. et lanā fabarū sup apita inte
stinal. imo aī oleo. aut oleo. et mellis. Vulnera q
ul cera. Consolidat uulnā pp siluēs. aī sem est
simile semini ulni. aut q̄ implens uulnā. oē
bra capitis. Cum ritur aminū aī acto. et fit odo
mitus. q̄ eo absedit fluxū sanguis nariū. et sibi
aī q̄ eo naribus murmur hamū innares. oembra
oculi. Q̄n masticat. et miscet aī oleo. et distillatū
aī oleo sup ungulā. et sup contusa ani sanguinan
tib collo. et offert. q̄n masticatur aī sale. et distil
latur sp̄m sup scabiem. et ulcera ungulā. ab
sedit. et p̄hibet ad frictionē. et sicat siluēs. abstrin
uisi. et auferet lacrimas. notatur q̄ fumus
eius p̄mat. et ponitur medicinis ad sigos pilos. et fo
ñ nascantur. mēbra p̄cordialia. Q̄n bibit aī acc
to myrto aī aqua. offert difficultatē anhelitus.
dixit q̄ quidā. q̄ anetum dilatat nos. et mēstrua. et
dis frigida. oēbra expulsiois. Administrat cum
oleo sup apīm. et sanat. q̄n administratur aī acce
to. q̄n administrat aī oleo. et fauna fabarū. et frā
git lapidem. pp siluēs. et offert distillari oi unne
q̄ mensis sanguīs. et dolor pūgitiuo uentris. cū
flāmato. et sicat siluēs tritus. cum aqua melius
soluit uentrē. Inquid nitrum aminus natrū. sol
uit uentrē. Herminū nō ñ soluit imo stringit. et
herba siluēs pueris colam in unima. Venena.
Datur ipoi aī uino ad mortē ūmus uenenosō
num. pp siluēs. cauus sem ē simile semini ulni.

Kdrus. qd ē. Est pyrami dispōnis amis. Natura.
Calidum ē. et siccum in fo. opones qpetates. Ex
pellit uentositates. et sicat. nō ē in substātia
ē aīm. mēbra p̄cordialia. Confert stomo
nocuis. mēbra expulsiois. Est uomitus uehemēs
interficiat eni cos.

Kerbum. qd ē. Dyoscorides quidā ē gr̄ami min q̄
almelec. in magnitudine lentis. nō aī cōpressi
one rotundus. si latinum. eius colos ē inter cā
neum. et aureum. et pallā. pos ē inter pallā. et mel
lentis. gr̄o medius. huius nutrimentum in ūp. Al
kana uero existimant. q̄ ē granum simile gra
no coriandri. Apud me aut ē. almelec. q̄ p illū q̄ ē
siluēs. Ipm pretiū q̄n est albus recluc. et am
mutiscit. et q̄n q̄ē nigrum. Inquid dioscori
des herba eius ē parua minuta bñs folia. et em

ens ipi' est in eras. nā. Est calidū in 2° ustp
adstma siccum in 3°. opones q̄ p̄tates Est abst
sitiū aptitudinē. et melea humor malus. q ipi'
ficatio. ē sicca ficatio lupinor. Ad aūt
cito ordinat ad illud finem. minus ē media
le. q̄m nutrit. alit ergo tarde. bis. testimō
eius abstersio. q̄ manu frictas ipius. q̄ mūt
tam p̄ter siccat. ꝛ̄ corrigat. Unguis ipi mor
sura pannū. alienig ines. q̄ carnes. est ho
nū. q̄ colorē efficacissimū. q̄ fit cito sanū. q̄ aūt
cito q̄ remittens sicut q̄ remouetur q̄ remit
tio. q̄ ans de cito ponitur sup fissuras gingiū
q̄ p̄ximi eius. accedentes manibus q̄ fricatae
apāta q̄ vulnera. Lenit dunctas q̄ mamillam
dunctē p̄t. vulnera sicci. Mundificat ulcera
cā medle. q̄ fert salsa facha. lenit dunctas. ul
cera mundificantia carnē. q̄ nūbra. q̄ ferrugi
psico. q̄ medlina. nūbra pectoris q̄ anditus. Confert du
ritie mamillarū. q̄ facit facile sputū sanū ab
se. q̄ embra expl̄sois. p̄limus usus eius. facit mun
gere sanguinem ip̄ē fortitudinē sue p̄cacita
tis. q̄ solut nausea. q̄ n̄ nutrit aīa accre
scit. q̄ bibē. q̄ fert difficultatē urine. q̄ sedat tenasmō
q̄ dolorē recti. q̄ pungitiuum. Senena fit
ex eo collyr̄ cū uino sup morsū rabiosi. q̄ mō stu
cauit rabiosū a bois ictum.

339 Kemesar. quod ē. Est medicinā bis alicuius. q̄ ip
sius ē fortis plurimū. nā. Est calidus. q̄ sicc
in 3° ustiose. opones q̄ p̄tates. Est relig finitu
um resolutiuus. nūbra expulsois. p̄cat urinā
et menstrua. et erat fetum in uase. q̄ uirtus eius
in ex corē nō bibit. et nec bibit corē insolubilē
aquositatem.

340 Kermidem. quod ē. Granum q̄ medicina laudant.
opēbra expl̄sois. p̄cat urinā. menstrua. calefa
cit multū in alte. et solut aquam. q̄ sanies.

341 Kyclidem. q̄d ē. Est res leuis sicut albus nati. in
cera in cauo. nōiatur. q̄ sus colubrinā. q̄ multi dicū
egipto nōiatur nux kēdē. Electo Huc ex eo me
lior ē. hirtam cui ē. q̄ magis ē debilis. nā. Est calida
humida in 2°. et 2° q̄ infrigdat p̄mo p. q̄ nō ē
firmativa. p̄tates Ex siccit. q̄ mūdificat.
adstrenit q̄ dū q̄ q̄ nimia dicit sanguinē. q̄ ex
tracti. q̄d ē. cuius ē. q̄ q̄n assumūtur x. libre mell'
q̄ xxx. libre aque calide. cera q̄ nutrimentū tenuē
cooperiūt ossa fissa. fit carnē. Detergendo. Im
pinguat. opēbra expl̄sois. augmentat effice cōtu.

342 Kerucauguen. quid ē. Est nomen ierix. et estimo q̄
kerucauguen. ē lingua iouis p̄ter. opēbra antidi
cit p̄tatis. p̄ueniens cui ē letificare. q̄ mēbra ir

343 Katon. q̄d ē. ligni medium. cuius monē.
Vallatio adeps nāq̄ mulieratur. n̄ ergo elongat
quin sit almigrabi medium. Mēbra uicinum. Est
magni uirtutis. q̄ negotio sinceratur. q̄ uersois q̄d

344 Kesam. natā. Semen eius q̄ maior lacertosi.
Kalefactiua fit. q̄ sem ipius ē calefactiui q̄ ersion
nis humi. opones q̄ p̄tates. Expellit uentositates

ere apit. opēbra nutrimēti. Est mali nutrimenti. dige
stiuum. q̄ resolutiuū uenenositatis. p̄ q̄ p̄ue instō. et
opēbra ipm. mēbra expulsois. Ponens sui' ere
solutē educat ūmes. q̄ calcanea q̄ p̄cat. et mē
strua uuriose. s. semen eius. Senena. Cōfert
p̄cature ūmium uenenosor.

Ulera. quo sunt Sunt ersilia cera plus. q̄ ca
minus. q̄ ip̄is ē acetas. q̄ libra tras p̄ma. q̄ fi
p̄cuata sapore. Electo. Melior eor fit arno
sa. alia q̄q; ñ ē odor malus. q̄ ceteris sit sica.
Ueñora sit buīs. q̄ illa quidem que elixantur
post ablutionē. q̄ fassionē ei cultello. cū aqua
q̄ sale. Ue ñ cap̄iuntur. q̄ oleo. q̄ almuri. q̄ spēbi. cō
dientib; aut alit. sunt medicina. q̄ nociua. q̄ gene
eor. sē figi. q̄ p̄ qui nascuntur sub arbore. q̄ mū
mala. opiones q̄ p̄tates. Sunt eorū malū. q̄
p̄ter nutrimentum eorum melancolicū. q̄ ap
propinquat eis mbra aliquo. q̄ eor quidē tria
ca. sūt ūnū punit. q̄ sēs q̄ dientes. q̄ si elixen
tem de cōmuntur cum eis grīatur ex eis nutrimē
tū eorū. q̄ malū. Uenit tam ad patrem non bñt.
Instā uicinum. Timetur ex eis paralisis. opem
bra capitis. Timetur ex eis apoplia. opembra cer.
Eor aqua sicē ē abstergit oculum a bor quidā lau
dauer. et 2° cessit illud. opus ista medicus q̄ ali.
opēbra nutrimēti. Sūt tam de digōnis impedietia
grauantia stom eorū chimi. Galienus uō in
quodam loco ait. Non sunt mali chimi. opēbra
expulsionis. Faciunt menstrua colicā. q̄ difficulta
tem urine.

Alpurnus. q̄d ē. Est fructus arbor. q̄ dicē arbor fructū
alium qui est sicut cucumeris ñ cappans. q̄ ac
calida. que ponunt in musto. et 2° fluat ip̄a debu
llitionē sicē sinapis. q̄ eius radix ē amara. acris.
et q̄dam eius p̄tes ē calc̄ mia. facies more
bordi. usq; ad ēmmum. quo uesicatur. q̄ put
ginguam. Electo. Juuāti' q̄ unpā ē sunt cor
tices radicis eius. natā Generata mūn calidi
ē calidi. 2° q̄ calor totius. et eius siccitas ē info.
opiones q̄ p̄tates Est resolutiua. aperiua. ab
stersiua. q̄ pūs radix ē malsima. subtiliatiua
aperiua. mouēs cortex sūt amarituds. q̄ ac
monia. q̄ stipticitas. q̄ nutrimētū fructus eius
ē pauum. p̄ q̄ ue cum salsum. et 2° q̄ta humidi ei
est magis nutrimētū q̄ā q̄ siccum est. Aperit ob
stor. Radix eius resolut scirrositas. q̄ durities. q̄
mistentur. q̄ frangit urinā eius. q̄ folia eius ñ
cerpta sunt. q̄ illud. Sulphurea q̄ulcera. Cortices radicis
eius ponunt sup fistulē ea. q̄ sedā. Instrumēta
ui caminū. Cortices radicis eius. q̄ fert sanies. q̄ do
lorib; ani. q̄ sin fit clister. ex suco eius. et 2° fricti ma
ti. et 2° fert pilos. q̄ stupor. q̄ stingit mbra p̄ stupe
factionē que ē inp̄ā. q̄ fillē. q̄ fert. ammoi. acrēdo. mica
pinū. lacertor. q̄ immedio eor. opēbra capitis. Cor
ces radicis eius masticati. extrahunt humiditatē
ex capite. q̄ sedat dolorē frigidū ei. 2° eius succus distil
latus. q̄ ure p̄ tumes ipius. et q̄n stringit 2° q̄

radias eius. aut ante lesa. et confert q̃ p̃ cai est
huius. aut folia eius similit̃ colluno eius cai
acero inquo reaquirit aur uino. aut q̃n acero.
q̃n uino. ☞ Anetur ☞ prona. Confert q̃ exea fa
litum é puncnadrasma. ☞ Bra nuiñ. Jpa est
res magis oferens splen ☞ diuntei. cuius bibi
ta q̃ nocecmpti. sup posita cũ farina ocei. nihil
q̃ pcorter radiat. ☞ multotiens euacuat. expie
ne mariam coffam. m dãcolici ☞ succedit ei fami
tas. ☞ Bra explõis. Dolucrẽ cdue humorẽ cru
dum. coffi. q̃ pucat̃ mistura ☞ inflat fpentes
q̃mes. animalium. ☞ fert emoroidibi ☞ ang
mica rotunda ☞ q̃ exea salutiẽ ante abũ sup̃
solunt. venena. Est tuaca.

387 Rebus ke seruẽ. quid ẽ. Quidã regenere cutis
solutum adunatu. in magnitudine testacii.
ueritiẽ uernicati hñs uernicas. pfundas
q̃ nascatur marena. sicut nascuntur tubi ☞ fi
gi sicut cualde q̃ nnñ tra m̃ltiplicatur. lo
cas que sunt ultra flumium. et unchas sẽ. ☞ nõ
quidem ñ audiuimus ab aliquo ũquam q̃n
inferat nocumñ. q̃ntum fungi ☞ tubi. cũ q̃ po
rum sapor cutrum. sapor cõpatur. ẽ puer. p. re
ctinis ad dulcedinẽ. nã. hẽ frigiditatẽ mnocẽ
frigiditate reliquor cutem ☞ fungor. et nocẽ
tacuñ. abhñ dicatur exmnca cũ sicatate sue su
bstantie. Optimes q̃petates. Est exiguis cossil.

388 Epium. quid ẽ. Eius aliud ẽ montanũ. ☞ aliud
est siluẽ. ☞ aliud domestic. ☞ aliud ẽ pontur
magna maius domestico. cuius uirtus ẽ sicut
uirtus domestic. ☞ eius ẽ spes alia q̃ notatur su
murion. maius domestico hñs eius ☞ cauã ad
allednẽ declinc. ☞ duisificatur. ☞ in regionib;
eius cũ aliud ẽ romanũ. aliud ẽ
☞ nagr ẽ omẽ montanũ. p̃ro selinũ. ãmo aliud
ẽ p̃rosilum. Electio. fortius ẽ romanũ monta
nũ. nã. Est in p̃mo calidit̃ate. ☞ in fo sicat̃
tes. Rursus uero dr̃. q̃ domestic. ẽ humidus
uerum radix eius ẽ sicca cũ q̃uenientia. op
times q̃petates. Est resolutiuũ inflatois. apti
tiuũ opiõnes facies. sudant sedatiuũ dolor
et stupẽ ẽ cum ulceratiui impedies. ergo exco
riationum ẽ magis q̃uenies calefactis. Dro
rano. Situr ☞ fert bina alopitiã. et scissuras
unguis q̃uenias. ☞ scissuras frigoris. ☞ domestici
odrẽ oris efficat lpũ malũ. Apium ☞ uoro. Resol
uit flegmatica in p̃ncipio ☞ dum ☞ calida q̃ pe q̃
molitur simurion. Vulua q̃ulcera. Situr ul
cera q̃n exco fit emplin ☞ stringer ☞ fert scabia
☞ pruginẽ ☞ uulnus usq; ad sigillationẽ p̃pe
simurion. Jnflãtiõnes. Dimurion q̃uien
tes sũr omis pres eius sanare. ☞ Bra capitis.
Est mali epilẽpsie exacutis epilẽpsiã epilẽ
cor. et dr̃. q̃ si fusperdatur radix eius in collo
fert dolorẽ tertias. Vñm ñ frangit ipm. ☞ Bra
oculi. Apium domestic. ingredit̃ in emplis
dolor oculi. ☞ Bra p̃rosanelit. Confert cassi

q̃r simurion ☞ silice. ☞ asmatic. ☞ frenit. ☞ anelit. et
difficultatẽ ipius. et apium quidẽ ẽ explis a
pium manule colicor. ☞ Bra mũñ. Cõfert
epar ☞ splen. ☞ q̃n ouet emoroidem ẽ p̃ resolumo
nẽ sua. ☞ ñ ẽ uelocis digõis. ☞ sensibilois q̃n
semine quidẽ apiũ. ẽ aliqo q̃ facit nausiam. ☞ uo
mitũ. ñ si assert. quidã aũt dixerit q̃ omis eius
spes oferunt hõ. ☞ multis dixit non imo q̃n. ac
bit ad ipm hũdioribus malas. acutis. ☞ crudũ de
eo mslõ plongatum. ☞ facit nausiam. Vñm ☞ vom
itum sõmedium ẽ. et Galienus quidẽ dixẽ q̃p̃ẽ
ores q̃ q̃uenies ẽ comedẽ cũ lactuca. Jpi cui
ẽpar frigiditatẽ lactuce. q̃uenies ẽ ut sit ac
pto eius post cibum. ☞ sen eius ☞ fert y dropisi.
☞ mundificat epar. ☞ calefacit ipm. ☞ emba
epilõis. pucarum ☞ mistura ☞ malũ pe
gnantib; ☞ purgat nres ☞ uesicã. ☞ matrẽ. ☞ ossi
spes eius ☞ pes ipius ☞ frenit. ☞ sen eius ☞ folia et
nõ solunt. si mr̃ chete eius ẽ solo. ☞ monetuñ frũ
gir lapidẽ. ☞ apium quidẽ ☞ fert difficultatem urine
☞ extrahit sed nam ẽ simunon ☞ implet humo
tem aam matrẽ. cum lo sue radine eius ☞ mestuo
quidã aũt dixerit apium exacuat comitem dixit.
Os ut ablactans phibeat ab accepta. cuius cibo
cõmutant: lacteus p̃ exacutẽ deficiens comis.
☞ romanũ quidẽ ẽ lpũ colon ☞ uesicã ☞ urinã. Ve
nena. Eius recentẽ allenab; fit uomitus post
potum uenenũ ☞ simunon. ẽ q̃ris magis oneratẽ
cal serpio pungit comedẽtes ipã fontes fertes pid.

Rentes. q̃d sũt. Non sunt laudabiliores cor 389
sunt renes. edi. lacteanas. nati. Sũt equales
ad sicat̃ẽ remẽtes. ☞ pones q̃petates. Panu
sunt nutrim̃ta. humor eor ẽ malus. laudabili
ores eor sunt renes edi. ☞ bra nutrim̃ta. Sũt
difficilis digõis. ☞ abundi sapus.

Que opiones q̃rent. Panu ẽ nutrim̃ta. ma 390
li chymi. ☞ sũt ẽ q̃ simulatur ei q̃ uulsenbi q̃ mul
eius lũ fiat digõ. uerũ tñ pluris ẽ nutrim̃ta. q̃
prima uentres ait nutriũt. q̃n digerunt. sũt me
liores nutrim̃ta optimi. ☞ pauc gallinarũ ☞ an
serum. ☞ bra nutrim̃ta. Est tarde digõis. 391
Epar. ☞ pones q̃petates. Humor gñans. ab epa
tis est crassus ☞ sanius eoris ẽ epar. anatis pi
guis. ☞ gallinarum pinguis. ☞ embra capitis.
Epar epar. ☞ q̃ ẽ ☞ ecrogit ẽ epilẽtica. ☞
q̃n epilẽticis ip̃ comedit in manit epilẽsiam
epar stellionis sup molares cor rosos posit̃ sedat
dolorẽ cor. ☞ bra oculi. Aqua epatis capitis. ☞ fert
panno comesta. et in alcofol posita. ☞ medicam
sup uaporem eius. ☞ bra nutrim̃ta. Epar adib. cõ
fert dolorib; epatis omib;. Jnquid galienus. e
go quidẽ posiu ipm in medicamito cupatoru. ☞
nõ recipiẽ ipm augere humanũ. ultra illud q̃
crisso solet pucrire. amplius epar. ẽ cardiu
cessus inuenis. nisi epar anatis pinguis. ve
nena. Epar canis rabiosi datur in potu moso.
☞ fert. et iam dictum ẽ. q̃ ipm phibet meniã q̃

namuxerūt.pīlus quāt cor. erhuertrauran ꝯ
curationibus his.

Caulis. natū Corpus ē humidius fotis ꝙ ſi
neſtris.calidior ē.ſiccior. qꝫ totus caulis
eſt unꝰ no. ſtatus inſo. caul' quidē alius ē tome
ſtris.alius ē ſumꝰ. alius ē manubrius. alius
ē caulis aque. ſtumꝰ. nō ē amanꝫ. aaliquor. ter-
moꝝ. abhꝫ ut ſtrabo. erarcano quidem radi
cas caulis cum aqua gmanatoꝝ. ē longe cum abꝫ
pīdo ē cauſſi nutrimēta uacuſſans ſmguinē ai
nō diſſoluitur. et inflat uſq; ad pceſ. ſimile et
latis. ꝙ facit dolorosum corpus. nō ē mutabil'
ſē uentoſus. opiniones. ꝙrecauſſ. Eſt magnum
uus. lenificatiuus. reſiccatiuus. ꝫꝛ qn̄ recapꝫ
reſſimdicatur ab eo aqua plima. crauis quidē ſti
pticum eius. ē fortis exſiccationis. ecbꝫ. ꝑ acri
in ſedatione doloꝝ. et eius nutrimentū ē pium.
ꝙ humectus nutritiuo lentiū ꝙ ſanguis eius
ē malus cum ergo recquiritur cum carne pīgui
ꝙ gallinus fit bonus ꝑmum. apāra ꝙ uolen. Bu
ccinus. amanuus. ꝙ domeſticus. manuūt fleg
mones. ꝙ duritias. Vulnera ꝙ ulcera Conſoliđ
ecphuxer ambulatiōem fraudulentus. ꝙ pnuē
cum albumine ouī. ſtip adhuſtionē. Inſtrumēta
unctuarū. Confert remouꝫ ꝙn̄ pnitur an
ſenugreco. ſtip pōdꝰ ꝙ. embrocāt ꝙ acetō ei
ſtip dolores uīcū mum. oēbꝫ capitis. Eius
acetō ꝙ ſenū ipius retardāt ebrietatē. ꝙ fert
furfuribꝰ ꝙn̄ cum ſuco eius ſi caput purgū.
purgat caput. ꝙ exꝑnectantibꝰ eius ē exſiccatio
lingue. ꝙ facit dompnum. oēmbꝫ oculi Obſcu
nebrat uiſū. cum lacte mulieris ſol. oēs
anelitus ꝙ pcessus ſit grangrenosus. ai ſuco eius
acetō aut ipius ai oleo ſiſamino. ꝙ fert pe
fumationi. ecꝺ meſtuo eius clarificat uacē. oēbꝫ
nutrimēti. Eſt malus ſtō. ꝙ cuius ſuccus cum uino
ꝙ paſſis. ꝙ fert ſplenē abiectiue. ꝙ eius canna ē
tarde digestionis. oēbꝫ ecpſſoi. Pucorum mā
ꝙnſtrua. et eius ſemē cum aqua lupinoꝝ. mūdificē
limes. ꝙ eius flos pucorū mſtrua. ꝙ cum ꝙ ſtip
ponatur. ꝙ ipē ꝙ ſuccus eius cum farina ſcalem. a
aut flos eius inēficat fetum. ꝙ qn̄ ſtipponitē eius
ſemē poſt coitum. corūpit ſpmā. ꝙ anis radius
eius. ſtringit lapidē. et caul' qui eſt manubrius re
dimat. ad ſal ſedinē. ꝙ amantudinē ꝑ ſe uno ergo
leuat nām. ꝙ ſolutiue cum carne pinguꝫ folia ei
ſunt ſicut folia anſologie. qui ꝙrunā radice our
Venena. ꝙ Eius ſuccus cum uino. ꝙ fert morſiū. ꝙ
eſt optimus morſu canis rabioſi.

Pomum. quid ē. Pom aliud ē ſeminū. ꝙ aliud eſt
naturum. ꝙ aliud ē ꝙ de primum ſtituē. et ē illud
ꝙ ē in pomo. ꝙ aliud in. ꝙ ē melius immediana
qm in alio ſi naturaū magis ingeditur unaira
tionibꝰ quam ſeminum. nāt. Nabatū ē cauſſi
mētio. ſicū inſo. ſtituē eſt calidus. ꝙ ſiccus. ꝙ
uluo ē ſeminus. ecꝺ ratio. Semiū cū ſumach.
ꝙ fert unas. aꝑa ꝙ uolen. Semiū cū ſumach
acetō. et oleo ſacē. ꝙ ſtringus igne pſica. cū farina fabā
num. aut ſandi. aut farina cade. ſtrofur. qn̄o

pmisceť cā eas sticas eius ingd galienus caim
resoluat sanguilas. quō ergo ē frigidum. q̄ pos
sibile quidem ē. ut dicatur ei. p ipsius ꝓcrat
q̄m mlp ē sibi sibalis ꝓfundans. p̄cipiss.
q̄ ꝓfundatur sibi frigidi. ℥ q̄n bibē resoluti
cibidin uelare. ārmānet. agnis frigidū adh
ñ sanat exensipila ñq̄ infrigdati ē. aut pmix
tum. humoꝝ melācolicū. aut flegmaticū. m̄bra
capitis. Confert ūngini frā aut pōe colico. aū
flegmatico. repl̄ēsie frē exlix q̄ eius ꝑtes ē. p
hibēt ua pōe. acapiter. p̄p lx ponunt sal⁹ p̄mē
tas epl̄emsiā. erua pōe stoi. q̄ mthridatū ei huidi
ysica. p̄mittet sensum. q̄ humidū ē. faē sonū
q̄ phibet fluxum sanguis nanum. q̄ pului cātō
sum. et collutio ois exsticohūdi. ofert adolā.
membra oris. Generat ex eb⁹ sticē uicius q
sucis eius distillatus sedat pulsationē inclō.
q̄ cum lacte mulieris q̄n ex folus eius fit ēplin
phibet aursum matricem ad caulum. m̄bra ane
trus. q̄ pectus. Confert cerebro cordis cali. q
potentiā rec. q. z. cum aq̄a lingue cancti. q̄ re
tinet spūm sanguinis. m̄bra nutrim. Est cō
te digōnis. et fortat stom. calefactū. q̄ ex eo co
rrefactum ē. phibet uomitū. odoꝝ q̄ ipm sedat cru
ciatū. cū accā post cibum. q̄ est ita cum fiat
illō. ꝑter q̄. phibet ua pōe et motū eius. m̄bra
expulsionis. Constringē sensū eius cōuenīs. q
dē q̄ sensū eius cum ui. solucē educat ꝑtes q
cōtrahendum quidē humidū cum melle. q̄ olco.
q̄ fert ap̄tū. et liuoꝝ et sticloꝝ et alidis. q̄ te co
humidū ē. q̄ sicam frangit. uacuē cutis. et ex
tionē unge. et sol. mdo spūa. Venena. Limax ex
sticō eius bibit. arcet q̄ttor uncias intrifē q̄n
facit hoiem posse tere tristiā. q̄ sin cop̄m. q̄ non o:
tunū saluē. ut ex eo multū sumēt.

3 44

Pira. quid sunt. Inpis sunt citras. q̄ aquosas
q̄nnā quidē tin ē spēs quē dā. seu arbor. q̄ ab
magnā capnatē. ē uehemēs ꝓtrahens q
fluxū cōtras. hom colos q̄ pinū. q̄ ipm sic.
aqua q̄ cū aloe lota. q̄ lota ꝓhibet. q̄ nō ꝓ
spūsitū. ē sibi cū odoꝝ ualet. q̄ ei labar
ue sua cadit. sup dum destruitur. q̄ ista ē ig
ndē nacūnā. ē spēs pirop. nā. pira. q̄ olam
tur sena. sunt frigida in p̄mo. sicca in 2. ca
ad id ueh ꝑtē humida. opones. q̄ ꝑtates.
Omēs spēs sunt eius stipticē. mūtes mēpli
ntēnois. maternei. q̄n. ab stigunt pulsū. et
eoꝝ huoꝝ ē. p̄mus. q̄ laudabilior humoꝝ p
moꝝ. sm q̄ dixit nus. ē. cū q̄ dicta sē seen
ad id mūta dū sem. ad sp̄ad uel sē lentiā
natare. q̄ cū cholē uel de. aut mā q̄ ulceā. Con
solidat uulnā ꝓ̄ sibi ūa. ex sticitā. m̄bra nut
mentū. et sūt ꝓ̄ p̄ntia stom. q̄ stoma. ꝓ̄ fortat
stom. q̄ ad sumo cibū. q̄ sedat colam. m̄bra
expulsionis. Constringūt uentē. ꝓ̄ q̄ sūt ex sti
cata. q̄n pōs quidē ē ꝓpter eas facēdi. et cl
re colicā. q̄ eoꝝ urbilitatē. ꝑ tū ydromel cū spe
aceb⁹ q̄ sūt. ut ꝓ̄ p̄. et mā mamomū. ad bis similia
eoꝝ ob. q̄ fert fluxū uentis colico. Venena. Ci
mis sp̄ēs uel ex mīs stipticitatis eoꝝ q̄nte mani
tatōis ē. cum fungoꝝ mortificantū. q̄n eq̄ui
tur isti fungi cum pūs. minorat ē nocūmtū ipsoꝝ

Edes. opones. q̄ ꝑtates. Generant buōrē 346
uis cōstum nō ad stum. si ꝑ ē laudabil. q̄ ꝑtu
cant sup fluitatē. ad bra. anclis. q̄ ꝑtōis. Conferē
tussi aliis. q̄ ꝓ̄ ad pulsū ordi. ad bra nutrim
Boni sūt digōnis boni chimi uis cōsti. nō ad stī.
q̄ significatō bon tatis digōnis eoꝝ. ē uel ex
tas in flatois ipsoꝝ. q̄ dissoluōis in dratione
uerum eoꝝ nutrimēti nō ē multū. m̄bra epl̄ 347
sionis. Soluūt cā uis cōsitate. que est in eis.

Anis. ꝓ̄ p̄tio. Urina canis cā mundificē sup
unicas. q̄ dē relatē eius q̄ ipm abundāt pilo
et ꝓhibē ad pilos cuius dē. ē uanū. sm q̄ ex
mauit Galienus. q̄ eas plibi. q̄ galienus quidem
scripsit canones. in quibus dixē q̄ ē sanguis eius
phibē ad eos pilos cuius dē. m̄bra expulsionis.
In quib galienus destructis ē fm eius. q̄ ex mu
nit. q̄ sanguis eius extinhat frā. Venena. Sā
guis eius rabiosi. q̄ fert morsū ipsius q̄ene
no sagi p̄cauenē. 348

Jus. quidē. In quib dia scorides. uuis siluis.
montana hūt ramos lōgos similes ut quos
fert uitis. q̄ cui folia sūt sicut folia uue lupine
comestē. si sūt lanoza. et flos eius ē pilosus
q̄ fructus eius ē sicut uua qui fit in uitis ad ma
turationē. q̄ gmmū eius ē rotundū. ad comedū
folia eius stati cū nasa mē. opones. q̄ ꝑtates.
Eius ramoꝝ eius ꝓmē in medicinis cauteri
cantur. q̄ oleū uis ē sicut oleū uetustū. uīm ei ē
ueo illius siluestris. oleum quidē mūdi ē se
ad uū. q̄ calefactiū. q̄ flos siluis ē uehemētis
stipticitatis. Venena. Lacrima eius nah sup
uuas fornicales. uuis quidē siluis. abst
git pūnū. q̄ lentiginē. si domestica ē siluis.
debilis. q̄ lacrima siluis forsan. et dicit pilo
cā oleo. q̄ ꝓ̄ que adsumi ē q̄ nāmis rectabi cum
flāmatur. oleum eius ē fortius olei oleis. Vul
nera sulcā. Lacrima uuis ē boā scabiā. aspergi
ma fructus uuis siluis. phibet ap̄im uulnera.
justā uicinitatē. Cinis uuā arcens q̄ rema
net cā aceto. q̄ fert rosam nariū. q̄ nus mi
noꝝ eius cum oleo ponitur sup q̄ tussiē lacto
rum. mollificationē uicinitatis. q̄n ubi a
nis eius ꝓ̄ cisum. oleum musti. ē uinū boī
bila ctoꝝ. q̄ nuoꝝ q̄ lassitudini. m̄bra capitis. n.
folia eius q̄ filipius ponunt ē uemplō. adsom
nolū. et radix eius nigre. q̄ alte siluis. ē ex sti
ma medicamī. abstergentū sordes. uuis. nest
ex medicamis q̄ fert. ē sticitatis. q̄ ex eius
q̄ siluis ē cū melle. sanat gingiuā sanguinē.
m̄bra oculi. Folia uuis cū sanich ocūa moꝝ ē
empli. sup posita cā oleo. phibet fluxū ad ipm
m̄bra anclis ꝓ̄ pōis. Unalis folioꝝ domestic. cō 350

fert spuo sanguis. et silit frictus situs bibit
mbra nutrim. Simplm fm qfoluit. qfilius eus
cum sancto ordeo ualt stipatu stoi. et mflamatõe
eius. et sicais foliox eius. confert dolori stoi:
qa ũtate. et qñ bibit radix situs ei aqua ad
uno. et confert ydropisi. qsoluit cũ cdue aqua
qfructus uuas situs ẽ bonus stõ. qmanste. et
aurbuloi. qacrostican ẽ. mẽbra expulsonis. Su
cus foliox eius cõ oue mẽs dissuntic. qdolori
am qualitate. qeius lacrima qẽ sic gũma. bi
bit cum uino. qfrangit lapidẽ. et anis eius
g remanet pr exposonẽ ei ad acto ponitur stip
amouetas. amoza qfructus eius ẽ bon. ano. pro
ducat ẽ asthigit. Cenera. Cinis eius g remmet
g carnosa mozsus unpx.

Laudanum. qd est. Est hũtas prtes unplis ai
pani pisentiu qarbis eani ei pasale plãtã
que nolãtur cnsus. eadit eni stip ea vol. qaggat
unea hũtas et pmi secutur ille vos. rsudatiõni
foliox illius plante. ann ego ifiauit ẽ eo pti
capx. qsustendit uncias xl. mmẽ. abas laudanu
qllo quidẽ g puri ẽ g prtes et mburbis eani
cupllis earum qua ãn eleuan sẽ. qmalũ ẽ g
pmacr pumbi ifrnox eani qñ qalcit ipm ei
mauer tin. Electo. Qdus ẽ illud g ẽ pigne
pmdicosti. calvosi bon odous g adamuniter
declinat. qliquo ñẽ arenosis. rsoluit ẽ totum
oleo. qequo nõ remanet fex. Nigri nõ pfectum
ẽ stomu. nã. Est et illud in fine pmi. sicci ipso.
qdq̃ alcuqi g ẽ frigidũ. qstipacũ. sti ẽ ita. qd
aũt ẽ in regionib; mendionalib; ẽ calidius. O
pationes qpertates. Est stub tile ualde. et est stip
puuca stipnacias. qẽ ma eum tuũ hũtatum
crossani. rsoluit. quas am equalitate rsoluit
mquo ẽ uirtus. armatiua. qẽ cal efactiuũ. apitiu
ũ. ozifiaox uchemẽti. qingrediturin stomacẽ do
lox. Vocato. Facit nasci pilos. qmspissat eos.
et plongat eos. et confortat. qz ei oleo mirtino
qi uino. qñ fiat ẽ ũgũ ipm ẽ stubtile. qpfi
ciatur resolutiuũ. qmũdificat corruptonẽ co
rodentẽ eam ẽ. qarteriacũ. qartẽ bibit mataam
bonã ad pilos. Cenũ ipm ñ ualet confert cal
uitie. ei in ap qcalu pilox. ei appuit cantis. q
stupan capillox. qñ puert adixerut sem. qalopi
am. qñ maria. alopiace ñ rsoluit ẽ nisi ãtur
que ẽ sup uirtutẽ rsolutiois eius. qũtitr stubti
lior magis nocet sh pnata tr. ũtur eius. ad mi
nora qulcra. Incaragenis. laudanũ. qsoluat ni
am diuersolutionis. mẽbra expulsonis. Distilla
tur ei oleo ivsato. laurẽ colorosũ. qingdit ẽ medi
anis sodã ipulsatiois. mẽbra anclitus. qpcõis. Co
fert nisi. membra expulsois. Resolutiua. pũta ma
mas. stipposita ẽ in pessario. qẽh ir fetu. mortu
ũ. qsecundinã. suffumigatõe. fol. exro in tractu
tuo. qñ bibatur cũ uino antiquo. qstringit
uterũ. qẽ pcreat urinã.

Mandragora. qud ẽ. Nom ẽ. qnosciã pscriptan.

Cul. qud ẽ. Virtus eius ẽ sicatiua. eius qui
dẽ. et ei. qui ẽ debilioz pars. nã. Est calidũ ifo
sicci in fmo. opones qpertates. Inest ei uirtus em
dicatiua. putrefactiua. qabstersio eius ẽ cum
adstrictõe. qstipticitate pueta. qmpõ ẽ ad hustio
qadulcãto. Vocato. Vocat urinas. mẽbra ocli.
Bonos efficit pilos. pulcbros. qplagat eos. qẽ ul
timũ sic de mino pp. pticulẽ q ẽ impõ de q pcta q
ipm eua ciat humores malos. phlẽtes eum pilo
rum. mẽbra anclitus. qpcõis. Confert asmati. ocembra
expulsionis. Pucat mẽstrua. suffi acẽ bibitũ et

fium eius narratõẽ mea plõ et labro. nã. Sed
me ẽ fria. usq ad ttũ. qhumida.

Lybanus. quid ẽ. Est arbor sigie. arbor lubne est
magẽ ramus folia qlugnis sũt sillia. arbor eui
qq. qdẽ fructus albus simulẽ galle. qmisp ẽ gũ
pinguis. qẽ illud qẽ manus imisũ. qquo cũq; q
mutat. ol. cũ acorẽ. qarbus huius ẽ stomax sicca.
qeius aqua. accipit cũ ima dictẽ. ma ut. qmat. ẽ mel
lubne. qillud g. egdimur. qgũs eius dicat ẽ sarco
stomax as sicat. qgũma huius ẽ stomax hũmida
ni. qgũmi alh.

Vide lubne. Est stomax. qdẽ illa q liquida ẽ. mel. a
lubne. qstomax. qẽ lacrima arbor. is. qẽ sic. a. non. q
mos quidẽ ad diximus. uncipio stomax. illo. g dixi
mus. qnos rcitamus. simonẽ illũ. Jus ieo sic
cum. qiã dicatur. g. oleũ arbor. us. ad. ius. roma
ne. Electo. Qdus spũm stomacis ẽ illa liquida
pse ipam. mellina gũmosa. bon odous. pucẽs
ad mutatẽ. qnõ est nd ẽ nug̃ flurflurẽ. qsiq;
inuenitur de ea liquida similis sanie. qq̃ ad
ultimũ cũ oleis. qmelle. et pcatur ẽ meas iso
le. Vende. qpmatur. nã. Calidi ẽ in. iio. sicci in. iio.
opones qpertates. Inest ei uirtus maturatiua.
lenitiua ualde. calefactiua. rsolutiua. ne flum
ẽ siccis simo oibm. et mpũ ẽ stupefactio nã.
qeius oleum g. qrefrictuste lenificat. fortat
et eius fumus. ẽ sicat fluxum solubm. apitum
uchor. Confert duntaxis in nare. qmitẽ sic. uchõ
hũdus. qsicci cum oleis. uulnã. qulcꝰ. Unitur
stip stomacẽ sicca. qbũdã. et ẽ epithima bonus
stip ea. istrã ũcatur. Confortat mẽbra. et pbi
ter spũm. et mone ũcatur ãi. bibitum. qunica.
qponit in oleis. lassitudinis. mẽbra capitis. Ne
met g. qrebumidũ ẽ. g. qsicci ẽ. et dann. sti. ffimu
gratiã et. ad cõuncã. ẽ ultima. et mpũ ẽ iuuenis
faciẽs sutur. q. pepue in oleo eius. mẽbra anclitus
qpcõis. Confert tussi antiq. qflegmatis. qdolori
gutturis. qclarificat uocẽ. amentia. cũ lenitate ut
lenitiu. mẽbra ui tũtia. Vigit. mẽbra expulsionis.
Leuat stubtilit. et pucat urinã. et pucat mstrua
quemcunẽ bibita. qsupposita. leuat. dum ẽ mitis
q. q. exea sicci ẽ stringit uentrẽ. cũ exstomace. aut
ex liquida bibit. aureis cũ aqua. ponẽ. et gummi
amigdale. soluit flegma. usq; ad. sti. ipedimẽ
to. pmutatio. Loc eius ponit ẽ. q. ponẽ. et stoma
chum. qduplũ eius de oleo. sisamino.

Acul. quid ẽ. Virtus eius ẽ sicatiua. eius quo
dã. et erit. aurũ. qdebilioz pars. nã. Est calidũ. ifo
sicci in fmo. opones qpertates. Inest ei uirtus em
dicatiua. putrefactiua. qabstersio eius ẽ cum
adstrictõe. qstipticitate pueta. qmpõ ẽ ad hustio
qadulcãto. Vocato. Vocat urinas. mẽbra oculi.
Bonos efficit pilos. pulcbros. qplagat eos. qẽ ul
timũ sic de mino pp. pticulẽ q ẽ impõ de q pcta q
ipm eua ciat humores malos. phlẽtes eum pilo
rum. mẽbra anclitus. qpcõis. Confert asmati. ocembra
expulsionis. Pucat mẽstrua. suffi acẽ bibitũ et

mmatice suppsitū ꝙ dolutiꝫ: ecdnē medicoꝝ. ꝙ quicqd sanguinē ꝯmixtū inquoē cyssitiꝫ ꝙferr dolorē renū. ceuis potioē. usp ad. iij. kar. m. ꝙ usq ad. ij. ꝙ pmixtū medicamis.

379 L Lactu. qdē. Dimittē quinā acquabē pulē egrīm. irrle simul mittē lotiū odoꝝ. ꝙ quidē ut ammīstrētur cū cautela. alit uero ermuciet. adire ri hē lactucā. ꝙ dicēt qdā q̄ē lacta. Vīm lactu. implens. ꝙ pcipit ē est unctue lactucā. Virtus. ao Est ertenuatiua ditute uehemēs. mēbra nutrīt. ertractiuū. Confert tremori cordis. mēbra nutrīt. Confert epar. ꝙ forticat ipm. ꝙ fert ydropē. ꝙ dolorib; epatis.

374 L Ebulus. qdē. Arbor cui his ipsis lōi odoris pini quā apes pascunt. ꝙ ē sit arbor q̄ nota ē fama. ceuis quidē uirtus ē ꝙ ꝓpriōnat ꝓ ssio. vīm ē est rebulioꝝ ipō. ꝙ ē lacte cuium. mā. Est cui ꝙ sicca usq ad ēm cos. mēbra nutrīta. Facit uomere uirtuose. oēbra expulsiois Soluendo educē aquā.

376 b Barba yrcana. mā. Inuē ē pani calidi tactus ꝙ frigidi actus. ita q̄ ꝙ ex hac calditatē ei' quasi ñ sit uehemētis frigiditatis. imo frigiditas eius ē infine ꝑmi. a siccitatis eius ē uehemēs puenies. ad ttium. oppes q̄ ꝑtes. Est stiptica usq ad ēm unū. ꝙ radix eius ē fortioris stiptitatis. ꝙ ponitur tam ad astringenda mēbra. ꝙ sucus eius ē in stiptitate tm semius ipse. Sulphur. qdē. folia eius cū cerā siccant. ꝙ solidant. ꝙ ferūt ulceribus antiquis. ceuis flos inōib; illis ē fortior. mēbra capitis Radix eius ē ex mediocres. abstringentib; sēdm tē. annes. desiccantib; ulcera eius ꝙ ferentib; odorē tui. mēbra anclie ꝙ ꝓtus. Flos ꝙ folia ꝙ radix ei' q̄libꝫ fuit cū vīb; cum aqua ordei. ulceribus pulmonis ꝙ fert. ꝙ sucus eius spuo sanguinē. mēbra nutrīta Confortat stōm. et ꝓhibet effusiones materiē. ad ipm. ꝙ pe sucus eius. mēbra expsiois Est fortior mediana adulcata in estino. ꝙ nō vīb. aut flos eius ꝑ. aut sucus ei' cum uino. ꝙ ad fluxum sanguis ex matice ī imo empti sup positus. aut bibitus.

377 L Vf. qud est. Una ē plana. ꝙ alia ē crispa. ⁊ crispa ē calidior. ex que dr luf spentis. ꝙ plana. ꝙ plana quidē ē frenus plūma. qua ꝓ minoratur eius abstīsio. abstīsiē crispe. ꝙ si ambe sint abstigentes unꝙ dū fortes. folia eius sūt similia foliis de acotum. aminora. ꝓ dūsitatē uestigior. ītē radix eius. ⁊ unius palmi. ⁊ eius radix ē sic radix mediane ꝑdutr simul' pistillo mortariū. ⁊ fructus eius ē annuus. Crispa aūt ē sic oliua. mā. Est plana in fine ꝑmi calidi. ⁊ sicca. et crispa in fine ſi. ⁊ calefactiē. ⁊ fortius quidē ē in ꝑa. ē semē eius. ⁊ uiuianti. q̄ē in ꝑa est radix ei' oppes q̄ ꝑtes. Est aptissima oplationū. ⁊ ad sua humoꝝ ꝓssoꝝ. uisoꝝ aī eq̄litatē. ⁊ in ipā ē absterso. et crispa quidē in oīb; illis ē fortior ḡm alie. et ꝑ plana fortior. Decoctio. Radix crispe abstergit ꝑmū. ⁊ moꝝ fram. ⁊ le ḡnes paruas. ⁊ magnas. ꝙ ꝑ ē aī melle. ⁊ mittē aīmo. sup fixuras frigoris. Apta erbis. Confert apētib; indigentib; abstīsiē. Vulgera erulam. Primū est radix eius. ꝙ radix ei' est aī mū albū. ⁊ ponitur ī emplis sinu dulēns. ⁊ illa in qua ē humiditas ē ī memētiꝝ uulnerib; q̄ siccaque ē. ad cutiꝝ q̄ illud. quo ī digeritur in ulceribꝫ. ḡm. ⁊ ulcera sumit ē lac ad lectū ī emplā. ad ossa ulcera fistulas. ⁊ fūr. ex radice eius glantes ad fistulas. ⁊ folia eius sunt bona uulnerib; mal'. ī stā uīcerata. Radix aluit. aī stōm. ad uacuo. ⁊ no uult supp dagmā. et ad tussiē ē lactoꝝ. mēbra capis. Sucus uue eius q̄ comestum ē. ⁊ fert dolorē articulis. ⁊ ḡm ponitur ī nares cū oleo rosato. ꝓhibet corrosionē. ⁊ cauerī facit ī eis. ⁊ sucus cū aceto pellit uue luf. spentis. quē est sup eius extremitatē. ⁊ ḡm misceatur sucus ei' cū oleo. ⁊ distillatū in aurē sedat dolorē. ⁊ radix quidē eius ē ex medicamis. abstīgentib; fortes annis existentib; ulceris eius. ⁊ ferentib; audiant. ⁊ sanū luf. sinat e mortuales. q̄ sunt ī anꝫ. ita q̄ cancer situatē ei nū. imo cancrū ipm. et situz ē ut ponat ī manib; aī lana. mēbra anclie. Confert radix eius ulceribꝫ aīli. mēbra anclie ꝙ ꝓtus. facit spuē. ⁊ q̄ē ī aqua aliquotiēs donec remouear medicamis uis eius. Vnde comeditur in dilatatiē anclie. ⁊ asmate antiquo. ⁊ radix eius facit illud. sinceris ꝑ fortius. mēbra nutrīta. Et eius comestiē grauat humoꝝ ossiū. mēbra expulsiois. Crispa mouet coitū in uiro. ⁊ mū dificat in mes. et cōfert emorroidib; ⁊ dr q̄ ex fructu crispe sumunt ē ḡnta nutrīt. aīm. acuit mum. autumno. et ad ferū. ⁊ ḡm supponit glans fā. ꝓ creat. ⁊ facit abortiu. ⁊ ḡm fac abortit. ⁊ iuuat abortiuum. Radix huius plante. apt ad factionē floris eius. et ḡm pueret unnā. Venena. Cū frigatur radix eius sup corpus non mouet ipm nupa.

378 L Vulgaris hūana. qdē. Est quidā q̄ē sic herba modicū. ⁊ afferūt. ex ꝑtib; africe. ⁊ adultat cū eo herba modicū. mā Calida ē ⁊ sicca usq ad. mēbra expsiois. Mouet coitū.

379 L Ingnia aust. mā. Est calā unctio huius ipō. operationes ꝙ ꝓtes. Est in foliis eius ⁊ stipite. et mūdificatio. ⁊ sordiū ani dnt. Sulphur. ⁊ ulcā. folia eius ⁊ solidāt. ⁊ ulcā huius cāne replent. Insā uīcerata. Cornes eius cū aceto sup ōnem lacteoꝝ. ꝓsti ⁊ ferūt. mēbra anclie ⁊ ꝓtus. Confert tremori cordis. mēbra expulsiois. Adiut memoriā. ꝓmuetio. Loco ei' ī commendo coitū. ponitur equale pondus testiculoꝝ arietis cocta ⁊ ꝓnō ipsius de ē.

380 L Ingnia unicā. qdē. Herba lata huius folia sic al

manu. ⁊ cāna eius ē plana. ⁊ rami canne eius
sūt sicut pdēt cauſtarū. ⁊ color eius ē rubeus
⁊ nimo. Electo. Quæ ām ministretur illa que
ē d̄ua ſcenu cauſſa hūs folia. ſup quoꝝ facē ſē
puncta. q̄ ſunt mdices ſpmatis. aut pilorū
eruptiuū abea. q̄ aūt inhac ētia reperiūt. ⁊ qua
ſtruūt ē media plūmū eius. est genus ſalmantu
q̄ ē lingua latina. ⁊ nr̄o ſert̄ unguā mētū illi
ē. nā. Prima ē equalitatis in calore. a de alidi
tatem enī declinat pua. ⁊ ē in fine ſm. inbu
miditatis. q̄ ſtam ē. ē minoris humiditatis. ⁊ di
cent̄ al chuc. q̄ ē frigida. ⁊ hūida in fine ſi. ſilis
ē longinquū. ꝓpietates. Sumis eius que abu
sta ē. remouet. alaua que ſit in infantib⁹. ⁊ ſe
cundū ſām anonē. ouū. ⁊ ſilit̄ nūmet. ſi mū ē de
bilioꝝ. mbra anditꝰ ⁊ pectoris Est lenificatiua. cō
fortatiua cordis. ⁊ ona melācolie. ⁊ ſolutiua de
terminoꝝ cordis. ⁊ unno. ⁊ diſpoſitoꝝ ibi melāco
lias. q̄ ām ꝓpt̄ eam mbuit. ⁊ dr̄m ē cor
dis calidū. cum lutarmeni ꝓmē diuꝝ. ⁊ ſert
miſſi. ⁊ aſpiratū eius. q̄ ē ā q̄uit. cū oxi
melle. ⁊ q̄ccaro. i plantago

381 Lingua arietis. q̄ d̄. Est duoꝝ granū. pua et
magna. Inquid diaſcorides. ipā notatur plūs
coſtatū. ⁊ ſ̄t septē coſtas. ⁊ folia q̄rē magne
maiora ſ̄t folijs pcedentis ſilis ei ē cōpoſita ex q̄
tuor ⁊ ūtatē ⁊ ſtingit. Electo Eam magis u
uatiua ē maioꝝ ⁊ fructus q̄ ⁊ radix ꝓpinq; ſ̄t.
Sm̄ tū ſunt magis ſicci. ⁊ minus frigidi. nā.
Eius radix ē ſiccioꝝ. ⁊ min⁹ humida. ⁊ frigus ei
ē minus ſm̄ pfactionē ipius. ⁊ ſiccitas eius ē
Infra ipī mordicationē. ⁊ pp illud ē ultima ad
ultimū. ⁊ est ſubtil. q̄ꝑ ei ſiccatur. Inq̄d gale
nus ē frigida ⁊ ſicca in tcio. opones. ⁊ pcipuū ſ̄t
folia ipius ſunt ſtōma. ⁊ pcipuū ei agita
re frigida. ⁊ pp istud ſunt unctuosa aurū ſagu
inis. ⁊ ſiccitas eius nō ē mordicatiua. ⁊ pp illud
ē unctuosa. ad ſolidandū ulcera antiq. ⁊ recentia.
⁊ ē aliquid melius ea. et ſca ē. ꝑpter ꝓ. abſti
onē q̄ ē in ea. Fr̄m dr̄ eius ſiſtendit̄ ſup col
lū hūnis ſaxofilas. ⁊ pūm erlodꝰ Est tū. ⁊ pū
mus calidū. ⁊ abuſtū ē igneū. ⁊ fortificat. ⁊ ſcen. ⁊ en
ſipile. ⁊ pūmus mdicū annum. ⁊ ſaxofil. ⁊ ul
nera ſuleū. Est bona ulāb⁹ fraudulēs. ⁊ gin
giuū. ⁊ ambulatiuū. ⁊ ulcēb⁹ antiq. ⁊ nūlnī
bus ꝓfundis. ⁊ ē ſublimis. ⁊ unūſalū. ⁊ in his capi
tulis. ⁊ ſert chimolea. ⁊ cenuſa. q̄n ponit̄ ſ̄t en ſipilā. ⁊ ſm̄ nūcū. ⁊ ſic cura cōpli. ad
elephantiā. ⁊ pbib⁹ augmētū eius. ⁊ pū. ⁊ cū mel
ſcere fiat. membra capitis Confert dolori auris
ex ſalīa. ⁊ ex uino mdicis eius. ex ea collirio.
⁊ ſert dolori dentis. ⁊ pulmōnū lenitū. in quo pō
nit̄ ipā loco ſicle. ⁊ ſert epilēpſie. ⁊ q̄n distillat̄
ſuus ſolior eius. ⁊ aurē illius qui dolorē patit̄
auris. ⁊ cat dolorē. ⁊ q̄n masticatur in dr̄ eius
aut colligit̄ os ex ſuo ipius. ⁊ cat dolorē dentiū
⁊ ſilit̄ aqua foliorū eius. ⁊ mataracta. mē

oculi. Confert obtalmie. ⁊ diſſoluit̄ ē colligā
obtalmie. cū ſuco eius. ⁊ ſert̄. mbra anditꝰ
⁊ pectoris Semē eius. ⁊ ſert ſputo ligneo. ⁊ pul
uīnu lenitū. in quo ipa ponit̄ loco ſicco. ⁊ ſert al
manu. mbra nutritiua Radix. ⁊ ſem̄. ⁊ folia ipius
ſūt bā in cura opilōnū epatis. ⁊ renū. ⁊ ep̄a q̄ꝑ
accquunt pulmōnū lenitū. ⁊ ponit̄ ipā loco ſicle
⁊ ſert ydropiſi. mbra expulſoꝝ Confert ul
ceribꝰ ſordidis. ⁊ ſoluit oꝝ. ⁊ ſoluit oꝝ aquoſe pōtis ſeminis
eius. ⁊ clisteriū. ⁊ nō cū ſuco ipius. ⁊ fluxui ſāguīs
emoroidaliū. ⁊ cū. ⁊ bibunatur folia eius cum
uino. ad dolorē ueſice. ⁊ renū. ⁊ febres. Diatur q̄
⁊ ſert febri ſanguīe. ſ. cū anc. ⁊ d̄ q̄ꝑ. ⁊ cū radīa
nā bibunē. tres mdices eius unq̄q; oꝝ unciꝰ.
⁊ media uini cōmixti. ⁊ d̄ q̄ mā. iij. mdices
eius ſimul. ⁊ bene. Ponit̄ cū ſale ſup mōſti
canis rabioſi.

Lingua. quid est. Est ſubtū cōpoſita ex cāne. laxa. 382
unqua ꝓtenta ruēte. ⁊ uni. ⁊ lacū. ⁊ humoꝝ ei
est humidus.

Lyrandis. q̄d̄. Est lapis egyptius. quo ſullōes 383
unguent̄ in cal. ⁊ cū panno laxus qui ſāq̄
delcat̄ ſoluunt̄. oponos. ⁊ pcipuū. Est glu
natiuus. ⁊ ſiccatiuus. ⁊ abſtp mordicatiuē ſtp
tiuus. ⁊ phibens fluxū matēri. ⁊ d̄ in bū. ⁊ ulnā
ruleū. Est ⁊ uulnatiuū ulceri. ⁊ ulnerī. ⁊ ſanguīe. ꝓpe ī
bus lenib⁹. mbra oculi. Confert fistule. ⁊ ingēdē
⁊ mediatis ulceri oculi. mbra anditꝰ ⁊ pectoris
Est bonus ſputo ſanguīs. mbra expulſoꝝ Con
fert ſolōni. antiq. ⁊ dolori ueſice. ⁊ ſuppōnit̄ ad 389
abſcessoꝝ fluxū ſanguīs

Ascolu. q̄d nā. Rubei calidiores ſ̄t ex. ⁊ fūmeſ
gue. ⁊ arsiani. Virentē q̄ ſūt frigidi. ⁊ ſicci. ⁊ p̄
me ſuū ex. ē ſicci. unqua ē humidiores ſup flu
a ip̄ā. ad calidū mitē declinant. ſi rubei ſūt calidi
ores. oponēs. ⁊ pcipuū. Sunt uelocius digois
⁊ egſtoīs. q̄mes. nō ſūt mūt̄ nutritiui eis. ⁊ duxī
q̄ ſunt minoris inflatoīs. ē in cōgſtiuo. et
uentus ē. q̄ ip̄ā ſunt magis inflatiui q̄m mes.
Sm̄ falē ſūt magis inflatiues. ⁊ humoꝝ fa
ſeoloꝝ ē humidū. flegmaticus. ⁊ facilius ut̄ den
tium mala. mbra anditꝰ ⁊ pectoris Bē lot̄ pectō
⁊ pulmōn. mbra nutritiua. Generat hūoꝝ ē cras
ſum. ⁊ ſinapis ꝓhibet nocumētū cōpoſitiuē
accti cū ſale. ⁊ pipere ex ingenio. ſūt nutri. ⁊ pueri ſūt
hūidi. ⁊ ſiccatiui. mbra expulſoꝝ Pnocat̄ ſiſtima. 389
⁊ ꝓpe nutra. ⁊ ꝓpe aurem oleo de nenufar.

Hongaule. quid ſūt Nomē ſ̄t. ⁊ eam nūcupatiuas m
more unctuositatē nucis. cū q̄ magis ſit nūcupa
ſitas. ꝓma eius cū ramadam. ⁊ nuxiō uelocius
ē digois q̄m ipe. ⁊ uelocius egſtoīs. ad calī. ⁊
gūma quidē eius que dulcis ē. ſm q̄ qui ex ea mā
ē ꝓxima dispōib⁹ gūmi arabici. nā Que dulcis ē
equal ē in calo. ad huiditatē p̄ncipaliter. ⁊ ama
ra ē sicca in ſo. oponēs. ⁊ ꝓpe tact. Gūma amigdā
le amare. ⁊ stingit. ⁊ calefacit. ⁊ ideo ſ̄t ex amigdā
le. ē mundificatiuo. ⁊ abſtīa. ⁊ pto. ſi dulcis est

plimū. ꝺbilior ꝙm amara ſapiẽcie ſua. ꝙm ẽ ſb
tiliatiua. abſtiua ẽ pacifes inflatiua. ꝺia
tur ꝙ impi oio ñ ẽ ſtipatiuꝰ. ꝛei nutrimẽtuꝫ
ẽ puꝛꝫ. ſi ꝑtates amare ſẽ. ꝙ ipi ñ ſtingit oio
ꝙ ipi inficit uſq; ꝑ. ⁊ amam ẽ mediana. ab
ſq; nutrimẽto. Vulas uero bonũ ꝑꝛer nutrimẽ
tũ liꝫ puꝛũ. ⁊ oleũ quidẽ amigdale. leuius ẽ corpe
ipſius. Decoctio. Amara ⁊ fetꝛ poſita ſup pan
nũ alẽginoſ ⁊ acutiees ⁊ pruſſicoſ applanat
⁊ ractioſq; facit. cum radix amat coquitur ⁊
linitur ſup pannũ. ẽ mediana fortis. ⁊ comedẽ
amigdalas dulces impinguat. Aſtra ertebꝛ.
Amara cũ uino ẽ bona adſcere. Vulnera ⁊ ulcꝛa
linuntur cũ melle ſup. ⁊ bulatiua ⁊ formicam
ꝙũ acto ⁊ uino. ſup ipetiginẽ. ⁊ amam ẽ magis
ut una noſtꝛis illis. mẽbꝛa capitis. Sunt bone
natꝛe dolozi auris. ⁊ ſonitꝰ mei. ⁊ ꝑ oleum
amar. et ꝛotꝛita cũ ſua diſpone. ⁊ cap̃ abſin
tium cum aſa cũ uino pungat hũtatẽ. et furfu
ꝛes. ⁊ facit ſompnũ ⁊ cũ amigdale. amare bibi
tur cũ uinũ. phitent ebꝛietatẽ. et ꝑ. ly. nũa. ⁊
arbꝛ quidẽ amigdalaꝝ. amaraꝝ. ꝙm opti
me ditur. ⁊ pmittitur cũ acto. ⁊ oleo roſato. ⁊ fit
uñ emplim fronta. ⁊ fert ſoda. ⁊ ſilit er olim. amy
gdalaꝝ. amaraꝝ. ⁊ fert ca. mẽbꝛa oꝝ. Con
fortat uſſi. mẽbꝛa pectoꝛis. ⁊ anditꝰ. Amigdale
amare. cũ amilo ẽtica. ſi bone ſputo ſanguis
⁊ fetꝛ uſſi antiq. ⁊ aſmatꝰ. et pleuꝛeſi. ⁊ ꝑ
oleum dulcũ amigdalaꝝ. et ſanch. ⁊ amigdal'
confert uſſi. ⁊ ſputo ſanguis. mẽbꝛa nutrimen
ti. Apũt opilationes cruris. ⁊ ſpleuis. et ꝑ. amar
ꝑ ñ ſ. ꝙ apunt opilatiõ. accidẽtes ĩ extremita
bꝰ uenaꝝ. ⁊ cũ comedunt ẽ recentes cũ ꝛoꝛe. ſi
mũdificãt humoꝛes ſtoi. ⁊ ſ. difficil' digõnꝰ
⁊ ꝛoi humoꝛes. ⁊ pua nutrimẽta. ⁊ ꝙm comedunt
cũ ꝙcõ. deſcendunt uelocit. ⁊ ꝛeuꝛ. ſanch. ꝙe eſt
cõmodus ſolãm ſua dulcedine. mẽbꝛa expulſoꝛ
Lucamare ſiꝛ. apũt opilones renũ. ⁊ oleũ. amy
gdalaꝝ. mũdificat renes. et ueſicam. et frangit lapi
dẽ. et ꝑ. cũ ꝛoſo bibitũ. ⁊ ſtꝰ. ⁊ fetꝛ ſtõ emplõ cũ co
ꝙm oleo roſato. ⁊ fetꝛ dolozi de matꝛis. ⁊ apũt
bꝛeꝛus caliditꝰ. ⁊ duꝛitiem eius. ⁊ ſtmatoꝛi ipius
⁊ difficultatem uꝛine. ⁊ dolozem renũ. ⁊ ſuppoꝛtatuꝛ
⁊ pucat miſtꝛua. et dulcoꝛes. ⁊ fetꝛ colice. ꝑ ſtiam
abſtionẽ. ⁊ amare ſiꝛ magis uꝛinatuꝛe. ⁊ carni o
leum ẽ leuius corpe carni. Senena. Confert
moeſtũ eius rabioſi.

Iminuꝫ. Fructus eius. ẽ ſtipatiuus ſicũ. mẽ
expulſoꝛ. Confert ſolũi uentꝰ. ⁊ ſanguis. ⁊ du
atuꝛ hꝫ uno. ⁊ ſiꝛ fluxu ſanguis. ⁊ pꝛeo eius ẽ
et ſimili.

Vequo. uꝛi. ⁊ dicit q ẽ. Hoc nom̃ queuꝛa mon
tacoꝛ. dequo nos ſã leuam fiuꝫ. ⁊ ꝙm queꝛ cu dam
nu ꝙ ſit ꝙꝛuma ĩ fantũ mom. ĩ mozano ebꝛo
cũ acto in ſole. donec coagulet. ⁊ ꝙ ẽ eximinem
gnãtuꝛ ẽ ĩmuñ. ⁊ ꝛuapoꝛa ꝛeſoluti ĩ aq̃ calida.
ꝛeuꝛe coagulatuꝛ. ⁊ hꝛẽ illud ꝛequo nõ laquimũ

Electuo. Llanũ mũdũ. ⁊ pectiũ. ⁊ artificiale ẽ foꝛ
tius. ⁊ ſubtili. ⁊ unde minoꝛe ad huſtũ. natura
Caldum ẽ ualde. oppones. ⁊ ꝑtract. Eſt abſtiuũ
ſtꝛictiuũ. calefactiuũ. putꝛefactiuũ. ſubtiliatiuũ
moꝛdicatiuũ. pini reſolutiuũ ꝛeſiccatiuũ. cũ foꝛ
titudine. ⁊ eius reſolutio ẽ uehemẽtioꝛ moꝛdicatioe ei
ſilicꝛ eius deſiccatio. ⁊ ꝑ diſſoluit abſq; moꝛdica
tioe plima. ⁊ ꝙ de eo ẽ artificiale. ẽ uehemẽtioꝛ ꝛeſicca
tioĩs. minoꝛis moꝛdicatioĩs ꝑ ſubtiliatioẽ ſuã. ⁊ ad
ditã. ⁊ ꝙ nutrimẽtale ad huntuꝛ augmẽtat eius ſub
tilitas. ⁊ ẽ puenies ad ſãm. ⁊ in his caplis. Sulnã
ꝛeuleꝛa. Liquat carnẽ. ⁊ ẽ mediam̃ opatiõ. ⁊ uul
neꝛibꝰ difficil'. ⁊ ſolidatioĩs. mẽbꝛa nutrimẽta. Eſt
deſiccatiuũ. et coſtꝛictiuũ.

Olubilis. ⁊ ñ. Eſt equal. ad calidũ. et ꝙ. ad ſ. ꝛe
ſtringens. ⁊ ſiccat ẽ plimũ. ⁊ ẽ leuificatiuus. ⁊ apuꝛ
alchimi. ẽ frigidus. oppones. ⁊ ꝑtract. Eſt reſolu
tiuus. apitiuus. ⁊ noia ꝙ noiat ẽ fimis pupu. ⁊ ſtat
ꝛeſtꝛictiuus. ⁊ ſtitiuus. ⁊ aq̃itatẽ lenitiuus. ⁊ ad ſtine
igneũ. ſiccatioe deſtruit. aq̃itatẽ eius et rumpit eſt
mũdificatio. Decoctio. Lac uolubilis magne. ab
radit pilos. ⁊ mittit pdictoſ. Sulnã ⁊ ulceꝛa. fo
lia fimis pupu. ⁊ ꝛana. ⁊ uenenata ſtꝛuit mẽbꝛa
magnus. ⁊ ſolidat cũ ea. ⁊ ꝛana ĩ uino. ⁊ ꝛeuꝛis em
plim facti. ſup poſita ad huſtioĩ ignis. ⁊ ꝑ cũ ꝛana
adhꝛ ñ ẽ ꝙ pit. mẽbꝛa capitis. Diſtillatuꝛ ſtillat
eius in auꝛẽ dolozoſã. cũ aceto. ⁊ ꝑ cũ oleo roſato. ⁊ ꝑ
quũ ẽ apũ ẽ calidũ. ⁊ fetꝛ ſoda. ⁊ anigꝛa. ⁊ ſtillans eius
fetꝛ matꝛici. ⁊ attractꝛ. ad auꝛẽ ſiẽ. ⁊ in q̃ ⁊ ulceꝛa
⁊ anigꝛa ſico. mẽbꝛa. ⁊ dentiũ ꝑcussꝰ. Eſt lũ pectoꝛis. ⁊
pulmoni. ⁊ mũdificat aſma. oẽbꝛa nutrimẽta.
Apit opilationes cruris. ⁊ folia eius cũ acto ſunt
bona ſpleni. mẽbꝛa expliõis. ⁊ q̃ eius ſoluendo
educat colam adhuſtam. ⁊ q̃n ſi ꝛeaquiꝛit. eſt foꝛ
tioꝛ. ⁊ ẽ quidã. ſpes uolubil' mala ſolutẽ educes
ſanguinem.

Aluia. Dulificat ẽ ſm ſpes. ⁊ ſ. cõplicẽs ſigillatũ
um. ⁊ uiꝛtus eius oio ẽ matutina reſolutiua.
Interoꝛatione. Abſtigit pituitã. ⁊ leuigines. ⁊ ſagui
nẽ moꝛtuũ. Sulnã ⁊ ulceꝛa. fricat ĩ unguo cũ ſali
ua hoĩs ieiuni. ⁊ cum foꝛa. mẽbꝛa capitis. Saliua
ieiuni cũ diſtillat ĩ auꝛẽ leſi. aũmbꝛa mittit ẽ me
educat eos ſtatim. Senena. Saliua reſiſtit ue
nenis. ⁊ cũ ieiunus expuit ſup ſcorpionẽ mitonẽ
mouetuꝛ.

Lacquid eſt. Lac ẽ mbꝛ cõpoſitũ ẽ ſubtus. ⁊ q̃ mat
⁊ caſeatuꝛ. ⁊ butꝛoſitatuꝛ. ⁊ anno quidẽ mi ſph
catuꝛ butꝛoſitas. Lacẽ cameloꝝ primũ. ⁊ anno
minus. ⁊ butꝛoſitatis. ⁊ ciſeratis. ⁊ ẽ ſubtile q
ualde. ⁊ lac aſinaꝝ. ⁊ minus exiſtens butꝛoſitat
ẽ ſubtile. capꝛaꝝ uero lac ẽ cꝛaſſum. ⁊ lac ouiũ
ẽ ẽ coſſi pingue. ⁊ lac uaccaꝝ ẽ pinguius. ⁊ coꝛ
ſus. Equaꝝ uõ lac ẽ ſic. ⁊ lac camelaꝝ. primũ u
aꝝ. ſubtile. aquoſũ. Electuo. Lac q̃ melius ẽ
bibi. ẽ lac mulieꝛe. ⁊ lac melius eſt q̃ cruꝛe ſug
gendo bibitur. aut ſic mulgẽti. ⁊ melius ipius. ẽ
q̃ uehemẽtius. ⁊ ualidius eſt q̃ ſup unguẽ

388

389

380

387

37v.

distillatū. figuntur-nī cum t-ē pustus. aīalis ipī
planta būn. nīē imp sapor ēnatis ecclīas. ad ac
cositatē. autam amitudinē. aut acredinē. aut odor ēn
natis. vombil ro. aut āmistrē statū. aut mulgentī
matēm oīa tuncer lacquidē ose. aīal. cuius pgna
tio ēplixor pgnatē multens. ē malū. Quappē
ppr nonale. ē illog ē pxmū sīē uacuū. natura
Aquatis ē calida abundosas. ad qualitatē em
dut la. adalitatē eccliū. et lac. rosū. ē fingidū
siccum. oppos appetatis Aquatis eius ē sub
tiliatiua. lauatiua. solutiua. amissiū nē mordi
cano. et lacquidē ē nutrimū. ad ēgr chumos. et cō
fortat corp. et ablut. et qñ bibit cū melle. emū
dat ulcera untiora. abhumonib⁹ cavsis. qmatu
rat ea. et lauat. ē. vñ chumo. a. fac ē qubūr sāg
guinē. augmtum facit sī cerebro. qr lac multū
ebr. et lacquidē ē ppinque digōnis. aquo nō ai
sit gnāt ex sanguine. qr ē illūmo digōnis. an sup
uenit. digō qal alia. qm̄ nus sit ēnīb⁹ q. a. dfng
erūnat. nī eū nutrīt. abeo q nō fiat in dispōnē
ibi. qui digerr digōnē plīmū. et clarificatiōnē pr
clarificatiōnē imo qñ ea dñatur calitas tū rcti
ua ipīm. a. natum. nī cāguis equal' uelacrē. Oqm lv
mūē. q. nutrīs t. eo dqr. a. sīno ei nō ēducatur. q. pp
erluna tēm sīā. a. dfngus. aliq. natr flegmaticas
qñ calitas ēoz nī gñat ipīm. a. sāngumē. sīē opt
eor pus utitur ipō. añ o. dsionē. cuius ppa qr ē ei
ppm quū. et pp hō fert hūb⁹ oplionē. cū lai. et
siccā. cū ipōr sōlis. nī ē cōta. Amplius ē lac cāor
pōb⁹ pportionalit mtes. hr quam lac ē nō cōpr
hendim ē. Illū. aūt qui bibit lac post ipīm q. sē
ori urīnā cum pē. añ. lac ēar. Vñ ori urīnā sup ipīm
acrimat. n; flusa pat sup ipīm abū. alū. cui ē
sentat. ē magis ornentis. q. sīstēb⁹ qñ. a. dolesc
ab ea. uai hūb⁹ oplionē. nā gñtur in pīs ad co
lerī. et ofert sēmb⁹ ē ppa q. hūectat. q. mouet pu
rīnū qui ei ēppīus. si ori urīnen ē. a. dipīm dige
rendū cū mell. cmt'onēs quidē. ma. p. lac solui
q. ēlixr sup fluitates q. sīt ī pūb⁹ ī testīnor. Ex
ūne map nutīt. q. rpundit lōr pus. q. rīnū
q. ē ifl. a. nū quo usq; ferūē. ma. pīat. q. ē cō posīnī
ersdluent q. ē eius. aq̄tas. q. strīngēt. q. ē cas
tras ipīus. q. colostra ē tarde digōis. q. ex sīi hūmo
nis. q. tard. descensiōis. mel uero ipū. rcrificat. q.
aquint. q. ea corpus nutrīnū plīmū. q. acetosū
ē. a. dū hūmeus. q. q. rcatīn ē. q. pr q. ē ex sīi. est
magis. q. stēnuū. q. ē quidē lac fac ē posīt ē opilan
ōnēo. q. pr inper ñ lac cam. clarū ferāni. q. similū
pp puitatē. q. ea seruans eius. q. absīstionē. aq̄tat
ipīus. q. ofert matīeb⁹ q. ē sīm dunē. a. cōmūbra in
ōnor. q. ledūt rea. sīa. aq̄tat. q. mordicatē. ē ebi
tatē. ē eas. qm̄ lauat ipūs ul ē. ablutionē. añ. pp
absterstionē. q. ē in aq̄tatē sīa. q. ñ ē in aq̄ta.
tēm̄ glutinat eas sup ipīm. m. cñbrū. q. ñ ē hūmo
nē malū. Non ego obmitat ea humea mudo. q. pīno
ert hūb⁹ fluxum sanguīs. Lac pra nōē tonū ui

sentb⁹. a. lac ea pūnū ē munus naēs ui sentb⁹ q. ali
nam plīmū eius quo pascunt ē ostēmū. O mnr
uō. lac. a. cetosum ē cōtmno. q. ñ ē laudabile. q. ipō
ē in flāmatoa. lacquidē in sua. a. ē uclocis q. ūsi
onis. et pp. a. dalucidatē. et neq; ē aliquid nocibilī
corpori quam lac malū. et lacquidē in sīlia sīa. a. sīm
num ē aquosum. a. lac sīo sīnū aquosū ē nō matur
et lac tūnale ē aquosum cōpetum. a. destruū. a. sīliter
lac. a. ālis. quus pastus ē ipn. aut ūn humosū. q. in
plamt uctis sīt aquosē cōpet. a. d plamtis est aus
q. nō magis ng dū est as. a. d. annū pnū tantū ma
gis lac firmagis crossū. et q. m. dnisē illud q. ē in
medio stans. Vñ in tumetur. ipō. q. a. lor ipm
q. ūtat post q. m pauum. fiūt. Illō uō nō tamen
muent. Sua cum pūa ē p. im. bum. a. ounū plu
rime ē castanus. a. bumosissimus. si castras ī lacte
camelino ē pauci. Postea ī lacte equino. xr. nde
asinino. q. pp. hx mro castatur in stō. a. sup ion
bo uentis plus qua. a. lno. q. in lacte quidem ei
melino ē. a. lsedo. ppa q. diligunt acetosū. q. j
ē melius lac. et ai mhx dr. q. ē uehemēs tardi
tatis in stō. a. sup ionib⁹ uentis. et sīas q. lac
dussificatur. sm̄ spēs. a. ī alium. a. sēdm̄ etatē
sīe paruū. aut magnū. aut mediocrē. q. sm̄ for
mā sīe lenis canus. aut durus pinguis. aut exte
nuatū. albus. aut alū. hūs colorē. a. debilis
quidē lac sīm q. dr. est lac albi. ē uelocis. a. desī
sionis. Decoctio. Plurimus usus lactis ge
nerat. p. alicuius. q. quadā extrema aq̄rit. q. non
elongatur. Vñ in ipm abstigit. a. crates fedat
unacte lapitū. a. colorē efficit ualde bonū. bibi
tū. Vñ in ipm. m. bones. f. a. ta. a. cadē. sordes ñ lac
camelarū. a. cendē. ferāni. q. ipō enī mro tamentē
sordidas. q. ñ bibi cum. q. cucō. colorē efficit ualde
bonū. q. ex mulierū. a. ī puīguarita q. ā. q. casei ī
pinguat hūores oplionē. calidā. a. sīcam. ei sol
uitur. potus eius pp sua. cām. a. sīo ī pinguat eo
ñ. p. ea. q. humectat. et q. extrahit hūmorē ma
lum. q. rectificat nutrimūm. a. lacquidē. a. ad bi
ai sēma. un pinguat illos. ut dr. ē. A. q. uō casi
tet. pannū. a. cacatēs lapitū. a. q. ñ. q. fert eis bi
bitū. Apta ecbotiis. Qui uouens sanantur
illi quib⁹ accidūt. a. pta mala. a. carbunculi.
q. alme dē. a. scabies. q. pruntur bibitē lactis
cū oplionib⁹ eor. ñ. fuit. q. cōtinuat ipīm. q. ūtat
ad colam. a. lacquidē nocuū ē hūmb⁹ apta
mthisica. Vulnera crulam. Lac rectificat ul
cera mthisica. p. hx. q. lauat. q. glutinat. q.
mūdificat. a. cū ñ ē in oplīē. q. cōtinuat ipīm. ad
colam. q. ūtat. q. fert hūtib⁹ ulcera. q. quidē ca
sei. cū myrobulanis scabiei ē quelens. Instīa
uictus. Lac malū ē nutrīs. a. hūmb⁹ egritudīes
nuoz. p. pue frigidas. a. flegmaticas. Oembra
capitis. Lac ea pūnū. q. fert cathartīs. a. retum
eos. ipō. a. cerebrū melioat. q. fert ulcerib⁹
pulmōis. a. lac ē cura oblimoīs sicc. a. rūptur. a. ali

mehi magis nocu-
ere q. mihi lac

lac mehi ē
tmedii ē bonū

lac affinitatē
hī cū Mulier
Domicilio

lac ē optimū
hūb⁹ q. ūtūr
exercitio

enanois ⁊ lac quidē nocet dēb⁹ ⁊ corrodit cos. ⁊
euacuat ⁊ sumit cos ⁊ pē cū tens ē frigide ⁊ plōis
⁊ laxā effic̄ ginguā. Immo ⁊ ut post ipm̄ col
luatur os cū melle ⁊ uino ⁊ oxymelle. lac asi
nū. sm q̄ dr. cū exeo colluitur os. ⁊ firmat dē
tes ⁊ ginguā. ⁊ dō ē q̄uenies hūb⁹ sōa. ⁊ iu
ginē. ⁊ tūnitū. ⁊ pē dormire sup ipm. ⁊ nutrit
salutē nocet tebilia ualentib⁹ capitā. mīora cōiu.
Lac fane cū eo ut cerebrositatē iuuat ⁊ caligi
nē cū mulget fouendo ⁊ fert obtalmie. ⁊ no
cumēto matiens caliginē effusā ad oculū. et
aspirata ⁊ silit q̄n̄ p̄misc̄t. cū albugine ouī. et
oleo rosato crudo ⁊ ponit sup oculū ⁊ ferr eum
emulso sūpo in tarfum. ⁊ ebria ameliorat ⁊ pectus.
Lac asininū ⁊ caprinū. bōa silit tussi ⁊ ertenua
tioi ⁊ spūo sanguis. ⁊ q̄ significat locū eius. et
lac ouinū. quia tē inspūo sanguīs ⁊ retenu
lac ē remedijs ulcerū pulmonis ⁊ ertenuatio
nis. ⁊ fert cū collutio ertīpō ⁊ gangrenato pfo
cantoi. ⁊ signāt. ⁊ rapūb⁹ uue. ⁊ amigdalarum.
Cūm ē nocatiuū hūb⁹ tremorē cordis humidū
quādōmō sit ex sanguīe. aut flegmate. ⁊ lac q̄dē
camelarū nouū fetarū. ⁊ fert asmati ⁊ frēnticī
spūs. ⁊ lac ē q̄uenientius pectori. q̄m capiti. ⁊ stō. m̄
bra nutrimīn. Lac facit posse dere opilatōes ī mes
traicis. ⁊ q̄ calefa. ⁊ fert hiticīe. et lac caprinum
⁊ lac camelarū recentē fetarū. ⁊ bulantiū. ⁊ lac
asinarū. ⁊ ferūt ydropisi. ⁊ fert oīa illa dūtici
splenis. lac camelarū nouē fetarū. cū oleo re
alliena. ē q̄uenies diutinely intrinsecis. ⁊ facit
euenire inflationē in stō. ⁊ dolorē. et pē colostra. ⁊
amb⁹ cōmouēt singultū. ⁊ eructuationē. fumo
sam. q̄pē lac camelī splenetico. ⁊ epatico. ⁊ digē
tib⁹ regimine subtiliatiuo. ⁊ lac camelarū fem
rū. Ipm ē ⁊ fert egritudinib⁹ plimis. spleis. ⁊ pa
tis. ⁊ renoua repāt. ⁊ lac q̄dē camelarū nouē
fetarū. ⁊ fert ydropisi ualde. q̄pē q̄n bibit cū ur
na camelarū nouē fetarū. ambicarū. ⁊ ceratā
testerū cibi. ⁊ fac tussim. ⁊ lac quidē acetosum ē
tarde digōis ualet. ⁊ ē cruda humoris. Cūm stōs
calidus nāliē. aut accidētali ē digit ipm. ⁊ cum
tur cū ipō. ⁊ nō euacuat fumose pp ambulatio
nē butiri ab ipō. m̄ora explōnis. Aqua casei
soluendo et duē colam adustā. ⁊ cū epithimo sol
uit melācoliā adustā. ⁊ lac facit euenire lapidē.
⁊ lac quidē recentī. donec ⁊ sumatur eius aquas
⁊ stringit uentrē. retinet fluxū sanguis p infēs
ora. et lac quidē camelarū nouē fetarū. p uocat
mstrua et illō tequo ⁊ facit ē butirū. ē bonū so
luto oī colice. ⁊ fit clistere ex lacte recenti multo. ad
ulcera uesice. ⁊ lac sic cum ī nocumēto corius. et ruginē
ferr ad cortū. et facit p uocare urinā et uuluē
te. Omnes p̄dicta lac ouīnū. ⁊ atur colicā. ⁊ grīat
lapidē. et pē colostra. et lac quidē ⁊ atur contra
ria q̄ lac acetosū. ⁊ melius ī cōtrib⁹ calide ⁊

opilois. Propter q̄ humectat. et q̄ inflat. ⁊ sepe le
nit uentrē. q̄pē lac equinū. ⁊ camelinū. ⁊ asininū
de inde lac uaccinū. pē lac capinū. ⁊ q̄nto plus mu
tuitur aquas. ⁊ q̄nto solubilius. ⁊ q̄nto plus mu
tuitur. ⁊ q̄nto solubilius. ⁊ q̄nto plus mutatur ip
sius. q̄n nō digeritur. ⁊ sal quidē iuuat ad solu
tionē ipius. ⁊ ad solutionē aq̄ lactis. Recentiū nō ēt
quo ecrancia sunt cartones. ⁊ calefactiu cū lapi
dib⁹ ignitis. ⁊ laminis ferr. pail dubio uenīt
ostrīgit. ⁊ lac quidē ⁊ fert nisi sit testinoz. ⁊ lac
acetosū ostrīgit fluxū colici. ⁊ sanguineū. ⁊ lac
quidē camelarū fetarū recentū ⁊ fert emorroidi
bus q̄n lac ponit sup apūcta ani. et ulcera eius
⁊ apūcta femoris. q̄ulcā ipius ⁊ fert ⁊ sedat dolo
rē accidētē in bis mīb⁹. febres. Lac caprinum
⁊ lac asininū sūt bōa ethicis. ⁊ q̄ cōmunit in loco
suo. ⁊ lac acetosū in multos ē expellit febres ethi
cas. q̄n auferē eius butirū. ⁊ sūt ita q̄ bñ dige
rūtū. Lac uō recēt mittit ad ossū. multotiēs fac
inanitē febres. nisi ⁊ approximare ei patientē
febrē penitus. Venena. Lac ⁊ fert potui medi
canariū mortiferū. ⁊ ei q̄ ipotū sūpsit ē pre mā
nū. ⁊ gūma nutrag̃this. ⁊ uisqamū. ⁊ beç. q̄pē
qui ipotū sūpsit cantarides. ⁊ ē pre manū
⁊ gūma nutrag̃this. ⁊ ellebor. ⁊ strangulatorem
adibalcopurdi. ⁊ nō medicinas corrosiuas. pur
factiuas. ⁊ ē carnem eius qui ipotū sūpsit bñ. Redu
cat ē ipm ad rationē suam.

Caro. quidē. Carnes bone sūt caro ouīna q̄ cū cū
caliditate ē sibtil. ⁊ iuuenū tauoz. ⁊ capraz
⁊ camesuloz qui ceteis sūt parui. sūt magis su
sceptibiles digōnis. ⁊ sibaliozis nutrīmti. ⁊ redi
na quidē ē mun oz. sup fluitatiū q̄ anetina. Caro
auīs lactēis. ⁊ lacte laudabile ē bñ. Alacte uero
nō laudabili ē mala. ⁊ caro decrepiti. q̄ ē exoub⁹
ē mala. ⁊ simulē caro extenuati. ⁊ caro nigri est
leuior. ⁊ sua uior. ⁊ silit caro masculi. ⁊ nutrita di
uisa ex alab⁹ plime pinguedinis. ⁊ albi. sūt leui
ores. ⁊ uana ē minoris nutrīmti. ⁊ natat in stō. Al
bo. Melior caro ⁊ digestibilior ē illa q̄ ē circa os. ⁊
extra quidē leuior. ⁊ melior ē sinistra. q̄ ē in me
dio lacte. oz. mundior ē carne nuoz. caro. uīr la
xa sup q̄m nō ē nuus. fortasse ē suauis. q̄pē q̄ est
pp gnationē lactis sic caro mamille. aut gnatiu
onē salue sic caro radicas ligue. reus quidē nu
trimtau q̄n digeritur ē bonū. ⁊ in quib⁹ dāl bonus
ē flegmatici. multitudo uero nutrimti eius. nō
ē in multitudo nutrīm reliquarū carnū. ⁊ caro la
cte oz. nisi caro mamille. ⁊ caro testiculoz gallo
rū. Omnes nō bona ē q̄ curata ē ad hoc ut sit sub
stentatiuū. sic que teritur in fuenas epatis
⁊ reliq̄. ⁊ caro cordis. ⁊ radicalis eius simulis moz. ⁊
mamille quidē nutrimtu ē bonū. q̄ simea ē lac
ē ouīnū. Testiculoz uō caro. ē melior alijs. ⁊ mo
lucris quidē caro melior ē ouīna. ad iuuē. ⁊ gallin
arū. ⁊ sibtilior earū. ⁊ sūt ita nutrimto earum
alcolaq. ⁊ alarabiq. ⁊ adrianq. Ois ꝓdicta ⁊ alus.

.392.

cꝰ plionus. caro parua ẽ melior. sic̃ caro edi. ꝯ
eni ẽ bona. Caprina uero nõ ẽ bona nr̃i. ꝙ
buno. fortasse ẽ malus malo. humana aũt caro
ẽ mala absolute. ꝙ caro lupi. mala. ꝓ nõ uolucres
magne aquatice. ꝙ hõines ollã lõgã. ꝙ uno. ꝙ nimi.
ꝙ pũites diue. ꝙ alcatra. ꝙ ñi plumma gñãtio ẽ
melãcolia. ꝙ a fr̃i simula. ꝙ pisces oẽs male sẽ. Ale
nõ. aut̃ um cꝰ sarũ magnani ẽ catarũ siũ bon
chymi. Caro aũt situ esset: melior ẽ caro gagel. aut
situ declinatẽ. ad melãcoliã. tam nõ dicit. ꝙ nu cꝰ
unus inẽ q̃ melior caro siluãis. ẽ caro siluãis. ẽ caro pꝰ
a siluãis. Nam cũ hj q̃ẽ leuior carnibꝰ e domestica. ẽ
fortasse nutrimẽti. ꝙ plũma. ẽ uel cꝰ digoĩs. et ẽ melior
q̃in ẽ pt̃ inhieme. Or pẽna ut̃ sistẽti indispõnibꝰ
ad luũ ꝙ ne tare. et caro siu pisces. ad siu ẽ carni. ne
liquor que dicam sr̃in lacte. Nã. Caro asinus oĩo. sic
cor ẽ carne q̃ rupedis. ꝙ caro uaccina. sicca ore ẽ carne
capruna. caro aũt capra ẽ sicca. ꝙ difficiliꝰ digo
ris carne ouina. ꝙ caro uerri ẽ crassi nutrimẽti. ꝙ ue
hemẽtis calefactoris lepꝰ uero caro ẽ calida. ꝙ sic
cꝰ. carnes magnani. aũt. ꝙ sanguinis. ꝙ minꝰ ẽ crassa
lanatus nõ caro. ꝙ aquatice carni ẽ uehemẽtis humidi
tatis. ꝙ ꝓpinq̃ unb carni omni. ne. et magis ꝙ
q̃ caro cerui ẽ humectatiua. caro pinguis. ꝙ mas
ium caro ẽ calida q̃ humida. oĩnes. ꝙ pectoris. Caro est
aby. ꝙ fortis. corpus. ꝙ ẽ abi. magꝭ ꝓpinq̃. ꝙ nsloĩs. ad
sanguinẽ. ꝙ nutrimẽti. quidẽ eius que ĩ pectore carni
ẽ eius q̃ ad lumbos ẽ ẽ sicca. ꝙ nutrimẽti eius q̃ et uxta
ẽ humida. hr̃ eius quidẽ q̃ carni ẽ cũ seminibꝰ. ꝙ mun
q̃ libꝰ dicus ẽ uentris seminũ eius. pinguedo aũt
q̃ adeps sunt mali nutrimẽti. ꝙ pinq̃. q̃ libꝰ dicit̃ abũ.
q̃ ẽ q̃ uenies ꝙ eis. ñ q̃ntus pinq̃. sm nr̃am qua
dicerent. Salum nõ caro q̃us inꝑpio fiũt humi
di. ẽ siccatiua. uehemẽter ore hõis ẽ siccatione
q̃ oĩs caro. ꝙ eius nutrimẽti ẽ pinq̃. ꝙ caro quidẽ pin
guis lenit uentrẽ. cũ pauxatim sui nutrimẽti. q̃ dica
tur sicc̃ nsloĩs. ad fimositatẽ. ꝙ lam. digitur ue
lociꝰ. ꝙ caro ylioꝝ natiuẽ dicit̃ caro pinguis ẽ ma
la inchigẽ. nutrimẽti. ꝙ ẽ cũ dicit. ꝙ ossi. ꝙ pinguedi
ne. Caro uaccina plimi ẽ nutrimẽti. ossi melancolici
gñans. q̃ nr̃i dices melancolicus. ꝙ q̃ meliꝰ ẽ eius
ẽ caro uitulorꝝ carnẽ ꝓpria uaccinã. dissoluit̃ ꝙ ac
melonũ. ꝙ melior. quidẽ hoia. ing̃ comedit̃ ẽ uel. ꝓ
pria estiuo. tam. aũt. ꝙ quicos. imꝑfecte. dicit̃ ñ. hr̃ cũ
ossi tudine sua uiscositate nutrimẽti ꝓpria. nr̃ et spiri
tudinẽ. Porcelloꝝ aũt caro. pinguis. ẽ nutrimẽti. ꝓp fortitu
dinẽ siue resolutionis. ꝙ uehemẽtia. ẽ caro quidẽ
anatis ẽ plimi nutrimẽti. ñ tñ. q̃ ẽ stir in uiscate nutrimẽti
q̃ gallinarũ. ꝙ situm. ꝙ uentres earũ siũt suaues. ꝙ pe
carũ siũt bona. ꝙ suauia in cibo. bonũ humoris. caro
asceb. ab ẽ fr̃angitiua uentrositatis. ꝙ caro mubꝰ lon
gunquiꝰ abhũ. ꝙ pectore fiat. ẽ ꝙ pinq̃ ẽ ꝙ aũ
sibi ẽ siccaꝝ. Decoctio. Caro uaccina generat uentrẽ
ficam. adeps asini situs ẽ bona pinolimita. ꝙ sili ẽ
adeps anatis ꝓpinguat. ꝙ illud ꝙ ẽ ad hustiũ. ꝙ car
ne. anetiũ. limitiũ. sup mozficam ẽ unle. ꝙ ad hustiũ

ẽ ꝙ carne. ymanũ. alopine. Aprina. ꝙ uolpi. Caro
uaccina gñãt carnẽ. ossi. ꝙ carnes ossi. ꝙ resoluũ
tur. apina dum ẽs. Gulina. ꝙ ulpi. Caro uaccina ge
nerat sanguinẽ. ꝙ ꝑ ignẽ malas. ꝙ ossi. ꝙ carnes ossi. ꝙ
caro anetis. ad hustiũ. limitur sup ꝑ ignẽ. ꝙ ut̃
ter. ꝙ strũ. ꝙ uentriculi. Caro uaccina gñãt lepꝝ. ꝙ ele
fãtiam. ꝙ uarices. ꝙ ossi. ꝙ carnes ossi. ꝙ pingues. ꝙ alcatra
ri. mozi empti. sup posita ẽ bona. ñ uis. ꝙ inflatus. ꝙ
uinꝝ carnis lepꝝ uis sedet. ꝙ pagna. ꝙ hõines. ꝙ dolores
uentriculi. ꝙ eius. ꝙ pectoris ẽ ꝓxima. ꝙ pectoris. ꝙ uinis. ꝙ ulpi.
Caro asinule. ãmunistrãtur. mozi empti. ꝓ stea sup
dolores uentriculi. ꝙ caro. ꝙ asini situs. cũ oleo co
stino. ꝙ plã sup. ꝙ dolores uentriculi. ꝙ adeps asini situs
cũ oleo costino mollificata. mozi empti. ꝙ nuẽ. ꝙ si. ꝙ dolo
res. ꝙ si. ꝙ eruentositatis. ꝙ by. ꝙ ossis. ꝙ caro uipꝝ. ꝙ ferit lepꝝ
sm q̃ dicti ẽ. ꝙ ꝓ plõ eius. ꝙ caro. ꝙ ui. ꝙ ẽ uũ lepꝝ. ꝙ
bra. capitis. Caro uaccina. ꝙ ri. ꝙ carnes ossi. ꝙ male
facũt. ꝙ tenuit. ꝙ alienatiõi. ꝙ ꝑ ebriatiõnẽ. ꝙ caro damnu
le. ꝙ misetur. ꝙ ainino. ꝙ abibi. ꝓ ꝑ dem. ꝙ bra. ꝙ cili. Cinis
carnis. ꝙ ui. ꝙ ꝙ ferit albugini. ꝙ cili. carnes lupꝝ. ꝙ hi
beni. ꝙ ui. ꝙ rostri. ꝙ ungues. ꝙ ferit. ꝙ ulo. ꝙ fortit. ꝓ pm. ꝙ
bra. ꝙ anelit. ꝙ ꝓ ꝙ. Cancer fluuiat. ꝙ ferit. ꝙ tenuat. ꝙ
uat. ꝙ carnes pullorꝝ. ꝙ ciat. ꝓ fectiõnẽ. ꝙ acetosi. ꝙ
bra. ꝙ nutrimẽti. Carnes crossi. ꝙ ciat. ꝙ ossi. ꝙ splẽ
nẽ. Vinꝝ acetosi. ꝙ uaccini. ꝙ ai. ꝙ ad. ꝙ o. ꝙ stom. ꝙ aceto. ꝙ
hibet. ꝙ ursi. ꝙ ui. ꝙ ad. ꝙ stom. ꝙ ui. ꝙ ai. ꝙ ri. ꝙ memoꝝ
ri. ꝙ ssima. ꝙ. ꝙ. ꝙ ferit. ꝙ ui. ꝙ ui. ꝙ ꝙ ꝙ

ex siccata cum uno potu accepto sert uenenum. Ca
392 uanem adhusta sert morsibo serpentium. et scorpio
num. et curat eos. et aiunt eos rabiosi. et non time
re aquam. et uinum uenenosorum.

Vesalius. quod. Musaliē folliculus aīal. siē gracil ipe
ri. qui quē duos dentes albos flexos ad unionē. siē duo
cornua. Electo. Melior est sm suam mineā arbon.
ere. unum a sinc. de inde ungium. Deinde indus
mannus. et pter pistus. quo piscat utriq; piscem. spi
cam. deinde alnam. melior et pter colorē. rodens ē
pomū. et mus. nā. Est calidus. sicut ois q̄ per
eo sicum est. apō quosdam ē manū. omnes q̄ pter
tes. Est subtilis. fortis. unus. Regimen. Vtuntur
q̄n̄ pnuntur malū. ōēba capitis. Q̄n̄ fit caput pū
gunt. et mus eo cum aceto. et pmen. et fodia. confert
fodai fingide. et solus. q̄ pter illō q̄ mixtō ē. et solun
one. et unctur. et pē confortat cerebū. et nāturā. mīb
oculi. Confortat oculū. et siccat humiditatē eius. et
abstigit. albugineū subtilē. mēbra anelit. et pectoris.
Confortat cor. et animā. et memoriē. et dissolutiua
et solutiuā. et uenena. Est tuta. et uenenosa. et pē
na. et ili.

393 Dasix. quod est. Asinus ē ex animis albus. et alī natum.
Ad nigredinē ecclinās. et arbor. quidē eius ē cōpositā
ex q̄drigis. et pmā. et tertia. et plima. et subtilior. et
magis uiuans q̄m oleum. Electō. Melior est
ille qui est albus magnus. mundus. et uenenosus. et
ē solutiuus. et pius. et dimissio macro. p dies aliquot
deinde exsiccatur. Natum. Calidus ē. et siccus in fo
rti. et minoris calefactionis. et siccationis q̄m oleum
q̄ arbor quidem eius nō ē in frigidano. et calefactio
uehemens. et ex imō ē calefactio minor q̄m ea q̄ ē in ar
bore eius. opones q̄ pparatas. Est stipticus. et solun
uus. et omis pars eius et arbor. sue sit stiptica. et cu
q̄dē cōpositio ē. et subtilis. et radices eius. et cortices
radicū eius ponunt ī collyrio. et cassis. et oculos. lo
co eius. et similiter sucus folioz. eius. et fructus q̄dē si
ficus. et oleum uehemēs stipticitatis. Galienus. autē
ut dē uidere non nūq̄ pbis eius aī stipticitatē et cen
sticationē. et sili sunt oleo eius. Malum. sō. quia hīt
admigredinē stipticitatis ē minor. et siccatio maior
est. et est magis ouciens uno q̄ncrē ē. et dimi
nor. et cortum q̄ nō ē de stipticitate. et ē sine ī pedimē
to. et subtilem. et ad exsiccandū ē. et subtilem. et ad
ertigendū ē. et stiam subtilitatē. et calefactionē. et ad
ducit ē. et subtilē. et flegmaticē. et cum h minoris. et
catis. et pessimi. et dimus. q̄ā reliquę gūme. Remedio.
Ponitur in emplastris. et ungomatis. et facit pīsti
pul. et uidimē. et pāta. et uorbos. Confert ptillo. q̄ nō
ē de stipticitate. et calefactionē. et pātis. et uisui. et q̄gni
tatibus. ē. et ouciens. et dimis. et in sensus. et nigri. et
fert. et pātis. et formicis. et. Gulnem. et. Phibe. si
cis eius. et decocto folioz. ipius. et bulla. et oleū ar
boris eius. et fert scabiē. et q̄ scabiē pducū. et emū.
et sistit. et decocto eius. folioz. et stiam. et ipius. et stipulā
et gnāt carnē. et similiter. et stipossa. et ficta. et stamptat. mī
bra capitis. Oxisicato ipius. et mixtur flegma et ca

pitis. et mūdificat ipius. et silē. collutio eius. et cocta. et
fit margingivas. mībra oculi. Decoctio. et infusio pii in
ūsū. mībra anelitus. et pectoris. Confert mixti. et pius. et
gutturis. et pectoris. et radices et. et cortices ipius. ōēba
nutrimenti. Confortat stōm. et pitā. et appetitum
et stōm. et facit bonū. et mouet emetica. et. et ligat. et
flegma eius. et confert. et pātibus. et uisui. et q̄ntus. et stasim
mībra expulsiōis. Cōfortat epar. et ī tertiana. et confert
et pātibus. et decocto. et radices eius. et cortices ipius. et fē
fluxui sanguis. et pinferos. et dissuntē. et ī tertiana. et silē
ipius folia eius. et fluxui sanguis. et matas. et oibus uolentibus
matai. et ad ictū humiditatis. et ad malos. et augmēta
tas. et ad. et silē oleum. et arbus eius. et semis. et. et pue

394 Vo. quod est. Est frustra duīse figure. et colore. et car
agena. et bibere. et uenere. et mens. et uoluptatē. et. et aman
tudinē. et. et uom. et odoris pungens. et lingua. et. et. et ple
te. et enum. et. et ministrat. et. et. et maturat. et. et. et plica
tur. et. et. et megduma. Electo. Optimus ē ille q̄ ē albus
magnus. et mundus. et pius. et q̄ntus. et. et. et. et. et. et
tuto. et pius. et dimissio eius. et. et macro. et. et. et. et. et. et
inter. et siccatio. et pius. et. Est calidus. et siccus. et. et
et. et. et. et. et.

remanear. mediocras et q̄ntitatibꝫ ⁊ solone e
duar lubricos ⁊ astrictiuos. q̄ꝑ ac sunt si. ergo ī
tercia cē calamus montanꝫ ⁊ q̄n; assimunt
xp̄i. z. de eo ⁊ posite in duobꝫ unctis unū ⁊ diuinr
tantur. sic duobꝫ missis de unctis dicitur ipm ad ydo
pisim ⁊ ad purgationē mulierū que ꝑpūr. ⁊ fert. et
eius tercio ⁊ fert difficultatem urine uehemēs ⁊ diur
nū quidē q̄ ꝑpīn ⁊ solutiue educat melācoliā ⁊ abumo
res flegmaticos. q̄ꝑ q̄n misceē cū duplo absinthij
q̄ntū ipm est. ⁊ quidam eoꝝ sunt qui assimunt de
eo aureū cū duplo ipius. de absinthio ⁊ fecto. cū melle
tercio ⁊ faciūt ergo collirium ad oculoꝝ quidē ut si fit ad solue
dum aḡm cāma. āmusconē ⁊ alia solutiua que ipm
soluit. ⁊ siḡntur ut ea soluatur melācolia. fiat ergo
silicē q̄m misceāt ea q̄ solubat melācoliā. Venena.
399 Negrū bibī cū uino. ad morsū ūmium uenenoso
rū. est q̄ꝑ magni. uenenū mortiferū. ⁊ q̄n misceatur
cū sanch. ⁊ iungatur cū aqua rolea. mellē mures
canes ⁊ porcos. ⁊ q̄ de eo mittat bibēs. ē ꝑnō duaꝝ
z. mittat eni cū conturbatē ⁊ uomitū ⁊ solōne.
Aru. quid ē. Diamargaritū q̄ ē sp̄ēs plēs. ē eni q̄dā
396 sp̄ēs que ē bona ad ruptos ⁊ ē manuacoꝝ ⁊ ē calidior et
siccior ⁊ ē sp̄ēs alia que ē minoris odoris ⁊ dō simus
ē calida ⁊ lenis. ⁊ ūa sp̄ēs notatur alamanī albū. q̄ ē
q̄nta. et ūa ē ut ruris lenificatiua et humoꝝ cū
la unqua ē ut ris lenificatiua. ē lingua bouis. est
alia sp̄ēs que notatur marumeus. ⁊ ē calida ⁊ sicca
subtiliatiua. ⁊ ē eius sp̄ēs que notatur meleabur
⁊ frigida. fingit ad naturā eius. nā. Est calidum
⁊ siccum in so. et inde diuisificatur: opones q̄ꝑ te
cum. Omēs sp̄ēs sūt ramificatiue. subtiles resolun
tiue inflationū. ⁊ flegmatis. apitiue opilationū ubi
sūt. Ad bra capitis. Distillatur cū aqua lactis ī aur
doloꝝ. ⁊ manducetur: quidē ⁊ fert sodā calidā. et liquc
sp̄ēs almanī. ⁊ ferunt sodā frigidā frigidē. si q̄ de eo
oderifenum ē. fiat soda q̄ꝑ q̄n odoratur sup unguī.
mbra nutrimēti. Resolut flegma q̄tidē. ⁊ fert dolo
rē stoī. et ⁊ forcat ipm. mbra expulsionis. Ad forcat
untestina. ⁊ sem eius. cū frigidē ⁊ fert ruris in testino
rū. adustiuē. et si nō frigitur solōne educē flegma.
397 Damacora. qd est. Nota ē. ⁊ flos quidē eius ē ancmau
aduncitatē. ad lineās. ⁊ uomodorus qui de eo ē uomi
tatiuus. nā. Inquid damascenus armacora ē calidior
q̄n maiorana. ⁊ fortior. ⁊ est in hac ut nā sicca in so.
opones q̄ꝑ te cum. Est subtil resolutiua secutiua
uehementi. apitiua opilationū. flegmaticarū
ubi sūt. mbra capitis. Inebriat uel adē cū ponē
mutuo. ⁊ facit sodā odoratiuā eius ultime. Vīm resol
uūt odoratiuā eius ultime. Vīm resolutiuā odoratiuā
eius. similitudo ipius. ⁊ declinatio sup embrocā ip
os uapores. ⁊ sodā frigidā. ⁊ ē simil secta in illo. mē
bra nutrimēti. Confortat stōmacū apitiue opilationes uisce
rū. ⁊ sicciat humiditatē stoī. ad bra expulsionis.
Confortat intestina.
398 Bellū unde cū. ⁊ de bellum mechum. quid ē. Bellu
um manci. alius ē siculus. ⁊ alius ē arabicus q̄ ē
ud. de bellio palmani siluēstris. ⁊ unus sūt ex palmis
siluēstr. Ad bra uētris ex frigidi. ⁊ arborū palmarū
siluēstr. Electio. Melior duarū gimanī. ē illa q̄ ē
uana clara. ⁊ amara saporis. ⁊ ē munda. ⁊ ligneus. ⁊ est
facil resolutionis. ⁊ uomodatiuus. cauus. si mus. hic odo
rē pīas. ⁊ cū anīq̄tur bellū uiuacū. egrūtur ale
uiatē. ad erisipelationē. nā. Ad bra uētris ex frigidi. ex
sicci. ⁊ aluū ē calidū in fine p̄mi. lenitiuū. q̄ꝑ sicut ū
⁊ arabicī ex siccat. q̄ꝑ. opones ⁊ p̄cepta. Resolutiua
q̄ sanguinē ⁊ grossū. ⁊ ē lenitiuū materiarū. distrū
uentosū. ⁊ siculū ē uehementis ex siccationis. ⁊ arabi
cum ē siccus. et mī. ⁊ ē. Aperit ⁊ dolorē. Resolū
apitiua dura. ⁊ q̄ꝑ dissoluēs cū salsuginē. ⁊ sitim
resolut reliqua frigida. ⁊ mechū q̄ ē ex siccatiua pal
marū siluēstrī. ⁊ bellū uiuacū. ⁊ fert scrofulas. ⁊ ob
bitur. et cū aqua ꝑ tum in mēsca. ⁊ dum. Vulnera q̄ul
cera. Lauatur cū aceto sup saluatur. unctiua ulceratiua.
Confert ptussiōni. lacte. ⁊ asinino. ⁊ dum cū mūdi
q̄ gelationi ipōr. mbra. melic. ⁊ pōr. Confert dolorib
canne pulmonis. ⁊ apūr. eius. et confert dolorib
latis et arabicam. ⁊ fert apūr. epiglotis. ⁊ guttuis
mbra expulsionis. Confert emorroidibꝫ bibitū et
suppositū. ⁊ sufficit mgatū. ⁊ trahit sanguinē cāmī. et
⁊ fert lapidi renū. ⁊ q̄n ponit in solutiuis. ꝓhibit ab
lusionē intestinoꝝ. et purgat urinā. ⁊ mūstrua. ⁊ me
dicinā. ⁊ q̄ ramificatē q̄ ipm purgat. si nō dubitatur q̄ ipm
stringat. ⁊ frangit lapidē. Bellū uero arabicī cla
rum nitrum. q̄n ē tur. et eo q̄ minus duoꝝ aureoꝝ
⁊ bibī cū aqua mellis. minuit flegma. ⁊ bellū uiuū
q̄ resolut. ramificatē aque. ⁊ apitos matus clausū. et
educat fetum. et mundificat matrem. ⁊ resolut apī
tā ani. ⁊ testiculoꝝ. Venena. Confert morsui ūmi
um uenenoso.
Aqua. Electio. Aquas lymas et laudabiles tā diur
nā ꝑ mo luno. illē q̄ stāmur. q̄ ale aūt. aque sūt stan
tes q̄ sunt in lacūnis. sup q̄s dūtur sapor ex̄neus
odor ex̄neus. ⁊ turbate spissē grauis ponderis. aque
ato in aperē q̄ tunē. et ille sup q̄s natat. multa ma
la. et inquanū sup̄mo ogdatur res ex̄nea. mala ⁊
suas q̄ nitro sitatis nocumēto. maquis sicut nē. ad
lacte et uno cossō cossō. ⁊ amilo. ⁊ melius ē ad uno
sulphur odorifero. ⁊ antiquo crudo. ⁊ calidū mbr ī manu
ns. ⁊ olim solutiuus. ⁊ ad pulmonis. Aq̄s nō cossas
aurifices. mundificant subtiliatiua. sic allium. ⁊ cepe
q̄ porr. ⁊ uitē uinū. postea remouet malitiā eius et
pēpinū ad eas. ⁊ aqua quidē aspa nō ē. ī. aurifossa. ad
aquā abstinua. ⁊ dō q̄n; aqua aspa alla q̄ uehemēt mū
dificat illud qui ea abluitur. Amara aūt mundificat
dulcia. ⁊ aquam salsam mundificat. ⁊ acetosa ex̄ sicc. et
grossa mundificat. ⁊ pōma q̄ dam ē calor. et humiditatis
⁊ lunch. ⁊ aquas malas unus salis mundificat. ⁊ acetum.
nā. Aqua maris ē acris et nitri. Aqua nimboſa ē calefa
ciua ⁊ siccatiua. Aqua brumei et fontana ⁊ fert ut sēb
opones q̄ꝑ tate. Aqua frigida nocet hūnb opinan
ones. Vīm ipā ⁊ fert hūanū ad ē aursum. quādq;
aursus fiūt. ⁊ q̄ q̄ q̄ nūbro fiūt. ⁊ eis qui hūt q̄
tidines cū eius. ⁊ fortat comēs turtures. ⁊ oppnibꝫ
sius q̄n sunt ei q̄ mor. s. digestiua. ⁊ mūdificatiua. ⁊ mem

tuam ⁊ expulsiuam. Decoctio. Aqua manna
ofert fissiones accidentibus a frigore ante qua
ulcerentur ⁊ necat pediculos ⁊ cohibet sanguinē
ogdiarum subeat. ⁊ aque sulfuree. sunt bone mō
fre ⁊ balnis. Apīta ⁊ vbi. Aque sulphuree ofe
runt ⁊ pūtib; ūcturam ⁊ duritiē ⁊ tumas pen
dentib; Sulnera sulci Aqua dulcis ad bibendū
ē mala ulcib; ppa q humectat ⁊ ē dūsa et q
cuenit regimini ulcerum. Aque manne usus
ofert pūritua scabiei ⁊ pigritiū. Et aq sulfu
ree ⁊ sunt bone scabiei ⁊ pigritiē. si ineis fiat
balneatio ⁊ sillicē sabafur. Instā ūcturā. Aq
manna ⁊ similes oferuntr egritudinib; nuoz ⁊ pe
cūs balneatio fit cū ea sicut termoz ⁊ paulisper ⁊ tu
poz ⁊ similes ⁊ aque sulfuree ⁊ similē ⁊ ferunt
omīb; doloib; ūcturam ⁊ nūoz frigidis. mīra
capitis Epilentia ūuantur cū aqua tepida. ⁊
ledunt ab aqua calida ⁊ vapor aque marine
ofert epilepsie ⁊ aqua lyra. ofert oz ⁊ aurī. mīra
oculi. Aqua aspalti ē mala oculo. mīra anetur
et pertus. Aqua frigida valet ē mala pectori q̄ us
aqua ē nociua canne pulmonis pp humectatiē
que ē in pa. cū ipa indigeat exsiccatiōe. Aq tepida
ē bona ap̄īb; gutturis ⁊ tusse ⁊ pectoris. et aqua
marina. fit ē bibca ap̄īb; mamille. Aqua nitro
sa q̄n; ofert pulmoni. Aq aluminosa ofert spu
to sanguis. Aqua ferrea ofert splenī stō. ⁊ aqua
lyra pyrina est illi. mīra nutrīta. Aqua frigida
valde ppter nocet hīrīb; opationes. Aqua man
na. ⁊ fil es male sunt stō. Vapor aque manne cō
fert ydropisi. Aqua nutrosa q̄n; ofert pp nutri fi
tatē sua hūidō stō. Aqua aluminosa ofert uo
mitu. et phibet ipm ⁊ sillicē aque ē marī. stiptice.
Aque sulfuree ofert ap̄īb; splenis ⁊ doloz ab
eius ⁊ sillicē epatis. mīra epliōis. Et aqua man
na fit clister ad dolorē uentis pūgritiuū. ⁊ q̄n;
bibī ⁊ solut tenuit post ipm bibī uis galline
⁊ sedatur mordicatio eius. aq aluminosa phibet ab
ortum ⁊ fluxum sanguis nūtiū. Aq sulfuree. cō
fert ē doloib; matīs. Aq frigida ē valde mala cōtu.
⁊ stīgit uentē ⁊ sedat motus sp̄m atis ⁊ eius cū sili
aqua salsa solut. tenuit stīgit et exsiccatiē sua ⁊
ōs aque minerales facunt ē urine difficultatē
⁊ parendi ⁊ mūtuoz ⁊ plumī et ap̄ solut. et exsic
cat. ⁊ q̄dā earū. sicut aluminosa stīgit. q̄n; fa
cūt euenire colicam ⁊ Aque ido ferre ⁊ ire. sunt
bone renib; ⁊ colice ⁊ aque ⁊ urbant. facunt euenir
lapidē in uesica et renib; ⁊ colice. et aq quidē inqua
et in gutur fert ⁊ ofert spuo sanguis. febres
aque sulfuree. et uose ⁊ urbant. tende. facūt ac
cidere febres ⁊ crosse facūt euenire q̄rtanas. ve
nena. Admouīt uīpe sedetur ia q̄ manna ⁊ ūtur
abea ⁊ sillicē fit in rigis ūmib; pūtiosis.

.900. Fistula pistoris. oponesq̄ appetitus. Virtus eius est
Hurtus abstersiua. Apīta ⁊ vbi. Resolut ap̄īta
fluxa ⁊ grossa uulnerib; ⁊ bra expulsiois Con
fert lapidi renū ⁊ frangit ipm tenuio eius. et
radix ipius ⁊ fert ulceribus intestinoum.

Dvgath. qd ē. Dixerunt quidā q ē uene ḡnati
filiis ñs. ⁊ nō ē q uenies hīs q̄ dixerunt. q̄n semī
eius ē q uenies cōmi. ⁊ mouet ipm fortit. nati. 901
Est calidum pueres ad frīū ⁊ humidū in so.
opones ⁊ ppetatef. Est ⁊ fortatiuū mīb; Decoc
tio. Est ipinguatiuū. in stō ūcturaū Confert
eum ergo fit emplīs tōsion. ⁊ fractur. ⁊ atīc
tiō ī accidoz ⁊ dislocatiōis ⁊ ofert podagre. et
spasmo ⁊ ē bonum tē sabuth. ⁊ duntaxat ūcturam
num. mīra. anetur ⁊ pertus. Lenifica tiuū ē dūtaxat
nū que simul ngurgitur ⁊ pulmone. mīra expul
siois. Mouet cōmi. ⁊ ppter semen eius. 902

Ecclesiē. quidē Mordesiē ē plūbū. adhustū. et
q̄n fit ābsq̄ plūbo ⁊ punitur ad sūmū rectifi
cationis ipius. aut q̄ dequidē in aceto. aut mo
puro. deinde adhuntur luce una. aut duab; aū
adhuntur sup pumas. ⁊ auferatur abeo q̄ sup
ip̄m elenatur aut dequidē cū aqua ⁊ frūmto ⁊ aū
oreo donec fundatur ⁊ remouentū ab eo frumtū
⁊ illa aqua. ⁊ dequidē cū aqua recēti. donec purifi
cetur. deinde subingitur a illa aqua sic ī dreo
multotiēs. deinde mūdificatur cū sale mīdonens
donec stet sus. et q̄n fit aluuo. nā. Inquid gale
nus de luce ē adexsiccationē si ē debil calefactiōis
et infrigdatiōis. Aps alios uero ē de luce ad aliq̄n
tulū frigorus et illud q ē ablutum ē p̄ualidius
frigidum. opones ⁊ ppetatef. Est ⁊ stringituū. et
siccatiuū. et abstīgit pūnip̄ aum stiptice tate et
glutinatiōē ⁊ subtiliat crassum ⁊ stiptatis et
abstīo ipsius sit puc. et ip̄m quidē ē matia em
plōz. ag̃gat enī medianis ⁊ fringit sup fluxitē
resolōnis. ⁊ corrosiōis ⁊ stiptatis ⁊. Decoctio
Effē odorē corpis bonū ⁊ ascellarum. et phibet
mstiuā coram et abstīgit pūnū ⁊ acutiores
nigrīs. ⁊ sanguinē mortuum. ⁊ q̄ illud q ē ab
lutū. et dēt uestigia nauolarū. et phibet sudoē.
Vulnera ⁊ ulcā. Curat carnē inulcib; pacidō. Ex
galenus ē ceteris q dicit q ip̄m nō mundificat. nō
sordidat. nō gñat ⁊ nō cōbit. si ē matia emplōz. et
ofert mstiuā magnabinū ⁊ oculoz. mīra oculi. Si
lud q ē albū ⁊ ablutū ponitur ī alcalifil. ⁊ abstīgit
oculū. mīra epliōis ⁊ Sibi bat ē phibet unnas et 903
mulies quidē in regē nā. tamē ip̄m in potū ppter
fluxū uentris et ulcā intestinoz. et q̄n; phibent
ip̄m in uasis aque. ⁊ minuit eius noaumētū. Ve
nena. Est pūtiosi in renes unū ⁊ inflat uentrē.
⁊ duo emūctoria et osthigit in guā. et p̄ducat ⁊ stīn
git ranciditatem.

Fel caprī mesent. qd est Sapores simules. a sicut sabā.
sicco. et quo si assumitur imp̄n capio cibi. sapor ī
plīmus in odor. deinde succedit amaritudo et
acuitas. q̄n patit ip̄m pruides fiat em ī gere
sanguinē. ⁊ excitat acidam tō. imo ē fortius co pl
unmū ad ē diuani spē. quarū una ē mesta mentha
uerū ⁊ altā ē mīdosū salsū. nō ē similē. ip̄m hīr dis
positōis rebelliores illius dispōi. nā. Est et iudū

sicũ adrũm puenies. mẽbra anclẽ ꝑpoſ. Ipe
rcrahit humiditates uiſoſas exterore. ꝓulmo
ne. mẽbra nutrimẽta. Simpus eius ꝙ ferr ꝙ urbino
ni ꝓmanſe. mẽbra ecpliſois. Puenat mẽbra fon
ter ꝓmuna fortẽ. ita ꝙ fiat unginẽ sanguinem
ꝙtrahit frons. bibiti ꝙ ſtuffi migrana. ꝙ ſtupo
ſicũ. ecaus simpus puocat sanguinem part.

904 Fel. Electo. Formoſa fella ꝙ ompedũ ſiue fel uar
ranus rcinde fel adhubulca. crurſi. rcinde capi
nus. poſt omnũ. ꝙ magis ſcolumne fellũ. anuus.
rẽ fel gallꝙ dungi. ꝙ aubuagi. Reliqua aũt fel
la auũ ſiue formoſa fellab; quadrupedũ. qñ cõpi
untur rapaces cũ. aĩ paſcentib; quenãtes aĩ ferꝫ
ſiluãtꝫ fel quidẽ fortt. ualde uiſoſũ. ẽ fel rapa
cũ. ecẽ magnoꝙ. rde as electũ ẽ illud aũ colo
ẽ catus naturalit. Illud uõ ꝙ ẽ ꝙnqr. ecꝙ ẽ ur
agũ. ſunt mala. ꝙ ſtitꝙ ẽ nocuum puni debuũ
aũ fellũ. ẽ fel pcanũ. ꝙ fel quidem. ꝙ ſabur. ꝙ
piſces qui noſcitur ſcorpio. ꝙ rſtudinus. ẽ formꝫ
fellab; quadrupedũ. Inqd diaſcorides. ſtringit
ẽ rterna uus. ꝙ fellis. ꝙ bullitar naq; ſm ꝙnitatem
q̃ h̃ntes eius ſenſores cõpuncr. rcinde extrahunt
q̃ ſcitur unumbra in qua ñ ſit ros. ꝙ ſtituit.
ñ Omẽ calida ſiue ſicca in q̃rto. opones q̃pu
cates. fel omne ẽ caudum abſtinul. ꝙ duſſicat
ſm maſculũ. ꝙ feminã. ꝙ ſcom diſpõnẽ ſitus ꝙ fa
mus. ercdſponem ſanguinis. ꝙ duſtõnẽ quieꝫ
q̃ſcant. Dempato. fel aſini ſiluãs. ercdicat mo
num. ercſert limitũ. ſup uchigia. ꝙ apũtum. ꝙ po
nitur ĩ emplis ciſſpile. ercphibet ipũm. ꝙ uilinã
erulcera. Cñ fel muſtelini aĩ nitro. ꝙ gũma pmu
rchimolea. ꝙ ſert ſcabia ulcõſa. ꝙ fel uaccinũ.
ponitur in emplis. ꝙ ferentib; uulnib; que ſũt
ab ẽſipila. ꝙ doloꝛib; uehemẽtib; ꝙ fel yrinũ. em
dicat carnẽ malam. ꝙ necãtis quidẽ ulceꝛib; in
hirutcis. ꝙ obſcat. fel foꝛte. ꝙ bile. duſificatiõ
ſm ſuas ꝛas. ꝙ ſm muũdificatiõẽ. ꝙ ſordidatiõẽ
coꝛ. ꝙ fel quidẽ adib. ẽ bonũ uulnib; nuoſis cum
ſpe frigoꝛis. phibet ſpaſmũ. ꝙ algoꝛ. qui nãt
in ſumulib; coꝛ. inſtãs nũcupat. fel yrinũ ſup
elephãtiã. et uaricoſos. ꝙ ferr ſimulẽ fel aſini
ſilueſtris. ꝑ. ꝙ fel adib. phibet ſpaſmũ. ꝙ algoꝛ. q
ſequit̃ uulnã nuoꝛ. ꝑ. ex frigoꝛe. mẽbra capis
fel yrinũ. ꝙ taurinũ. ꝙ ferũ ulceꝛib; recentib;
inaurt. fel anchame molco diſtillatur in aurẽ
graue. ꝙ ad q̃ ſurditas. ꝙ aĩ ſuo pont. nihil
ꝙ ad tinnitum. ꝙ ad gutturẽ auditus. ꝙ fel bo
uinũ cum nitro. ꝙ ſchinoleo adſur ſumꝫ ualet.
ad lauandũ. ipo capt. ꝙ dicũ ẽ iam. ꝙ ſm fel. a
dulb. labẽdo ſumitur. phibet epilẽpſiam. ꝙ fel
teſtudinis. ꝙ ſert. ad ulla fraudulento. mouẽ
puenꝫ ſm q̃dã. ercꝙ ſert attractio odous eius.
am naſib; epilẽtico. ꝙ oñe quidẽ fel. ꝙ ſert ſtẽ
aure naſũ. apiendo. ualde opilationẽ q̃ ẽ in
colatoꝛio. mẽbra cruh. Omẽ fel ꝙ ſert ob ſcam
tu uiſus. ꝙ fel quidẽ rapacium ꝑ ſicũ. ꝙ ſert mu
noaq; ẽ dulatiõi pupille. ꝙ nꝛ occidit̃ ĩ

ãminiſtret ĩ pt̃ mũdificatiõ; corpis ercapitis
ꝙ fel magis ꝙ ferens oculo eq̃ompetit̃ quidẽ fel
gagel. ercanium quidẽ fel alcobugi. ercpiſabꝛi fel
alſabur. ꝙ fel capꝛmũ ꝙ ſert cotaũ. q̃ꝛ montanum.
mẽbra anclẽ ꝑpoſ. Et fel uulpis ꝙ ercaſtle uulpis limẽ putaũ
cũ melle. ad pſtationẽ ꝙ ſtitẽ ercaſtle teſtudinis
mẽbra ecpliſois. Et fel uulpis apitonitica emoꝛ
rauũ ꝙ omẽ quidẽ fel. ẽ ſolutiuũ. ita ꝙ ẽ fel pca
nũ. ꝙ q̃ aĩ columẽ ſimẽ. ꝙ ſuppoñit̃ ꝙ fel ranaũ cũ
melle limitat adulcera q̃ ſẽ manu. ꝙ ſit ercolumẽ
tũ. ad dolorẽ matas. ꝙ teſtudinũ ꝙ ꝓponit̃ ſup papu
ta oſci. Venena fel yrinũ ſiluãs ẽ tymaca. mortiꝫ
uenenoſis. ꝙ ſiliter fel ranin.

905 Vm. quidẽ. Qum punũ ẽ parietes opus dom
apum unquib; facũt ona. ꝙ pullos. ꝙ aduerſus
mel. ꝙ mũ quidẽ apum. augmẽ ẽ ſordes feneſtra
ꝙ ſenũ. nã. Eſt equale. opones q̃pcates.
Eſt lenimẽ ñ. ꝙ pletiuum ſordis. ẽ humectat
pactiuus. qm̃ ꝙ gluinat. ꝙ opilat pꝛoſ. rẽma
teria emplõꝙ. infigdam ñ. ꝙ alekamẽ ñ. oĩ
qñ ẽ dubitatio quin meo ſit marino pua. ꝙ ali
q̃ntulũ reſolutiois. ercmitudine reſolõis mel
lis. ꝙ in mũ quidẽ nigꝛo. ꝙ ẽ ſordes feneſtraꝝ. fœ
cans ẽ actractio uehemens ecpſtundo. attrahit enĩ
aſtella ſ q̃ carni infixa ſunt. ꝙ ſpinas. ꝙ mitꝛo ſubti
litas. ꝙ mũdificatio pungẽ. ꝙ lenitas ultima. ꝙ ap
ta. ꝙ ſtoꝛbos. Lenit dantẽ. ẽ apũtum. uulnꝫ. ꝙ ulcꝛa
Lenit ecanis. ꝙ ipleꝛ ulcꝛa ſordinc. ꝙ nigrũ ecſtin
ſtinculoſ. ꝙ ſpinas. iſtria ũcaranꝫ. Lenit nenoſ.
mẽbra capitis. Cum nigrũ ſiu oꝛeus ſcentiudine
facit ſtinctionẽ. mẽbra anclẽ ꝑpoſ. Cõfert aſpi
tatu pectoꝛis. limitũ. ꝙ glutinatiũ. ꝑ. ꝙ ñ. ꝙ aũt
cũ oleo uiolato. ecphibet lac ꝙ gelari ĩ mamillis
ablactantiũ. mẽbra ecpliſois. Bibuntur de eo. x.
roſetan unquibꝰ ſcobinoib; de mulo. ꝙ ñſi. adul
cera in teſtinoꝛ. Venena. Dicatur ꝙ ipm extrahit
uenena. ꝙ ponitur ſup uulnã ſagittarũ uenenoſa
rũ limitat. mõ nocent.

906 Ignetus. qd ẽ. Eſt lapis qui attrahit ferrũ aut g
ad hunẽ ſit rematheus. ꝙ uirtus eius ẽ ſic ũ ſibi.
Electo. Melioꝛ ẽ niger ſubtilis. rubedine. puriſ
in quo nd ẽ pmiſtio. opones q̃pcates. Eſt abſt
ſiuus. mũdificatiuus. mẽbra explõis. Datur ſpo
tu ad bibitionẽ limatura ferri. cũ ſtringatur mica
tur. ſcoria ferri. ſ̃ꝛ ẽ extrahit ipam. ꝙ aſſociatur ei
apud exitum. ꝙ dr. q̃n ĩponit ſtumũ ẽ exco tres amy
luſet. aĩ melliẽtur. educ ſolutiũ humoꝛẽ croſſi mali.

907 Archuſita. qd ẽ. Eſt plium ſpẽs. alia ẽ aurea. et
alia argentea. ꝙ alia erea. ꝙ alia ferrea. q̃ oĩs ſpẽs ſimi
latur ſubtic. an cõparatur ſcolore ſuo. ꝙ ſpe quidẽ no
minat eam lapidẽ. adeſt enĩ ſimeꝛ lapidẽ lumiꝰ
ꝓpꝛiam uim q̃ ꝙ ſtu affert. nã. Calami ẽ infõ. ſtan
matio. opones q̃pcates. Inuſa ẽ ſtatio. ꝙ calefactio
ꝙ maturatio. ꝙ reſolutio. ꝙ abſtio. ꝙ uirtus ẽ fo
tes. Vim ꝛdium eius omnio. ñ bene ſit. ſio apparet
eius unam ſtum. Excoriatio. Confert q̃n limit aĩ
acero ſup mozſeam. ꝙ lumes. ꝙ lentigines. ꝙ ſolũ

resolut huiditates q̃ crudas subeant ꝙ subtiliat capillos. ꝙ spirt eos. apta ꝙ lotio. Qñ p̃mistetur aĩ gũma pim. ꝙ ferat apĩm̃ dum. ꝙ resolutca ꝙ pmunt ĩ cemplis. resolutiuus. ꝙ illud q̃ tñ ẽ crudum. nõ ẽ resolutiuũ. multũ ꝙ aulcã. Cũ gũma pim. ꝙ solidat ulcꝰ. ꝙ aĩ gũma pim. cruditatẽ aĩmẽ augmẽtat. ĩstrũ uicentani. Resolutiuũ q̃ gignit ex pab: lactis de maria simul cum sanicul. mẽ capitul. Dr q̃ si suspendat sup collũ infantis. nõ tumebit. mẽbra caput. Abstigit caui. ꝙ fortificat ip: adhusta. ꝙ adhusta.

Q agnesia. quid ẽ. Est mundi sõnus. mundificatiuꝰ. ẽ medicatꝰ. Electo. Medicꝰ ẽ illa q̃ ẽ leuioris pt̃is magis mẽse nigredinis. nã Omis ẽ calidi ẽ sic cruda. ĩ mal. q̃ mdi. q̃ multus nũant ea mẽ ifrigdantia. opõnes q̃ pparet. Omis ẽ ex flegmate. apta ꝙ lotio. Est mantequitas q̃ prius ponitur sup apta ꝙ lotio. Est ꝙ ferat ea. multa q̃ aulca. Illa q̃ assumitur ex fimo ligni pini aĩ gũma. ꝙ abrellio ponẽ sup. ad hustionẽ ĩ gra. ꝙ diminuitur donec cadat.

Q acama. nacã. Est calida ꝙ sicca in tio. opiones q̃ pparet. Est subtl' resolutiua. ꝙ pua. aĩ fortitudine. ꝙ mitis ole ei⁹ ẽ cale factiua. subtiliatiua ꝙ aperiẽs. ꝙ ecoticꝰ. Aqua eius ponitur in uentositatibꝰ q̃ mitigat sup mbꝝ post expletiõẽ uentositatis. prohibet ẽ alterdinẽ que accidit ex mã noĩe post uentositatẽ. ꝙ cera sicca ẽ. limitatur aĩ melle. sup nigredinẽ sanguis. q̃ undinatẽ eius. q̃ subtiliato. apta ꝙ lotio. Est epithima sup apta flegmatica. ĩstrũ uicentinum. ponitur ĩ cerotis. ꝙ mitigat sꝫ tossionẽ humoꝝ. ꝙ confert dolori testi. ꝙ inguinũ. ꝙ stillicidiũ melle ad laxitudinẽ. ꝙ oleum eius. ꝙ ẽ medicamen purgatiꝰ ad nares. ꝙ collũ ad postiora. ꝙ tussi. ꝙ pahsi. ꝙ mbra capitis. Apotipõnes cerebri. ꝙ ferat emicranea. ꝙ sodat. ꝙ humiditatem. ꝙ sodat melancolie. ꝙ uentositatibꝰ. ꝙ oculis. ꝙ dolori auris. embrocatum. ꝙ distillatum. ꝙ ponitur in pti cotũ in fistulã in oleo maiorane. ꝙ ferat opilationi eius. mbra nutritiua. Confert cerato eius in hydropisi. mbra expltiois. Confert cerato eius difficultatem urine. ꝙ dolorem renis pungitiuꝰ. ꝙ oleum eius calefactat. ꝙ stibiliat. ꝙ ferat carnositatis matrix. ꝙ uenena. ad postationẽ ipius. ꝙ uenena. Et ea ai acto fit emplim. ad pũctura scorpionis.

Q Asilagina ẽ una passũ montana. nõ gnũ cupinis et mõtorũ libro inuenitur de ea plurimum. Quidẽ. Est una passa montana. nõ gnũ nigra sicca ꝙ acer niger. nã. Est calida ꝙ sicca in tio. opiones ꝙ pparet. Est adhustiua. corrosiua. acuta. acris. ꝙ cocta. Inflat pectus. et pr. aĩ arsenico ꝙ confert lopite. antiq̃ limita. multũ ꝙ aulcã. Stafilagina aĩ arsenico aut sola ponitur sup scabiẽ. et ꝙ corrosionẽ. mbra capitis. Q Mastigatur. ad ꝙ dẽtũ flegma. humiditatẽ q̃ cerebro. ꝙ quitur. lacrimo. ꝙ mittitur. ꝙ ea os. ad dolorẽ dentiũ. humiditatẽ gingiue. ꝙ sanat aĩ melle. ad aula malũ. mbra nutritiua. Bibitꝰ acta. xv. grana aĩ mellicrata. facit uomitũ. cholerũ et flegma. mbra expltionis. Inebriatꝰ ipius ẽ timor. ꝙ ẽ ulcerat uesicã. si q̃n fuit cũ ueneficiatꝰ. ꝙ aĩ q̃n tacte tẽpata mundabit eam.

Q Vmia. q̃dẽ. Jpũ ẽ mũdare pias. ꝙ aspalti cõmixtum. ꝙ natrũ uetꝰ. q̃ Venit ẽ ulcera. ꝙ spinẽ mundatiuꝰ. nã Calida ẽ inso. opones. ꝙ pparet. Est subtilis resolutiua. apta ꝙ lotio. Confert apostemate flegmatice. ĩstrũ uicentinum. Est bona dolorib⁹ de flexionib⁹ frictum. ꝙ ex fussionib⁹ ꝙ pussionib⁹ ꝙ ĩ tossi. ꝙ ĩ torsionib⁹ bibita. ꝙ aĩ cõpssionẽ ĩuncta. mbra capitis. Confert emigranee. ꝙ dolori frigide. ꝙ epilepsie. ꝙ frigiditati aĩ. aqua maiorane. ꝙ unaue. ꝙ pomũ dolorosũ. unum grũ cum cambriano. ꝙ defluxũ lamie. ꝙ aure. ꝙ nutritur. ꝙ aĩ q̃ntum ẽ unũ granũ aĩ oleo ysopi. ꝙ. ad agrestẽ. aĩ lichamo. ꝙ ad gũctiuẽ lingue. ꝙ rates una aĩ acetẽ. ad gargarizationẽ. ꝙ ad gutturẽ. ꝙ ad passiõ. ꝙ ad sordes. ad unũ q̃ granũ cum gno uno castorei. aĩ oleo detur fõ. ad purgatiõ. mbra. melancolie. ꝙ ad ꝙ flegmatis. Philet sputũ sanguis expulsiuꝰ. sirop. ꝙ deco ĩ pomi sumitur q̃ntum sit una grãa ordei. animo cõ q̃ quidẽ expta ẽ. ad passiones. ad pfectionẽ aĩ ori melle. ꝙ ad dolorẽ gutturis. ad rates aĩ ob. ad remones. aut ad rates lenticule. ꝙ ad tussim. ad ffligi aĩ aqua umbrarũ. ꝙ aqua ordei. ꝙ ad testes. tibi dicꝝ. ad unus aĩ ẽ ieiunus. ꝙ ad tremorẽ cordis. ad rates aĩ aqua. ad mus. ꝙ ad canu. mbra mutitu. Et ad debilitatẽ stoi. ad rates. aĩ aqua. ad mus. ꝙ ad canu. ꝙ ad illitũ ad nares ad flegmatica. ꝙ ad casum sup pectus. ꝙ stom. ꝙ ad parotidas. ad rates. ad duo ad duo. ad duo. ad duo. ad unũ. ad rates aĩ aqua solatii. aut cassie fistule. ꝙ ad singultũ. ad unũ aĩ ad rates. ad semis. ad dolorẽ splenis. ad rates aĩ aqua. ad. mbra expltiois. Est bũ ad ulcera q̃ sunt in fundamine. ad urget. quesima. abibit. ad rates. ad q̃ntitatis. ad rates aĩ lacte. ꝙ ad laugd. ad rates. ad ministrantur cum farina. ꝙ supponatur. ꝙ ferat purgatiuꝰ. ad rates. ꝙ ad rectitudinẽ urine. ꝙ uenena. Et ad uenena. ad unus gna aĩ rates. ad. ad. ad

sup fluitates crudas. Illa uō q̄ asportat̄ reddita
ē uehemētiores calefactiōis. maturatiōis. ac
nificatiōis. Vbi supra. Q̄n miscetur cū oleo mi
rino. laudano uuarado fotū. cū capillos
q̄ad inspissandū cos. q̄ abstīgit uestigia ulcūm
q̄ os odor̄ bonū efficit. q̄n imp̄o irritat̄ mēbra
uet feruēt̄ os. illinit̄ p̄mixta cū uino. q̄ alumi
ne sup̄ a stellas. mēbra uet feruēt̄ cani. p̄mixta
cum melle q̄ cassia ligned. illinit̄ sup̄ cruces.
Aūta q̄ dō Confert ap̄ūb̄ flātias. uulneri
bus ulceri Consolidat. q̄ operit ossa nuda. q̄ mūn
stratur cū aceto. sup̄ ip̄etigine. q̄ sanat ulcera
putrefa. unstra uictuary. Jp̄i p̄mixta cū came
ostracy. q̄ illinitur sup̄ cantillagines lesas. sicc̄
auris. q̄ rugas. mēbra capitis. Inquid gra
nus odor̄ mundificans. cū uino. p̄mixtus
ab sup̄ fluam. cū oleo rosato. q̄ ad ulcera
in testinoz. q̄ ra sum̄ q̄ solutiōē. febres
fabri recēs acceptū cū pipere. q̄ aqua adustiōi rigo
ris. p̄hibet ip̄m. Venena. Datur ad bibendum.
ad p̄cauēdas scorpionū. cū uino. p̄mixtus.
Lac eius ponitur medicinas ponēdis sup̄. ac pipe
rigno. sm̄ q̄ dicatur: si nichil est.

Ovum. quod. Est fructus arbor̄ qui comedit̄
cū sit uehemēs ponendus in p̄o. sup̄ flua. i
opones q̄p̄ritates. Jn p̄o. ē stiptica tas. q̄ sicca. ad
uulnera q̄ulcera. Cōtrahit cutis. ad humidi. ē. cum
aqua sup̄ scabiē ulcōsam ponit̄. q̄ sp̄n̄ putridi
tātem stiptica tans uehemētia. ostendit. ē. q̄ fluat
eius. solutiuū. uulnā. ad ossa. Venena. Si sicc̄us

almuri cū mirobalanis. aut ceroto fiat empl̄
cōfert morsui uipe. q̄ dō q̄ serratum lignum eius
misceat q̄n bibitur.

Omulus. quē. Est fili glandibus cathi colorus
ad nigredinē tendens. facile frangibile. q̄n
ip̄o ē amarum. ad. Astringit aquen q̄ frā. q̄ frigidā
aquen n̄ uehemēs. si sic̄ lacuna. cutis p̄ napū
ē herba. quē cē in p̄o. nom̄ multorū. sed. nō
manifesti odoris. q̄ amarū saporis. q̄ q̄ sua. natā
Est frigidū q̄ siccū in p̄o. opinones q̄ ritates. Sup
natatem hēt mīcā. Aūta q̄ dō Confert. ap̄ūb̄
calidis cossis. q̄ lanat en sipilā n̄ feruēt̄. magna
corpib̄ duris. nō parua. q̄ corpeūb̄ teredinis. q̄n
ceas ē sup̄fluc̄ p̄fectionis. mēbra cauti. Confert i
medicīs obtalmie p̄ncipio.

Storax. qd est. Dixer̄ storax humida alia ē q̄ cēbri
tur p̄ se ip̄a. q̄ mā. q̄ alia ē que extrahit̄ cū de
coctione. p̄ se aut abstēta ē cathā. q̄ q̄n ante q̄ ē tech
nata ad aurā colore. q̄ ē humidas. sic̄ q̄ extrahit̄ cū
excoctione ē nigra. et illō q̄ eo q̄n extrahit̄ ē ad decoc
tionē cortices illius arboris. q̄ extrahitur ē storax
humida. q̄ remanet sic̄ fex. et una cū ea sicca. opi
niones q̄ p̄tates. Jam dixim̄ de uirtutib̄ humidi
q̄ siccī. q̄ ineus ē stiptica tas. nec siccatio. q̄ dixerunt
quidā q̄ ē calida. q̄ sicca. ammouet humiditatē ex
cerebro. q̄ mundificat ip̄m. si hō ē cānū ei q̄ dentib̄
inip̄n q̄n ip̄a fiant soda. mēbra nutrimēti. Sicca. q̄ fēr
humoris ficati sibi. mēbra expl̄ionis. Storax sicca
retinet uentrē.

Mahleb. Electio. Melior ē quid ē albi coloris pur
gata. Est calidus in p̄o. nō ē uehemētis siccitatis. op
tatiōis q̄ritatis. Est abstersiuus sibtil. resolu
tiuus. siccatiuus dolor. unstra uictuary. Est bon
dolorib̄ qui fiūt in ylis. ad oris. mēbra. ancē q̄ pec
tor. Confert sincopi bibitus. cū aq̄ melliss. mēbra
expulsionis. Confert collec. q̄ lapidi in urinis. q̄ est
Agra. Electio. Melior ē munda. q̄ que crescit. ca.
augmentatur in aqua. nā. Est frigida in p̄o. sicca in
fo. opones q̄p̄tates. Jnfla est glutinatiō. q̄ stipti
catas. mēbra nutrimēti. Confert dolorib̄ epatis. mē
bra expulsiōis. Est fortior in sistendō uentis quam
lutum sigillatū. q̄ mūdificat ulcus.

Oxiacātine. qd est. Est illud q̄ dō grana rubi. q̄ fo
lia eius nōiatur: infra nīa. assimilat. q̄ folia eius silua
stri pisa. in longitudine unius digiti. q̄ fructus eius
ē simil. auellanē maiou. q̄n ē minor. q̄ hēt in flor
cuius q̄ fructus cū grana nigra. nā. Est calida. q̄ sicca
in fo. in ultimo ordine. q̄ Sua solutiuū. q̄ fert dolorib̄
uētris. ani. q̄ aggregat. q̄ stringat. mēbra nutrimēti. Cōfert
dolorib̄ pectoris. q̄ facit uomere fortē. q̄ mouet sto. membra
expulsionis. Solutur sitis. lactuca. q̄ refrenatur fo
lia eius in uino. gallis. et pulli. et offert colice. q̄ uant.
q̄n exprimunt eius sūmitates. grana septē. aut octo
fiunt ex inde pillule. aut bibuntur. ita q̄ in tenso fiunt
pillule. et inde postea potatur. aq̄ frigida. donec ebu
cat colam. q̄ flegma. q̄ septē quidē sumunt ceresa. x. g̃
na ip̄orū ex illis. g̃nis magnis. q̄ grana. xx. de illis

gramis pinus. Cumq; uoluntas adest ut stret solo magis adsimilis pueniens. fit uena eius masticabo q̄n ē uoluntas ut fiat eius dolor uel grauitas ē illa dispositione.

917 Anorb. qd est. Est nocturna nutrē. nē mutabilis ī tūnc quantitō. et iam quidē dictū ē in explōe anuudē. ī ludo q̄ pmittam martyl. opones q̄ p̄tates Est lenificatiua. mālitua. mbra nutriūt. Impīa difficultas digōis. q̄ nocet stō. nisi sit frigida. q̄n aīe confortatur ipsa.

920 Easam. quid est. Est silua omīū regularē formē ad cuius nutratē declinās uel oppos. Arbor eius alia ē comestiua alia bis folia. alia ē silua q̄ egiptia. et circa fit pinus q̄ dē q̄n sit alba arbor. nā Comestiua ē tēperata. silua ē infomalditatis. q̄ frigiditatis. opones q̄ p̄tates. Comestiua quē bē cū folia. ē fortis exsiccatiua pinip. et siluestris est fortior.

921 Alguah. quid ē Est medicina detersiua. cognoscit̄ ulcus hernoie. q̄ē lignū sic̄ nodi pūctū. q̄ē tectiue. ad migdalē pinip. Instrā uīcturay. Aureus unus. de eo cum melle oratus. accipitrinus. ferr. antiqui

922 Virga isop. qd est. Est flos. q̄ stipites lacteum subtiles. frangibiles. ad cancrū tē. q̄ attenuatē declinantes. q̄ resumus ē sicut redeant. apō q̄ dam. q̄ē de eo quē uehemēt aut. declinis ad albedinē q̄ē de eo quē mag̃ declinat ad attenuatē. Inqd filiū sanguē ē sicut redeant. et dixit q̄ est ūtus siluus. q̄ dixerunt alii q̄ē spēs romana. q̄ dixit alcanci. ē mūtuit ab sinchu romani. q̄ uehemēs stipticus. nā. Est calidus. q̄ siccus in so. mbra capitis. q̄ Confortat dolorē. hūditates in cerebro. mbra nutriūt. Confortat stōm. q̄ pat. q̄ ferr. casu sup ustera. mbra explōis. Sup ponunt radīmes ani.

923 Elhu. quid ē. Est sicut ramus. q̄ folia eius sunt sicut folia olive. clarora. q̄ uo declinant sic̄ olera. opones q̄ p̄tates. Impō sunt salsedo. q̄ stipticitas. q̄ humiditas crudi q̄ flat. mbra anedē. q̄ p̄cipit. Aureus cū melle crat exbīt facit lac mbra nutriūt. Aureus cū melle crat. sedat dolorem uentris pungitiuū.

924 Emeren. qd ē. Lignum sic̄ nodi declinās ad magredinē. in quo ē reflexio pucti q̄ē calidus q̄ uene cōtra. nā. Est calidum. q̄ siccum in fine sed. opiones q̄ p̄tates. Est abstersiuū. mundificatiuū. Decoctio. Abstergit albedinē unguiū. mbra capis. Eius sucus extrahit humiditatē cerebri. q̄ mundificat superfluitates cerebri. q̄ dixit eius. q̄ fert dolorem tentium. mbra auiū. Mundificat albuginē in oculo. q̄ facit ruffi. cum ceco fit. Alo fol. q̄ abstergit humiditatē cerebri. et p̄ eius sucus. mbra nutriūt. Radix eius confert hictitie. mbra explōis Confert dolorē uentris pūgitiuo. et impō ē. pucatio.

924 Elrechengi. qd ē Est arbor sic̄ arbor sorbum. Veritatē est longior. in cuius colore. ē cinericius.

ad cinericiē declinās. Quādo uō bies mūauerit ipīm in ē lacteum. nā Calidi ē in tio sicci ē. opones q̄ p̄tates. Qñ de eo. aliquis patitur in gūgi re febrūat pisces. q̄ releuat eos. Instrā uīcturay. Confert podagre. q̄ dolori sue. q̄ uictui. mīi. q̄ dixi. q̄ nocet. q̄ destruit uenostrates. q̄n ponit̄ imme diatis solutiuus. mbra explōis Solūne celuē humores crassos. q̄ flegma.

926 Easar. quid ē. Est pinus silue fabarū. q̄ melior horarum usus eius ē estas. nā Est tēperatus in humiditate. q̄ siccitate. Ille qui ē coronatus ē tēperatus q̄n dō coronatus ad siccitatē declinat. q̄n inscr ipīus ē pontatus. opones q̄ p̄tates. Non ē ei in flatio fabarū quādiu sit impō inflatio quādi tio ē impō minor. q̄n in eis. q̄ē abstersio fabarū impō. q̄ē impō frigus. lenitiuus. q̄ nocet ponē pūi cū tamen q̄ refrigerat eo. Instrā uīcturay. Est emplin unctiuū. ad dolorē mbroz. q̄ p̄cipitat uno uice. q̄ uno decocto cū aceto. q̄ stipticitatis. q̄ mūstrat carnis nimiā. mbra nutriūt. Omnū eius ē laudabil. q̄ p̄ corrigit. q̄ dō ē impō tantitas detersionis fabarū. q̄n tēperatur cū oleo amigdalino dulci. ē laudabilibus humoris. mbra explōis. Qñ tēperatur in aqua post aquā in qua decoctus ē expulsū ab eo stringit naturā. q̄ p̄ cum fit ex crocū cum gummis gīnatū. similiter q̄ impō ē nocumēti cui cōtinuo. sīm q̄ dixerit quidā.

927 Canna. qd ē. Est omīs roscidus stip lapidē aut arborem. q̄ fit dulcis. et angulatur sic̄ mel. q̄ siccatur sic̄ gūme quē admodū. fit ex abiū. q̄ sit uehemēs stip. q̄ incl. aspernatur ē tra cuticulam. q̄ūdā nos quidē ad diximus. unū q̄ q̄ in suo capitulo q̄ ipīm assimilit ē natura eius. stip. q̄ et dicit̄ uirtutē q̄ adiungit illam ad id q̄ erigit lenitas. q̄ dulcedo

928 Fistula. qd est. Est pinus albi pilosi. siliqes suppilosi. si sunt plus pilosi. imo q̄ tota silua pili odor eius. est sicut odor minte. ē calidi declinans ad frigiditatem aromaticatas

929 Sal qui ē. Insale sunt tamen tuor stipticitas. Sal quidē ē pinus. Quorum ch. alius ē frangibil. alius ē cinericius. alius ē salgēma. quē sicut crystallus. alius ē nafta. q̄ est niger. quinus nigredo expte naphtaratis. quē impō qui nō tridui. si ffiu mignitur donec. abeo naphtaratis remoueat remanet sic̄ salgēma. alius ē indus q̄ē niger in nigredine naphtaratis quē sit impō. si ipse substantiā ipīus. q̄ manus quidē cum aq̄ obuaccil q̄ quo liquefit. nō ē ita frenus. nā Est calidus. q̄ sic cus in so. q̄ nto plus ē amaror. tanto plus est calidior. opones q̄ p̄tates. Est abstersiuus. resolutiuus. q̄ stipticus. exsiccatiuus. cuius fortitudo opationū. ē ipī resolutiōi. q̄ stipticitatē suā. q̄ē dis rupatiuus. q̄ uentositatū. q̄ q̄ē ad huius uehemētiores. ē resolutiones. q̄ p̄ q̄ fert putrefactioni. q̄ fert humor. q̄ ossiti. q̄ ipsius ad flos. ē eo subtilior. q̄ loqui ē ad huius. q̄ pinus eius ē ipī propinquus. q̄ amb. resoluit. plus q̄m

sal. ⁊ sunt ostringentes minus ⁊ cauat. ⁊ minous ē resolutionis ⁊ minus subtil. nisi sit puta sapo nis sē alumino sus. ipē ni ē stiptic⁹ resoluti nus ⁊ cauatiuus. qh lauatur multo nens ex sicc⁹ sine mordicitate ⁊ frangibil. ē magis abstēsiuus qñ ām istetur abis frigidis. dissoluit eos. Sal gemma uō effugat uentositates. et mget ē fo mentis resolutionis. et omīs ish ligfaciunt hūo res ⁊ gelatos. ⁊ amarus ē uehemēs resolutio nis. ⁊ calefactiuus. ℞ Sal. ad ustum. ℔ i. dificat dentes. a lapidib⁹. ⁊ mouet nugdinem sanguis ubicūq ē lumbis. ⁊ renis usus cū mel le uomi efficat colorē. apāta. q. u. d. ℞ Exīpo cū me lle. ⁊ passis fit emplim. q. uenes carbūcul. ⁊ eum mānastro. melle apātib⁹ fl'atus. et phibet fum cum adulatione. aulnā ⁊ ulcera. Comedit car nē. ad ditā. ⁊ mor. sā. ⁊ facit scabiei. ul cōse. ⁊ pti gum. ⁊ ēripo cum aceto. ⁊ oló. fit et lumbo. ⁊ iuxta ignē. ut sudent. fugat. ⁊ sedat pannū. ⁊ pr̄ flegmatici. ⁊ cū oleo sup adhustionē ignis. aphtar uesicationē. et ꝑ. ille qui ē humor chimus. ⁊ fleu mus humor chi uero nō ⁊ sequunt. ⁊ aliquē sale mādunando. et exsiccando. Sal cū uehemētius re solut illō q ē exhumectat. et inde fortius adu nat. ⁊ stringit illud q remanet ī pt⁹ membr. ī sūa ūcturā. Cum farina ⁊ melle ponit sup ō stionē tumorum. ⁊ fit ex eo emplim. ꝓ dagit. ⁊ mistū cū oleo. ⁊ fit ex ipo linimento. ℞ mendat. ad la pidinē. mēbra capis. Lanit ē ex eo. ⁊ pulpa collig nat. lotio capis. ⁊ sal gēma qui ē acutū sensū. et sal. ⁊ stringit gingiuā. mollificat. ⁊ pr̄ sal gēma. ⁊ cū aceto. ⁊ fert dolorē ani. ⁊ mox emplī. sup posit. mēbra ocul. Comedit cum ē. ad ditā. in pulmonib⁹. ⁊ ungulas. ⁊ flos eius. ꝓ. ⁊ fert pannos. ⁊ albugi nem oculi. ⁊ ex sale qui ē cum oleo. ⁊ melle. fit emplim. ⁊ oculū. ⁊ soluit obfuscationē sanguis. ⁊ gelatā minū. mēbra audit. ⁊ ꝓtōis. Exeo qui ē nap tic⁹. li nitur palatum cū melle. ⁊ aceto. ⁊ fert sinapē. ⁊ apāta. ⁊ uuc. ⁊ grauor. ⁊ sal gēma qui ē nap ti cus. et reliquę ꝑtes sal⁹. ut dūr flegma ut mēti uisosi ī pectore. mēbrum. Sal unat. ad uo mitū. et ꝓ. ꝑ sal nap ticus. ⁊ sal gēma eius ꝓ. ⁊ fert dolorē stom. ī frigidis. mēbra expulsiōis. Sal omī scuit. ē scat. sup fluitans egressionē. ⁊ descensionē cibi. ⁊ nap ticus. ⁊ pellit flegma putridū. et. ⁊ q̄ ad ueram melancoliā. ⁊ pont ut ne ne manbi. Et mget qui ē uehemētis nig'dinis qui ñ ē naphticus. ⁊ dim nuē. ⁊ educat. fl'a. ⁊ melancholiā. ⁊ sal amarus. ⁊ soluit ē. ⁊ educat melancholiā fortē. ⁊ sal gēma. ⁊ educ. fl'a. ⁊ crudū fortē. ⁊ soluit melancholiā. ⁊ sal qui ē ipe ultimū est. ⁊ addissimilia. ⁊ amat. ⁊ adiuuat. ⁊ diuinat. ⁊ sal. ⁊ soluit ultra. ⁊ ad eradicandū melancholiā. ⁊ humidū crassū. ⁊ uiscosū. ⁊ ceptabi. mēbra. ⁊ cum mānastro montano. ⁊ butiro. ⁊ frēmito. ⁊ fert. ⁊ pellit. et. ⁊ uisc. ⁊ flegmaticos. ⁊ si mule cū mānastro. ⁊ melle. et. ⁊ fert ulcera. ⁊ ab ūgit. ve nena. Fit ex eo emplin. cū semine lini. ad pūctum. ⁊ apponū. et. ⁊ cū mānastro montano. ⁊ ysopo. ⁊ mel le. ad morsū comunit. ⁊ cū aceto. ⁊ melle. ad morsū hūis. ⁊ lauij. ⁊ aufert. ⁊ cū oximelle. ⁊ cū ssimo opi ⁊ fungos. ⁊ mora ferorum. 930

Vluchia. q̄d ē. Est malua. et nos qui dē ꝑsentia bimur eius rememoratione ī caplo. ⁊ cū. ⁊ frigida ē in ꝑ. humida in so. mēbrum. ⁊ ad pir opilationem epatis. 931

Rsomula. Electū. ℞ melioza sūt ranina. nō ē ato aduenit eis corruptio. ⁊ acetosas. ⁊ cū sumūt ē in somula. oz ut accipiatur mastica. et ranis. ē. q̄ ponderis. ʒ. i. usq ad duas. ʒ. minus puto aut ex passis aut primum melius. nā sūt frigida et humida ī so. ⁊ olei nuclei oz ē calidum. ⁊ olei ī so. opnes q̄ ꝑcatos. Eoz humor est uelocis putre factionis. mēbrum. Eoz influso sedat sitim ⁊ in somula. quidē q uenenū ora sūt sō quā ꝑsicu. ⁊ ranina nō cōmiscunt in sō. nec accedunt uel adhēt exeis nō q eoz expellit nec unctuosi. et ut pēs sumā tur. ⁊ misum. ⁊ mastic⁹ ī mundat. aut uino de passis. ⁊ in frigidam cū melle putat. mēbra expulsiōis. Ole um nuclei ꝓ oz. ⁊ fert emoroidib⁹. ⁊ febrē. Sanat febres. ꝑ putrefactē sue putre factionis. ⁊ in influso 932
siccat. ⁊ fert febribus acutas.

Vsa. quidē. Nota ē. opnes q̄ ꝑcatos. Nutrit ue lociter. ⁊ ē lenificatiua. ⁊ mollitiua eius. sanat opi lationes. ⁊ adducit menstrua. ⁊ flatus. ⁊ ꝓpositionē. apāta. ⁊ lotio. Confert adhustiōi gutturis. ⁊ pectoris. mē bra anū. mūi. sō. ⁊ uenientes ē. ⁊ mittendo eius sō ē grauis. ⁊ alte. ⁊ oz. quē. ⁊ ut sumant. ⁊ prius calefactus. ⁊ oximel. cū semimb⁹. ⁊ in frigidatus mel. mēbra expulsiōis. ⁊ augmēti efficiat in sperma. ⁊ que nutrientib⁹. ⁊ putrefactū. 933

Edulla. Electū. Conuenientior ē medulla uitu lor. ⁊ actiu. et inde tauri. ꝑ. capræ. et ouium. ⁊ medulla quidē. ⁊ cor. ⁊ cū ē. et testiculi. ⁊ taurus. ⁊ ꝑ. ñ castratus. ⁊ magis siccus. et medulla eius tamē ē magis pinguis. opnes q̄ ꝑcatos. ⁊ Est calefactiua. lenitiua. ⁊ abstersiua. multi numi. ⁊ si digeratur. ⁊ apāta. ⁊ lotio. Est dū tibi. ⁊ lapidosi. et. quę est sicut medulla uituli. ⁊ cer ui. ñ sic medulla bubuli. ⁊ si unus bubulus. ⁊ ju uenis cui sicca ē. ⁊ uenenū ē inest. mēbra nutrimēti. Conturbat stomachū. ⁊ delet appetitū. et. ꝓ. ⁊ ut ne comedat ē cū pipere. ⁊ seminib⁹. mēbra expulsiōis. Suppositū ex medullis laudabilib⁹. ꝑ. ī ma. ⁊ fert dum tacus. venena. Diat. ē. q. unum ex eis. ⁊ ꝑ. ex medulla cū. figat. ⁊ mel. ⁊ uenenū. ⁊ augmētū. Caudū ē. et sicci. ꝓ uenientes ad 939
ctum. filius mesaguc. inquid. ex pistib⁹ sūt ē mnous. et ticatus. ⁊ siccatus. ⁊ qm. ⁊ q̄ crocodo. ⁊ ego mud nō credo. opnes q̄ ꝑcatos. Abstinēt humo res ad ossos. et lent. et. ⁊ siccat. et. ⁊ mūdificatiuo flegmatis. ℞ Odorē ous bonū efficat. aulnā ⁊ ulcera. Est bonū ulāb⁹ putridis. ⁊ facti. ex pistib⁹. ⁊ cerui. ⁊ salus. ꝓ. ī. ex ambulationē frāuulētis. ī sūa ūcturā. Confert dolori ani. ⁊ stomachi. mēbra ocul. Fit

ere.a.co fol.in prima pio uanolarū.et phibet uoꝫ
abeculo.mḃ mitrimēti Confert.ad hymiditatē stō
abstergit humiditatē austeras.mḃa expl'sois.
Ponitur mēcemate colice.q̄ mēcemate mīficatoīs
ulceꝝ.ab'siōes ꝑ. Venena Confert morsu
animaliū.

934 ROb.mḃa anduꝫ ꝓtoꝫ. Juuat ad spuendū q̄ pūt
mīs in pectore ꝑ pūnē noto. mḃa expl'sioīs Confert
dolori renum q̄ sciat.

936 QAlap.opones q̄ ꝑtates. Est malū hūmbo medāco
liam ual de.q̄ q̄ de eo q̄ nitur cū carne pinguedinis
mittitur panis ꝑ. mḃa nutrim. Est nocumū stō. mḃa
expl'sionis. Nocumū est ano.

937 RAcasaf.qd est. Nonnulli ē.opones q̄ ꝑtates. Eius
radix extrahit expl'sum.q̄ ab'stergit.et lauat.q̄ scle
ras.eius oleum ē medicinis oleī sambuci.sic ē
debilius. Decocto. Radix eius extrahit spinas
q̄ pites.q̄ puc cum fanna ioh.q̄ melle.mūdificat
q̄ ē ab'stergit pannū.q̄ mor fēa.et ꝓpue medicinis
cum aceto.q̄ fert radicis alopicie.ap̄ta q̄ bothō.
Radix eius q̄ fiat cū melle.et ulnera q̄ pūt ad ubilia
difficil'.difficil' matutinoīs.q̄ extrahit ipius fran
gim.ap̄tis nuoꝝ.nulnā q̄ alcam. Desiccat nulnā
q̄ fracta.et ulcera ē.im q̄ sectionē cōtra.q̄ cū
melle.q̄ fert ad hmoī ignis.nulnis q̄ nuoꝝ.nul ab
pfundis.q̄ similiter.cū uerbena.q̄ melle mundificat ꝓ
tes ulcā.ī stō uiuerani. Confert oleum eius nerui.
et ꝓtracte eius fit emplīm.ap̄tis nuoꝝ.modicū
ipōr.q̄ doloꝝ uiuerani.mḃa capis. Apte opilāt
cerebꝝ.q̄ fert sodā huīc.q̄ melācolice.q̄ ilie eius oleī
ē magis q̄ mentis.q̄ faciat sodā capitis calidis.mḃa
anduꝫ ꝑtoꝫ. Eius oleum resolutū ap̄ta duri
q̄ frigida mulcamine.q̄ ō pūnēdo inungitur super
nis.mḃa nutrim. Radix eius q̄ comedit sicut ē
eruca tuo tam.q̄ ilie sicus eius.mḃa expl'sioīs
Confert doloꝝ matris.melicis.q̄ bibit ē ero q̄ mō
z.aī aqua mellis.et ad fetus uuluꝫ mortuos.et eius
oleum apte cum tritico ꝓ uos matris et confert doloꝝ
eius. Nenden. Dicitur mentha pulegium.q̄ ipa ē
spica romana.

938 NIL.qd est Eius aliud ē domesticū.q̄ aliud ē silue.et
opimo est op domestica.nā Calidū ē in ꝑ. sicci in se.
opones q̄ ꝑtates. Est stipticū.q̄ phibet fluxū sāguis
q̄ domestici ē ad siccat fortiter.sine mordicatione.q̄
ī silue ē acutas.q̄ ē uchemētioꝝ ad siccatoīs.et cō
bur matias ap̄tis ō. ad ocato. Abstergit pannū q̄
mor fēam.q̄ fert alopicie. Apte q̄ bothō. Nil remi
sce ē fric ap̄tū.et q̄ fert cruris malis immūdis.aduris.et
immūdis ulcē.q̄ fert omī ap̄tu in pōdere formice.q̄ cōsi
pite.q̄ īmūdis tratur.q̄ fanna ocei sup ea. Vulnera
q̄ ulcā. Consolidat uulnā calidā ancorpori diuris
ip fectiuitatē siue ad siccatoīs. Ꝑ q̄ ē fructus domes
tica efficat.et ī silue q̄ ē acutas.q̄ ē womī ulcā
bꝰ putridis.q̄ ē mirabil' ō. noīs ei⁹. Et domestica
ē medius meam ulceꝝ.ip putridatē sicut acutas
q̄ fert ulcā bꝰ putridis.cum melle tūi sup adhustio
nē ignis ponitur.q̄ ulnā q̄ nocꝝ.et ē bur spinas.q̄ sur

culos ꝑ ei fanna ioh.mḃa anduꝫ ꝑtoīs Cōfert
tussi puerorū uehemēn.q̄ fiat eos uomere. Et sicus
eius q̄ ulcā bꝰ pulmonis.q̄ fert sicut eius q̄ pleuresi
melancolice.mḃa nutrim. Cōfert splenī q̄ ꝑ silue.

939 ESsun.quid ē. Est sē sambucus inūtatur: si debili
or eo q̄ siccatur nam sal.q̄ oleum eius ē ꝓmū ī unu
oleī sambuci sē debilius. nā Calidus ē q̄ siccus ī mo.
opones q̄ ꝑtates. Omīs ꝑtes eius ē mūdificati
ua.sibi ulnā nua.q̄ flos ipius ē magis ap̄tus in
ter.ī stra uiuerani. Confert frigori nerioꝝ.mḃ
capitis Inflat ūmes mane.q̄ fert dōmiū.q̄ so
nium.q̄ fert doloꝝ renū.et silui q̄ ē lumē fiz
q̄ sedat sodā.et ꝑtes ipius ap̄tus opiliones nariū.
mḃa anduꝫ ꝑtoīs Confert ap̄tis gutturis et
amigdalis.mḃa nutrim. Cū ro bibunt ꝙ
quartanoꝝ auri sedat nomini.q̄ sedat singultum
q̄ ꝑ silue.

Nemen.qd est Est sisimbrium.nā. Calidū est
in ꝑ. siccum in mo. resistens putrefactioīb⁹ opo
nes q̄ ꝑtates. Inflat pectulos. ap̄ta q̄ bothō
Confert ap̄tis frigidis.q̄ flegmonū uehemēs du
ritiei.mḃa capitis Decoquunt cū aceto.et misce
cū oleo rosato.et ꝓfert obliuioī q̄ illuminat ꝓco cap
q̄ silit cōmixtion sensus.q̄ litargie.q̄ lambito.q̄
decoquunt cū aceto.q̄ ponunt cū oleo rosato sup
ꝑtus.q̄ fert.q̄ fit emplīm.q̄ foliis siluis sup
capitē.q̄ frontē ad soda.q̄ fert. mḃa nutrim. Cō
fert singultui.cū ꝓco bibit cū mo.q̄ sem eius ē
foetus.et ꝓfert ap̄tis frigidis.mḃa
expl'sioīs Confert ūmib⁹ q̄ scandulis q̄ ꝑtibꝰ
ferū mortuis q̄ pūnt utriq; ꝙ pue ꝓtossi.et
illud q̄ ē silue q̄ bibit cū uino.phibet distillatio
nē unne.et extrahit lapidē.et cōfert doloꝝ uen
tris pungitiuo cū uino q̄. Venena. Confert pū
cturis.q̄ fit ꝓco emplīm pūctura uespe.q̄ bibit ad
pūctura eius pondus duarū z. ꝓco cū oximelle.

Emufar.qd ē. Q̄ q̄ nascunt ip̄m galli eius cau
lem aque.q̄ noīa grana eius granū ꝑ. si.
ꝓ. si unū ē ꝓtractus. medicine quē nemisa
nes medicinā iudicio mandragore. Et actō. fō
tanus est illud q̄ hēt alū radicē. est ē fortanus co
q̄ radicē hēt nigrū. et eius semen ē fortanus semi
ne ipius. nā Hoscyamus ē frigidus.q̄ humidus ī so
lutus ipius ē uehemētius q̄ nacotis. Et nā
medicinā mandragore. opones q̄ ꝑtates.
Est simplus ē subtilatiuus nature. ꝓtracto. Ra
dix eius supposita. mor fēe cū aqua.q̄ fert q̄ pue
nigrū. et radix cū pice sup alopiciā unte ē q̄ pue
nigrū radicis eius. ap̄ta q̄ bothō. Radix eius.
q̄ fert bothō. q̄ ap̄tis calidis.q̄ ap̄tis spleticis.nul
nera q̄ ulcera. Et cū radix ipius q̄ fert ulceribꝰ.
mḃa capitis. faciat somnū.et sedat sodā calidam
colicam.q̄ tū debilitat. mḃa anduꝫ ꝑtoīs. Sim
plus eius est⁹ unus cum q̄ pleuresi. mḃa nu
trimenta Confert radix eius ap̄tis splenis du
ritiā q̄ tumpūn sup positā. mḃa expulsiom.
Omnium pollutiōē. q̄ frangit testiculos cum

939

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

tre obliū. xx. una cū sinupo. tepapuē. et gdar
spma. cū ppurat. que ē in ipo. et ꝑ radix eius. ꝙ
offert radix eius solutioi. antiquē ulāb; unesh
nos. ꝙ offert radix eius dolorib; uesice ī matiū ēpli
sup posita. Sem uō eius ē fortius in omū rerū q
pbitur dolores uesice. ꝙ fluxū ī sanguinis radix eius
q ī matiū ē semen eius qñ bibunt cum lacte mlēs
tiens ꝙ fenū cursu humiditate. mtiq; cessat
et sinupus eius leuat uentē febres. Sinupus
eius offert febrib; acutis. ē uehemēs extinctionis.
Centa. natū. Est calida et sicca in 2o. et in pū ē hu
miditas sup flua. opones ꝙpatas sup ē uirtus
calefactiua. stupefactiua phitenis. ē subtilians subtile
tolerū que comedunt. Cuius fimus ī pius in lacte
dulcatum. nō caseatur. ꝙ bib; eius sanat cū lacte
ab sudat aursū sanguis ab nionib;. apitag tho.
fit cera cū sauch emplim. adurelet. ī pū quē
ñ ē simul ī tractatiuo. qñ ī mentractatiuo nō ē ponenda
sic ī mpō resolutiuo. ꝙ calefactiuo. ꝙ siccatiuo sup
flua ī pedicis. mēbra capitis. Cera fit empli fō
ti ad sodā. et ppue cum sauch de croco. ꝙ ficatur
cum illo. aspitas lingue. ꝙ remouetur. ꝙ fluxus eius
misceē cū mellicrate. ꝙ distillatur in aurē dolorosū.
mēbra anteriora ꝙ pectoris. Phlib; fluxū ꝙ spuū sangui
nis cura cōgolationē lactis ī mamill; more ē
pli sup posita ꝙ sedat eam ī apū. mēbra mulierū. Cō
fortat stōm ꝙ calefactat ī pm ꝙ sedat singultū ꝙ di
gerit. et phlebotomū flegmata cū ꝙ sanguinē
et confert hiatui. et ꝑ sinupus ipius. membra
expulsionis. Adiuuat ad coitum. ꝑ inflationē
que ē in pū ī ventositatē ormalā. que nō ē in
tractatiuo. ꝙ opilat uasa spmatis. ꝙ in flat ūmē
q̄ñ sup ponitur ante uxā coitus. et phlebotomū in p
gnationē. et ꝙñ tres bibunt ex fimis cū ginis
germani. sedat colicam passionē. Senena. Cōfert
morsui canis rabiosi. ē ꝑ ꝓa ad illud.

Eremust. quid ē. Est flos ꝙ cortices ꝙ capita si
mulatur macis. si ē minus nitens. ad ūmutatē
declinans. est aromatica. ꝙ hēt pūm pontica
tis. et appingit nentē mūtur. nā. Est calidus
ꝙ siccus in 3o. opones ꝙpatas. Est stibatus
resolutiuus. mēbra nutrimēti. Est bonus stō. ꝙ epa
ti frigidis. ꝙ ferr sic ē unū animum spiet. pmu
tatio. Loco eius ponitur q̄ñta ponderis ipius de
xx. ꝙ medietas ponderis eius. de fistulis ꝙ sex ta
ponderis ipius despica.

Furfur. nā. Calidus ē ꝙ siccus in 3o. opones
et ꝙpatas. Jmpō ē absterso ꝙ lenificatiuo ꝙ mūdi
ficatiuo pl̄ima ꝙ herbis quarē ipsius. finē ñ ost
quitur. ꝙ resolutiuentositates. ꝙ flegmata. apostē
mata ꝙ tothor. Est bonus cū aceto fortī mūnino ap
stematis calidi ꝙ matrefit. cū uino. ꝙ fit ex eo ēpli
ad apū. q̄ē in mamilla calidū. et mūficat apū
ta fīatus ꝙ uentositates. mulierem ꝙ cum
aceto fortī ponit ē sup ulcera tinea scabiei. fō empli
ex eo cū uo. mēbra anteriora ꝙ pectoris. et
sua abstersiē. et ꝑ se fortius aquetatus eius cu

quercūꝙ oleo amigdalino ꝙ mflanchiē cū uino. et
offert. ap̄itib; in amille. mēbra expulsionis. Onor
testina aperiendū q̄ mixtis ē eius fortitudo
cū sorbetur. lenit uentē. Senena. Confert pūc
turis scorpionis ꝙ spentis more empti sup positus.

Serratum. nā. Natura eius ē sicut arbor ipius
Opones ꝙpatas. Serratum compositis ē mūdifi
cativa ꝙ inest ei resolutio ꝙ exsiccatio. si finit ar
bore ipius. uulneri ꝙlcere. Serratum ligni cō
positi solutat. q̄ quē accepta ex arboribus ipius
as sicut ꝙ am gñā spinani. et addit aggregatur ei
tanto. amisso. ꝙ tri ipū ē cum uino. ꝙ adiuuatur. re
tinet tentur. nam cū spargitur. sup ulcera formica
lia conferens.

Oyum. nā. Frigidū ē ꝙ siccū in 3o. operationes
et ꝙpatas. Jmpō sunt mūdificatio ꝙ lenifica
tio. ꝙ quarē ut una pars amili cum ꝙ cū impo
situ aqua. Decorato. Cū aceto sup positū tumo
relet ipm. Gulnā et ulcera. Consolidat ulcera
ꝙ sanat ea. mēbra anteriora. Phlebotomū sicut matiū
ad oculū. mēbra anteriora ꝙ pectoris. Lenit pectus ꝙ sedat
tussim ꝙ ex eo phlebotomū fluxus ap̄etoris. mēbra expul
sionis. Amilū solum ꝙ cū lenat; sitim gite nā ꝙ phle
botomū fluxū colerī.

Anisum. quid ē. Est medicina acuta ꝙ minuens
eius ē pulpa mundis stipatica ꝙ cū oleo pungat su
dorē. operationes ꝙpatas. Insufflatur in nares ꝙ
abstudit fluxū sanguinis nasi. Membra anteriora
et pectoris. Medulla eius teres uale ad spuēdū
illud q̄ aggregatur ī pectore de sanguine. Membra
expulsionis. Medulla eius phlebotomū fluxū ānq̄ui.
Senena. Qñ imittur cū uino. ꝙ fert morsui uipe.

Acetosa. q̄ dicit. Nutrit ē amarum acetosum pūcti ꝙ acutum
Electio. Magis mundatiui q̄ impō ē semen eius
nā. Calidum ē ꝙ siccū in 3o. operationes ꝙpatas.
Apropinquans ꝙ impō ē ad ebriandū ꝙ lenificatio.
Decorato. Eius potus ꝙ diminuit ad cōfortū. ꝙ mūt
colorē ad atramentū ꝙ ponitur in medicinis q̄ sic
aromatizāt. albatas. et cōficit cum melle ꝙ ponit
ex eo emplim ꝑ ebriationē. sanguis ubi ē. Membra
anteriora ꝙ pectoris. Confert asperitati pectoris. membra
matricum. Confert matricibus stōi. ꝙ sedat ma
lum stōi. ꝙ stibilationē. ac. ē bonū epar. ad ō
frigidis. membra expulsionis. Datur ad bibendū cum
uino. ꝙ purgat ꝙ comedit ur. ꝙ mouet difficultatē
urine. ꝙ expectorat. Lapidē fīnetū. cum uisalē mun
dificat ires. auscultat. ꝙ offert uentositatib; ꝙ do
lorib; uentis pungitiuo. ꝙ stillicidiū gignit cū co ma
trix. cū gūma pini. ad mundificat eam. Febres.
Confert febrib; antiquis. Senena. Decoctio ame
os effundit stipinos ditatiuos. ꝙ scorpionis ꝙ sedat.
Habet ad pilectum. ad mū uenenosos. ꝙ.

Anetū. quid ē. Est baum chamenul. ꝙ recipit quarē
iam dictum est.

Alx. quid ē. Penetrē significat. ad unitatē corpo
lapidosos. ꝙ ulcerosos. natā. Illa quidē q̄m ī ten
gitur aqua. et illa q̄m aqua tenigit ei mi remanet

997

998

999

990

38.

certina duobꝰ diebꝰ aut tribꝰ tē uō adhunc. imo
calefiat cū ꝙ ablata quidē ē sicca. opōnes ē ꝓ
tatē. Abstadit fluxū sanguis ꝙ ablata ē exsiccatiue
sine medicatē. ꝙ alx quidē qñ bulliunt cū oleo
fermentatiua. vulnā sanā. Commiscet cum
adipe cū. ꝙ ablata ꝙ solidat. et confert adhuc hoi
ignis ualde.

941 Persefendam. qd ē. Est amomo ꝙ unꝰ pō ē ꝑmutatio
nar ablatiō. ꝙ ē herba endam. ꝑ lr. n ꝑnū. ꝙ est
uirga pastoꝝ.

942 Palma. qd ē. Est arbor dactilos nota. Et omnes
ꝑtes eius. sunt stiptice ꝙ fimo decocta cū ꝑtis
Salamoniacis. sicco. Ille ē inclusꝰ qui ē in uase
clarus cristallinus. mā. Calidus ē ꝙ siccus sine fine
tm. opōnes ꝙ ꝑtates. Est subtiliatiuus hūfac
tiuus. mēbra oculi. Confert albugini oculi. mē
bra capitis. Constringit uuā. quę cassi patitur. ꝙ nō
fert sinācē.

943 Hes. quid ē. Hes aliud ē rubeū adamitate declinās
nē. ꝙ alcabusi. ꝙ ē medius. ꝙ aliud ē rubeum
clarū. ꝙ aliud rubeū ad nigēdinē declinās. ꝙ ē gen
teris q̄dā tala cū abes quidē. adhustū ē acr̄ iquo
ē stiptica tas. Cum ꝙ abluitur ē medicamentū
adsigillandū. mēbꝝ pibꝰ eubꝰ. ꝙ sine ablutē est
medius. Electo. flos eris subtilius ē ipō. mā.
Calidū ē ꝙ siccū in tertio. opōnes ꝙ ꝑtates. Intrat ad
hustū ē stiptica tas. ꝙ aquatio. et consolidatio. et
eris que ē ipō diamēdē ē. ꝙ sicā fortificabꝰ et tala
con. fiat pilos et uulsio. et phlebotomum eo
rum decoratio. Denigrat capillos. ulnā ꝙ ulcā. Et
ipm. ꝙ solidat ulcera maligna adulata. ꝙ. ꝙ phle
botomabꝰ adhibita. ē. ꝙ corrodit carnē augmentat
ꝙ ablutū. ꝙ solidat. unitā. ꝙ dē. ꝙ stillicidium cum
melle. ꝙ cucurbitē ē ulcā. ꝙ dum. adhustis ꝙ ꝑti
bꝰ dum. mēbra oculi. Adurit ulsū. ꝙ fert dum
tacti pulꝑbratū. mēbra expōnis. Solutꝰ aquā
carnā. ꝙ ibi ē. ꝙ in melle. ꝙ uno. ꝙ sl. ꝙ colutū ad
palatū. ꝙ ad tussim. ꝙ ꝑtio quidē eius sit
aureus unus. ꝙ semis. ꝙ extrahit aquositatē
absq; nocumēto. Genera. Oꝝ quidē ut caucaꝝ
ustus diminuendi illud in quo ē. ꝙ falsedo. aut ama
ritudo. aut pinguedo. sē. sit colligi. ꝙ cernes. aut a
cetositas. aut dulcedo in aliis ē. ꝙ ibi ē. ꝙ ꝙ ꝑ
ꝑtē enim tinctura. ꝙ pallidū bra. ꝙ nanā. ꝙ engir
est rubeum.

941 Petroleum. qd ē. Albū nōie sp̄ē ē. ꝙ nigrū ē colam
tum pias babilonice. ꝙ reliquū. mā. Calidū ē
ꝙ siccū usq; ad ꝙrtū. opōnes ꝙ ꝑtates. Est subtilē
ꝙ ꝑ. albū reddituū hūfactiuū. apitiuū opitan
onū. istrā nicturarū. Confert dolorib; auribus
ambarū. ꝙ doloribus cū mutū. ꝙ ꝑ albū. mēbra
capitis. Petroleum nanū. ꝙ fert doloribus auris fri
gidis. mēbra oculi. Confert albugini oculi. ꝙ ꝙ
descendēti. ꝙ nigrū. ꝙ ꝑ. mēbra anelitꝰ ꝙ ꝑtonio.
Confert asmati. ꝙ tussi. ꝙ. ꝙ. bibitus cū ꝙmu
ꝙ ad aqua cali. mēbra expōnis. Sedat dolo
rē uentis pungitiuū. ꝙ uentositates. ꝙ in fine ꝙ

coliquū. inflationes. ꝙ ꝙ nigrū. Et comē
pondus. ꝙ. unus. ꝙ eo frangit uentositatē ue
sice. ꝙ fingus matias. Venena. Confert pūc
ture epithimatu. 990

Zabuch. nata. Intra que ē humidū. ꝙ ꝙ sicca. ex sicca
tio ē. ꝙ subtiliatio. illud ē moribꝰ arbꝰ ue p
ctibꝰ. ꝙ sliffimi gratio quidē assadar. ē uehemēs
stiptuatiue. opōnes ꝙ ꝑtates. Est stiptica. et
ꝑtice eius. Cauch. ꝙ corrosiuo. Phlebotomū cāpi
lor. ꝙ plongatores. ꝙ fortat. ꝙ lenit pōs. ꝙ ūma
quidē. ꝙ adar. deler. fit fluxꝰ. ꝙ stipticus. ꝙ ꝙ mi
nutas. ꝙ ē. ꝙ ē. ꝙ abnificat capillos. apī
ta. ꝙ botrys. folia. ꝙ adar lenit. ꝙ ꝑ. ꝙ. ꝙ. ꝙ
soluit ꝙm. mēbra capitis. Gūma. ꝙ adar. deler
fit fluxꝰ. ꝙ ablutē fēi ē. ꝙ mē. membra anelitꝰ
ꝙ ꝑtonis. Confert folia eius. ꝙ ꝙ. ꝙ. ꝙ.

radiaseius. febres. Folia eius cū adipe mel a
uerunt. & fert q̄ frīc. et cotidiane. venena.
Guius radias eius ē medicina pnitiosa.

Ualg. qd est Quidā medicor magnifice lau
960 Dauer carē eius. nā. Uiri q̄dā medicor
q̄ caro eius ē calida. pinguis. fiat ē stremitatib
ū. et conformat corpus. nec ē cōuictus q̄ndi
gentur. ⁊ im tñ ipū ē debil' et uacua et ossa. nō
digentur. mēbra expulsois. Augmētū effic ē cōue.

961 Cyperum. quid est. Est radix q̄ dam tenuis. similis pyre.
⁊ segen. ⁊ nisi q ē subtilior. ⁊ longior. in plib⁹
regionib⁹. ⁊ im tñ melius ē alcali. ⁊ diat ē q̄ q̄ pil
indū. cū cruo. abiudit pilos. Electo Quinsē
illo q ē spissū grue difficile ad frangendu
animal cū uis herbū ē bibens. ⁊ eius acredo
ē uehemens. Opiones q̄ p̄tates. Imp̄o ē stip
ticas parua et exsiccat sine mordicatiue. et
apit orifica uenaꝝ ⁊ extenuat uehementes
q̄ adhuc sanguinē. ⁊ ponit in replis. Ue
nas Colorē efficit bonū. ⁊ facit bonū odorē oris.
⁊ indum sicē. ⁊ abiudit pilos. Vulnera q̄ul
cera. Consolidat ea q̄ sunt difficilis sol. ⁊ adiuuat ⁊ fir
⁊ p̄ uenas ⁊ corrosa cū oleo agrino. ⁊ alchatira. In
stīa ūctuum. Valet ad dolorē uulue. ⁊ stin
git dorsi. ⁊ renes. ⁊ pōnes multū ⁊ adiuuat le
pram. mēbra capitis. Confert putredini nari
um. gen. ⁊ renes. ⁊ colam. ⁊ mollificat ui. ⁊ gingue. ⁊ au
gmētū effic ē in uuatē. mēbra uentrem. Calefacit
stom. ⁊ cepar. mēbra expsois. Extenuat lapidem
⁊ frangit ipm. ⁊ fert distillatū urine. ⁊ debilitat
u uesice. ualet. ⁊ frigori eius uehemēt. ⁊ illic opi
atur in renib⁹. ⁊ ⁊ fert frigori matrias. ualet. et
cōfert emorroydib⁹. febres. Confert febrib⁹
antiquis.

962 Sandaraca. nā Calida ē ⁊ sicca in fo. opiones
q̄ p̄tates. Imp̄o ē stip ticas et p uetas ren
ūdi sanguinē. ⁊ lucra cores ip̄ uenē. ū le
ues ⁊ fortes fiant. ⁊ nō mouent diffinitate
ueli. Preparatio. Imp̄o ē uirtus magnā ad mē
faciens. ualet. q̄n bibunt ⁊ ea q̄ q̄ dic. tres
q̄nes. ⁊ unus in aqua ⁊ optime. Uulnera ⁊
ulcera. Desiccat fistulas q̄n cū ea suffumigat
mēbra capitis. Eius fumus. p̄hibet catarros. ⁊ p
fluos humoꝝ. non sedando uigorē remotū. ⁊ debilis
ē. ⁊ magnū malū. ⁊ malignū nutrimētū. ⁊ pare. ⁊ mē
bra. ⁊ mortificat gingiuā. mēbra anteriora. p̄cordis
p̄hibet mortē cordis sicē caritatiue. ⁊ p̄hibet fluxū sanguinis. ⁊
p̄hibet asma humidū. siccat siccitate. ⁊ stringit uniuer
sa. ⁊ ⁊ difficultatē anelitus nō iuuat. ⁊
mēbra nutrimēti. Ualet ad ea ipsum splen. et ⁊ fert.
mēbra expulsois. Est bñ soluens. antiq. ⁊ fumus
eius ⁊ fert emorroydib⁹.

963 Saracen. quid ē. Est illud q̄ p̄ficit noīatur. Hulami
⁊ fructus radias eius ē sunt ⁊ posita ex p̄tib⁹ stip
tis sicē corticis. qui uelociter ⁊ abeis colliguntur. ⁊ eius q̄dē
alius ē masculus. alius femina. sit masculi ē fo
tior. nā. Calid ē ⁊ siccus in fo. opiones ⁊ p̄tates

Exsiccat sine mordicatiue. ⁊ imp̄o ē amarum ad
⁊ stip ticas. multū q̄ q̄ Consolidat uulnera.
⁊ opa expulsionis. Inflatiue dimes. ⁊ ascarides et
p̄ter oī simp̄ melius. stq; p̄ se ipius q̄ mor. aurō
rum ponit⁹ q̄ p̄ oī sanone. ⁊ cellevio. ⁊ mor
quidē. p̄ quo medicantur ante ipius potionē. alia
⁊ similiter in effect frūi.

963 Folium. quid ē. Est p̄mū ūtium spice. ē tñ ei⁹
q̄ ē folia ⁊ rami. sicut sebestan. habet florē fran
gibilē. q̄ nascitur in tñ indie. ⁊ sunt ei aque ibi
se in tris. lacualib⁹ ⁊ ringitur sup fra ē aque sicut
planta. q̄ notatur lenticula aque ab sp̄ suspen
sile radias. ⁊ q̄n ligatur ad uulua ad filio. ⁊ exsic
cat. ⁊ forte esse ⁊ manet q̄ q̄. q̄s ē folia nendri.
inde p̄ silitudinē q̄ ad ea. hēt mutuo oleū uo
cans. hēt ūtute oleū alachen. ⁊ oleū de cruo. sicē fort.
Electo Melior ē recens. ⁊ altedine declinās q̄n
frangitur ī munima. q̄ ē ei odor manifestus. ut
nendem odor. q̄ ē humosū ⁊ sallitū. ⁊ mollificat
ui. nā Calidū ē ⁊ siccū in fo. opones q̄ p̄tates.
Q̄n in primis purgatur ⁊ fluat cos ad nares. Uen
tio. Odorē oris efficit bonū. ⁊ ad sublingua. ap̄
ti et lotiū. Uenquitur in aq̄ rosata. ⁊ fit ei ro
emplim. sup a p̄ calidū post ptionē. ē medicam
bonū ad p̄ ubi oculi calidis. mēbra nutrimēti Est ma
gis ⁊ ferens stō. ⁊ epar q̄m nendem. mēbra expul
sois. Ipm uehementius. ⁊ pucat urinā q̄m nendē.
p̄ uetiano. Loco eius ponitur ponder ipius rema
nas aut spica.

964 Fulen. quod est. Est medicina romana. nā Calida ē
⁊ siccā ad quartum. opones q̄ p̄tates. Adhuc tamē.
mēbra capitis. Confert tenuitati ⁊ fit ex pō purgiū
exuno q̄ ipius. cū aqua fidē. mēbra oculi. Pan ficat
a p̄ta palpebrani. ⁊ inflat ea. ⁊ a p̄ta. ⁊ cadēna sub

965 Ipsius. q̄d ē. Noīatur in stria arbor caulo.
albre. romane cōsilium. ⁊ in p̄ceps ei⁹ ⁊ ē acredo
⁊ stip tas parua. ⁊ amarities. ⁊ ponit ⁊ ca
eius. plus ē q̄ amaritudo. ⁊ calidit as ei. ⁊ acutat ē
⁊ m q̄ tat ē q̄ ē uirtus ī mbus p fundē. ⁊ fa
p̄ uetur stip tat ē sine mordicatiue. ⁊ dulcificat
antiquos calefactus q̄n nō attenuat. nā Calidū ē
in 2o. siccū in 3o. Quidā cū erraueruē q̄ ē frigidi u
tis. ⁊ dicit quidā q̄ uirtus eius ē opposita ei
uolucris eius ē. ⁊ m q̄ tatē q̄ ē q̄ facit p̄ ea re stip
tatē. stip tatis eius p fundat. ⁊ p̄ uetur ī mbi
opones q̄ p̄tates. Folia ⁊ nux eius. sunt stip tica
⁊ in p̄ ē ī dinis. ⁊ dissoluit humiditates. ⁊ nux q̄ē
eius. fortior ē in omī re. q̄n folia ipius. ⁊ in p̄ est
uis faciendi adhereri. ⁊ abstinere sanguinē. ⁊ ma q̄
remouet putredinē. Decoctio. Q̄n decoquit cū ace
to. ⁊ lupinus. ⁊ lauatur sup unguē. et remouet eī ue
stigia. ⁊ eius folia ad ient pannū mortuū. Uulnera
⁊ ulcera. folia eius recentia. ⁊ nux ipsius. ⁊ solidat uul
nera q̄ē sunt in mbris duris. cum fluūt recentē col
lecta. ⁊ consentit formice. ⁊ ensipue. q̄ē cum farina
ordei. ⁊ in stīa ūctuum. Nux ⁊ folia ipius. cū suo collo
cū cera sicut pi emplim. ⁊ sentit ad formā oculi. super

posita cr ispile assumlib⁹. et confortat̃ nios
q extenuant ramicem more empli sup posita
q volvant mollificat̃ nonc̃ astringunt ea. mb̃a
capit. Lr̃ cr̃ntur nuxe pp̃m cũ ficabo multum.
q ponitur lana mũ re eis mna. nc̃ sanat carne adu
ram q recepto eius cũ aceto. sedat dolorc̃ remanm.
mb̃a anclit̃ q ptõis Datur ad bibendũ cũ uino nux
eius ad sputũ sanguis q difficultatc̃ anelitus
q anclitus dilatat oĩs. q ad tussc̃ antiq̃m. cr silic
eius recepta. mb̃a cplx̃ oĩs Bibunt̃ folia cũ
cum uino q ferunt̃ difficultatem mingendi q cal
siu sup fluxu sanguinis. ac confert. q ulc̃a q̃ st̃
mitchinis. pmutatiõ. Locus eius ponitur medi
cetis ponentis ipius ac roz̃ aut̃ g̃nat̃ q pond̃ ipsi'
de sarcolla ulcera.

967 Cordon. qd̃ c̃. Est alliũ agreste. miñ plumũ q̃
oculam habẽt folia q nius longũ sup q̃ c̃ flos
albus q ipius quidem remanet ro tã nõ accessit
uncaplo tenũ. nã Cadiuũ c̃ q siccat. adstringit pue
nies. opones q̃ teratur. Est simile apiastũ ab
sinthiũ. vulnera q ulc̃a Consolidat uulnã magna
q fraudulenta. mistã uictum. Est bonum
ad tussim ac frigus.

968 Gallia. quid est Gallia uã c̃ simila fm̃ q̃ cremblicas
nunc aut q̃ illud c̃ difficile sumit̃ pond̃ ipsi
ac gallus. q allia. q sit pm̃ q sit ac remedi. nã. Cur
pum c̃ c̃ calidi c̃ in p̃mo siccã in fo. aromatica
ta. est calida in fo. opones q̃ teratur. Est sup
flua q fortius in secm. et ideo aromatica sunt ap
to q resoluta. mistã uictum. Est bonum
ad tussim q frigus. mb̃a explicis Est mauetur quidã q
gallia aromatica augmentat̃ efficit uomitũ
q stringit uentrẽ. q confert fluxui.

967 Cancer fluuialis. qd̃ est Notus est. opones q̃ ptes
teratus. Est difficilis digestionis q plũm nutrimẽti
q pm̃ quidẽ rectificat̃ ac recto. cũ mel. q ex hac
acutas res influxus carnis. q spinas. si manducẽ
c̃ subtilior. ac recto. Cinis eius c̃ bonus fixu
ris pedum. et frigoris q̃ ac eo adhibiti c̃ pmẽ
in medicamẽtis monstr̃ q pmũ q offert. apiastrũ et
uolucr. Cancer fluuialis. resolutiua magna
q̃ ponitur sup ea. mb̃a andit̃ q pectoris. Cauẽ
offert pulsũ pp̃ue cum lacte asine. q uis ipius
q. mb̃a explicis Cinis eius est bonus fixuris
ani. venena. Confert morsui scorpionũ. q mor
si. mortem p̃ sup positus. aut comestus. q ani
eius cũ melle offert a morsui canis rabiosi bibit̃
q̃ similiter. ideo cũ fumo. a morsui canis rabi
osi. q̃ notia. q sacies maculis aut in capitulo ac
nemis. ac tumauerit. q̃ cũ tedangi. appropiãt
scorpioi. mouetur scorpio.

970 Cancer marinus. qd̃ c̃. Cum dicat̃ cancer marinũ no
tamus intelligere. pter̃ cancrũ maris. imo
spũ cancri. qui pter̃ hoc omnia mb̃a dum ũ lapi.
opones q̃ teratur. Cr̃ de eo adhibiti c̃ subtilius
c̃ reliqs adhibitis. ac recto. Cr̃ de eo adhibiti
c̃ abstergit dentes q dolet pmũ q lentigines. a

vulnã q ulc̃a Cr̃ de eo adhibiti c̃ desiccat ulc̃a
et confert scabiei. mb̃a capiti. Phitet lac mul
ier solutur cum sale unguĩ. a fit ex eo collutiõ fir
matur cũ eo scabies pulpebrarũ. febres. Phitet
quartanam.

971 Sadir. quid c̃. Diximus dispositiones eius ubi
diximus nabuc.

972 Lamprilla umbq̃ ō Est planta pping̃ ysopo. Ele
ctio Cr̃ de ea. ãmmistrat̃ c̃ semi ipius. nã Calã c̃
in fo. sicca in fo. nc̃ in fine. q. opones q̃ teratus.
Est aptissima omagis diãs inea c̃ stipticitat̃ q
ad sedat fluxũ. q̃ cũq̃ mõ sit. uulnerum q ulc̃a
Consolidat. mb̃a capiti. fit ex ea emplim. q ad
sedat fluxum sanguis ex narib⁹. mb̃a andit̃
q pectoris. Phitet sputũ sanguis. mb̃a explicis
Confert ulc̃ib⁹ maligno⁹ christi fm̃ q̃ ea.

973 Hermodactil. qd̃ c̃ Est radix plantis hũus ysopi albi
q atrinas. q apitur in pmis cũ apiunt flores. q
crescunt in planitiebus montiũ. q angul' eorum
q folia ipius expansa sunt sup tinam. Et tũ. Me
lior c̃ albus in nitoris. et in tus durus ad frangẽ
dum. q uibus q nger. sunt mali ambo. nã. Ca
lidus c̃ siccus. q uenẽs ad fm̃ q̃ nisu c̃ humiditas
sup flua. q ex mauet̃ quidã q̃ malus c̃ calidus
subtil. q malus ũtus foetus. Et si nõ soluet̃. q ex
mauet̃ alu. q sicut calidus medicamentũ ch purg.
si nisu c̃ medicamẽto penetrat̃. q ex mauet̃ alu. q̃ c̃
calidus valde. opones q̃ teratur. Cum nisu c̃ ũtus
soluitiua. q sistit nisu sup positus. uulnã q ulc̃a
Albus c̃ bonus uulnib⁹ antiquis. sistit uictum.
Confert p̃dagrã. q sedat dolorẽ stanti more empli
sup positus. cũ ea q̃ comistiones. fit emplim. iduratiõ
apti. q mollificat̃ naturã. q̃ ac. c̃ oĩa ea q̃ dolorib⁹ uictum. q̃ p̃ morbos fluxuũ. mb̃a
nutrimẽti. Est malus stõ. rebellitas cũ q uulnus q
nger retinẽt medicinas soluitiuas. nisi. q ac
hunt nocumẽti maximũ. mb̃a explicis In
nisu c̃ uirtus soluitiua. q efficac augmẽti in corpori. q̃
cum q̃ngibẽ. q̃ mistus. q uino. Venena. Rubr
um. q nigri sistunt uenũ. p̃mutatio. Locus ap
nunt̃ ad dolorib⁹ uictum. q pondus ipius. et folii
alchimc. q medicetas ipius. de bellis uano.

977 Spolium frenetio. Victum c̃ de eo ingrib⁹ expriment
et eguami. nati. Est frigidũ in fo. si cali in fine. o
ptes q̃ teratus. Pectinet sanguinẽ. ac recto. ad
phitet cassum capillorum. p̃mutatio. Locus
eius ponitur ponderis eius de fuga hanc. q̃ ma
ponentis ipius. ac medicamine.

976 Ulmus. qd̃ est De eius quidẽ. ad diximus. q illud
quidẽ. q ramulus. c̃ circa. sub tal'. aquarũ. abun
dantiã. c̃ in nisu c̃ aquositas equal. q plois. nã
Albus. q ramulus. q noiatur. hũ. a. q. c̃ calidus
q siccus in fo. ex eos. ideo. sunt. c̃. Cuius. fm̃ os
lesiones. q̃ sanationes. opones q̃ teratus. Ra
dix eius c̃ abstersiua. desiccatiua equal. et. ad. c̃
eius c̃ magis abstersiua. q̃ cum eius c̃ cuius
nos resolutiõis. q̃ sanificatiõis. sue sistatiõis.

ntcatiū. ꝙ nros quidē inoibꝫ illis ē fortior nē sup
cāis alīx. ꝙ inpō ē iumis sanādi dolores ꝙ pu
trefactiones. Decocto Confert pīno ꝙ lengimi
bꝫ. qpe radix eius. ꝙ mundat facē. abluēdo. ꝙ ro
sam rādo. ꝙ remouēdo ītionē ipius. Aptūm er
uthor Si cremē folia ꝙ semina ꝙ mulsū ꝙ fiat
ex eis amplīs cū uino sup emplā. ꝙ ferta ual
de sillicē sup aptā flāmā ītmata. ꝙ scabiē ulce
rosā. nescamos. ꝙ saluatiuā. qpe cū pmisceantur
ei alīs medicīs. mulnera ꝙ ulcā. Radix eius ꝙ
ferr. adbusta oi aq̄ calē. qm̄ exsiccatiua ē. molli
ficatiua abstīsiua. cū equalitate. ꝙ sillicē folia cū
acetō. et consolidat. cruditus quidē ē ut sit. ām
nistrato eius cū oleo rosato. Sucus uō ynos
ꝙ reliquos decoquitur in aceto. ꝙ melle mundat ex
reo. ualet. ad ulcera antiq̄ q̄ mulnā. Et domesti
cum quidē ē melius medicamentū. q̄ stīc. ad bu
stionē. aque calide. in strā uictum. Est bonū i
asoibꝫ ītuoꝝ. mēbra capitis. Ex decocto radicū
eius. fit oris collutio ad dolorē dentiū. et pe
q̄ stillāt. oleū quidē eius ē quenes ulceribꝫ
capis. ꝙ surfuribꝫ eius. ꝙ q̄n distillatur. tam
sedat dolorem eius. ꝙ sonitū. mēbra anch. ꝙ pectoris
Confert radix eius. anelitū dilatat. q̄ pre
os. mēbra nutrīm Confert splenī. nē malū sto. ꝙ
ꝓlapsum ei⁹. mēbra explīoīs Oleū eius ē resolu
tiuū. aperitiuū. lenitiuū. duratas matīs bibitum
ꝙ mulsū. ꝙ sillicē q̄n decocto radix eius cū oleo rosa
to. nī ē ei par. segnitudinibꝫ matīs. ꝙ sillicē oleū
ynū. bibitū ꝙ mulsū. ꝙ extrinsecꝰ fotū. ꝙ fert do
lori uentis pūgitiuo. ꝙ stranguriā. radix eius sola
cīat. aur. cū semine uuā. gamia. fanna. trita. se
dat. ꝙ aperit calidā. accetta testiculis. ꝙ q̄n bibit. re
oleo eius uncia una. ꝙ media. soluit. nē humores
hūi. ꝙ eos colici. Oleū uero ynū. ꝙ apit orificia
emorroydarū. ꝙ sillicē. radix illi⁹ quidē. q̄n mō sit. ve
nena. Confert pūctura ūnuū uenenosoꝝ. ꝓpter
sceptiōe. ꝙ pm. ꝙ sucus eius. Et sinapis eius. ꝙ se
men ipius bibita. ꝙ fert oīb⁹ pūcturis. Et oleū ei⁹
ē unaca. tenē. ꝙ calandra. ꝙ fungoꝝ.

977 Origanum. q̄d ē. Est in pōtica. stē. habens. ꝙ sinapis
eius ē sicut sinapis. albus. ser. Electo. Et q̄ fortis
existit. sluit ē. nāt. Calidū ē. ꝙ siccum in 3o. Opti
mōes et ꝓpietates. Est resolutiuū. carminatiuū. sū
ctuatiuū. nē uentositates. abstīsoīs. nē mīsp. aquas.
ꝙ illud ꝓ illud q̄ ē in pō reuocate. adhibēte. De
coctō. Est bonū ꝙ nauseā tentū. ītra. ūictum
num. Cōfert doloribus uuluę. q̄ andr. mēbra epis.
Maceatur. ꝙ fodiat dolorē tētis. ꝙ sanat. gingiuas
fluxū pūctū. sua. adhibēte. mēbra anch. ꝙ pectoris.
Oleum eius. ꝙ fert pectori. ꝙ pulmoī. mēbra nutrīm.
Confert epar. ꝙ stō. mēbra explīoīs. ꝓ ucat urinā
ꝓ ꝙ ferunbir ūmes. ꝙ scarides.

978 Osselcos. quidē. Est. ꝙ anuiten romanū. nē simile
ꝙ anuiten. Vīm tñ est longus eo pani ꝓ. ꝙ nec tñ
nus albū. nā Calidū ē. ꝙ siccū in 3o. opmes. ꝙ ꝓ
prietates. Est subtiliatiuū. resolutiuū. mūdificati

uū. carminatiuū. ꝙ stīr. radix eius. ꝙ semē ipius
stīr. sedat. tā dolorē uuluę. q̄ stīr. facit flegma. ꝙ gela
tum. ꝙ stīr. quidē. aīalib⁹. ꝙ mlīplicat
pnis ipōr. ꝙ bibit. ē in uino. ꝙ bibit. fingis. ꝙ con
micū ipius. anutrīm. ꝙ pe. ꝙ pipe. ītra. ūictum nu.
Confert doloribꝫ uuluę. mēbra capitis. Confert so
da uulue. mēbra anch. ꝙ pectoris. Confert asman. ꝙ di
ficultatē anelitus. ꝙ anelitū dilatatiōis. ꝙ mūsi
anuq̄ ꝓ. radix ipius. ꝙ semen eius simul. ꝙ q̄n do
ficatur. radix eius. cū melle. ꝙ gluttē. mundat
pectus. ab humiditatibꝫ nisoīs. mēbra nutrīm.
Resolutiuū inflatōē. ꝙ sedat dolores uiscerū. digit
radix eius. ꝓ eabū. ē. lomū. tō. mēbra expulsoīs.
Resolutiuū dolorē uentis pungitiuū. accetosū. ꝙ fa
cile efficat ptām. tōlb. ā. aīalib⁹. ꝙ nō uct difficulta
tē. unde. ꝙ resolutiuū dolores matīs. ꝙ ꝓfocationem
matīs. et confert doloribꝫ uuluę. ꝙ sucus eius
bui⁹ plantę. ꝙ semē ipius. cum sūr. recentia. ꝙ bibit
ex eis tres. ana. ulus et cum. aceto. x. diebus. sanat dolo
rē renū. ꝙ ē urinatiuū. ꝓpter eius renū.

977

Iquiritia. nā. Radix eius. ꝙ pota. ꝙ declinat. ad
aliquid. declinat. ad calidū. tē. ꝙ humiditatē. ꝙ pū
dus. Sucus eius. ꝙ fert sup panni. tenū. ꝙ sillicē
radix eius. ꝙ ulnā. ꝙ ulcera. Sucus eius. ualet. ad u
ulnera. mēbra oculi. Radix eius. ꝙ fert ungule
ꝙ uas eius ē fortior. mēbra anch. ꝓ. Leuat
cannā pulmoīs. ꝙ mundificat eam. ꝙ fert pl
monē. ꝙ guttur. ꝙ clarificat uocē. mēbra nutrīm.
Sedat sitim ꝓ humiditatē suā. ꝙ sillicē. ꝙ fert in
flāmatiuis tōi. mēbra explīoīs Confert ardōi ur
ne. ꝙ ulc. ad uulcā renū. et uesicē. et scabiei ipius.
febres. Confert febribꝫ antiqs.

980

Srengi. quid ē. Est primus ītuū. ad calidū. ī. mo
dest fortior. nā. frigidus ē. ꝙ siccus. opmes. ꝙ ꝓ. et
Est stipticus. ꝙ inpō ē. ex eruca. sirupus. Vīm sibti
lior. pūnū. ē existens. phlegmatis. ulnera. ꝙ ulcā.
Ponunt. ui. acetoso sup. adhustiōnē ignis. membra
expulsoīs. phlegmatis. fluxū sanguinis.

981.

Scamonea. q̄d est. Succus uolubilis. cuiusdam. ē. uirtus
usq̄. ad. xxx. plurimū annos. Electio. Melioris. ꝓ
tantis ē illa que ē uana. ad illā. ē declinās. nē
q̄ sit fragilis. ostrina. ꝙ pulueꝝ gabit. uel cito
resolubilis uana que cū resolutur. ma. q̄ fit ē ipius
sīc lac. melior. quidē q̄ ē urendū. est q̄ assatur in
pomo. ꝙ cū aqua. amisceatur. aq̄ api. q̄m. ī. mouet
eius malitia. ꝙ aliarmakam. quidē ē mala. Cū
uō rectificatur scamonea. cū assatur in pomo
ꝓ. uo. ī. massa. ꝙ. mūsteni. cū. anisō. anetō. ꝙ solui
cū oleo. amigdalino. nā. Calida ē. ꝙ sicca. ī. tio. ꝙ. et
calditatis ē maior. siccitate ipius. opmes. ꝙ ꝓpieta
tes. Jnuū sīr. abstīsio. ꝙ resolutio. nē unimica sto
ꝙ epati. Decocto. Omundificat morfeā. ꝙ albu
ꝙ pannū. uulnera. ꝙ ulcā. Cū aceto. ꝙ melle. et
passio. ꝙ fit rena emplīm. sup. uulnā. ꝙ resolutiua.
apta. ꝙ lodyx. Et ponit cum aceto sup. scabiem
ulceratam. ītm. ūictum. ꝙ. Cū aceto. ꝙ sauch. pōt
sup. dolores uiscerum. ꝙ andr. more empli. mēbra

capitis. Radix eius q̃ficatis radicas ipius stip
sodi antiquam cũ aceto. oleo rosato. q̃n ipũ i
seamonea ãmisceatur eis ãlvbi. q̃ponitur stip
capiti eius qui hẽ sodi antiqua sanat eum. m̃
bra anchusa. pretrosel. Est ergo eis q̃ acrem edi. m̃
bra nutrimẽta. Acer stõ. epati ualet. si eius ma
litia frangitur cũ assa carne. seminis apũ. ipũ q̃
ẽ turbatiua. facit nausiã. destruit appetitũ
ebria. facit sitim. m̃bra explõis. Solone edu
at colam fortẽ. Ipũ uõ in regiõib; diuisticatũ
ateo. q̃ ego uidi. in quib; dam libris medicoꝝ
tostum eius. plini ponens. q̃ ipũ nocet ictũ
q̃ supponitur ad alvi fluxu. cũ exradice arboris ci
bibitur ponit sanguinẽ. solvit colam q̃ tritã. et
flegma. q̃ dixerũt quidã. q̃n cr scamonea bibit
plima q̃ntitas. q̃ superflua. ẽ medicetas dragme
rum plimũ. Venũ q̃ turbat. facit nausiã. p
ducat sudorẽ frigidum. Venũ q̃n aduenit eius
solo. cũ superfluitate. ẽ inefficaens. q̃ dixerũt quidã
q̃n erat q̃ sumit q̃ntitas pua. pducat. q̃ non
soluat. q̃ potius ipius cõtrariũ. est minor adista. q̃
similiter cũ lupinis salitis. q̃ semin; redolẽtib; et
q̃n supponitur in lana. inficit fetũ. cũ eius ti
menus malitiã recalficant eã. q̃n q̃ fiamus sper
cũ aqua aronis. acetosa. q̃ pimpinella. aut aq̃ ivsa
ta. q̃n ponitur in pũ sumach. sed q̃n tritũ ẽ qua
possit q̃ficata fuit inter tpora subtiles. q̃ crassicies
inumbra. q̃ ãministrat. sm q̃ntitatẽ necciãr. Ve
nena. Confert pũcaure scorpionũ bibita. q̃ lini
Arapinum. qd est. Surapinũ ẽ gũma q̃ ta
arbor; uiq̃ nõ est uua mãtis. si in gũma ei
rõi. q̃ ẽ quedam spẽs galbani. quere diuisũ. q̃ fit
sarapinum. Electio. Melior duarũ spẽi eius. est
illa que ẽ spissior. clara cuius pars infor. admu
bedine declinat. q̃ crior. ad albedinẽ. q̃ resolui
tur velocit. in aq̃. nõ sicut adulteratu. cũ galbã
no. q̃m uis galbano albo sit simile. q̃ medius ẽ
re eo. ẽ illud re splendam. nã. Calidũ ẽ in tio. sicũ
in so. opationes q̃ tractus. Est resolutiuũ. subti
liatiuũ. carminatiuũ. calefactiuũ. abstersiuu.
ĩstrin uictu minũ. Confert pulsi. q̃ ruptur. lacer
q̃ rotatũ eor. q̃ solutu. matas que fiũt in matrice
anchis. clisteri catu. q̃ bibitum. q̃ sistẽ dolorib;
tricu mali. m̃bra capitis. Resolui sodi
frigida. q̃ uentosa. q̃ ferret epilẽsie. membra cerebri.
Confert obscuritati. cerebri. malo colo. l. q̃ ossi tudi
ni pulpe. bra. nũ. q̃ uestigus in oculo. q̃ ẽ cum melone. hy
medicas que sit. a. q̃ q̃ descendẽtẽ in oculũ. q̃ sistit
ratu. ri. cũ acetosa. q̃ ponatur sup orzolũ. tolet ipm.
m̃bra anchie. q̃ pectoris. Confert dolor pectoris. q̃
lactis. q̃ tussi antiq. q̃ bibunt. cũ aq̃ ruta. cũ ex
pectes. q̃ tres q̃ dragme unius. ad malitiã. anch
tis. q̃ ipm mũdificat. pectus. fortifi. q̃ exhibit hũores
crudos. m̃bra uitmẽti Confert vomitui. q̃ bibit
aquam cum q̃. m̃bra expulsionis. Confert colice
clisteri cato. q̃ bibitũ. ad dolor uentris pũgitiuo
q̃ extinhit lapidẽ. q̃ ambob; augmentum efficit in

cortice. q̃ fert dolorib; matricis. q̃n bibit cũ vino
melle. pucat mẽstrua. q̃n fricat frenũ. cũ ipm. q̃ de
lentur uentositates cum fricatione. extrahit humores
uiscosi. q̃ aquam. cum q̃. febres Confert febri
bus pticulas. Venena. Innuo datur. ad bibendũ
ad pfectum. ũ unũ uenenosorũ. q̃ adoia uenena mo
tum. q̃ eius optimo ẽ fortior. optatẽ gallum. et
q̃n; q̃ fert delinitiuũ. molibꝰ. ilt. pmixtus. Lon
eius gũma. edn. q̃ dixerũt gũma pini masculi
q̃ dixerunt ponderus ipius. q̃ medium de oppo

Colopẽdra. qd ẽ. Dicatur q̃ ẽ planta nasc.
pessima que nascatur locis plimorũ fontium
q̃ dixerũt quidã q̃ ẽ spẽs quille. q̃ dam. q̃ alium. natura.
Calida ẽ in so. sicca in so. opationes q̃ tractus Est subti
lius resolutiua. q̃ in pũ nõ ẽ plima calitatis. m̃
bra nutrimẽti. Confert splenẽ magnificat. q̃n ẽ
sumptũ cũ oxymelle. fõ q̃ aceto. in quo decocta sint
folia eius quadragintã dieb; vel splenẽ. q̃ fert
singultum. q̃ hicticũ. m̃bra expulsionis. frangit
lapidẽ in renib; et uesica. q̃ dẽ. q̃ suspẽsa. q̃ phibet pg
vbal. quid est. Est cerussa cal. q̃ dã. ac. ẽ. naturã.
nã. Calida. q̃ ac. cũ equalitate. aperit. q̃ tyda. folia
eius ripiunt. q̃ adurent. q̃ resolui. et in dispõnt.
pticulas eor. q̃ que recens ẽ. maturat. q̃ apostemata hy
bida. et ma turanda oi. ulnera. q̃ ulcera. Que ẽ re
cens eradicat scabiẽ ulcerata. m̃bra cutis. q̃ po
nuntur in medicis. ad ea. et ubi. nisi. m̃bra anchus
et pectoris. Vi. q̃ ẽ optima mediana. q̃ tussi. q̃ anc
hus. dilatatio is. ad q̃ ea fit suffumigatio. ad
stillicidiũ. q̃ ẽ. Est lignũ ustus. q̃ ẽ unipũ fort.
manditio. q̃ stipticitas. nã. Calidum ẽ. q̃ sicc.
in so. opones q̃ tractus. Inipũ ẽ resolutio. q̃ stipti
citas pauca. m̃bra nutrimẽti. Decoctio radicis ei
us fert dolori stoi. m̃bra expulsionis. Decoctio radicis ei pucat.
Junium. qd est. Est aurum. alkali. cristes imago sta
tibi. et in ipũ est humus hydor. q̃ dicetur. in capi
tercat. m̃bra expulsionis. Oxycrulla eius tractatus. q̃n
tractatus. confert lapidi. et pucant. et confert dis
sinteric.

Vermin. quid ẽ. Dicatur q̃ ẽ sepũia. q̃ dã. q̃ ẽ spes
seminis mandragore. q̃ dã. aliud. q̃ ẽ duarum spẽi. q̃
quarũ una ẽ species sui. alia nõ pernosa. nã. Cõ ten
magis dinatur. ẽ frigus. q̃ siccitas. in ipũ ẽ humi
ditas cala tẽperata. q̃ supalitas. q̃ incisio. q̃ uisositas
q̃n; hẽ odorẽ. q̃ hẽ dulcedinẽ q̃ndam. q̃ q̃ eius ut
hẽ spũi. et aggregamo pres carnis. in uase. facit
eas rem inari. opones q̃ tractus Est equalis. q̃ subti
lis. q̃ in aditu. cutis. et pili. resolui. q̃ aliq̃ ẽ
mipũ p q̃ aggregatio. et stingit. instrũ uictus humani.
Decoctio eius. q̃ fert. ad tussi oi. ũ uor. q̃ lacer. q̃ in me
dio eor. et in extremitatib; ipsor. et rectes. q̃ so
lidat. m̃bra anchus. et pectoris. Q̃ anat. aspiratẽ gut
turis. et pbibet spũi. sanguis. et in aqua mel
mũdificat pulmonẽ. m̃bra expulsionis. Confert
ulcerib; intestinor. q̃ abrasioi. et ruptur. ẽ gumis
aquosis. et doloribꝰ rerũ. et rectum. fluxũ sanguis
menstrui.

Stomach. qd̄ē. Aliud ē dyra scēm. aliud ē stem
mimus. dyra scēm. mitēs lēnis filitudinē hns.
cē quemens ei cui q̄ uenīt acuta. ⁊ fosa. q̄ nō
recquitur cū aqua. ⁊ de eius recto. ⁊ pissā
tur sicut mel. q̄ uent ei cui q̄ uent lunū. nā. Est
frigidū in fo. sicā mīno. opones q̄ p̄tat. Est sh
ptā ofortatiuū. stōmū. ⁊ acetū ē sub tilius eo
q̄ phlex fluxū ita q̄ q̄ndā ducit q̄ appensū reti
net illud. q̄ phlex attractionē colē adusceñ. ⁊
cōtrio. Recto sum. ch. quo tūcores uniuntur. ⁊
cor. p̄ p̄patores. ⁊ nigrīt capillos. Apta. rhu
thor. ⁊ fit cyro emplīn sup passionē q̄ phlex. ap̄
q̄ mīdutē. ⁊ ofert pannū mo. q̄ phlex adstrio
nē. ap̄tum. nulnā. q̄ulcā. Phlex amblationē
fraudulētis. mstrū uū. ⁊ mūdificatiuū. Embrocāt ⁊ exte
certi cē eius torsio. ⁊ nō. ap̄tur. mīra capitis. p
hlex sanē. ⁊ uns. ⁊ gūma eius q̄n ponit in oculo
sāt tenuū. sedat dolorē eorum. mīra nutrimē
p̄ p̄ur stom. ⁊ fortans ip̄m. ⁊ sedat siti. ⁊ facit. ap̄
tuū. acetositate sua. ⁊ sedat nausiā colicam. mī
bra expulsiois. Constringit et retinet mīstrua. et
fluxū q̄ phlex matricū. ⁊ dissinteria
nam et ruptū mammas. ⁊ adenomidas.

Scla. qd̄ē. Est duarū spēcū quarū una ē nī
gra. p̄ uehemētā undicatis. ⁊ alia q̄ē illa que ē
nota. nā. Apud quosdā ē calida. ⁊ sicca in ij. ⁊ sm
ulitate est cōpositarū uirtutū. ⁊ apud quosdā ē fri
gida. Et nō ē dubiū q̄n meius radice sit humidi
tas. oppones q̄ p̄tates. In scla ē nutrīs humec
tis. sua lubricitatis. q̄ mīa ē resolutiua. ⁊ ap̄tiua. fortē
resolutiuā. ⁊ ampliatiuā. ⁊ lenificatiuā meā que ē
nigra ē stipticitatis. ⁊ p̄p̄ cā lenabrā humectatis
q̄ē mīa ē resolutiua. q̄ tenuitatis ē ostructiua. ⁊ tonī
ē elixatiuī ē malī chimi. ⁊ tonī ēius ē parui nutri
mēti. sic̄ reliqua lybi. cyro. Phlex sinaī sei
cyro. cyro folior eius fixuns. fingous. ⁊ fert. alo
pice. ⁊ fert panno cū exfolūs eius. ⁊ mīstrauī
emplīn post. ablutionē loci cū mīro. q̄n. ⁊ sedat
dnicas. fluxus eius. ⁊ mīstrē periculos. ap̄tiua. ⁊ lo
bor. Cyro eleuata fit emplīn. ap̄tiuā. ⁊ resoluti
ua. ⁊ matura. ⁊ cyro. ⁊ fert mīro fōm emplō cyro. ⁊ reso
lutiuē sua. nulnā. q̄ulcā. folia eius lona sūt. ⁊ cur
ta. ad hustiōi ignis. ⁊ ofert in pagini. ⁊ mitra. cū
melle. mīra capitis. Cyro aqua eius cū felle grus
fit. ⁊ purgū. ⁊ delectorium. ⁊ ualz. ad illam
naturā. eius. aqua repida. distillatur. ⁊ lauē. ⁊ sedat
dolorē. ⁊ lauat. ⁊ capur. cū aq̄ eius. ⁊ aufert furfura.
mīra nutrimīa. Radix eius ē mala. fōm facies
nausiā. ⁊ plimuz. illius ē pp humectatē. ⁊ mordi
catiuū. ⁊ mali chimi. ⁊ lauat humectā
te sua. acto. ut mordicet. stōm. fortis sensus. ⁊ eius
nutrimēti ē parui. ⁊ apnō eius ē pua. ⁊ adopilatio
nes epatis fortior ē. ap̄tiuē malue. p̄ cui sinapi.
acto. Et si lir. ⁊ splen. ⁊ ostructionatur cū mun.
cū sēbo que sunt. ⁊ adodiciam. ⁊ lubrica. mīra cepl'
siois. Dicatur q̄ illa q̄ē nigr. stingit. q̄ p̄ cū lenti
que ad medū alcā lenit. q̄ p̄ cui lēti. si nō ē du

bium q̄n elixata picea aqua eius cū spūtella ī
fumo ponit. ⁊ stringat. et sit cū ea clistē. ad era
bendam fecē. ⁊ tonū eius gñat. ⁊ inflationē et
rugitum. ⁊ dolorē uentōs pungitiuū. ⁊ lum
colicē. cui assimilē cui sēbo. ⁊ dicendū. ⁊ mun.

Ruta. qd̄ē. Siluēs uehemētioris ē nigdinis
quā alii. ⁊ mel. Electio. Cōuenit cum oz nutri. est
tomestiua. q̄ nascatur apud arbores fīa. nā. Humi
dā ē calida. ⁊ sicca mīno. sicut uō siluēs ē calida
⁊ sicca in q̄rto. opones q̄ p̄tates. Est una sua re
solutiua cum nutritiua uale. ⁊ mūdificatiua ue
narū. ul cutiua stiptica. cyro. Cū mīro po
nit sup morsū albū. ⁊ sup ulcus. ⁊ mox. ⁊ remo
uet hodiē. Alio. et cyro. ⁊ fert. alopice. ap̄
ta et lybie. Siluēs q̄n trita. ⁊ fricta. cyro emplīn.
cū sale. mīro sup q̄dē ap̄ta cuti. ⁊ fert. ⁊ ponit
sup scrofulas. guttuns. ⁊ asselle. resolutiue. Et
gūma ē fortior reliquis illis. nulnā. q̄ulcā. Ponit
cū butiro. ⁊ melle sup fragine. ⁊ cū aceto. cerusa
sup formicā. ⁊ eris pilam. ⁊ sanat. antiq̄. Instrā
uīcturarū. Confert. p̄ulsi. ⁊ sciatice. ⁊ dolori ub
uīcturarū. bibita. ⁊ more ep̄li sup posita. cū mlle.
mīra capitis. Aufert. ozē. ⁊ alio. ⁊ cecitatē. ⁊ fit
cyro emplīn. cū sauch. ad sordā antiq̄. ⁊ q̄n fit cy
ro emplīn. cū aceto. in naso. ad fluxū sanguīs na
rū. ⁊ cetera. ip̄m. ⁊ fluxus eius. cū ea factus. ⁊ incerat
gūmata. ⁊ distillatur. ⁊ auē. ⁊ mūdificat. cū ea se
cat dolorē. ⁊ tinnitū. ⁊ sonitū. ⁊ mētē. ⁊ memoriā. ⁊ li
mum. ⁊ cū ea ulcā capis. mīra oculi. Ip̄a. ⁊ ante
uisū. q̄ fluxus eius cū suco feniculi. ⁊ melle. ⁊ collu
rio fēdo cyro. aut comesta. ⁊ q̄n fit cyro emplīn. ⁊ p̄
pulsationē oculi. mīra auditus. ⁊ p̄tōis. Dicatur q̄
que humida ē. ⁊ calentem sicco. ⁊ ferit dolori pectoris
⁊ difficultatem anhelitus. ⁊ sm testimoniū nīi. mīra
numismatis. fit cyro emplīn. cū fabā. ad ydropi
sim. ypostrchamā. ⁊ aurī ip̄m. ⁊ nūl. in quo deo
quatur. nutrit. ⁊ q̄n. ⁊ q̄n. ⁊ determinet eius bilē. ab ima. ⁊
dragma usq; ad duas. ⁊ ad singulas. flegmatiuā
sedat ip̄m. et ip̄a quidē digit. ⁊ fricat. ap̄tiuū. ⁊ ali
cyro. ⁊ fert splenī. mīra cepl'siois.
Et siccat sp̄mā. ⁊ abscidit ip̄m. ⁊ dicat. de. ⁊ retinū o
ris. ⁊ ocul. bibitus. et ruptū. ⁊ spēs eius stingit. ⁊ sedat
dolores pūgitiuos. ⁊ fit cyro. ⁊ cui. ⁊ cū. ⁊ ocl. ⁊ ad. ⁊ lac.
colice. ⁊ ponit. ⁊ cū melle sup ulcā. ⁊ ambustū. ⁊ bullitē. au
ol. ⁊ abiit. ⁊ p̄ tumes. ⁊ amīt spēs. ⁊ expellit. sup fluxu
tes corpus. cū puncturē. ⁊ sitī. ⁊ p̄ tinū. ⁊ fit cyro ep̄li
⁊ solus. ⁊ lauī sup tibialos. ad apitra. ⁊ p̄. ⁊ febres.
Et similis. ⁊ ferit. ⁊ gon. comestio. ⁊ p̄ nūcio. ⁊ exolō
eius. Cyro. Resistit uenenis. ⁊ bibit. qui sibi
tum. ⁊ ne ip̄m sumat uenenū. ⁊ q̄ pungi. aut. ⁊ mo
sis. de semine eius pond. z. unus. cū solus suis cū
uno. q̄ p̄ sibi. cū nuce. ⁊ ola. oib; ostīs. ⁊ omni. ⁊
p̄ plimū ip̄ius sumē. ⁊ de sitū. ē p̄ntiosū.

Simacis. qd̄ est. Est quasi ceruloqui. cū p̄ē. ⁊ egipro
cerui. mauet. ⁊ quasi. ⁊ sit de p̄ni. ⁊ ad nullā. ⁊ cam
pos. Electio. Melius q̄ē mīro. ē illo q̄ē imperatū.
mīra cepl'siois. Cū. ⁊ auger. cui. ⁊ atro. ⁊ ut. ⁊ sedat

ñ sorbice ums lactucani. ꝙ lenitiu.

Frictem. quid ē. Et noiantur mulieres. Natum sistit si rumpit. opones ꝙpetates. Sī lenitiua. mba anelit ꝙpotus. Lenit pectus ꝙ guttur. mba nutrimēti. Sedat sitim. ꝙ ē sem eius cai sal gēma. mba expssiois. Lenitiue uentre.

Qrisolacana. qd ē. Est ampler qui plimū ī semi inuenitur. nā. frigidus ē & humid' in 2° a pud quosdam temperatus.

Semabras. recoratiue fit. ecco emplim sup spinas ꝙ que carnu sunt in fra. ꝙ sup unicas ꝙ mo. ꝙ erbi ꝙ sup ea que sine ut claui. ꝙ uellit ea. ꝙ dō q illud ꝙ deco slatim ē. cum misceatur cai oleo. fac nasci ca pillos sup cicatrē. mba capis. Dicitur ꝙ epar ripi sedat dolorē molans dentes. ꝙ emba expulsoie. Vrina eius ꝙ sanguis ipsius mirabil' uua menti sunt in pitta in fantiū. cai sedent in decoctē eius. Et q̄ ponitur sūma eius aut sanguis ei⁹ pius. ad quod remusso. ꝙ ponitur ī uiga ī fantes. ꝙ fit ut ung mi ūuam ī un in pitta. ✠ venena. findit. ꝙ ponit sup pisciū scorpionis.

Estudo. mb capis. Sanguis eius que sluūs est tam dictū ē. q̄ sert epilepsie adherens. ꝙ fel testu dinis. mal. ad cola. q̄ distillatur ī aures epilēticoꝝ. mba anelit ꝙpotus. Ouū eius ual. ad tussē ī fantū. ꝙ fel ipius illuntū. ad scrofulas. ✠ venena. Illa que cē marina. cai cingulo. cē tuū morsui uermium uenenosoꝝ qui bibit lactanū.

Otumel. Ex cō mellitē carnis cani amēt̄ re tanus. ꝙ spasmus. ñ q̄ comedit elleboꝝ ām ī mo q̄ ī sibi cani lxe ē unus. Et q̄ritur mo q̄ mittā tū cani ad elleboꝝ. ē p̄ sibi tudinē cōpiliones.

Zecani. qd ē. Arūdo q̄dā ī natura q̄dā existit. ꝙ est uehemētioris lenificatiois q̄m ipa. nā. frigidi' ē & aturgēs. nē sibi alis. ꝙ unū sibi ē calidū in fine p̄mi. ꝙ antiquū declinat. ad siccitatē in p̄mo. ꝙ humidū in 2° ꝙ q̄nto magis antiquatur tāto plus exsiccatur. oponēs. ꝙ petitate. Est lenificatiuū. abstinuū. ī anatiuū. ꝙ stomacū. ē magis ficatiuū. ꝙ pectoris. ī mo mel. ammundatiuū. ꝙ cicatrī. nō sumit in fiora melle. ī abstergendo. ꝙ mūdificando. ꝙ ī mo plus. maq̄ ꝙ cicatrī tanto fit subtilius. mba oculi. Abstinuū sē gūma. ab arūdine. abstergit oculi. mbā anelit ꝙpotus. Lenit pectus. ꝙ remouet aspiratē ipius. ōba nutrimēti. Est uomitiū. ī quo nō grātur cola. ī p̄m enī tendit pectus. ꝙ ad colam ostendit. ꝙ ē aptum uū opilationū ī mo ē unus ingens strum. ō mo ē ī fir. ī mo fac mel. p̄ anni quū. ꝙ anni quū grāt sanguinē fetulentū. ꝙ abstigit flegma stō. ī manidine q̄ dē cicer. ē unū amētū. ad uomitū. mba expssiois. Solutiue ꝙpe illud q̄ sup a nūdinē inuenit. sic sal ꝙ stillicidiū quod ē ī nitrū uehemētioris sic lenifi catiois. ꝙ ī u inflat. ꝙ ī sedat inflationē. Et pi cai oleo amigdalino. ꝙ fert colar.

Vcumalbum far. qd ē. Est māna cadēs sup albu far. ꝙ ē sicut frustra thus. ī mo quod ē cū. ab stīa. ꝙ ē. ꝙ ī dū. ꝙ p̄ ē. ꝙ ī dū. ꝙ p̄ ē. ꝙ ī dū. ꝙ p̄

adbonũ odorem faciendum. Apta ꝙ lotiu. Resolue apta ꝙ lotiu. mẽbra capitis. m Philetr nimatissmos ꝙ foetat cerebri. mẽbꝰ ocul. fiat nasa pilos impulsibus. qñ ponat ī alcofol. ꝙ ta bitur radius mulieris in pulicer sup pulsꝰ menten ẽ fortioꝛ in lxx. ſ q̃ ex trima. mẽbra anclie ꝙ pectoris. Confert tota cranion cordis ꝙ mũ dificat pectus ꝙ pulmonẽ. et phitr effusionẽ ma trici. ꝙ fluxus sanguinis. mẽbra nutrimẽti. Apit opi lationes equitis ꝙ stoi. ꝙ foetat ea ꝙ ferunt oi nicitie. ꝙ phitr effusiõs matrici. ad stom ꝙ se anat medicinã eius. ꝙ qñ bibi q̃ aiq; sẽp ipius fuit eum uino ꝙ fert splen. mẽbra expliõis. Omes pnarant ꝙ alcolica ẽ fortioꝛ qm ẽ calidioꝛ ꝙ mino ris stipticitatis. ꝙ phitr. apta macis ossa sedẽdo uica ꝙ fert dolorib; mũ ꝙ phitr cum sli matrici ad intestina. ꝙ bꝫ pcurat ẽ in uentrẽ. fluxũ sanguis um amantes.

401 Assia. quod est Dicit q̃ ẽ cortex radicis mon. aste mu. nẽ spẽnum pluũ. q̃ q̃ una ẽ nutra. lyon sapo nes ꝙ ꝙ. ꝙ alia spẽs eius ẽ. cuius sapoꝛ ẽ sapoꝛ spi ce. nẽ spẽs nigra ad purpuream tẽ declinans cuius odoꝛ ẽ filis camalo. Et ẽ spẽs alia nigra. lyon bus odoris. sibal' cornicis fissa. Et ẽ alia spẽs. ad allochi nem declinãs parum lyonis. ꝙ spẽs nigra sibal' canneo cuius dixerũt quidã q̃ inuenit ẽ quidam q̃ inuenit ẽ quidã filẽ assic q̃ oriuntur ad annamo mũ dixerũt. alii q̃ inueniatur sup arbꝛẽ cinamo mu. cassia huiꝰ modi. ꝙ hñt ẽ omnia ipi cinamomo cassia crisbr mutatur cinamomi. sẽ ẽ debilioꝛ ꝙ tona ẽ illa que sequitur cinamomũ. Electio. Odeliꝛ ẽ illa q̃ ẽ rubri coloris pura plana lẽgi ligni. ad esse canne. ꝙ sibal' foraminis. solum ad sũ. lyon odoris. q̃ mordicat linguã. ꝙ stringit cam. nigra nõ ẽ mala. ꝙ ꝙ ea administratur. ẽ cor ripius ꝙ in ligno eius nõ ẽ lyonitas. nata Calida ẽ ſ ficatiua in so. oppos. ꝙ pẽs. Est resolutiua nẽ constricti ad sũ. et mitis quidẽ sũt stipticas. ꝙ resolua. cũ acredine plima. ꝙ sibal acio mitiga cũ asso ꝙ pacredinẽ. q̃ ẽ mitis. ad unat stipticas. ꝙ a resolutẽ. ad unat solutiua. mitis cũ eo q̃ ẽ mitis et resolutẽ. ꝙ stipticitatẽ. ꝙ sibilitatẽ. ꝙ fortificati mẽbra. Apta ꝙ lotiõ. Resolue apta calida. ꝙ frigida inuisceribꝰ. unita q̃ ulcera. Lumitur cũ mell e ſ lacca. mẽbra ocul. Ponitur in medicis ocul. pp illud q̃ incisa ẽ. et stipticitatẽ. cũ resolutẽ. mẽbra anclitus ꝙ pectoris. Confert pectori. mẽbra nutrimẽti. Sinipus eius. ꝙ fert epar. animũ in quo assia ifi ditur. ꝙ fert stõ. mẽbra expulsionis. pducat ut sp̃ pe inquocãp; alvꝫ fiũt. cũ humoꝛes crassi. ꝙ fert dolorib; ueste. ꝙ mensis. qñ fit nocturna. detrahit eius ualeꝛ dilatatiõi matris. ꝙ eius lubrificatiõi. ꝙ siccat humus eius. ꝙ sinipus ipius. animũ in quo assia infundit. ẽ bonũ difficultati urine. ꝙ certifica uerit quidẽ q̃ ipa facta ab assi. Venena. Datur ꝙ pondꝰ adolescentiũ tunc.

402 Sauch. quod ẽ. Jam dicti ẽ in explõ mutua. ꝙ mẽbra anclitꝰ ꝙ pectoris. Cõfert ꝙ ton ꝙ plimoi.

Issamum. qd ẽ. Est semen plumosũ tenuiosum. q̃ q̃ rit q̃ a semina. ꝙ ꝙ hꝫ manadũ sit. Fanic. qđ dix runt. q̃ eius oleum nõ cõfert ad melancolicos. ad cos spinguet. ꝙ humectat. et sinum. quare ẽ q̃ dicit grn' Isam. ab hominabil' sapoꝛis. Electio. Corpus ei' ẽ fortius oleo ipius. nã Calidũ ẽ in medio pmi humidi in fine eius. opos. ꝙ pẽs. Est gtus natuum. Lenificatiuũ. equalis calefactiõis ꝙ similiꝰ olei eius. ꝙ tertio ipius. nẽ mollificans uum. ꝙ oleo eius ẽ auffiendo. et q̃ tenuificatiẽ ẽ minoris nocumẽti. Tertio. Resolutiuũ dicitatẽ pauliosis. ꝙ sanguinẽ q̃ grlatũ. et q̃ fert fyatẽ et aspiratu melancolicoꝛ. bibitũ. ꝙ linitũ. nẽ in pigmentũ. et ꝓ rexercitatũ. ꝙ plãgat capillos. q̃ ficus. arbꝛis eius. et foliꝰ ipius. ꝙ lenit eos ꝙ mouet fluxiones. oleũ eius in quo decoquitur mũ murtus. ꝙ fuat capillos. ꝙ fẽ eos fortes. ꝙ duros.

Apta ꝙ lotiõ. Resolue apta calida. Sulfur et ulcera. Ponitur sup apostemata cum ung. oleũ eius bibitũ auffert pituitã flegmaticã. ꝙ liquefacit. ꝙ aim. ſ fiat. ẽ acetosa. ꝙ aqua uite passe. in stra nocte. Et eo fit emplin. ad ostiũ ẽ nuoꝛ. mẽbra capitis. Confert oleum eius. ad utrumq; sexum. ad unat fluxiones. ꝙ sicut arbꝛes eius. sanat fluxiones. mẽbra anclitꝰ. Confert sup positum pulsanti oculo. ꝙ apta ei. mẽbra anclitus. ꝙ pectoris. Est bonũ stomaticũ. anclitꝰ. ꝙ asmatici. mẽbra nutrimẽti. Est malũ stõ. facit nausiã. ꝙ sternens resistentiã. sanans uelociter. si q̃n comedat ni mis. removetur eius malitia. ꝙ curatur eius. dicitur. ꝙ mollificat ut sterna. ꝙ q̃ roris facti ẽ. ẽ minoris nocumẽti. ꝙ ẽ usus. si usualis. et unitus ẽ ut rius faciendi sitim. ꝙ fit uelox eius resolutio. cum corore suo. Cum anit errorem. ẽ tamen utilis deſectus. mẽbra expliõis. Confert ictericis colon. ꝙ infusio qui dẽ ſ sami ẽ uehemis in pulicatiẽ. ministrat. ꝙ acetosa q̃ pẽs ẽ. et frigidũ. q̃ q̃n fugitur. ꝙ comedit. cũ semine papaueris. ꝙ semine lini. cũ equalitate. augmentat sperma. ꝙ uenerem. Confert morsu canis rabiosi. serpentis. ꝙ lentaculums.

403

Psac. Electio. Meliores pisces sunt illi qui nõ sunt magni uel parui. nisi cum ẽ dum. ni sicci. ꝙ q̃ q̃ nõ ẽ pinguedinis. ꝙ q̃ q̃ frangatur. ni mucillago. ꝙ in quibꝰ nõ ẽ malus sapoꝛ. ut rodoꝛ. q̃ quoꝛ sapoꝛ ẽ suauis. suauis ẽ sapoꝛ sunt omentes. ꝙ qui sunt pingues ni sup flua hinc pinguedinẽ. ꝙ auffert mucum. ꝙ acetositatẽ. et illi quibꝰ ni ad uenit frigiditas. ꝙ septimẽ. Credit urq̃ quidẽ expisabꝰ dum carnẽ hinabꝰ illeq̃ ẽ minoꝛ. et q̃ rubꝰ molle carnẽ. illeq̃ est maioꝛ. ad dimnũ. ꝙ q̃ nẽ. et ille qui bꝫ durum carnẽ. sunt is meliꝛ ẽ eo q̃ ẽ rubꝰ. Ingitubꝰ. aũt. ſ albꝰ sunt meliores. et nec ad dum pẽs. ad mel nẽ. ꝙ ad stomachum. ni ſ mali. Si mol les ꝙ pingues. ambo sẽ. ad ostiũ. ad ema hab. aũt. ꝙ ad merum. ꝙ ad cursum. sunt boni uentꝰ. Inducis. aũt in quibꝰ mouant. ẽ electio. q̃n illi qui mouant. ducis pessis sunt meliores. et nec in uenosis. ꝙ q̃ ſ dul

404.

ab; aiñ ñ; inquib; nõ sẽ fontes. ⁊ nõ sẽ lumose
ñ; lacuales. neq; campestres. ⁊ nõ sũt de lacuũ
paruis q̃ flumina nõ unbibũt. ⁊ inquib; nõ sẽ fon
tes ⁊ pisces qui dẽ marini sunt laudabiles subtiles
⁊ melio; fres cor. ẽ illo; qui nõ sẽ ñ imanes ⁊ pelagi
ni. et illi qui mordentur laquis duroopti. flauu
uento; sup se sũt meliores eis qui sũt cẽno. illi
qui mordẽ maquis multarũ agitationũ. nu
darũ. sũt meliores. nudi enim digẽt et atio q̃
illi qui bibunt laquis stantib; ⁊ pisces qdẽ mãi
sũt optimi subtilis carnis. ꝓpter cũ ꝓpẽ hitatioẽ
inlutib; pensis. aut arenosis ⁊ pelagini qui dẽ
qui sẽ demanplimis sẽ extendũt ⁊ illi qui nudiũ de
mari ad flumina dulcia quo; cursu cẽtra existũt
aq̃ natura ⁊ sũt subtiles ⁊ plimũ extenuati. Et ab
ũ sũt illi qui alumẽ herbis bonis ⁊ medicab; plan
tarũ. sũt meliores eis qui comedũt fontes. que
phicantur in aut in tabi; ad loca ifusionũ ⁊ radice
plantarũ malarũ. q̃minus sunt iuuamobis sa
pores. medius uõ melio; quo pisces comedunt
e. al' strabg. de inter illo; qui sũt assati sup terrã
frixi uõ sũt quemadmodũ hũanis fortẽ stom ⁊ ai
femmib; ⁊ assati quidem sũt nutribiliores ⁊ tar
diores descensiois. ⁊ elixati sũt cẽtro. ⁊ melio;
ipo;. de cetero ẽ cum aqua. aqua donec feruerent. de
inde pheticamẽ unctã. Salsi autẽ illi sẽ meliores
qui sũt recentes. de inde illi qui sẽ ꝓpinquiores
no. quo sũt salsi. Et meliores isto;. sẽ illi qui
sũt odi. cũ acetõ. ⁊ cũ rebi ⁊ dicẽtibi calamẽta. ⁊ aq̃
quidẽ in qua elixantur pisces salsa. ⁊ ꝑ aliem
sũt uehemẽtius mũdificatiois. ⁊ ponitur in clysti
bo exsiccatis. nã. Ois pisas. frigidus ẽ ab ũdu
ũm quidã pisces sũt calidiores sm cõparatiõẽ
ad pliores pisces. sic alacres ⁊ agiles. ⁊ alienu. ⁊ alme
n magi. ⁊ salsu quidẽ sẽ cutis. ⁊ sicca. ⁊ q̃nto plus
antiquatur tanto plus iambobo. augmẽtatur
⁊ aqua quidẽ piscium saluo;. simil ẽ almun. i
dispõnib; suis. oponẽs ⁊ ꝑtractis. Quin sẽ recen
tes generant flegma aquosũ. ⁊ mollificant
nuos. nõ sũt grauemẽtes ñ sto. calido ualde. ⁊ fa
giues cor. ad subtiliatẽ declinat. ⁊ cum pisas
qm nolantur salsa fon. ⁊ ẽ inpib; domus cõmis
cum anis pulmõgatur. ⁊ cũ illos. ⁊ alaiuz. adhe eoꝝ
albugine. ⁊ spes quidẽ piscium saluo;. et nabũt
ea quẽ infra sunt in cameẽ ẽ clas in quib; renent
q̃ alamẽ. ⁊ ulnem quidã Capita sem recentis ad
hustu. et edicant camẽ adducũ inuolab; ⁊ pbiter
cor. ambulationẽ. et edicẽt in uncas. ⁊ nor. Et
aqua piscũ saluo; ⁊ fert ulcꝰ putridis. ⁊ ab
luit ea. ⁊ a came. ⁊ pisces illi sunt bonũ unguis ulce
ñ putrido;. ⁊ infra ũctiõẽ. Cũ dificatur au
sũo saluo; in tiones ⁊ fert ualde dolo; andr. qq
recentes sũt mollificant nuos. mẽbra capitis. pi
sces pulquos illi descensu nolantur a sy. ai col
luuiõs hũtes alcola fi auuolẽtes ea. almun. q.
fit ẽ eas ⁊ fert. ⁊ ai. alnham. unus approximat
capiti patientis sodã stupefactũ ipm ne sentiat

sodã. mẽbra capitis. Cũ cum sua icon. fricat pul
pebre sc. ibiosẽ. ⁊ offert. ⁊ anis eius. adhustã ⁊ im
gredit ur in medias aculi. Et alcofol. sẽ cum. aum
sale delet ungulã. ⁊ comestio eius file. ciẽ. nocẽs
aquam et ẽ ate culo. imo omẽs pisces. mẽbra
anelitus ⁊ pectoris. Aluane ẽ cans mundificat eam
nam pulmonis. ⁊ clarificat uacẽ. ⁊ sistit salsus
⁊ capitum pisciũ saluo; exsiccato;. ⁊ fert mue
ꝑbse. ⁊ glutẽ quidẽ piscium ponitur in sorbitio
nib; ⁊ pbitur spuitum sanguinis. mẽbra expl'sois
⁊ uenẽ si cardon lenitiuentẽ ai difficultatẽ spiri
gestionis. Et cauauane. lenitiuentẽ. et omẽa u
in pisciũ lenitiuentẽ ⁊ capita piscium alo; saluo;
reondito; sũt bonũ medicamẽ fixure ani. ⁊ eius
gi. ꝑ. ⁊ rixul. ⁊ almerm et gi. ⁊ al cau sigi. ⁊ aliame
omẽs augmentat cutẽ. ⁊ ois pisas nocẽs comestus
diu ẽ calidius. auget icutu. ⁊ uenena Capita si
mero;. saluo;. adhusta ponuntur sup morsum
canis rabiosi. ⁊ puncturã scorpiois. ⁊ fert. ⁊ sistit
oẽs pisces quam eo. canis. ois pisas. ⁊ fert. ubi uis
uenenis. ⁊ pisces. ⁊ pisas qui nolantur cutanis
uis bibũ. ⁊ omẽs. ⁊ pstipm in ulcꝰ. ⁊ pucrat
sꝰ. ⁊ anulatiõẽ. ⁊ fert. mordsu ꝑsus. ⁊ anis mbiosi.

Sanguis piscis. ⁊ aptus. ⁊ botus ponit ẽ al nata sup 404
formicã. ⁊ ponit ẽ al nata. ad stillas. mẽbra capis.
Sanguis piscis ẽ ai eo pisces sicci. ⁊ ꝓpter eo in un
gunt ur. et ipõ ẽ ai accelsa hõis. ⁊ anabitui. ⁊ in hargis
⁊ distillant ur sicut humidi. ⁊ aute sanosi. ⁊ fert
ualde dolo. mẽbra anelitus ⁊ pectoris. Confert difficulta
ti anelitus. ⁊ asmati. mẽbra nutritiua. Confert mdpe
ctus. ⁊ dolo ubi epatis. ⁊ fert hydropẽ. mẽbra expul 405
sois. Solutiuũ ẽ et ẽ flegma. ⁊ ꝓfert oi matis. ⁊ fert.
stomachum. qd est. Qui ablutiuntur cum ramo;. ⁊ foli
o; eius. ẽ sicut cutis. ⁊ folia ꝑ ius remanent ꝑ pu
nctũ ẽ supnatantes eius. ⁊ ob pmo; accidit. ꝑ illis
qẽ mip ẽ humiditatẽ aquosi frigidi. Et cũ. Af
fectum ẽ melius. ⁊ magis ⁊ fortius. ⁊ eius quidẽ. assi 406
to. frigidũ. ⁊ ualatur. et cauatẽ gna eius. ⁊ ponit ẽ in
ipo. ⁊ melioratur. luto corpus eius. ⁊ ponitur. ⁊ ianẽ
nã. Frigidũ ẽ in fine pmi. sicci in pncipio. ⁊ fi. ⁊ ꝓpor
cõis. ⁊ ꝓportionis. Est sup ai. ⁊ fortitudinũ. fortẽ. ⁊ fle
ctus eius. ẽ stipticus. ⁊ siccus. ⁊ ol cum ipius. Et dulce ẽ
minus stipticũ. Et sem eius ẽ lenitiuũ sine stipti
citate. ⁊ ipm ꝑbiter aut sic sup fluitantẽ. ad inscen
sum. Decoctio Retinet sitiẽ. ⁊ fert oleũ eius firmus
frigoris. ⁊ ꝓpter. ⁊ botho. Confert oleũ eius formice.
uulnã. ⁊ ulcera. Oleum eius ẽ utile ulcꝰ scabiosi.
istrã ulcum ru. Oluta tuo comestionis eius gutt
dolorẽ auo;. mẽbra capitis. Assati ponitur sup. ⁊ pter
ea calidi. mẽbra anelitus ⁊ pectoris. Eius suc ⁊ fert 407
dulamoi anelitus. ⁊ asmati. ⁊ pbiter spuitũ sanguis
⁊ semen eius. ⁊ fert aspitan guttur. ⁊ lenit ean
nam pulmonis. Et mucillago eius ⁊ humectat
ipam canna. mẽbra uuinẽti. Confert uomitui 408
ebrietati. ⁊ sedat sitim. ⁊ fortat stom̃ rapientẽ
sup fluitantẽ. sinupsis eius ifusio ipius. ⁊ q̃ ex ipso
elicitum ẽ. ⁊ po uetinẽ unsa mista sup uinũ. ⁊ pbi 409

ter ebrietatē. Et fit ex eo stupus o forcās stōm
ceti nā ale mortuū. et o fortat stōm a phlēg
matis. mēbra epliois. Est puden
tiuū. nā dicit ē q̄ nīl ē p̄ accidens. et o sequēs.
stōm ē eius. nīl vid q̄ cum melle duranē. et ne
remus. pudendum. Vīnū q̄n̄ solum uenit
q̄ stringit. q̄ nāt colicā. q̄ dolorē uentō pūgi
tiuū. q̄ facit dissintē. q̄ rumpit fluxū stōmi. q̄
facit. vrsum. unne. q̄n distillat ē sicut eius. aut
oleū ipūs in ūgam. q̄ fert oleū ius rēmb. et
uesice. q̄n. assumitur post cib. sdiuit ad eo q̄
q̄n primū ex eo sumit ē ebrietabū. aī digōnem
q̄ distīgatur. et cito ad uīcta eius. ad eminētiā. aī. et ma
407 Salsid. nāl. Calidū ē. et siccū in tio. opt mal.
ones q̄ppuetant. Est medicam nīl. acr. et ue
nu. Confert uenenis oīmb.

408 Semunon. quid ē. Est apium silue. nā dicit ē
de eo.

409 Ivnipe. q̄d est. Est capillus silu. et ei q̄d ē
alia ē pua. alia ē magna. q̄ arbor. mīplicat
mūs romanor. et in antē. q̄ assimunt ē ex ea
ligna. ad fabricas magnas. nā. Est de mās
ad calidū. ē. et siccū tatem. q̄ sem eius ē calid
imp. siccū in so. opones q̄ppetant. Est cal efficax
sub tilians. cōmunicans. et in frictū eius ci
ra ē sup tuētat. mō ē imp sup tuētat. in rugis
pūb. arboris eius. dīm ūcturam. Est lyna
attractiōi lacertor. mēbra anch. p̄cord. Est ly
na dolorib. pectoris. q̄ tussi. mēbra nutrimenta.
oīmdificat. q̄ apit opiliones meis. ē lūb sto
bibitū. q̄ ad inflatiōnē imp. mēbra expulsois
pectoris. q̄ ē lyna p̄ficiens oī matīs. q̄ dolo
ribus eius. Expellit nocumēti pūctum
imum uenenosor. q̄ suffumigatio ex q̄libet
eius. et equalib. p̄tib. arbus ē fēa effugat limes
uenenosos.

410. Virga pastoris. q̄d ē. Est albus nec. ē masculi. q̄ femi
na. si mus calius ē fortior. opones q̄ppetant. Jn
ipī ē sup tuētus. Si pus. aq̄. imp. ē plima. q̄
pp mīgrādinē repulsois matīeī effusum
cerebr. q̄ ē ex siccatiua. q̄ silicē. p̄hibet fluxū.
apōtici. et lethor. fit ex ea emplm. flegmonē. et fi
pile. q̄ formice. q̄ ē ualde o ferens. apōtib. ulcera
ulnā q̄ ulcā. Consolidat ulcera recentia. mēb
capitis. Succus eius mīficat lumes. auris. et sic
cat ulcā eius. mēbra anch. p̄cord. aqua eius o fert
sputo sanguis. mēbra nutrimēti. fit ex ea emplm
ad inflationē stoi in frigidū. mēbra expulsois.
p̄hibet fluxū sanguis cerebr. et sanat ulcā int
stinor. et dias sonres quāt cerebr. aut. q̄ ipū pue
catum nā. et sanat illū qui retinet eam. nō potest
emittere.

411. Hyssopus. opones q̄ppetates. Est resolutiuū. mēbra
capitis. Confert egritudinib. frigidis in cerebro
et p̄hibet congā frigiditatis. mēbra cerebri. Aqua eius
datur nisum.

412. Gyps. quid est. Jam locuti sumus. de gluten

alibat. et sina pīm. et ligās ipsum loco. nā. Gluten
alibat ē calidū. et ī gluten. et unde gūma pīm.
opēs q̄ppetates. Est resolutiuū. et gūma pīm
et gluten apressi. nō sunt uehementis resolutio
nis quā gluten. alibat. quāmus sint calidiora eo.

413 Hamulus. q̄ē. Illud q̄ ex eo ministratur ē radix
eius. nē buccor. manen. nos quidē in ipō locum
sumus. fr̄ūta dias sonrdis q̄b̄ capita sic capita
acetosa. et folia eius sūt sic folia caul. et eius radix est
nigra. et is mdia mpe. si hec spēs. aī ē spēs q̄ cognos
catur. immō ppie. Nā q̄ nūc. arramulus cognoscatur
ē sp̄me spissē. breues quē hūt radicē qua lana la
uatur. q̄ppetates q̄s narrauimus. sūt ista. unde
tur. q̄ sit error ī nīs latoris. opones q̄ppetant. Est
calidū. et siccū in so. et mūdificatiuū. ē stīa uīcturay. Est unū uolu
bi uīcturarū. cum usq̄ ad r. mēbra capīs. facit
stīcturā ē. nec ex ē. et p̄ stīctū. et nanū. et op
latione ē colatoī. mēbra nutrimēti. Confert signul
tus. mēbra expliois. Fit ex eo. et ex eius
decoctione. ali p̄ctus uenenosus. et silicē. et pus
eius. p̄mutatio. Loco eius ponitur labor. et su
ualitio q̄ efficax ī uenenis. pondus equale. et in so
legia longa. et semen eius. et mūdificatiuū.

414. Quercus alan. nā. Est calidus in ipō. et siccus in so.
opones q̄ppetates. Jmp ē sup tuētas equal. cum
mundificē. decoratiuū. Omundificat pinnū. et mō
ficam. uulnā. et ulcā. Ponitur ai accto sup ī pri
gine. mēbra capīs. Ex eo ex ulano silue. aī fit
lumen. aī melle. et fert cole puerop.

415 Squilla. q̄d ē. Est ex pe mun. et eius folia ff. et fo
lia tum. et bibit oleum admigrādinē declinās. nā. Est
calidū. et siccū in so. opones q̄ppetates. Est mas
tiuū. immō ē in so stans ad huc tiua. decoratiuū. Pōt
ē ferri au melle. sup alopiciā. et p̄pigine. membra
anch. et p̄cordis. Eius accti ex ē sanat gut
et dumt carnē ipūs. et ē tonū. aī. et. et ē rgmo
ni. et tussi. et nīc.

416 Pinea. quid est. Plimū. q̄ delet plantā. ām. et
stringit ē radix eius. Electū. Optimus ē illud q̄
acutū. modicum. ligne. et magnitudo eius ē sm
q̄ntitatē digiti. nā. Examinat quādo cor. et quib.
ī ē usus. q̄ est frigidū. et siccū. et ipm. ē. et calidū
et siccū. in tio. opones q̄ppetant. Et trahit flegma
stomachi. et. et. eius ē adhustiuū. et p̄ducat sudo
rē. et ex eo. et oleo. et abstīgēdo. et ungit. et
ex eo. p̄ducat sudorē. ī stīa uīcturay. Et ad eo. et
ex eo. et oleo eius. et fert mollificā
tionē. et. et. et

folia mundia. aut nimi semen. nec. v. sperma. hã frigidũ ẽ mpõ. sicci in so. a stupefactiuũ ẽ frigid & siccum in gõe. opõs & ꝓprietates Ormiani ẽ i fingendũ. & stringẽ. nec & dai genus ipius stupefactiui facens sonu simile opio ẽ ꝓprietatibꝰ sius ũ & ẽ cibꝰ nus co. nec & dai genus eius & ẽ mortale. apta & ydropi Et emplin lumi. apũbꝰ calis oĩbꝰ in tinseas. abibi. aq̃ eius ad. apta calidi in tinseas. & ponunt. aq̃ eius ei cerusa. & olei olitoꝛ. stup en stipũ. & formicã. more empli. & ꝓprietates eius ẽ uchemẽtis extractionis. mẽbra capitis. Sibilatur ergo & stupefactiuũ. nec ẽ. grauis facẽ enim manũ. aq̃ ẽ. aq̃ eius fit grauissima & ferat apũb: ligue. & sibilatur ergo & ꝓprietates eius pũ aurũ ei uno. & tenet sonũ. aq̃ solatiũ opatur & tinuꝰ. & fit ergo emplin capitis. sanat sodã. & solũ apta medicas. aures. apta ad. annos cerebꝝ. & ofert distillatiũ oculoꝝ. aures. mẽbra oculi. Sanat fistulas lacrimal' frictas. & sicut spũ eius usq; ad illã q̃ fiat sonũ. ei fit ergo & ad ydropicos. & ofert ut sium. mẽbra expulsiois. Dem stupefactiuũ ẽ puo centiũ urne. mũdificatiuũ renũ. nucleat. Et os spũs eius ei supponunt. & absedit fluxi mistꝰ oy. Et ẽ exas que ẽ frigidant. & pleritꝰ pollutionẽ. & ẽ spũs solatiũ. ꝓ ereb. & engi. & ꝓ oculoꝝ. & ꝓ stupefactiuũ. ꝓ dicũ ut commedunt ẽ ergo & ꝓ uocis. aures. & ꝓ folioꝝ eius. fiat ꝓ ssit & mam. & manõ ẽ inca humanitũ solat' & ꝓ plin facit & ũ.

Obra. quod ẽ. Ambra. fm ꝓ cramo. ẽ mana to fõtis i mari. Illud ũo q̃ dr. q̃ ẽ despuma maris. aut sterc. alis maris longingnũ ẽ. Electo. Optimꝰ ẽ grisea fortis. & delectabilis. Et mane rubea. postea nigra. & tertio ẽ nigra mala. & ualut & aurũ & ipso ergo & laudamo. & almẽ & dicimꝰ ẽ ipso nigra mala. & ut ẽ assimilat ẽ cuenire pisas. qui eam comedit. & mori tur. nã. Et ealum & flecta. aũ q̃ & stomachus eius ipũ & siccatis & ipius in mpõ. opones & ꝓprietates Confert cordi pius & subtilitate sue calefactiois. & ꝓcoratio. Et almẽdi ẽ ipso que lũs & nigra & corpus. & uenit ad ostiũ dium ꝓ napia & eliminatiois. mẽbra capis. Confert cerebro & sensibꝰ. mẽbra anchitus & ꝓtoris. Confert cordi.

Xhalatoes. Electo. Optimꝰ ipũs xhalatoes. & almum & dulcem. & apertatur & de medio regionis indic. & quoꝺam. & inde & illo q̃ ꝺr. medium. & ẽ montuosũ & stupfiunt stup. & almendulũ. qm̃ ũ gnãt pdictos & ẽ magis amfodẽ & pmmis. quod & ñ bibes & ẽ quũ ñ discernũt. & ẽ & mandũ & ũ. & dulcem & ũ & dulcem & xhalatoes. & ẽ & al semidum. & ẽ & abstinẽ & ẽ & indi. & ũ & alamam. & ẽ & abstinẽ & ẽ & indi. & postea & al semi & ũ & ẽ ipũ & ũ. & post illud & ẽ & ad & ẽ & ũ & al & sebuũ. & al & amũ & al & fimuz & noatur & al & ũ & simum & ũ & ẽ & ũ & dulce. & ũ & fenus & illo & ẽ & algdlm. & al & mendũ & al & gnasi. & al & mãdat & al & mẽdulum & totũ & ẽ & ũ & ũ. & ũ & inde & medius. & ũ & al & semdum. & ẽ & uanũ & ponderosũ. & durũ & plim & ca. & crossũ & ingno & ñ & ẽ & al & ũ. & ũ & manẽs & stup & ignẽ. Quod & ñ & ero & uit & ũ & ignũ & stup & uanũ & ũ & melius & alamam. & ẽ

ignũ & mũdũ & al & ũ. ponderosũ & remanẽs & stup & ignem & crossũ & plim & ca. & animũ & sal & ĩ & melius & xhalatoes & illo & ũ & magis & stup & ingnatur & in & ca. & natans & ũ & ẽ & pu uanũ. & in & ca. & spũ & ẽ & manũ. Et & xhalatoes & quod & ẽ & ne & ne & arboris & que & ad & dicamentũ & & & septum & ũ & ẽ & ẽ & ani & lignũ & & & ũ & putrefiant. & & & ũ & manent & xhalatoes & pũi. nã. Calidũ & ẽ & sicci & ũ & so & ẽ & ẽ & ũ & ma. o putres & ꝓprietates. Et & subtile & apertiuũ & opilomm. & frangituũ & ũ & ẽ & ostruct & ũ. & ũ & mouer & stup & fluxuatres & hũdũ & ũ & ca & ũ. & & & fortat & ũ & ũ & sem & ũ. & & & phisicũ. & ẽ & ũ & ũ & ũ

421 Rubus. Unde dicit quidā q̄ē albus segi. est quedā spēs eius. q̄ notatur rubꝫ canus. habēt fructū qui est sīc̄ oliua. būtem mānus lanā. Sanguis eius coagulatus. cāi ex siccatē ī sole formā. Est frigidus ⁊ siccus. ⁊ influxum eius matō. est calitas q̄dam. opones ⁊ ppetuē. Est stipticus. deficatiuus. cāi oñ bꝫ ptibꝰ suis. Et folia eius sīc̄ mundificatiua ipsi⁹ suā aquatatē. Decoctio. Decocto stipticāi. ⁊ foliorꝫ eius. tingit capillos. apta ⁊ lotho. Pulter ex foliis eius empl̄a. ambulationē fraudulēt formice. ē bonū sup emplā ⁊ q̄ē humoꝫ ē auersus. Illud ē q̄ cocto exsiccatiū ē stīg manifeste. ⁊ sīlē flos eius. Et radix quidē rubi ē subtilius cāi stipticatiue. ⁊ pp̄ꝫ stringit lapidē. uulnā q̄lcā Confert ulcꝰ q̄ sūt sup caput ⁊ solidat uulnā. mīra capitis Cū mastice. ⁊ folia eius stīgūt gingiuā. ⁊ sanāt. ⁊ dolā. ⁊ stīt fructus eius maturi. ⁊ sicci. fructus eius ⁊ folium ipsius sanāt dolores gingiue. ⁊ sicci folioꝫ ⁊ sanatos calidū. ⁊ folia eius sanāt ulcā capis. Et mundificando fructus. ⁊ lauāgi. facit sodā. mīra emū. Confert exitē oculi. mīra anxietatē ⁊ pecē. Confert pres eius sputo sanguis. mīra mutuminū. Et folius eius sit emplm sōno rebili ex pientia. matias ⁊ sofistat eum. mīra expōnis. Stringit uentē. ⁊ nubes quidē eius. cāi accipiunt. a fructu eius lana q̄ ieo ē ⁊ accepti. stringit eius decocto uentē. ⁊ abscedit. cui sibi humiditas. sanguē exmatrice. ⁊ ferens oris ulcꝰ manus mano ex quibus amic sanguis fōno exemplō. Et ipe. ⁊ flos eius ⁊ fenū ulcꝰ intestinoꝫ ⁊ stomachi. ⁊ stringit lapidē subtilē eius. ⁊ uenena ē. quemcūs mortiū animalis q̄ notātur lxxiiii.

429 b Hauseg. q. d. est. Est nubꝰ ⁊ in cōcauitatibꝰ fructus aquibꝰ pedit stipes quo tenetur. sē folia. apta ⁊ lotho. folia oīum sp̄ēm eius ⁊ ferē ex stipite sup posita ut emplm.

424 Hanca. apta ⁊ lotho. Tela eius stīgit fluxū sanguinis q̄n ponitur sup uulnā. uulnā q̄lcā Cū pōdere tele eius sup ulcꝰ phitre ex apta ⁊ sup uulnā. mīra capis Cū aqua. ⁊ mel. ⁊ uos. tele. allū cāi olo rosato. ⁊ distillatur lauāt̄ ⁊ curat dolorē eius. febre. Ustat quidā q̄ tela arsa. mēc cū miscet q̄bꝰ cāi emplē ⁊ ponitur sup frontē. ⁊ pōa sanat febrē etianā ⁊ extra. aucit quidā q̄ tela. sp̄ꝫ eius tele ē spūs allū. q̄n stīgitur lauāt̄ eius. ⁊ suffendit sup collū. aduersus sanat febrē etianā.

426 Lens. quo ē. Lentes ē q̄dā genus q̄ medicat. ⁊ est notū. ⁊ ē aliud genus silūt malū. ⁊ ē lens amara manifeste calidi tatis. ⁊ aqua ē siccitas. ⁊ primū stipticitatis. ⁊ fm q̄dā dicūt. ⁊ tarditō. ga. plūm stipticū sublimiū minoꝫ colopē. habētiū aromū. ⁊ stīcoꝫ in quibꝰ ē aspitas q̄dam. ⁊ sūt ex medicā ad alios. Electō. Melior ē illa que uelocius maturatur. ⁊ albū lata. q̄n cadit una aqua nō denigrē. ⁊ cōtur bñ maturetū siccatē. nā Galieno uisū ē. q. ipā aut ē equalis scalidi tatis. ⁊ siccitatis. aut ē ceciūs pani. ad cali dicatē. q. illud nō fingat. apud cōmedētē sum ni cāi ē inuō. ni descendens. opones ⁊ ppetuatē. Est inflatiua. ⁊ opilatiua exitatiue. ⁊ stīctiua. ⁊ abstiua. ⁊ fugat uitē sōpnū. ⁊ mala. Et stipticitas corticis eius ē plūs. q̄ ipa tota ē inflatio pluīma. ⁊ spissat sanguinē. q̄n aumē sumens. ⁊ ipa q̄ minorat uinā. q̄n sūma ppetuo. q̄ nātur ex ea melācolicus. ⁊ gignit uidies. ⁊ forte fallē kilē. ortē ē ētrum et. ⁊ q̄ gignatur exēo nutrimētum malē bonū. Et forte fallē ente ex sūma melio rū nutrimētoꝫ. quātē ut sit kalē. ortē minū q̄n tatē lentis. ⁊ lentis ⁊ cāi sicci. nutrimēti ē laudabile. q̄n sūt ḡnāti dispōnū. quecūtē sūt tēpus ⁊ ponuntur in pā ortē. ⁊ in tristi. ⁊ tristius q̄n accipitur cāi lente nem lesit. Et oq̄dē. ut phia. antē sup una ētinālēs. nouē ēnunc. ā. ⁊ decoq̄tur uatē. apta ⁊ lotho. Cū decoquit cāi accto. ⁊ fit ex ea emplm. resolui stoīlias. ⁊ apta dum ⁊ inpā quidē cāi repussiē aggrato sāma. inpī mundificando gnāt ex ani. ⁊ apta dum. que notātē sufficiūt. ⁊ ulnā q̄lcā. Cū acquit cāi accto ip let ulcꝰ plūma. ⁊ mundicat sordes ulcūm. ⁊ minorat sordities eius. ⁊ sistūt magē cū accipiunt cāi es q̄ sūt magis stipticā. sīc sūt corticē granoꝫ. ⁊ reliqua cāi aqua mannā adextrahendū stomeni. q̄ formicā. ⁊ fixuris accidētes ex frigore. ⁊ sīlā ūcūcūi. Est mala nutrimēti. si exercitū cum sanctis ponatur emplm sup podagrā. ⁊ ferē. ⁊ mundificando cutis facit possidē lepā. mīra oculi. Illius qui ē comestiē plūm ungitur ūstis. obtenebrat ip uehemā. ex siccatoīs eius. q̄n exea fit emplm cāi corona regia. ⁊ aromā. ⁊ oleo rosato sanat. apta calidā. mīra anxietatē ⁊ pecē. Fit exea emplm de cocta una aqua manus sup apta mamille. frā ex ystericē sanguis. ⁊ lactis. mīra mutuminū. Et dificial digōnis mala sōno ⁊ gnāt inflationē. ⁊ ingnatur. ⁊ q̄n exercitantur de ea. xxx. gna. ⁊ ter glutiuntur. ⁊ ferunt sine q̄ dō molificatoī stoī māo. ⁊ quidē ut lenta. āmisceāt dulcedo. Ipa emē ē facere possidē opilatiōs plūmas in pte. ⁊ exeat q̄ sunt necia ē lentis. ē q. ipā ē umiditatis ydropis sis et uidetur. pp exsiccationē eius. mīra explioīs. Cū decoquit. absp cortice sio stīgit ueniē. aut cāi cortice sio q̄n decquit cāi aqua. ⁊ expellitur a ea aqua eius pīma. Illa nāq; pīma aq̄. soluit uentē ⁊ decocta quidē cāi cortice. pecta aqua. magis est stīctiua. q̄m ex cortice. q̄n ī cortice ipius ē ut aut stipticitatis uehemēs ualde. ⁊ fit fortior stīctiua eius uentis. q̄n decquit cāi ē dimia. et lingua cāi ētis. ⁊ portulaca. cāi sicci. q̄ notātur mg̃ pp ut bertā. ⁊ undicatis sue. aut cāi rosa. aut aliquo stipticoꝝ. post q̄m bene fit elixata. ⁊ illō. ⁊ sīlō mouebit uentē. Et ea fit emplm cū mellilotho. ⁊ aromo. ⁊ oleo rosato ad pā. ⁊ sīlium maximū cāi eo q̄ ē magis stipticā. ⁊ lens quidē silueſtris. est lens amara. soluit sanguinē. ⁊ lens minorat unā. ⁊ mistura. pp̄a q. ipā inspissat sanguinem

427

ꝯ ꝑuocat ꝑ nis. ñ ergo appropriam ei bñs
lesionē cum na expedistillatois. ꝙ amā. fiat
am bo ꝛ semē ꝙuocat ꝛ mīq.

Q El. quadē. Qel est ros occultus cadēs sup flores
ꝛ sup reliq̄ ꝙ colligūt apes. ꝛ ē uapor qui de ter
ra. ꝛ ꝙ attrahit. ꝛ manu tur in aere. ꝛ ꝙ attrahit. ꝛ
ro ssatur in aere. ꝛ mel fm̄ cadit. ꝛ ꝙ cadit m
mel sic ē dā ca ꝛ semm. Quidā fm̄ cadit ros sup q̄
cadit q̄ sit. ar tur ꝛ lapis. ꝛ ē manifestū ipm̄ ꝛ
colligūt bīes. Quidā occulti ē colligūt apes. ꝛ
est mo ꝙ apū latur. in po aliq̄m bē inpssionē
quecunq̄ ipm̄ in de colligunt. nisi ureo nutāmē
ꝛ ipm̄ reponant ꝛ melis ē genus acer uenenosū.
El. aut Qelius ē mel illō ꝙ ē nē dulcedis
bī odoris reclinās. adaedificandē ꝛ adnutriendū ꝙ
ē ut pallea in colore. ꝙ nde ē subtile. ꝛ suo sili.
ꝙ nō. abstandum. ꝛ melius ē ūnale. ꝛ ex ceruū
hiemale. aūt ē malū. Nā Qel. apū ē caudū q̄
sicū in ſo. Qel. cabāçed. ꝛ dicamus ē caudū in
po. ſ. nē ē sicū. apo ē ē ut sit humidum i po. Qui
dā ꝙs ꝙ dicunt Omnis eus ē abstīna. apium a ſi
ficor uenani resolutiua. hūditatum ꝛ expel
lit hūrates expfundo corpis. ꝛ ꝑhibet putre
factionē. ꝛ corruptionē carnis. Decoctio. Li
mūtū fm̄ ex eo. ꝑhibet pediculos. ꝛ endimes
ꝛ mficat ambos ai corpo. ē limūtū pmo. ꝑpue
antiquū. ꝛ mel ai sale ē quemās uestigiis pul
sois melāgialicas. nullā aliā Qūdificat
ulcā sordida pfundat. ꝛ q̄ cicatrē ē conducit
satur. facit ad exercere nullā recta. ꝙ in q̄ tū
ai neto sanat ꝑ ingiuē. mba capis. Ammi
scetur ei salgēma. ꝛ distillatur tepidū in aurē
ꝛ mūdificat eā. ꝛ exsiccat eā. ꝛ fortat auditū. ꝛ
ol fatus eius ꝙ ē acer. ꝛ uenenosū. aufert rōnem
quō ergo eius comestio. mba oculi. Qel ab
stīgit tenebros itatem uisus. mba. andū ꝙ pois
Tangē ai ipō palatū. ꝙ gargarismū facē sanat
ꝑ focationē. ꝛ anuas amigdalas. mba nutrī
ti. Aqua mellis cōfortat stom. facē appetē adu.
mba expliois. Qel cannarū lenit uentrē. ꝛ
mel. ꝛ tabarçed. nī lenit. ꝛ mel. cuius spuma si
ē electa in flat uentrē. ꝛ solui. ꝛ si auferat spu
ma ipius minorat. nī ille. ꝛ decocti nō mouet uē
trē. imo q̄n̄ stīngit flegmata eos. ꝛ mūt plimū
ꝛ decocti ei aqua. ꝙ cat. ut mā. plimū. ꝛ dico q̄
mel. ꝛ eius aquas si ueniūt ꝑ pticē. abiant. ꝛ
netret stringūt. ꝛ sistunt. ꝛ mouēt motū. ꝛ pua tritē
ꝑ pagois abiad pnes fidū solui. Senecā Si
bibat. ꝙ mel cale facti ai oleo rosato. ꝙ fert mo
sui ūmū uenenosū. ꝛ mel qui bibit opū. ꝛ ꝙ gl
uno ipius ē cum morsus canis rabiosi. ꝛ in
dy fingi ꝓnecantus. illud q̄ ē decocti. ꝙ fert
uenenus. et qui ꝑ ipm̄ uomit. sanatur. ꝛ mel
acer. aut ol. ꝛ fac fiant. ꝛ ipius comesti. ꝙ fiat
possit ex. ablatē. idonis subito. ꝙ sit. ꝛ ē frigidū
ꝙ eius ai ē comesto pistus salutē. abiter. ꝙ
melius. ꝙ omer cum eo.

H Asinum. qd ē. Arbor arabica. ꝛ amenia. ꝛ est
unū de lacteanis. ꝙ quā dixit. ꝙ resinum. 478
ē. ꝙ quā ſpēs mficiens. ſ. et ē. nā est calida. ꝛ sicca. ad tertiū. ꝛ siccans ipius ē i
ꝙrto. Quidā ꝙ dicunt. Inſa ē ſ. ipius actus. ꝛ ꝑ
ta. Aperta. abyth. Confert salvatur lūbricū. ꝛ im
pingim. nulla qualea. Limat ai melle sup al
ola. ꝛ ore infantū. ꝛ mouet. mba expliois
Solui uentrē. ꝛ debilitat uisū. Seneca. Qui
ſpēs eius ē. ꝙ nocet. ſ. et. nā. ꝙ nocet. ſ. et. nā. ꝙ
mficat eū. Caueatur ergo ab eo. ꝛ lacte ipius
tres. ꝛ mficat uehemēter. ꝛ frangendo equi
ꝛ pulmonē. 429

S Corpiē. mba capis. Oleum scorpionū ofert do
lorem aurīs ualde. 430

O Ssa. opinō. ꝙ dicunt. Ossa adusta ſ. ē sicca. ꝛ
resolutiua. Decocto. Vī ꝙ calcaneus pue
ri. ſ. ex eo fit. ſ. mūtus. sup albaras ofert. mba
ūctuarū. Vī ꝙ ossa bois ofert impetū ad ca
tolon ūctuarium. mba capitis. Vī ꝙ ossa bois
amantur ipotī ad epilepsiā. Inquid galien. fuit
lō. qui secure dabat hec ipotī. ꝙ auferebatur
corpulentia. nec est estimatio illius bois. mba
mutimēti. Vī ꝙ calcaneus vitī. ai ex melle. a
ufert splenē. mba expliois. Vī ꝙ calcaneus
burmus. ex eorū corū. ꝛ aqua. ꝛ aqua adusta
abstinūt fluxū sanguīs. ꝛ dolorē uētris. 431

T Ur. Electo. Alii laudabiliorē ē quā nigrā au
ctōritatē. ꝛ ē ſ. ꝛ ē ſ. ꝛ ē ſ

ino reddit ea. mḃa anelit ꝙtōis. Sudor ficus
luc tantū cū oleo rosal dyanna sicut. ponit sup
apām mamille ei resoluit ea. cū oleo ysato ad
gelationē lactis in mamilla. Alit ano uō mag
ne. alit ano puc. fuit cū centaurea maiore ⁊ mu
nore.

Hegetum. qd ē. Est infrigdatiuū exsiccatiuū.
opones ⁊ extrahes. Sorta eius ē simplicia ualde ⁊
impū ē actiōi ⁊ exsiccatiōi ⁊ qn̄ p̄misceat aim
fricatio eius medicas. aliis offert humiditatē ubi
uisosis. uulna aulcerā. Est ualde bonū scabiei ⁊
pruritui. mḃa capitis. Confricatio eius ⁊ fer
ferox eius. cū p̄misceat p̄mistioibus. mḃa
anelitus ⁊ pectoris. Confricatio eius cū omphaci
bus ⁊ frons. Confricatio eius cū omphacio
et oleo rosat dis.

Falama missa. quo est. Virga falama missa. est
Fœnū grecū fenofilatū nā ipīm ē odoris filis gar o
filo. ē magis ēpatī ām maiorana. si sibi uum
magis sicū. mḃa capis. Apitopilatices ac
cantico incertho. nāb; nanb; comestū ⁊ odo
ratū. mḃa anelit ꝙtōis Cōfert tremori cordis
acutō ex flegmate ⁊ melācolia ⁊ contra comestū.
mḃa expsionis Est bonū emorroidib;.

Fœnū. natā. Calidū ē ⁊ humidū inp̄o. ꝓ albi
ficat mulieres alius. opones ⁊ extrahes. Sūt
cossiones cucō. mḃa anelit ꝙtōis Stō uā nis
si. mḃa expulsionis. Stō ventriculi uentā.

Fv. quid est. folia eius ſt sic folia apii magis bi
Fœnis folia ⁊ stipites eius eius ē unius albi
coplus planū teneri. cuius stipēm ē crossū p
xmū crossitudini digiti. purpureū hns nodos
ubi florem sicut nares eius. aut maiorē nāsco
nī albo ipius ē qī purpureū. et in feruis unā
dice sua emittit ramos. et in radice sua ē aroma
ticus odor. gustus est eius simul' spicē in reb
plimis. nā. Virtus radicis eius ē aromatica
⁊ gustus eius ē simul' spicē calefaciens. mḃa
anelit ⁊ pectoris. Confert colon latis. mḃa
expsionis. Pocatum nā sorbatur siccū. et
eius decoctio pocatur mistura. et eius pocatō
maior ē pocatō spicē inde ⁊ romane. nē sē
alimenta sua in illo.

Fvfel. qd ē. Virtus eius ē pp̄inq̄ ūtuti sandā
li. opones ⁊ extrahes Est in frigdatiuū cum
uirtute stipticā. apām ⁊ oculis ē bonū apām
ab calidis crossis. mḃa anelit. Est ouenies ei
qui hēt inflamatē uentriculo suo.

Fviter nucum. qd ē. Est ponticus saporis. opimo
nes ⁊ extrahes. Abstigit cū equalitate ⁊ ponitur
sup unpiginē. cū aceto ⁊ sanat eā ⁊ linit cum
aceto ⁊ sup morsū albi ⁊ sanat eā ⁊ mūdificat
aute aboī uestigio. usū nūctuum. Dat impetu
cū melle nat. ⁊ ofert scabiē ⁊ pali si. ⁊ ē cum
nacumto mutis splatibus. et instillatur
ipetu de cā. nna. cū duab; ⁊ tantū seni ad p
assionē ⁊ ca si cū uase uno ⁊ duo. et uno pas
sum. mḃa uulnū. Datur ꝓpter fructus eius

ei ortimelle ad apām splēs ⁊ mūdificat epar
⁊ splenē ⁊ apitopilones eoꝝ. ⁊ ē ꝙpter eos in lx
mḃa expsionis. Pocatur unnā ad ocumelle ⁊ qn̄
qn̄; facit mingē sanguinē. ⁊ orit quā ē bibit
quag; die balneatur. ⁊ qn̄ supponit. pocat mi
stura ⁊ extrahit fetū. Senem. Stupites ei cū
foliis suis confert morsui uenenosoꝝ ⁊ unuī.

Fangenkest. nā. Dictum ē de aplō de lx.

Fel. quid ē. Est fructus stip quē ē coꝛtex silis in
colore castanee. uellanam. ⁊ figā eius ē sic fistu
cā. unctum ubi ē grānū pinguissimū ē gnopinū.
⁊ notatur grānū regū eius color ē inter albū
⁊ nigrū ⁊ rotundū. et illo grānulo stinguit ē. ⁊ sorbe
tur ē ūtus indic. ⁊ albe. ⁊ obscuidissimę. ⁊ alfel. ⁊
ofert mollificatiōi nuoꝝ ⁊ uentositatib; emoꝛ
roidarū. ⁊ sanat eas. ⁊ ē mediana in duratione. ē
uirtus ē sicut ūtus mandragore. ⁊ pomoꝝ man
dragore. mḃa capis. Si flat emplim ⁊ ea ofert
sorā.

Fal. natura Calidus in sec̄o ficus

Fagara. quid ē. Granū simile cad bus granum
sicut mahileb. ⁊ no cauitate eius ē granū ni
grū. sic ē asperugia. ⁊ aspectatur ⁊ ase ⁊ elegā. nā.
Calidū ē ⁊ siccū in fine. opones ⁊ extrahes. In eis
ē resolutio ⁊ stipticitas. mḃa mutum. Ponitur
in medicis rectificātib; stōm ⁊ epar. frigidū. ⁊ ex
pellit malitiā digōis frigidā. mḃa expsionis.
Confert solutū frigide ⁊ stringit uentrē.

Pper. qd ē. Inquid Galienus inp̄mis. cū detrahit
fructus eius ē longū pip. ⁊ nō separatur in grana
pipis. ⁊ pp̄ hoc ē longū pip humiditatē nō cōmedit
⁊ mordicat. ⁊ parū post principiū sui gustus. ⁊ ra
dix eius ē sili is costo nigro. si ē uehemētius acris
⁊ albumē ebulliōis calidioris ⁊ humidioris
quidā uero dixerūt ⁊ nigrū iam exsiccatū ē ⁊ ce
dit ūtus acutatis eius. ⁊ manifestat salsū. q̄ p̄
uenit. ⁊ uehemētiā exsiccatiōis. nā Est calidū ⁊
siccū tendēs. ad ignitū. opones ⁊ extrahes. In ipso
ē attractio ⁊ abstractio. masticat cū una passa. ⁊
eradicat flegma stomachi. ⁊ ē exsecatiuus colo
nis. ⁊ calefacit renes ⁊ ē quenies sanis. Ut ora
no. Ipīm cū uino abstigit morsū. ⁊ extenuat cū
uino. apām ⁊ ꝓpōr ipm cū pice. resolui facit fu
mos. ⁊ stinctū nūctarū. Calefacit renes ⁊ lactosa ad
q̄m hꝛ aliud nō ē ei par. mḃa capitis. Cū aceto
ofert dentib;. mḃa auris. Confert albugini
positū in alcofol. ⁊ abstigit. mḃa anelitus ꝙtōis.
Cū lactuariis administrat. ē ouenies tussi
⁊ doloub; pectoris. ⁊ ē ouenies positū cū mel
le ī palato ad sinā. nā. ⁊ mūdificat pulmonē.
mḃa nutritū. Est digestiuū faciēs appetitū
⁊ bibi cū foliis laur. ⁊ cocti ib; ⁊ ofert colon. ⁊ ē
tris p̄ungit uos. ⁊ inflatū. ⁊ ē cū aceto bibitū
⁊ linitū bonū ap̄ tub; spleis. ⁊ albū magis cō
uenies ē stō ⁊ auctet intus. ⁊ fortificat ipm. ⁊ longū
pip facit albū descendē facit. mḃa expsionis.
Pocatur unnā ⁊ eat fetū ⁊ post coitū cōmpit

sem̃ ai fortitudine. ꝙ pucat ei ꝙ pucat ut mñ
mulai eius soluet uentr̃. fm ꝙ mnn̄ scamo
nee. ꝛ̃ exsiccatiuũ. ꝙ stimut sp̃ma. lãgũ uõ pip
albũ. augmẽtũ effi ẽ iouem pp humiditatẽ sua
stipfluã. abñ bibẽ ai melle. ꝛ folus lauin. mem
abꝛ. ꝙ fert dolor uentꝛs pungitiua. febres. fr
cando fit unctio ai cꝛpi õi unguento. ꝙ cõ
fert ngon. venena. ponunt illõ ꝙ ẽ albũ in mu
lar. ꝙ ut̃r longũ piper. ꝙ fert morsu ũmñ
uenenoso. limãi ai oleo ꝙ.

.499. Fvlfumu. quid ẽ. Est radix pipis. opationes
et ꝓtates. Vir ꝙ pruens eius ẽ ꝙ ferre dolou
bꝰ frigidis. ꝙ stomacho ualet. ustiõ ũctura. Con
fert podagre. mẽbra explõis. Est et ꝓtas mutua
tiõ. affirmato colice. ꝙ uento siti. ꝛ frigidis.

499 Felungun. opones ꝙ ꝓtates. Est nec exsiccatiuus
exsiccatiois. quã alcatar. ai lxx. ꝙ ẽ mitiois
mordicatiõis. ꝛ̃ sibilitatis. multa. ꝙ ulcꝛa. Re
mouet scabiem.

496 Psper. ag̃. quid ẽ. Est herba. q̃ ẽ ut holus nasc̃s
maqua. ꝙ approximat ei ingustu sno. sapo
pipis. si nõ ẽ ei acutas pipis. opones ꝙ ꝓtates.
Calefacit sufficienter. si minus q̃m pip.

497 Fsire. quid est. Est allucaratsen. ꝛ̃ unus albu
mẽ. Est calidus ꝙ sicci in tño. opones ꝙ ꝓtates.
Est acris mordicatiuus. abstergit. ꝛ exsiccat. ꝙ sb
tiliat. ꝙ calefacit ẽpatice. Decoctio. Radix ei au
ferbo. ꝙ fem̃ gno. abstergit pannũ. q̃ uestigia ni
remanẽtia post ulcꝛa. sistit. ergñ aqutur. an oleo
donec dissoluatur. ꝙ auferr occultatq̃ sanguis
subcutio. Aplicata. ꝙ uoluõ. Eius radix. abscidit uue
nicas. ꝙ uolue lenita. ꝙ ãi uino sedat pannariũ
ꝙ resoluit. apta ꝙ dum. ꝙ adsumi pir. adiuuet. ꝙ sin
naq̃. xxx. dieñ. bibuntur. de ea tres. anulus cer
ai. acto resoluit. apta splenus. ꝛ̃ emplm fm̃ dea
ai fratw. ꝛ̃ ẽ q̃ uenens splenꝛ. sedat panariũ
q̃ñ exco fit emplm. aim uino. Vulnem ꝙ ulcꝛ.
Exradice eius fit emplm. ai sale. supulcꝛa ma
la. apponit̃ emplis. corosiuus carnis. ꝛ exsic
cat eius. admittit scabies ulcꝛosa. nõ ulcꝛosa. In
strumẽta ũctuꝝ. Emplastrũ ex radice ai uino
extrahit ossa. abiũ. de ea quaq̃ die. aurum sum
ad palsi. ꝙ ad attritionẽ. lactoꝝ. ualet. ad tinea. et
bibita. ○bra capis. Bibꝛ. de ea oñi die. aurus
ꝙ fert epilepsie. ꝙ ungim̃. ꝙ fiat. q̃ñ. acute in
tõne. pmutationẽ. ○bra. anche. ꝙ pectoꝛis. ꝙñ. assu
mitur. de ea ai melle. lotꝛ. ad pstatos. ꝙ ad re
glutinata. corruptẽ. anchitus. ꝙ ad tussi. ꝙ. ad
dolorẽ latis. ꝙñ. bibꝛ. sic. ei. sem̃. uno. mor
to. fiat. ex. ulme. lac. ○bra. mutãti. Inqd. q. alien
comestio. ex. mutatiõ. eius. mpmis. ai. elenat
ꝙ fert. sto. ai. sua. stipticitate. q. ustus. ẽ. int
pucai. amantidine. ꝙ acredinem. ○bra. expl
sionis. Corpus. huius. plãte. inpmis. ai. elenat
comedit. ꝙ pucat. unnã. ꝙ solut. uentr̃. ꝛ̃ em
dicat. eius. aurus. inflat. frẽ. ai. ergo. supponit
ẽ. hꝛ. frẽ. ꝙ mũdificat. matrẽ. sedendo. ꝛ̃ exsiccat̃

cauſ. ꝙ sic. ei. sem̃. solone. educ̃. flegma. ꝛ̃ exme
dians. tonis. splen. Venena. De radice ei au
reus. unus. ꝙ fert. morsu. uipꝛ. ꝙ sili. ẽ. pũctur.
oĩm. ũmu. uenenoꝝ. ꝓmutatiõ. Lac. eius
ponunt̃. pond. ipius. ꝛ̃ diu. mingi. ꝙ. adue. ẽ. tẽpo
ris. ipius. ꝛ̃ ma. as.

498 Felinfin. quid est. Est de genẽ. alfelinꝛ. hñs. folia
sicut. nolubil. maiꝛ. ꝙ radix. eius. ẽ. nigꝝ. exter.
q̃ ama. intrinsecus. opationes. ꝙ ꝓtates. Est filis al
felinꝛ. ioponib. suis. si. ẽ. debilioꝝ. pmis. p. ins
tiã. ũctura. ꝙ. Confert. pmisi. ꝙñ. ○bra. capis. Coꝛ. ais
inpmis. ai. elenatur. comedit. ꝙ. fert. epilẽsie. ○
bra. anedit. ẽ. ꝓtois. Mũdificat. pectus. ○bra
expulsionis. Coꝛ. alfelinꝛ. fin. si. comedi. inpmis
ai. elenatur. pucat. unnã. 499.

Esforbium. qd ẽ. Est. gũmi. cauõ. cuiusdã. alti
tur. post. tres. aut. iiij. ãnos. et. q̃ ant. q̃ ẽ. ꝛ̃
tendit. ad pallidit. ẽ. ꝛ̃ acutat. ẽ. si. dissoluti
ẽ. oleo. ñ. ai. difficultat. ẽ. ꝛ̃ es. ẽ. cotrio. illius. si
dixerit. quidã. suat. unit. ẽ. sua. q̃ñ. ponit. ai. fab
exercentis. unus. ẽ. Electio. Qd. re. colonũ. ẽ. re
cens. ẽ. clarũ. amnũ. ad pallor. ẽ. declinãs. aam. o
rus. uel. rñs. acredinis. aliud. uõ. abl. ẽ. adul
tatum. ai. sarcolla. q̃ gũmi. opones. ꝙ ꝓtates. Est
abstinui. ꝛ̃ ut̃r. ẽ. ad. ustiõ. ad. sistit. ad. ster
silitã. q̃ recens. ẽ. ut. ex. rñs. calefactiois. quã
asa. ai. cui. ñ. sit. gũma. sic. asa. uncle. facit. ẽ. sua.
stiã. ut. ai. ut̃r. ○. iscetur. ai. quib. ai. pus. ofb
ai. sexb. ꝙ. stit. ut. pip. ꝙ. anna. momũ. ꝙ. silia. et. cõ
fert. saãte. ꝙ. uat. cornes. ossium. in. ducta. Ve
rum. o. ut. mmutatur. caro. q̃ ẽ. in. cauũ. ossiũ. au
ctoꝛ. ꝛ̃ pfõ. unguento. ꝙ. pinno. unungitur
exco. pulsis. ꝙ stupe. ꝙ. fert. ualet. ○bra. cauh.
Q̃ñ. exco. fit. collinũ. ẽ. abstinui. ꝙ. si. ꝓmut. ei. mo
dicatio. tota. die. ꝙ. ꝓpꝛ. mitet. ai. melle. ad. rigo
rosius. ○bra. mutãti. Con. fert. ag̃. ad. ne. ꝛ̃ frigo
ri. renũ. ꝙ. fert. hñb. colicã. ꝙ. pto. ꝛ̃ eo. ai. quib.
ai. sem̃. hꝛ. odꝛs. ꝙ. ag̃. mellis. ꝛ̃ tum. annulu
sex. Vir. al. caugi. ꝙ. ol. hꝛ. tat. os. matus. ut. rñ. ter.
adeo. ut. pbitat. medicas. abortiũ. faciens. et. ꝛ̃
fertil. ○bra. expliois. Soluendo. educat. flegma
in. scosii. ꝛ̃ tutiũ. in. uuis. q̃. anchis. ꝙ. ad. so. ante
stinis. fm. ꝙ. ducit̃. Venena. Vipꝛ. quã. ꝙ
si. illius. quẽ. aliquis. ũmũ. pupugit. uenenio
soꝝ. cuius. capis. findat. ꝙ. ag̃. ai. sq̃ntiũ. usq̃. quo
cruoꝛ. appꝛeat. et. pũctur. in. ea. bgũmi. mutu.
ꝙ. si. uat. ñ. ad. uenit. et. nocumẽ. illius. ꝙ. ẽ. inf
ficit̃. ttis. z. cuius. in. trib. die. bo. exulcꝛato. sõ.

Petroselinũ. uiuẽ. in. caplo. tra. pio. ꝛ̃ cpr. 490
Agrama. – Diuẽ. in. caplo. tr. bꝛa. 491.
Eluechamgi. qd ẽ. Est. arbꝛ. lini. q̃. fructi 492
sic. pip. alicũ. quẽ. q̃n. assumit̃. exco. ꝙñ. si
mitiu. exacerbe. ꝛ. ambitiõ. ẽ. spes. alca. q̃ñ. us
alfelinge. hamgi. ꝓ. q̃ñ. ũmu. lini. q̃. exea. fit. si
ẽ. rebilioꝝ. pmiꝛ. Decoctio. Confectat. capillo
lunũ. ○bra. mutãti. Deq̃. ẽ. imi. eius. ai
acto. ad. sp̃ctiẽ. ꝙ. fert. ultrẽ. asili. hiatine.

ꝺbza expulsiõis ꝺecoctio ramox eius pucat
mstna ꝙllit ipũ ꝙ sitefimau eius bibatur ꝓnd
matulẽ solnẽdo eḋ arthumorẽ flegmatiũ plu
rimum.

447 Prassium qdẽ herba aman sapois. nã ingo eu
ritusins nĩ sẽ calefacto eius ꝙ exsiccatio ipius
fortes. Alu aũr ducunt qdẽ eḋ uḋ ĩma. siccã in
so. opõs ꝙ pectores Est. apimuũ abstĝit ꝙliqa
cat ꝙ resoluit ꝙ incidit. ꝺbza capis ẽius sucus
ofert dolon anus. annq̃ ꝙ mundificat ꝙ apur
meat audms. ꝙ mouet. antiquũ dolorẽ eius.
ꝺbza capi. Sucus eius cũ melle. ẽquemẽ. ad
aciendũ uisũ. ꝺbza. audit ꝙ pois Omundifi
cat pectus ꝙ pulmonẽ ꝓducẽ spũ. ꝺbza mu
mmia. Est. apimum opiõnũ. ꝙ ꝙ ꝙ splc
ne. ꝙ renũ. ꝺbza expsiois. ꝓucat mstrua et
mũdificat matricẽ. Sencta fit exeo empli cũ
sale. admouẽs ranis inbiosi.

449 Calamus. qdẽ eius alius ẽ fluuiale. ꝙ alius
ẽ montanũ. Sẽ ꝙ sopo. i. ꝙ per. ꝙ illẽ folia eius
sũt rei. ꝙ lia. ꝙ ẽ alia spẽs ꝙ noiatur albuum. ꝙ ꝙ
spẽs eius ꝙ ẽ noiatur calamũ hyn. ꝙ mus
eius. ꝙ sicut uirus. ꝙ ꝺ. ꝙ ꝙ. ꝙ ꝙ. ꝙ ꝙ
ẽ simlr. ũtum sinupi. albahasse. ꝙ calamũ quidẽ
sũt ẽ subtl. ꝙ montanũ fortius est fluuiali. opa
tiones ꝙ ꝙ tes. Subnhar fortẽ sua ꝙ ꝙ tate
ꝙ amantudine sui. ꝙ ꝙ sũt. ꝙ ꝙ illud ẽ nbi
ficatiũ. ꝙ ulcꝰ tuũ. ꝙ cum bibã solũ ꝓucat sudo
rẽ. ꝙ calefiat uehemẽ ꝓ ꝙ ertmat. et ꝓfundo
corpis. ꝙ ꝺit. ꝙ exsiccat. ꝙ ꝙ fat malit. Dco
rano. Qñ ꝙ quitur ꝙ ꝙ ꝙ ens ẽ cũ uino. ꝙ fir
exeo empli. et mouet ictũ ligna nigra. ꝙ ꝙ
ꝙ acul tinctũ. ꝙ ꝙ cat subtilo. nulnã ꝙ ulcꝰ. ꝺbza
tamũ ofert. ꝙ sũt. ẽ stinoꝝ. ꝙ ꝙ ꝙ fir lubne
acto exeo cũ montano. ꝙ ꝙ nũ. ꝙ ꝺbza. ẽ
stina ũlcꝰ. Potus. ꝙ ois eius ofert mõ
ni. Dco. ꝙ. mẽbris. ꝙ ex. ꝙ mi. ꝙ ꝺbza eius. ꝙ ꝙ
fit exeo empli. ad sciaticã. ꝙ ꝺbza. ꝙ ꝙ
mutato pliõe. ꝙ ẽ ũ ex ꝓfundo. ꝙ ꝙ com ꝺit
ꝙ bibã. ꝓ ipm aqua casti. ꝺb. ꝙ. mus. ofert
ꝺ ꝺ ꝺ plumbe. et. ꝙ. ꝙ ꝺbza ꝙ ꝙ noiatur felle
hetinn. ꝙ ꝙ bibã. ofert spasmõ. ꝙ. ꝙ ꝙ ro
aigra. ofert. ꝙ ꝙ fugiat. ꝙ ẽ. ofert. ꝙ ꝙ
calamũ lepre ꝙ ꝙ ꝙ ꝙ. ꝙ ꝙ. ꝙ ꝺbza capis Sucus eius. ꝙ ꝙ
imes mauꝝ. et. ꝙ ꝙ ẽ. ꝙ ꝙ. ꝙ ꝙ. ꝙ ꝙ
montanũ quidẽ ofert. ꝙ ꝺbza eius. ꝙ ꝙ ꝙ
tare. ꝙ ꝙ ꝙ ꝙ ꝙ ꝙ ꝙ ꝙ ꝙ ꝙ
um. stringit gingiuas. ꝺbza. audit ꝙ pois. ꝙ
ꝙ ofert. ꝙ ꝙ ꝙ ꝙ ꝙ ꝙ ꝙ
hymoꝝ. ꝙ ꝙ ꝙ ꝙ ꝙ ꝙ ꝙ
ꝙ ꝙ

un hxcipló. ⁊ bibūtur de semine eius. xv. grana
aī mellicrate aut uino. ⁊ ferūt in alvū nasce. ⁊ ō
bra nutrimēta. Remet nām qn̄ tenuiq; aī si
napis pōnas ⁊ phlebotomias effūsas. ad stom.
⁊ sem̄ eius ⁊ fortat stom̄ ⁊ sedat dolores eius ⁊ mō
dicat cē ipius. ⁊ fert radix eius hoc ītue. ⁊ aperit
opilationē que ē in epate. ō bra expliōis. Ex qn̄
bibī aī uino ⁊ pucentis mouet ī strua ⁊ potus
eius pucat urinā ⁊ ⁊ qn̄ sumuntur de semine
eius. xv. grana aī uino. aut mellicrate. ⁊ fert pō
catui matias. ⁊ sibi tum ℈. xij. grana eius aī u
no abscadūt fluxū sanguis. ⁊ qn̄ ī pota datur fe
tus deradicat. eius q̄ntitas amigdale. mundifi
cat eas. a sup fluitatib; ptis pucat cē educēdo
sup fluitare. ⁊ fert radix eius q̄ntitas a
uellane. coloz rubeū ⁊ uehemēs. ⁊ acetū eius aū
uino stingit uentē. ⁊ pucat

947 Farfag: quodē. Est portulaca.

948 Fungi. Electo. Melior sūt ē nouī q̄ noiāt alea
bastic. neminē eoz̄ inficiat. si aduēit exēa colica
passio. illi quidē qui sūt sani. minus sūt mali. ⁊
nā frigidi sunt in fine. cū humidi impinguio ei
opatās. ⁊ pter hoc grauat humore. ⁊ crassi malū cō
mūe. ⁊ calefactō ē ut dixerūt. ⁊ pnātur aīcis pi
ra humida. ⁊ flacca. ⁊ oīnū montanū. ⁊ boletū
sup ipōsitum pānū. ō bra expl. Grauant stupo
rem. ⁊ appliam. ō bra antid. ⁊ ptoīs. Icūr cretis
qui nō inficiūt pfecto. ⁊ pter crassitiem nabi
nā nutrimēta. Icūr cetil' qui nō inficiant colica
passio. ⁊ pfectio pp suā pfectionē qn̄ multiplica
tur. ⁊ sūt difficil' digōnes. ⁊ multū nutrimēta. ⁊ acūr
cremortis fetus sūt copios. ⁊ sūt dor frigid'. O. em bra
expliōis. Facūt possūt cē difficultatē urine. Ve
nena. De eis sūt qui sunt mortifera. ⁊ sūt illi q̄
nasant cē mūdi nitat fem̄ originosi. aīal pu
tridū aliud. aut impingitate mālois. aliq̄
uus reptiliū uenenosoz. aut apud aliq̄ arbor
quasi pūm cē uenenū pit frigos qui apud eas na
sant cē. sicut olus. ⁊ designis quidē coz sūt q̄ sū
p eos cē. hūditas in succosa. putrefacta. ⁊ aīal. ad
uenit eis alcāno. ⁊ putrefactō. ⁊ pucit expōis cō
stricto. ⁊ eius. ⁊ sūt copios. ⁊ eoz̄ cura cē aī ea sūt
⁊ oximelle aī cal. ⁊ mūto. ⁊ qn̄ inficiūt statim.

997 Rafanus. qdē fortius q̄ cē mpō. cē sem̄ ipius. ⁊
pter corter eius postea folia ipius. ⁊ inter eaz et
oleū quidē eius ⁊ sit mixtura inter oleū et ferina. ⁊
q̄ cē uehemētioris caliditatis ipō. ⁊ sūt ire noīb;
nam noīb; cōicat ei. si cē fortius. Electo. fortī
q̄ cē mpō. cē sem̄ eius. ⁊ ille qui cē magis tēperat. cē
ille qui cē elyratus. nā Lignū eius cē calidū in pō
humidū. ⁊ sem̄ eius cē calidū in tio. Opiones ⁊
pctores. Genāt uentositates. si sem̄ eius resolui
ipius. ⁊ mpō cē stibiliatio fortis. ⁊ pter semen eius
⁊ qui cē illuīs cē inflatiuus. ⁊ ille qui cē elyr mise
nutribilior pp sp̄ritū illius abeo q̄ cē mediam
le. ⁊ eius quidē nutrimētū cē flegmatic aī. ⁊ pauci
cibi. xx. ⁊ mpō cē stibi q̄ cē uelox ad putrefiendū

⁊ illud pp illud q̄ mpō cē de nocumēs. folia aūt
animalia q̄ dixerūt ⁊ comedūtur aī olō. et
almun. nutriunt plus q̄m radix. Decoctō.
Sumisceatur aī oleo ⁊ farina loli. fac̄ masa pi
los in alopicia. ⁊ q̄n fit exeo emplin aī melle
emdent uestigia accidēcia sub oculo. q̄ sē sub
aculeat. cū. ⁊ fert sem̄ eius lēticulis fūs in
mūbus. ⁊ reliqs coloribz̄ cēneus. ⁊ uestigiū per
cussionis. ⁊ panno. ⁊ ipm aī oleū sūl lunitiū. ⁊ mo
uet mortēa nigrā. et pē in balneo. ⁊ ipe mīti
plicat pediculos ī corpibz̄. Aperit ⁊ abstrahit
Cū farina loli. ad ubitus lotiū. lenib; abstrigit
eas. Vulnia ⁊ ulcā. Q̄n exeo fit emplin aī mel
le eradicat ulcā fraudulēta ⁊ ulcā lenia. ⁊ Nō ad mortē
semen eius aī aceto eradicat ulcus cācrena
nī integre. ⁊ silic̄ opatur sēl spreginē. Inflā
mationū. Sem̄ eius expellit pulsatiōes que ē
mūctuum. ⁊ ē uomī colozī mūctuū nalte.
ō bra capis. Facit capin. ⁊ dentib; ⁊ palato. ⁊
sticus eius. ⁊ oleū ipius. ⁊ fert mēbrostratibz̄ in
aure nalte. ō bra oculi. Nocuus ē oculo. Sūm
mī abstrigit ipm̄ q̄n in eo distillatur aqua ipius
⁊ celer uestigia que sūt in oculo sūt lacrimati.
Sanguis filius me sanguis. folia eius acuūt uisū.
mīb. medic. ⁊ pteoīs. Quī ē elyratus ē q̄ uenies
tussi antiq; uetustrachimo cruoso. grāato in
pectore. q̄ confert pfectiōi accidēti ex fligis
mortifens. ⁊ sūt recquatur. aī oximelle de sūl
flat. ereo gargarismus. ⁊ fert pfectui. ⁊ ipō
aī ē nocumētū gutturis. ⁊ ad dēs in lacte. ō
bra nutrimēta. Est malus stō. facies eructuar
⁊ pt abū lenit uentē. ⁊ fac abū penetre. ⁊ an
abū fac̄ natare abū aīalō quē sat. ⁊ pp hoc facilē
efficit uomitū. ⁊ pter corter eius aī oximelle. et
⁊ q̄ est lan. ⁊ splen sup positus. ut emplim. ⁊ sem̄
eius aī aceto fac̄ nausiā nalte. ⁊ resolunt apl sp
lenis. filii nerui me sanguis. dixit Plomedē pt
abū digit. ⁊ pter folia eius. ⁊ q̄dā folior. et apit
opilationes eius. ⁊ remouet hiciniā. ⁊ dixerūt
quidā folia eius digunt. ⁊ corpus eius fac na
usiam. ⁊ sem̄ ipius resolui ī flatib; ī uentre.
⁊ fac̄ facile egestionē abū. ⁊ fac̄ appetitū. ⁊ an
fert dolorē epatis. ⁊ aqua eius est loc̄ ydropi
si. ⁊ uenena. Confert morsui uipe. ⁊ aī uno
morsui cōmute. et semen eius ⁊ fert uenenī
q̄mibz̄ uenenosis. ⁊ si ponatur fimstrū eius
sup scorpionē mortuū. ⁊ aqua eius expta ē mlī
cē fortior. ⁊ si mo moriat aliquē scorpio. g̃ra
sinū comedit. aī morbū ei.

Hsthaz. nā. Dicitur q̄ cē uehemētior caliditatis
quā myr. ⁊ amigdala. et cē calidū in fine. ii. cē in pō
huiditas. ⁊ certū aut est quidam q̄ cē frigidū. si er
rauerūt. Opōnes. ⁊ pctur. Aperit opilationes eius
pp suā amaritudinē. ⁊ abomanicā ūtutē. sua. q̄ mpō
cē pntiatas. q̄ mīb; ei eius cē partī ualte. ō bra
nutrimēta. Est lymū stō. ⁊ pr. a stemuum. simile gno
pim pp illud q̄ cē mpō de amaritudine aī pōna

ente.⁊ apit ⁊ opilones eius. pp amaritudinē
⁊ a vomitu ei⁹. sinā ⁊ mūdificat ipm. ꝓ. ⁊ apit
meatus nariū. ⁊ oleum eius ⁊ fert dolorē capit
euentūs. exhuūdimate cossa. Inquo quidā ñ in
uenit ipm facies ei⁹ nisi mittu nariū. nimia
nimium. Ego aūt dico timo. philet nausiam ⁊ lb
siōnē stoi. ⁊ fortat os eius. ōbra explōnē
nōlenti uenire. nu. ⁊ stingit. venena. Confert
mo. sinu uenenosoz ūmium. ꝓ. recetū cū uino

Ecclesiis. quidē est. nāl sic. alcoar form.
Hnotū in semetipsis existens in lectus ⁊ ūr q sit illō q
dr. apd nos rigil. ōbra Qñ bibi cū aceto. ⁊
aut cū uino extrahit sanguis ligā exgutturi. ⁊
ōbra explōnis. Qñ lvdrat ual. ꝓ fricatoi ma
trias ⁊ facit putre. ⁊ qñ tūr ⁊ ponit ūr fortem ne
ūge sanat difficultatē urine. febres. Qñ as
sumūtur de cis septē nuō ⁊ ponit ūr in fabā ⁊
deglutiunt ūr. antequā manducet febres q̄ trana
ferunt. venena. Qñ deglutunt. absq; fabis tra
lent. ad pūctum ūmus uenenosoz.

Ovis. decoctio. Sanguis eius eradicat unicas
strictus manus sup alopiā ⁊ fert. ꝓ. linitu
cū cepe. ꝓ illō q̄ e adustum. ōbra capis. Qñ
assatur ⁊ siccatur ⁊ datur comedēdū infanti. ab
sedit fluxū. saluc abore eius. ōbra explōis
Si bibatur sanguis manus cū thure. ⁊ aq̄ melli. ⁊
frangit lapidem. si supponatur collunū eius so
luit uentē puer. ⁊ qñ coquit cū aqua. ⁊ sedeat ī
ea qui difficultatē patitur urine. fert ei. ⁊ ve
nena. Conuenient hoies uhr q̄ qñ findit ⁊ poit
sup pūctura. sanat eam. scorpiones.

Equus. opes. ⁊ pectoris. fel strigis eius opinone
stolonis asini. apitū ⁊ both. Comm pulli. si
adhuritur. ⁊ linit ē. ere. cū aqua sup both. ī
frigdit eas. ōbra capis. Vr. q addicto ē ille
q̄ sunt ī genu equi. qñ tenuntur ⁊ bibunt ē ac
cero. sanat eos. ōbra explōis. Coagulum
equi. ꝓ. uenientes ē fluxū antiquo. ⁊ ulcēi u
scerū. ⁊ fluxū.

Faculetus. qdē. Vr. q ē. strigis bucor. manen. ⁊
est genus. arcani dr. opnes. ⁊ pectoris. Vir
tus eius ē mundificatiua. cū abstinē. ⁊ nasi
one. ⁊ ē calefactiuū. resolutiuū. ⁊ ē. sudorē faci
ens ualde. qñ bibi eius radix. ⁊ ingorat. ure
tū. Sibibuntur tres auri de eo ñ ꝓ tinseli
tres illud cū uino. aut mellicrate ꝓ mixto. aq̄.
sanat hictū nam. ⁊ ortē ut ulcerat. ⁊ oppatur
pūnis plibus ut sudet uehemēt. ⁊ sit sudor colou
colē. eius radix mūdificat aure. ⁊ celer pūnū
⁊ fert eius decoctio fixure accidenti ex frigore
⁊ illic oleum q̄ calefit ex eius radice te pfactu
sup cinēs calidū. Aparit ⁊ both. Radix ei celer
both. q̄ fluxus eius resolui dum tas. ⁊ resol
uit. apū splenis. ⁊ strofulas. ⁊ mulnā. recēs. aut
siccus. ⁊ aufert sabaſati. ⁊ vulnā. ⁊ ulcerā. Qñ
p̄mistetū radix eius cū aceto. aut melle. aut
sola. ⁊ ām ministratur. sanat mulnā. antequā

antequē. ⁊ qñ effundit ere. accio ei sup capā e
ouenies ulcēi que sē imp̄n. Jstrā ūcantur.
Confert torsiom nuoz. ⁊ pdagit. ⁊ totū illō
q̄ putat sup posituī ut emplin. ōbra capis. Qñ
p̄mistet cū uino tebriat. magnificat. ⁊ qñ. fit ex
aqua eius cap̄ purgū. ad fortandū. ⁊ qñ ef
fundit ere. accio sup caput. ē ouenies ulcēi q̄ sē
inip̄. ⁊ sedat sodat frigidū. ōbra oculi. Aqua ei⁹
cū melle. ē ouenies ad. ⁊ accidēs ī oculo. ⁊ debuci
tu usu. ⁊ similiter caput purgū. ere facti. mb
medicē. ⁊ p̄ceptōis. Qñ urquidā boiū qui impetu dir
mdicē eius putrefit ab. ⁊ ma. ōbra nutrimēta fir
ere. emplin splenū cū accio. ōbra expl'sois.
Qñ bibi cū ydromelle soluendo eluat flegma a
quosū. ⁊ p̄ueat ñ strua. bibitū. ⁊ sup positū. er
timauert quidā q̄ ambulatio p̄p̄m facit abortū
⁊ qñ ligatur ī collo. aut ad uentre. philet ipg
nationē. ⁊ supponit cū lana. ut soluat uentre
⁊ illic qñ linunt ē ere. sum. ⁊ mirach. ⁊ lia. lenit
uentē. ⁊ ciat feni. ⁊ mēstiat feni fortē. ⁊ cum sti
cis ē fortior. ⁊ b ⁊ stimistreat eius. aq̄ cū accio ⁊
linant ur sup anū. ēt ēgdiente. reducat ip̄. ad in
tiora. ⁊ sinus eius. apit ori ficta uenaī. que sit
mano. ⁊ radix eius. p̄ueat ñ strua. bibita. ⁊ sup
posita. et si radix eius bibat. ē. ꝓ. cū melle sol
uit fortē. sit q̄ potio ipius usq; ad q̄tū oz. aut
os. venena. Bibi cū uino. ad medicanas morsu
ras. ⁊ uenena. ꝓ. ad lepras manū.

Hyena. Elatio. Conuenientius ē illud q̄ sit de pne
adamnatione. ⁊ mita. ⁊ apio. non ē ē sē illō. q̄ sit
de pne corto. ⁊ sē illō q̄ sit de masla agma. ope
ratio. ⁊ p̄tus. Afficit gñāt hūmoē malum
⁊ ē malū mēbrū. ⁊ nariū tu eius mbus aal. est
ita q̄ si mp̄ū in fundit os elefantis. lenit ipsa. ⁊ sit
arm ficiale opa imp̄. illō q̄ fit ex pne. ad ar
ma dr. ⁊ apio. ⁊ mita ē boni chimi. ē ouenies ca
le factis. Jstrā ūcantur. ⁊ aert nius ualde. ō
bra capis. ⁊ aert uclamum cerebri. ōbra nut
rimēta. illō q̄ sūt ē q̄rda machā ē boni sō. ca
lido. ōbra explōis. factū cū oreq̄ pucrat un
nam. ⁊ aert remb. ⁊ uesice.

Jasmon. quidē. est medicamē ad scabiē facti
ē ere. de sengi. ⁊ onplo ip̄ius. ⁊ calcidis ūis
cum accio uehemēt fortē. ⁊ p̄mit. ⁊ unase nouo li
nteo ēluto. ⁊ sepelitur in fimo. xl. diebus. ⁊ ꝓ ex
stinto.

Jmatil. Elatio. Dixerit galienus. ⁊ filū mesau
guc. Rubeus ē fortior. ⁊ duxerit. aut albē fir
tior. nā. est frigid⁹ in fine. ⁊ usq; ad finē pu ten
cus sicatis in 3o. operatōes. ⁊ p̄tus. Phibi. ante
tionē. ⁊ p̄ rubeus. Aparit. ⁊ both. ꝓ. resolui. ⁊ apū
tu acutū. ⁊ p̄ rubeus. ⁊ linitur ere. cū cinipila. ō
bra capis. Confert sodā. ōbra. anchē. ⁊ pectōis.
Confert tremori cordis. acidū. ī febre. lauā. ⁊ bi
bitus. ōbra nutrimēta. Confert debilitati stoi cali
di. ⁊ mic. ⁊ bibit. febres. Cōfert febri calis. ꝓ. albi.

Ostrea. cū. opēs. ⁊ pectoris. Caro ostrea filiūis cum

·128·

tenē ꝙ limē ꝯrea corpus desiccat fortē. ꝙ quidē ostreo purpureo adhusti ē. limē bē cammina nuā. abstinuā. ꝙ urinis eius ē ūtilis ardentis aq. ꝙ in eo ipius ē attractio eoꝝ que cammi infra sē possium. qui āmnistratur ei dispōne sua. Decoratio. Omis cumice ostrea aut nuces ipius. ei adhuruntur abstrigūt mor fream ꝙ sillic ostrea ei dispōne sua. extrahit. a cellas magnas cammi fixas ostreum purpureū aim de caput eius oleo ꝙ inungunt capilli ꝯ ro tenet ei sili cōui. apita ꝙ otiō Viscositas lumacaū q̄ notatur ut sus eam ei oluano. ꝙ ale ꝙ mira. ꝙ quassata tonce fiat ispissitudine mellis. ꝯsiccat apita acutenua in rigidicat ungues. ꝙ si inuenit humidi tatē pfundi inea extrahit eā ꝙ sanat ab ea ꝯ ulcera. Et ꝙ ostreo purpureo adhusti hum ē. abstergit ulcera ꝙ solidat. ꝙ mūdificat ea. ꝙ pter eo adhustus ē ei sale. ꝙ fert adhustio mignis pulūgani de sup. ꝙ dimissū donec desiccetur. ꝙ totū q̄ ostreo adhusti ē. ꝙ fert scabiei. ꝙ ostreai quidē ei carne sua. ꝙ fert ulnib. ꝙ ex it. q̄ que sunt sup nares. ꝙ trai ei thure. ꝙ mirra. ꝙ ostreum sup eas. ꝙ illitet ei puluis molendinis ꝙ gallicenus quidē iam cyprus ē lumacas sic sūr. ysta ulcera. Sedat dolorē podagre. ꝙ apūi ei' fit emplim. ꝯ ro sicat ē sup oia apita ulcera. ℞. Ostrea capis. Qd adhusti ē ostreo purpureo abstergit cancres. ꝙ q̄ pue q̄n adhunt ei sale. q' si ostrea ei comitur sic ē ei. acto absadit fluxū si gūnis nariū. ℞. Ostrea oculi. Q̄n abluuntur q' adhusti ē de oi ostreo cū carne sua ꝙ ponitur in alcofol. oculi ꝯ situdinē pulpe bouini. albugi nē in cula. ꝙ minuit. ꝙ q̄n adhuruntur cauo eius q' nominatur lacrimal' antiqui ꝙ misceatur cū al carbaū ꝙ teritur. ꝙ distillatur sup pulpebram q̄n pmittit pilos nasi. ꝙ mus ostreus q̄ē sup illud q' fluit ē facit cohrere pilos. pmittit os sup pulpebras. ꝙ mus ostreus lumacaū q̄ dicta ē. ei cera linitur frons. philet matias ad cutim effusas. ꝙ facit pilos ꝙ adhrere sup pulpebrā. ℞. Ostrea nutrimēti Caro ostrea q' notatur cum fic. est lyna sūt. ꝙ carnes ostreaū ꝙ de cocte. q̄n. nō assatę sedant dolorē sūt. ostreai purpurei q̄n bibit cū acto exterminat splenē. ꝙ q̄n fit emplim. ad ydro pisim. ꝯ ostreo nō septur donec minoret cam. ꝙ ut dimittatur donec cadat pse. ostreai simil ē fortius in illo. p̄ uehemētiā sue ꝯsiccatois. ℞. Ostrea expl'ioī. Caro purpurei nō lenit nām. ꝙ ca ro ostrea notam sētal'. cum ē recens lenit uenē q̄ tus eius. ꝙ silic ius puoꝝ ostreoꝝ. ꝙ q̄n ma cinas p̄fectionē hūres ꝯ ostreo suffumigat purpureo. uuam ē. ꝙ suffumigatū exterminat sedinā. ꝙ suffumigatio eius q' ē aromatica odois. ꝙ allexibilis. ꝙ sica q' ē de sup lucta. ꝙ fert impfectam matis. ꝙ extrahit epilēticos. ꝙ a mipē ē castoreū. ꝙ tolorē ostreai p̄ducat mīstria suppstiū. ꝙ q̄d ꝙ illud q' nominatur chamigdeli. ē abstersiui cū

adhuntē sint ē. ꝙ pmittit ei ane gallani nū dum. ꝙ pix. alb. ꝙ fert ulcera brachia ē. minutissimis dum recenta pmanē. q̄ pulueriū ma ginifica. ꝙ ponous quidē ancris ostrea sit q̄nq̄ pres. ꝙ gallarum duc. ꝙ pipis pars una. ꝙ pulueri zetur sup abū. ꝙ mino ꝙ tur. ad potandū. Venē na Confert cancris moestis cam' rabiosi. 467

Gummi. Hic ō Qd melius ē. ē arabicū primi primi his ligni. nā. Spes gūmi os cuius sit. opōs ē. ꝙ pparet. Est stipticū. ꝙ glutinatiuū. ei ersicatiuē. ꝙ glutinatiuē. ꝙ gūmi quidē acutē ē fortius. valde. ꝙ pter ponit immediatis tunice. ūbra. anchu. ꝙ pter. Leuat tussim callidā. ꝙ expellit nauseā. ei ale num pulmonis. ꝙ clarificat uocē. ūbra. nutrim Confortat stomachum.

Sapo. opōs. ꝙ pparatus. Est ulcerativus. putrefactiuus. ūbra explisoīs. Resolut colicā. ꝙ solut cundum hum ē. 470a

Sabanc. opōs. ꝙ pparatus. Est. abstersiui. ersicatiuum malihumoris. vulnā. ꝙ ulcera. fiant. possint sedare. ꝙ putrefactiū. istā uicerū. Confert dolori andr. flegmatico. ūbra capitis. Remouet fe tores ois. facit ersō. ꝙ corruptiōē eius. ꝙ abstergit humiditatē stoīa ersicat eam. 471a

Pinus. qd ē. Degrano. aūr. primū dum incipiō rebā. ꝙ nos uolumus tūr loquamur de reliquis pribus arboris pini. Electio. Virtus corticis maiorus fortior ē. ꝙ corticis eius que noīatur fusi. est debilior. opatiōes. ꝙ pparatus. Incorticis eius ē stipticitas prima. ꝙ humis qui ē impūs. ersiua. mūdificatiua et cantandis. vulnā. ꝙ ulcera. Corticis eius. ꝙ fert ulcera. ꝯ cauitates. ꝯ ro sicatiuū. ꝙ inordinatio eius ē. ꝙ pter. q̄ pter. ꝙ dicitur sanet. abrasionē q̄n sic ei ponitur ut rempli. ꝙ pulueriū. ꝯ ro sicatio corticis eius. ꝙ fert. adhusti. aque calide. ꝙ folia eius facit cohrere. uulnā pulue rizata. ꝯ ro sicat eius ē. ꝯ cutiēs loca passionis. ꝙ solidat. ℞. folia eius sic. ꝯ cutiētia. ꝯ ro sicatiua. q̄n sūt humidiora. ūbra capis. Gargarizat' fes ꝯ ro sicatiē ꝯ corticis eius. ꝙ trahit flegma. ꝙ plimum. Decoctio corticis eius. ei acto. ꝯ cutiēs q̄n colligitur crea os. ad dolorē tēnū. ꝙ q̄n leo pi catur. ꝙ fit ex eo gargarizmus. ꝙ trahit fle gma. ꝙ plimum. ūbra. ꝯ cutiēs fimus eius. ꝙ fert ei fu pulpebrani. ꝯ ro sit. anguli lacrimalis. ūbra. ꝯ cutiē. ꝙ ex oīs. Granum eius. ꝙ fert nisi. ꝙ q̄. ūbra nutrim. Corticis foliorū eius. q̄n bibit. ꝙ fert dolorē epatis. ūbra. explisoīs. Granum eius. ꝙ trum mistria. ꝙ fructus eius. ei semi cucumis. mundificat. ꝙ fert ulcera. ꝯ ro sicatiua. ꝯ ro sit eius. ꝙ trum. ꝯ ro sicatiuū. ꝙ ꝯ cutiēs. ꝙ ꝯ cutiēs. 473

Laccas. qd ē. Est fucus. ꝙ gelatus. inē rubedinē cristeus. ꝙ cammutē. ꝙ ei' aliud ē. fucus. nigrū. ꝙ aliud ē. arabicus. ꝙ aliud ē. semegenuū. ꝙ dicit. quidā. q' planta eius ē. sic plāta emile. si nō ē ita. Electio. Illud q' melius ē. fucus rubeus ē. citius aqua ē. fucus

.aqua cocti.7 odor eius.ē sic̄ mire splendid'.fran
gibil'.mundat aq ipso.7 ambiat ē mmus co ia
mmitate.7 ponderositate.emplendore.qui sol fi
ens est illud q durescat.7 ascendendo.ē frendi
dorus coopti pue cmmutans cu nō inest spē
tor.cūq; alces ammquatur fit nigror.nā Est ca
lidus usq ad tm̄ sicut mipō.7 dē qē calidus er
sicut unctio.sino ē ma.opatiēs.7 pter eius ē stipnca er sicc. tm̄ corpio facies somnū
end quidē plum ē unamm.ē ē sicc. tm̄ sine medicatē 7 mipō ē stipnatas pua 7 de pu
natate mordicatiois eius ēq ipe nō mordicat
unlīa mala. Rēdeo. Cū melle sup nebrgia
pussiois posit̄ ofert.7 solumat pānaciū uicāe
7 aīum opmūt sic capillos cadēs.7 phibet cassi co
rū.apita.7 lothā. Confert apūby: am̄ 7 tussiclor
qpe apūby: lacrym qui stīr abuntplatar ligue
ame ai melle aut ai uino. vulnera quica. Et
ē mentens ulcby: difficil' solidat ois. qpe mano
ga.7 naso.7 orecfistulis. Justrā uiaturq; Con
fert dolorib; uicantani. ōbra capitis 7 undifi
cat sup fluctates colicas. que sē incapite 7 qñ lum
tur sup frontem in soas ai oleo rosato. ofert soda.
7 sanat eam. 7 ofert ulceribz nasi 7 oris. ē ermed
anis 7 ofert ēby: anssiom aurīs 7 nasi 7 apūby: la
crym qui sē mutuq; late lingue. limē ai uino et
melle. 7 medianā antiq; alces solē et ulc̄ col' am
nigrā 7 ofert melancolie. 7 alces quātē pstais aur
ir rōnē. 7 aurcos stoi. ōbra oculi. Confert ulcib'
oculi 7 apūby: eius 7 doloribz ipius. 7 aurium an
guli lac mal'. 7 ex siccat humiditatē eius. ōbra
numiñ. Mundificat sup fluctates colicas. 7
flegmaticas. que sē in stō 7 qñ bibunt ē croco duo
cochlearia. alīq; frigidar. aut tepidā in fingāt. apte
tali falsii. 7 corrupti. ē comedentes adustiones
qui flāmatoi fēs iuuat. et calidi tate colē in stō
7 qñ assumuntur dr̄co fmane. 7 stō pille pmix
te ai rem ficatibz ipīm. 7 solui t uentē. 7 ñ cōz ipī
abum. 7 qñq; 7 ofert doloribz stoi in die una. 7 a
pit opilatēs cpus. 7 si ipe ledit cpus. 7 auferth
ecticam solucit ipām. ōbra explsiōis Aurius
7 medius dr̄co. ai. aqua calida solui t. 7 tres aurī
mundificat 7 plet. 7 ipe. duo aurī ai 7 q̄ mell'
solutē educit flegma colām. 7 ai ponitur ime
diatis solutis. expellit ne aūtal carū. 7 stō. 7 ipē est
q uenenū solutiuū. aut stō. 7 lic que ē abluuis de
bilioris ē solutiois. si ē magis ofertis stō. 7 pmix
to ipius ai melle. minuit tūc ē eius acro ucrō
stram ñ soluat actiual ī ore. si ext̄ahat q̄ et obu
at. aim tū urus eius. q̄ puni ē nō p̄ncert. ad
illa que in ore sunt longinq. imo nō p̄nisert
epar. et q̄n ambias ipōi sumitur. 7 urbat. 7 fac̄
dolorē uentis pungitiui. 7 dimittat rem am tūc
eius in tumias stoi die uno. 7 duob. Nec autem
aloē ipōi in diebz frigoris ē timorosū. qñ ē solo
ne educat sanguinē qui alsaīq; sit alces. 7 gūq;
sit alces. 7 qñ; ponitur ai uino dulci sup emoz

das eminēcēs 7 fetidas manā. abstrahit sāgui
nem cum ē et ē. 7 sanat apūm am. 7 ungolimi
tis ai uino. Venena. Cū adp̄randū aūtū ide
v: frigoris timetur q̄ dulcē facias cruc sanguinē.
pmitatio. Lac caus ponē duplū ipius de tūo.
Lana. nulnā quica Lana adusta ofert ulcēbus 7
eorum addit.

Lingo fēn. opēs 7 pter ē stipnatas 7 ē infingatur o 7 stip
natas. ōbra expulsiōis Cōfert fluxū pincūū.
Alfunulum. q̄ est: Est. mus cuius nomen est lix
nomen in francia.

Arsar: quid ē. Est sperm. ūbra capis. Cū q̄ē
molo aut infundē imp. Et ñ recq; nē 7 di
stillatū manuē remouet colorē ē 7 pulsatē ipī.

Saffaf: quid est. Est salix.

Ganofilus. q̄d ē. Est flatus sanguinis. si ē nigror 7
qui masaū ē ē sic̄ nucleus olive calcitro. nucle
ristreus niger. nē fructus arboris unius sola in die.
glutem ipius exsistit unūtur gluttus. allotm.
Electō. Ille qui ē melior. ē filis nucleo sic̄. sanus
acutus. nā. Calidus ē 7 siccus in tio. Vtilitatō
Corpus odorem bonum efficit. ūbra celi. Abster
git ulli 7 ofert panno. ūbra nutrīna Confortat
stom̄ repar. 7 ofert uomitui 7 nausie.

Cardamomū. q̄d ē. Aliud ē magnū sic̄ acer nigri. 7
cū frangitur in ternus hr granū albū mordicans
lingua. sic̄ calefac. in quo ē aromaticitas 7 aliud est
parum sic̄ lens. aromaticū 7. nā Calidū ē 7 siccū in
tio. opēs 7 pter ē. stipō cū calefactione ē stipn
catas. qpe in illo q̄d hr capē. qpe in capite ipō. ōbra
nutrīna. Confert uomitui nausie. cū aq̄ mastu
cas. 7 aqua uue unde granati.

Cerfe aromaticū. q̄d ē. Cerfe aromaticū ē corter ar
bis. color ē hūs purpurei. 7 hr sapōrē grano filu.
absq; dulcedine cū amomū. qui aut sit dulcis q̄
uis grano filus. nē debilis. sapōrem ibz fluis quā
grano filus. nā. Est calidū 7 siccū in 2°.

Cerfe cū amomi. q̄d ē. Vtitur q̄ē cū amomo
7 dr̄g. q̄ē alterius grenis. 7 pīm quidē ē dulci sicut
amomū. sed ipē nō ē q̄d q̄ nō dulcis. 7 sed ipō
ē q̄ē lineatū. 7 aliud ē albū nō leuiter frangibile
7 pīm quidē amomo debilius ē. 7 diuisi ē sed ipō
sc̄ipitulo amomi. nā Calidū ē 7 siccū in 2°.

Corium. nā Calidū ē 7 siccū in tio. opationes
7 pter eius. Est exhibitiuus. 7 mipō ē mitis lique
factiua 7 pter eius ē ofortans mēbra interiora. Vul
nera q̄ulcera. Confert scabie q̄ pigini. linimi ai
acetō. ūbra utcumq; Confert egritudinib; inue
rā 7 doloi. in dex. 7 flegmat. 7 ofert pulsū 7 assi
oni lacrym. ūbra capis. Confert epilēsie bibi
ti in aqua. ūbra electu 7 pretois Condimentū ē mū
dificatiuū pectoris 7 dr̄atiuū cuffis. ōbra explsiōis
Confert doloi pūgitiuo uentis 7 inuito 7 ascendi
bz ai uino doloi remū 7 difficultatem unne 7 dami
ipōi. 7 eo. 7 urbinū. nūt ai cōcitat. 7 dias lam
ad lapidem. 7 cinis fimus inflat fetū. Seneca. cō
fert mordicatioi scorpioīs. 7 rigis pungentis. p

490 pmittarō. Loco eius ponē hurmel. ⁊ squinātī.
Rundo. nā. Anito ẽ uehemēs infrigdatiuū. et
amis eius est calid'. opones ⁊ pterates Introdi
de eius ẽ abstersio pueri sine acuitate ⁊ folius
ipius ⁊. Cortices ipsius ⁊ radix eius
ferūt. ad opitie. ⁊ cortices ⁊ radix eius abstīgūt
fortes ⁊ radix eius cū cepa filiū extrahit car
nū fīra. ⁊ pūta ⁊ volūt. ꝓmunt folia eius hu
mida sup emiplā ⁊ frontē. Istā uīcturā.
Secat torsionē uentoz. ōb̄ capitis Lanugo
q̄ est flos eius q̄n cadit in aurē. fugat eueniē
surditatē. q̄n mulcetur. q̄n ungitur: ōb̄ra
explōis, pueat uīnā ⁊ mistura. Seneca. Cō
fert morsicatui scorpiois.

484 Calamī arūtic. Alio ō. Melior ẽ ille qui ẽ iuxta
ni colonis ꝓpinquos hūis nodos. qui ī plūma fri
gitur frustē. ⁊ cuius canna plena ẽ resimili tele
rantes. ⁊ īmaschatē eius ẽ acutus ⁊ eius cū tri
ẽ. ẽ uomitorius. ⁊ ē declinās a dauritatē ⁊ albedi
nē. nā. Calidus ẽ ⁊ siccus usq; ad fīm. opantes
⁊ pterates ēt stibaliatiuus ⁊ minuēs ẽ stipticitas
pūtea. aut acredine. ⁊ mistiōis eius ſ̄ tritas ⁊ aeri
tas. ⁊ tē cōmutiōis ad equalitatē ꝓtines. ſ̄ ei
ersticatio ẽ maior. ⁊ minuēs ẽ stibā stibat. ſ̄ ē mi reli
quus ſp̄bi q̄ sūr ut pip. ⁊ anamū. uetoratō Cō
fert accultrawi sanguinis mortui. ⁊ pūta ⁊ volūtō.
Resoluit ⁊ pūta. Istā uīctaniū. Confert ⁊ tōi
lacrox. ōb̄ra oculi Abstīgit ustiō. ōb̄ra andi
t ⁊ pectōis fit cū eo ⁊ pūtatio mitruetono. īgur
tatur. ⁊ fert tussi solus aut cū gūma albani. ō
b̄ra mulcīn Confert ⁊ pān epatis ⁊ stōi. cū melle
⁊ semine apii. ⁊ ēualens ad tumorē. ōb̄ explōis
pueat ālo ⁊ ipē cū semine apii. cōfert renibi q
distillatiōi urine. et ⁊ fert eius decocto dolozi ma
tris. bibita ⁊ sedento mea ⁊ bibē cū melle. ⁊ semi
ne apii. ad pārtum matūs.

486 Centaurea q̄ē duanī ẽ spēs maior ⁊ minor. que
nascuntur in fluctuēs ⁊ folia sp̄ sūt alcibil. ⁊ cor
ta duas hē spēs albū ⁊ citrinā. in quarū capitib⁹
ē uncinas ⁊ planta eius ē magna sīē altmelle
nesan. ⁊ pīnus porro adferuntantes ē usq; ad du
as. herba uō pueris. albanseg montano. ⁊
ē farcon. ⁊ eius folia sē sicut folia nuc. ⁊ assimilē
⁊ rea sūt. q̄n; ⁊ rea q̄ ē uuidus. ⁊ q̄n; ⁊ rea q̄ ē sicca.
ꝛequuntur ē magī tonca aqua ut nutē eius assimar
tende aq̄ illa rectificatur. nā. Calida ē ⁊ sicca ī tīo
opātes ⁊ pterates. ſ̄ impūs sūr abstīsio ⁊ stipticitas
⁊ acredo. ⁊ purī dulcedinis. ⁊ exsiccatio. ē sine
mordicatiōe. ⁊ dē q̄ siccāt ur cū carne casa ⁊ ungit
cū. Vulnā mulcīo. Vnditicat uulnā q̄ recēt
ē. ⁊ sigillat ulcā antiqua. ⁊ q̄ sicca ē potūr ī eplis
⁊ solidat fistulis. ⁊ ulcā pfundā. ⁊ minā. ⁊ mala.
⁊ q̄n ꝛeplenē fistule decentrantra. ⁊ ligatē. ⁊ recē
sicatur cum dispō. Istā uīctam. Confert. ⁊ tōi
in lactus. ⁊ sanat macs. ⁊ minoꝛ. ꝓ. ⁊ q̄n; cō
fert cluste fūm ꝛeā sedatur. ⁊ dolozi uuloz. ⁊ cō
tussioi coꝛ ſ̄ minoꝛ ē magī ut natiua. ad ollā

cī ego illa solut solone educ aliq̄d sang's su
biu. ⁊ q̄n; fit clistē. q̄ anē eius cī aqua ad illud.
mūbanelitē ⁊ ꝓtoī pinter spuū sanguis. ꝓ
suā stipticitatē. ⁊ fert q̄ ecto sīē. ⁊ q̄ minu
ta difficultatu anelitus. ⁊ datur ī potu de ea pon
dus duani. z. cū uino pleuri ſ̄ fingit. ⁊ spuo
sanguis. mūb nutāti. Confert opilatoī epat
⁊ duricei splenis. mūb explōis. Pueat mī
stūa. et extrahit fetum q̄n fricat mēmes et
pueat uīnā ⁊ datur ī potu de ea pondus du
nī. z. ad dolozē uentis pungitiuū. ad dolores ma
tūs. et ⁊ fert colicā. ⁊ minoꝛus q̄nē decocto q̄n
soluendo educat cī flegmatē. ⁊ crudū humoꝛē
col'am ⁊ pondus duanī. z. ſ̄ētum eius. q̄n fluꝛ
fluxū sanguinē solūne. ⁊ pē minoꝛ.

487 Cartamī. q̄ dē. Aliud ẽ comestē. ⁊ aliud ſ̄ mā
nū. Cuius ſ̄ ē calidū ẽ in ſo. sicut in tīo. ⁊ mi
ẽ calidus in ſo. sicut in ſo. opatōes ⁊ pterate O
leum eius ẽ ꝓpinquū oleo urtice. Vīnū ē tebi
lus. ⁊ ē ꝛeus que facit carnē bonā. ⁊ sequit eū
aquositatē. ⁊ ē mandatur mustaca q̄n ī solutur
lac cum golani. ⁊ delectat lac soluit ē ꝛeus q̄ ē sanū
lac currens. ⁊ mutatiū ruī eius ē mli re putatus.
ōb̄ra pectōis. ⁊ melit. Oundificat pectus. ⁊ clari
ficat uocē. mūb ra nutāti. Est malus stō. ⁊ ſ̄ē ca
sei. ⁊ lac in stō. mūb explōis. Confert colice
⁊ dolōne educat flegma ad hustū. q̄n misceē cu
fīnib⁹ aut melle. et confert coitui. oleū eius ē
qui domestic⁹ eius ē. solutiuū tē. ⁊ q̄n fit solutiō
p ipm ſponatur medulla gnoꝛ eius inunct. ai
fiat ex eo ꝛeramigdal'. ⁊ melle pillē. ⁊ fit q̄ de eis
ī potu sumūt pondus q̄tuoꝛ aurox. ⁊ q̄n sumūt
de medulla eius. ⁊ cocto ⁊ amigdal'. amaris tres am
ſ̄. et ⁊ mūsi. ⁊ mum. cū q̄tuoꝛ aureis cī fīnib⁹ sico
⁊ melle. ⁊ de apīē de eo nux aut nuces. educ solue
tē educat aquositatē. ⁊ q̄n; fit ex eo natūs. ad illud.
⁊ eius ⁊ fertio ē ut sumatur ⁊ p mīscat cī amig
dalis ex quarū cato. ⁊ miso. ⁊ melle de quarto natūm
⁊ sumat de eo sparsim. ⁊ q̄n bibunt de medulla
eius recēt. xx. z. an ſ̄. ī libra aque calide. cī x.
z. penidii albi tūi. ⁊ solōne educ flegma. Venē.
Confert folia ſ̄ uīs. aut fructus eius aut al
nū cōmutatio q̄n ī potu tribuūtur cī uino. ad pūc
tum scorpiois. quod aut dixerūt q̄ ſ̄ morsus re
mūt ī ꝛe suo folia ſ̄ uīs. ⁊ fructus eius ſ̄ sem
per dolorē. ⁊ q̄n ea ast pterent. redibit dolor.

488 humān. q̄ dē. Est gūm arboris q̄ notatur aser
bin. ⁊ murrus fimus eius ē sīē ītus fimi pcus.
⁊ fit ex eo oleum cuius sepūtio ē cū lana. ſ̄ē se
putur expīet. nā. Est calidū ⁊ siccū in q̄to. O
patōes ⁊ pterate Consumat corpus mortuū. ⁊ mu
bificat. ⁊ cauterizat. Vetoratio Confert pedicul
⁊ lendib⁹ in tīē ītus q̄ tō ad salibz. ⁊ uulnā
mulcā fortē effīē carnē. ⁊ q̄ fert scabiei usq;
ad scabiē. ad alū. q̄ ex eius ⁊ oleū bīnab⁹ q̄tuoꝛ
ꝛeanib⁹ ⁊ ameli. Istā uīctam. Confert ⁊ tussioi
lacrox. ⁊ aggregatiōi pur sanguis ī eis. ⁊ ē medica

men elefantie q̃ uan ab⁹ regluntũ ꝙ limitũm
ō̃bra capĩs Est res maxima inf dando sdat
frigidã liminũ capitu. ꝙ distillatur in aurẽ. ãi
effiat ũimes. unus ꝙ distillatur ex ipõ aiz aqu
ysopi mea. ad minutũ. ꝙ sdmitũ. ꝙ distillatur ꝙ
cum aqua ysopi. intenẽ coloroſti. ꝙ sedat dolo
rẽ eius. ꝙ fert tremb⁹ comoſis. m̃bra celi. Lam
uſum. ꝙ abſtigit uestigia ulceꝝ macilo. ō̃bra
anelit' ꝙ prouſ. Linitur ſup gumiꝝ adambus a
migdalas. ꝙ dolores cani. ꝙ fert defluuiũ ex eo in
ciam uñ. ꝙ ſemus ulcerib⁹ pulmonis. ꝙ ſanat ea
ꝙ fert uſũ anniſ. m̃bra nutriũ fructus. arboꝝ
eius ẽ ſtõ malus. m̃bra explicõ. ſſtificat ũimes.
ꝙ minuſcul⁹. ꝙ ꝑ diſtillatiõ dat eo. ꝙ mittiat odiũmes
ꝙ pucat ñ ſtrua. ꝙ mittiat fetũ. ad omnipr ſpm
ꝙ ſi limẽ ex eo ũgna. ãi omnũ ꝓbilit ĩ ꝑgnatiõnẽ
effectus. arboꝝ eius ꝙ nota tur. aſerbin. ẽ malus
ſtõ. ꝙ fert diſtillatiõ urine. Venena. fit ex eo em
plim ſup morſũ ſpentis bñs omnia. ꝙ tat. ãi
miõ. adpotũ lepꝝ⁹ manifeſtat ꝙ nitur. ãdipe ẽ
ut. ꝙ minuntur ex eo m̃bra. ñ appꝝximãt ei uene
noſi ũimes.

Oſtus. qd est. Eius ſpes ẽ ſtres. una earũ ẽ am
bicus. ꝙ ẽ albꝰ leuis aromaticus. ꝙ ſua ẽ inꝰ. q ẽ
niger leuis. ꝙ ſtra manus ẽ ſpes ḡnis odꝰ. qui
notãtur gamofilacis. ꝙ ſtrum ſpꝝ⁹ minoꝝ ẽ illa
aut odꝝ ẽ odꝝ pmus ẽ ad nigꝝ dinẽ tendẽs. ꝙ qui de
ſtis ſpẽb⁹ ẽ romanus. ẽ ſimil' aſemir. albꝰ odꝝ ẽ
latum. Bonus aũt oſtus q̃ ſſtificat ẽ aũ radi
cib⁹ enule dunꝰ. ꝙ ꝓ hoc nõ mordeat linguam
nꝫ hꝫ odꝝ ẽ fortem. Electõ. Melior ẽ ille qui est
albꝰ recens plenus. ñ corroſus. nꝫ frendi odꝝis
mordicans. ꝙ leues lĩguã. deinde indus niger. le
uis. ꝙ niger. aſemus. Et melior ẽ manus ſubtile
bñs cortices. nã. Est calidus in ſto. ſiccus in ſo.
opones ꝙ ꝑtates. Imꝓ ẽ qualitas amam. et
acris ualet. ꝙ aſtudinis. ꝙ acredo adeo q̃ ifeſtat
ꝙ fert omi m̃bro. q̃ indiget calefactõe. nã ex
eo eꝝ ꝓpſito humor extenuatur. Ydropẽ. Abſ
tigit pñũ cum ſuccis ſui aq̃ melle. ulnꝰa ꝙ ul
cera. Imꝓ ẽ ulcerato. ille qui ẽ amarus. ex ſiccat
humida ulcꝝ. Impſtũ uulnera. Confert molli
ficatiõi nuoꝝ ꝙ tioi lactoꝝ. ꝙ ẽ bonus ſtanter
ſuppoſitus ut emplim. ō̃bra capĩs Confert lutã
gie. ō̃bra anelit' ꝙ prouſ Confert dolorib⁹ pectoꝝ.
ō̃bra explicõis. ꝓ pucat m̃ſtrua bibitus. ꝙ ſſtifi
mugatus in mulcendo. ꝙ ñ ſſtificat fetũ. ꝙ pucat
unnã. ꝙ ertia bibit. aſcantes. ꝙ imes. ꝙ dat urinas. ad
coitũ. ꝙ ipẽ ſuppoſit. ad dolorẽ matꝝis. ꝙ fert do
lorẽ matꝝis fingit⁹ bibitus. ꝙ ſtrendo ĩcarnatiõẽ
eius. ꝙ mouet natãm q̃ bibꝰ cũ uino. ꝙ ipẽ nõ
dat urinas. ad coitũ. ãi ꝓ hui⁹modi ẽ ſuppoſitũ.
ſſtatim. q̃ ẽ impõ. Febres Confert ngoꝝ linit' ãi olo.
Venena Confert morſib⁹ oib⁹ morſui uipe. ꝙ a
lus q̃ bibꝰ cũ uino aut abſinthio. ꝓ mutatõ.
Locꝰ eius ponitur pureꝝ medicetas ponẽ
tia li. nis ipſius.

Qſcoma. qd ẽ. Vir q ẽ fex olei ſcenꝝ. Electio. 490.
Melior aurum ẽ illa que ẽ lꝫ oꝝ⁹ pꝰ ri ſa
ngiꝝ inquã ñ ſẽ ligna. ꝙ q̃ ſonat igniꝝ. aquã
colore ex. ꝙ q̃ maſticatur ignit ẽtes. tinctura
uehemẽa remanẽte. opones ꝙ ꝑtates Est cale
factiua materialia. ō̃bra cutis⁹ ſirtus. ei' est
abſtinua cutis. oleũ eius. ꝙ fert rene bꝰ ſtrue ei'
ō̃bra explicõ. ꝓ ucat urinam.

Galbanũ. quid ẽ Est duarũ ſpẽi una ẽ ſpes ei' 491.
q ẽ ſpumoſũ leuis ponẽs uehemẽtiores albe
dines. ꝙ alta est eius q ẽ ſpiſſus. ꝙ q̃uus. Elec
tio. Melius. amuꝫ ẽ illud q ẽ ſpiſſus. nã Est
calidũ in ſto. ſiccum in ultimo. opones ꝙ ꝑtates
Virtus eius ẽ tenuitiua reſolutiua. cauſinati
ua uehementi. Et ẽ certus q̃ corrũpit ſanguẽ. ꝙ ipſe
ẽ calefactiꝰ. ꝙ flãmatio. ꝙ aſtricta. ꝙ reſoluto. Ve
natio. Eradicat lẽtiginales. Apta ꝙ uoꝝ⁹ Cõ
fert apãb⁹ ꝙ ſtroſui'. Vulnã ꝙ ulcꝝ linitur
ſup ulcꝝ lenta cũ aceto. Sthñ uictaꝝ. Confert
laſſitudini. ꝙ alcali ſeg. ꝙ ſtuſmo lactoꝝ. ō̃bra
capĩs. Confert ſdꝝ ꝙ epilẽſie. ꝙ ñ epilentici
ipſũ odorat remouiſcat. ꝙ fert ſcothomie. ꝙ fert
dolori molaris. ꝙ dentiũ conuſo. ſubita. ꝙ fert do
loꝝ⁹ frigidis lanis. ꝙ reſoluit. apãm eius. ꝙ do
lores ipſius ſine ĩpedimẽto. Illis q̃ ſoluũt ſolꝫ
celiũ. ꝙ repidum. ſic q̃ diſtillat. ãi matꝝis. ō̃bra
anelit' ꝙ prouſ Confert aſmati. ꝙ uſſi. antique.
ō̃bra explicõis. ꝓ ucat ñ ſtrua fortẽ. ꝙ ſcribit
fetus. ꝙ facit eos. abortire ſuppoſitũ. ꝙ fert ꝓ fo
cationi matꝝis bibitũ. cũ uino. ꝙ remouet diſ
ficultatẽ urine. Venena Est triaca uenenis
q̃ inbibit ſagittas q̃ bibꝰ cũ uino. ꝙ uenenis
ſpentiũ. ꝙ ſcorpionũ. a ſtumus eius fugat uene
noſos ũimes. ꝙ q̃n ex eo fit linimẽtũ ñ appꝝxi
mãt ei. qui linitus ẽ. Et q̃n ex eo fit linimẽtum
mãt ei. qui linitus ẽ. Et q̃n ex eo fit linimẽtum
cũ ſacculum. ſſtificat ille qui de illis uenenoſis ei qui linitus ẽ appꝝximãt. ꝙ ipſum quidẽ oĩ ue
neno reſiſtit. munit ẽ q̃n ſit reſiſtentia ſanꝫpi
ni. ꝓmutatio. Locꝰ eius ponitur ſampinũ.

Cambil. qd ẽ. Semen ẽ arenoſi q̃ coopit ruti 492
lo q ẽ munꝰ rutidine lapidis in felle bouis
repti. nã. Calidũ ẽ aſticũ in ſto. Opones ꝙ ꝑ
tates filius me ſanguinẽ ingr. Imꝓ ẽ ſtiptiuitas
uehemens. m̃bra explicõis ſneſſat ũimes. ꝙ aſca
rides. ꝙ expellit eos.

Jaum indaicũ. quid ẽ Dixerũt q bitumẽ aliud 493.
est q manat requibꝰ monab⁹ ꝙ aliud est
q natat in quibꝰ dã mentib⁹ aq̃. Et nigrũ q ẽ
malũ ſimile ꝓpꝝ. Et ẽ fragilis. nigrũ leue. ex
quo cũ maſticat ẽ. ꝙ dinũ ſapꝝ⁹ pias ſi ipꝝ⁹ est
frangibile. Electio. Illud q melius ẽ. est purpu
reum clarũ. cum ſplendꝝe fortẽ. ponderoſũ. Ni
grũ uõ ſordidũ ẽ malũ. nã. Est calidũ in ſto.
ſiccũ ad ipm. opones ꝙ ꝑtates Virtus eius ẽ
ꝓpinq̃ ũtuti pias. ipm. ſſtringat. m̃bra. ꝙ q̃ſſat
ſanguinẽ ꝙ grelanũ iuenatur q̃n bibꝰ. Inuocatiõ. Q̃n
Confert albedini unguis linitũ. apãta ꝙ uoꝝ⁹.

Confert fauosulis. vulnā gulcā. Imē stip ī
pugnē. stip apōnē nulnez. nī pmutrea
apūn. mstrā uicatr. Et emplīn pdugre. abīb
limitur ad saatcā. mbra andit. eptōis Confert
tussi. gulcāb; pulmoīs. mundat. adspuendū. qēhr
samē expectoze. q ferat apūab; ambuū. amigdu
lam. q sinanter. mbra explsoīs Confert dunta
matis. qn̄ dolozib; eius. qn̄ supponē fim' ei'
q ferenmū matis. q dolozib; eius. qn̄ fit clistē ex
eo cā aqua ozti. q ferdistīnt ic.

477 Lima aun. qd ē. Qdcioz ē illa q ē aurea ut cān
glana. amara colozis recens. q lamnosa ausī
oz. nū. Et equalis. adsentatē declinās in mō. o
pantēs et pētes. Impū. q abluti ē de ea sūr sb
stitoa clima. ingēn. q impū sē erstcato. q abst
sio. vulnā gulcā. Implet ulnā. q mundifi
cat sdues coz. q ordit carnes coz. q adstas. q
camat uulnera fraudulenta. mbra auli. Con
fert albugini auli. q nimoa que. q fortat auli
477 Lima argenti. qd ē. Qn̄ assimilē clima ei an
no. q argento. qn̄ assimilant ei et ex marcha
sitia. q est fer que elcuatur sup locū in quo fundit
aut fimus. q illuo q subingunt ē. l. amnosum.
nā Est prima clime. aun. si ē frigidioz. opantēs
et pētes. Impū sūr erstcato. q abstio ai eqn
tant. absq; mordicatē. et pe q abluti ē de ea. nē
q uenēnoz. nēplis. q eius erstcato. q abstio iaz
pub; tēpis. si minus q. nā indums hīnabus
carnes. vulnā gulcā. Confert uulnib; q ul cerib
difficilib; q hūdis pulūenta nemplis.

478 Acanthū. nā Calidū ē. q sicā. adq̄rū. opantones
q pētes. Est erstcatiuū. t duratiuū. ā spissatiuū
corpis. q impō sunt. o stitio. q adhustio. vulnā et
ulcera Confert fistulis nasi. mbra capi. Prohib
fluxum sanguis nasū. q si de ea distillat. una
thila dissolui. o aqua in naes. mundificat ea
put. et radix eius ē de sūma medicinaū. mun
dificatiū. aurē. q ferens dolozib; eius frigidis
q mittat. umes. mb explsoīs Datur in pōm.
z. de eo ai melle. ad umes. q ascendes. Venena
expellit. q aūtitū fungoz.

479 Alcathar. qd ē. Inqo galienus. alcacidis. qnq
q ūtatū. q sit calcathar. nā Est calidū. q sicū. i tmo.
opantēs. q pētes. et ē. Impū sunt. adhustio. uehemēs et
o stitio. aut sāguinoz. q erstcatio. q adhustiu
ē plime erstcatois. q minoris mordicatois. q in
ipō ē ai supficialiter plima. caliditas plima. q ap
ta. q tho. Confert formice. q ensipile. qn̄ limitur
cā aqua coriandri. q pulūgitur. sup fr. nduleū
tū. q ambulatiuū. et ad bibit. et mē. q adici. q fa
cit eū curā. scabiē. mb capis. Confert fluxui
sanguis nasū. q si fit. q pitib; gingue. ōbra
ancdt. q pōis Confert. q apūm gallonis. ōbra
cerū. Ponit ur. i. alcofol. ad abstīgendū. q stibiū
andū. q ossificatiuū. mē pulpebraū. mb explsoīs.
Phibet fluxum mathas.

478 Canebin. nā Calidū in pō. opationes. q pētes.

Est subtile. abstīnuū. incisiuū. ingo paul' grāv
melancolū. q ē illuo q. aquē ai sale. Detergno.
Abstergit pannū. q mozsū. q fimū. tē. Et ē magis
mūtatiua. ad sordidē cōmestū. et q ponū
ut emplīn. mouet ipūn dicib; puncs. q ī scauz
antes. vulnā gulcā Qn̄ exfolūs eius. fit emplō
q ferr ulcerib; fraudulentis. in mamilla. ōbra
capitis Cum exeus. radice fit. capit purgū. q ō
fert hūdit atib; ossis. in cerebro. mbra andit'
pectoīs Apit opilones pulmoīs. q mūdificat ipō
mb mucūn. Apit opilatōes epatis. q splcis. mb
bra explsionis Aqua eius. sdūit. q entrē. q ēplīn
. ad emoz. pdis. et mouet dolorē uentis pūgin
nū. et resolūt dunte matas. q extrahit. humo
ssos malos. et apit opilones epatis. q splcis.
venena. Alcanebin ē emplīn. q uentōs ūmbus
uehemēs omib;.

477 Vsus. qd ē. Eius spes sunt tres nigra. q alba. et
rubea. et onis sūr. actus. q stipticus. Et una spēs
eius ē quedā q noīatur Laudanū. q ipsius quē
in radice est Laudanū. aut alumē. umbē sūr. ppin
quā nu dispōnū. nā. Natura eius. ad calidita
declinat. q fortasse in quib; ai genēib; eius ē fri
gidus. si Laudanū ipm̄ ē calidū in fine tū. Opan
ones q pētes. Est netius nūs. simpō ē stipti
cus et ppe in folūs eius et in flozib; ipūs est
q stīno. Alle uero qui ex rota sūma eius notat
Laudanū. ē calefactiuus. apitiuus. onificatiū
uenanū. lenificatiuus. detersiuo Lāma eius ē
mtificans predictos. abstīnus Laudanū. sūr ai
uino. q ūl melle. q abstīgit uestigia ulcerū. q astr
ngit. ē. q in miscetur ei uino. q mirra. q oleo
de mirto. q bibit. ex sli capillor. Sūm nū. q pueris
adhibet ur. q ferat eis. q sūr sic. q apitiua. q in eius
resolutio ē pauca. vulnā gulcā Detergno et ex
uino. q ferr plimū ulcerib; q fit ex eo emplīn
q ferr ambulatoī fraudulēt. q fit ex eo cā
tū. ad adhustionē ignis. mstīn. q. Et. Nocet nerui. mb capis Qn̄ āmnistrat sucus
eius ai oīo. y. uino. q melle. q mirto. solut sordi. i
tās. q in. q capit sucus eius qui niger ē. q ca
lefit in ore. et gīnas. q distillatur. sauē. duls
puri dentis dolorosi. q ferr. q caput purgat. fac
tū ex aqua eius ē bonū. ad purgandū caput
q sanatur. ex sli. antiquū. abluit. q exsiccat ul
cera eius. mbra nutrīn Qn̄ ex eo recens fit. ēpli
splen. ai acto. q ferr. mbra explsoīs Qn̄ bibit. ē
tres. anulusēt. flore albi ai uino. q ferr. distīn
cte. q bibat. ē die bis. q. in fit ex eo qui trocs
ē emplīn et ex capitib; eius. q pucat. mīstīnā
q in fit ex eo suffimigatio. post purgatōz. mē
strūoz. q phib; mīgnationē. alle qui patitur
ē ai sūr. pōm ē. exp̄ capis eius. q pucat. mīstīna
q ex trahit. ferū. q Laudano quidē fit suffimi
gatio. ad sedīnā. q. ut. ab ex sli. facit. q os eius
stringit. natiuū. Venena. Qn̄ bibit. ē. cum
eius ai acto. ai uino. q fer. mōstīn. nocte. media

600. Heken. quidē. Est gūma ornbil saporis. assi
milatur regione arnicis. nō mancit. gau
dē landanda. si nō ē firmū. nec quidē sufficiu
migatū cū eo cū mirra. nec figit. oppes. q̄ petat.
Inūpū ē nutrīnat puū. recōdatio. Mūdificat
ulcūm uestigia uelat. nō inūpū ē exteriorius
tūus q̄n quaq; die bibunt. nō rec tres q̄nc. z. u
nius cū ormelle. aut aq̄. mīra capis. Nichil e
qui pitur cū in removendo dolorē dentū. nec si
gingiue. ōbra ocul. Aeuur mīsti. oēbra anch
tus q̄ petōis. Confert. asmatici melle. nutrimēti
ca luctātes. ōbūnutrīm. Qñ rec ei bibi trib; di
eb; cū ormelle exterminat splenē nāle. ōbra
explōis. puocat mīstra cū aqua mellis.

601. Kotū. nā. Sem eius ē calefactiuū lenificati
uum. mīra anelit. q̄ p̄tōis Grana eius sūt lūi pe
toralissi. mīra explōis Semina eius sunt
lenificatiua uentis. nāsalis solioy eius. nec fert
solutiom puerop.

602 Canabis. oppes. q̄ petat. Sem eius frigidat uelo
citatis. nec siccat. nec st difficil digomo. malan
humons. nec fortis calefactōis. nec nocumēti. sistrupue. accessus. requiō expel
lit eius nocumēti. q̄ p̄tā q̄ dō. Exacerbē rādi
cis eius qui ē siluēs si rem plim. q̄ p̄tib; calidi
tensipūe. mīra capis Confert sanis et nolen
tpius colou. aūs. lauatur cū suco solioy eius
caput. nec fert flux humb. nec sem eius facit sodi
tp uehemēta calefactōis eius. nec p̄ parātōi tpi.
ōbra nutrīm. Grana eius sūt difficil digōnis
nec mala stō. mīra explōis Exco rticib; ei qn
plimū sumit. q̄ interficit spma.

603 Kece. quidē. Regūma eius dicūt ē in capīo re
lef. anius quidē gūma ē dragagāti. nā. Est
fingitiua nec sicca.

604 Kali. p̄tatos. Est calidi. nec humidi. nec sicci
corrosiui fortius q̄m sal. recōdatio Confert mō
sice. nutrīā q̄ulcā Confert scabiē. nec mūc cū
nē adiutam.

605 Kimolea. q̄dē. Est laminosa sic marmor. alba
splendida. bona in sapore suo ē constrictiua. q̄
tp ē q̄ cū. q̄ splendorē nō hīt. nec uelcit est
frangibil. nutrīā q̄ulcā Confert. adhustiōi igne
p̄ter mā. q̄ tacto. q̄ exta. adhustū ē. calefacti
nec fert ulcerib; difficilib; admanū.

606. Qvercus. q̄dē. Est planta inquā ē assimilata
ce. alnisē. nā. Calida. nec sicca in p̄. oppes. et
p̄tates. Inūpū ē sal sedo. cū sit pūctiua. et pre
cius nō sic. silles. q̄ inflatione pūa. ōbā anelit
p̄tatos. sit exta gangrenā. cū lacte. calefac
tpius. nec grip. nec requitur cū ea cum. nec frigi
cū oleo. nec ab. ulc. mīra nutrīm. Solone ednē
aquā animā. q̄ p̄stāt eius. nec siccus tpius. nec mi
noratur exta ut debilitet. mīra expulsōis. pro
uocat urinā. q̄ nāt sp̄ma. nec pellit colam. et
aquositatē cū facultate. nec tus tpius sic abunda
cha libe. unius. nec p. ad duas tras libe.

607 Qlera. nā. Calida ē in p̄. sicca in fo. oppes
p̄tates. Phibet q. robustū ē. nec fluxū san
guinis. nec p̄ta. nec ulcer. Qd nec. robustū. phi
bet. salsafar. ōbra capitis Qd nec. adhustū ē
phibet fluxū sanguinis narum.

608. Arbotani. nā. Est calidū in p̄. sicū in fo. opa
tiōes. q̄ petat. Est sibale. amarū. nec in p̄ st
tractat. nec sibaliato. Inq̄ galienus flos huius
ē magis. ad finē. nec tenuēs. quā. ab sinchū. nec in p̄
ē aptio. recōdatō. Illō q̄ ē adhustum. nec fert a
lopitie. p̄ eam aldeniā. aut olō. nec a fano. nec ab
tanū quidē. nec fert. adhr. ut nascatur burbu. q̄ ē
tarde natiuitatis q̄n recenquidē cū quib; dā oleis
pp fluā. apūonē. nec stringit sanguinē. gingiue.
apūta. q̄ dō. Resolut. apūta flegmatica. nec in
requitur cū aromatis. nec fert. apūtib; difficil. reso
lutiōis. uulnā. q̄ulcera. Non ē q̄uenies recen
tib; uulnib; imo mordicat eas. nec fert. mīra.
eius recentio. nec fert. nisi oi lacto. nec tanē. ātiq̄
difficili. mīra capis Qñ requit cū oleo calefa
cat caput. nec mouet frigiditatē eius. ōbra
anelit. p̄tatos. Eius recentio. nec fert difficul
tatē unne. anelitus dilatatiōis. nec. recentio. nec est
ē recentio eius q̄ ē in p̄. nec stipuus. ōbra nutrīm.
Qñ requit cū oleo calefacto. stōm. nec remouet fri
giditatē eius. mīra explōis Puocat mīstra. nec
ernibus fetū. nec frangit lapidem uesice. nec renū. et
oleum eius calefactum. nec fert. ad matiōi matras
ad difficultatem unne. febres Confert. ingou. q̄n. cō
pūnd. nec cū oleo fit unctio. Venen. Qñ bibit
cū uino. nec fert uenenum. nec sūmitur. nec ē. imes
uenenosos. imo fugat. imes uenenosos.

609. Infectos. adib. oppes. q̄ petat. Virtus eius ē
uirtus stringūt. imo sic opidi. nisi quā eius pe
tas est uis. adiuen.

610 Infectō. camis. mīra capis. facit. accidē fluxū sangui
nis narum. mīra anelit. p̄tōis. facit. accidē spu
um sanguinis. Venena. Inficit. cames uelcer
tib; nec fugit. nec eruit. nec ib; fluxū sanguis narū. et
spuū sanguinis.

611. Qtaf. quidē. Est illud q̄d. nec solo cōna. nata
est. cū. ad. sp̄ hymidum in p̄. oppes. q̄ petates.
Inseminc eius ē. eius tus lenitiua. hūtū. cōlā.

612 Pvpulla celi. q̄dē. Est arbor. q̄. ad. q̄. apium aque
q̄ē bona. cortus eius ē. in aquis stāb. o
pūnes. q̄ petates. Est. calefactiua. nec solutiua
mīra explōis Puocat mīstra. nec urinā. nec frāgit
lapidē in renib; si comedat. cruda. nec elixata. nec fert
uentos. nec stomachos. nec nocturnos.

613. Qvarbita. nā. frigida ē. in būda in fo. opones
q̄ petates. Illa que ē. elixata. nec. aliq̄ malū. nec
ulceris. restrictiōis sūt. corrumpitur. nec digōnē. p̄
cām. aliq̄m. nec. nō. gignitur. cruda humor malus. aut
si corrupitur in stō. nec. amisceē. cū humor malus. et
q̄ē tarde. nec. sistentie. fiunt. nec. frigi. fructus. nec humor. q̄
cruda gignūt. ē. insipidus. nec. dūnatur. cū aliq̄. q̄. si
bi sit cōmixtū. nā. si cum acetositis cōmiscet. bōm

70.

cus ẽ. Laua ibi colicas. ⁊ illic ſẽ aque agreſte ⁊ aque granate. ⁊ nõ nocumẽtũ q̃ ꝑ̃ affert colon duplicatur. ⁊ expertꝰ q̃ ẽ eus ẽ. q̃ gñat̃ cera nutrimẽtum homogeneũ. et q̃ et aſſimilatur. Nam ſi comedãt ãſſina pi. gñatur cera bona malus acris aut calfacit gñatur cera hũoꝛ ſalſus. aut ceſſat pitꝫ gñatur cera hũoꝛ ſalſus. ⁊ eſt oꝛo nocatiua q̃ dñant melãcolia ⁊ flegma. ⁊ ibi colicas. ⁊ illa q̃ ẽ q̃ ẽ romana nõ i gẽrãl̃ immediate. nec aliqꝫ impmũ infrigdans onus. nec calefactiõe. ſi q̃ ãministranꝫ ꝑ̃ clẽtariũ. mḃra capis. Suas ei⁹ ſedat doloꝛes aurus caudã. q̃ ꝑ̃ caſeo roſato. ⁊ ferꝫ ap̃ ibi crebra ⁊ ſtarſem ⁊ ẽ ferẽs doloꝛ guttur⁹. mḃra anelit⁹ ⁊ pectoꝛis. Quicq̃ cuq̃ urbitꝫ ⁊ ferꝫ miſi ⁊ doloꝛ ꝓcoꝛis. fẽs excludit. oẽs mḃra nutrimẽta. Eius decoctio ⁊ ferꝫ ſupfluitates ibi caloꝛis iſtõ. ⁊ remouet eas. ⁊ illic unũ effuſum in aurem eius ſupfluũ. reintegrãmiſtrãtũ ⁊ ſic ex ſuco eius caput purgãt. a doloꝛe dentiũ ualde. ⁊ abſcidit ſitim. ⁊ ex eis q̃ gñant egritudieſtoꝛ ualde. ita ut ſtois pueroꝝ ⁊ adoleſcẽtiũ. ⁊ nõ ẽ medicam̃ nocumẽtũ ſtõ. ñ uomitus. ⁊ nocumẽtum q̃ affert colon. maximũ ẽ. mḃra expliõe. Q̃n eius aqua coquit̃ cũ melle. ⁊ ponit⁹ in pũ nitꝫ. lenit uentrẽ. ⁊ ſiſtit q̃n ſe pſuit in pmis. ⁊ eoꝛũ q̃ ſitiũt ẽ. ⁊ bibi eius aqua cũ zucco. ⁊ pũ uehemẽt nocet in meſtruis. ⁊ colon. ⁊c. febres. Confert febribꝰ colericis.

Gq c Quaumer. q̃d ẽ. Semen eius ẽ melꝫ ſemine cucu
cumille q̃ ẽ melioꝛ. ⁊ ſubtilioꝛ ẽ matur. nã. frigidus ẽ. ⁊ humidus. ad fm. op. ut oẽs q̃ retarẽ. Sedat caliditatẽ. ⁊ colam ſi eius chymus ẽ malus ꝑ̃ putrefactoꝛem. ꝛ ꝑ̃ putrefactionẽ. ⁊ febres ꝑ̃ tus. Ratio ẽ uero ẽ uelocious corruptoꝛis q̃m ipẽ. ⁊ co quidẽ q̃ manifeſtus eſt ẽ abſterſio. ⁊ ſem eius ẽ melius ſemine cucu. ⁊ cucumis ſtõ. ⁊ generat febres cotidianas. cui⁹ quidẽ nocumẽtũ expellit. ⁊ meos. aut uehemẽtia inflãmationis ſtoi. apũta. ⁊ uoꝛ. Ponũtur folia eius cũ melle ſup ſere flegmatica. ⁊ ferẽt ei. mḃ capis. Q̃n hintes ſiropum calidã ꝑ̃ odoꝛãt nocumẽtũ. mḃra nutrimẽta. Q̃n ãmiſtrãt ſedãt ſitim. ⁊ ẽ bonum ſtõ. Vim thiriacalem habere dicit̃ q̃n bibit̃ de radice eius duo anulli ſer. in hydromelle. facit nomen humoꝛẽ ſubtilẽ. mḃra expliõis. Impõ ſẽpe cum ſtõ. ⁊ leuificatiua. ⁊ ferẽt doloꝛib⁹ ceſtitalioꝛ. ⁊ eſt ſuperueniens uelociter. ſi ẽ minoꝛ in cerebꝛo ꝛ ꝑ̃ ꝓcipitatẽ. ⁊ uenena. folia eius. ⁊ ferẽt moꝛſus canis rabioſi.

Gq Quaumer. aſinin⁹. q̃. Arboꝛ cuius colligit̃ fructus
ſine mo. ⁊ capitur eorum fructus eius ſine eſtate ꝑ̃ q̃ ẽ annus. ⁊ ſuſtinẽdo ĩ panno ut cum ſero. ⁊ aq̃ ⁊ colet̃ ⁊ erecta ſtatim ſcamella ſup aniẽ. ⁊ ponit̃ ſup tabulã ĩ umbra. Elect⁹. Bonus ẽ ille q̃ eſt annus rectus ſẽ aram uerã amantudis. ⁊ bonus ſicut ſel ẽ ille q̃ ẽ albꝰ. planus leuis q̃ ſimit̃ ẽ ritꝫ ex ſe. ⁊ ſup q̃ ẽ am ꝑ̃ mittam⁹. nã. Eſt calidus ⁊ ſiccus in tio. op̃ oẽs q̃ retarẽ. Eſt ſubtilis reſolutiuus. ⁊ radix. ⁊ folia eius. ⁊ fructus ipius abſtigunt. reſoluit. ⁊ ex ſiccat eius corꝛ. magnitudis ſtia radius. ⁊ foliꝰ ipius ẽ una. Decoctio. Suauis eius. aut ſicus radias eius. ⁊ folioꝝ ipius. ⁊ ferẽt bibẽtibus. ⁊ puluis eius. ⁊ oleo eius q̃ ꝛ ipõ ſic cum ẽ. celer uestigia ĩconſolitum oĩb⁹ nig. ⁊ mũdificat ſoꝛdes mẽ facit. apũta. ⁊ boꝛ. Cum ſit ex radicibus eius emplm. cũ ſirupo oꝛti. ⁊ reſoluit omẽ. ap̃ flegmaticũ antiquũ. ⁊ ẽ diſcipitiũ extenuatiũ. ꝑ̃ cũ gingiua. albumẽ. ⁊ ꝑ̃ ſicus ei⁹. ⁊ uuluã. ⁊ uuleã. Q̃n puluis̃atur q̃ de eo. ⁊ ſtim ẽ ſup ſcabiẽ. ⁊ impetigine. ⁊ ferẽt eis. Inſtrumenta uiscerum. Confert doloꝛib⁹ uiscerum. ⁊ ꝛ ex acto chriſtalino. ⁊ ferẽt ſanguinẽ. ⁊ ſiſtit ex ea emplm cũ aceto ſup pectinem. mḃ capis. Suauis ei⁹ reſoluit emigraneũ. cum ſuã caput purgio ſtõ ex eo cũ lacte. ⁊ ſi liniant̃ cũ eo nates cũ lacte. et acuabit ſupfluitates plimas. ⁊ ferẽt gaſtri paſſioni. ⁊ doꝛi antiq̃. ⁊ ſicus quidem foliorũ eius ẽ debilioꝛ. Cum q̃ diſtillatur ſuauis ſanat̃ ſedat doloꝛẽ eius. mḃ anelit⁹ ⁊ ꝓtoꝛis. Soluto ſuccus eius frã uehemẽs ẽ unam̃ in ci qui anelitus malum hꝛ. ⁊ unit̃ palatũ ad ꝓfluuiũ flegmatica. ex ſuco eius cũ melle. ⁊ oleo. mḃra nutrimẽta. Confert ydropiſi. extrahendo aquoſitatẽ mirabiliter ſine nocumẽto q̃m ꝑ̃ potũ datur. radix eius anulus unus. ⁊ ſemis. ⁊ q̃n teraquit̃ media libra eius cũ duobꝰ ſeſtiis unius. ⁊ datur ꝑ̃ potũ ol die tres. annuluſ. et ſq; ad. x. ⁊ q̃n aſſumit̃ de radice eius aureus unus. ⁊ ſemis. aut de corꝛice ei⁹ q̃ tra

mdice facit uomẽ flegma. ⁊ colaꝝ nutrã. ⁊ bibi cũ aqua melꝫ. ⁊ ferẽt uehemẽt. ⁊ manifeſtꝫ q̃ uocat. amb. finale. ſine leſiõe. q̃n ẽ ſtõ noctiuus. ⁊ ex eis. aut q̃ facit̃ ſolutiõ. q̃ co fit bona ẽ ut ſuco eius duplũ ſalis ãmiſceat̃ de mẽtaſuir inter pilẽ ſicut ex uerbis. habitant cũ aq̃ i nomine ſumit̃ de eo aliqd diſſolutũ aqua. ⁊ unit̃ ex eo radix ligueꝝ q̃ ſequit̃ ipam. ſi ſiccus ut uelociꝰ fiat. ⁊ fortius. fiat illud ex eo cũ oleo de oliuo. oleo de lilio. ⁊ ſi ſupfluat ꝛ ẽ impetu ei qui bibit unũ cũ oleo q̃m quieſcẽ facẽ ſtatim. Diaurũ ñ ferẽt ceſſ. ſanch. ⁊c. cũ aqua frigida. ⁊ acto mḃ explõis. Solone ceſſãt flegma. ⁊ aqꝫ nẽ. ⁊ ſuccus eius puerorũ. ⁊ miſtura. ⁊ eoꝝ q̃ pir ferũ ſuppoſitus.

Gr Comu. q̃d ẽ. Comu cũ ⁊ cerui adhuſtũ abſtergit dentes fortẽ. ⁊ ſtingit gingiuã. ⁊ ſedat doloꝛẽ gingiue ĩflate. ⁊ ꝛ ut adhuntur dẽtes. ⁊ ſcabiẽ. mḃra oculi. Comu cũ adhuſtũ albificatũ ſicẽ ſal abluũ. ꝓhibet macias a oculo. mḃ. ⁊ uelut̃ ꝓtoꝛis. Comu cũ adhuſtũ abluũ ſpuito ſanguinis. ⁊ ferẽt. mḃ nutrimẽta. Dentes mel facẽ ſplendidos. ⁊ mõ nocet ſtõ. ⁊ confert hyrcine. mḃra explõis. Comu cũ adhuſtũ abluũ. ⁊ fẽt diſſimilẽ

Gr Cureis. q̃d ẽ. Eſt urtica.

618 Ojtratu. nã. Est rebus calitatis q̃ uehemẽtis sit actus. opones q̃ petat. Gñat melancoliã. mb̃ nutrimẽta. Confert ydropisi. mb̃a expl̃oĩs. Confert solutionis uentris.

619 Ventres. oĩũ q̃ petat. ventres aquipl̃es st̃ nutiũti ylli qui sũt gallinarii nõ dicuntur uelocit. mb̃a nutrimẽta. Et ramant q̃ cuncti uitiorũ uentriũ exsiccata. & fert ouis oĩ. & dolorẽ eius. filius melancolie. et p̃ uentis galli.

620 Oleum. qd̃ ẽ. Est actiũ manuũ cuius actus ẽ p̃pua q̃ actum existeret. mb̃a capitis Caro ei⁹ offert epilẽsie. oĩb̃a expulsiõi̇s p̃fectanoi matris & fert.

621 Equus. qd̃ ẽ Silues̃tris nomis ẽ. Et montanus est adultoꝛ. his spumas sanguinales p̃pugnius nat̃ẽ. silues̃tris uõ ille qui ẽ mannus. ẽ spẽs pisciũ hñtiũ ostracia. oponens q̃ petat. Eius carp̃ phibet effusiones manẽti. aduulnia. & filiũ eius epar. & manẽ quãdiu ẽ. & manu sr̃ abstẽto. & resolutio. & acutas. q̃ siccato. & ocreato. Qũ̃ recento ãreno saluus est. & fert elefantiasim & cuius eius qui ãrenus ẽ & fert lepr. & illũ p̃ ruberẽtia resolutionis & exsiccationis eius. & quadrupedũ ẽ cuius entia & fert alopiciã. cũ pice mixtũ. apta. & uotho. Cuius entis manu. pone in medicinis scabiei. & caro eius & fert ualde scroful. nulneã. & ulcꝛa. Cinis auris eius & fert ulcꝛa sordidis & mũdificat carnẽ addita. Et caro eius & fert ualde scroful. & modicus p̃ius duris. ĩ stria ulceratiõi. Caro ãrem salsum & fert pulsiõi̇s & spũ sino q̃ ẽgritudinibus nouis oĩb⁹ & electiõne. mb̃a nutrimẽta. q̃ p̃ oĩ. Caro entis ãrem & fert ẽtenuationi. mb̃a nutrimẽta. Confert malũe & plicis. & ẽ solutiũ ẽ cũ oximelle. ẽ bonũ ydropisi. & stirẽ eius & epar exsiccatũ & unsole stupp̃ uinũ. oĩb̃a expl̃sioĩ̇s. Ventus ãrenus ẽ bonus stõ & leuat uentrẽ. q̃ cuncta. & caro entis ãrem saluat cũ oximelle. & fert colaꝛ renũ. & caro entis ãrem. & fert q̃ minuit & lectꝛo. & pueris. & eo q̃ assiduus eo comestionis & formasse facit ũ unus & cũ difficultate egrediat. febres. Confert eius & qui ãrenus ẽ febribus antiqs. Venen. Eius caro & fert morsui ũmidũ uenenosoꝛ.

622 Vbugo. qd̃ ẽ. Aliquo. coĩcat & in formis sui⁹. mã. Caro eius ẽ & resolutionib⁹ earũdẽ eius. & eo. & Caro eius & ingreditur cor. mb̃ nutrimẽta. Confert caro eius. & ad ubigines ydropisi. & fert stõ. mb̃ expl̃sioĩ̇s. Caro eoꝛ ẽ lenis & stringit. & augmentat facit incontinẽtiã.

623 Anbura. mb̃ nutrimẽta. Qñ̃ digeritur nutrit plũmũ si ẽ caret digestionis.

616 624 Archimẽtum. Dicũ ẽ in capite renum. mb̃a expulsioĩ̇s. Est bonũ ulceribus renũ & uesice.

624 Alab. qd̃ ẽ. Est albumen indum & ẽ simile seminis humani. & aliquando ad actum uenit & reclinat. mã. Est frigidũ & humidũ in p̃o. mb̃ nutrimẽta. Dele. & singultũ. mb̃a expl̃sioĩ̇s. Frangit lapidẽ renũ & uesice & ẽ bonũ solutiui uentris.

617 625 Aristin. qd̃ ẽ. Est alba sed & iam dicũ ẽ & eo in capitulo spume maris.

627 Or. qd̃ ẽ. Est aliquis car. & noiatur & alfaffinat. s.

uinctus. & ẽ cibo animaliũ oĩum. ĩ stria ulceratiua. Oleum alcoꝛ est res magis & frens & tremoꝛ. & remouet cum sedim oĩs.

628 Eban. mb̃ expl̃sioĩ̇s Confert emoꝛroydibus.

629 Vem salamoniacũ q̃ ẽ. Innuentur in monticulis Spalan & ẽ simil' arneto humido. & q̃ folia eius sũt sicut malua & poma eius sẽ parua. Et nunquam uidit arbꝛẽ sic uolubil'. Et uidetur q̃ sit mixtũ duarũ rerũ & q̃ ramos eius inuenit & q̃ ipsa ẽ plãta q̃ noiatur a Laserũ. unde & ẽ ramat q̃ ẽ salomonicum. oĩb̃ q̃ petat. Est subtil' & exsiccatiua & resolutiua. & apta. & uotho. Confert positum cũ aceto & stupp̃ cruditatem lunatur stupp̃ a pũ cum flegmate. & ulnã. & ulceꝛa. Lunatũ stupp̃ & uagin. & fert ei. & ẽ ei⁹ ãrtꝛas. mb̃a capitis Confert tortura. oĩb̃ expl̃sionis Supponitur cũ oleo roseo ad dolorẽ matricis. & uenena. Lunatũ stupp̃ & morsicaturã scorpionis.

Pastus colũbaꝛ cum melle. qd̃ ẽ. Est herba hñs gnũ stiam gnũ murium. & ẽ optimus. cum ẽ uehementis & acutus & spumã & similitudinem medulla eius uiridis & q̃ gustu. & cum q̃ acetate in qua ẽ aliquantulũ dulcedinis. Est calida in p̃o & humida in fo. oponens q̃ petat. Est bestiol' & nocet camel' qui pisciũ rum. & uenena. Est uenenũ ũmib⁹ uenenosis. Vtoꝛ. Eius cinis & tingit capillos.

Robur. qd̃ est. Est auellana indica & ẽ fructus magnus & magnitudine auellane. filius pupulus & septum granum sẽ nichil. mã. Calidus ẽ & siccus. apta. & uotho. Est epithima stupp̃ scrofulas cũ aceto & eius uulnã. & ulceꝛa. Confert scabiei & pruritui. ĩ stria ulceratiua. Vitrũ pirum & ostrites ĩpediens introitũ. mb̃ capitis. Fit ceres & caput purgũ. & ad tertianã & pluritim. & fert ei. & silit. & fert emigranee. & sodat & ẽ capitis purgũ. & ferens epilẽsie. & scotomie. & manie. & melancolie. & quidẽ & ẽ p̃ue & ẽ caput purgũ eius intoxicatum & ebrietatem & ferens & ẽ & fert fluxum & ẽ & fert & ẽ & fert & ẽ & fert

q̄n assumẽ accipendus duas ℥. tritur q̄ponẽ
mumo dula. aut in oxamelle dimittẽ aliq̄nto
spumo. teritur eq̄ unū illud ai lemby. aut au
cero ai cane galline et aut ad solendū uis eius
q̄ misceri et ter sic monere. febres Confert febribus
q̄tanis. Venena Est una aca mortifera scorpionis q̄n
tele. q̄ in dāsti rẽ imbuere sumāt accipitr et stipi
are fiant lens. q̄ bibant ī ferinā puncturā.

Rubēum. Electō. Q̄n adulterātur hirmodactylus
q̄ assimilẽ eius aquositas q̄ desiccatur sicut eius
unte exsiccatē sitū eius pē illud q̄ uendit sicē. ūm
ipinē tē spissius q̄ uel exterius stipticū q̄ pinū ē ue
hemẽtius. rami q̄ minus stipticū. ē autē tritum. q̄
oponēs q̄ pētatres Sulū arbutus eius q̄ mixta ē ex
aqueamare q̄ acetare q̄ impē tritus. amarū ppter
q̄ tonē ignitas impīm. q̄ silitū eius mollines
stipticitatis. sitū ex terre itate eius q̄ q̄nt ē ipīm
in stipticitate eius tritus. imo ē unamitus inca
q̄ pletur eius q̄ uno. cum equalitate sue tritu
tus. q̄ de ipō pūnē. ē. ūmnis stipticū. uocatō
Confert panno q̄ uestigius remanēnt ex ē cautes.
q̄n linitur ai acetō. q̄ uel cum aceto ai eo. aptū ad ydrō.
sitū q̄ uo amplīn ai quibꝫ hūiditatibꝫ. ad aptū
calidū. mulnā q̄ uelā Confert ī pagini epithimā
tū ai acetō. instillatū uictārius Confert uulte casiū
q̄ russioī et ungd alcanꝫ. pūo eius sit diuanū
ad animo pinxtō q̄ tussioībꝫ q̄n dat ī potū ai
uino odorifero. q̄ silicē q̄n mungitur exoleo eius ad
tussionē lacteꝫ. q̄ doleē eoꝝ q̄ extensionē. q̄ fert
ruptum. mbā anelit q̄ pectoris Confert asmati q̄ spu
to sanguis. mbā nutrimti. Et ē ossibꝫ q̄ nutō
q̄ debilitatā. amboꝝ. q̄ doloribꝫ eoꝝ q̄ nāuseas. q̄ sin
gultū. q̄ ruptum. q̄ extensum. q̄ splenē. mbā explī
oīs. Confert acetō. q̄ doloꝝ pungitiuo uentō. q̄ ad
stimulē. q̄ doloꝝ renū. q̄ uesice. q̄ doloribꝫ matꝝ. et
fluxu sanguis. febres Confert febribꝫ anngo. q̄
hūitatibꝫ pigrōs. Venena Confert morsui ūmum
uenenosoꝝ. q̄ pterea. q̄ ūnctas ponis eius ē sic q̄n
cus ponis agrana. quod ē.

Emalū. et ē plicē bimbrē. Illius fructus ē semen
similis ē semini cotanden. ē pp̄ūq̄ dam sitū. q̄
ē arbitruo. ūmmi ē fortius sitū magna. nā sil
uis ē ut ē ūmnis oleo alitatis. q̄ sicatiuis q̄ ē dignius
stio. et ulam. aut calidus ē in 2o. opones q̄ pētates
ad pticipationes. mbā oculi. Aiunt ruffi q̄ pē gū
ma eius q̄ ferunt uino. aque. q̄ apō ipīus resensiō
rem cernūs q̄ ē cum aiunt q̄ ūmeo uenenosi pa
sciāt femelli recentes semi. ut eoꝝ ruffis o fortiū
q̄ ui pē q̄ pentes fricāt oculos suos ai ē gd iuuāt
dee. ūnis sitis p̄ hieme. stip ipīm ut illuminē
oculū. mbā anelit q̄ ptōis. q̄ ñ hui dum ē lac ex
tenuat facit q̄ pē oculani. mbā nutrīta Q̄n bi
bitū ai aqua frigida. q̄ fert nausea. ad flāmatiōm
stoī. q̄ uos oigō ē tarda. ecus nutrimtū ē malū.
mbā explīoīs. Puccia unnā q̄ ī stituā. q̄ silūtr
pē frangit lapidē. q̄ in reno q̄ de q̄ stituā. est
uua. ūmtua. ad rotūdos. q̄ sicci. q̄ fert pē uno q̄ est
sil ure distillatoī unne. q̄ mūdificat ei fetas. q̄ n
comedatur eius medix ai semine. q̄ frigit. febres
Confert febribus anngs. q̄ dat ī potū ai. q̄ frigida
q̄ fert nausie. in febribus. q̄ flāmatoī stoī. ex eius.
Venenū. Confert eius acetō ai uno morsui ue
mūm. q̄ uenenosoꝝ. q̄ ai aqua q̄ ex tū ai eius medix
q̄ ponē sup morsū canis rabiosi. q̄ fert:

Amech. nā. Est frigida q̄ siccā. opones q̄ pētat.
Est stiptica. exsiccatiua. sitibā tiua. q̄ stūa
phatens effusiōes matiem. q̄ sedat ei ditatem.
mbā mutrīta. Confertur stōm q̄n ī potū ai q̄ am
aqua mīm. mbā explīoīs. Stringit uentre.

Ateuge. q̄ noīatur arbe colofoīa. Et ē gūma pini. q̄
noīatur arbe eius in semi alberg. nā Et realiaz
tūi. sicca in 2o. opōs q̄ pētat. Gūa ē cam ē corp
ni teneroꝝ. et cōmouet colores ī corpīb⁹ eius. et
q̄n sanātur ei ulcā ai lanthus. q̄ uel ī sili.

Epula. q̄d ē. Eius q̄dā ē ornulana. q̄ ē q̄ ei sit
eius arnus folia. si. arbuno pulmo. ut sp. ad ūmbū
unū expansa sup tri sit ē sic similitudinē. q̄ folia lem
q̄ q̄ rinpīa mag ē minantiū. ē. mdx eius. Electio.
Virtus stiptica eius ē foetus in oponib⁹ suis. q̄ me
lior nutrīta eis. ē ai acetō frictū. ad ludicratus. nā Et
calidā. q̄ sicca in 2o. ad ūmpū ē ibūdius. sup flua. q̄ pē
illud ñ calefiat corpus stanū. ai ei animi. opa
tiōes q̄ pētates Confert oībꝫ lesioībꝫ. q̄ doloribꝫ frigi
dis. q̄ mestioībꝫ uentositatibꝫ. ad flationis. ai pū
ē uirtus nubificatiua. q̄ ē mei. abstersio ulcera.
istā. ūctā. ai rū. Confert scabie. q̄ doloꝝ ulceriuꝫ
q̄ emplīm fēn. q̄ radice eius. q̄ foliis ipīus. o fert
doloribꝫ frigidis. q̄ tussioī lacteꝫ. ūmbā capīs. fi
cat sodā. Vīm ai resoluit emigrāna. ai flegmatica. ad
q̄ pe embrocata. ūmbā anelit q̄ pectoīs. Adiuuat ad sp
uendū reglutum. ai melle. ē hoc opōs. q̄ ad ūmisce
tur ī clactuaris mūdificatiuis pectus. ē pectis. q̄
leuificant. q̄ formā ei. q̄ q̄n sit pectus ūmūl xe ūm.
Gumūn ē de ea q̄ q̄ gūma auri. q̄ ponunt ī sec. am
luser musti. q̄ bibi post tres mīses. ad mūdificat p̄
tus. q̄ pulmonē. ūmbā ē epliōnis. Dractio ei. ad
q̄ pectoris ipīus. q̄ assiccat un
q̄ tur ei ulcā. ñ idigetur ut mingat omī uza. Ve
nena Confert morsui uenenosoꝝ ūmuī q̄ pē q̄p
Omis. opōs q̄ pētat. ad oīs ē abstīua ex sic tua.
cantia. q̄ minus dūrificatur. ab uno minuit ei
abstīonē. q̄ acquirit ei glutinationē. ē ex sicatiuā
sine mordicatiuē. Aqua ñ ō anis mīgditur ī medi
am sputrefactiēnē. q̄ foetoꝝ eaꝝ ē. aq̄ anis sta.
q̄ lactanti. q̄ abstīo reliquarū aquarū anis. q̄ sic
catas ē minores q̄n istarū duarū. ad nis. ad me
ei ū. ē abstīuus. q̄ putrefactiuus. q̄ anis ligno
ū stipticoꝝ. sic ē q̄nis. q̄ reliquoꝝ rerum sanguis
ap̄ato. q̄ bolo. Cinis. ad cathabagi stip scabiē. q̄ pr
riginē. Linitur. q̄ fert. mbā oculi. Cinis. ad me
ei non. ad ē ulsum. mbā anelit q̄ ptōis. Cinis. ad
me ei non. q̄ fert sq̄natice. q̄ pē cū dialthea mīdis.

Pes leuiste. q̄d ē. Cum tritus ī uoleris tamen. mbā
anelit q̄ pectoīs. Datur ab ei ero. q̄ fert ei ē mūm

tiom. febres. Inuamīt accipis ei est sic inuam
cum solamme. rhuq; ī febrib; grana ⁊ sinacio.
Pes cōm. mb̄ expl'sīōis Radix huius ⁊ nucmo.
tertr aī accipit ē ofert solumoi amar ⁊ durenī cam
pulus q; ofert colice ⁊ effiacr opimo se nocuam
lor. absq; nocumēto.

Granati. nā. Illud q; ē dulce ē frigidū ad pmū et
humidū in pō ⁊ acetosī ē frigidū ⁊ siccū in 5o. opa
tās q; ptrahens. ⁊ acetosi repmit colam ⁊ phibet cur
sum supfluitatis. aduisecm q; pmū eius ⁊ oīb;
sius spēb; ush ad acetosi ē abstīo aī stīpticitatē.
apīta ⁊ vtib;. Grana ḡnan aī melle lumbricos
nantium. mulīa q; ulcā Grana ḡnan aī melle lum
bricē ulcā fraudulēta. ⁊ cūs capita ad mulīa ⁊ pre
cipue ad busta ⁊ ad ani fistē quē mulīa ai cui ch
tate sua colligit. ⁊ dulcedinē lenificat. ⁊ vo
mitū ipīus ē primū nutrimēta ⁊ bonū. Oīgium uō q;
ē magis ī animi stō q; pōma ⁊ cotonia. si el gnū
ē malū. ⁊ q; ceptib; eius magis stīptica ē. capīta ī
gnāta eius stīptica sīt. sīc sunt gnāta dulcia. aut
non dulcia. mb̄a capis Granata grānati aī melle
⁊ fert dolorē ani. ⁊ sīt lumbricī in pōe nam. ⁊ q;
fert ḡna grānati. ⁊ mā. ⁊ gmina aī melle. ⁊ ad lumbri
⁊ si grānati dulcia decoq; ī aī uino acute tertianī
sī ē sume. ⁊ fiat cyrus eplīn ani. ⁊ fert ap̄īn eius bñ.
⁊ uinū ḡnati. ⁊ vb eius ⁊ fert ebrietatē. ⁊ vbi aceto
si ꝓ confert dolorē. mb̄a ocli. Sucus eius acto
si ⁊ fert ungule. oīb;a anelit. ꝓ bīs acetosi cras ꝑ
rat pectus. ⁊ dulce lenit ꝑ m ⁊ ofert pectus. ⁊ q;
ani tī ꝑ ti gmina grānator. ⁊ aqua pluuialis
nat ad sputū sanguinis. ⁊ pm̄ cotū ⁊ fert arteriā
cordis. ⁊ absīgit os stoī. mb̄ nutrīm. Grānati mu
cū. ⁊ fert ī flāmatōi stoī. ⁊ dulce ē ouenies stō ꝑ
ūlīo q; ē mūo ⁊ stīptica tat sīt bulli. ⁊ acetosi nocet
stō. ⁊ aī lux ḡna grānati. sī mala stō. ⁊ cius sanch ē
ouenies restrīno ḡnanniū. ⁊ sīlit ei bus ꝑ ⁊ ac
tosi q; ut sīgat febricns. ⁊ eo post cibū sīū. ⁊ ph
bent elevationē uape ē medius q; ut ꝑmittat ip
sīī. ⁊ sublimīī matīe. ⁊ uinī ozea. mb̄a explīōis.
Acetosi ē plīne. pueris unnā q; in dulce. ⁊ ad sīt
pueritia. ⁊ gna grānati melle ofert ulcā bi. ⁊ u
⁊ acetosi ē nocet stō. ⁊ mesēs. ⁊ eius sanch ofert so
lumoi colice. ⁊ fortat stom. ⁊ uomer. medius gran
aī uino extrahit ūmes. ⁊ asarnacī. ⁊ assumit ē aī flu
dissēt. aut sumitur ē recto. febres. Granatum
mugū ofert febrib; acutis. ⁊ in flāmatōi stoī. sed
dulce multotiens nocet acutas bīnab; febres.

Ales. qd ē. ⁊ nest er uinus acetositatis cum ⁊ agit
stē. nā. Est frigidū ⁊ siccū in tīo. opēs q; ptrat. Est
stīptica. ⁊ abstrahit sanguinē ad cutīa ulcerā
tis. ⁊ ofert ap̄īb; pestilentē q; si bibo ī fricant
oīb;a oculi. Acutē usti q; n fit aloe fol ē sīl uc eius.
mb̄a expl'sīōis Confert solumoi colice. apīta ⁊ vb
thoz. Confert nauolis. ⁊ morbillo. ⁊ ap̄īb; pestilē
tialib; ⁊ pestilentie.

Pulmo. opēs q; ptrat. Eius nutrīm ē pmū rech
nans. ad flegmatī aī. ⁊ mb̄ē ostīatio. uulnia. et
ulcera Pulmo. ānens sanat ecoriatē; calcana
ex calamīo q; si ꝓ ap̄īs ponitur caloni. mb̄a
nutrīm. Eius uigō ē facilis. oīb;a expulsōis.
Impō est strictio ienins.

Rhamat. mb̄ capis. Distillat fel eius aī oleo
violato. in aure dulso. ad migrāneā ⁊ dolorē
aurīs. ⁊ sīt ecoo caput purgatiū. in fantib; aur
distillat in auīb; ꝓ ꝓ illō q; eas molestauen
vestrīb; puerō. mb̄a actiū. sīt aloe fol ex fel
le eius ad albedinē oculi. aī aqua frigida. mb̄a
expsionis. Vir q; stāis eius erat ferrum uapora
tum. Venena. Inquo filius alpidis. eius fel
exsiccatur in aste ut ī umbra. ⁊ sīt ecoo. aloe fol
in late morsus ui pe. si ī ecoo illō. Et quidā dixē
q; expti fuit. a uenenū scorpionis. ⁊ sp̄ētis. aut
sex maiores q; uiuit. nūr. in q; limēdo fām ē.

Rasis. qui dē. Jam dicti ē in capīo de phlebo. ⁊ ur
est stagnū eius aut cerusa. ⁊ sp̄es faciendi ea
dicemus in mandorano. Et cetera. Ex his q; subtile ē.
⁊ q; adbustum ē ceruse. ⁊ nos ut timeat odor eius
cui adhuntur. nā. Est frigidum ⁊ humidū. opa
tiones ⁊ ptrat. ⁊ his q; adbustū ē. Est lenificatio
⁊ subtiliatio. ⁊ lenificatio. ⁊ resolutio. ⁊ effectio.
sanguīs. ⁊ eius cerusa ē glutinatiua. ī fingēdi
ua. aī uulnus ē uulnus cutis ad bustū. ⁊ eo ua q; ē
ulsas. ⁊ in similitudine ulnus ulsas adbusti.
apīta ⁊ vtib;. Cū fricatur aī uino aut alio. aut
aliquo suco frigido. ⁊ fert ap̄īb; ⁊ ulnia q; ul
cera. Confert ulceribus fraudulentis. ⁊ abulatiuis
⁊ cerusa replet ulcā ⁊ glutinat ea. ⁊ venenā. Cū
fricatur eius cerusa sup pūctura scorpionis man
ni. ⁊ draconis manni ofert. Et oportet ut timeat ur
eius odor. ap̄. ad bustionem.

Rabdat. mb̄ capis. Vir q; cū rabdatur pō ⁊ capīs
panētis sodā. tunc uet sodā. Galienus uō inquid
est mo q; ap̄ fuit illud dū ē uiua. mortuā ē iā exp̄
pīssū. ⁊ nichil inuenī.

Reben. qd ē. Est lapis qui ē sīl ē aurat. nā. Est fri
gidus ⁊ humidus ī 5o. opēs q; ptrat. ⁊ ex sīgat
et absīgit. ⁊ ē eius usus. prima ūnitū cancri. mb̄
ocli. Aurī usum.

Rubien. opēs q; ptrates. Est ouenies ab; b sanui
antiquus. ḡnat melancholiā. oīb;a expsionis. Aug
mētū effiat in oīni.

Ruba. qui d ē. Est aloe. ⁊ mā dyamoreta.

Rubie. nata. filius melancolie. in q; dē calidō. ⁊ q;
rubie. mb̄a expsionis. Erat aī oīni.

Salkalk. q; est. Notatur salkalk. ad hunc. ⁊ ē ve
sa ruten uehemēt. nā. Est calida. ⁊ sīa. ⁊ humida in
ap̄o. opēs q; ptrates. Est. ab stīna resolutiua. ⁊ q;
galenus ē abstīna. lauatiua. attractiua. aperiti
resolutiua. ⁊ corrosiua. Dem̄ ē capillos ꝓ ūpta aī
corrosiuab; nuas. ⁊ q; n̄ ā ministrant. folia eius. ⁊ fi
pites ipīus sicut sīt. ⁊ cocta. ⁊ decocta aī sorbitē. ⁊ ori
⁊ recipiūtur. ꝓ uocāt lac. apīta ⁊ vtor. Limā ex
crementē eius sūt sup apīta q; n̄ sīt dum ⁊ fit cicatri
satio. ꝑ ap̄ carbūculos ⁊ vtor. ⁊ eis dās. uulnia

ulcer. Illud q de ea fiunt ē q fert ulcꝰ hꝰ sordidis. q mcamare ea exteriꝰ ē q pū mūdificat ulcꝰ q ferꝰ exteriꝰ ois q scabiē ulcꝰ se. mꝫ
bra capis De eius suco fit capꝰ purgū. ad pūgandū caput. q cerebrū. q eius radix mastꝫ
catur ad ertralxemus hūiditates a capite. mꝫ
culi. Suus eius q fert cerebro sitat. culi et
usus. Albugini eius q ustigis ulcꝰ q ad
traumatur cū uino q fit rū emplī. sanat aplā
duram ap ab culi. mꝫ andit q pōis Si aūt
folia eius cū suis stipitib q cū sint ualde sordi
dus q comedūt faciūt habundare lac. mꝫa ex
pulsiois. Ducit menstrua.

Cxtraneigi. qd ē. Est semē arboris cannabis. q
nos iam locuti sum de cannabe. ergo ut nō
gemamus inēq sit dānū ēq ē inutilis q capis simꝫ. q
rescxteriꝰ quidē aliud ē ortulanū nomē. q aliud ē campestre. habundā tiō dix q arbor cāpestris
egreditur modū s q ntitatē cubiti. q stipꝰ folia
eius dūatur. albedo. q el fructus ē sicut pip. q si
mulatur ei granū q no asinatū. q ē granū de quo
exprimitur oleū. mōsū locum suum de q no asinatū.
nā. Est calidū q sicū in tio. oppes q ptrarie Ca
napis cāpestris resolutiue dessicatiue q exsiccat
fortiō. q humores eius ē pauci q malus. Aplā q
wthr. Cannapis campestris q eius decoquit ra
dix. q fit ex ea emplā ap ab calidis. an locis
duris unquib; fiūt chymi ustiosi. sedat calitatē
q resolut dunitē. mꝫa capis Facit sodā sua ca
liditate. Et eius sucus distillatus. cū dolore au
ris opilatiuū. q ad humiditatē auris. q stillū oleū ei
q folia eius ex diciūt fiūt fluxus ad caput. mꝫa
culi. Obtenebrat ustū. mꝫa nutimēti Nocet stō.
mꝫa explsiois. Exsiccat sperma. q lac quidē. ad ex
teriꝰ cāpestris solutiū facultatē. q medicat
libere resistendo eius resolutiū. q stricti. q solōne educit
flegma. q mōlam. q precipit fl sementū seminis ex
ortulani q ystericē.

Hvmꝰ tiv. Electio. Optior ē ille qui ē in dis mōs
anus sanus. nā Dī ē frigid ipa sicut is infe.
oppes q ptrarie Purificat sanguinē. q apit. q
ipō ē frigus q illud q ipō ē de sapore stipti
catus. q ē alor. q illud q ipō ē de sapore amari
dinis. s; q frigus eius ē frenus. vulnā q ulcꝰ
Bibi ad pūritatē. q sedat ē. mꝫa capis Stīg
ginguam. mꝫa nutimēti. Confortat stōm. q ap
petitū opilatiōes epatis. mꝫ explsiois Lenit nā
q pucerit unnā. q potio eius sit a pondē. 3. 3. usq;
ad medā librā usq; ad duas etiās libre cū q
cario. q de eo qui sicus ē ei melius i decoctē usq;
ad 3. q de eo sic ē ambo usq; ad septē. p mu
tatio. Instabile. q febrib; anags q tum ē me
dium pondus ipius de sene. de medio.

Extranei. qd ē. Ille qui ē in dus ē frustra ligni
parua subtilia. q ortices sic ganofili. q ille q̄ē
fractus. declinat ad rubedinē. q asceta ei qd ē
oritur i panetib; anags q ubi ñ nig. q fr folia
sic folia nasturtii. q i estate sūt folia plima et
minoratur. q augmentatur minoratio ad ter
sitan ñ appareat. q ñ ē sit uneo odor. q ē sic nastū
tium cuius capi. q odor similat cordumen. q
folia eius sūt ipi similia. nā. Est calidus q sic
cus in fine 3i. oppes q ptrarie Est acutus ap tuus
simulat ē eius capi. q odor cordumen. q sūt ut eius. Dcoctio. Confert lumbricū ad ter sup mō
sū albū q albugines.

Vulnā q ulcꝰ. Lumbricū sup q uu
nandū. q sanabilē ad ter. q reducit eā. Illuminat
nūcturnū. Bibi ad dolorē nūcturnū. q fert. mꝫa
nutimēti. Linitur sup splenē. q extenuat ipm.
mꝫa explsiois. Suspendit eius radix sup au
rē eius qui hꝰ dolorē uesice. q sedat ipi. q q diat.
pmutatio. Ipse eius ponitur rubea.

Ceulem. nā. Galenus ponit q ē inpo calefactiū
onis. oppes q ptrarie Est subtile. abstersiuum
resolutiuū. Dcoctio. Linit sup morsū ei sulfu
re. q fert. Aplā q wthr. Resolut ap tum. q sedat fu
las. ad semine lini. q dissipat ren ad stoīe colubri
no. q semine lini. vulnā q ulcꝰ. Linitur illud q̄ on
ust ad tinea sic ulcꝰ q pulueriçatur sic ea. q fert. q linit
sup ignē. q q ponitur sup ulcꝰ ad cornabi
rasani ut replin. q fert. Istra uitatū. Deaqua
ad melliēt. q fit ui emplā stratice. mꝫa capitis.
Sedat scotomiā. mꝫa explsiois Q ñ fit ex eo ap po
ratio. ad unitatē ad ipugnandū q̄ ē ad ortū.

Ceba. qd ē. Zeeba sūt due spēs una earū ē spino
sa. habēs folia sedera. q canū ligni. q ñ āmūstrat
q alia hꝰ folia ut tamarisci. q pitureī. ita spēs q
noiatur serbum. armenacanna. q noīat. absinthū
mannū. Electio. Melior ē armena. nā. Est ca
lida in fo. sicca in tio. oppes q ptrarie Omis spēs
sūt magis ne resolutiue ue q stratū. q minꝰ ē stipti
cas minor stiptica tate ab sinthū. ne el calefactio
maior ē caliditate ipius q amaritudo eius maior. q
ipū ē sal sedo. Dcoctio. Eius cinis cū olō. aut olō
amigdalino linitus. q ferē alopice. q oleū eius
facit nasci barbā. q tardat. aplā q wthr Sedat
ap tum q carbunculos. vulnā q ulcꝰ. Phibet pe
stilentiā. mꝫa capis. facit sodā. mꝫa culi.
fit ua potio ex aqua eius inclinato caput. ad ob
talmiā. q resolut eā. mꝫa melit q pōis Confert
difficultati anelitus. mꝫa nutimēti. Nocet stō. q
pter tia. mꝫ explsiois. Extrahit ūmes q asce. de
q̄ ē eos. q pucerit nāstrum. q urinā. ne fortior ab
sinthio multo. febres. Eius oleū q fert frigoris
rigoris. q ē nā. Confert punctur scorpionū
q̄ rutele. q nenufaris.

Cinar. qd ē. Est lactuca asini hñs folia q̄ sūt
sic folia lactuce q̄ aquatice. ne spinosa. ad nigredi
nē declinās. q est ate. q ubertat eius ligni sic san
guis tra q tingit manū. Electio. folia eius ste reb
liora q̄ sunt in ipō. nā. frigida ē. q sicca in po usq;
ad sin. oppes q ptrarie. Illa q noīatur acu bium
ē stiptica. q mipū ē. q amaritudo. q illa q noīatur sa
tiua ē uehemētioris stiptitatis. q illa q noīatur

anulus ꝙ dr̃mnous ē ꝙm ālr. ꝙ ē actor. ꝙ illa ꝙ no
men ei⁹ br̃ ꝓpnq̃ ē ei ꝙ noīb⁹ eis ē stupefactas ꝙ
siccatio ꝙ ñ misetur cāi oleo. ꝙ fit mūcio exp̃a
ꝓmendo facit sudare. Dcoctō. Linitꝰ ꝙ fert mō
fee ꝙ bicitur. Apium ꝙ dulcor fit ex ea emplm ven
filis. cū adipe. ꝙ linitur sup exequationē ꝙ ain
fanna ortei sup ensipl̃ ꝓ spes ꝙ no⁹atur anul⁹
valnā ꝙ ulcā. Incarnat ulcā ꝙñ icerotū ā mistur.
mībra capis Est res ꝙ magis ꝙ fert dolou l⁹ aums
mībra nutrimīa. Confert bicitie bu ꝓ alethu
ꝙ dolorib⁹ splenis. ꝙ orices eius ꝓparant sōm
ob̄ expulsioīs. Qñ ī potu dat̃ re ea. ꝙ nom̄ non hr̃
aureus unꝰ semis. ai cordiu meni. aur ysopꝰ ma
stutio. exhr̃ ūmes ꝙ ascarides illa ꝙ no⁹at̃. ain
thia. ꝙ fert dolou renū. Venena. Illa ꝙ no⁹atur
mutus. ꝙ fert morsu iupr̃ alr̃e. qñ ām̃ ministr̃
ur emplm. ꝙ bibita illa ꝙ nom̄ nō hr̃ ē illi ꝓ
pinqua

Sscel. qd ē. Oediana inōa simt̃ ginēibi. nā.
Cal'a ē ꝙ sicca in ītio. opnes ꝙ ītates. Est ama
ra stupefactiua. acuta. dissipatiua uel⁹ sitates. nē ī ur
ine melius. me ei resolutio mirabil̃ ꝙ sub ulnaō.
ī stūa ūtatiua. Confert ānus ꝙ ītio oīb⁹.

Svcam. qd ē. Spes uīsgami. In quid diascord
eius huius plāte ē sīl̃ eius fenule. ꝙ folia eius sī
sīl̃ folia cucumis. ꝙ hr̃ florē albū. ꝙ semī sīl̃ anisi
Rufus uero dr̃ folia eius sī sīl̃ folia mādra
gore. ꝙ minora. ꝙ uelex ñ nouis ad mitatis. ꝙ ma
dix eius ē minuta fructū ñ hñs. ꝙ semī eius ex
stir̃ī colore ad nos. si ē mauis eo. sine sapor. et
sine odore. ꝙ hr̃ mucillagīnē. In qt̄ melca. ē ꝙdā
spes. alba. et ñ bñdict̃. Ego aūt dico ꝙ in libris
inuenni fuit ꝙ ē cui forbui ingreco. ꝙ inflatiū fuit
alba. qñ ei ꝓportionat̃. ad cui forbui. ingreco.
inflatiū fuit sicamm. ꝙ nam inflatus fuit. qñ ē
ꝓportionat̃. ad cui forbui. acutica. alba. ꝙ vices di
uisificant̃ ieiu. nā. frigidū ē ꝙ siccū in ītio usq;
ad q̄rtū. opnes ꝙ ītates. phibet fluxū ꝙ gelat
sāguinē ꝙ stupefiat. Dcoctio. Qñ linit̃ ex eo si
ci ei cui sioīs pilor. ꝙ phibet frigidit̃ fieri a na
sa pilos. ꝙ fit ex eo emplm mamille. nī magni
ficat̃. ꝓpria ꝙ dulcor. Suctus eius sedat cū sipila
ꝙ formicā. ī stūa ūtatiua. Lauat̃ sup podagrā cal
dā. mībra capis Suctus eius ē ūnus hūidū manb⁹
q̄ accidūt ī aure. mībra oculi. Suctus eius. amin
stratū in oculoꝝ oculi. mīb⁹ anelit̃ ꝓpīoīs fit ex eo
emplm mamille. nī magnificat̃. et phibet crudem
tionē lactis. mībra expliōis. Retinet mīstua. et
offert dolou matrū. ꝙ fit ex eo emplm testiclō. nō
magnificat̃. Et in unguit̃ ex eo mībra spmatis.
ꝙ phibet pollutō. Venena. Est ucnenū mortale.
ꝙ eius cum ē unū purum.

Scecaul. natā Est calidū ī so. ad hūm̃ uitat̃ q̄ nā
tentus. opnes ꝙ ītates. In ītio ē lentigas q̄nus
eius q̄ nutrim ē. est sīl̃ urtice. mīb⁹ expliōis.
Exacta cappetū comis. ꝓ mutatio. Loco eius pon
atur bugloss.

Alua mat̃. qs est. Est buchu manen nā dictū
est de ea ē tm̄ūn spēs. Est ē una spēs eius si
ne fructu. ꝙ duc cū fructu. mībra capīs. Cōfert
congre figure. mībra oculi. Confert ꝙ scentibus. ꝙ

Scelxmenigi. qd ē. Est ūna labrā cam- | ī oculū.
pestr. nā. Calidū ē ꝙ sicci in ītio. opnes ꝙ
ītates. Est resolutiuū subtiliatiuū ualr.
Et qñ pōr sub ēaucali. ī fantū. ꝙ fert fluoꝝ
cor. ī stūa ūtatiua. Confert palsi hūtū ꝙ capi
purgio fō ꝙ ero cū uino. mībra capis. Qñ fit ex
pur purgū ex aqua eius mūdificat cerebr̃ ꝙ cō
fert ā wormit. ꝙ epilēsie bibitū cū uino. ob̄bra
mutrimīa. Cōfert hūtan bilōi. ꝙ fert fluoꝝ
ī fantū. qñ ꝓmt̃ sub capitib⁹ eoꝝ ſ q̄ ex tua
uert quidā. ob̄bra expliōis Cōfert uctos itanb⁹ ma

Alumen. quod ē. Inqd diascordes spēs ieiu.
alumnis sē ꝓme. si ille ꝙ ex eis mutuā medica
ne eg̃dum̄ē fuit ars. sanū ꝙ humidū. ꝙ non cū.
sanū nō ē alumen. nē albū ad natura ē declinā
stupefactū ī quo ē acetositas. nē qī sit flos alumi
nis. Et tuem̄ spēs pnosa ī qua ñ ē stupefactus a
pud gustū. ꝙ ipi quā ñ ē regenē alumnis. nā
Est calidū ꝙ siccū ad tū. opnes ꝙ ītates. In ipso
ē phibito ꝙ exsiccato ꝙ phibet fluxū oīs sāguis
q̄ phibet cui sit sup fluitatū. ꝙ essistic̄ē canū. ꝙ
stupefactus maior ē stupefactus ī tegunt. ꝙ
ex eius ꝙ mdicis eius. ꝙ illic ē foetus oī re uul.
vulnā. Cum aq̄ inficit alcamd. ꝙ pedicul⁹
q̄ fetor ē eius. vulnā ꝙ ulcā Cū fece uini tinē alu
minis testat ulcem difficilia. ꝙ ex pre ē stomo
nū. ꝙ ai sili pmē siu. testi grēna. cor uisiuo. et adbu
stiom ig̃s. mībra capīs. Eius decoctio offert qñ ex
eo oluntur os dolou tentum.

Svdatu. mīb capitis Cōfert ipā. ꝙ mdix ei. ꝙ fluat
Supius. dolou mue. mībra nutrim. Confert sp̄ ex
pan. ob̄bra expliōis Decoctio radicis eius. phibet
fluxū mulieni. ꝙ ipā sup positā. ꝙ genam̄ mare fō
mea. ꝙ fert ā pūnby ani. febres. Confert febribus
antiquis. et ꝓpre infantum.

Nigella. nā. Cal'a ē ꝙ sicca in ītio. opnes ꝙ ītates.
Est acris ī casiua flegmata. abstinua. ꝙ resolui
uen⁹ ītates. ꝙ flatuō. eius mūdificatiuo ē ulti
ma. Decoctio. Absidit ūmes mūdificat. ꝙ colorē
pallidū. ꝙ mor fēā. ꝙ anas ꝓ. ꝓpria. ꝙ ō. ꝓmt̃
cū aceto sī ulcer⁹ leues. ꝙ melius ꝓpria flegmati
ca. ad ura. ulnā ꝙ ulcā Ponit̃ cū aceto sup ulcā
flegmatica. ꝙ scabiē ulceratā. mībra capīs Confert
cor ige ꝓ tortura. ꝙ posita ī pāno lineo. ꝙ ligata.
ꝙ ūnit̃ sup frontē illius qui bī frigidā soni. ꝙ in
infundit̃ in aceto p nocte. deinde tenat̃ ī mane. ꝙ
fit ex ea caput purgū. ꝙ ñ firmū. aceto fit. ꝓpria
ut ipā nanb⁹ attrahendo odorē offert dolorib⁹ an
tiqs ī capite. ꝙ mutat. nē ermicrās. ꝓ pūlb⁹ uate
opilationē que ē ī colatorio. deinde cū eius cū aceto. ꝙ fert
dolou tentū ore ex ea collutio. ꝓ pe ī ligno pini. mīb⁹
ulcī Qñ ex ea q̄ōta ē. fit caput purgiū cū oleo ynno.
phibet uinul aq̄. ob̄bra. melic. ꝓpria Confert ꝙ dila

tanoī .anchmis. qñ bibī cum nitro. mḃra explī
onis. Inf fiat rimes. ꝙ ascendes ꝛ silimat sup
sum .ꝙ uacuat mīstra qñ āministratur. aliq
tis diebꝫ datur inpoti cū melle. ꝙ cal ma ad
lapidē inuetica trenib⁹ ofert. febres. Resolut
febres flegmaticas. et melācolicas ꝓ uomo
uet eas. Venena eius suffumigatio fugat
ūmes uenenosos. ꝙ hmanet qmdiu q de ea mī
nuto in fīc. ꝙ ē eyris que confert. ad morsū
rutele. qñ de ea bibī. aurips.

ccclxxiiij Alletum nam. Eius calefactio ē in fm ꝙ tum
q ꝛsiccatio eius in ē p mum ꝙ fm ꝙ qñ. adhuc
nur fit eius ersiccatio mīso. opationes ꝙ tract.
Est mā tam humoꝛ frigidꝰ ꝙ siccatiuū do
lozꝙ carminatiuū uēnositatū ꝙ silitē eius oleū
cumiꝰ ē leuificatio ultima ꝙ eius oplio ē ꝓpin
qua maturatiuo. ꝙ spicat ē uehemētioꝛis
ē resolutionis. apata. ꝙ dolozē Est mā tam tū
apātum. vulnā. ꝙ ulcā. Est anis ofert ulcerib⁹
tumul. ītrā uēcumū. Eius oleum ofert dolo
rib⁹ nouꝛ filium. mḃra capīs facit somnū
ꝙ eius oleum aures sucus. ofert dolozi aures
melācolicoꝛ exsiccat hūditatē aures. mḃra
oculi. Assiduato ꝛ mellitis eius debilitat usꝰ
mḃra anelit. ꝙ pōis Anetū ꝙ stēn eius. lac habū
dare facit. ꝙ ꝓpter inordinatā obiectionē hūmi
plicē lac. mḃ nutrimū. Confert singultui re
plionis fōs ernatiatē abstinētō. Inqd grauiē
mactatiō. ꝙ semine eius ē uoiatio. mḃra explī
onis Confert dolozi uentis pūgitiuo. ꝙ mūdificat
spmā. qñ fit clistere ero aut secū impō. Et stēn
eius abstudit emoꝛroidas ortas. Et eius cinis ē
lixiuus ana ꝙ ūgit. ꝙ scabiēs

.ccc. Cen. quid ē Vicia ē in capitulo temū. mḃra
explīonis. Addit in comū. ꝙ pucrat.

.ccc. Cebrum. qd ē. Ornatꝰ lonis hūs cinnā subti
lem equalem ꝙ hꝰ pilos ꝙ folia sicut folia tar
chon. fm ꝙ estimo ꝙ hꝰ lac etā. Elemo. Illō ꝙ me
lius ē. Eleuc admixtē tedinās sicut cum sī in
uolum subtilē his ocimum ꝙ aliud ꝙ ē cū diuab⁹
cinis. ꝙ ē leuis cinis ꝙ ossi pane mixtus
ꝙ duri. ꝙ ē ut fihi. ē malū. ꝙ pticlē malū. mō
oꝛ ut. Illō ꝛ ocimū administrat. nā. Inqd bumā. ē
calidū inp̄mo pio fi. siccū tīne fri. lac hūs cius ē
ulcamū. uanwb⁹ simil. imo ī ḡro ḡdu. opati
ones ꝙ prates. Inp̄o sunt sicctis ꝙ acutas ꝙ
disruptio ouficaꝝ uenani ꝙ illud ē unū ꝓ ꝙ
repellit. ergō rectificat ñ ē unuamtū ī eo ī sto lo
co ꝓ pillud. ꝙ diximus. ñ ē certo nocīū. ꝙ ꝛ opli
onib⁹ calidis. mḃ capitis. Lac eius. ad unctiat ī
eradicando uentos. mḃra nutrimū. Nocet stō. ꝙ pi
tuitat ī aturā. adbibendū ī quātē ydropisis. ꝛ or
quātē ut ꝓ sus infundat ī stīū endiuie. ꝙ fenu
culi. ꝙ solatū mb⁹ duob⁹ ceū ē siccat ē. ꝙ stat in
uasa. cū medio sal indi. ꝙ urbit. ꝙ mouba
lam. aurales. ꝙ ē fons cuiamīn. mḃra explī
onis. Solutē educat melācolā ꝙ flegma ꝙ ꝙ

.ccc. Cinamū quātē ē. Est arbor ī ꝛsia ī mōtib⁹ ꝙ
ē ī ꝛsia ī mōtib⁹ ꝙ ē ī ꝛsia ī mōtib⁹ ꝙ ē ī ꝛsia ī mōtib⁹ ꝙ

Jncrat hui arbris. ẽ stiptiatis. mẽbra capis
Sigs re fructu hui arbris. plimũ assimir
facat ei sodi. pp calefactionẽ. ꝙpria qz coicat stõ
ĩmoderatiẽ quã facit. ꝙn colmẽ os exacer
ſquo terꝙ quãtur folia eius sedat dolorẽ dentiu
õbra anelit. ꝙ pectoris. fructus eius offert tussi.
õbra nutmẽti. fructus eius ẽ malus stõ mor
dicãs ipm. si ipe offert epat. mẽbra explhõis. Et
fructus offert distillatoi unne. sibibat ei pip
puerat unnã. ꝙn ex eo tace eius fit stiffimigra
tio. extrahit fetu. ꝙ fimã. ꝙn bibz stringit uenẽ
ꝙn stringit unnã uenena. Datur impotẽ. fruc
eius ai uino. adponi lepris mann. ꝙ simi secati
ai adipe cruciet unguat exea corpus. ñ appa
rimãta ũmes nutmegi.

Ratum. gp ẽ. Est noñ. ꝙ stligo ẽ spes eius sine
certe. causo pmto ẽ ppinqua opponi ipi. nã.
Est frigidus. ꝙ sicci mpe. opones ꝙpetat. Jmpe
ẽ abstersio. eius nutrimẽti. minus ẽ nutrimẽ
to mag. ꝙ aqua ortea ẽ nutribilioz. Lauch ipsi
ꝙ mlto fumgit. acutate humoz. ꝙ aqua ortea
assimilat. ẽ humidioz. nois. aq ozea ẽ inflatiua.
ecozato. Supfluui. ministratiue eo epi
thima calidi. apita ꝙ uthoz. fit ex eo accto. cui
aqua sic̃ sebitico. ai pice. ꝙ colofonia. empli
stip apita dura. ꝙ solo. ꝙ ai furfure sito. stiper
apita calida. Vulnã ꝙ ulcera. Qñ fic linimẽti
ex eo ai acto fo. ꝙ pnẽ more empli stip scabi
em ulcerati. sanat eam. ĩstrã uictuay. fit ex
eo emplin ai acetis ꝙ acto. stip podagrã. ꝙ p
hibet fluxi stip fluenti. adiuuatis. mẽbra
anelitus ꝙ pectoris. Aqua eius offert egritudinib
pectoris. ꝙn bibẽ ai semine feniculi. facẽ habũ
dare lac. ꝙ fit emplin ex fumo eius. melliloto.
ꝙ ozige pparatis. ad dolorẽ latis. ꝙ ãq eius. est
mala stõ. mẽbra explhõis. Eius sanch. ardenter
ueniẽ. ꝙ sitiẽ. acto sanch eius. ꝙ stip burei
pucat unnã. si aqua furfuris tua ꝙn bibẽ
ẽ uchemẽtioꝛ. pucat nois. febres. Aqua eius
ẽ ifrigdatiua. humectatiua. febrũ malid
pium. ꝙ infrigidat ai apio. ꝙ feniculo. ꝙ adiuuat ẽ
potu illuo. ꝙ cani ẽ. cui fit bi. pmptũ. ai mdi
cinato. ad febres flegmaticas.

Aeps. nã. Aeps anatis. ẽ collor. ꝙ sicci. ꝙ frigi
Aeps estimu. ꝙ aptr. ꝙ pim. ẽ leuioꝛ. opta
tiones. ꝙ pparatꝛ. Aeps anatis. ẽ stibal' malã
ꝙ calidioꝛ. ad ipe galline. ꝙ aeps gallꝛ. ꝙ aeps
cerui. stir uchemẽtis calefactiois. ꝙ aeps uacce.
ẽ media mẽ. ad ipe leonin. ãcipnã. ꝙ aeps a
dip. ẽ stibalis. aeps mastili. noib. eis ẽ fo
tioꝛ. ꝙ aeps aeripim ẽ leuioꝛ. ꝙ aeps capina est
magis stiptica oib. ꝙ aeps humana ẽ uchemẽto
ns. stolutiois. ecozato. Aeps urſi. ꝙ aeps san
senes. ofert matopinc. ꝙ aeps asini. mal. ad uesh
gia auis. ꝙ aeps. anseris uah. ad fixuras fauces
labii. apita ꝙ uthoz. Aeps pria. ualet. ad pim
ꝙ aeps leonis. resolutiue. dimices. apitis. Vulnera
ꝙ ulcera. Aeps pricana ualet. ad adhustiõ. igs.
mẽbra capis. Aeps anatis. sedat dolorẽ. auris
ꝙ illic. aeps mulpis. ipsã cũ ẽ unguenta. ad illo
ualet. Aeps galline. ofert aspritatẽ lingue. mb
oculi. Aeps pisas. ofert. ag oculi. ꝙ auri. ad illi au
mellẽ. aeps inperatis. ofert aq ẽ. ꝙ pino. ꝙ ue ñ
nasceãt pili emisi expalpebris. illis uicinis.
Aeps cũ ofert spasmo. mẽbra explhõis. Aeps ci
prima. ofert mordicatiõ. intestinoꝛ. ꝙn ãmissi
tur. ofert ulcer. by coꝛ. ꝙ aeps qui ẽ capina fo
tioꝛ ẽ in eam ulcus intestinoꝛ. quã aeps pri
na. ad illo ẽ. pp relaxatiõ. ꝙ relatiõis eius. Et aeps
pricana uehemẽtius sedat mordicationẽ. aeps
q ẽ ingibly eam cli. stiffi migrã. ofert. mouy
dib. nos. ad ipes leones. sic. ad ipes gallinꝛ. ꝙ aliorũ.
ofert ẽ colorib. matis. ꝙ antiq sunt eis male. si
milit ẽ. aeps anseris ofert mati. venena. Aeps
pricana ofert pũctum. ũmui uenenoso. ꝙ. aeps
decrimus. ꝙ cũ qñ eras fit linimẽti. fugat uene
nosa. ꝙ aeps capuna. ofert eam tandib. ꝙ eam cũ
ofert spasmo.

Capilli. natã. Capilli adhusti sũt ai efactui. ꝙ
exsiccatiui fortes. ecozato. Adhusti abstigũt
rentes. ꝙ aqua coꝛ. facit nasti capillos. Vulnera
ꝙ ulcera. Exsiccãt capilli adhusti ulcera humida se
didi. ꝙ cremula faciẽt. mẽbra capis. Capilli adhu
sti. abstigunt rentes. Venena Capilli hois cui
acto ĩmacti empli. pnũtur stip morsũ eius
Cerebrosus. nã. Virtus eius ẽ cali rabiosi.
dai. opones ꝙpetat. Bibẽ eius sitiẽ. adolẽs.
Ecozato Lecens cũ uino limẽ stip morsũ. mul
neru. ulcera. Fiat colyr. ulcerũ antiqua. ꝙ pulueri
zatur stip eam ẽ. addita. ĩstrã uictuay. Limẽ cui
acto stip podagrã. ꝙ fit ex eo ecozati. ad dolorẽ co
sti. mẽbra anelitꝰ. ꝙ pectoris. fuit ex eo ai dulcedo bucelle
ad tussim. mẽbra nutmegi. Bibunt ex eo duces.
cũ hydromelle. ad mordicationẽ stõ. mẽbra explo
siõis. Vuez. cũ hydromelle ualent ad tussim ꝙ
ad difficultatem urine. Et ꝙn mulier ipm sibi subic
pucat ĩstrã.

Aloe. aimam. natã. Est frigida mpe. sicca i ipe.
Ecozato. Limitur stip exoriatiõe ai acto. mul
neru. et ulcera. Consolidat uulnã recẽtia. aliter
stip exoriationẽ ai acto. ꝙ sanat ea. ꝙ. aliter
ipius stip uulnã. ꝙ solidat ea.

Spina alba. quid ẽ. Est refrigerant. nã. frigida ẽ. ꝙ
sicca mpe. instrã uictuay. Eius decoctio. ofert
instrumẽtis uicinatis. ꝙ podagre. mẽbra nutriẽti.
Confert mollificatiõi stoi.

Spina turdina. natã. Est calida. opones ꝙpetat.
Est subtilitatiua. resolutiua. instrã uictuay. Cõ
fert. ad algẽ. mẽbra capitis. Colutoꝛ. ex eo cum
one eius. ad dolorẽ molanti. mẽbra anelitꝰ. ꝙ pectoꝛis.
Confert spuo sanguinis.

Spina egyptia. nã. Est frigida mpe. sicca in sec̃.
opones ꝙpetates. Est exsiccatiua. absterens cati
ros. nutrã ꝙ ulcera. Radix eius. ꝙ. sem eius uehr

mtus stūr o solidant nois. mbra nelit' q pt̄ois Cōfert
apūt gutturis. mbra nuimia Cōfert apūt stō.
Amādi. Electō. Optimos sē tenant mēbr. qui
q. nodum senescunt. q nō exsiccant. q quox accipi
tres ē ucta. nā. frigidi q sicca in 2o. oppones q̄r
tat. Sunt solutiū. q sūt subtiliores pumis.
q minoris humiditatis. mbra nutrīm. Confert
mulctatidini uomitus. ifebriū. q stringūt
stom mollificatū exulcerationē uomit. mbra ex
pl̄sois. Solōne educāt colam. q pono extenuāt
cox sūt ppinqua medicinæ. febres. Confert
febriū hītū si coquim. aurinacē. q̄r cū ne
cēt est naturam lenire.

Uten. quid est. Inquid diascordes ē herba folia
bus simila folijs pūli. q mdicē quadrāti. cui
radix mūtū hīt medicinā. q breuia in quib
sē semina lāga. nigra. q ē husitata tuden. Silue
stris uō semen ē rotundū. nā. Calida ē in 2o. hu
mida in 2o. oppones q̄r tat. Inest ei acredo sicut
acredo nasturtū. q nūpā ē ulcerato. apta q bono.
Confert canis qui nō sūt ulcerin limitib cū aqua
mellis. q fert oīb. apūtib. dunos. q fit cera empti
stip tumorē. ī sēm iniectum. q fit cera empti stipti
ntē stip podagr. mbra capis Cōfert apūtibus
medicam animū. mbra oculi. Cū cera fit collyriū
cū melle. mundificat ulcera oculi. mbra anelit' q̄r
tos. Aduuat q̄n p̄mē ī dactianis. interpuen
to humore. p̄ q̄m inflandi ē. q bullunt ī aqua
tenute p̄ tunase. q assatur. mbra exp̄ssois. Aduu
uat incōtū q̄r mteoro q̄ē crūno.

Cruub. qd est. Arbor. nota. q causi. ē sēs eius. q
casimedoras. est sem arboris eius. Et p̄x siluēs
cera assumitur. oppones q̄r tat. Semē autem eius
ē casimedoras. q uirtus ipius ē stiptica. q̄ē subtil
calefactois. apta q bono. Ex folijs hui arboris
fit emplm. apūtib. calidis. uulnā. q ulcā. folia
q sem eius. q̄n mascent. cū lacte p̄anthis. q mercasē
gi. cū fanna thuris. q fert ulcā manifestū. q
q̄n p̄mascent cū cera. q oleo mutino. q fert ī ulcā
cerā. q̄r cox. q oīb. ulcā eius. q recentib. q ue
tere eius ē. q uetens ulcā pulūgatis. q̄n. ānimi
strant. folia eius stip uulnā recentia. phibet co
rupt̄ cox. mbra capis Columuros cera q̄r tat
cē eius q̄r cū lacte. ad dolorē tenuū. q̄n findit
lignū eius. q coquit ī lacte ad illā. mbra oculi. fu
mus eius ī alcofol. fert oculo. mbra anelit' q̄r
tos. Sem eius q ē casimedoras. aduuat ad p̄ce
dium exp̄tore. q gūma quoq̄ tenuib. maxime est
tūna mēt. ad tussim antiquā. ualde. ē sp̄s pias.
ōbra nutrīm. Confert tetra ponō. auri cū aqua
mellis. ad par lesum. mbra exp̄ssois. Sibilat'
stringit. q rerum uentre.

Eraniabin. qd est. hoc ē ros qui plimū cadit in
chora sēe. q in locis qui sūt ultra fluuiū. q plimū
cū eius in regiē nīa ē. stip lapides. Electo. Me
lior ē recens. album. nā. Est equale ad calidum
tē pueniens. oppones q̄r tat. Est lenitiuū quēd

ens. ad abstergendū. Est lenitiuū quoddā ad
abstergendū. mbra anelit' q̄r Confert tuss
q lenit̄ pectus. mbra mulīm. Sedat sitim. mbra
expulsois. Solōne educat colam facile. Et eius
solutio ē cū p̄tate. q ē imp̄. Et eius quātē pōdo
ē ad tēt annis usq; ad xx. annos.

Uena. qd ē. Ongo tunc ē flum qui elegāt̄ ut pu
rificatur ex lapidib. q̄ q̄ ānisecūt. q stagno
q ipi ānisecūt. Et q̄n; sublimat̄ clumia
q illo q sublimatur ē tunc bona. q̄r refert in
ferius. ē clumia q̄ nolatur fugacius. Tunc
uero alia ē alba. q alia ē aurea. q alia adrubedi
nē declinat. Et inde quātē ē illud q̄ abluitur ē tu
tie. aggregatur sīl̄ fex. sibi q̄ qua ip̄m abluit. Et inde
ē fugacius. differūt uō sīl̄ quantū ad tunc. q est
q tunc sublimat̄. q illo nō sublimatur. si remā
net inferius in canali. p̄ q̄s aurifices q̄ ē sīl̄
clumia eius. Et q̄n h̄ sublimatur. sublimat̄ ex
eo tutia. Electo. Optimū ē album uolatil' et nō
aurea. et inde q̄ ē color ē fusc. ex alcarneu. et
illa que ē minus uetusta oīb. ē melior. nā. fri
gida ē in 2o. sicca in fo. oppones q̄r tates. Est de
siccatiua sine mordicatiē. q illa q̄ē ablata ē melio
ris refrigerātiū. detergatio. Confert lenib. ma
nem q ulcā. Illa q̄ē ablata offert ulcib. tūc q̄l
cerib. cancrosis. mbra oculi. Confert uoī ca
li. Et p̄hibet suppluntates fraudulēas cantat
tuentis oculi p̄tem aurificis. p̄ illa q̄ē ablata.
mbra exp̄ssois Confert ulcā buccam. et testiculos
q apūtib. eorum.

Ignis. quis ē. Aliud ē minerale. q aliud ē artifi
ciale. q̄d̄ capitis. mbra capis. Confert do
loī molaīs. Et cōtra oīoī dentiū sua p̄tate.

Asmarach. q nā. Calidū ē q sicū. operationes
et tates. Est stiptica fortiter.

Lupinus. qd ē. Est gēnū cōpresse figure. aman.
saporis pulsū i medio. q ē fabe egiptiace. et
tio. Siluestris ē fortior oīb. q̄ nascunt ē te
opib. eius. si ē minor. nā. Est calidus in 2o. sic
cus in fo. oppones q̄r tates. Est stiptic⁹ cū untue
q lupinus in quo ē amarities. abstīgit q̄ et dolore
sine mordicatiē. et quo ingo gallienus. lupi
nus aquo ablata ē amarities. ē crassus. q nō est
longū. q̄n sit glutinatiuus. q nō remanet in eo
abstīno eius. Et ex toto quātē ē mal' difficil' di
gestionis. q̄ nīans humore crudū. in uenis q̄n fi
digunt ip̄m bn̄. Ille uō q̄n cū oīb⁹ odituse. plu
rimi ē nutrimēti. q̄n eius tractio fit bn̄. q digiē
ē mali humoris. q imp̄o fit siccus. q nō sit.
Et ip̄e quātē infundit utrius. amarities remo
ueatur. de ī aq̄ q̄ē. q primus ē medicinæ ppinq
or q̄m alu. Decoctio. Subtiliat capillos. et
abstīgit pānum. q morfeā. q nesti gia. q cicatri
tionē. q uerbē. q abstīgit fa tē q̄r q̄n decoquūt
cū aqua plumali. donec dissoluatur. q fert
ām̄ministrato libre. et tractū ē eius albūs. q̄
ta et uetus. Confert uerbe infante. q ulcā. et

apiatab calidis q̄ sanabit. q̄ dura ebu cāi acto et
melle. aut sicut o; intuno quop corpe ātus de
acto q̄n findit̄ slip ea carnas. q̄ fert corrup
tioni eam. uulnā q̄ulcā. Confert scabiei ma
q̄ ipē cū radice almec̄ eron niger remouet scri
bicm testarum. q̄ fert erpti e stomeno q̄ alhi
saf. q̄ ulcā bo malis q̄ fraudulēt. q̄ sedat fāma
eius cū fumo orei. dolorē uulneri. q̄ fert igm
pstio. ista ūctura. q̄ fit gro emplm slip scam
eam. q̄ fert. mīra capīs fumus eius. q̄ fert ulcā
bo capīs humidis. mīra nucū. Apitopi
lationes epatis. q̄ splenis. q̄ p̄ q̄n de q̄uit̄ an
acto. q̄ melle. q̄ ea melle. q̄ uta. q̄ pipe. q̄ ille q
amantudinē ñ h̄t sedat nausiā. q̄ dissipit ap
petitū fille cui amantudo eg̃ditū ē difficilis
penetrationis. mīra explōis. Extrahit limes
q̄ sagittas. recoctus et limatus slip sum. q̄ glu
tinatus cū melle. aut pomis cū acto. q̄ murro. et
q̄ fert dolorib mulierū. q̄ pucat mīstra q̄ ebrie
tatis cū uino. q̄ pipe. supposit̄ q̄ bibit̄. q̄n sū
ppomit̄ cū farina. q̄ melle. q̄ ad illō. q̄ extrahit lime
bibitus cū melle. q̄ acto. q̄ silīū p̄ncar unnā. q̄ ī
tpō ē q̄stio uenā dulcoratis uō sm̄ q̄ quidā
dicūt. nō solut. n; sm̄ gr uentrem.

.699. Racomanū. opnes q̄ppetates. sngo galieni fin
dit̄ q̄ ipmit̄ slip morsū sum. q̄ fert.

.700. Imsa. mīra cerui. Stercus eius q̄ fert albugi
nū oculi. q̄ uenena. fit emplm cradix eius si
morsū ipius. q̄ sedat̄ dolor eius statim.

.701. Tenbul. natā. frigidū ē in p̄o. siccū in sco. opne
q̄ppetates. Est stipticū q̄ stomacū. mīra capīs
Confortat cerebrū ē in cētes. q̄ masticat ipm
mundat. q̄ illud sēp. mīra nucū. Cōfortat stōm
q̄ pilluo masticat ipm mundat semp.

.702. Cisse. quidē. Est gumma nucis agrestis. mā dicāt̄
fiunt nucis. Electio. Non q̄ fert ñ q̄ est recēs. nā si
p ipm p̄ssit annus rebilitat̄. q̄ ē inīcū uuā
nāi. p̄ resolutionē humiditatū. q̄ fert inīcū slux
fluxum. mā. Est calida in ultō. ad humidā fortis
calefactionis. q̄ siccationis. et inīcū ē humidis
slip flua. extranea. cā cuius nō mordicat stāt
opnes q̄ppetates. Est mundificativa. solutiua
materiā. disruptiua. q̄ p humiditatē suā slip
fluā. ñ. ad hunc ñ post hoīem ē cetos q̄ attrahit ue
hemēter. q̄ uolēter. q̄ppiendo corpis. si post sputū
p humiditatē suam slip fluam. q̄ nō ei pur. fal
tando. q̄ plionē ad calitatē. Decoctio facit nasū p
los. q̄ fert alopiciā in ultō. q̄ in uetustē. q̄ pur. in
illo. mā dixim⁹. Ad minūstrationē eius in cēpto ip
q̄ fert ceruicalcā oi. sāguis. Et nō diminuit̄ sē. q̄n
post hoīa. q̄ illic. q̄ fert ueshguo. q̄ pino. q̄ alluras.
instra ūctura. nū. Inungit̄ cū oppiciē slip mol
ficatiōē tumoz. q̄ slip podagrā. q̄ slip ulcera
frigida. q̄ dēsticatur cū ea adustiōē. mēbra
anelitus. q̄ pectoris Cōfert sputo sanie. q̄ difficul
tati anelitus. q̄ fert dolorē ani. q̄ pp̄ue
dolorē ipius ani. q̄ quo. linimēta. q̄ emplm slip pos

ta. q̄ cū eo cuacuatō. q̄ aduuat. ad spūales slux flu
xiones limēi. q̄ subuultiue repta. tāmunistō do
ipām in relaxationis. mīra explōis. Et in radice
eius. q̄ cortex ipius. q̄ lacrima eius ē dulcis. ue
nena. Sumunt̄ de cortice tres aurei. q̄ de su
co tres anulū. et de lacrima eius aureus. et
q̄n multiplicant̄ eius usus nocet. p̄mutatio.
Loco eius ponunt̄ due tne pontēis et de draga
gantho. q̄ tīa eius de euforbio.

Poma. Electio. Quagis rēpta. siū. a se remit. et
illa que siū mispidā. siū mala q̄ parui uuantū
q̄ agit. Alīqd. q̄ siū ī matum. nā. Illa q̄ sū ēsta
sū frigidum q̄ humidum. pp illud q̄ ē ius ce q̄
tate. q̄ pontica. q̄ stiptica. acetosa. sū frigida et
dulcia. q̄ aquea. q̄ sū declinatē ad calitatē
q̄ alia q̄ minus magis dnās suas sū frigus. Et sū
dulcia. q̄ silīter folia eoz. et arbores. sū dulcia
Et oīo illō q̄ ī stitū dīcat̄ ē humidum. slip flu
a frigida. q̄ fetas. et illa que sū uchemētius dulce
dinis ēalitate sū rēpta. aut declināt ad eam.
opūs q̄ppetates. Inuāt̄ ē phibito. slip fluū tantū
q̄ pe in folijs eoz. et pomis quidē ē inflatio. q̄r
meas. q̄ nō sū dulcia. q̄ illa que sū pontica. q̄ stip
tica sū. aquea. frea. q̄ dulcia sū. aquea. Et in spi
ali sū. aquea uale. ad pē humiditatis slip flu
e declina. Et pp hoc fenit eoz fluxus uel cat̄. mel
q̄ fluat sua. eoz. Et gñāt̄ quidē ex pomis. q̄
ex eis q̄ sū stiptica. humoz. frei. q̄ acetosa. et
ī manum. q̄ gñat flegma. q̄ putredinem. q̄ fel ue
ppetat̄ sui humoris. q̄ sue cruditatis. q̄ recī
pūt putrefactionē hūoz. nō. acetosoz. ē. q̄ subtu
lioz hūore stiptico. q̄ unū q̄dē pomoz. q̄ reliquo
ni. q̄ anq̄ melius ē q̄ ā recens pp resolōnem
uaporū malor. abeo. Apāta. q̄ uelō. Confert folia
eoz. q̄ sucus eoz. recepti oi. aptum. et eoz. uulnā
q̄ulcā. folia. q̄ cortices eoz. solueit. q̄ sū sue
coz. q̄ ē stiptica. ī stra ūctura. q̄ Assiduato
cōmestois pomoz. fiat euacuō. doloz. ñuoz. et
ppetū inguina. mīra anelitus. q̄ pectoris Cōfortat cor
pp odorē fera. te. scemi odorē. dulcia. q̄ acetosa.
q̄ si sit ulla angustia. q̄ euacuatōe sū magni iu
uamenti. q̄ cor. saluat̄. mīra nucū. Confortat
cerebrū stōi. q̄ stiptica sū. q̄ fert stō. Si ē cru
ditatē. aut humiditatē. q̄ sū pontica. q̄ acetosa
q̄ fert cerebrū stōi. Si ē in eo humor crassus. fri
gidus ultō. pp suā crassitudinē. q̄ sanatur q̄
ī pasta. q̄ ferunt pauca cū appetitu. q̄ sanat̄ po
moz. q̄ fortat stōm. q̄ phibet nomitū. mīra explō
nis. Dulcia. q̄ acetosa. q̄n ista ō inueterāt humo
rem crassū. q̄n deponūt̄ ei in egestionē. q̄ sē uam
us remēt̄. q̄ ea que ī materia assata. sū. q̄ fert ad ū
mes. q̄ differentia. q̄ que crās. sū. q̄ ē centiora differ
rente. sū pōtica. q̄ acetosa. nō nocet ipā lenitas
q̄ticā. Febres. Ob q̄ gñāt̄ ab illis q̄ sū ī matum
febres plurimē. pcedit̄ slu humoris. Venena. Con
fert̄ ueh emens. q̄ silīter sucus. q̄ folia ipōz.

Orbis. Elmo. Oculus ē albū uisibile. q̄ tūi hāc

·709·

foramina q̄ sūt sic cāne fubtil' foramina. ꝓpla
nū uelcat' fr̄angibile. aī ē auffi. impīm cozvd
q̄ debilitatur. ꝛ leue alter. ꝙ foratum ē debile. s;
eius mūficatio. ē ut fr̄ctur cozpeius ancrin
conc remanent albi. ꝛ oūngatur q̄ dr ꝙ cm
cum ē cum oleo amigdalino. oppōnes q̄ctates.
Achor ruffus eius ficcatiū. ꝛ eſiccationē incozp
q̄m exhibr hūmates fubtiles. ꝙ ꝓp̄ amīſtrat
cī oleo amigdalino. inſtār ūtcāp Cōfert egr
tudinib; nūoz. īm bz cxpl'ſoīs Solōne cdiar
flegma plūmū. ꝛ dolūt aliqd ex hūdinib. ad hu
ſtis pariēp. ꝛ hoc q̄n aſſimilat' tritum recen
tiū cōtrario. Jnqd mclīr: ulne. ſolutē cduc
humores uiſcoſos. craſſos. ꝛ dixerit quidā ſolu
tionē cduat hūores crudū crandis. ꝛ q̄ cum
ē. ē q̄ ſolone cduc flegmatis fubtile. ꝛ ſo forte
tur cī q̄nq̄ē. ꝛ eo q̄ hr acutā cē. ūnus cduc
craſſum ꝛ crudū humorem. Solū uō nō ſolut
craſſum n̄ mutat' ip̄m fm̄ū inſtō ꝛ in tēnuis.
Simp potio eius uſq; ad duas. ℥. cr in decocto
bz uſq; ad quattuoz.

7 04

Hcalſ. quid ē ficus inſtip̄n nāt hr. ꝛ folius. ꝛ lacr
eius. inest ūtilis lactamu. Et cī nō rcpiāt
folia rami eius q̄ ſtituūs ē. ꝛ cr q̄ſitus. ꝛ ficus
q̄rtus. ꝛ aſſumitur cozā q̄. Et de ea accipiāt ficus
eius ficus ra accipiāt in reliquis herbis. Et gemc q̄
ficus. mellis ſlibr cr ſtitr ī oppoſitoīb; ſtus. Et cr
tio. Melioz ē albū arinde nigra. cr inte nigra
que uehemēter mālā ē. ē melioz q̄ pallida. ad hr.
ut nō nocat. ꝛ ficus quidē ī oppoſitoīb; ſuis ē laudā
bil'. vīnū ſanguis cr ea gīnatus. nī ē bonus. q̄ p
hoc facit pcaulos. ucnī ſiſte cī nucc. uīc eius ch
mus fit bonus. ꝙ poſt nucē cī āmigdala. Et cau
ce omīb; ē albū. nā. Illa q̄ ē humida ē cī albū pa
rūp. q̄ humida ē plūme ē aquoſus. ꝛ pauū ē ſt
medicinal'. Que nō ī matum ē. eſt abſtīna ad fm
gdū. ē aī q̄nq̄ā ē dulcis n̄ lac eius. q̄ ſicca ē.
ethis calida in ꝓ. ꝛ in fine ip̄n. ē ſubtil' oppones
q̄ctates. Que ſicca ē q̄ppue acris. fortis ē abſtīn
oūs. maturata ſolutiua. ꝛ amoſa ē plurime
maturatoīs. ꝛ in pāſtūr gluttinatio. ꝛ in aſio. cr
ſubtiliatio. ꝛ ſtituīns ē. ꝛ aūoz. ꝛ fortioz. ꝛ in hr. ꝛ fic'
quidē nutribilioz ē reliquis fructib; q̄ uehemēs
ē maturatoīs. ꝓpīq̄ ē. ad hr ut n̄ nocat. ꝛ in pā
ē inflatio. q̄n; egr̄dit. q̄ acris ē. ꝛ ficca. cr ad ter
ſionē. ad uſū ōnē. ꝛ ad o ut ficca. ꝛ folia eius. cī
cr q̄ſitur cī medicā almēcēnū nigra. ſic cau
ſa dicī. aīa lūī. Et ficus folioz eius uehemēs eſt
cal efactoīs. cr abſterſoīs. cr in pā quidē ē lenifi
cativa ultima. ꝛ expellit ſup fluxiones ad aurē. ꝛ fac
ſtudiū. Et ī eius accepīt. ē ſedatio calitatis. ſ. ſtilli
ſm q̄ ego cxtimo. ficus ā expellit. ad ꝙōza. ꝛ facit
ſtudiū. Et lac quidē eius singulariſ factionē
ſanguis. ꝛ lactis. cr liq̄facit. ꝙ gelatū. ꝛ illa quid
q̄ humida ē uelocis ē nutrītūs. ꝛ pcctoīs inſtō.
ꝛ in corpe. Nutrīmētum nō ficus. ſz nō cxiſtat in
rolore nutrīmēti carnoſi. ꝙ ē tū uehemēto

ris rolōris q̄m nutrīmēti oūm fructuū. Et ūtus
ficus ramoz eius. antc q̄m flonc ſcant. ꝓpīq̄
ūtuti lactis eius. ꝛ aqua quidē cinis ligni. eius
tritata impoſita curat ad cōgolatē lactis fui
ue. Et aqua cinis ligni q̄ris ꝓpinquē ci mun
tenūcē. uīuū uō ficus ē ſubtile mali humoris
et tamis quidē ficus melior tīn ſubtiliatoīs q̄ ſu
cquidē cum ci cis diſſoluunt. ꝛ in tumoz. ꝛ quidē
ē ūtus. ad tēna expſiuno corpis. ꝛ ſolutiū
illud q̄ retētū ē. Decoctio. Illa q̄ ē ī matum. h
mitur. ꝛ fit ex ea emplīm. ſtip balen. ꝛ ūticas. q
ſpēs rpārū. ꝛ moz ſcam. ꝛ ſiliqr folia eius. ꝛ accep
tio eius rectificat colorē corruptū cī ēgritudīn
ꝛ pārū calidoz. ꝛ mollun. ꝛ matum. carbunclos
cī yreoſ. et nuno. aut calce. ꝛ cī oxīce granoz. p
matū ſtip pannū cī. ꝛ ac quidē. ī humec. ꝛ fer
ꝛ pārū bi difficil' reſolutoīs. ꝛ ſcrofil'. ꝛ lacrtus. ꝛ
ſtitr ē cr ex eo. ī humec. et confert moz. ꝙ. ī hu
mec. ꝛ ſuus folioz. ꝛ abſtrahit uestigia. alguā ſē.
q̄ cum cerato ponitur ſtip fixuram frigoris. ꝛ
ſtitr lac eius moīb; illis. Et ē ī pīguatiua cui
tīn inpinguatiua. ꝛ facile reſolutiuū. ē ſine ꝛ
periculos. Et illa ad quidē q̄ angit. ꝛ bea. ꝙ. ī p
tice humoris eius. ꝛ q̄ dr q̄ eſt uelocis expulſi
oīs. ad ex̄tioza. et ē ouenīēs humoris aīa libus.
ꝛ ī ſta ꝛ ulcīb; fit ex ea emplīm. ꝛ bi duris. ꝛ
cruſpile de ea cī ſinna oūi. Et q̄ immatī eſt
ponitur ſtip moz fcā. ꝛ pā macāt carbunculos.
ꝛ facit accidere q̄ ne bīnū ē alba ſaph. q̄n. āmiſſ
tur. et confert eius decocto ad pārū bi guttuīs. et
ad pārū radicā. aurū. et gargarizata ad illud cī
oūtute granat. ꝛ pānāta. o. cī penido. ꝛ ficta q̄ē
nocet ad pārū ē. et dulcē ē. et q̄n ad pārū ē dulcē nō nocet. ꝛ fert. vīnū ſi ouun
gatur cī ſubtiliatiuis. ꝛ reſolutiuis. ꝛ fert uale
ꝛ alumec. quidē uehemēt reſoluit ad ſta difficili
a. vulnera quidē. Sucus folioz eius exulcer. Et
mutat decoctio eius. cī ſpuma ſinapis ſtip ſcabi
em. ꝛ folia eius offert ī pruginem. ꝛ folia eius pon
tur ſup aſcē. ꝛ ſtip ulcā cruſſam. huīdiutū. aq̄
quidē inqua macratus ē canis ligni eius ē cozro
ſiua. mūdificatiua ulceī puridoz. antiquoz.
ꝛ ad mundandū cozpus ad ſtrictū. ſanat pannu
tū. ad cī calcando. ualet ad ulcā curuū. fistulē
ta. ad lac alumec. facit ad dolorē uulnā. ī ſtīa uīc
tumoīs. Ponunt cī ī matīno ex eis. ꝛ folia fol
purulis. ꝛ ponunt ē ſtip cozticē offūū. ad q̄ ami
ligni eius intranta effundit ſtip nīos dolo
roſos. q̄n; datur ex ea ī potu q̄ntitas unciaꝛ u
nius. q̄ dimidie. nūbra capīs. Confert q̄ nūbra
ē. q̄ ficta epileſie. adiſtillatur eius decocto cum
ſpuma ſinapis in aurē. in qua ē tunsa. ꝛ fert
lac eius. ad ſtillat ramoz. r. ius. ad q̄n flonc ſcāt
cī ponūtur inde cozroſiua. offert ei āmiſtio
ſtip ap̄ta. que ſtitr ſubiunt. cī fit ex ea emplīm
alla que ē ī matīna. ſanat ulcā capitis pulue
rīzata. nūbra oculi. Lac eius cī melle offert pino

huīdo. ⁊ meptoī. aque ꝛſcemēris. ⁊ auſſim
dmi pulpebaꝝ. ⁊ cū folus eius fricatur. aſpi
tas pulpebaꝝ ſcabies earum. mbra andir
apparuit. Confert que humida ē. ⁊ q̄ ſicca aſpi
tas gutturis. ⁊ ē connexio ꝓcedēs. ⁊ ſine pul
monis. ⁊ nīſi fiat. ꝓcedit ſtrictura unnā ⁊
ſilicē unū eius offert uſſi. annq; ꝓ uolouib⁹
ꝓximis. et differt. apūtib⁹ canne pulmoīs. mē
bra nutritiua. Appropiantes epīs. ſubiūgis
Inqd galenus que hūida ē. eſt mala ſtō. ⁊ q̄
ſicca ē. nō ē mala. et q̄n comedit cū almun
mūdificat ſuperfluitates ſtōi. ⁊ ē exitus q̄ intro
cinit ſtam q̄ eſt. exflegmate ſalſo. et acetoſam
que exydropiſi ē. ꝓ eam abſinthio. ⁊ ſilicē bibē
nūū eius. offert ſtō. ⁊ addit. appetitū ad bi. ⁊ fic
quīē ē uelocis deſcenſionis. uelocis p̄nectionis
pp ſuā aſſiſionē. ⁊ ſicca nocet epti. ⁊ ſplenī epa
tis pp ſuā ām dulcedinē. ſi ſi. ap̄ ē durū ſi no
cet. ⁊ adiuuat. et āmiſtratio eius cum ieuum
ū ē. ē umbil⁹ uniuſa in apiendo uas abi. ⁊
pp̄ eā nuce q. āmigdala eā tñ eius nutrimētū
eā nuce. ſit plus nutrimēti ipſi eā. amigdalā. et
aliē eā lauſſa eius comedatur. fit tūc ieiunī
tī eius maximū. ⁊ uiuificē. ē mala ſtō pāui nu
trimēti. ſi ē conſtrictus duricie ſplenē ſtō empō
rem eā. amonacho. nōs quidē ſpēs fiē. ſtrictoꝝ
eius curſui materiē ad ſtōm. mbra explōis.
Conferunt uomitui que fiāt q̄ hūidā ē. et que ſicca
q̄ uinat ad collemndū retentiōē uinē. q̄ nō ē
ouenies curſui materiarum. ad intrinſeca. ⁊ ſiccē
folioꝝ eius. apte ordinata uenanī. annq; hūida
ē lenit. ⁊ ſoluit paulp. ꝓ ꝓ ſan aſſimilē rem eā
amigdala extra. ⁊ ſiliē ſimiſtrat. ⁊ mitto. ⁊ car
tamo. ⁊ aſſumatur ante cibum. ⁊ ſuppoſitur lac
eius. ⁊ mutello ou. ⁊ mūdificat matricē. ⁊ puerp
ſtrua. ⁊ fit ꝙ ꝙ emplin. admaces. ⁊ frigidū. ⁊
uelliſ. ad dolorē uentis pungitiuū ponitē eā
tū. ⁊ fiat quidē. q̄ lac ipſius extrahit extrin
ſecū. ⁊ nā q̄n āminuitur. ⁊ q̄n aſſumitur. aq̄
caſeū eā lacte eius diſtillata ſup lac motū eā
in more ipſius pulp. eſt fortior in ſoluēdo uentē
⁊ mūdificādo renes. ⁊ natū ipſius deaqua eius
ligni eius uentū et quilibē ſolonē. ⁊ diſſinxit
unctuoſa. ⁊ humida. ⁊ eliſiēatur extra. ⁊ nutrī
q̄ diſpōibilē eā oldmisceatur. ⁊ mū aūt fictis p
uant. ⁊ lenit. ⁊ ē pp ſuam abſtiōnē. uelocis
deſcenſionis extrahit. ⁊ uelocis p̄nectionis. Ve
nena. Lacertus offert punctum. ſoꝝpiois. mūcā
⁊ ſiliē nutrē. ⁊ ſiliē ponit. illa que ē immatura
aut folia uenena ſup morſū eius rabioſi. q̄d
fert. ⁊ fit exercēplin cum herba ſup morſum
muſtele. et confert. ⁊ aqua aneris eius ſicca. cō
fert morſū uipere ſpōi data. ⁊ ꝓ ſā multū ē exer.
⁊ alumē. ⁊ fert punctus uenenoſis bibita. ⁊ linita.

706 Oorum. quidē. Oon ſunt due ſpēs. una eaꝝ
eſt. alfirſedn. q̄ē dulce. ⁊ aurē ſm ſemitā fie
īmaturationē. ſi ē ꝛtiorus nutrimēti. ⁊ minoꝝ

ⁿ ē ſiccorū. ⁊ magis ꝛſtricē. ſanguinē. ⁊ retēti
ſtō. Reliq̄s uō fructus diſpoſitiones bī. ē tñ ifēſ
ci. Amani aūt q̄ noīatur mouī ꝛſcenū. ſit nē
illud. ꝛquo plurimū laquimur. q̄ ḡ īmaturū
ē cai ꝙ ſiccatur. ſtat lō ſtomachi. nā. Dulce ē cal
dū ⁊ humidū. ⁊ actoſi aſcem. eſt adſtrigēs ꝓ
tē. ⁊ ſiccatiuē. ⁊ dulce. oppoſitū ꝙ ꝙ ꝓxīa. ꝛſ. Inpō
ē ſtuptiuus. ⁊ infrigdatiū. ⁊ ſi quis mox ē ſtup
tiuus. q̄ꝛ q̄n ꝛſoluit mutaſcēdo. et phlet
flumi materiē. admūbra q̄ īmaturū ē. ꝓpter
īmaturū ē ſiē ſtomac. ꝛſoluit uo q̄n ꝛſoluit
folia eius. ⁊ folia uuis. ⁊ folia fici nigre. et al. q̄
pluunt. ⁊ nigrā capillos. apūta. ⁊ uellendo
ſii retrū. apūta ouis. ⁊ gutturis. ⁊ folia eius ſūt
ultima. ad ſtōmachū. ⁊ ꝓ refrigerationē. ⁊ uulnera ul
cera. Qd. acetoſum ē offert ꝙ dā fraudulenti
ſicci ipſius. ⁊ ſiccis eius. mbra capis Rob. et
acetoſi ē confert. ⁊ dolorē. ⁊ ꝛtractiō radi
cis eius. mollificatiō ꝛtinū. ⁊ mollitio folio
rū. et ſtiū folioꝝ acetoſi. ⁊ ꝛtractiō radicis eius
ē una cum dolorōſo. mbra nutriua. Oonū eſt
malū ſtō. Conſumit ē. ꝓ ꝓ ſit alfirſedn. q̄ non
corrupē. alfirſedn. imō uelociē nō nocet. Et q̄
dē utrō medicinatur oēs ſpēs eius. aūt album. ⁊
pianē. imō inquoīn ſit corruptio. Illud nō re
ſtringit nocet ſtō colico. ⁊ nō ē impō de mala ꝙ
mentia ſtō. ⁊ ē infirſedū. q̄muis ſit impō mali
ciē. ⁊ nō ē nauſeatiuū. Et nutrimētū eius ē pum
⁊ facit appetitū cibi. ⁊ facit ipſi lubricū. et extrahit
ipm uelociē. ⁊ ſolo aſcensus eius. et ſtō ſit uelociē
ſi eius deſcenſus ꝛtinctus. ē tardus. Oe mb
explōis. Mox. q̄ ſalutē ē. et ſiccatiū. retinet
nentē uelociē. ⁊ confert diſſinēti. ⁊ latēa q̄ē
mori ſoluit. ⁊ nocumentū eius ſiti mūdificādo. ⁊
ſoluēdo. ⁊ ſolutio eius ē plima. et īmoꝛo quidē
dulcis ē uelocitus deſcenſionis. aut pp ſuā hūi
ditatē. aut pp. ⁊ dinē. et āmyrū. unde archi
genes. ē tardē egſtionis. ⁊ ē pucorum. Ex ſtio
aūt acetoſi ē. quam hē impō tenā ſolutiua
phlet q̄m ſolutionē. ⁊ q̄. et ulcā in teſtinoꝝ.
q̄ē q̄ ſiccatiū ē. et noīb⁹ quidē ſpēb⁹ mori ē
pucatio urine. ⁊ q̄ū ꝛſcenū. q̄mus uelocē
aſtō egdiatur. ipm tñ intrinſecus tardū. Ve
nena. Cortex arboris inoꝛ. ē tyriaca uſq; amu.
er q̄n uiuē ſiccū folioꝝ eius. ⁊ uua. ⁊ ſemis. con
fert morſui uipere. ⁊ ſalutē nutrē. ⁊ lubricatur
ſtia. ⁊ inflatione.

Gyrfie. quod eſt. Eſt. amonani. et iam dictū
eſt in capitulo alif.

Gyrel. quod eſt fortius nitel. ē nitel ſem. re
linde eius. ⁊ illud q̄ cadit ex paſſiē ſup ea.
Et omē quidē ē exſtinctiū. ⁊ nā q̄ē dictū ē ꝛco.
Allum. quod ē. Allū aliud ē vomitiuū. ⁊ ē
noti. ⁊ aliud ē alluī pennū. ⁊ aliud ſiliū.
⁊ ſiliū quidē ſt. amanitū. ⁊ ſtiptiuū. ⁊ ſtr
illud q̄ noīatur alluī ſpūmus. pennū aūt
ē cōpoſite ūtus ex allio. ⁊ pomo. nā. Eſt ei

·707·

·708·

·709·

lefactiuū.ex sic actiuū mīno usq ad ḡmū.et
stuū plusillo. opones q̄ pretatē Resolut ifla
tionem uatic.q̄ ē ulcūsiuū.q̄ adhustiuū cuī
q̄ fert ad alrationē aquanī. Decorato. Bibe
cocto montani.q̄ mflat lēdines.q̄ pcipitos
q̄ mungitur sup eos.q̄ uis anis.q̄ limū cū
melle.sup morsū.q̄ cucurbitonē oculi.q̄ fert
ad opime fē.exmatiis putridis. Apata q̄ bothō.
Apte dubiter: untiscens.q̄ anus eius.ē ouicēs
sup bothor. vulnā q̄ ulcā. Ernicār cuī anus
eius cū melle.sup ipetiginē.q̄ scabiē ulcōsam
q̄ alluū quidē stuū. Facit colligere uulnā stando
lētū.q̄ ponitur sup ipā rectō. Instrā ūcturaz
Q̄ ñ exea fit clustē.q̄ fert sanitē.q̄ in solutionē
educat sanguinē q̄ humorē colicū. mīb capis.
Aluū facit sedi q̄ attractiuē alluū q̄ assātē.q̄ se
dat dolores ventriū.q̄ colluuio oris exterioriē ei
q̄ fert ē dolou ventris.q̄ pē q̄ in misereī et oibus mī
mība oculi Debilitat in sili.q̄ attrahit bothyz
oculi. mība anteriōr pte. Clarificat uacē q̄ q̄ē
tectū.q̄ fert tussi anatiq̄.q̄ fert doloribus pectoris
exfrigore.q̄ cedit sanguis agnis exguinē. mība
mutimēta Confert cancro.q̄ pē tectio q̄ xīm
q̄ mutatur. q̄ fit exalbo q̄ oluus.q̄ nuce. mība
capitis. Q̄ ñ sedeat tectorē sed hoz alluū.q̄
eruū eius. pucat urinā q̄ mīstruū.q̄ extrahit
sedinā q̄ illic q̄ supponit. q̄ bibi. q̄ illic cibi. Ea
noz facies exeo pilicius.q̄ fert ualde.q̄ in ceti
q̄ uitas auri ex eo cū aqua mell.q̄ extrahit fle
gma.q̄ pm extrahit flegma.q̄ pm extrahit me
mes. Et tempo ē solubo nature. Eius autē potio
ī uitu. ē q̄ in pm pp uehemētiā siue exsiccatois
resolutois q̄ nocet. Cui si temperatur aqua
uncr. una eius acuitas resolutiua ñ elōgatur.
quin stillicidiū q̄ ex eo remanet medicatiua eius
patet calidi tatis. q̄ ñ exsiccat. q̄ nutrit ex eo ma
teria spūatis. ut ne ponat matias flegmati
cas lopliomb; flegmatis sanet. q̄ ñ possit eis
cōmunicare. q̄ in mucās q̄ dē unctuositates ñ
elōgant ē quin adiuuet ad destructiōē cortis. Ve
nena. Confert pucture ūmuū uenenosoz. q̄ mō
stui spentū. q̄ in bibit ad uino. Et nos quidē tā ex
pusimus illud. q̄ illic morsu omis rabiosi.
Et q̄ fit emplin exalio. q̄ solus fiat. q̄ amino.
sup morsū mulgali. q̄ fert.

7 10 Humim. natā. Sem eius ē fortis caliditatis. mī
bra expōis. Pucat. q̄ extrahit embrionē mō
tuū. q̄ solone educat sanguinē q̄ hūorē colian. q̄
potio eius sic medicatus z. q̄ ex hac ūmes.

7 11 Heil. quid est. Dr q̄ ē tectorē. nā. frigida est
q̄ sicca in pō. q̄ radix eius recens. opationes
q̄ pretatē. Virtus eius ē stiptica et mīp ē mor
dicatio. q̄ phibz flux eius attractōē materiem
ad uisceta. vulnā q̄ ulcera Confert uulnibz re
centibz q̄ ponit sup ea. q̄ radix eius. q̄ in
pō ē solidatiuo. mība capitis. Phibet cathiro
onis. mība oculi. Ex suco eius q̄ pā tectam in

uino. q̄ melle. ī pondere equali sup tū. ponit
ī medicamine. g̃ adeps ē bonū. q̄ illius q̄ ē
medicaminis q̄ positio ē hec. Sumatur sucus
q̄ntū ē medietas eius de mirra q̄ eius de
pipe. q̄ tia ī pūs de olibano. q̄ pmiscet q̄ ē me
dicamen bonū. q̄ q̄ dē ut reponatur mul
se cito. mība nutrīm. Absadunt sem q̄ radix
eius. nomitū q̄ phibent attractionē fieī. ad
stom. q̄ sem eius oio ē ouicēs stō. mība expō
siones. Sem. q̄ eius deglutitū ē pucatiuū.
q̄ disruptiuū lapidis p̄ illuo q̄ mīp ē desic
catiuū. cū amanditudine. Et similit radix eius ē
tectio eius. q̄ fert ulcā bucce.

7 12 Fex. Electō. Oleū ē fecis olei tectorio ḡnis. mī
bra expōis olei ē ipō calitatis. Operationes
q̄ pretates. Jā diximus q̄ fex olei tectorio tā ḡ
lingua. q̄ dētes tali q̄ patiunt sic tectura se
rotia. vulnera ulcā. fex expōis olei. ē q̄ ad
solutiuus ulcerū acutētium in corpibus flas.

7 13 Jux. opones q̄ pretates Est mala sanitis. q̄
quibz generantur humores frigidi. mība
capitis. Aqua uuus sedat dolorē ventriū calidū.
Instrā ūcturā sū. Nux ē uentosa nuus. p̄ q̄ ex eo
humat uapores calidos. cerebri ēs. q̄ rem
eos ut resoluat ē. mība mutīm. Est nociua
stō. p̄ illu in quo gñant hūores frigidi. q̄ q̄
nuus. q̄ ñ facit sitī. p̄ q̄ q̄ exadimat calidi
vipas. opones q̄ pretates mīp ē resolu catiu.
tio q̄ eius pell. ē calor pelluū. q̄ eius quidē pelle
mutatur humectatiu p̄ pūs resolutionem
ī instrā ūcturā. Q̄ ñ multos equidē ē. q̄ q̄ ebro
canē ūcturā dolorose exea q̄ fert uehemēt. q̄ silit
oleū q̄ ñ uiua recipit mīp. imo hoc ē ualde fō
tuus. nā quidē ut plāgatur eius sessio mīp q̄
melius ē ut sit post ēmactationē q̄ purgatio
nē ut nō attrahat. cū forte in die sue aquā mus
q̄ resolutois humore adūcturas. q̄ q̄ ē mactā
tur corpus. post illuo nō attrahitur ad ūcturas
aliquo. q̄ si resederet. ē ut leue. q̄ silit adeps multū
q̄ attrahit aliquo plus eo q̄ resolut. q̄ q̄
recipit ī oleo uiua. q̄ q̄ recipit mīp re
collata. Et quedā ambarū ad ministrē resol
uit illuo q̄ ē in ūcturis. mība capis. Eius
aceps sedat dolorē aurīs q̄ in ea distillatū.
mība melic q̄ pūs. Eius pulmo siccus. q̄ fert
asmaticus ualet. q̄ eius pūo ē pono. z. amī.

7 14 Cheſtne. quid ē. Jā dictum
est inter. q̄ iam diximus eā.

Papauer. quid ē. Papauis sūt spēs due ortula
na. q̄ erratice. q̄ silit ē nigrū. q̄ spēs cornua.
q̄ ē maritimū. q̄ fructus eius ē curuus. q̄ spēs spi
nosi cracitensis. Electio. Q̄ melius q̄ albū ē. q̄ albū. nō quidē ut contentū capitū papa
ueris. cuius sup spūs recentis. q̄ fiat ex eis trans
q̄ resumentur. q̄ ministrēt. nā. Ortulanū ē fri
gidū. q̄ sicū in so. q̄ nigrū medio. q̄ de q̄ usq ad
q̄rtum. opones q̄ pretates Spēs papauis sūt infi

gñatiuꝫ. qñ ē inſo gluinano. teq̄ ſit curan
dñ. qllud quidē qē ingñi. ē medicinale ex
ſiccatiuñ. qpapuer mannñ. cōmutā cum
fructuſ ē cumatis. ſicut cornua cauu. qab
ſtinuñ. laſtinuñ. nē uclxēntus abſtinoīs qflo
quidē cāpeſtis qmūdificat uelligia ulcerū
manū. aſalium. Apūta qlibꝫ Limunturſpe
cius pē mannñ ſup enſipilā. vulnā qulcā.
folia cornua ualēt. vulcā ſoluꝫ. qcorrodūt
carnē. adita pp ſuā. abſtinām. qeradicāt. aſca
mas. qſilicē flos eius. ñ ē quenens ulābi ma
nifeſtus. pp ſup fluxuꝫ. fluc. abſtinoſa. qcāſpe
ſtir quidē fit emplin cāolo ſup ulcā. qeradicat
ea. Iſtēa ūlcuꝫ. Limē cāmele ſup podagrā
qfert. qñ acquirit radix papuius cāpeſtis
in aqua. donec ſumatur medietas. qdatū in
potu qfert ſanare. mbra capis. Fiat ſomnū
qpē illud q nigrū ē. qeſt ſuperfluitatiuū. qnlua
nio ſuppnatur. qfiat cormur. qpbilet caramī
qcāhūas ugilias fiunt ereo emplin. ſup pi
tur. qnūatur inde. qſiliter qñ embrocat. qcor
tio eius. qcā exſpumoſo fit uomitus bibito. fi
qñ natē. qſtitē. ſmellicto uiuantur ipō epilē
tici. qoleum eius cāoleo roſato. ē quelens ſoda.
qñ cyris iungitur capur. cāſtū abeo. abſtinere
qntū plus poſſibile ē. eſt melius. qñ diſtilla
tur eius cortio in aurē fortis doloris. qſedat
dolorē eius. mbra oculi. Aminiſtratur illis
q frigidū ē indoloꝛib⁹ oculi uelcūnib⁹ apd
necātatē. Sñ inſp ē cautela obſeruanda. ſic di
ximus ſuperio. mbra anelitꝫ pcto. Confert tu
ſſi calide. qfluxib⁹ aſperitatis. exſputo ſanguis
qſumi ē exeo qferens tuſſi ualde calide. qpuc
qñ nutritur cāacuta. qſtico hurte hurte. flu
uero meſaugue inquid. ſem nigrū. mūdificat
pectus. cortices aūt manifeſtoꝛ diſpnū ē q
adiuuat. adſpuendū. Et in toto ſemine eius ē
mūdificatiuo. mbra nutriñ. Confert hūidita
tib⁹ ſtoī. qñ radix eius q mannñ ē. commuta
tcrquiſ in aqua donec medietas. aq̄ qfert egri
dinib⁹ epatis. qlli ſanus uenit ē huoꝛ cuſſ
qſem ſpumoſi. fiat nomē. qdē ſil ē huic ſam
pſtri q. mbra explnoſi. Albū qnigrū q̄mlti
tenuitē. qamē ipotu cāuino nigro. qpotato
ſedant fluxū antiquū. qnā quidē eius nō eſt
nociua ad tuſſē ſoluticia. qcā hr reſolutiua. nō
ſoluatur in aqua. qexcoctē eius uelcūnib⁹ qñ
fit clyſter. qfert diſſinitē. qñ bibē ſem eius
cā ſtinup eam tin. lenit naturā. qñ ipotā da
tur de ſpumoſa. qñ tas de ſtitē unū ſmelli
cto. facit uomitē. qſoluit ſem ſpumoſū. flegma
abūdāter crudū. qſilicē ſem ſpī egyptū. datur
ad bibendū in atiſ. qtn. qſemen eius q domeſ
ticā ē cā melle. augñtat ſpmā.

Altera. quid ē. Noſti eius ingrēo tenuatiū eſt
et noie plium uuarū. nā. Calida ē cā q̄
litate. opones q̄ſtatos in ſiſ lenificatio

7 12

7 13

7 14

7 15

7 16

7 17

7 18

7 19

7 20

7 21

7 22

7 23

7 24

7 25

7 26

7 27

7 28

7 29

7 30

7 31

7

calidus in ꝑ. humidus in ꝑ. ē būdita⁹ sup
flua. ista ūtutes curat. Confert spūs. ꝙ tetrano.
qui sūt ex positoūb; expūsi. mūbra explōis Fie
ligatura comis. ꝙ adiuuat ipm. ꝙr cā uno.
ꝙ stat loco stuna.

7ª7ª Cestaulus cauis. qd ē. Est sicut testaul' ulpis
ē duani sēr um. Una cani ē minor. ē hūs
mollitiē. ē duani paruū. quoꝝ unū parē in
fernus. ꝙr aliud ē sursum. unum cozē mol
le. ꝙ altrum ē plenū. Et ē spēs maior. uin spē ma
ior. et in spē maior ē humiditas sup flua. ꝙ
tā ꝙ alba. Restringit apūta flegmatica. uulnā
ꝙ ulcera. Mundificat ulcā ꝙ ꝓhibet formicā di
latam. ꝙ apir fistulas. et incarnat ulcā stando
lenta. cozrosiua. mūbra capitis Confert alcola.
mūbra explōis. Cā uir maiorē. amb⁹ sumit.
sigma stulus fortior. ꝙ similr sumat debiliorē
amb⁹ sit magis femina. nō ꝙ ille qui ē mūd'
facit augmentum in ouis. ꝙ hic abstinet ipm. ꝙ
unusquisq; amb⁹ testatur alterius opinionē. nā
dicti ē tōti illud maiore. q minore.

7ª0ª Cestaul'. quid ē. Est de genē canis molli. Et alio.
Melior testaulus ē illius qui tonus ē testaulus
qui ē adolescentiū. testaulus qui ē magnorum
horz. et anteq̄ ꝙ tum. nō dignitur. nā ē sicut
testaulus gallorz. papie ꝓpinguatorz. nam ipe
ē tonus ualde. oēs ꝙpetates. Non hī tonita
tē nutrīn mamillani. ñ testaulus gallorz in
pinguatorz. ipe nāq; ē tonitruūm plimū. q̄ spēs
testaul. qñ dignuntur ꝓ q̄ sunt difficil' digd
nus nutrīnt plim. mūbra nutrīnti. Plim ipo
nī sūt difficil' digōnis. ꝙ plim nutrīnt. ꝙ ipe
qui sē. ꝙ alib; magis crossē canis.

7ª2ª Uelocus. quid ē. Ille qui ē nig. ē frustra iacta. ꝙ
eius acutus. est fortior. auditor. ubi audit q
ipm colligit ꝓ suantur. ab eius acutīe comē
dendo. allia. ubi endo unū. ꝙ folia quoꝝ plāt
eius sūt silia folijs. ab ulb. ē sūt uehemētiores
nig. dūs qm ipa habet crus breue. ad pū purita
tē reducis. et eius figura ē sic figura matrīs. ꝙ
ī ipa ē finis. crus habet uenas subtiles nigras. qui
q; quasi radices. sicut duo capilli cepani egredi
untur. et q; eo ā ministrat sūt uenę iste. oriuntur in
simis. Electio. Melior ē ille qui ē medius in
tensē. et nouū. ꝙ recens. et nutrīnti bñs colorem
amenū. uel ale frangibilē. ñ ponderosus. nimis
naturate. ē quidā similr ecclesiastice. sapiē bñs
ramū. amorduis ligna. et nouū. q; eo ā ministra
tur. ē ut sumat lignū puū. q; ē apō radicē eius. q
infundat pānū aqua. et eo rodatur. ꝙ assimilat
eorum cibū. et sic accendit in umbra. ꝙ ā ministrat
tenuē. ꝙ ad bellum. ꝙ pono eius sic ars carnes. ꝙ medi
ē ut in potu detur. ꝙ ai prepositino. ꝙ dauco. Et q̄n
datur eo. usq; ad duos. uel tres. nā. Calid ē. ꝙ sic
usq; ad ſm. oēs ꝙpetates Est resolutiuus.
subtiliatiuus. ꝙ ē fortis. ab illōis. ado. q; eo
dit eam ē mortuā. q̄n nascitur apō radicē uīs

ste uirtutum eius. solutiua de ꝓpetate. qđ
elleboz. ē. q; ipe ꝓ mutat corpus. a sua. opione.
ꝙ facit ipm. acquirē opionē. lynā iuuenilem.
ꝙ in sumq; albū ellebor sumunt. ad uomē
dū. ñ fiat uomitus. ñ solut. si fiat illō. q; fiat
uomitus. ꝙ solutō. ꝙ uenenata eius. uomit. ꝙ ma
gines mulieres. ꝙ fortiores. ꝙ adolescentes. ꝙ
qui būt carnes teneras. ꝙ pue. ꝙ in fantiā duem
sanguinis. ē ꝓlima. nō ē. q; uenerē castrant. neq;
mollib; ꝙ ipe. q̄ ē. q; uenerē sī mari no. tenet ī sep
tembri. Uīnū ad ortū. ñ ipm ꝓcedit tres dies ꝓ
tus in quib; abstineat. ad melius. ꝙ tenacē. q
uosso. ꝙ. ut. iministrent. ca. q; grauē fiat. ꝙ let
tum. ꝙ ut cuomat. ꝙ ut cacat postrema. duab; uel ab;
aut tib; de ñ assimatur. uxoratio. Limē sup
mortē ad actū. ꝙ silē sup loca in quib; sē sortes
ꝙ silē sup albi mortē. ꝙ ad dicat ūnucas. ꝙ ca
cauno que fit cum ea. ꝙ ferat albus. ꝙ silē albi.
vulnā. mulea. Linitur nig. ꝙ alba cā lacte. sup
scabiē. ꝙ pigine. cā acto. ad eo ornationē. li
uidus ualz. ꝙ fit cā eo cauliano. ad fistulas duri
ꝙ fert duritiē cami. fugat eni ecpoliamia. ꝙ imit
tunē fistul. ad imittendē ꝓpē. ꝙ in extrahuntur
ecpis emdicit corpora cami. ī stra uenenū. Cō
fert pulsi. ad oloribus uuam. ñ ē cauliano fē
ꝓ ipm. ē medicam eoz oium fort. mūbra capis.
Q̄n tenquit cā acto. ad stillandū manū. sedat so
nitum. ꝙ in os solutē. cū lo acto. sedat dolorē
tentū. et ꝙ in distillatē. tarto eius. tunē. ad bilis
audituſ. ꝙ fortat ipm. ꝙ ferr melācolie. q̄ ē cā ali
qs solus. alienā loquendē. ē migrātiē. annū. ꝙ ad
tudinib; capis epilēsie. melācolie. mūbra capitis.
Conferat uisui q̄ ponit ī. al. cofol. mūbra explō
nis. Confert melācolie. ad ōnio eius. ꝙ solutē
to educat ecrow corpe. absq; hortibilitate. ꝙ ebri
olam. ꝙ flegma. ꝙ ecrabit omio. sup fluitates
ā mixtam sanguinī. ita ꝙ ab extremitatib; co
poris. ꝙ acuit. ꝙ. ut fiat uelocis solutōis. ad sen
monē. ꝙ misericordē. et prepositinū. ꝙ dauci. ꝙ q̄n
datur ipoti h; m. infundit ē. oximelle. aut uino
dulci. ad mittendē inp̄. aliquo spūo. tendit. ꝙ ē
uinū illō. ē. ī lenitiū. aut. ē. oximo. aut gallica.
ꝙ ad stringendū datur ius eius. ꝙ q̄n ā misceat duo
bz aureis. ꝙ eo q̄ntitatis tuā. annuli. ut. ē. ma
q̄n. ꝙ eo q̄ntitē. ē. ī lenitiū. ē. ī aq̄ quē dicūt ē. imma
bul. ꝓ tenui. ꝙ regimine eius. q. ꝙ fieri. an. ī. ex. law
ē. ꝙ ꝓpē. ual. ꝙ ferr. ad. ꝓ. anb; ī. ministratis. ꝙ. ueslica
q̄ ꝓcurat. unnā. ad. ī. ma. ꝓ mutatō. Loco nigri
eius. ponitur medū. pond. ipius. ī. mēcenum.
ꝙ duc. ē. ī. pondēris eius. ī. ē. agarico. filius. ad. ī.
ꝙ. ē. ī. ē. sanguē. dixit. ꝙ. loco eius. ponē. ī. ē. sodis.

7ª2ª Asturidar. ꝙ est. Melanguē. inquid ē. ꝙ. ad. ligt.
nā Est caudū. ꝙ sicū. oēs ꝙpetates Est
resolutiuū. ligatiuū. mūbra explōis. Cōfert
colice. ꝙ. ad olorē renū. ꝙ. augmētū. efficat. ī. ē. ī. ē. ī. ē.
plimū ꝓpetatis eius. ē. ī. ē. ī. ē. ī

figur. simul'ra uerti alte. unquo uõe gñcias
assimilaé radicaly. altre. Cuius amantiade e
uehemẽs amantiadine nigñ. eius planta
e sic. amigdalꝫ. aut sicut ficꝫ fluuius. ẽ bre
uior ca. multi colorꝫ. gñando arunsauf eusp
adgñmor digitoꝫ. uncꝫ inamantiadine occuũ.
hẽ uenas plmas. aradice unꝫ pcedes sicut
expansa tur in ramis montuosis. colligiẽ in
tpe messis. erstet. amatur. Et ro. ille qui e clér'
e plan. hñs supfiae ei equalitat. albi uelat.
frangibil. plm. a hñs grana minuta. ñ mor
dicans lingua statim uehemẽ. amabit sa
luam. qui aũt uehemẽter mordicat statim. e
pfectauus. si opinãs regimi nũ inpõ pdicat
sũr uncipio pcauum. nãa Caludus e sicꝫ is
medio sedi. oppones qpetates Alb e uehemen
tionis. amantidis. muger e uehemẽtionis ei
lidit atis. ei mus comedit ipm mordet. er
mdusbia ptrahit illõ. comedit e ipo mus in
fauc. in elle. agñ reaquirat ei came dissol
uit eam. arbuscat ei. de ipõ uõ in aslo sumẽ
y. auri. apponat in nouẽ ficus. aq pluuial'.
edimi tẽ inea rub: diebꝫ colligat. a fit epi
a abiõ. et in filis e hic. trinde e ille qui est
reactus. qui hr mod ptrahit libra una de ei
asio medio: hast aq pluuial' posita rub: in
fundiẽ diebꝫ reaquirat. oneratus ita pus
remanear. ceñ extrahẽ abea elleborus. et p
biatur sup. aquã mellis lõi colata gñatis
diuanũ libaniũ. et inspissatũ. sumẽ exeo o
cleamũ magnũ sicẽ aut ei aqua calida. qbẽ
simũ. quasi. et in eo: ter in aslis. post sinatus
eo positus. q sit sicẽ aqua ortetur. nichꝫ remanc
at inguttatur. asto. trinde e ille qui e pulueat'
ptrahit ei aqua mell'. aste e ille qui ptmit no
ctẽ ptra grmanet in carb: Qñ o: bibit ẽ ip
ptrahit sq uh: medicatur ille qui fr sitam in
adit in spasmũ. sicẽ uis gallinaceꝫ simpũ re ysso
po. ei in caso. mica alentes. colei lom odoris.
sicẽ fñs ea pis. alilio. amansoꝫ aut sint. apud
eum. acetum acuit odoris. apoma acetosa. et
pinis cali. aquũ odoriferũ. a medicam ster
nutatoriũ. aprina. acidis. amethi. alecẽ strat.
quem ose duisc. agñ asellat. ei facilitate sedu
at. aquam frigidã. sodet. odores lonos. aut ẽ
ceas quoꝫ lonus chimus ẽ. a sua actu ei sus
pebilitas ẽ actus ei pinis finalis. i uino. aut
aqua mellis. agñ: o: ut retineatur. aut ẽ pinc
i fusio maq frigida. q sta data singulis i
medio opationis. ceñ ei aqua mellis inqua
ceatis sit rafanus. a si medica impõ ñ mouẽ
post. aliqñ aũ spatiũ bibat. aquã mellis cum
aqua calida inqua aceta sit ruta. aut ceñ ei
impotat. aq volen quomodo ei penna i unctꝫ olõ
aceptis. a cellio. adiuẽ i sus pensorio. q sta
ceatꝫ. sicẽ pfectano i pectus sumat. de aceto ẽ elli
gñatẽ mũ unctuari. illis ẽ adiũ uat media

anã. armouer. acidis. Si uõe ñ fiat ei
strir. acuti. aipsa ei ẽ nes. mulsec. de co. ñ ut
euomẽ faciat. si ut expellat pfectionẽ. a fiat ut
sinuter ei sinut. a uus. Qñ si singultus. noim
ñ remouetur. a mulsum. ẽ uehemẽtes super
spondiles magnus. q sitit mẽ spatulas. a sup re
chiãs dorsi spondiles. Ventose emi eẽnt dor
sionẽ. accidẽ. post singultũ. a munge mẽ spus
mata ei oleo uehemẽtis calefactionis. a aqua
tulnga. a ima. operatur. e isto exemplo operanꝫ nigñ.
mẽ capitis. Qñ odorat ille qui pulueratus est
exeat. sinutationẽ. mẽbra oculi. Acutissimũ. q.
mẽbra auditꝰ. Et elleborus albꝰ ostertat frontẽ. si in
ipõ e timor. q in pficat. Qñ ñ ponẽ impune ut
uomẽ faciat. quoꝫ utilli inquo timeẽ pfectano ñ
ipsum tribuat. sõ existere uacua huiusmodi e rebil'
e. venena. Inficiat q aceto sup fluũ e. lupes. q est
uenenũ eanibꝰ apinas. Et stercus bubulũ sicẽ in
fici at gallinas.

Cassia fistula. q e. Alia e hebuna. alia e egipcia. Et
tio optior e illa q sumit a lenna. q e splendi
dior. a pinguior. a medio camia ipius. ẽ. e illa q
splendida e. a plana. nã. Est equal'ica. dicunt. i
frigiditatis. q e humida. oppones qpetates. Est iso
lutiua. lenitiua. a pta. a uehẽ. Confert. a pinbꝰ
calidis. i mustio. pe inguttatus. qñ cum fit gargaris
mus ei aqua solata. a linitur sup. a pta. dum. et
confert eis. i sitis. ũ uitatis. i mundis. et eis pua
gia. a uitatur dolorose. mẽbra audit. a spectus. Qñ di
ssoluit manibꝰ in aqua coriandri hũch ei spuma
pstillũ. a dentis fricata gangrenas. offert pfec
tionẽ. mẽbra nutritiua. Q mundificat epar. a offert hic
teritiae. a dolorẽ epatis. mẽbra expliõis. Et lenifi
catiua uentris. a educe colẽ. a duritiã. a flegma. a
solui. sine nocumẽto. absq; mordicatiõe. a eo q pi
e. ouicins pẽtibꝰ. a solui eas. p mutatiõ. Lac
eius ponitur medũ pondus ipius. et tria bibit.
a triplũ ponderis ipius. et came passe. a triplũ pon
deris ipius. et urbit. et qñ: ponit lac passe. a qnto.

Lactuca. q e. illa q e silues. i uirtute existit pi
mi ens nigñ. nã. Galienus ñ e infrigidatiue. sed
q ortulana est applicatio. ad ulcerũ. si e sicẽ frig.
aque lacte. a humiditas eius e. ex ossio. humi
ditate fide. q amplius. a subtilior. huiusmodi e. et
ne. a. q pẽ e. mbrum. et. a. et siccatiue. et ex ulce
ra. amplius. a. ablitos. Dico aũt q ille qui dix. q pẽ e
frigida. uitia. a. iudicauit. et pẽ. q e. malum. uitium
a pua. a. ñ ita e. aũt q pẽ sit infrigidatiuus. oppones qpeta
tes. Non e impia. ablitio. ut supradictis. in solutio.
pe cuacuationẽ. sua. a. ad sedine. a. ponatur. a. arth
quis. Sanguis ũo ex ea gñatus. e. melior. sanguine
gñato ex bolenty. q. num bilior e. est illa q e ex ci
ra. pẽ. offert dulcedinem. aquarum. a. illa quidẽ q ñ e
ablata e. melior. Ablata e. a. dulcedine. ei. inflatione
a. sile. ẽ. oibꝰ. olivo frigidis. a. est. ut dicas. digestionis. a. pñ
a. mministratiue. i. medio. uini. phlebet. egritudines. ebu
etatis. a. illa quidẽ que e. silues. inutilis. et. sit. nig

papuñs. Apáta ablatiu Confert apánbo caludis
rensipile. qñ utrinq; nó fiúnt magna ruchrñ
tia. nulna á rulcera Est emplin gaciens slup có
rosioné. mbra capís. Facit somnú. rremouet ru
gilas. cluxata rcrnú. Et roferr alienatoí. rad
huftiom fous incapite. qé medicamú opilatois
innanbi frí. mbra aculi. Lac eí que situris é
abstgur ulcera corner. rlac domestice ppiquú
é ei rerca fit emplin obtalmie calde. rlac situe
stris rferr fistul Lácmaluú rassiduatio ome
shois eius obtenebrat uisum. mbra audit ep
tonis. Audit rnlacr. mbra nutrimti. Confert tu
ssi rcalitati stói rinflatoí eius. rortulana qué
é lvna stó. qé ne calsdigois rracepto eius cú ace
to. Facit appetitú abi rofert comestio bictitue. m
bra expulsioné. Eius semú exsiccat spmarsedat
restrenú eius. rofert inflammdim pollutois
polus eius é immus inullo. qm semú eius. rdlac
te quaé Lactuce cú ipotu datur medicinas. z. cú
aqua ert melle. qm é solutiué educat dnimú aqsti
rlac ortulane ppinquú é lacti silueñs. Ipú nó
lactu ei nó stringit ns solutt. qm nó est salsa. n
ponuci. nz abstérsiua. si é pucatiua. Et siueñs
quaé lac pucat mstrua. venena. Lac siueñs
inpotu datur morsiu rubie rsdrpoiois.

Fœlliculus. quaé. folia eius sé sié ponú reseml
bé eius planú sup anus caput é flos. abé
radices lógas. rrotundas sicut glans. né. ács. nú.
Est calidus rsiccus. Quadá nó dixert qé frigid
humidus relégatu fuit. opnes rpetatrs. Est abs
sitiuus. reductiuus. ppe radicem eius. rqñ rentur
fit calefactiuus. exsiccatiuus. rplus ea. Radix
eius. rúrus eius é sicut urtus. dracótee crisse. re
corratio. Confert alopitie. rfpigini. rpe anus
radicis eius. rqñ linitur. radugnitú mozfee.
alitie. rsedatur insole rofert. apáta ablatiu. Radix
eius cú fœcum ponitur sup. apáta glandu
osa. rsup carbúculos. rqñ ere fit emplin cú fa
rina ordei. rfert ni cepaé. apátú calidis. multa
qualeá. Qñ ponit radix eius cú fœce uini. sup
ulcá fraudulenta. rsordida. rfert eis. Instrumenta
uitrea nni Confert rnnoi lactis. rtorsioni.
mbra capitis Qñ distillatur sucus eius sous
aut cú thure. rmelle. rmirra quino. rfert sanie
mature. qñ distillatur tamé dulci. adolet mo
lans. rfert dolori molanr. mbra aculi. Infrico
radices eius. é unguentú adaculú. mbra anelit
rpatous. Qñ ipotu datur decoctionis aurei
cú uino. rfert dolori utrusq; latis qussi. rci
radix cú fœce uini. é bona apátibz mamille. m
bra nutrimti. Confert bictitue. mbra expsiois.
pucat urinā. rmstrua eius fructus. rflos
qñ ipotu datur cú uino soluit. rexpectorat ei
cú fœce uini. Et emplin bonú apátú testicloz.
venena. Datur de eo tres aurei ad morsú uer
muz uenenosoz. rqñ datur adbibendú frucé
rflos eius in uino. rfert magnifice medicamo

ni scorpioís. rbrnf. rl. gttuor cú hrq; soluit.

Gal ágr. quid é frustra inuolutú rultra rmgm
mesirchr. qé calsmadrnt. ipm. nā. Est calidú
rsiccú in so. opnes rpetant Est subtile resolu
tiuum ne nostratú. Decoratio. Odoré ons effec
tonú. mbra nutrimti. Est bonú stó. qé digestiú
abi. mbra expsiois Confert colice. rdolon renú
quinat ad corium. pmutatiú. Loco eius ponit
quidam fortasse ganosilatum.

Lactuca asinina qé Est sié folia lactuce subtilia
plus nuñ. adnigédiné. declinás plus pilosa. r
folia eius radici adhérét. nata ad ea gúa. rmolú
multis eius ad nubedinem é declinus. rtingit tñi
rmanú colore nitro. nouit in tñ una bona né ex sñ
aquea rtéra. qé asimar. rnáduni é re ea. Electio
Citrina é fortior. alba é aquea debilis. Natura
Calida é rsiccain pmapio fi. opnes rpetatrs.
Est absitiua. aperitiua. rqd de flore eius é sicú
é fortius illo. Et natum quidé radicis eius est
proxima nature seminis ipsius. si radix é fortior
et pe sicca. Inquo paulus rmipú é utilis. aperi
tiua exp fluxu. adeo q; exhibit stranlos. apáta
ablatiu Confert apánb; dums ubiq; sint. vul
nera rsaldi. Qñ exea fit cerotú. rsolutat rsilié
aqua eius uinerso. isti nú datur. Est nocum
emplin sup podagrú. rsilitr cú aceto. sup scabi
em. mbra capis Sucus eius é mundificatiuus
capis. sed caput purgio exeo. rministratur
cú melle scabia. et confert limicum. mbra aculi.
Qd de ea sicú é mundificat uestigia remané
tia sculo. rquosdinē exterminat. nú pulpeb
rú. mbra nutrimti Mundificat epar. qñ cú aceto
dita é tale ad splenē comesta. aut emplin sup
posita. mbra expsiois pucat urinā. rmstrua
fortiē. rinflat embuonē uiuú. rexpectorat fetú
mortuum. rofert apánb; dums in manice sup
posita rsedendo laq; ipsius. né magis res pucans
mstrua. rmagis onerucs. qp de ea mulsio am
ministratur. é aurcus bibitus. rsuppositus. qñ
ministretur cú cerato sup ragadias ani.

Lamub. Electo. Melior est illa que é de sem a
nabata. nā. Nabata é uehemtioris siccita
tis. rfrigiditatis. opnes rpetatrs. Illa que est
de semú. é exsiccatiua. sup nci. rsuñ fructus
eius. Verú tñ unpa est dulcedo. qñ hec stingit
nabata quidé é uehemtioris siccitatis qé sic
catois. rñ mordicat. nabata comedit hui
dú. rhumor eius é gñis malus. Decoratio. Qñ
fronté ulnie. cú cerato nabata imatum
u elsemé é de cereas oño. mbra capis. Colluto oís
ex decoctié eius é bñ dolou dentium. mbra
nutrimti. Illa que é de semú humidi sto ma
la é. nó digerunt. rsicca é tardiois digois
rdescensiois. Inquid Galienus. medulla hui
fructus. si deferat ad regionē alia. rabeuré
bona bictitue. mbra expsiois. Et cantsma in dcta
tié eius fœm. rfortat ranú. rmipú é pucatiú. et

727

728

729

ꝑ que nutrit ē cū cōgelato uue. ⁊ illa desc
mi. que humida ē. solut. ⁊ sicca stringit. et
fert solutionē uentis. ⁊ natura ꝑfert fluxu
mstruor. sup fluo comesta ⁊ suppositu. ⁊ alie
bunt ē bona dolou uentris pūgit uo. ⁊ dolōi.

730 Testa. oppilat ꝙ ꝑtract. Est exsiccatiua. abster
siua ꝙ ꝑ testa clibani ⁊ subtilior quidē testa
ē cineri manni ⁊ regula quidē ē minutute
folu. ecrotic. Testa cineri manni. est exsic
catiua. ⁊ abstergit pānū ⁊ lentigines. ꝙ
ca ⁊ uolui. fit ex testa ceruū. sup scrofulas.
Vulnā ⁊ ulcera Emplin fūm ex testa. ē fortis ⁊
solutiuoīs. et ꝙ fert ulcā. ⁊ ꝑ abstigit sta
biē ꝙ ꝑ testa cineri manni. istā uictimā. Te
sta clibani limē sup pdagrā. mēbra cruū. Cō
fert cū sale metallino ungule.

731 Cespitis. quidē. Vir ꝙ sacinḡmc. ē lac eius. ⁊ dē
q ē urina ipius. nā. Insacinḡmc. ē abster
siō. ⁊ uehemēs calefactio. oppes ꝙ ꝑtract. Un
guentū uespaioīs ꝓhibz mamillas puella
rū. ⁊ magnificatē. ꝙ ꝓhibet omī ꝙ ꝑtio uu
fr ꝙ dē. si nō ē uerum sanum. mēbra cruū. Ce
rebrū eius cū melle. ⁊ fert ꝓ principio aque descē
sus moalū. ⁊ eius anis. aurī. ⁊ sicinḡ
mc. ⁊ fert ungule. ⁊ albugini.

732 Strangulator. quidē. Prefocat acerb. ⁊ ꝑtract
oppes. ⁊ ē putrefactiuus. nō ā minus tē
nuis. nec ceterus.

733 Strangulator leopōdi. Suffocat leopōdos. alū
ces. ⁊ cliq. nō ā minus tē uirus. nz erē. ⁊ dr
ꝙ q̄h appinḡr scorpioī ogelat eum. Venena.
Ipē inflat. acerbissimā dictū ē de eo.

739 Salix. quidē. Qñ; egdiē in folijs eius qñ fi
dunt gūma fortis. oppes ꝙ ꝑtractos. fruc
tus ⁊ folia ipius. sī stiptica sine mordicatione
q̄uis et exsiccatio sufficiens. ⁊ anis eius est
uehemēs exsiccatoīs. ⁊ qñ crea huīai fit ēpli
ram fluxū sanguis. ⁊ qñ fit uinū folia eius
ꝙ dūtur ad ei gūma uehemēs. abstīoīs sub
alutiua. decoctio. Eius anis eradicat ūnu
cas lentes cū aceto. uulnā ⁊ ulcā. fit ex ea ēpli
ad uulnā magna. ꝙ ex fructu eius. ⁊ folijs eius
⁊ anis eius removet formicā. qñ linit ex ea cū
aceto. mēbra capis. Cōd est eius sup⁹ us. ⁊ q̄ eī
sūt stōmacha sodā. ⁊ nō ei est aliquid magis u
tilū. quā sucus folioz eius mixti sanie. que
currit ex auri. mēbra auri. Ponit fructus ⁊ q̄
eius sup passionē pupille. Et eius gūma cō
fert ualde usui tebii. mēbra nutrīm. Aqua
eius ⁊ fert opilatoī epatis ⁊ obstructe. mēbra
explōnis. fructus eius ⁊ fert hūidi fluxu
sanguinis.

740 Ulpē. qd ē. Est spēs mali. ⁊ dr ꝙ ulpē. est
silueſ. ⁊ mulcha ē domestica. ⁊ ulpē qd
ē spēs q̄dam que dr mulcha arborea. ⁊ pū
ē altera. ⁊ ē olus ortulanū. ⁊ nō ē lōgū. quā sit
spēs eius. ⁊ melioz que sit in pū. Et mo. Sil

uestris ē subtilioz. ⁊ sicciōz. ⁊ fortiꝙd. ⁊ q̄ citius
domestica mundat ex uirtute eius. nā. Est fri
gida. ⁊ humida in ꝑpo. ⁊ dē. q̄ domestica ē calida et
sicca. ⁊ humida qui dē ubi dr. fiue paruis. ⁊ mā
dat. q̄ fiūt eius in cōmo. ad dolorē ortulanū. q̄m
ipē notatur almuchia. oppes ꝙ ꝑtract.
Inipā ē lenificatiō. ⁊ē subtilioz. q̄ attenuat
⁊ resolui. ⁊ sicciōz. ⁊ diat
q̄ domestica calefacit ꝑ ipē. ⁊ desiccat. ⁊ est
pp hūiditatē q̄ in ea. ⁊ dissolui tē suā. ⁊ ex eā almun
⁊ olea. Et ē equalis digōnis. ⁊ eius humiditas. s;
q̄ dr est ex ui. ⁊ hūiditate lactee. Inquid pu
rius ⁊ ipā. ⁊ stringit. ⁊ cōmunata. ⁊ resolui. sine
mordicatē. ⁊ uidet ur q̄ ipē uolui pulmō. ⁊
ortulanū. Apta ⁊ utilis. Ipā ꝑfert formicas et
erisipile. ⁊ folia siluēs. ⁊ oleum. ⁊ fert ad hu
mores. ⁊ q̄s. ⁊ ulcera eius. decocta. ⁊ do
mestica quidē. ⁊ fert inceptiōi apūtis. ⁊ ortulani.
⁊ additioni eius. ⁊ uulnā. ⁊ ulcera. Qñ masticat
cū sale cruda. ⁊ ponitur sup fistulas. ⁊ fert eis
q̄ parum. ⁊ in oculo. mēbra capis. fit ex ea ēpli
ulceribz capis cū urina. ⁊ fert eis. ⁊ alit. ⁊ ma
sticatur ad ola. mēbra oculi. Qñ masticantur
folia eius. ⁊ āministrantur cibis cū sale purio
mūdificat fistulas oculi. ⁊ frat nasū carnem.
mēbra auditus. ⁊ ꝑ ui folia. ⁊ flos eius lenitur pec
⁊ facit ꝙdāre lac. ⁊ sedat tussim eius. et
acaliditatē. ⁊ siccitatē. ⁊ sem eius ē illud q̄ ex ea
melius ē in removendo aspiratē pectoris. mē
bra uirilia. Domestica ē mala stō. et inipā ē ap
tio epatis. mēbra explōnis. flos eius confert
ulcerib; renū. ⁊ uesice bibenti. ⁊ unitū cū oleo. et
semi molochie. ⁊ fert mixture ulceribz intestinoz
⁊ matrici. ⁊ de ea uesice domestice. ⁊ fert testimus que
ce. lenitendo naturā. ⁊ dolorib; eoz. Et illis qñ bi
bit aqua eoz. ⁊ fit ex ea sinapis. ⁊ eius decoctio
fert duritiebz matris sedendo in ea. ⁊ faciēdo
clien enema. et inipā ē uirtus. pulsūs urinā.
⁊ de ea uesice quidē. illuīn q̄ cū sole mittitur ē q̄
solui humorē crudū. ⁊ colam. ⁊ qñ sup fluit
⁊ solutiē eduat sanguinē. Venena. folia eius
sedāt pūctura uesice morte empti sup posita. ⁊
ꝙ ex ea oleo. Et silue bibz. semen eius. ⁊ omitē semp
⁊ fert mortui uirile.

735 Hermenium. nā. Inipō ē caliditas. hūiditas ue
⁊ siccitas eius sunt. in q̄ntitē mediocris
tatis sed minus. ⁊ nutrositas eius q̄ uis tarda sa
nū. oppes ꝙ ꝑtract. Inipō ē uirtus abstīua
pp salē q̄ in ea. ⁊ nutrositatē. ⁊ ferri mixtiōm. ⁊ in ipō est
uirtus infrigidatiua pp siā accidentē. ⁊ ui
hemē. ⁊ matias ꝑ fundas. ad ectiōa corpis. ⁊ re
soluit. istā uictimā. fit ex ea emplin ad dolorē
qui ē in stomace pectedis.

737 Persica. Matia. Sunt frigida in fine fi. hūida
in ꝑpo. in fra tū fine eius. oppes ꝙ ꝑtract. Ō
hūida sūt. ut ei oal. sūt putrefactiois. ⁊ infla
tiua. ⁊ in ipis ē stipticitas aliqñ mixta. ⁊ eis sup

ticaca ſtica que ſt macia. ſiccam. ꝯ nipis
ꝙhibito aursus. ī matum ſt ſtipticā cū.
uocato. Absidūt folia eius qñ ex eis fit h
mitus odorem pſiom. mba capis Vstilla
tur sucus foliox eius in aurē. et mittat in
ꝙfert oleū eox cū gutta nec. ꝙ oloubi aums fu
gidis. ꝙ calls. mba nutrim Quanta ſt bona
ſtōmeis ē utilis faciendi appetitū abi. ꝙ: q
dē utrū comedam ꝑ post alū abū qñ cōpūt
post ēl accompūtur ipm. si ꝓdūtur ā abū. ꝙ q
que sicca ſūt. sunt tarde digōis. mō ſt bo nutr
mentū. qm uis sint plimi nutrim. mba ex
pſiois. fit ex eis ſ folus ipox emplin stomm
ꝙtificat ī mes. ſilit ſ bibitur sucus cox. q
que sunt cox supiora. ſ folioz ipox. q illa que
matum ſt. lenuunt uentē. qm matum stīgit
aduexerit quidā. q pā addit mortua. ꝙ intrē
q illud fit in corpib sicus. ꝙ calidis.

738 Y Rundo mba capis. Vigat diasoutes q qñ pa
mus uenē ynundnis findit. unciunitur
unpō duo lapides quox unus bt unū colorē
ꝙ albū bt colores plimos. qui qñ ponit ur ī pelle
uituli. antē qm ei accidat. ut cour appent. ad
coctum inaretur. ꝙponuntur sup aduitorium
epilēcia. aut collū ipnis. unde. Inquid iā
exputs fm illud. ꝙ sanatus ē epilēcialis. mba
oculi. Comedē ynundinē. aut ustū. qñ q sic
catur. q datur ī pōi de ea qua q die. ne pono ei
aureus unus. qđ adhustū mals. q filii mutuo
qñ ex eo fit alo fol. cū melle ofert. ad q cerebū
eius cū melle ofert pnapio aq. q illitū oculis
uel pnhoms. mba anelit. ꝙ petoīs. Tangitur
pulati ex ne eius ad sinanā. et ofert. Et sili
qñ salsum. ꝙ ſ sicatur. ꝙ bibit de ea pondus au
rei. ofert sinanē.

737 A Cetum. nā. Est cōpsitū ex aluminē. ꝙ frigi
dum. et. ī me ipi subic. subtales. ꝙ frigida
que dē ē magis dīans. illud in quo ē acredo.
ē calidus. ꝙ nūd nō ē. ē frigidū. ꝙ humidū. et
de eo in quit de eius frigiditate. aliquid
opnet. ꝙ petere. Est fortis ꝙ siccatiois. et p
hibet effusiōes matrieni. ad intiora. ꝙ sibi
lat. ꝙ adit. ꝙ qñ bibit. aut effundit sup fluxū
sanguīs. si est ex eā. ꝙphib ipm. et phibet ipa
ubi est ꝓpno. ut accidat. ꝙ adiuuat. ad digestio
nē. ꝙ adūstiat flegmata. ipm quidē ē ofrens
colas. ꝙ cōs melancolias. de eo ad dē. Inūt me
lle sup ustiones sanguīs. et confert. Venē ipius
mitrudo animat. apta. ꝙ uotiue. Philtr. aduen
tū. apitum. ꝙ ambulationē. ē utrum ad. ſ. ſtimat
et sup pila. comestū. ꝙ bibitū. ad mictū. et phibet
ambulationē. ois. apitiue. et confert. pīa. et no.
et ofert formicas. ueri sup pile. qñ ex eis inuunt. ꝙ p
hibet ur. m. ꝓ tuma. ꝙ apā. umbra. ꝙ ulcā. Qñ poīt
sup ulcā lana un flā. acero. phibet ea apā. ꝙ
ofert ulcera ambulatiua. ꝙ scabiē. ꝙ ipetigim
ꝙ ofert. ad ustiois ignis uelerōi re. instrumēta

ñ cutis. Est nocumū ūmis. ꝙ qñ ebriatū cū
sulfure sup podagrā ofert. oēlua capis. Qñ
misceatur cum uncto olei. aut olo rosato. ꝙ q̄ſſa
tur. ꝙ infundatur in cola nādabulum. ꝙ ponat
sup caput. ofert soni ealitate. formitudinē eius
ꝙ sūt ē embriatio ex eo. ꝙ os collutio. ꝙ ē ali
mūc ofert monū dentiū. ꝙ apozima ad acri cali
di ofert difficultatē audituꝙ. ꝙ aurē ipm. ꝙ apit
opilatōes colatoꝝ fortē. ꝙ solut sonitum
mba oculi. Linitur ā melle sup oculā. ꝙ in q̄
quis. quē ē sub oculo. si eius assiduo ꝙ uulsio
nis. mba. ā melle. ꝙ petoīs. Mundat unā. ꝙ absti
dit gargarismus ex eo fcs. fluxū humoris. ad
guttur. ꝙ sanat. unā que accidit. ꝙ dolentē. ꝙ gin
giuas. ꝙ adustissimā. ꝙ antiquā. ad difficultatē di
latatois calefacti. mba nutrim. Est q̄ nocuēs
stō calido. ꝙ bonū. de sinit pns. appetitū. ꝙ dum. ꝙ
adigerendū. ꝙ ali illud ē q̄ ꝑ ut stom. ꝙ apo
ratō. ꝙ acri. ꝙ solut. ꝙ dropisim. ꝙ eius assiduo
qñ. ꝙ adiuuat. ad dropisim. mba expliois. Infu
gat matrē. ꝙ fricatē. ex eo calefcō. ꝙ sile
aduleā. ī testinos. ꝙ ambulatiua. post clistē le
niuū. Venena. Et mundē sup morsus ue
nenosox. ꝙ fert ei qui inpui sumpsit opium
q̄uis quātū. ꝙ acri assūpti. de tuta. ꝙ qñ au
sale. ofert morsū canis rabiosi. ꝙ ligs. ꝙ qñ
bibit calefacti post medianas mortales. ꝙ fert.

790 S Carabeus. mba capis Oleū in quo frigēt ualer
addolcē. ꝙ. qñ inde infundatur. ꝙ silicē au
pus eius q̄ opta me ꝙtum est.

791 P Anis. quidē. Orū. ut sit pan. ſ mūd. ſ. ſalutis. ma
sam bñs ofertam. fermētatus. de cetus bñ in
tanox ultimē. ū manet. ꝙ manens. mō come
dantur sic ē calidus. Panis eni calidus. ſ. ē apōnā
receptibil. ꝙ accepto eius quē de furno. ꝙ q̄uo
tū sibi sibum ē mala. ꝙ panis resimila. melior est
illo qui ē de anna. ꝙ qñ no plus fuit mūdior. opti
ut fermētetur. ꝙ admittat. ſ donec ostāgat plimū
et conficiatur massa ipius plimum. ꝙ salsatū
plimū. ꝙ panis quidē fumi ñ ē sic panis. ꝙ amō
si sit ſ per decoctionē. ā bunt. ꝙ late. ꝙ panis de pa
della est crudus. interius. ꝙ ablutus quidē ē frig
amius. ꝙ ē pua nutrim. ꝙ matris. in stō. ꝙ ad
uenies calefis. mō grā opiatōes. ꝙ mō calefac
mod nō ablutois eius ē ut sumatur medulla
panis qui dant una nocte. ꝙ infundit in aqua
calida. et ante effundatur. a eo. aqua q̄ sup ipm
natat. ꝙ mouentū sup ipm aqua. donec. a eo re
moueatur. ūmis fermētatoꝝ. ꝙ sequit fi
nem sue in flatois. Electio. Panis resimila nu
trituox ēq̄ alius. ꝙ eius nutrimēti ē melius
sic ē ratiois ꝓ ea ma. ꝙ ma. ꝙ sequēti
ipm in sius dispōmba. Optimis qui est plurim
furfuris. uelcris ē ꝓ ea toīs. si ē mmoxis nut
mīs. ꝙ actiōis. et ille qui nō deq̄uitur bñ. ē
plimi nutrimēti. ſ sic ē parum hūs fermēti. sicus
nutrimēti nū opilat. ñ illos qui sunt plimi q̄ti.

Et pmis cepatella ẽ huí grãm. eius nãq; pmis mitice. rano recipitur bñ. a pmis quidã ablatus panu ẽ nutrimẽtũ. elegans. similagineo leuis digõnus. pmacens. pmus frumẽti ramẽ iudico existere opinor. pmus. alcatauf. grãt bñorẽ ẽ ossium. galcatauf. est inflatiuus. et re digõnus. q; quis melior de eo ẽ ille qui ẽ omni oleo. amigdalino. nec quidẽ nucleus existat ostii mundificatiuus. pmis facius ad lactis plũ ẽ mitiga re crescẽsiõis. ẽ opilatiuus. emplin quidẽ facit exprime. caudus ẽ emplõ fcõ et frumẽto. Scorato. Panis quidẽ frumẽto nouo. si pigriat uelociter. apta. alotho. Panis de frumẽto ad medicato. stomacho. ẽ bonus. apta. alotho. Panis caudelentẽ et infrigdat. vulnã. sulcã. Qñ panis decoquit ẽ ad aqua. sale. et lixiuium exeo. spargo offert. mbra nutrimẽ. Panis cendrosus facit sanguẽ sua caliditate. et nutrit pp humiditatẽ sua. ua prosã. sanat uelociter pilluas. calido quidẽ est uelatis digõnus. et ad ẽ crescẽsiones. mbra expulsiones. Panis optimus ẽ lentinus nutrit. ad armadu. stringit. et frenitatis leuit. et agilius stringit uentre. ille qui ẽ in patella cornis ẽ ere que stringit. et panis. antiquus siccus. stringit. si nõ amittat ei alius. et panis alcatauf. stringit uentrẽ. et panis siligin. stringit uentrẽ. plus q̃ mille q̃ est de simula.

Scorta. Electro. Scorta fornicis existimõ est scorta fem. nã. Scorta fem. ẽ sicca in mõo. et scorta eius ẽ ei ppinqua. Reliq; uõ scorie sẽ minus calide oĩb. opinẽs. q̃ etate. Omis sẽ existimãc. q̃ fornicis ẽ existimãdis eis oĩb. ẽ scorta fem. nomis existẽtie bñ dicimus. apta. alotho. Scorta fem. resolutiue apta ei uidi. vulnã. sulcã. Scorta. argẽ. offert. sanabiliter et saluberr. et solutiue ulcerum. et phitre fluxum emorroidarũ. et fistularũ. mbra oculi. Scorta fem. offert. aspiritũ palpebrarũ. et scorta stagni. offert ulceribus oculi. et ẽ inter uitreo mendẽsigi. mbra nutrimẽti. Scorta fem. offertur stõmacho. et siccat. et sup fluitates eius. et re mouet mollificatiõẽ eius. q̃n imponitur ĩ uino antiquo. aut bibit ei uino. mbra expulsionis. Scorta fem. phitre fluxum emorroidarũ. et q̃n sedet ĩ uino antiquo. et ãmixto. et phitre ĩ pignatẽ. et absorbet fluxum sanguis mistiuũ. et coquitur. et ad ẽ ulcera. et ĩ ulcera. et ĩ ano. et ĩ matrice. et ĩ uulua. et ĩ matrice. et ĩ uulua. et ĩ matrice. et ĩ uulua

tres plés. sicut canda equus hñt mediē durā. Nā
Est frigida in ꝓ. sicca in fo. opones ꝙpetates. Est
stupefacta extē fluens eius nē uehemēs et siccatus
sine mordicatiōe. est ualde utilis ad fluxum
sanguis. Nulla aut alia Confortat ulcera putrida
mirabiliter et si ineas sē nem solualt. Instilla
tum. Confert quando fumitur aut fit ex ea empli
astrum oī medulla cervi. et fit ex ea emplastrum cum
q̄b̄ multū. Confert ꝓtus hoī ꝙ patit spopi
Anicus. nā. Dixerūt quidā ē sup fluxū cali si.
dicatus. et dū ꝓcurat ab ē calida ꝙ sicca materia si ꝓmū
ē uenit. opones ꝙpetatis Est acutus acuta putrefa
ciua. adhustiua. Corrodit. Eradicat tineas lu
pias. et fit ex ea cerotū. et linitur ex eo. Aldo unguis
et confert ea eradicat ungue mollificatū uel cau
ter q̄n fit ex ea emplastrum. et removet morfeam. albu
ginis lapidem ab acto. q̄n ex ea ēt aliquando fit lini
mentū. facit nasci capillos. stillicidium q̄n coquit cū oleo ro
sac instillatur. aptata. dolori. Linitur sup. aptata cum
cerota. et dolorē ea. Nulla nā. aliqua. Linitur sup. scabiē
et pigne. mēbra aqua. Inquo fluus menstruo
rum unditur ungula. ualde. mēbra nutrīm. Panus
ex eo pueri unctus ualde acto q̄ualis cū ydropisi.
mēbra explōis. Panus ex eo pueri unctus ualde. ex
panū de ea. et admiscet medicinas. pueri unctus. ad
pueritiā. abstinentiā. ꝓ pueri mistura. et fac
aborsū. dixerūt quidā caput ī potu una cum. et q
quentur oculi ea. et nō offert uncta cum. et nō
fert. dant ē ipotu mensuram. de ea. et ulcerā tur ue
sicā. ē ipsa q
fiat materias. acutas. et lenias. et ad eam a quibus co
pus ē euacuat cum ꝓpriate que ē in ipsa.

749 Lens. scus. qd ē. Est nocua. et ob quā ē lenticula. et ē
gūma eius differt. a mecā. noiatur. b noie. nā.
Calida ē in. 3. hūida in ꝓ. opōes ꝙpetates Est ab
stringens. resolutiua. acuta. acuta expellendo corpois
gūma eius ē gūma arboris. alie. et ē. et ē sic
lauanū ī potentia. ē. bonus odoris. ungitur in odo
ramentis mulierū inhalap. mēbra capis. Roborat
si ofert ualde fluxiones. quibus. mēbra expl
sionis. Impta ē uenis. et stringendi uentrem.

750 Qual maram. qd ē. Est sclerosa. albumeum. nā.
Inquid filius mensruo in ꝓ ē calidus. et ē sic
cum in fo. et pleshoium dicit. q ē frigidū. et eius ca
liditate calefactus. nō ledatur. si uidi eū frigois et
ē in ꝓ. si q̄ uenus ē. ē q uenus eius ē cōpositus et cali
ditate et frigiditate possibile ē ut sit frigiditas
in ꝓ uincens. opones ꝙpetatis Confert calefacti
et ꝑ q̄n roborat sup ipm aqua rosata. Sulphur. qui
dā. fit ex eo emplastrum ad bubones. mēbra capis Cōfert
ualde ad cola albumeum. et apit opilationes cerebri.
mēbra expulsionis. Albumeum datur ipotu semen
frigi. ad fluxum uentris. antiquū. et oleo rosato. et
aqua frigida.

751 Uer. natā Est frigidū. et siccū ꝓ nonos primos qui
sunt in ꝓ. Electro. Nutrīmentū ubis plem lacte. q̄n
digitur. ꝓpinquum ē nutrīmento carnis. et illud ē me

R Ana. opones ꝙpetates Cum rane q̄n ponit si 748
lacum sanguis rerum earum. Corrobatio. Et ipa
q̄n recquiritur cū sale roso. et sumit quotidie ꝑ
pria menenosorum. cum mestua. mēbra
eius uno ofert. apūtyi. ad carnū q̄n sup ea effun
ditur. mēbra capis Diat. q ex sua rane fluuial
oluturos ad dolorē renū. et sedatur si ē una q
ē una. Et corpus rane ꝙpe pinguedo eius ē ꝓ
que facile renū eradicatione. facit. et cetera
q ē hec expertoria promesticā. hoī eni spōs ē certa. q
testime media. ne ꝓmūtatores coitus fiant cer
tos. nā. nū. q̄n ipm sumūt in alio ꝙ pistu. venena.
Si quis comedit sanguinē eius. aut corpus eius
apūtur corpus eius. et colorē ipius pluribus. et ꝑ
pellit pma. donec moriatur. nō q̄n coquit cū sale
et oleo comeditur ē delectabilis ꝓpter. nū mbr. uenenosis. 749
capud ē

D hab. qd ē. Dhab est aluus. a. acetosa. uel ē
gione nā. quātus sit ea simil. dhāt dispōnea. aut
tures et ꝓ mas. a dhab quidē nascit ī regionibus
arabum. Corrobatio. Linitur sicus sup pannū
et lentigines et confert. mēbra capis. Stercus ei
offert albugini oculi. et offert defensione aque.

D oboba. Jam diximus in capō de. k. summa 758.
citatem ipsius q̄ facit in podagra. et dolore
C habum. qui dē. Dictum est de eo in nūcupato. 762.
capitulo de structione.

U ngula. qd ē. Cum eratice ungule caprine cū 762
acetō linitur. alopitia. offert ualde.

G ubi. nā. frigida ē in ꝓ. sicca in fine si. opti 763
ones ꝙpetates. Retinet omē fluxū. et minois
structiois. et stipatatis. quā causat. et pungat
cole effuse. ad miserā. q̄n ipā. ānimistrat ista
nisa. et curat ebrietatē. mēbra. anelit. ꝙpetois.
Confert tussi calide. mēbra nutrīm. Retinet uo
mitum. mēbra expl̄sionis. Confert ra sure colice
et retinet uentē. quo mitum. et similiter q̄ritur. et con
fert multitudini urine. 769

A baraim. qui dē. Inquid filius menstruo ē
masculus. et femina. et ē aganicū q ē simile ra
dicū. mutren. sed ꝙ pars eius nō ē tam. sicut
ea ꝙ pars radicis. mutren. et dixerūt quidā q
gliātur in arbore corroso. et semina putrefacto
nis. in sapore eius sit acredo. et asptiatas. et
subtilitas est. acra. tenax. subtil. Electo. Illud q ē me
lius ē albū. uel clare frangibile. pro ulcere. ualde. p
lanas hōis extremitates manus. amantudē
unuenit. dulcedo. et fracti hōis frustra sup posita
ē femina. Illud nō q ē masculū. nō ē bonum. et dum
q nigrū. ambo simul mala ualde. nā. Calidū ē in
ꝓ. sicū in fo. opones ꝙpetatis Est resolutiuū.
mala sui. et corpos hōis. aptatiuū. oīū opilatiōū.
subtiliatiuū. et dixerūt quidā unū ē utilius sup
facta. in ꝓ. ad pios sui gustus. ē qi dulcedo. et me
amantudo. Aptata. et uoto. Confert oībus. aptatis.

ſtrā uñeru ꝛ. Datur ſpotu cū ſinapy aceroſo
adſtantiā. et eſt eqeas que mūdificat ſuperflu
itates nenioꝝ ꝓtenit que ē unipō. ꝛ ferr egritu
dini lactoꝝ ꝛ caſtu ꝛ poto cerillo ſic tres ker. ꝛ
ſi adeſt febris. cū aceto datur cū melle cōto. Aut ulep.
mbra capis Confert patientib; epilēpſiā. mū
dificat ſuperfluitates cerebri ꝓtenit que ē unipō.
mbra anelit ꝛ ptōis Confert aſmati ꝛ ulcā pul
monis. qñ ſpotu datur cū robꝰ ſtr poto eius usq;
ad urinā. ꝛ qñ ex eo ſpotu amē tars analiſet. cū
aqua ꝛ ferr ſputo ſanguis expectoꝛe. mēbra
nutrimēta. Confert bibēte. et datur adbitrā
dum cū oximelle ad ipā ſpienis. ꝛ qñ ſolū ma
ſticatur ꝛ deglutitur. ꝛ ferr dolori ſtoī ꝛ erniā
tionū accroſe. ꝛ datur impotū de eo. ad dolorē
equus aureus. mbra explōis Solūne educit
humores crudos. duros melancolie. ꝛ flegm
atis. ꝛ olē nitre. cum ſumitur ex eo. ā uno au
reo uſq; ad duos aureos. ꝓpue cū melliēte. et qñ
q; adiuuat medicinas ſoluentes. ꝛ facit eas p
uenire. uſq; ad extrema corpis. ꝓpue et inuna
qñſtina. ꝛ ſedat dolorē renū. eius poto. addit
ē aureus. et ꝛ ferr ꝓfectioni matricis. febres
Confert ternoꝝ. ꝛ febrib; antiquis. cruſſis qñ
bib; ex eo aureus cū uino. uſq; ad ꝛ. agm. Ve
nena. Qñ ex eo inpotū datur aureus uino uſq; ad
aureū ē magni cū amīa. ad illuā. ꝛ ſit ex eo em
plin. ad picturā ūnuſ uenenū fingidi.

7 64 Laurus. qd ē. Granū eius ē ſm figurā auella
ne pue. ſuper q; ſunt cortices nigri. ſubtiles. qb
preſſione frangitur in duas ptes que ſiūt gra
nū nigr. ad amīcitiā ē ſom. ſpūs. ꝛ eius odor ē
ualens. ꝛ eius folia ſiūt ſicut folia mirt. ꝓ q;
ſūt maiora. ꝛ eius fructus ē rutus. qñ nō ex tū
in locis montiosis. ꝛ nimis eius ē infrigidatiꝛ folio
rū ſimꝰ. mā. Grana eius ſūt calidioꝛa. et ꝛ tardius
eius ſūt mitioꝛ. ſ. caliditatis. et ē oino cala. ꝛ ſicca
in ſo. opones ꝛ ꝓpetates. ſūt ingius eius ē mollifica
tio. ꝛ imp̄ tori ē calefactio. ꝛ grā eius ſūt calidioꝛa
folijs ipōr. et ē calefactio parū ū eius ſiccatio
ē fortis. Si grana ſūt ulmaa
cortex ē debilioꝛ. ꝛ minoris caliditatis. et eius
oleum ē calidius oleo nucis. ꝛ corrigit limē
ſuper noſcam cum uino. Aperit ꝛ lu Cōfert
cum pne. ꝛ stomach. aperit; calidis. ꝛ inflā ꝛ ſic
tur. ū. Confert dolori; nenioꝝ oīb; ꝛ eius ole
um reſolut lassitudinē. mbra capis Reſolut
ſoda oleum ꝛ eius. ꝛ ſiliter amb; facit. ad do
lores. aurīs frigidos. ꝛ elongationē. auditus. et
ꝛ ferr tinnitū. ꝛ cataract. mb anelit ꝛ pectoris.
Confert ſtrictur. anelitus. ꝛ difficultati dilata
tois. reglutina ci melle. aut ci rob. ꝛ ſiliter cur
ſus ſuppurati ad pulmonē. ꝛ ſiūt ex eo lech
ci melle. ad ulcā pulmois. ꝛ anelitū dilatatois.
ꝓpue ex grānis eius. mb nutrimēta. Oleum eius
ꝛ ferr dolori equus qñ bib; ci uino odorifero. ꝛ ſi
militer oter eius. Vñcta qñ ex eius grā ſr̄ mol

lificata ſtom. ꝛ ouersa uomitū. mbra. expl'
ſionis. Eius oleū fac narib. ꝛ facit uomitū
ꝛ unipū ē. puerario mūtuoꝝ ꝛ unne. Et ex eod
folioꝝ eius. ꝛ ferr egritudinib; uesice. ꝛ matrias
ad eo q; ſecundo unipū. ꝛ poto eius ad ſolutionem
ſit diuini. ℥. cum aqua melius ꝛ ormelle. ꝛ qñ re
cortice eius ſ bib; aureus. frangit lapidē. ꝛ mittit
ſecū ꝓp ſuā amaritudinē alioꝝ. ꝛ ſit poto nouē
kerates. ꝛ grana eius ſ frangūt lapidē. ℞. febres. O
leum eius ꝛ ferr oupilatoī mūctū. Venena.
Confert mordicatoī ſcorpionis cū uino. ꝛ rob
ꝛ ebona uespr. ꝛ apl. qñ pungūt. roſo ē antiqa
uenenus bibitis oīb;. pmutatiō. Loco eius pōit
folia ſiſimbrii.

7 66

Cypressus. qd ē. Est ex herbis armatis. ꝛ br folia
que ſūt ſic folia canabi. ꝛ flos eius ē ſic nem
far. ꝛ ē illd q; āministratur. ꝛ ſuccus eius. natā
est calidū in ſo. ſiccū in ſo. opones ꝛ ꝓpetates est
ſubtiliatiuum. inaſtuū ualde. ab ſtinui ſine
attractiuū. ꝛ ſine caliditate manifeſta. ꝛ in ſo
ē ſtipticitas parua. ꝛ pontica tas. ꝛ amaritudo fo
tis ſicut ē amaritudo aloes. Decoctio est lotum
in uino. aloes. ꝛ tinc. unl nā. ꝛ ulcā. Linitur au
ditui ne nim ſuper ulcā difficil ꝛ ſolidatois. ꝛ ci
ſuccus ꝛ ferr ſcabiei ꝛ pruritū qñ bib; ci aqua
fumi. ſūt. ꝛ ormelle. ꝛ ſiliter flos eius. ꝛ ſuccus ipius
ē fortior. mb nutrimēta. Confert dolori; epiti
ꝛ opilatoīb; eius. ꝛ ofectat ipm. et confert du
ritiei ſpleni. ꝛ apūtiui epatis. ꝛ apūtiui ſtoī. ꝛ ci
herba. ꝛ ſuccus. ꝛ ferr malitiei forme. ꝛ accretiui
ydropisis. mbra explōis Datur impotū cū uu
no. ꝛ ferr ulcā intestinoꝝ. febres. Confert fe
bribus cronicis. ꝛ antiqs. ꝛ pe ſuccus eius. ꝛ pe cū ſu
co absinthu. pmutatio. Loco eius ponit pond
eius de ſaluia. ꝛ medietas ponderis ipius de abſi

Agaricus. qd ē. Lapis eius his odorem tbo.
aſpalti. ſtrā uñeru ꝛ. Confert podagre. mbra
capitis. Qñ ſuffumigatur ex ipō. epilēticis. ꝛ fēr
ci. mb explōis Confert ꝓfectioni matricis. ve
nena. Effugat fumus eius ūmes uenenoſos.

767

Colla. nā. Colla autū calā ē ſicca in ſo. ꝛ colla
piſcium. minoris ē caliditatis. uerū ē ſicca. op
tiōes ꝛ pretates. Oīa colle nest iutus glutinan
tia. et ſiccantia. Decoctō. Colla repiſcib; ponit
in paſmatib; ꝛ ponit in mechanis albumas. qñ
adhibent colla repiſc. ꝛ colla corii uaccini. ala
natur stat loco cuthie. in curatiōe lendinū. aph
ta. ꝛ ulceꝝ. Colla de corio limē ſuper ſabaſtr. et
ꝛ ferr uenas. adhustoīs. ꝛ ſiliter colla repiſcib;. et
colla de corio ſuccinū. qñ limē cū aceto ſuper ipti
ginē. ꝛ ſcabiē exoriabilē. cū ñ ē uehemēs. ꝓfun
ditatis. ꝛ ferr. et qñ limē cū melle ꝛ aceto ſr̄ uul
nera. ꝛ ferr eas. qñ ponit colla repiſcib; impliſ
ſcabiei ulcoſe. ꝛ ferr. mbra capis. Colla repiſ
b; ponunt in emplis ulcum capitis. ꝛ ferr. mb
anelit ꝛ pectoris. Colla repiſcib; curatur ipotū cū
aceto. ꝛ ſputum ſanguis. et ingedit in ſoribus ob

67

que fumi ad spuni sanguinis.

768 Galien. recreato. Est bon odor. quando appa
ret. Est existentium. ogelatum lactis. ainip
e panum acutum. et prohibet emptionem sanguis.
vulnā. ulcā. Confert ad rubiginem ignis.

769 Gfumi. qdē. Est q̄dam genus nitri. q̄ figuri
q̄ exsiccatur. et attritur sic camillago. cuius fi
gura est figura vasis panni cān. quo panni
lauantur. et ingreditur in electuaria. et est q̄ si
militudinis sicut est fuligo camillagini. q̄ plus mā.
Non existit in fingore reliquor nitri. neq; est ma
li humoris sicut nitrū. et existit in saporē eius ca
loris quedā q̄ aquositas.

770 Garab. quod est. Administrat contra eius q̄ ām
strantur grūma eius egreditur cū masticē. q̄ nāt
sup̄ aquam. hoc bonū. est ex medioribus spēbus bu
rac. ad comedendū. oppones q̄ tritū. flos eius q̄ fo
lia ipius. q̄ ambo sicca. sunt exsiccantur sine
mordicatione. et unā est sup̄fluitas eius contra e
mūctue eius. si est recens. et exfolius quidē eius. si
sumitur sicca. q̄ nitrata. et exsiccat sine mordica
tione. et corrosione. Cinis arbusculi eius. assumitur
cū aceto. exsiccat unguis q̄ cadit eis. siue sint
mūse. siue nō mūse. contra radicis ingreditur ad
lumināndum capillos. vulnā q̄ ulcā. Cortices q̄ fo
lia eius trita q̄n ponunt sup̄ inflationē. mulieris re
centis q̄ feminē. sistunt eā. Decoctio eius est ex
ci bonū podagre. mēbra capis. Cū distillat sucus
foliorū eius. cum oleo rosato bullito tonice gr
nati. in aurē confert dolorem aurīs. similiter contra e
bumidus q̄n fit ex eo illud. q̄ eius decoctio est ad
to furfurum. mēbra ecti. Abstinet grūma et
flos eius fornicationē ulcis. mēbra antiq̄ p̄tōis
fructus eius offert sputo sanguīs. cortices eius
et mēbra nutrīm. fructus eius extrahit fuligines.

771 Galia. ām. q̄dā. Galia lenit apīta dūm. mēbra
capis dissolumur uncto oleo eius. aurem. et di
stillatur in aurē doloresū. et eius odor. mūdificat eos
fert epilēticos. q̄ apoplecticos. et mundificat eos. et fe
dat sodam frigidam. et q̄n pōnit de ea unguino in
ebriat. mēbra anchas. q̄ tōis. Odor. algalie. fortat
cor. mēbra epilēticos. Algalia. offert doloribus matris.
frigidis suppositū. et apūnctus eius dunsq̄ flegma
tas. et purgat mūsculos. q̄ facit matricē asserere p
fectum. et mundificat eā et p̄parat ipsū
ad impregnationē. Usq; huc pueniunt fmo nr̄ me
dicinis singulis ambus. et cum ip̄o sigillatim.

Explicat secundus Liber Auicenne.

Nr. 2483 Ausgang: Juni 1962
I. Schäden: Einband
II. Behandlung: gereinigt und
III. Besonderheiten: gefestigt

00120105

